

Pioenen worden steeds vroeger gerooid, maar té vroeg gerooide planten zijn niet meer geschikt voor lange bewaring. Het is verstandig extra aandacht te besteden aan het rooien en de bewaring. Neem ook alvast maatregelen tegen de ‘nieuwe’ ziekten Fusarium en Phytophthora.



Rooitijd pioen vraagt extra aandacht

Tekst: Henk van den Berg
teelt- en bedrijfsadviseur
Fotografie: René Faas

De teelt van pioenrozen lijkt moeilijker te worden. Steeds meer problemen vragen de aandacht, terwijl de teelt sterk groeit. De problemen tijdens de bloemenoogst waren groot, met het extreem warme weer en de korte oogstperiode als belangrijkste oorzaken. Zelf denk ik dat het tekort aan beschikbare arbeid een grotere rol heeft gespeeld en een chronisch probleem is. Verder zijn we de laatste jaren geconfronteerd met ziektes die vroeger veel minder problemen veroorzaakten. Phytophthora is inmiddels een bekende, maar zeker in de jongere percelen wordt steeds vaker Fusarium geconstateerd. Verder neemt nog steeds niet iedereen de bewaring van pioenen helemaal serieus.

ROOITIJD

Misschien een open deur, maar pioenen die voor half september zijn gerooid, zijn niet geschikt voor de lange bewaring. Deze kunnen alleen worden gebruikt om zo snel

mogelijk weer op te planten of op te potten. Toch lijkt het erop dat het rooizeizoen steeds vroeger begint, ook als er geen sprake is van een speciale reden. Hoe dan ook is er rondom het rooien extra aandacht nodig.

Als de planten mooi schoon worden gerooid, is het grootste aandachtspunt het voorkomen van verdroging. Laat de planten niet te lang op de wind staan en zorg dat de zon niet te lang op de bovenste planten in de kist kan schijnen. Als ze buiten blijven staan, dek ze dan af, zodat de kisten niet vol kunnen regenen.

Tijdens een natte rooi-periode zijn er meer problemen te verwachten. Als er te veel aanhangende grond wordt meegeroid, is het belangrijk dat de planten direct geschoond worden. Veel aanhangende grond geeft al snel een bepaalde mate van broei, die de planten extreem gevoelig maakt in de rest van de bewaring. Als de planten worden gespoeld, dan is er weer extra aandacht nodig om verdroging te voorkomen. Gespoelde planten drogen veel sneller uit dan niet-gespoelde en kunnen niet buiten bewaard blijven. De schimmelvorming later in de bewaring wordt

voor het grootste gedeelte veroorzaakt door verdroging en broei. De bewaartemperatuur hangt af van het planttijdstip. Als de planten nog voor de winter de grond in gaan, mogen ze niet diep gekoeld worden. Planten die te koud zijn bewaard, gaan direct groeien en staan voor de winter al boven de grond.

ZIEKTEN

De ‘nieuwe’ ziektes Phytophthora en Fusarium gedijen goed bij een warm en vooral nat najaar. Beide groeien dan ondergronds, buiten het zicht van de teler, gewoon door. Zorg er dus voor dat alle belangrijke maatregelen die er genomen kunnen worden ook inderdaad worden genomen.

Zorg dat de drainage goed werkt en graaf voordat het gaat regenen greppels, zodat geen water op het land kan blijven staan. Als nieuwe percelen worden aangeplant, let dan niet alleen op extreem gezond plantmateriaal, maar ook op een perfect ontwaterd perceel om ze op te planten. De pioen stelt zeer hoge eisen aan de grond. Met de huidige ziektedruk is extra aandacht bij de start van de teelt meer dan ooit noodzakelijk.