





T 934  
NN 36900

# BESCHRIJVENDE RASSENLIJST VOOR FRUIT

Entreeboek  
Planteziektenkundig Centrum  
Binnenhaven 8 - Postbus 8122  
6700 ER WAGENINGEN

CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS



0000 0416 4840

1933

UITGEGEVEN DOOR DEN NED.  
ALG. KEURINGSDIENST (N.A.K.)

00095



De Regelingscommissie voor de Tuinbouwkeuringen, ingesteld door den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst, N. A. K., biedt U hierbij aan de eerste beschrijvende Rassenlijst voor Fruit. Met de samenstelling heeft zich belast ons medelid, de heer Dr. I. Rietsema, Directeur van de R. K. Land- en Tuinbouwschool te Breda.

Wij hopen, dat deze uitgave aan de verwachtingen moge voldoen.

De Regelingscommissie voor de Tuinbouwkeuringen,  
Ir. A. W. v. d. PLASSCHE, Wnd. Voorzitter.  
Ir. J. SIEBENGA, Secretaris.

N.B. De eerste beschrijvende rassenlijst voor Fruit is te verkrijgen bij het secretariaat van den N. A. K. à f 0.25 per exemplaar, door storting op postrekening 146003 van de Vereeniging Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst te Wageningen.

### VOORBERICHT.

Onder de auspiciën eerst van den R.-K. Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond, later, na endossement, onder die van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst, N.A.K., is deze eerste beschrijvende rassenlijst voor fruit in ons land opgemaakt naar het roemrijke voorbeeld der Beschrijvende Rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling waaraan we een zoo voortreffelijke handleiding voor den akkerbouw hebben en naar het voorbeeld der beschrijvende lijsten voor ooft, die ons uit de Vereenigde Staten, uit Zweden en uit Frankrijk hebben bereikt.

Met groote dankbaarheid maakten we bij de samenstelling gebruik van de belangrijke gegevens, door de Rijkstuinbouwconsulenten en talrijke andere deskundigen met zooveel welwillendheid verstrekt. Nauwgezet is getracht iederer zienswijze recht te doen wedervaren. Vindt echter de een of andere stem hier niet volledig weerklank, dan moge men bedenken, dat we toch niet precies het kleinste gemeene veelvoud van aller wenschen hebben mogen geven. In de eerste plaats beoogt de lijst leiding te geven en de leiding vraagt dringend beperking. En dan wordt het natuurlijk ook wel eens moeilijk, wanneer uit de een of andere streek tegenstrijdige meeningen worden vernomen. Hebben we ons hier of daar iets vergist, bij herdruk beter. We vragen critiek. De voorbereiding der lijst vroeg veel tijd; daarom kwamen twee onderdeelen, de beschrijving en de nomenclatuur wat in het gedrang. Bij den tweeden druk hopen we dat aan te vullen. Inmiddels zal deze lijst wel weinig misverstand geven.

Breda, Januari 1933.

Dr. I. RIETSEMA.



## INLEIDING.

### DE INDEELING VAN NEDERLAND IN 6 GEBIEDEN

Nederland is, overeenkomstig de kaarten van blz. 7, verdeeld in 6 gebieden, ieder gekenmerkt door een eigen klimaat. Meestal zijn de grenzen zeer flauw, zoodat de door ons getrokken scheidingslijnen iets willekeurigs hebben. Zij loopen echter alle door streken, waar heel weinig ooftteelt is: door veen, over zandbergen, wateren, e.d.

*Gebied I.* Zeeland, een smalle strook van Noord-Brabant en het Zuid-Westen van Zuid-Holland. *Gunstig zeeklimaat.* Veel wind, zachte winters, koele zomers, weinig nachtvorst, weinig regen. Slechts rakelings langs de kust kan het klimaat hier algeheel onbruikbaar zijn.

Windschutsels raadzaam; klimaat voor vroege bloeiers en voor stookkasten.

*Gebied II.* Noordzeekuststrook van den Haag tot Rottum. *Ongunstig zeeklimaat.* Veel wind, zachte winters, koele zomers, weinig nachtvorst, en op het vastelandsgedeelte van dit gebied veel regen, vooral in zomer en herfst.

Windschutsels raadzaam; klimaat voor aardbeien en koude serres. Verdere fruitteelt is hier nauwelijks mogelijk.

*Gebied III.* Kleigebied van Steenberg en tot Delfzijl. *Bruikbaar zeeklimaat.* Tamelijk veel wind, tamelijk koele zomers, matige tot strenge winters, matig veel nachtvorst en uiteenloopenden, doch over het algemeen niet meer dan middelmatigen regen.

Goede luchtstreek voor bessen, in het westelijk gedeelte ook voor hazelnoten. Koude serres bessen en vooral die appels en peren, die niet te gevoelig zijn voor wind en schurftziekte. De grond leent zich slecht voor kersen.

*Gebied IV.* Zandstreken benoorden den Rijn en het IJsselgebied. *Ongunstig landklimaat.* Matige wind, warme zomers, strenge winters, veel nachtvorst en tamelijk veel zomerregen. Men plante hier vooral late bloeiers. Enkele peren zijn hier minder schurftig dan in het Westen.

*Gebied V.* Rivierkleistreek en zandgedeelten van Noord-Brabant en Limburg. *Tamelijk gunstig landklimaat.* Matige wind, warme zomers, matige winters en — behalve in de oostelijke zandstreek — tamelijk weinig nachtvorst, regen matig. Een uitgesproken geschiktheid voor bepaalde takken der ooftteelt kan men hier niet

vaststellen, doch wel een practisch voldoende bruikbaarheid voor alle onderdeelen der fruitteelt, die zich hier dan ook in alle gedaante blijkt te ontwikkelen.

*Gebied VI. Zuid-Limburg.* Zwakke wind, zeer warme zomers, zachte winters, weinig nachtvorst, matige regen, droge lucht. *Gunstig landklimaat.*

Bijzonderlijk kersen, peren en pruimen worden hier van een goede hoedanigheid. Voor frambozen en bessen, vooral laatbloeiende bessen is de luchtgesteldheid hier echter minder passend dan dichterbij de zee. De opmerking moet gemaakt worden, dat hier, evenals trouwens elders, de nachtvorst en windschade sterk onder invloed staan van toevalligheden in het terrein. Laagten en luwten hebben veel nachtvorst, hoogten en vlakten veel wind.

---

## DE INDEELING VAN HET OOF T IN 4 GROEPEN

We onderscheiden 4 groepen, A, B, C en D.

A zijn de meer algemeen aanbevolen verscheidenheden. Zij vormen als het ware het algemeene Nederlandsche sortiment.


B zijn die verscheidenheden, die geen algemeene aanbeveling verdienen, doch slechts plaatselijk, bijvoorbeeld in 1 of 2 districten thuis zijn of die slechts voorwaardelijk mogen worden aanbevolen, n.l. voor bestuiving of in handen van bijzonder ervaren tuinders, e.d. Zij vormen een aanvulling op het sortiment A.

C zijn de nieuwe en minder bekende variëteiten. Daarvan is nog weinig ervaring opgedaan. Zij gaan na verdere observatie hetzij naar A of B, hetzij, indien zij ongeschikt zijn, naar de zwarte lijst, D.

D is de lijst der onbruikbare rassen. Er is echter onbruikbaarheid en onbruikbaarheid. Sommige verscheidenheden staan op D omdat een ieder ze veroordeelt, zooals de Charlamowsky, andere daarentegen omdat de boomkweeker ze niet kan leveren, weer andere omdat de controle op echtheid ons onmogelijk is, weer andere omdat zij door minderwaardige kwaliteit den naam van ons ooft op de markt schaden.

Rassen onder D genoemd kunnen geen plombeering verwerven en krijgen dus van de keuringsdienst van den N.A.K. geen aanbeveling mee. Wij hopen dat zij uit onze kweekerijen zullen verdwijnen, al moge het zijn, dat enkelen er later, ontdaan van synoniemen en vrij van homoniemen, van bijmengselen of degeneratieziekten weer gaarne worden teruggehaald.





## BESCHRIJVENDE RASSENLIJST OVER FRUIT.

### Kruisbes.

I II III IV V VI

#### A

- 1 Whitesmith = Engelsche Witte Grootvruchtige. Onderplanting. Fabrieksbes. I II III IV V VI
- 2 Lentsche Blonde = Crownbob. Geen Calif.pap. Tafel, niet fabriek. I II III IV V
- 3 Whinham's Industrie. Kleurt beter dan 2, groeit hangend. Amerik. meeldauw. Tafel. I III IV V VI
- 4 Ruige Gele. Klein. Vroeg. Draagt matig. Smakelijk. Amer. meeld. Geen Calif.pap. Tafel. I II III V

#### C

- 5 Careless. Wit. Vroeger dan 1. Geen Cal.pap.
- 6 Lancer. Groenwit. Vruchtbaar. Geen Cal.pap.
- 7 Lancashire Lad. Zeer groot. Rood.
- 8 Leveller. Zeer groot. Groengeel.
- 9 Crownprince. Groot. Rood.

#### D

- 10 Macherauchs Sämling. Fraaie kleur, groeit echter slecht.
- 11 Vroege Groene. Klein van vrucht.
- 12 Roaring Lion. Echtheid niet na te gaan.

### Zwarte Bes

#### A

- 1 Goliath. Stevig. Beste drager. Geen Cal.pap. Hier en daar veel rondknop en brandnetelblad. I III IV V VI

## Zwarte Bes.

I II III IV V VI

### B

- 2 **Hollandsche Zwarte.** Soms klein en onvruchtbaar. Vraagt weinig snoei. Voldoet plaatselijk. Men kieze beproefde selecties. III VI
- 3 **Baldwin.** Vroege bloei. Plukt moeilijk. Laat rijp. Groeit zwak. Er bestaat een sterker groeiende Engelsche stam, dien wij wel bruikbaar achten. I

### C

- 4 **Roodknop.** Een selectie van onbekende herkomst.
- 5 **Davidson's Eight.** Vroege bloei. Voldeed in Noord-Brabant slecht, daarentegen in Zeeland en Groningen goed. Veel brandnetelblad.

### D

- 6 **Seabrook's Black.** Geringe oogst. Kleine vrucht. Ziekelijk.
- 7 **Lee's Prolific.** Kleine vrucht. Geringe oogst.
- 8 **Zwarte bes met gele vrucht.**
- 9 **Hoogendijk's Seedling of Boskoop Giant.** Onzekere oogst. Week van vrucht.

## Aalbes.

### A

- 1 **Prince Albert = Duitsche Zure = Dikkop.** Uitsluitend fabriek. Zeer zuur. Draagt rijk. Zie No. 4. I III IV V
- 2 **Fay's Prolific.** Tafel. Lastige groei. Matige oogst. Bruikbaar onder glas. Gevoelig voor wind. Uitdunningssnoei schijnt beter te voldoen dan sterk inkorten. Bloeit vroeg. I III IV V VI

## Aalbes.

I II III IV V VI

### C

- 3 Laxton's Perfection = Heros. Groot en fraai. Tafel. Bloeit vroeg. Matige oogst. Groei zwak. Bruikbaar onder glas. Vermoedelijk zeer vatbaar voor virusziekten.
- 4 Erstling aus Vierlanden. Voor alle doeleinden, behalve onder glas. Draagt rijk. Vermoedelijk een uitstekende vervanger voor 1.
- 5 Laxton's No. 1. Vermoedelijk weinig bruikbare roode bes.

III

I III IV V VI

### D

- 6 Witte bessen. Zoolang geen productieve, gezonde, fraaie, smakelijke, witte bes kan worden aangewezen, wordt de groep der witte bessen met inbegrip van de hieronder genoemde ontraden: Langtrossige witte, Witte Kromhout, Witte Parel, Hollandsche Witte, Witte van Bar-le-Duc, White Transparent en Weisser aus Jüterbog.
- 7 Oudere Nederlandsche Roode Bessen. Deze groep omvat Geelsteel, Hoornsche, Sint-Anna's Korfke, Westlandsche, Lentsche, Loppersumsche, Vlijmensche, Losdorper, Oostvoornsche, e.d. Hoewel zich hieronder uitstekende stammen bevinden, zijn, voorzover ons bekend, geen belangrijke, vertrouwde partijen plantgoed voorhanden, kan althans omtrent het aanwezige plantgoed onzer kweekerijen in het algemeen geen waarborg worden gegeven. Te

## Aalbes.

I II III IV V VI

minder, omdat juist in deze groep veel synonymie en homonimie voorkomt.

- 8 Groseiller sans pepins = Roode bes zonder pitten.

## Frambozen en Bramen.

### A

- 1 Sint-Walfried. Voor omgeving Breda en elders in V aanbevolen. Buiten V weinig bekend. Vroeg-rijp. Zeer groote vrucht. Kweekt snel voort. Op klei stevig, op zand week van vrucht. Sap donker. Weinig verticillium. Tot heden weinig mozaiek.

V

- 2 Lloyd George. In I, II en VI niet beproefd. Vroeg. Remonteert. Groote Vrucht. Kweekt snel voort. Tamelijk vatbaar voor verticillium. Heeft algemeen mozaiek, doch lijdt er betrekkelijk weinig onder.

III V

- 3 Preussen. Hoog gewas. Groote vrucht. Op sommige gronden zeer week. Sap bleek. Sterk vatbaar voor mozaiek en verticillium. Laat rijp. Matig aantal uitloopers.

III IV V VI

### B

- 4 Hornet. Wordt in de belangrijke frambozendistricten ho genaamd niet meer geplant in verband met de geringe opbrengsten, die ver beneden die van 1, 2 en 3 blijven. Vrucht smaakt echter niet minder dan die van 3. Echter kleiner. Heeft bijna overal in sterke mate mozaiek. Gezonde partijen komen niet meer voor.

## Frambozen en Bramen.

I II III IV V VI

- 5 Bramen e.d. De teelt dezer vruchten heeft meestal het karakter van liefhebberij of geschiedt om andere reden op zeer kleine schaal. Grootere aanplantingen worden voorloopig ontraden. De beste braam is Parsley-leaved, die beter gewas pleegt te geven, dan de Amerikaansche, voorzoover we die hier kennen. De Japansche Wijnbes brengt weinig gewicht voort en is bovendien door de callusziekte wisselvallig. Loganbes, een kruising van braam en framboos, op zand af te raden.

## C

Geen.

## D

- 6 Boskoopsche Hornet. Zeer bederfelijk. Callusziekte.  
7 Superlatieve. Alom mozaiekziekte. Oogsten gering.  
8 Devon. Alom chlorose. Oogsten gering.  
9 Belle de Fontenay. Echtheid niet na te gaan.  
10 Surprise d'Automne. Remonteert te sterk.  
11 Golden Queen. Gele frambozen niet gewild.  
12 Laxtonberry. Geringe oogst.  
13 Shaffer's Colossal. Geringe oogst.  
14 Cumberland. Geringe oogst.  
15 Pyne's Royal. Geringe oogst. Mozaiek!  
16 La France. Geringe oogst.  
17 Haagsche Bruine. Zeer sterk mozaiek.

## Frambozen en Bramen.

I II III IV V VI

- 18 Marlborough. Mozaiek.  
19 Veitchberry. Geringe oogst.  
20 Gele Superlative. Gele frambozen  
niet gewild.

## Aardbeien.

### A

- 1 Jucunda. Fabriek, export, tafel.  
Laat. Bloeit laat. Vraagt plant-  
goedselectie.

I II III IV V VI

- 2 Deutsch Evern. Fabriek, export,  
tafel, glas, bloeit vroeg. Vraagt  
selectie plantgoed. Duurt slechts  
enkele jaren.

I II III IV V VI

- 3 Madame Lefeber. Tafel, glas. La-  
ter dan 2, doch heet minder vat-  
baar voor nachtvorst en daarom  
beter voor het Oosten des lands.

I II III IV V VI

- 4 Madame Mouthot = Mme Kooy =  
Prinses Juliana. Groote, slechtge-  
kleurde aardbei, die zich in de  
centra door de inferieure qualiteit  
niet heeft kunnen handhaven. Bui-  
ten. Halflaat. Plantgoedselectie  
zeer noodig.

I IV V VI

- 5 Oberschlesien. Groot. Vruchtbaar.  
Tafel, vermoedelijk niet voor de fa-  
briek of verzending. Ruim planten.

IV V

### B

- 6 Scarlet of Breda'sche. Klein. Zeer  
geurig. Tafel, fabriek, verzending.  
Vraagt veel arbeid. Weinig last  
van nachtvorst. Geheel winter-  
hard.

V

### C

- 7 Moulin rouge. Zoo goed als zeker  
is deze aardbei identiek met Ober-  
schlesien, volgens enkelen echter  
niet.

V VI

## Aardbeien.

I II III IV V VI

### D

- 8 Ananasaardbei. Te bleek.
- 9 Sieger. Te week.
- 10 Louis de Vilmorin. Geen gezond plantgoed.
- 11 Maandbloeiër. Te klein.
- 12 Barnes Large White. Kleur!

## Druiven.

### A

- 1 Frankendaalder Vroeg. Week. Liggend snoer. Stook of koud. Lamsteel! Oogst matig. Selectie noodig, daar er volgens verschillende medewerkers verscheiden typen bestaan. I II III IV V VI
- 2 Gros Colman. Laat. Stevig. Stook. Lamsteel!! Lastige druif. I II III IV V VI
- 3 Alicante. Tam. Laat. Stevig. Stookkast. Het vooruitzicht bestaat, dat de prijs van Alic. uit koude kasten te laag zal blijken. Vruchtbaar. I II III IV V VI
- 4 Golden Champion. Vroeg. Stevig. Kunstm. best. Stook. Koud. I III V VI
- 5 Royal Emile (verm. = Alphonse Lavallée). Vroeg. Hard. Stook of koud. Vraagt selectie plantgoed. Volgens sommigen zou de rondvruchtige de beste zijn. I III V VI

### B

- 6 Gros Maroc. Tam. Vroeg. Stevig. Liggend snoer. Stookkast. I III V
- 7 Muskaat van Alexandrieë. Laat. Stevig. Lastige druif. Stook of koud. I



## Druiven.

I II III IV V VI

### C

- 8 Victoria. Tamelijk laat. Wit.  
9 Blauwe Kampioen. Tamelijk laat.  
Kort snoeien met het oog op de  
al te groote, moeilijk kleurende  
tros.  
10 Blauwe Muskaat. Tamelijk laat.  
Wil zwaar hout. Draagt wat  
traag. Tros matig.  
11 Witte Frankendaalder. Een fraaie,  
vroege witte druif. Stook. I V  
12 Appley Towers. Een zaailing uit  
Alicante. Lijkt op dezelve. Lang  
snoeien.

### D

- 13 Canon Hall. Lastig. Groen.  
14 Vroege van der Laan. Zeer klein.  
15 Duc of Buccleugh. Teer. Ger'inge  
oogst.  
16 Fosters White Seedling. Teer.  
Barst. Eventueel voor particulie-  
ren.

## Perziken.

### A

- 1 Amsden. Vroeg. Koud. Stook. I II III IV V VI  
Buiten. I V VI  
2 Hale Early. Tam. vroeg. K. of St. I II III IV V VI  
Buiten. I V VI  
3 Duke of York. Tam. vroeg. K. of  
St. I V  
Buiten. I V VI  
4 Peregrine. Tam. vroeg. K. of St. I V VI  
Buiten. I V VI  
5 Waterloo. Vroeg. Stook. Koud. I II III IV V VI  
Buiten. I V VI  
6 Kernechte vom Vorgebirge. Laat.  
Zaadv. Buiten. I III V VI  
7 Noire de Montreuil. Tam. laat.  
Fraai. Koud. I II III IV V VI

**Perziken.**

	I	II	III	IV	V	VI
8 Mignonne hâtive Middytyds. Koud. Stook.	I	II	III	IV	V	VI
9 Grosse Mignonne. Tam. laat. Koud.	I	II	III	IV	V	VI
10 Reine des Vergers. Laat. Zaadvast. Buiten.	I	II	III	IV	V	VI
11 Bonouvrier. Laat. Koud.	I	II	III	IV	V	VI
12 Prince of Wales. Tam. laat. Koud.	I	II	III	IV	V	VI
13 La France. Laat. Koud.	I	II	III	IV	V	VI
14 Montagne. Laat. Bleek. Koud.	I	II	III	IV	V	VI
15 Victor = Le Vainqueur. Zeer vroeg. Stook.	I	II	III	IV	V	VI

**B**

16 Sea Eagle. Zeer groot. Laat. Koud.		III		V		
17 Alexander. Vroeg. Groote boom. Buiten.				V	VI	
18 Royal George = Engelsche Zwol- sche. Laat. Koud.	I					
19 Schoone uit het Westland = Octo- berperzik. Zeer laat. Koud.	I					

**C**

20 Mevrouw Wurfbain. Smakelijk. Tam. laat of laat.				IV		
21 Greta Jonker. Middelvroeg. Sma- kelijk. Gezond.			III			
22 Mevrouw Ide. Smakelijk. Vrucht- baar. Gezond. Laat. Koud. Stevig.			III			
23 Carman. Vroeg. Fraai. Stook en koud. Buiten.						
24 Président Luizet. Fraai. Tam. laat of laat.						
25 Madame Girerd. Fraai. Tam. laat of laat.						
26 Belle de Doué. Productief.						
27 Semis Baize.						
28 Advance. Vroeg.						

## Perziken.

I II III IV V VI

- 29 Génard.
- 30 Kestrell.
- 31 Königin Carola von Sachsen.
- 32 Dymond.
- 33 Belle de Beausse. Laat. VI
- 34 de Malte. Laat.
- 35 Belle Impériale. Zeer laat. Koud. VI
- 36 Baron Dufour.
- 37 Barrington.
- 38 Blondeau.
- 39 Mayflower.
- 40 Rivers Early York. Vroeg. Stook. VI
- Koud. Buiten.
- 41 Lugliatico. Stevige vrucht.
- 42 Professor Rudolph.
- 43 Mamie Ross.
- 44 Oberschutzenleutnant Rudolph.
- 45 Frau Anneliese Rudolph.
- 46 Dido van Bijweg.

## D

- 47 Elberta. Zelden rasecht.
- 48 Oranjeperzik. Waarschijnlijk nergens in ons land rasecht.
- 49 Crawford Early. Echtheid niet na te gaan.
- 50 Baltet. Te laat.
- 51 Proskauer. Slechte kleur.
- 52 Pitmaston Orange. Kaal en leelijk.
- 53 Nectarine Early Rivers. Kaal en leelijk.
- 54 Lord Napier. Kaal en leelijk.
- 55 Müsser. Echtheid niet na te gaan.
- 56 Sneed. Klein.
- 57 Brigg's Red May. Bijna nergens rasecht. Meeldauw.
- 58 Triumph. Leelijk.
- 59 Fitzgerald. Echtheid niet na te gaan.
- 60 Salway. Echtheid niet na te gaan.

## Perziken.

I II III IV V VI

- 61 Alexandra Noblesse.
- 62 Princess of Wales. Bleek.
- 63 Early Rivers. Teer. Klein.
- 64 Gladstone. Bleek.
- 65 Lord Palmerstone. Bleek.
- 66 Dr Hogg. Bleek.
- 67 Madeleine de Courson. Ziekelijk.  
Draagt weinig.
- 68 Belle de Vitry. Rasechtheid niet na  
te gaan.
- 69 Vilmorin. Te laat.
- 70 Lakperzik. Waarschijnlijk nergens  
rasecht.
- 71 Admirable. Waarschijnlijk nergens  
rasecht.
- 72 Téton de Vénus. Rasechtheid niet  
na te gaan.
- 74 Bourdine.
- 75 Arkansas. Rasechtheid niet na te  
gaan.

## Pruimen.

### A

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1 Victoria. Tafel. Eind Aug. Zelffer-<br>tiel. Ook glas. Loodglans. Dunnen!                             | I | III IV V VI |
| 2 Reine Claude d'Oullins. Tafel. Half<br>Aug. Zelffert. Ook voor glas. Tak-<br>ken stutten.             | I | III IV V VI |
| 3 Kirke's. Tafel. Sept. Zelfster. Be-<br>stuifster No. 8.   | I | III IV V VI |
| 4 Hauszwetsche. Keuken. Bakkerij.<br>Fabriek. Zelffert. Spint.  | I | V VI        |
| 5 Doyenné (de Boerenwitte bezuiden<br>den Rijn). Zelfsteriel. Bestuivers:<br>4, 11, 17. Eind. Aug. Taf. | I | III IV V VI |
| 6 Dubbele Boerenwitte (Dubb. wijn-<br>pruim soms). Aug. Taf. Zelfste-<br>riël. Bestuivers 4, 11, 17.    | I | III IV V VI |

**Pruimen.**

	I	II	III	IV	V	VI
7 Czar. Half Aug. Veel loodglans.	I		III			VI
8 Reine Claude verte. Tafel, fabriek, keuken. Eind. Aug. Zelfsteriel. Best.: 2, 3, 4 en 10.						V VI
9 Reine Claude d'Althan. Begin Sept. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivingseischen onbekend.			III			V VI
10 Westlandsche Tonneboer. Fabriek. Zelffertiel. Of de Bangerdsche Tonneboer, die slechts weinig van dezen verschilt, ook zelffertiel is, weet steller dezès niet.	I		III	IV	V	

**B**

11 Catalonieufruit. Tafel. Zeer fraai. Groot. Bestuift 5 en 6. Als leiboom verdrongen door Victoria.						V
12 Monarch. Sept. Tafel en keuken. Verdraagt iederen regenval. Bestuivingseischen onbekend.		II				
13 Drap. d'or d'Esperen. Tafel. Zeer smakelijk, gomt vaak iets op de vrucht. Of de door ons bedoelde pruim, die in den lande alom zoo heet, wel metterdaad D. d'or d'E. is, is onbewezen.	I					V VI
14 Roode Abrikozepruim. Tafel. Barst bij regen. Bestuivingseischen onbekend. Eind. Aug.						V VI
15 Zoete Kwets. Tafel. Eind. Aug. Bestuivingseischen onbekend.						V VI
16 Reine Claude Violette. Eind Aug. Tafel. Waarschijnlijk zelfde bestuivingseischen als 8.	I					VI
17 Mirabelle de Metz. Tafel, keuken, fabriek. Zeer klein. Bestuift 5 en 6.						VI
18 Tollenaarspruim. Vroege bloeier. Fabriek.	I					

**Pruimen.**

I II III IV V VI

**C**

- 19 **Monsieur Jaune.** Tafel. Midden Aug. V VI
- 20 **Washington.** Zeldzaam. Meestal is hetgeen men W. noemt de No. 2. Sept. Tafel. V
- 21 **Ontario.** V
- 22 **Reine Claude Boddaert.**
- 23 **Reine Claude de Brahy.**
- 24 **Reine Claude de Bavay.**
- 25 **Bleue de Belgique.** Onder dien naam gaat ook wel ten onrechte Belle de Louvain. V
- 26 **Bleur.** V
- 27 **Jefferson.** I
- 28 **Pershore.**
- 29 **Purple Pershore.**
- 30 **Denniston's Superb.**
- 31 **Early Laxton.** Vermoedelijk goede vervanger voor 7. I
- 32 **President.** I
- 33 **Prince Engelbert.**

**D**

- 34 **Kroosjes Rood.** Slechts waarde als perzikonderstam.
- 35 **Kroosjes Blauw.** Klein.
- 36 **Enkele Boerenwitte.** Klein.
- 37 **Burbank.** Niet winterhard. Draagt vaak slecht.
- 38 **Botan.** Als de vorige.
- 39 **Witte Eierpruim.** Smaakt niet. Groeit vaak slecht.
- 40 **Pond's Seedling.** Smaakt slecht. Vaak geeft men dezen naam aan Belle de Louvain.
- 41 **Octoberblauwe.** Smaakt slecht. Hecht aan steen.
- 42 **Italiaansche Kwets.** Draagt slecht. Hecht aan steen.

## Pruimen.

I II III IV V VI

- 43 Nectarinepruim. Draagt slecht.  
Zoolang de bestuivingseischen niet  
bekend zijn op lijst D.  
44 Coe's Golden Drop. Te laat.  
45 Belle de Louvain.  
46 Early Rivers of Eldensche Blauwe.  
47 Anna Späth. Te laat.  
48 Reine des Mirabelles.  
49 Heron.  
50 Tragedy.  
51 Dittrich Uhlhorn.  
52 Rademaker.

## Kersen.

### A

- 1 Early Rivers (= Duitse Meikers). Donkerrood. Vroeg. Zelfsteriel. Bestuivers: 2, 3, 5, 6. Week. Tafel. I V VI  
2 Varijsche Zwarte. Matig vroeg. Tafel. Week tot tam. stevig. Zelfster. Bestuivers: 1, 3, 5, 6, 12, 21 en 29. V  
3 Mierlo'sche Zwarte. Week. Tam. laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 1, 2, 3, 5, 6 en 21. V  
4 Turkey Heart. (Zwarte knapkers). Zeer laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: onbekend. Hard. I V  
5 Klerk. Tam. week, Zwart, Zeer laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 1, 2, 3, 6, 21, 30, 31. I V  
6 Governor Wood. Tam. week. Bont. Vroeg. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 1, 2, 3, 5, 21. V  
7 Udensche Spaansche. Hard. Bont. Tam. laat. Tafel, bakkerij, fabriek. Zelfsteriel. Bestuivingseischen onbekend. V

**Kersen.**

I II III IV V VI

- 8 Drogans Gelbe Knorpelkirsche. Hard. Geel. Laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 18 en 19. I V
- 9 Dubbele Meikers. Week. Rood. Vroeg. Tafel, fabriek. Zelffertiel. V VI
- 10 Dubbele Morelkers = Zure Morel. Week. Rood. Zeer laat. Keuken. Zelffertiel. I III IV V VI
- 11 Zwarte Spaansche. Hard. Zwart. Tam. laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivingseischen onbekend. V VI
- 12 Abbesse de Moulant. Hard. Zwart. Tam. laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 2, 17 en 43. Klei. V VI

**B**

- 13 Kentish = Roode Waalsche. Week. Licht rood. Tam. vroeg. Keuken. Bakkerij. Bestuivingseischen niet voldoende bekend. Verkoopt vaak moeilijk. V VI
- 14 Westerleesche Kriek. Week. Rood. Zeer laat. Fabriek, keuken. Bestuivingseischen niet bekend. IV
- 15 Elton. Week. Bont. Tam. laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivingseischen hier te lande niet nagegaan. Verdraagt het vervoer slecht. V
- 16 Bigarreau Napoléon. = Gascogner. Hard. Bont. Tam. laat. Tafel, fabriek. Zelfsteriel. Bestuivers niet vold. bekend. VI
- 17 Loon = Luiker Loen. Week. Zwart. Tam. vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 12. VI

**C**

- 18 Pater van Mansfeld = Markies. Tam. vast. Donkerrood. Tam. vroeg. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 8 en 19. Klei. I V



**Kersen.**

I II III IV V VI

- |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|----|
| 19 Beeksche Late. Hard. Zwart. Zeer laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 8 en 18.   |  |  |  |  | V  |
| 20 Wilhelmina. Week. Donker. Tam. laat. Tafel. Buitengewoon goede smaak.   |  |  |  |  | V  |
| 21 Molenkers. Week, Zwart. Tam. laat. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivers: 1, 2, 3, 5, 6.   |  |  |  |  | V  |
| 22 Early Frogmore. Week. Bleek. Zeer zoet. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivingseischen hier te lande niet nagegaan.                 |  |  |  |  | V  |
| 23 Vacan'iekers. Zwart. Laatste kers. Smakelijk. Bestuivingseischen niet bekend.   |  |  |  |  | V  |
| 24 Inspecteur Löhnis.  |  |  |  |  | V  |
| 25 Prinses Juliana.  |  |  |  |  | V  |
| 26 Mr. Vroeg.  |  |  |  |  | V  |
| 27 Streepkers. Tam. laat. Bont. Hard. Tafel, bakkerij, fabriek. Zelfsteriel. Bestuivers niet bekend.                           |  |  |  |  | V  |
| 28 Hedelfinger Riesenkirsche. Tam. laat. Donker. Zeer groot. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivingseischen hier te lande niet bekend. |  |  |  |  | VI |
| 29 Werdersche. Tam. Vroeg. Zwart. Tafel. Zelfsteriel. Bestuivingseischen onbekend. Teere boom.                                 |  |  |  |  | VI |

**D**

- 30 Zeeuwsche Zoete Morel. Klein.  
 31 Eierkriek. Klein.  
 32 Bruine Blansje. Ziekelijk.  
 33 Bruine Vleeschkers.  
 34 Zwarte Blanche. Vroeg en laat.  
 35 Hollander. Niet gezond.  
 36 Roode Blansje. Vrucht te teer.  
 37 Beierlandsche Spaansche. Vrucht te teer.

**Kersen.**

- 38 Wilsje.  
 39 Glimmer.  
 40 Blanser.  
 41 Wijnkers.  
 42 Bieskers.  
 43 Blankette.  
 44 Suikerkers.  
 45 Jaboulay.  
 46 Boskooper.  
 47 Hofkers.  
 48 Reine Hortense. Slechte drager.  
 Vrucht te week.  
 49 Knolkers.  
 50 Bruine Waalsche.  
 51 Cerise de Montmorency à courte  
 queue.  
 52 Zuurtjes.

**Peren.**

Meer en meer rijpt het inzicht,  
 dat de kwee onderstam slechts op  
 enkele grondsoorten in het lage  
 deel des lands bruikbaar is.


**A**

- 1 Brederode. Windvast. 2e grootte.  
 Stoofpeer. Tot in Mei. Flinke  
 boom. Draagt soms slecht. IV V  
 2 Saint Rémy. Stoofpeer. Flinke  
 boom. 2e grootte. Laat. I IV V VI  
 3 Précocce de Trévoux. 2e grootte.  
 Tafel. Aug. Wüker. Kwee of Zaa-  
 ling. Schurft. Dunnen soms raad-  
 zaam. I III IV V VI  
 4 Clapp's Favorite. 1e of 2e grootte.  
 Tafel. Eind Aug. Blijver. Zaaing-  
 onderstam. Is op sommige gron-  
 den buitengewoon slecht van qua-  
 liteit, zoodat zekere reserve ge-  
 maakt moet worden. Schurft. I III IV V VI

## Peren

	I	II	III	IV	V	VI
5 <b>Beurré Beucke.</b> Buiten de Noorde- lijke provincies nog amper be- kend. Zaaïling. Beurschheid.			III	IV		
6 <b>Beurré Hardy.</b> Sept. Groote boom. Zaaïling of kwee. 2e grootte. Ta- fel. Draagt onregelmatig. In de rivierkleistrecken niet aanbevolen.	I			IV		VI
7 <b>Triomphe de Vienne.</b> Sept. 1e of 2e grootte. Tafel. Zaaïlingonderstam. Wyker.	I		III	IV	V	VI
8 <b>Louise bonne d'Avranches.</b> Eind Sept. 2e gr. Tafel. Zaaïling of kwee. Schurft en daarom in III en de minder gunstige gedeelten van I slechts bruikbaar als lei- boom of op kwee. Vraagt ook in V zorgvuldige schurftbestrijding. Koelhuis.	I		III		V	VI
9 <b>Doyenné du Comice.</b> Nov. of Oct. Niet overvruchtbaar. Bloeit laat. Wellicht verdient het aanbeveling Maagdepeer, Marguérîte Marillat en Oomskinderpeer in de nabijheid te planten. Zaaïling of kwee. Vol- doet in het Noorden des lands niet zoo goed als in het Zuiden.	I		III	IV	V	VI
10 <b>Marguérîte Marillat.</b> 1e gr. Tafel. Eind Sept. Zeer fraaie peer. Zaaï- ling. Matige tot kleine boom.	I		III	IV	V	VI
11 <b>Emile d'Heyst.</b> November. 2e tot 3e gr. Tafel.	I		III	IV	V	VI
12 <b>Legipont = Fondante de Char- neux of Leopoldspeer.</b> October. Goed voor koelhuis. Tafel. 2e gr.	I			IV	V	VI
13 <b>Pitmaston.</b> October. 1e gr. Tafel. Kwee of zaail. In rivierkleistre- ken niet aanbevolen.	I			IV	V	VI
14 <b>Zwijndrechtsche Wijnpeer.</b> Ware naam onbekend. November. 3e gr. Tafel. Matige boom. Zaaïling.	I		III		V	

DE BEROEMDE "SAND"  
SPROEIMACHINES



VRAAGT UITVOERIGE CATALOGUS

G. VAN SAND

POTGIETERSTRAAT 39-41  
TELEFOON 13102

UTRECHT


POMPEN EN COMPRESSOREN

---

# AMMONSALPETER S. M.

DE STIKSTOFMESTSTOF VOOR UW BEDRIJF

---



- 20.5% stikstof, waarvan de helft snel werkendesalpeterstikstof, de helft geleidelijk en langduriger werkende ammoniakstikstof.
- Een betrouwbare, zeker werkende stikstofmeststof.
- Korrelvorm, zoowel met de hand als met de machine uitstekend strooibaar.
- Oefent geen ongunstigen invloed uit op de structuur van den grond en veroorzaakt geen korstvorming.
- Een praktisch neutrale meststof, die geen schadelijke stoffen bevat of in den grond achterlaat.
- Een goedkope stikstofmeststof met uitstekende eigenschappen.

EN... VOOR DE VOLLE 100% EEN NEDERLANDSCH PRODUCT  
VOOR INLICHTINGEN WENDE MEN ZICH TOT HET  
LANDBOUWKUNDIG BUREAU DER STAATS-  
MIJNEN TE LUTTERADE.

---

**Peren**

- |   |   |    |     |    |   |    |
|---|---|----|-----|----|---|----|
|   | I | II | III | IV | V | VI |
| 15 Comtesse de Paris. 1e of 2e gr. Nov.—Jan. Tafel. Vraagt een warmen zomer. Kleine boom. Kwee of zaailing. Niet te koud bewaren. | I |    |     | IV | V | VI |
| 16 Maagdenpeer. 3e gr. Tafel. Oct.—Nov. Grootte boom.   | I |    | III | IV | V | VI |
| 17 Beurré de Mérode. Sept. 1e tot 2e gr. Tafel. Zaailing.   | I |    | III | IV | V |    |

**B**

- |  |   |     |     |    |    |    |
|--|---|-----|-----|----|----|----|
| 18 Sijsjespeer. Rijkdragend. Goed voor inmaak.   |   |     |     |    | V  |    |
| 19 Kleipeer. Stooppeer. Verdraagt veel wind. 4e gr. Kleine boom. Is vaak door het voorkomen van ringworm een gevaar voor andere pereboomen.      |   | II  | III |    |    |    |
| 20 Eva Baltet. Tafel. Sept.  |   |     |     |    | IV |    |
| 21 Pondspeer. 1e grootte. Voor districten, waar 1 en 2 niet bekend zijn. Agrilus. Luwte. Kleine tot matige boom.                                 |   |     | III |    |    |    |
| 22 Bon Chrétien Williams. Aug. Sept. 2e gr. Muskus!! Fabrik of keuken. Zaailingonderstam. Vaak moeilijk verkoopbaar.                             | I |     |     |    |    | VI |
| 23 Oomskinderpeer. 3e gr. Draagt laat en onregelmatig. Zaailing. Late bloeier. Aug. Grootte boom. Tafel. Voor rivierkleistreken niet aanbevolen. |   |     |     |    | IV | VI |
| 24 Durondeau. Oct. Nov. Tafel. Schurft!! Slechts voor het Oosten des lands.  |   |     |     | IV | V  |    |
| 25 Herfstpeer van Geulle.  |   |     |     |    | V  | VI |
| 26 Souvenir du Congrès. 1e gr. Tafel. Zaailing. Zeer fraai. October. In de meeste streken veroordeeld. Zaailingonderstam.                        |   |     |     |    |    | VI |
| 27 Bezi van Schonauwen. Jan.   |   | III | IV  |    |    |    |

## Peren

I II III IV V VI

28 **Calebasse de Tirlémont.** 1e gr. Oct. Tafel. Matige of kleine boom, Onregelmatige vorm. Goed om andere boomen mee om te enten.

III

29 **Seigneur d'Esperen.**

I

30 **Calebasse à la Reine.** (Fransch Wijnpeertje). 3e tot 4e grootte. Flinke boom. Aug.-Sept. Smaak vaak zeer onvoldoende. Wordt voor andere streken afgeraden en ontleent zijn waarde waarschijnlijk slechts daaraan, dat het onkundige publiek zich de peer voor een Jut laat in de hand duwen.

VI

## C

31 **Président Loutreuil.**

32 **Provisiepeer.** Stoofpeer.

33 **Beurré d'Anjou.** Tafel. Waarschijnlijk slechts voor het Zuiden des lands.

34 **Nieuwe Jut.**

35 **Sint-Walfried.**

36 **Conférence.** Oct. Tafel. 1e tot 2e gr. Zaailingonderstam. Koelhuis.

I

III

V VI

37 **Beurré Alexandre Lucas.** Dec. Tafel. 1e tot 2e gr. draagt wel eens minder goed. Bloeit zeer vroeg.

I

VI

## D

40 **Nouveau Poiteau.**

41 **Jodenpeer.**

42 **La France.**

43 **Bezi de Chaumontel.**

44 **Fertility.**

45 **Winterlouwte.**

46 **Ijsbout.**

47 **Beurré van den Ham.**

48 **Soeurs Grégoire.**

49 **Jeanne d'Arc.**

## Peren

I II III IV V VI

- 50 Beurré Superfin.
- 51 Curé.
- 52 Beurré d'Amanlis.
- 53 Joséphine de Malines.
- 54 Sapperdegroen.
- 55 Lectier.
- 56 Soldat Laboureur.
- 57 Winternelis.
- 58 André Desportes.
- 59 Janbaas.
- 60 K. K. van Württemberg.
- 61 Jules d'Airolles.
- 62 Calebasse Bosc.
- 63 Trosjespeer.
- 64 Jut.
- 65 Fondante Thiriot.
- 66 Goudbal.
- 67 Roode Suikerij.
- 68 Herzogin Elsa.
- 69 Winterbergamote.
- 70 Kraaipeer.
- 71 Beurré Diel.
- 72 Passe Colmar.
- 73 Doyenné d'Hiver.
- 74 Durondeau.
- 75 Passe Crassane.
- 76 Conseiller de la Cour.
- 77 Président Roosevelt.
- 78 Doyenné d'Alençon.
- 79 Alexandrine Douillard.
- 80 Duchesse d'Angoulême.
- 81 Beurré Clairgeau.
- 82 Lange Gratiool.
- 83 Bergamote d'Espéren.
- 84 Beurré Lebrun.
- 85 Giesser Wildemanspeer.
- 86 Calebasse Carafon.
- 87 Capiaumont.
- 88 Dr Julet Cuyot.
- 89 Beurré Giffard.



## Peren

I II III IV V VI

- 90 Findling von Hohensaaten.
- 91 Noordhollandsche Suikerpeer.
- 92 Winterrietpeer.
- 93 Kamperveen.
- 94 Marie Guisse.

## Appels.

### A

- 1 Schoone van Boskoop (bij vergissing Goudreinet of Reinette Monstrueuse genaamd). Keuken. In nawinter ook tafel. Voor versch. onderstammen. Hier en daar kanker. I III IV V VI
- 2 Lemoenappel. Tafel. Herfst en voorwinter. Goed op zand. Versch. onderstammen. Draagt laat. I IV V VI
- 3 Cox's Orange Pippin. Tafel. Zelfsteriel. Versch. onderstammen. Wyker. Winter. Gevoelig voor Calif. pap. I IV V VI
- 4 Landsberger Reinette. Tafel. Herfst. Goed op zand, behoudens kankergevaar. Doucin of zaailing. I III IV V VI
- 5 Present van Engeland. Tafel. Winter. Zaailing. Klei. Goed om andere boomen mee om te enten. Slechte kroonvormer. I III IV V VI
- 6 Pfirsichroter Sommerapfel. Tafel. Aug. Zaailing. Kleine boom. I III IV V
- 7 Sterappel. Tafel. Herfst. Onderstam naar verkiezing. Goed op klei en zand. Matige drager. Druipt. Vraagt nabijheid late bloeiers. I IV V VI
- 8 Notarisappel. Tafel. Herfst. Goed op zand. Matige boom. Versch. onderst. Druipt. I III IV V VI

## Appels

I II III IV V VI

- 9 **Transparente de Croncels.** Tafel en keuken. Sept. Onderstam naar verkiezing. Flinke boom. Zie No. 27. I III IV V VI
- 10 **Zoete Ermgaarde.** Keuken. Winter. Zaailing. Grootte boom. Late bloei. I III IV V
- 11 **Zoete Campagner.** Als de vorige. I III IV V
- 12 **Bloemeezoet.** Augustus. Keuken. Zaailing. Grootte boom. Late bloei. I IV V VI
- 13 **Yellow Transparent.** Juli. Keuken. Zaailing. Kanker. I III IV V VI
- 14 **Bramley's Seedling.** Keuken. Winter. Onderstam naar verkiezing. Grootte boom. I III V VI
- 15 **Jacques Lebel.** Keuken. Herfst. Onderstam naar verkiezing. Grootte boom. Qualiteit matig. V VI
- 16 **Brabantsche Bellefleur.** Tafel. Febr.-April. Draagt laat. Bloeit laat. III IV V VI
- 17 **Groninger Kroon.** Tafel. Zand of klei. Schurft. I III IV V VI
- 18 **Lane's Prince Albert.** Keuken. Herfst. Kleine boom. Op zaailing enten. Draagt rijk. Druipt. I III IV V
- 19 **Codlin Keswick.** Keuken. Sept. Kanker. Zie No. 32. I III IV V VI
- 20 **Dubbele Bellefleur.** Herfst. Fraaie, grootte appel. IV V VI
- 21 **Signe Tillisch.** Tafel. Sept. Manilia. Schurft. Op vollen wind. I V VI
- 22 **Manks Codlin.** Keuken. Sept. Kleine boom. Op zaailing enten. Vruchten vaak zeer klein van stuk. I IV V VI

## B

- 23 **Zoete Kroon.** Keuken. Wordt zeer geprezen. I III

**Appels**

	I	II	III	IV	V	VI
24 Ossenkop. Keuken.					V	VI
25 Fransche zure. Keuken.						VI
26 Eisdener Klumpke. Tafel. Hoogstam.						VI
27 Reinette van Ekenstein. Wordt in Friesland aanbevolen ter vervanging van No. 9. Minder schurft. Voor versch. onderstammen.			III			
28 Benderzoet. Keuken. Groote boom. Trage drager. Monilia.					V	
29 Zoete Paradijs. Klei.					V	
30 Kafappel. Klei.					V	
31 Jasappel. Klei.					V	

**C**

32 Early Victoria. Moes. September. Kanker! Zaailing. Vervangt 19 volgens sommigen.						V VI
33 Keyingappel. Keuken. Winter. Groote boom. Goed op zand.	I					V
34 Allington Pippin. Tafel. Winter. Vroeg dragend. Kleine boom.						V
35 Eethensche Wijnappel. Tafel. Vroeg dragend. Kleine boom. Zaailing. Klei. Smakelijk doch te weinig kleur.						V
36 Filippa. Tafel. Nazomer. Beoogt Graastener te vervangen.						
37 Schöner von Nordhausen. October-Nov.						V
38 Jonathan. Tafel. Vroege drager. Zaailing. Vrucht klein.	I					
39 Wealthy. Tafel. September. Zaailing.						V
40 Zigeunerin. Fraai. September. Vraagt veel warmte.						VI
41 Ontario. Tafel. Zeer laat. Vroeg dragend. Zaailing. Matige boom. Wordt fraai bij inhulling in papier.	I					V

## Appels

I II III IV V VI

- 42 Åkerö. Herfst.  
43 Charles Ross. Tafel. Voorwinter.  
Vroege drager. Matige boom.  
44 James Grieve. Tafel. Herfst. Teere  
vrucht. Zeer smakelijk. Druipt.  
Kanker. Geen Calif.pap.  
45 Lady Sudeley. Augustus. Vroege  
drager. Matige boom. V  
46 Lieve Vrouwenappel. Tafel. Sept.  
Onderstam naar verkiezing. Druipt  
vermoedelijk. Zand. V  
47 Dr Seeligs Orangepippin. Tafel.  
48 Gelber Richard. Tafel.  
49 Goldrenette Freiherr von Ber-  
lepsch. Oogst weinig. Tafel.  
50 Laxton's Superb. Tafel.  
51 St. Cecilia. Tafel.  
52 Linnaeus Pippin of Yellow Bell-  
flower. Herfst. Dankbaar voor in-  
hulling. V  
53 Glorie van Holland. Tafel. Winter. I  
54 Kesterens Wijnzuur. Tafel. V  
55 Reinette Descadre. Tafel. Hooge  
grond.

## D

- 56 Peasgood Nonsuch.  
57 Bismarck.  
58 Queen.  
59 Grahams Royal Jubilee.  
60 Lord Suffield.  
61 Baumann's Renette.  
62 Westlandsche Bellefleur.  
63 Cellini.  
64 Court-pendu.  
65 Gul Graastener (Gravesteiner).  
66 Grand Alexander.  
67 Roode Astrakan.  
68 Cox' Pomona.  
69 Adam's Pearmain.

## Appels

I II III IV V VI

- 70 Herfst Bloemzoet.
- 71 Vlaamsche Schijveling.
- 72 Lord Grosvenor.
- 73 Roter Herbst Calville.
- 74 Zuccamaglio Renette.
- 75 Princesse Noble.
- 76 Schutters Reinette.
- 77 Roode Pigeon.
- 78 Belle de Pontoise.
- 79 Peperappel.
- 80 Blenheim.
- 81 Eng. lsche Winter Goud-Pearmain.
- 82 Zoete Hollaert.
- 83 Grauwe Fransche Reinette.
- 84 Blanke Ribber.
- 85 Zoete Grauwe Reinette.
- 86 Zoete Aagt.
- 87 Witte Astrakan.
- 88 Zomeraagt.
- 89 Charlamowsky.
- 90 Calville de Londres.
- 91 Reinette du Canada.
- 92 Reinette grise du Canada.
- 93 Engelsche Pigeon.
- 94 Tulpappel.
- 95 Syde Hemmetje wit.
- 96 Virginischer Rosenapfel.
- 97 Pisangappel.
- 98 Leven Alma.
- 99 Delicious.
- 100 Calville Lesans.
- 101 Goudreinette. De aloude Goudreinette is een kleine appel van geringe handelswaarde. De naam ging door slordigheid over op Schoone van Boskoop. Doch sommige nauwgezette kweekers leveren nog — terecht — bij bestelling van Goudreinette deze en geen Sch. v. B. De echte G.r. raden we af.

## **Appels**

I II III IV V VI

- 102 Harberts Reinette.
- 103 Beauty of Bath.
- 104 Jacob Dirk.
- 105 Holleman.
- 106 Luntersche Present.
- 107 Luntersche Pippeling.

## **Kweeper.**

### **B**

- 1 Champion.
- 2 Portugeesche.

## **Mispel.**

### **B**

- 1 Hollandsche Reuzen.

## **Abrikoos.**

### **B**

- 1 Oranje. Kleigrond.
- 2 Breda'sche. Kleigrond.

V VI  
V VI

### **D**

- 3 Moorpark.

## **Moerbei.**

### **B**

- 1 Morus nigra.

### **D**

- 2 Morus alba.

## **Hazelnoten.**

### **B**

- 1 Merveille de Bollwiller.
- 2 Halle'sche Riesennuss.

## Okkernoten.

I II III IV V VI

### B

- 1 Zelfgewonnen zaailingen van goede noten en goede boomen afstammende.

### D

- 2 onbekende zaailingen.

## Vijgen.

### B

Brown Turkey. Onder glas. I

## Amandelen.

### D

De aanplant van amandelen wordt niet aanbevolen.

---

# PARA-SEKT

werd door Ambtenaren van den Plantenziektenkundigen Dienst en andere vooraanstaande Autoriteiten op Land- en Tuinbouwgebied o.a. den WelEd. Zeergel. Heer Dr. I. Rietsema, te Breda, met succes toegepast tegen

## BLOEDLUIS EN SPINT

## VRUCHTBOOMCARBOLINEUM „ARBUSTA”

DEUGDELIJK EN GOEDKOOP

N.V. W. F. STRUIJCK & Co. - ROTTERDAM

TELEFOON 52728

OPGERICHT 1889

DIJKSTRAAT 72-74

---

---

---

# FA. A. HERIJGERS-DAEMEN

## SPECIALE VRUCHTBOOMCULTUUR

TELEF. 43

**ZUNDERT**

---

---

KWEEKERIJEN GEHEEL ONDER CONTRÔLE v.d.  
TUINBOUWKEURINGSDIENST N. C. B.  
Aangesloten bij de Nederl. Algem. Keuringsdienst. (Eerste  
en eenigst aangeslotene firma ter plaatse).

### DE MEEST VAKKUNDIG GE- KWEEKTE VRUCHTBOOMEN

(Goedgekeurd te velde)

op vereischte onderlagen, in de beste handels-  
soorten, en in absoluut ziektevrij, SOORTECHT  
plantmateriaal, koopt u het billijkst bij ons.

### MODERNE AANLEG VAN BOOMGAARDEN

(Vraagt ons! Wij bezoeken u, zonder eenige ver-  
plichting uwerzijds; bespreken vakkundig met u uwe  
plannen en maken teekening en begrooting gratis!)

**BEZOEKT ONZE KWEEKERIJEN! — VRAAGT CATALOGUS!**

---

---



**PRIMA MACHINAAL SCHOONGEMAAKTE**  
**VLAMPIJPEN**

voor Kasverwarming, afrastering, water-  
leiding, enz.


In alle diameters en in ieder kwantum  
voorhanden.

**„TUBUS”**

**HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V.**  
VEERSCHEDIJK C 271a

**HENDRIK-IDO-AMBACHT**

TEL. DORDRECHT 6475. NA 6 UUR 3193 DORDRECHT



**GECONCENTREERDE**  
**P-, NP- en NPK-**  
**MESTSTOFFEN**

**A.S.F. - V.C.F.**



ALBATROS

**BELANGRIJKE BESPARING op TRANSPORT- en UITSTROOIKOSTEN**

**INLICHTINGEN EN BROCHURES BIJ:**

**N.V. A'DAMSCHE SUPERFOSFAATFABRIEK**  
**N.V. VEREENIGDE CHEMISCHE FABRIEKEN**

**HOOFDKANTOOR: MALIEBAAN 81 - UTRECHT**

## WEET GIJ WAT KALI DOET?

---

**KALI** helpt vast, stevig hout vormen.

**KALI** voorkomt daardoor vorstschade en wonden, die toegangspoorten voor ziekten zijn.

**KALI** maakt, dat het fruit vaster op het hout zit en niet afwaait.

**KALI** bevordert de kleur van het fruit.

**KALI** helpt randjesziekte voorkomen en levert gezond blad.

**KALI** levert suikerrijk, zoet fruit.

OOK IN DE  
FRUITTEELT GELDT:

**K A L I**

geeft

**KWANTITEIT**

en

**KWALITEIT**

---

---

N.V. C. W. PANNEVIS'

ZAADTEELTEN  
ZAADHANDEL  
D E L F T

---

---

●

TUIN-, BLOEM- EN  
LANDBOUWZADEN

●

VRAAGT

---

---