

db
L
5

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN TULPEBOLLEN IN DE NOORDOOSTPOLDER

Teeltjaar 1967 - 1968

Overzicht No. 422

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

CONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

422

2253354

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN
VAN TULPEBOLLEN IN DE NOORDOOSTPOLDER

Teeltjaar 1967 - 1968

Overzicht No. 422

Juni 1969



Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - Den Haag
Tel. 61.41.61
Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

69/692

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
ALGEMENE TOELICHTING	7
§ 1. De ontwikkeling van de tulpenteelt in de Noordoostpolder	7
§ 2. De deelnemende bedrijven	7
§ 3. Sortiment en oppervlakte	8
§ 4. Verwerking van de gegevens	8
§ 5. Resultaten van het onderzoek over 1968	9
§ 6. Vergelijkende cijfers van het onderzoek over de laatste vier jaar	10
BIJLAGEN	
1. Het in het onderzoek betrokken sortiment	14
2. Opbrengsten per cultivar per bedrijf	17
3. Aantekeningen per bedrijf	45

WOORD VOORAF

De Noordoostpolder ontwikkelt zich tot een belangrijk produktiegebied voor tulpebollen. Om deze reden is het Landbouw-Economisch Instituut enkele jaren geleden begonnen met het verzamelen van opbrengstgegevens van de tulpeteelt in dit gebied. Begonnen is met de oogstresultaten van het teeltjaar 1964 - 1965.

Het onderzoek is sindsdien elk jaar herhaald; in dit overzicht worden de oogstresultaten vermeld van het teeltjaar 1967 - 1968.

De basisgegevens voor dit onderzoek werden verzameld door Jos. Dreef, die in samenwerking met J. de Ruiter ook de verwerking verzorgde.

De gegevens van Uw bedrijf staan vermeld onder No._____

Den Haag, juni 1969

Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw,



Drs. R. Rijneveld

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. De ontwikkeling van de tulpenveelt in de Noordoostpolder

Ten opzichte van 1967 is de tulpenveelt in Nederland uitgebreid met ruim 4,5% nl. van 5182 ha in 1967 tot 5418 ha in 1968. In de Noordoostpolder breidde de tulpenveelt zich uit van 165 ha in 1967 tot 183 ha in 1968. Dit betekent een uitbreiding van 11%. Dit percentage wordt slechts overtroffen door de provincie Friesland, waar een uitbreiding van bijna 17% werd geregistreerd.

De volgende cijfers geven hiervan een beeld.

Tabel 1. Ontwikkeling tulpenareaal 1959 - 1968 (cijfers in hectaren)

Gebied	1959	1965	1967	1968	1968 in % van 1967
Nederland	3145,-	5727,-	5182,-	5418,-	104,6
Noordoostpolder	32,01	144,51	165,26	183,17	110,8
Friesland	30,87	78,78	92,-	107,60	117,0
Groningen	10,41	13,62	19,63	18,26	93,0
Schouwen-Duiveland	1,54	14,30	16,17	18,73	
St.-Philipsland	-,-	2,47	5,60	4,35	
Tholen	0,14	5,65	3,72	3,84	
Noord-Beveland	-,-	-,-	0,62	0,60	
Zuid-Beveland	0,01	5,62	14,70	13,66	
Zeeuwse-Vlaanderen	0,44	1,43	0,74	0,68	
Walcheren	0,07	0,07	0,24	0,48	
Totaal Zeeland	2,20	29,54	41,79	42,34	101,3
Noord-Brabant	24,82	38,91	37,65	39,19	104,1
Goeree-Overflakkee	4,66	43,36	38,84	46,71	
Voornse duinstreek	11,24	4,79	3,73	3,77	
Hoeksche-, Dordtsewaard	9,97	13,56	11,91	9,86	
Totaal Zuidholl. eilanden	25,74	61,71	54,48	60,34	110,8

(Bron: C. B. S. mei-tellingen).

§ 2. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek in de Noordoostpolder is deelgenomen door 27 bedrijven. Het aantal waarnemingen bedroeg 209 met een totale oppervlakte

van 32405 RR2 (46,24 ha); dit is een gemiddelde van 155 RR2 per waarneming (1 ha = 700 RR2).

Er kunnen in de Noordoostpolder 3 gebieden met tulpenveelt worden onderscheiden, t.w.:

- a. de omgeving van Ens (zand);
- b. de omgeving van Luttelgeest (klei); 1)
- c. de omgeving van Creil (zavel)

De verdeling van de waarnemingen in deze gebieden is als volgt:

a. Ens	79	waarnemingen, totale oppervlakte	11488	RR2
b. Luttelgeest	92	" , "	13403	" 1)
c. Creil	38	" , "	7514	"

Hoewel het niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling bestaat voor dit onderzoek, mag voor de Noordoostpolder toch wel worden gesteld dat de deelnemende bedrijven een vrij behoorlijk gemiddelde vormen van de bedrijven waar tulpenveelt wordt uitgeoefend. De in dit rapport vermelde gemiddelde opbrengsten zullen dan ook niet veel hoger liggen dan gemiddeld in dit gebied kan worden verwacht.

§ 3. Sortiment en oppervlakte

De 209 waarnemingen zijn over de verschillende groepen en cultivars verdeeld, zoals is aangegeven in bijlage 1.

Hierbij is per cultivar ook de totale "deelnemende" oppervlakte vermeld.

§ 4. Verwerking van de gegevens

De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde partij is geraapt en verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plantgoed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed op zijn beurt was samengesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van het oogstresultaat mogelijk.

In dit overzicht is de opplant uitgedrukt in kilogrammen 2). Alle gegevens zijn hierin uitgedrukt per vierkante Rijnlandse Roede (700 RR2 = 1 ha), de oppervlaktemaat die in de bollenteelt en -handel (nog) algemeen wordt gebruikt.

In bijlage 2 zijn de resultaten vermeld van de uitgevoerde bewerkingen per waarneming. Behalve de opplant (in kg) zijn hier weergegeven de verhandelde oogst en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar be-

1) Onder "Luttelgeest" zijn ook vermeld 12 waarnemingen (1500 RR2) uit O-Flevoland.

2) Voor zover de opplant in manden werd opgegeven, werd dit gegeven omgerekend in kilogrammen, volgens 1 mand = 35 kg.

stemde plantgoed.

De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantalen stuks bollen in de ziftmaten 12/op, 11-12 en 10-11 cm (exportkwaliteit); verkocht plantgoed is uitgedrukt in kilogrammen. Verhandelde bollen, die niet aan de export-eisen voldoen ("kale" of 2e soort bollen) zijn omgerekend in kilogrammen. Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. Tevens is hierbij aangegeven met welk percentage de ermee beplante oppervlakte is uitgebreid of ingekrompen.

Voorts is van alle waarnemingen nog het aanwaspercentage vermeld. Dit percentage wordt als volgt berekend:

1. leverbaar (aantal stuks omgerekend op kg)
 2. kale bollen in kg
 3. plantgoed in kg (verkocht of weer geplant) +
- A. totale oogst in kg
- B oplant vorig jaar in kg -
- C. aanwas (A - B)
- Aanwaspercentage $\frac{A-B}{B} \times 100\%$.

Overigens moet men bij de beoordeling van de verschillende aanwaspercentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. Een partij, waarvan 10 kg ($\pm 0,30$ mand) per RR2 is uitgeplant zal bij gelijke raap een belangrijke hogere aanwas te zien geven dan een partij, waarvan per RR2 14 kg ($\pm 0,40$ mand) is opgeplant.

Van cultivars, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren is een gemiddelde berekend. Het betreft hier een zogenaamd gewogen gemiddelde: de raapcijfers zijn "gewogen" met de totale beteelde oppervlakte.

Ook per groep is een "gewogen" gemiddelde berekend, evenals voor het totaal van alle waarnemingen.

In bijlage 3 is een aantal gegevens inzake de teeltwijze op de deelnemende bedrijven vermeld.

§ 5. Resultaten van het onderzoek in 1968

Evenals in 1967 geven de oogstresultaten van 1968 verschillen aan in de onderscheiden subgebieden. In Ens e.o. werden ook nu weer de laagste raapcijfers geconstateerd, terwijl de waarnemingen in Creil e.o. in 1968 het hoogst waren, dank zij een groter aantal verkochte "tienen" uit dit gebied (zie tabel 2, blz. 10)

Deze oogstresultaten zijn bereikt met een hoeveelheid plantgoed per RR2 die voor Ens e.o. 15 kg bedroeg, terwijl in de beide andere gebieden 12 kg per RR2 is gebruikt.

Uit de vermelde aanwaspercentages blijkt overigens dat alleen in Creil e.o. dezelfde hoge aanwas kon worden bereikt als het jaar ervoor.

Wat de plant- en rooimethode betreft, waren er 11 waarnemingen van ruggenteelt en machinaal rooien. De overige 197 waarnemingen hadden betrekking op vlakveldteelt.

Tabel 2. Oogstresultaten per subgebied (per RR2)

	Ens e. o.		Luttelgeest e. o.		Creil e. o.	
	1967	1968	1967	1968	1967	1968
12/op stuks	226	247	305	272	278	296
11-12 stuks	132	133	159	150	126	146
10-11 stuks	25	52	22	34	21	82
totaal stuks	383	432	486	456	425	524
verkocht plantgoed en 2e soort (in kg)	4,3	2,4	2,8	3,4	3,7	3,0
overgehouden plantgoed aanwaspercentage	15,- 135	15,- 122	12,- 166	12,- 159	12,- 178	13,- 178

In al deze gevallen was er machinaal geplant, waarbij bij 103 waarnemingen de oogst plaatshad door middel van uitploegen. Bij de overige waarnemingen (hoofdzakelijk Ens e. o.) werd machinaal gerooid, met uitzondering van één geval, waar met de hand was gerooid.

§ 6. Vergelijkende cijfers van het onderzoek over de laatste vier jaar (1965 t/m 1968)

In tabel 3 zijn de gemiddelde oogstresultaten van de onderscheiden teeltgebieden van de laatste vier jaar samengevat (provincie Friesland van de laatste twee jaar).

In deze cijfers valt allereerst op de grote verschillen in hoeveelheden gebruikt plantgoed. Zo werd b. v. in 1968 in Friesland 11 kg plantgoed per RR2 gebruikt, en in "de Zuid" 18 kg; anders gezegd: de oogstresultaten in Friesland zijn bereikt met 60% van de plantgoedhoeveelheden die in "de Zuid" gebruikelijk zijn.

Wat betreft de aantallen stuks leverbaar moet worden vastgesteld dat in alle gebieden, met uitzondering van "de Zuid", de verkoop van zift tien aanzienlijk is toegenomen t. o. v. 1967.

Ook in 1968 komt het Deltagebied met lage cijfers naar voren, waarbij het overigens opvalt, dat de verschillen met de andere gebieden vanaf 1966 geringer zijn geworden.

De tijd dat Westfriesland veel grotere oogsten aan leverbaar had dan de andere gebieden, lijkt voorbij. In feite zijn de verschillen tussen de Zuid, Breezand, Westfriesland en ook de Noordoostpolder betrekkelijk gering. Hierbij moeten echter wel de verschillen in plantgoedhoeveelheden mede in beschouwing worden genomen. Deze hebben ook hun invloed op de aanwaspercentages. Het valt op dat, met uitzondering van de Noordoostpolder, de aanwaspercentages in 1968 hoger waren dan in de voorafgaande jaren. Evenals 1967 is 1968 een jaar van topoogsten geweest.

Tabel 3. Gemiddelde opbrengsten per RR2, 1965 t/m 1968

Gebied	Opge- zet plant- goed 1964	Oogst 1965					plantgoed voor op- plant 1965/66	Aan- was		
		raap								
		12 cm en op	11-12 cm	10-11 cm	to- taal	plant- goed, e. a.				
	kg	st.	st.	st.	st.	kg	kg	RR2	%	
Noordoostpolder	14	226	164	58	448	5,0	14	1,10	127	
Deltagebied	13	196	153	9	358	1,2	15	1,18	123	
Westfriesland	14	230	174	42	446	1,8	14	0,96	108	
"Zuid"	17	210	151	21	382	1,9	17	0,93	85	
Breezand e. o.	16	230	170	11	411	1,9	16	1,00	89	

Gebied	Opge- zet plant- goed 1965	Oogst 1966					plantgoed voor op- plant 1966/67	Aan- was		
		raap								
		12 cm en op	11-12 cm	10-11 cm	to- taal	plant- goed, e. a.				
	kg	st.	st.	st.	st.	kg	kg	RR2	%	
Noordoostpolder	13	218	161	45	424	3,5	11	0,86	124	
Deltagebied	14	160	141	8	309	1,1	12	0,96	73	
Westfriesland	14	209	165	39	413	2,7	12	0,87	96	
"Zuid"	18	246	154	37	437	2,1	15	0,87	76	
Breezand e. o.	16	243	159	21	433	1,5	15	0,96	93	

Gebied	Opge- zet plant- goed 1966	Oogst 1967					plantgoed voor op- plant 1967/68	Aan- was		
		raap								
		12 cm en op	11-12 cm	10-11 cm	to- taal	plant- goed, e. a.				
	kg	st.	st.	st.	st.	kg	kg	RR2	%	
Friesland	11	268	112	7	387	2,2	11	1,08	155	
Noordoostpolder	13	270	142	23	435	3,5	13	1,01	156	
Deltagebied	12	239	124	12	375	1,3	13	0,94	120	
Westfriesland	14	280	167	36	484	2,1	13	0,95	122	
"Zuid"	17	296	142	28	465	2,0	17	0,97	103	
Breezand e. o.	16	310	153	14	477	1,0	17	1,04	118	

Gebied	Opge- zet plant- goed 1967	Oogst 1968					plantgoed voor op- plant 1968/69	Aan- was		
		raap								
		12 cm en op	11-12 cm	10-11 cm	to- taal	plant- goed, e. a.				
	kg	st.	st.	st.	st.	kg	kg	RR2	%	
Friesland	11	287	115	27	429	2,6	12	1,09	176	
Noordoostpolder	13	269	143	51	463	3,0	13	1,03	148	
Deltagebied	13	238	119	36	393	2,7	13	1,02	132	
Westfriesland	14	278	149	48	475	3,1	13	0,99	137	
"Zuid"	18	299	145	22	466	2,2	18	0,99	106	
Breezand e. o.	16	295	143	35	473	2,5	16	0,96	121	

BIJLAGEN

In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de specificaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in de aantallen verkochte stuks leverbaar niet altijd precies overeen met de totaalcijfers.

Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar boven of naar beneden zijn verwerkt. Deze "schoonheidsfout" was niet te vermijden zonder het computerprogramma zeer ingewikkeld te maken.

In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste en dienen de specificaties te worden aangepast.

Voorts komt in deze staten een drukfout voor. De voorgedrukte kop van de voorlaatste kolom geeft nl. aan: "Opp. 1968 in % van 1967". Er had moeten staan: "Opp. 1969 in % van 1968".

BIJLAGE 1

Het in het onderzoek betrokken sortiment

	Cultivar	Aantal waarnemingen	Opp. in RR2
Enkele vroege tulpen	Bellona	5	735
	Cassini	15	3680
	Charles	11	1654
	Lucida	2	234
	Prinses Irene	4	140
	Overige	2	97
		39	6540
Dubbele vroege tulpen	Carlton	3	557
	Stockholm	4	480
	Overige	3	115
		10	1152
Mendeltulpen	Apricot Beauty	1	120
	Bing Crosby	3	373
	Fridjof Nansen	1	100
	Sulphur Triumph	1	105
	Van der Eerden	2	379
	Overige	1	20
		9	1097
Triumphtulpen	Albury	4	175
	Aureola	3	720
	Edith Eddy	2	223
	Emmy Peeck	1	207
	Kees Nelis	3	757
	K. + M. 's Triumph	1	127
	Levant	1	147
	Lustige Witwe	16	3871
	Madame Spoor	3	230
	Mirjoran	4	519
	Olaf	6	1196
	Orient Express	2	387
	Peerless Pink	1	195
	Preludium	2	290
	Princess Beatrix	1	115
	Prominence	10	2213
	Robinea	5	582
	Snowstar	1	100
	Topscore	3	307
	Trance	1	100
	Overige	8	449
		78	12910

BIJLAGE 1 (vervolg)

Het in het onderzoek betrokken sortiment

	Cultivar	Aantal waarnemingen	Opp. in RR2
Darwintulpen	Aristocrat	2	168
	Copland's Magenta	1	350
	Copland's Purple	1	170
	Copland's Record	1	130
	Gander	3	352
	Mamasa	1	103
	Paul Richter	11	1936
	Pink Suprême	1	282
	Rose Copland	5	607
	Vredenhof	1	228
Darwinhybriden	Overige	6	219
		<hr/>	<hr/>
		33	4545
Leliebloemige tulpen	Apeldoorn	13	3245
	Diplomate	2	410
	Gudoshnik	3	450
	London	2	195
	Oxford	6	788
	Overige	3	54
Cottage tulpen		<hr/>	<hr/>
		29	5142
		<hr/>	<hr/>
Parkiettulpen	Mariette	1	205
	Red Shine	1	237
Breedertulpen		<hr/>	<hr/>
		2	442
		<hr/>	<hr/>
Botanische tulpen	Halcro	1	127
	Overige	4	167
		<hr/>	<hr/>
		5	294
		<hr/>	<hr/>
	Karel Doorman	2	193
		<hr/>	<hr/>
	Overige	1	50
		<hr/>	<hr/>
	Overige	1	40

Bijlage 2

Ophalensten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgeset plantgoed 1967				Verhandelde oogst				Oogst 1968				plantgoed voor oppiant				Aanwas opp. 1968 in % van 1967
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder	totaal	In kilogrammen			
		In kilogrammen				In stuks									In kilogrammen			
ENK. VROEGE TULPEN																		
BELLONA	405	1	9	3	13	464	122		586		5	5	5	14	118	179		
	402	1	11	3	15	459	186		645	401		8	2	9	62	148		
	424	6	3	4	12	289	152		441		6	3	3	10	79	120		
	426	1	5	3	9	198	84		272		2	2	2	6	51	84		
	420	6	6	12	70	147	217				9	2	11	95	46			
BELLONA GEMIDDELDE	1	8	4	13	318	150	467	103	1	7	3	11	85	124				
BRILLIANT STAR	4	4	1	10					9		3	3	3	15	125	46		
CASSINI	410	5	3	2	10	345	150	495		7	11	2	20	150	289			
	401	1	7	3	12	451	193	127	770		7	5	12	108	237			
	414	2	5	3	11	237	218	182	637		10	6	15	111	230			
	413	11	11	9	63	170	242				17	12	29	249	227			
	412	5	4	10	156	171	180	508	0.2		11	4	15	109	222			
	422	9	4	13	308	129	215	652	1.9		12	7	19	129	218			
	415	6	6	12	304	177	35	517	0.3		17	4	21	187	213			
	425	8	3	11	96	184	213	493	0.2		15	4	20	144	196			
	403	7	4	11	257	224	481				11	4	15	119	190			
	417	3	5	4	13	142	247	200	589		6	7	5	18	195	181		
	419	10	5	15	256	253		509			18	6	25	205	177			
	411	8	5	13	79	108	216	404	4.7		15	3	19	126	173			
	424	3	4	11	249	184	433	5.1			6	4	10	87	167			
	405	5	7	13	241	244	228	712			1	6	6	12	144	156		
	421	2	5	2	9	249	116	104	469		1	5	3	9	82	156		
CASSINI GEMIDDELDE	1	6	5	12	199	167	134	500	10.6		21	5	17	133	191			

Bijlage 2 (1e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgezet plantgoed 1967					verhandelde oogst					Oogst 1968					Aanwas %	
		11 cm en op		8 cm t/m 10 cm	8 cm onder	totaal	12 cm en op		11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op		8 cm t/m 10 cm	8 cm onder	totaal	
		in kilogrammen					in stuks					in kilogrammen						
ENK•VROEGE TULPEN																		
CHARLES	404	9	9	84	84	84	12	12	289	612	2.0	4	17	9	31	187	309	
	425	6	3	150	173	173	13	398	150	548	12	10	4	14	114	262		
	407	1	8	2	12	12	11	231	147	161	3.1	3.0	12	3	14	119	199	
	422	6	7	13	150	150	11	161	177	339	3.6	3.6	10	8	16	170	181	
	424	1	3	7	11	11	161	177	177	339	3.6	3.6	10	4	13	123	150	
	419	8	7	14	405	141	14	405	141	546	5.6	5.6	8	7	16	141	147	
	414	6	1	14	361	216	14	361	216	577	5.7	5.7	8	2	3	13	93	
	409	16	6	22	404	171	22	404	171	575	24.3	24.3	4	2	5	37	125	
	420	3	9	12	169	142	9	12	169	142	311	311	13	4	17	138	125	
	412	1	6	3	10	154	100	10	154	100	254	254	1.7	1	3	11	82	
	421	2	6	2	10	197	107	10	197	107	397	397	1	5	1	7	73	
CHARLES GEMIDDELDE	2	6	4	12	267	145	48	460	203	7.4	7.4	2	1	9	4	14	119	165
LUCIDA	414	3	4	11	107	175	282	123	123	298	7.4	7.4	2	1	2	15	114	112
	413	1	6	5	11	52	123	123	123	298	7.4	7.4	2	1	2	13	57	
PRINSES IRENE	410	2	5	2	10	10	10	15	15	14	3	3	2	19	150	95		
	423	6	8	1	15	15	15	1	15	15	15	15	8	3	26	240	77	
	417	12	1	1	15	15	15	1	15	15	15	15	3	2	24	140	68	
	413	2	5	3	10	120	120	120	120	120	120	120	5	2	12	94	61	
TOMMY		7	4	11	257	165	422	165	165	422	1.6	1.6	1	9	5	15	120	174
ENK•VROEGE TULPEN GEMIDDELDE	1	6	5	12	222	154	91	468	109	1.9	1.9	1.9	1	10	4	15	120	169

Bijlage 2 (2e vervolg)

Ophengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgeset plantgoed 1967				verhandelde oogst				Oogst 1968				Aanwas %	
		11 cm en op	8 cm t/m	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m	onder 8 cm	totaal	
		in kilogrammen				in stuks				In kilogrammen					
DUB•VROEGE TULPEN															
CARLTON	405	3	8	11	406	144	262	813		7	4	11	139	272	
	416	5	5	11	274	145	52	471		9	6	14	80	213	
	418	10	6	2	18	197	76	98	371	15•1	2	5	3	10	78
MR. VAN DER HOEF	2	8	3	12	159	120	279			2	7	2	11	90	50
PAUL CRAMPEL	410	9	9							18	3	1	22	133	139
	423	7	5	2	14					15	6	3	24	220	71
STOCKHOLM	409	10	5	2	17	292	246	538	0•5	8	15	1	24	150	147
	412	5	5	2	13	307	93	400			9	5	15	114	128
	406	2	7	3	12					11	11	5	27	167	120
	417	15	5	1	21					6		3	8	180	-61
DUB•VROEGE TULPEN GEMIDDELDE	6	5	3	14	235	120	72	428	3•0	3	9	4	16	122	137
ENK.+DUB•VR•TULPEN GEMIDDELDE	2	6	4	12	224	149	88	462	2•1	1	10	4	15	121	163

Bijlage 2 (3e vervolg)

Opprachten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgerezen plantgoed 1967				Verhandelde oogst				Oogst 1968				plantgoed voor oppplant				Aanwas van 1967 %	
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. 1968 in % van 1967				
		in kilogrammen				in stukken				in kilogrammen				in kilogrammen					
MENDEL TULPEN																			
APRICOT BEAUTY		12	3	2	17									17	7	10	35	200	100
ATHLEET		10		10	210									4	9	4	17	90	149
BING CROSBY	401	4	3	3	10	399								3	7	3	13	100	217
	414	7	5	3	14	433	140							9	3	3	16	111	165
	409	15	6	20	248	142								390	10.9				20
FRIDJOF NANSEN		2	7	3	11	120	54	52	226	18.4									
SULPHUR TRIUMPH		1	4	1	6	50	23	72						1		2	20	-29	
VAN DER EERDEN	411	11		6	17	130	167	357						15		15	89	128	
	403	10	3	13	188	186								374	10.7			74	
MENDEL TULPEN GEMIDDELDE		4	7	3	14	196	103	78	377	5.7	4	5	2	11	68	106			

Bijlage 2 (4e vervolg)

Oppbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgezet plantgoed 1967				Verhandelde oogst				Oogst 1968				Aanwas van %	
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	
		In kilogrammen				In stuks					In Kilogrammen	plantgoed voor opplant			
TRIUMPH TULPEN															
ABBE PIERRE	9	9													
ALBURY	14	1	1	16	16										
	424	7	3	16	16										
	417	10	7	2	18										
	413	10	3	14	191	100	291	605							
AUREOLA	8	4	3	15	341	97	438	401	6						
	690	8	8	15	333	110	443	403	6						
	318	2	10	2	15	307	175	144	626	1					
DREAMING MAID	4	7	3	14	201	103	304	801							
DUBONNET	6	6	12	72	142		214								
EDITH EDDY	404	9	5	14	235	229	465	205							
	403	7	2	10	95	173	268	807							
ELMUS	1	10	3	15	169	171	340	107							
EMMY PEECK	1	9	4	14	269	131	400	306	2						
FIRST LADY	14			14	640	83	723	1005							
GOLDEN EDDY	10	4	14	258	333		591	208							
GOLDEN TROPHY	11	3	14	201	121		322	1607							
K+M'S TRIUMPH	3	7	3	13	203	129	332	901							

Bijlage 2 (5e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967 - 1968

Bijlage 2 (6e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgereed plantgoed 1967				Verhandelde cogst				plantgoed voor opplant				Oogst 1968				Aanwas van 1967 %
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	kg	In kilogrammen		
		in kilogrammen				in stuks												
TRIUMPH TULPEN																		
MADAME SPOOR	414	7	5	2	15	461	145		605	1100	3	9	2	15	109	128		
	423	2	10	3	15	341	137		478		8	2	10	100	112			
	420	5	3	4	12	128	115		243					100	50			
MAKASSAR	3	12	5	19	360	161		521	109		6	3	9	75	51			
MIRJORAH	407	3	5	2	10	283	149		432			7	4	11	91	178		
	408	3	6	4	14	261	180		442		2	10	4	17	112	132		
	408	2	8	4	14	229	158		368		4	10	4	18	98	128		
	409	7	10		17						4	2	3	10	50	-43		
OLAF	417	2	7	2	12	231	185	144	560	408	2	8	3	13	96	192		
	423	5	3	3	11	256	193		449		6	7	3	16	138	182		
	416	8	3	11	187	186	44	417	508		6	2	7	7	58	141		
	418	10	3	13	232	179	147	559	208		5		5	31	88			
	403	9	3	12	150	148	118	416	805		1	2	1	4	32	80		
	426	2	8	2	12	90	50	140						2	-22			
OLAF GEMIDDELDE	2	7	3	12	206	173	75	453	309		2	5	2	9	71	133		
ORIENT EXPRESS	414	7	5	4	15	508			508		6	8	3	17	148	153		
	423	4	8	2	14	443			443		7	6	3	15	93	143		
PEERLESS PINK	1	5	4	11	193	122	51	365	203		6	4	11	92	139			
PRELUIDIUM	411	12	3	15	129	189	140	457	1400		1	1	1	3	40	82		
	426	6	3	9	87	63		150						6	-6			
PRINCESS BEATRIX	9	7	16	406	147			553			7	6	13	87	117			

Bijlage 2 (7e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgerept plantgoed 1967				Oogst 1968				plantgoed voor oogstplant				Aanwas % van 1967	
		Opgerept plantgoed 1967		verhandelde oogst		11 cm en op		12 cm en op		11 cm en op		11 cm en op			
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder	8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. in % van 1968
TRIUMPH TULPEN															
PROMINENCE	425	4	3	7	85	190	303	579	505	5	4	9	126	260	
	406	1	9	13	336	252	588	1507	5	2	2	13	192		
	410	5	2	3	10	242	103	345	904	5	5	33	165		
	403	6	2	9	219	108	327	202	6	3	9	77	163		
	407	1	9	4	14	435	232	82	749	3	3	6	69	137	
	422	10	6	16	314	155	83	552	9	10	19	173	134		
	400	7	8	15	229	180	409	409	7	12	19	145	127		
	424	1	2	3	7	132	115	247	247	5	2	8	66	118	
	409	14	14	14	181	159	340	340	1	11	5	16	117	99	
	414	6	5	2	13	168	208	376	200	7	2	1	10	71	94
PROMINENCE GEMIDDELDE	1	8	3	12	258	184	47	489	203	1	5	4	10	85	138
ROBINEA	423	2	8	12	317	66	382	504	3	5	1	9	93	143	
	402	11	3	14	330	245	575	116							
	422	5	7	3	15	393	188	28	610	200	8	3	11	101	128
	417	8	4	2	14	164	164	164	11	9	4	23	216	126	
	403	8	4	12	178	159	337	337	6	6	3	9	71	109	
ROBINEA GEMIDDELDE	3	8	3	14	310	154	11	475	309	2	6	2	10	89	120
SNOWSTAR	5	7	3	16	326	409	326	409	9	9	5	24	170	152	
TOPSCORE	406	7	4	12	316	59	375	8	3	5	16	100	159		
	408	1	10	15	390	211	601	1	10	5	15	89	142		
	409	6	11	17	187	129	316	309	3	11	3	17	100	88	
TRANCE	9	4	12	164	133	297	297	297	9	4	12	100	85		
TRIUMPH TULPEN GEMIDDELDE	2	7	4	13	254	154	50	458	301	2	6	4	12	95	142

Bijlage 2 (8e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				plantgoed voor oppplant				Aanwas van 1957 %			
		verhandelde oogst				11 cm en op				11 cm en op							
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal			
DARWIN TULPEN																	
ARISTOCRAT	408 418	8 8	6 9	5 5	19 22	303 418	122 177	207 207	425 803	4 6	10 6	4 6	18 6	91 58	74 55		
ATTILA		9	2	1	13					20	5	1	27	185	113		
COPLAND'S PURPLE		4	8	12	116	200									107		
COPLAND'S RECORD		3	7	11	72	147	190	317		11	6	17	135	126			
COPLAND'S MAGENTA		3	5	4	11	386	167	133	686	400	4	3	7	71	217		
COPLAND'S RIVAL		10	4	14	273	122			395	16.9					123		
GANDER	410 412 409	5 3 16	7 6 4	2 13 21	554 250 276	71			625 250 276	5.0.0 5 5	3 13 8	4 3 3	16 20 16	119 138 118	216 142 38		
LANDSEAL'S SUPREME		12		12							24			24	176	100	
MAMASA		3	7	6	15	381	141		522		4	11	3	18	87	141	
PAUL RICHTER	410 416 407 403 404 408 400 411 423 425 409	6 7 1 8 10 2 2 3 1 11 23	4 6 3 3 3 5 6 5 4 4	10 14 13 11 3 5 6 5 4 16	469 381 412 314 448 454 414 244 298 301	114 189 157 157 160 139 123 172 142 197			583 571 412 471 608 593 537 416 441 498	14.0.3 12.0 1.0.4 2.9 2.9 2.0.9 1.0.9 1.0.9 2.0.3 0.6		7 13 10 8 2 11 8 11 11 10	7 6 10 8 2 11 8 11 4 17	48 126 107 80 97 9 16 17 114 114	257 203 175 166 159 156 143 123 123 112		
PAUL RICHTER GEMIDDELDE	3	8	4	15	341	133					474	2.0.3	1	10	4	16	111

Bijlage 2 (9e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgezet plantgoed 1967				Verhandelde oogst				Oogst 1968				Aanwas		
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. 1968 in % van 1967	%
		In kilogrammen				In stuks				In kilogrammen						
DARWIN TULPEN																
PINK SUPREME		9	3	12	163	139		302			10	4	14	118	104	
QUEEN OF NIGHT	1	12	6	20	362	152		513			3	15	8	26	127	122
ROSE COPLAND	401	5	4	9												225
	416	10	10	240	171	141		553	289		6	1	7	69	185	
	415	7	6	13	223	185	167		575	138						139
	419	7	7	14	145	195	213		553	124		2	1	3	24	124
	426	3	7	4	14	55	74	73	202	304						-32
ROSE COPLAND GEMIDDELDE	8	4	12	168	150	140	457	109			3	1	4	33	150	
VICTOR MUNDI	423	11	4	18												
	414	9	2	2	13											
VREDEHOF	2	6	3	10	397			397			2	6	7	14	99	193
DARWIN TULPEN GEMIDDELDE	3	7	4	14	288	123	37	449	304		2	8	4	13	95	135

Bijlage 2 (10e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgerezen plantgoed 1967				verhandelde oogst				Oogst 1968				plantgoed voor opplant				Aanwas %				
		11 cm en op		8 cm t/m op	8 cm 10 cm	12 cm en op		11 cm	10 cm	totaal		kg	11 cm en op		8 cm t/m op	10 cm	onder		opp. in % van 1967			
		In kilogrammen				In stuks				In kilogrammen		In kilogrammen				In kilogrammen		In kilogrammen				
DARWIN HYBRIDEN																						
APELDOORN	410	2	7	9	153	173	42	368	507	1	6	10	17	171	171	171	171	171	311			
	415	6	6	12	345	174	518	1402	1402	3	2	5	36	36	36	36	36	36	257			
	416	6	7	13	334	149	483	604	604	16	1	18	141	141	141	141	141	141	257			
	421	4	3	8	272	84	356	109	109	2	7	3	10	91	91	91	91	91	232			
	424	3	4	10	315	117	432	504	504	1	5	3	9	89	89	89	89	89	232			
	403	9	3	12	409	129	539	104	104	13	4	17	131	131	131	131	131	131	225			
	406	1	10	2	12	433	139	572	099	2	5	7	14	132	132	132	132	132	219			
	405	5	7	13	253	91	344	501	501	10	6	6	16	215	215	215	215	215	183			
	404	9	5	14	345	190	536	303	303	20	6	6	16	123	123	123	123	123	181			
	407	4	6	5	15	474	271	745	403	4	4	4	8	62	62	62	62	62	171			
	419	11	3	15	475	121	597	601	601	4	1	5	42	42	42	42	42	42	251			
	418	10	4	14	273	144	417	202	202	8	6	6	14	133	133	133	133	133	136			
	420	4	7	11	91	119	210	7	7	7	12	19	19	173	173	173	173	173	173			
APELDOORN GEMIDDELDE	1	7	4	12	353	155	2	509	309	8	4	12	111	111	111	111	111	111	196			
DIPLOMATE	417	5	8	15	469	469	469	111	8	2	2	20	124	124	124	124	124	124	165			
	400	19	3	2	24	604	604	555	8	6	6	19	123	123	123	123	123	123	86			
GOLDEN APELDOORN	6	5	2	13						14	9	6	29	200	200	200	200	200	227			
GUOSHNIK	400	4	8	5	17	489	131	619	619	11	12	23	153	153	153	153	153	153	171			
	425	9	3	12	253	137	390	066	390	9	4	12	102	102	102	102	102	102	123			
	413	7	4	12	173	140	108	422	422	907									93			

Bijlage 2 (11e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgezet plantgoed 1967				verhandelde oogst				Oogst 1968				plantgoed voor oogst				Anwas %
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. 1968 in % van 1967			
		in kilogrammen				In stukken				In kilogrammen								
DARWIN HYBRIDEN																		
LONDON	405	8	5	14	356	75	432			3	6	3	12	100	128			
	411	12	4	2	19	173	173			23	6	3	32	168	113			
OXFORD	416	11	5	16	542	208	751	106		14	4	18	107	221				
	412	4	7	3	14	487	90	577		1	11	3	15	110	192			
	414	6	7	3	17	472	87	560		12	2	3	18	130	149			
	409	10	7	3	17	270	73	343	505	3	20	1	24	150	147			
	418	11	5	16	477	167	644	901		5	12	5	23	88	108			
	408	12	9	4	25	600	141	741										
OXFORD GEMIDDELDE	6	8	3	17	453	116	569	202		3	12	3	18	112	159			
PRESIDENT KENNEDY	5	2	2	8						3	5	2	10	127	25			
RED MATADOR	9	5	15	375	115		490			8	7	15	108	121				
DARWIN HYBRIDEN GEMIDDELDE	3	7	4	14	374	129	3506	300		2	8	4	14	113	170			
LELIEBL.TULPEN																		
MARIETTE	8	7	15	326	136		461					9	7	16	112	115		
RED SHINE	8	8	16	306	291	196	794	209				8	10	18	91	188		
LELIEBL.TULPEN GEMIDDELDE	8	8	15	315	219	105	640	105				8	9	17	101	155		

Bijlage 2 (12e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Oogst 1967										Oogst 1968										Aanwas	
		Opgereed plantgoed 1967					Verhandelde oogst					plantgoed voor oogst					In kilogrammen						
		11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal		12 cm en op	11 cm	10 cm	totaal		kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal	opp. 1968 in % van 1967	%					
COTTAGE TULPEN																							
ARTIST		10	5	3	18	285	21			306			5	10	8	23	129	89					
HALCRO		6	8	4	18	394	134			528			4	8	4	16	79	101					
MARSHALL HAIG		5	7	5	17	160	168			328	0.9		3	10	5	17	91	69					
MAUREEN		20			20								41	7	3	51	200	160					
RENOWN				8	8								5	17	12	34	352	320					
COTTAGE TULPEN GEMIDDELDE		5	8	4	17	248	107			356	0.2		7	9	5	22	122	105					
PARKIETTULPEN																							
KAREL DOORMAN	426 413	1	6	2	10	125	82			207			1	5	4	11	100	82					
PARKIETTULPEN GEMIDDELDE		2	8	3	14	215	129	95	439	9.3									77				

Bijlage 2 (13e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1967-1968

Ras	Bedrijfsnummer	Opgerezen plantgoed 1967				verhandelde oogst				Oogst 1968				Aanwas %	
		11 cm en op		8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	12 cm en op		11 cm	10 cm	totaal	kg	11 cm en op	8 cm t/m 10 cm	onder 8 cm	totaal
		in kilogrammen				In stuks				In kilogrammen					
BREEDERTULPEN															
PRESIDENT HOOVER	11	6	2	20	116	73		189	208	7	4	1	12	80	10
BREEDERTULPEN GEMIDDELDE	11	6	2	20	116	73		189	208	7	4	1	12	80	10
BOTANISCHE TULPEN															
RED HIDING HOOD	4	5	10	42	93	120	255			5	7	12	112	102	
BOTANISCHE TULPEN GEMIDDELDE	4	5	10	42	93	120	255			5	7	12	112	102	
LATE TULPEN GEMIDDELDE	3	7	4	13	283	141	40	464	302	2	7	4	13	97	144
ALLE TULPEN GEMIDDELDE	2	7	4	13	269	143	51	463	300	2	8	4	13	103	148

BIJLAGE 3

Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	organisch	Bemesting per RR2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten- en onkruid-bestrijding
					najaar	kunstmest voorjaar		
400	machinaal	machinaal	org. kwik	gras	1,4 kg 12-10-18	0,6 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. wekelijks zink-mangaan
401	machinaal	machinaal	org. kwik	raaigras	1,4 kg kalksalp. 1,7 kg superfosf.	1,4 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. 9 x zink-mangaan
402	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	1,1 kg 15-15-15 15-15-15	1,1 kg kalksalp.	-	Gramoxone + C. I. P. C. 1 x Pyrazon 13 x zink-mangaan
403	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	gras	1,4 kg 12-10-18 kalksalp.	0,80 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. mangaan/zink-mang. mangaan/zink-mang.
404	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	1 kg 14-14-14 k.a.s.	0,5 kg kalksalp.	-	Gramoxone, Pyrazon 10 x zink-mangaan
405	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland	1,4 kg 12-10-18 waarna: wikke; ged.	0,8 kg kalksalp.	gedraaineerd	Aliceep 16 x zink-mangaan
406	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1 kg 12-10-18 kalksalp.	1 kg kalksalp.	gedraaineerd	Gramoxone, Aliceep wekelijks zink-mang.
407	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1 kg 12-10-18 114 kg stal- mest	0,4 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. zink-mangaan mangaan, totaal 12 x
408	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1 kg 6-18-28 ged. 1,5 kr- w. stalmeest	0,5 kg 6-18-28	gedraaineerd	C. I. P. C. zink-mangaan ieder 8 à 9 dagen
409	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1 kg 6-18-28 kalksalp.	1 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. zink-mangaan iedere week

BIJLAGE 3 (1e vervolg)

Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per RR2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten- en onkruidbestrijding
				organisch	najaar kunstmest		
410	machinaal	machinaal	org. kwik 140 kg stalmest	grasland 1 kg 12-10-18	0,35 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. zink-mangaan later mangaan iedere week
411	machinaal	machinaal	org. kwik bitterzout	grasland 1,4 kg 6-18-28	1,1 kg kalksalp.	gedraaineerd	Aliceep, iedere week mangaan.
412	machinaal	uitgeploegd	org. kwik stoppel	grasland 1,4 kg 15-15-15	1,1 kg kalksalp.	gedraaineerd	Aliceep, wekelijks zink-mang. 11 x zink-mangaan
413	machinaal	machinaal	org. kwik	-	1,5 kg 12-10-18	0,5 kg magnesammon	infiltiatie C. I. P. C. 11 x zink-mangaan
414	machinaal	uitgeploegd	org. kwik gras	1,4 kg 14-14-14	1,5 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. mangaan, later zink- mangaan iedere week total 12 x
415	machinaal	uitgeploegd	org. kwik gras	1,4 kg 12-10-18	0,7 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C./Gramoxone 12 x zink-mangaan
416	machinaal	uitgeploegd	org. kwik 57 kg stal- mest	kunstweide 1 kg 12-10-18	1,4 kg magnesammon	gedraaineerd	C. I. P. C. mangaan zink-mangaan total 12 x
417	machinaal	uitgeploegd	org. kwik 43 kg stal- mest	kunstweide 1,4 kg 12-10-18	0,3 kg k. a. s.	infiltiatie gedraaineerd	C. I. P. C. 13 x zink-mangaan iedere week
418	machinaal	machinaal	org. kwik gras	1 kg 12-10-18	0,5 kg kalksalp.	gedraaineerd	Aliceep, zink-mangaan 10 x mangaan
419	machinaal	uitgeploegd	org. kwik gras	1,1 kg 15-15-15	0,57 kg k. a. s.	gedraaineerd	C. I. P. C. / Pyrazon 11 x mangaan
420	machinaal	machinaal gepl. op ruggen	- gras	1 kg 14-14-14	1 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. 10 x zink-mangaan

BIJLAGE 3 (2e vervolg)

Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf

Bedr. No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmelting plantgoed en/of grond	Organisch	Bemesting per RR2		Drainage infiltratie berekening	Ziekten- en onkruidbestrijding
					najaar	voorjaar		
421	machinaal op ruggen	machinaal	org. kwik	tarwe	1 kg 12-10-18 kalksalp. 0,3 kg kalksalp. (na de bloei)	0,7 kg kalksalp.	gedraaineerd	Alice p zink-mangaan mangaan iedere week
422	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	grasland 115 kg stalmest	2,14 kg 12-10-18 kalksalp.	0,5 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. / Alice p wekelijks zink-mangaan
423	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	57 kg stalmest	1,4 kg 12-10-18 kalksalp.	0,6 kg kalksalp.	gedraaineerd	C. I. P. C. 13 x mangaan
424	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	spinazie	1,4 kg 12-10-18 k.a.s.	0,55 kg k.a.s.	gedraaineerd	C. I. P. C. wekelijks zink-mangaan
425	machinaal	machinaal	org. kwik	grasland	1,0 kg 12-10-18 k.a.s.	0,5 kg k.a.s.	gedraaineerd	C. I. P. C. wekelijks zink-mangaan
426	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	-	-	1,4 kg k.a.s.	gedraaineerd	Pyrazon 5 x zink-mangaan