

als

L
25

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN NARCISSEBOLLEN

Teeltjaar 1966/1967

Overzicht No. 377

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

CONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

377

225 3383

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN
VAN NARCISSEBOLLEN

Teeltjaar 1966/1967

Overzicht No. 377

Juni 1968

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - 's-Gravenhage
Tel. 61.41.61
Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding



INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
ALGEMENE TOELICHTING	7
§ 1. De deelnemende bedrijven	7
§ 2. Samenstelling van het sortiment	7
§ 3. Verwerking van de gegevens	7
§ 4. Gemiddelde opbrengsten bij gelijkblijvende oppervlakte	8
BIJLAGEN	
1. Sortimentgegevens	12
2. Opbrengstgegevens	13
3. Teeltgegevens	23

WOORD VOORAF

Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoeken gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de zuidelijke bloembollenstreek, het gebied Breezand-Julianadorp, en het eiland Texel, voor het teeltjaar 1966-1967.

Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samengesteld. De gegevens werden verzameld door J.F.R. Larsen en J. Dreef.

De verwerking van de gegevens is voor een belangrijk deel mechanisch uitgevoerd.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. _____

's-Gravenhage, juni 1968

Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw,



(Drs. R. Rijneveld)

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek hebben 63 bedrijven deelgenomen. Hiervan waren er 17 gelegen in het gebied Breezand-Julianadorp en 11 op het eiland Texel. De overige 35 waren gelegen in de zuidelijke bloembollenstreek. De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het doorgaans niet de slechtste en de kleinste bedrijven zijn, waar belangstelling voor dergelijke onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De totale oppervlakte narcissen in het onderzoek bedroeg in 1967 48220 R.R2 (= 68,89 ha), waarvan in het gebied Breezand-Julianadorp en Texel 28360 R.R2 (= 40,51 ha).

Zowel in het gebied Breezand-Julianadorp als op het eiland Texel is het aantal deelnemende bedrijven behoorlijk uitgebreid. Niet alleen de totale oppervlakte in het onderzoek steeg daardoor aanzienlijk (van ruim 42 ha tot bijna 69 ha), maar ook het aantal cultivars in het onderzoek nam toe van 56 tot 66. Het aantal waarnemingen steeg van 197 in 1966 tot 267 in 1967.

§ 2. Samenstelling van het sortiment

Bijlage 1 bevat een overzicht van het sortiment, alsmede het aantal waarnemingen en de oppervlakte per cultivar en per groep.

§ 3. Verwerking van de gegevens

De oogst van een gewas narcissen kan niet alleen worden beoordeeld op basis van het aantal bollen of kilogrammen dat uit een bepaalde partij is geraapt of verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plantgoed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed op zijn beurt is samengesteld. Eerst dan is een sluitende beoordeling van het oogstresultaat mogelijk. Bij de verzameling en beoordeling van de basisgegevens is hiermede dan ook rekening gehouden.

De berekende opbrengsten per ras zijn per bedrijf opgenomen in bijlage 2. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plantgoed uitgedrukt in kilogrammen droge bollen. Hierbij is als norm genomen 1 mand = 30 kg; bij de dubbele Von Sion is als norm aangehouden 1 mand = 25 kg. Waar het plantgoed reeds in kilogrammen was uitgedrukt, is uiteraard dat gegeven gebruikt.

De raap van dubbelneuzen 1, 2 en 3 is gegeven in stuks, het verkochte tonnegoed in kilogrammen. Bij het voor het volgende teeltjaar bestemde plantgoed is aangegeven, welke oppervlakte hiermede is beplant, zodat

hieruit de inkrimp of uitbreiding t.o.v. de oorspronkelijke oppervlakte kan worden afgelezen. Alle opbrengsten zijn aangegeven per vierkante Rijnlandse Roede (R.R2), de oppervlaktemaat, die in de bloembollenteelt algemeen gebruikelijk is. Hierbij geldt dat $700 \text{ R.R2} = 1 \text{ ha}$.

De aanwas van de partij is berekend door van de gehele oogst (aantal kilogrammen leverbaar en plantgoed) het percentage vast te stellen ten opzichte van de hoeveelheid plantgoed, waarvan men is uitgegaan. Een aanwas van 100% betekent dus dat de partij "over de kop" is gegroeid. Overigens dient men bij de beoordeling van de verschillende aanwaspercentages steeds rekening te houden met de gebruikte hoeveelheden plantgoed per oppervlakteëenheid. Een partij met een opplant van 25 kg per R.R2 zal bij een gelijke raap een belangrijk hogere aanwas te zien geven dan een partij, waarvan 30 kg per R.R2 is opgeplant.

Van die rassen, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend; dit is ook gebeurd voor de afzonderlijke groepen Trompetnarcissen, Grootkronige narcissen, enz. Bij deze berekeningen zijn de raapcijfers "gewogen" met de beteelde oppervlakten, het gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde. Naarmate het aantal waarnemingen, waarop het gemiddelde betrekking heeft, groter is, is de representativiteit ervan ook groter.

In bijlage 3 is een aantal aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf verzameld. Van enkele bedrijven ontbreken deze gegevens.

§ 4. Gemiddelde opbrengsten bij gelijkblijvende oppervlakte

Bij een beschouwing van de in tabel 1 en in bijlage 2 vermelde cijfers valt het op, dat de in het volgende teeltjaar uitgeplante oppervlakten meestal afwijken van de oorspronkelijk beplante oppervlakten. Dit is bij de narcissteelt in veel sterkere mate het geval dan bij de tulpensteelt, omdat het plantgoed van narcissen in vergelijking met dat van tulpen veelal meer leverbaar bevat. Voor de narcissteelt zijn dus meer mogelijkheden tot inkrimping en uitbreiding aanwezig.

In tabel 2 zijn voor enkele groepen narcissen gemiddelden berekend bij een gelijkblijvende oppervlakte. De invloed van een eventuele uitbreiding of inkrimping van de beplante oppervlakte is hier weggewerkt door correcties toe te passen enerzijds in de post "tonnegood", anderzijds in de post "plantgoed voor opplant".

Tabel 1. Gemiddelde opbrengsten per R.R2, teeltjaar 1966-1967

	Aan- tal waar- ne- min- gen	Opge- zet plant- goed 1966 kg	Oogst 1967					plantg. voor opplant 1967 kg R.R2	Aan- was %
			verhandelde oogst						
			Dn 1	Dn 2	Dn 3	to- taal	tonne- goed		
			st.	st.	st.	st.	kg		
Trompetnarcissen	133	31	87	43	24	154	8,5	31 0,94	93
Grootkronige narcissen	71	32	55	34	20	109	23,6	35 1,06	123
Kleinkronige narcissen	12	35	134	29	1	164	6,4	37 1,19	76
Tazettanarcissen	13	28	72	48	47	167	6,8	27 1,02	79
Dubbele narcissen	30	20	82	44	30	156	10,6	19 0,95	119
Triandrusnarcissen	4	24	67	83	118	268	8,9	20 0,85	109
Cyclamineus- narcissen	3	23	285	48	-	333	-	18 0,75	75
Jonquillen	1	31	278	248	-	526	-	34 1,35	121
Alle narcissen	<u>267</u>	<u>31</u>	<u>79</u>	<u>40</u>	<u>24</u>	<u>143</u>	<u>13,1</u>	<u>31 0,99</u>	<u>103</u>
Totaal "De Zuid"	144	31	97	51	36	183	8,5	30 0,94	98
Totaal Breezand- Julianadorp- Texel	123	30	66	32	16	114	16,2	31 1,02	108

Tabel 2. Gemiddelde opbrengsten per R.R2, per groep, bij gelijkblijvende oppervlakte

	Opge- zet plant- goed kg	Oogst					plant- goed voor opplant kg	Aan- was %
		verhandelde oogst						
		Dn 1 st.	Dn 2 st.	Dn 3 st.	to- taal st.	tonne- goed kg		
Trompetnarcissen								
1963	37	87	46	12	145	5,3	34	69
1964	34	70	50	24	144	9,5	32	76
1965	32	88	50	26	164	5,5	32	92
1966	34	102	57	22	181	6,7	31	86
1967	31	87	42	24	154	6,5	33	93

Gem. 1963-1967	34	87	49	22	158	6,7	32	83
Grootkronige narcissen								
1963	33	74	40	10	124	14,5	33	94
1964	33	59	36	13	108	21,0	30	99
1965	30	56	25	11	92	22,3	31	119
1966	31	58	33	22	113	18,2	32	113
1967	32	55	34	20	109	25,6	33	123

Gem. 1963-1967	32	60	34	15	109	20,3	32	110
Alle narcissen								
1963	35	83	44	15	142	7,0	33	72
1964	33	67	48	24	139	12,2	31	82
1965	30	78	44	25	147	10,6	31	100
1966	32	87	51	25	163	10,5	31	96
1967	31	79	40	24	143	12,8	31	103

Gem. 1963-1967	32	79	45	23	147	10,6	31	91

BIJLAGEN

In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de specificaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in de aantallen verkochte stuks leverbaar niet altijd precies overeen met de totaalcijfers. Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar boven of naar beneden zijn verwerkt. Deze "schoonheidsfout" was niet te vermijden zonder het computerprogramma zeer ingewikkeld te maken.

In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste en dienen de specificaties te worden aangepast.

BIJLAGE 1

Het sortiment in onderzoek in 1967

	Aantal waarne- mingen	Opper- vlakke in R.R ²		Aantal waarne- mingen	Opper- vlakke in R.R ²
<u>Trompetnarcissen</u>			<u>Tazettanarcissen</u>		
Counsellor	2	163	Cragford	7	515
Dutch Master	9	2283	Early Splendour	1	126
Explorer	10	794	Geranium	2	111
Flower Carpet	3	489	Scarlet Gem	2	191
Golden Harvest	39	11266	Overige	1	38
Gold Medal	2	303	Totaal Tazettanarcissen	13	981
Joseph Macleod	3	364			
King Albert	1	179	<u>Dubbele narcissen</u>		
King Alfred	5	939	Bridal Crown	2	96
Magnet	8	2131	Cheerfulness	5	268
Magnificence	2	150	Irene Copeland	1	199
Mount Hood	8	1157	Mary Copeland	3	264
Music Hall	3	338	Picardy	1	170
President Lebrun	2	172	Texas	4	239
Queen of Bicolors	6	507	Von Sion	12	3456
Rembrandt	15	3960	Overige	2	48
Unsurpassable	9	1010	Totaal Dubbele narcissen	30	4740
Overige	5	307			
Totaal Trompetnarcissen	133	26571	<u>Triandusnarcissen</u>		
<u>Grootkronige narcissen</u>			Thalia	2	91
Carlton	39	11637	Overige	2	78
Flower Record	6	667	Totaal Triandusnarcissen	4	169
Fortune	5	230	<u>Cyclamineusnarcissen</u>		
Gold Flake	1	190	February Gold	2	113
Mrs. R.A. Backhouse	3	204	Overige	1	34
Scarlet Elegance	1	172	Totaal Cyclamineusnarc.	3	147
Yellow Sun	4	698			
Overige	12	501	<u>Jonquillen</u>		
Totaal Grootkr. narcissen	71	14299	Jonquillen	1	23
<u>Kleinkronige narcissen</u>			Totaal alle narcissen	267	48220
Barret Browning	3	587			
Havemeyer	1	106			
Verger	6	494			
Overige	2	103			
Totaal Kleinkr. narcissen	12	1290			

BIJLAGE 2

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967								Aanwa %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal		opp. 1967 in % van 1966
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen							
TROMPET NARCISSEN														
BEERSHEBA			29	29	41	112	183	335			21	21	84	89
COUNSELLOR	336		29	29							54	54	141	87
	330	29	10	38					29.7	14	25	38	84	78
DUTCH MASTER	107	9	21	30	216	34		250		19	18	38	120	164
	6	8	14	22	52			52	24.0	4	16	20	90	138
	19	25	10	35	120	80	20	221		22	26	48	120	128
	335	16	19	35	103	59		162		22	27	49	138	109
	327	25	14	39					30.0	25	23	48	120	101
	20	4	33	37	134	79		213		15	25	40	116	100
	104	19	20	40						44	32	77	176	94
	188	14	14	27	86	18	4	109	2.8	16	16	33	107	94
	328	15	15	31	118	63	101	282		3	17	21	65	91
	318	31	23	54	132	34		166	6.2	18	27	46	129	45
DUTCH MASTER GEMIDDELDE		14	17	31	96	35	10	141	4.9	16	20	35	108	102
EXPLORER	20	18	12	30	175			175		13	22	36	111	125
	104	10	26	37	278			278		9	23	33	83	121
	73	24	10	34						52	24	76	220	121
	137	22	15	37					2.4	59	21	80	208	120
	337	19	19	38						48	32	80	209	109
	141	34	9	42					47.6	29	9	38	88	103
	3	4	22	26	45	144		189		7	21	28	160	93
	330	24	16	40						46	31	77	180	93
	59	22	19	41	32			32		30	42	72	200	91
	336		29	29	101	32		133			31	31	86	79
EXPLORER GEMIDDELDE		13	18	31	112	17		129	2.6	15	25	41	120	106
FLOWER CARPET	20	17	16	33	225	124		348	19.6					139
	156		25	25	34	53	5	92	46.4					131
	115		28	28	43	81	68	192	30.4					92
GODOLPHIN			21	21	126	97	93	317						75
GOLD MEDAL	156	12	24	37	224			224		31	16	47	125	119
	115	1	30	31	166			166		4	24	28	89	100

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967								Aanwa- %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				opp. 1967 in % van 1966
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- boilen	Overige bollen	Totaal		
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen							
TROMPET NARCISSEN														
GOLDEN HARVEST	6	12	13	26	162			162	1.5	14	18	32	124	140
	329	10	14	24					25.7	16	15	31	92	137
	121	17	15	32	160	86		246		16	22	38	121	129
	73	16	18	34	104	94	44	241		22	19	41	125	119
	106	19	18	36	153	79	43	274		22	19	41	106	113
	135	15	15	30					25.6	17	22	39	146	113
	104	10	21	32	67	71		138	6.3	19	21	39	95	107
	24	13	13	26					21.7	18	15	33	96	105
	325	13	13	26	67	28	10	105	6.6	13	15	28	109	103
	72	14	32	45						55	37	91	218	101
	141	16	20	35					31.9	18	21	39	103	99
	1	9	21	30	120	66		186		10	20	30	97	96
	47	18	15	34	7	13		21	17.5	27	18	46	117	96
	327	30	10	40					33.6	21	24	45	113	96
	120	24	14	38	17	6		23	25.1	28	18	45	111	95
	323	19	14	33	4			4	25.4	19	19	38	106	93
	156	16	15	31	135	56	3	194	3.1	13	18	31	85	92
	324	18	15	33	11		23	34	27.4	17	16	32	100	92
	328	24	14	38	145	67	14	226		17	23	40	124	92
	91	19	14	33		3		3	27.8	22	13	35	103	91
	343	8	22	31	117	63	18	199		14	17	31	85	89
	324	15	16	30	7		16	23	27.5	14	14	28	96	89
	115	1	29	30	183			183		8	17	25	96	84
	335		31	31	112	44		156		9	28	37	141	83
	79	17	12	29					21.9	18	13	31	115	82
	20	14	17	31	94	30		124	0.4	11	25	36	97	81
	322	30	11	41						54	20	74	194	80
	78	20	22	41		33		33	25.7	21	23	44	130	78
	336		31	31	35	25		60	20.3		23	23	65	72
	9	16	25	41	129	35		164	3.8	13	26	40	105	72
	322		26	26	41	94	179	314	1.1		10	10	53	70
	82		30	30	29	111	362	502	4.4					64
	17	21	16	37	104	135		238		5	21	26	93	62
	3	1	33	34	38	168		206		1	29	29	85	59
	20		22	22	81	51		133	4.0		11	11	39	57
	85	8	27	35	9	65	138	212		5	27	33	94	51
	334	25	14	38						35	21	56	197	46
	342	12	15	26					11.8	11	10	20	82	22
	114	21	27	47		135		135		17	20	37	108	12
GOLDEN HARVEST GEMIDDELDE		13	19	32	62	34	18	115	11.6	14	19	32	97	88
JOSEPH MACLEOD	73	17	17	34					13.3	30	40	70	200	145
	156	20	22	41	45	3		48	0.5	51	25	76	204	102
	330	8	18	26	144	32		176		7	11	17	60	63

BIJLAGE 2 (2e vervolg)

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967								Aanwa %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				opp. 1967 in % van 1966
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal		
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen							
TROMPET NARCISSEN														
KING ALBERT		15	16	30	154	39	21	215		15	13	28	114	100
KING ALFRED	116		24	24				63.7						165
	78		37	37	204	242	57	502			10	10	61	111
	156	13	18	32	103	90	21	214		7	22	30	81	79
	9	12	23	35	94	77	45	216	4.3	6	15	20	62	54
	121	17	18	34	21	80	150	251		20	8	28	74	48
KING ALFRED GEMIDDELDE		12	21	33	102	94	34	230	2.3	7	19	26	73	76
MAGNET	73		26	26	275	142	52	470	11.2					217
	320	11	16	27				56.3			9	9	28	140
	107	7	20	27	177	100	25	302	0.6	6	15	22	57	138
	322	21	8	29	87	48	37	172	0.7	24	17	41	94	115
	93		30	30	196	130	43	370	8.3					111
	337	10	24	34	73	34	10	117		26	30	56	150	107
	330	22	12	35	240	28	9	277		2	17	19	46	84
	72	33	13	45	195	37	62	293	29.6		12	12	23	80
MAGNET GEMIDDELDE		15	16	31	141	58	25	224	6.1	12	16	28	70	115
MAGNIFICENCE	83	17	11	29	206			206		16	14	31	127	98
	135	4	27	31	126	77		203	1.2		33	33	117	98
MOUNT HOOD	156	7	27	34	143	87	262	492	4.8	17	19	35	93	171
	107	3	18	21	132	81	22	235	13.6	2	5	7	21	153
	11	4	20	24	130	56		186		4	20	23	74	118
	328	45		45		53		53		41	41	82	236	95
	20	3	33	36	220			220		4	27	31	93	92
	6	7	16	22	8	17	373	398	1.6	5	12	17	64	84
	135	8	21	29					32.3	1	18	20	71	77
	104		28	28	114	11	102	227			18	18	55	71
MOUNT HOOD GEMIDDELDE		7	20	27	65	33	219	316	6.9	7	16	22	72	108
MUSIC HALL	20	4	31	36	177	59		237		13	16	29	75	90
	104	14	24	38	128	88		216	1.4	17	21	39	89	89
	9	33	12	45	229	39		267	6.5		20	20	67	79
OLIVER CROMWELL		16	16	32	89	47		136		18	23	42	133	88
PINNACLE			25	25				26.0		7	17	24	100	98
PRESIDENT LEBRUN	20		29	29	92	44		136		5	31	36	108	88
	3	2	40	42	51	222		272		3	27	30	102	40

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967								Aanwa: %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				opp. 1967 in % van 1966
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal		
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen							
TROMPET NARCISSEN														
QUEEN OF BICOLORS	328	29	10	38		44		44		43	24	67	198	87
	91	18	15	32	127	114	30	271		10	11	22	66	80
	156	12	24	36	119	43		162		26	12	37	91	68
	79	21	13	34	30	73	55	158		16	15	31	113	46
	9	11	22	33	76	2		78		16	15	31	93	41
	92	12	15	27	30	25		55		16	13	30	90	39
QUEEN OF BICOLORS GEMIDDELDE		19	16	34	61	64	30	154		19	15	34	107	59
REMBRANDT	318	16	16	31	37			37	34.4	17	20	36	116	151
	106		39	39	461	38	49	549	7.1					132
	1		22	22	160	120		280			7	7	24	127
	188	3	22	25	150	42	22	215	14.6		8	8	40	117
	104		34	34	142	154	31	327	12.3		15	15	41	111
	47	14	18	32	153	24		177		19	17	36	98	107
	116	14	14	28					37.0		21	21	68	106
	141	11	18	29	28	156	92	276	1.8	17	11	28	96	105
	20	3	24	27	124	73		197	0.9	7	20	27	91	104
	156	9	21	30	133	53	30	216	0.8	13	14	28	95	91
	335	3	27	30					31.6	1	21	23	77	80
	328	9	20	29	87	59	8	154		3	25	28	104	71
	327	18	13	32	83	73	11	168		11	20	31	161	67
	114		27	27	27	45		71	3.0		32	32	107	48
	9	9	26	35	105	4		109	26.9					24
REMBRANDT GEMIDDELDE		8	21	29	93	56	12	162	6.2	6	20	25	94	85
SPRING GLORY		28	8	36	220	104	12	337			21	21	72	124
UNSURPASSABLE	89	26	13	39	311			311		39	15	53	157	138
	6		26	26	202			202	1.1	4	16	20	91	122
	12	7	22	29	126		2	128		2	33	35	132	110
	1	19	14	33	51			51	25.0	12	24	36	116	108
	320	32	14	47					47.7	19	30	49	111	107
	327		27	27					54.0					102
	78	10	31	41	213			213		29	16	45	125	98
	325	23	9	32	115	32		147	2.5	25	10	35	104	89
	83	22	11	33					36.4	16	9	25	90	86
UNSURPASSABLE GEMIDDELDE		15	19	34	105	5		111	16.1	15	18	34	106	102
TROMPET NARCISSEN GEMIDDELDE		12	19	31	87	42	24	154	8.5	12	19	31	94	93

BIJLAGE 2 (4e vervolg)

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967								Aanwa: %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				opp. 1967 in % van 1966
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal		
		in kilogrammen			in stuks					in kilogrammen				
GROOTKR. NARCISSEN														
CARBINEER		5	32	37	164	89	14	268	1.6	5	32	37	118	98
CARLTON	197	5	25	30						24	69	93	202	211
	24	16	14	30	90	16	62	168	30.3	23	16	40	117	202
	104		29	29	60	44	21	125	24.3	16	17	33	88	157
	107	17	12	28	186	46	29	261	18.4	7	9	16	49	156
	6	15	14	29					42.9	20	11	31	108	152
	120	35	5	40	87			87	37.0	37	12	49	125	150
	116	15	16	32					42.4	21	13	35	115	145
	334	23	10	33					62.9	14	2	16	63	140
	341		28	28	72	1		73	18.8		33	33	79	137
	73	14	19	33	50	31	20	102	34.4	13	17	29	94	134
	135	11	18	28					38.2	10	18	28	86	133
	317	25	11	36					14.3	34	36	69	191	133
	335	12	16	29	136		26	162	5.4	17	21	38	103	131
	1	13	19	32	6			6	33.3	24	16	40	133	130
	9	4	24	28	122	65		187	3.8	15	17	32	81	128
	115		31	31	162	86	54	302	26.3					127
	141	12	17	29					28.0	26	12	38	102	127
	91	11	18	29		46		46	29.7	17	13	30	77	125
	327	12	20	32					33.3	24	14	38	117	123
	322	8	21	29	96	52		148	5.4	19	18	37	140	122
	121	19	14	33					33.4	22	17	39	113	121
	19	25	15	40	127			127	28.7	17	17	34	86	118
	3	19	19	38	142	125	78	344	9.2	5	28	32	108	117
	11	6	16	22	153	74		226		4	12	16	54	115
	156	11	26	37	111	171	51	333	17.6	12	10	22	51	113
	83	19	16	34					42.2	16	14	31	95	113
	137	13	21	34					40.0	16	15	31	98	111
	321	21	19	40	56	206	175	437		18	21	39	100	111
	328	20	14	34	103	128	41	271		16	22	37	118	110
	20	13	27	40	98	29		126	31.7	16	17	33	85	107
	323	10	19	29	11	18	19	48	30.3	7	17	24	91	106
	81	15	13	28	65	49	67	180		2	32	34	102	104
	93	21	15	36		47	40	87	29.7	23	9	32	90	94
	318	9	20	29	41	80	26	147	13.2	14	12	26	80	94
	100	7	35	42	62	68	3	133	18.0	23	21	44	120	89
	27	18	14	31					35.8	8	15	24	78	89
	89	16	14	30					19.2	21	14	35	101	81
	329	49		49						53	30	83	271	71
	342	17	15	32					9.2	23	21	44	214	65
CARLTON GEMIDDELDE		15	18	33	51	32	17	99	27.1	18	16	34	102	124

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967									Aanwa: %
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	opp. 1967 in % van 1966	
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen							
GROOTKR. NARCISSEN														
FLOWER RECORD	89	9	19	28					47.8	19	40	59	157	279
	17		28	28	131			131			62	62	149	179
	107	8	18	26	139	72	62	274	8.2	20	9	29	119	159
	156		25	25	184	106	51	342	1.5	8	14	22	74	147
	135		27	27	193	43	80	316			27	27	100	123
	342	12	22	34		59	282	342		10	15	25	118	67
FLOWER RECORD GEMIDDELDE		5	23	28	116	56	83	256	9.9	10	23	33	111	154
FORTUNE	107	11	10	21	126	59	7	192	1.4	16	14	31	96	174
	78	2	32	34	78	227	262	567			15	15	73	105
	330	7	14	20	18	77	140	234			17	17	75	89
	329	27	5	33						41	12	53	130	62
	104		26	26		59		59		11	25	35	100	60
FORTUNE GEMIDDELDE		11	14	25	57	76	76	208	0.4	14	15	30	94	106
GOLDFLAKE		16	15	31	12	51	2	65	2.4	10	36	46	150	80
HELIOS		2	30	32					23.8	14	29	43	114	107
HOLLYWOOD		7	14	20						16	22	38	160	88
ICE FOLLIES			34	34	41	48		89		32	11	43	129	61
JULES VERNE		14	19	33	74	141	191	405		13	16	28	89	100
MERCATO		18	19	36					22.9	17	36	52	163	108
MRS. BACKHOUSE	115		23	23	164	172	99	435	2.5					122
	20		30	30	183			183		1	32	34	111	99
	135	15	13	28	45	23	11	78	15.9	6	21	27	97	89

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967								Aanwa: %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				opp. 1967 in % van 1966
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal		
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen							
GROOTKR. NARCISSEN														
ROUGE			27	27	227	32		259		8	31	40	136	145
SCARLET ELEGANCE		14	28	42	107	87	46	240		6	38	44	133	75
SEMPRE AVANTI		15	21	36	111	95	87	293		23	13	36	103	108
ORANGE GLOW		15	19	35	298			298		8	15	23	65	100
TUNIS			34	34	217	75		292	16.0					45
YELLOW SUN	116	18	11	29					16.4	35	20	55	184	147
	305	16	14	29	146			146		20	17	38	117	103
	330		22	22						31	13	44	135	101
	72	12	19	32					24.4	16	22	38	122	99
SPENCER TRACY		3	14	17	32	107	43	182		2	10	12	57	95
SUN VALLEY			22	22						11	23	34	167	55
GROOTKR. NARCISSEN GEMIDDELDE		14	18	32	55	34	20	109	23.6	17	17	35	106	123

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967									Aanwa: %
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed	plantgoed voor opplant				
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	opp. 1967 in % van 1966	
		in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen					
KLEINKR. NARCISSEN														
BARRETT BROWNING	336		29	29	1			1	33.3		28	28	84	110
	10	4	35	39	153			153	7.7	5	38	43	141	68
	342	7	17	25						12	22	35	167	40
BIRMA		19	21	39	184	40		224		21	23	44	111	91
EDWARD BUXTON		1	14	14	83	83	8	175		1	13	14	71	161
HAVEMEIJER			31	31	177	48		225		8	23	32	94	105
VERGER	17	7	22	29	118	36		155		4	38	43	100	108
	137	2	31	32	153	49	3	205	8.8	15	16	31	109	91
	10		24	24	33	146		179			27	27	114	88
	342	11	19	30	94	110	26	230			33	33	143	80
	9	10	21	31	130	7		137	0.9	8	23	31	104	68
	156		46	46	143	84		227	2.7	12	26	38	112	38
VERGER GEMIDDELDE		5	29	34	128	55	3	185	2.9	9	25	34	110	69
KLEINKR. NARCISSEN GEMIDDELDE		5	31	35	134	29	1	164	6.4	8	29	37	119	76
TAZETTA NARCISSEN														
CRAFORD	156		20	20	89	78	60	227	1.0	8	12	20	70	105
	107		24	24	4			4		22	24	46	180	92
	121		28	28	119	111		230			28	28	108	82
	9	4	24	28	166	122	49	337	13.9					80
	17	9	26	35	31	98		129		5	44	49	133	73
	27	17	14	31				22.5		15	14	29	109	64
	135		21	21							30	30	117	43
CRAFORD GEMIDDELDE		9	19	28	40	37	15	91	12.3	10	17	27	98	72
EARLY SPLENDOUR		11	21	32	128	63	1	191	1.2	12	24	35	110	76
GERANIUM	92	14	16	30	81	24	144	249		15	20	35	130	98
	9	10	23	32	151	36		187	3.4	5	25	30	100	82
SCARLET GEM	11		19	19	103	60	3	166		1	20	21	105	123
	156		34	34	108	110	284	502		2	21	23	93	86
ST. AGNES		7	17	24	7	25	83	114			24	24	118	37
TAZETTA NARCISSEN GEMIDDELDE		8	21	28	72	48	47	167	6.8	8	19	27	102	79

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967										Aanwa: %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant						
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	opp. 1967 in % van 1966			
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen									
DUBBELE NARCISSEN																
BRIDAL CROWN	342	6	15	22					31.3	3	10	14	64	106		
	107	22	8	30	61	73		134	13.4	5	22	27	120	79		
CHEERFULNESS	107	1	15	16	54	127	31	212		3	15	18	90	123		
	121		27	27	174			174			39	39	143	121		
	337		30	30	75	105	257	438			29	29	105	111		
	79		30	30	33	140	271	445	29.8					109		
	342		26	26	47	149	35	231			13	13	61	29		
CHEERFULNESS GEMIDDELDE			26	26	72	111	117	301	4.7		19	19	79	89		
DUBBELE VAN SION	322		12	12	115	87	125	328	3.0		4	4	34	183		
	326	6	9	14					24.9	3	11	14	102	175		
	324		23	23	103	83	73	259	21.0	7	13	20	85	162		
	329	11	10	20					33.3	9	9	18	103	154		
	325	1	17	18	118	41	16	176	6.8		18	18	103	144		
	328		16	16	166	174	63	403			6	6	30	140		
	327	18	5	23					18.3	12	21	33	218	127		
	318		14	14	50			50	25.0					123		
	329		14	14						6	22	29	150	105		
	323	12	6	18	75	95	71	241	0.9	5	10	15	83	86		
	328	9	9	18			300	300		17		17	86	83		
	324	21	7	28	30	23	12	65	10.1	23	13	36	133	82		
DUBBELE VAN SION GEMIDDELDE		5	13	18	71	38	26	136	12.7	4	14	17	100	142		
GOLDEN DUCAT		13	20	33						17	42	58	278	75		
IRENE COPELAND			24	24	154			154	3.8		21	21	80	62		
MARY COPELAND	322	6	7	13	71	128	70	269	7.0	9	14	23	96	304		
	3		28	28		200	60	260		6	23	29	112	74		
	20		32	32	150	65		215			18	18	60	51		
PICARDY			27	27	245			245			30	30	91	120		
TEXAS	335		26	26	272			272			24	24	92	141		
	3		36	36	62	49	67	179		7	36	43	100	67		
	135	10	18	28					16.7	8	20	28	89	61		
	156		33	33	82	141	4	228		7	22	29	78	47		
YELL CHEERFULNESS			30	30	4	117	433	554	23.3					99		
DUBBELE NARCISSEN GEMIDDELDE		4	16	20	82	44	30	156	10.6	3	16	19	95	119		

BIJLAGE (9e vervolg)

Opbrengsten per RR², teeltjaar 1966-1967

Ras	Bedrijfs- nummer	Opgezet plantgoed 1966			Oogst 1967								Aanwa: %	
		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal	Verhandelde oogst				Tonne- goed in kg	plantgoed voor opplant				opp. 1967 in % van 1966
					Dn I	Dn II	Dn III	Totaal		Moer- bollen	Overige bollen	Totaal		
in kilogrammen			in stuks				in kilogrammen							
TRIANDR. NARCISSEN														
SILVER CHIMES			21	21	125	170		295			24	24	96	130
THALIA	11		13	13	133	17		150			15	15	63	145
	305		29	29	38	82	272	392			24	24	95	72
TRESAMBLE			26	26	30	76	68	174	30.0		18	18	80	139
TRIANDR. NARCISSEN GEMIDDELDE			24	24	67	83	118	268	8.9		20	20	85	109
CYCLAM. NARCISSEN														
FEBRUARY GOLD	59	6	17	23	276	241		517			14	14	69	82
	20		21	21	249			249			20	20	80	78
MARK SUNSHINE			26	26	382			382			18	18	68	63
CYCLAM. NARCISSEN GEMIDDELDE		1	22	23	285	48		333			18	18	75	75
JONQUILLEN														
TREVITHIAN		5	26	31	278	248		526			10	23	34	135
JONQUILLEN GEMIDDELDE		5	26	31	278	248		526			10	23	34	135
ALLE NARCISSEN GEMIDDELDE		12	19	31	79	40	24	143	13.1		12	18	31	99

BIJLAGE 3

Aantekeningen per bedrijf

Bloembollenstreek Zuid

	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten - en onkruid - bestrijding
				organisch	najaar voorjaar		
1	ged.ingeploege ged.machinaal	ged.uitgeploegd ged.machinaal	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 6-18-28	gedraineerd	gramoxone/C.I.P.C. 2 x C.I.P.C.
3	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 9-10-23 1 kg 12-10-18	gedraineerd	C.I.P.C./linuron
6	ged.met de hand ingeroid ged.machinaal	machinaal met bedden - rooier	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg pat.kali 0.5 kg k.a.s. 0.5 kg zw.z.amm.	gedraineerd	ged. 6 x zink - mang. gramoxone/C.I.P.C. C.I.P.C. ged.linuron/pyramin
9	ingeploege	machinaal	org. kwik warmw.beh.	-	2 kg 5-10-25 0.7 kg k.a.s.	ged.gedrain.	gramoxone C.I.P.C./linuron
10	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28	gedraineerd	enkele rassen 8 x zink - mangaan C.I.P.C./linuron
12	ingeploege	machinaal	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28 0.5 kg k.a.s.	gedraineerd	alicep/linuron
19	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik koud bad	-	2/3 kg 10-20-25 0.4 kg 12-10-18	-	C.I.P.C.
20	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh. VIDDEN D.	-	1 kg 9-10-23 1 kg 12-10-18	gedraineerd	2 x ijzer-zink-mang. 2 x zink-mangaan ged. gramoxone C.I.P.C./linuron
47	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg Th. sl.meel 0.5 kg 6-18-28	infiltratie	C.I.P.C./gramoxone C.I.P.C./linuron

BIJLAGE 3 (1e vervolg)

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten-en onkruidbestrijding
				organisch	kunstmest		
59	met de hand ingerooid	met de hand uitgerooid	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg superf. 0.5 kg 9-10-23 1 kg 5-5-10	drainage	2 x zink-mangaan gramoxone 2 x C.I.P.C.
78	met de hand ingerooid	machinaal	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28	1 kg 6-18-28 gedraineerd	C.I.P.C./gramoxone C.I.P.C.
79	ingeploejd	uitgeploegd machinaal opgeschept	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg bloed-meel 1.5 kg 6-18-28 1 kg superf.	gedraineerd	2 x zink-mangaan C.I.P.C./linuron
81	met de hand ingerooid	machinaal	org. kwik koud bad	-	0.5 kg 6-18-28	1 kg 6-18-28	1 x C.I.P.C.
82	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik koud bad	-	1 kg 6-18-28	1 kg 6-18-28 gedraineerd infiltratie	1 x zink-mangaan gramoxone alicep
83	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik ged.koud bad ged.warmw.beh. Shell DD	-	1 kg superf. 0.6 kg 0.75 6-18-28 12-10-18 ged. bloed-meel (1.4 kg)	-	C.I.P.C./linuron
85	machinaal	machinaal	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28	1 kg 12-10-18	C.I.P.C./P.C.P. C.I.P.C.
89	onbekend						
91	met de hand ingerooid	met de hand uitgerooid	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28	-	gedraineerd 1 x system.middel gramoxone alicep
92	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28 0.5 kg 6-18-28 0.75 kg k.a.s.	gedraineerd	gramoxone alicep

BIJLAGE 3 (2e vervolg)

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R,R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten- en onkruidbestrijding	
				organisch	kunstmest			
93	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik koud bad	-	1.5 kg 6-18-28	0.3 kg k.a.s.	-	gramoxone 2 x C.I.P.C.
100	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28	1 kg 6-18-28	-	3 x zink-mangaan C.I.P.C./linuron
104	ingeploejd	uitgeploegd machinaal opgeraapt	org. kwik warmw.beh. opgeraapt	-	1.5 kg 6-18-28	0.6 kg k.a.s.	gedraineerd	gecomb.onkr.bestr. middel linuron
106	ingeploejd	uitgeploegd machinaal opgeraapt	org. kwik warmw.beh.	-	1.25 kg superf. 2 kg pat.kali 0.5 kg zw.z. amm.	0.5 kg k.a.s.	gedraineerd	gramoxone C.I.P.C./alicep
107	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28	0.5 kg k.a.s.	gedraineerd	C.I.P.C./linuron
114	machinaal	uitgeploegd	-	-	2 kg 6-18-28	0.75 kg k.a.s.	gedraineerd	linuron
115	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik koud bad	-	2 kg 6-18-28	0.8 kg zw. z. amm.	-	5 x zink-mangaan C.I.P.C./gramoxone linuron
156	ged.m.d.hand daarna oversch. machine ged.ingeploejd	machinaal	org. kwik warmw.beh. ged.inj. VIDDEN D.	-	1.5 kg 6-18-28	0.6 kg k.a.s.	gedraineerd	gramoxone/C.I.P.C. C.I.P.C./linuron
196	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 6-18-28	0.5 kg k.a.s.	infiltratie	gramoxone/para- quat alicep
197	ingeploejd	machinaal	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg superf. 2 kg 6-18-28	-	gedraineerd infiltratie	C.I.P.C./gramoxone alicep

BIJLAGE 3 (3e vervolg)

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten- en onkruid- bestrijding
				organisch	kunstmest		
305	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik koud bad aldrin-olie in koud bad	-	2 kg 5-15-25	gedraineerd	1 x ijzer 1 x zink-mangaan C.I.P.C./linuron
336	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 6-18-28 0.4 kg k.a.s.	gedraineerd	4 x zink-mangaan C.I.P.C./gramoxone AAmitrol
341	ingeploejd	uitgeploegd machinaal opgeraapt	org. kwik warmw.beh.	-	1.25 kg	gedraineerd	C.I.P.C./alicep
342	machinaal	ged. uitgeploegd ged. machinaal	org. kwik warmw.beh. ged.injecteerd	-	1.5 kg bloed- meel 1 kg 6-18-28	gedraineerd	gramoxone alicep
343	ingeploejd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28 1 kg superf.	gedraineerd	gramoxone alicep

BIJLAGE 3 (4e vervolg)

Breedand-Julianadorp Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten - en onkruid- bestrijding
				organisch	kunstmest voorjaar najaar		
17	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 5-10-25 ged. 1 kg 12-10-18	gedraineerd	C.I.P.C./ged.linuron
24	ingeploegd	uitgeploegd machinaal opgeschept	org. kwik	-	1.5 kg 5-10-25 0.5 kg zw.z.amm.	gedraineerd	C.I.P.C./linuron
27	ingeploegd	uitgeploegd machinaal opgeschept	org. kwik warmw.beh.	-	0.3 kg zw.z.amm. 1.5 kg 5-10-25 0.5 kg pat.kali	gedraineerd	linuron
72	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 5-10-25 0.6 kg k.a.s.	gedraineerd	2 x C.I.P.C./linuron
73	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 6-18-28 0.3 kg k.a.s.	gedraineerd	C.I.P.C.
116	ingeploegd	uitgeploegd machinaal opgeschud	org. kwik warmw.beh.	-	ged. 2 kg superf. 0.8 kg k.a.s.	gedraineerd infiltratie	ged. 10 x meng- carbamaat ged. 2 x mengcarb. C.I.P.C./linuron
120	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 5-10-25 0.5 kg k.a.s.	gedraineerd	3 x zink-mangaan gramoxone/paraquat C.I.P.C./linuron
121	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 6-18-28 -	gedraineerd infiltratie	C.I.P.C./gramoxone linuron
135	ingeploegd	machinaal	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 12-10-18 1 kg 6-18-28	?	gramoxone/paraquat C.I.P.C./linuron
137	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik	-	1 kg 6-18-28 0.45 kg k.a.s.	?	12 x zink-mangaan C.I.P.C./linuron

Aantekeningen per bedrijf

Breezand-Julianadorp

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R,R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten-en onkruidbestrijding
				organisch	kunstmest		
188	ingeploezd	uitgeploegd machinaal opgeraapt	org. kwik warmw.beh.	ged.groen-bemesting	najaar 1.5 kg Th. sl.meel 2 kg pat.kali	gedraineerd geinfiltrceerd beregening	C.I.P.C./linuron
317	ingeploezd	uitgeploegd machinaal opgeraapt	org. kwik warmw.beh.	-	0.75 kg k.a.s. 0.4 kg k.a.s. 1 kg pat.kali	gedraineerd infiltratie	paraquat/gramoxone C.I.P.C./linuron
318	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	0.5 kg k.a.s. 1.5 kg Th. sl.meel 1.25 kg pat.kali	gedraineerd	ijzer-zink-mangaan ged. gramoxone C.I.P.C.
320	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 5-10-25 0.5 kg k.a.s.	gedraineerd	C.I.P.C./linuron
321	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	bladram-menas Siletta	1.5 kg 5-10-25 0.75 kg k.a.s.	gedraineerd	4 x maneb + "phaltan"
322	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik	Siletta	1.5 kg Th. sl.meel 2 kg pat.kali	gedraineerd	gramoxone C.I.P.C./linuron
323	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik	-	2 kg 6-18-28 0.6 kg pat.kali 0.2 kg k.a.s.	-	C.I.P.C.
324	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik	-	2 kg 6-18-28 0.25 kg k.a.s.	gedraineerd greppels	1 x C.I.P.C.
325	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	ged. Siletta	1.5 kg 6-18-28 k.a.s.	gedraineerd	1 x C.I.P.C.
326	ingeploezd	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg 6-18-28 -	gedraineerd bevroleid	4 x Thiram 2 x C.I.P.C.

BIJLAGE 3 (6e vervolg)

Bedr.No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantgoed en/of grond	Bemesting per R.R2		Drainage infiltratie beregening	Ziekten-en onkruidbestrijding
				organisch	kunstmest		
				najaar	voorjaar		
141	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 12-10-18	?	6 x zink-mangaan gramoxone/paraquat linuron
328	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik ged. warmw.beh.	-	3 kg kenica-kalk 1 kg pat.kali 1.5 kg Th. sl.meel	gedraineerd	6 x zink-mangaan 1 x C.I.P.C.
329	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	0.75 kg 6-18-28 0.5 kg 12-10-18	gedraineerd	ged. 2 x ged. 4 x zink-mangaan C.I.P.C.
330	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1 kg pat.kali 0.8 kg k.a.s.	gedraineerd infiltratie	1 x koper + kalk gramoxone/C.I.P.C.
334	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 5-10-25	gedraineerd	1 soort 3x zink-mangaan C.I.P.C.
335	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 6-18-28	gedraineerd	C.I.P.C./linuron
337	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	0.5 kg k.a.s.	gedraineerd	5 à 6 x zink-mang. C.I.P.C./linuron
327	ingeploege	uitgeploegd	org. kwik warmw.beh.	-	1.5 kg 6-18-28 0.5 kg k.a.s.	?	4 x maneb + phaltan
				-		gedraineerd	-