

*do*

L  
25



# LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

OPBRENGSTEN VAN KROKUSSEN

Teeltjaar 1967-1968

Overzicht No. 426

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

ONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

426

2253349

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN  
KROKUSKNOLLEN IN DIVERSE TEELTGEBIEDEN

Teeltjaar 1967-1968

Overzicht No. 426

Juni 1969

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - Den Haag,  
Tel. 61.41.61

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding



## INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
ALGEMENE TOELICHTING	7
§ 1. De deelnemende bedrijven	7
§ 2. De samenstelling van het sortiment	7
§ 3. Verwerking van de gegevens	8
BIJLAGE 1	9
BIJLAGE 2	10
BIJLAGE 3	11
BIJLAGE 4	12
BIJLAGE 5	15



## WOORD VOORAF

Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoeken gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokusknollen voor het teeltjaar 1967-1968.

Dit verslag is op de sectie Siernteelt van de afdeling Tuinbouw samengesteld. De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, J. Dreef en J.F.R. Larsen.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. \_\_\_\_\_

Het Hoofd van de  
Afdeling Tuinbouw,

  
(Drs. R. Rijneveld)

Den Haag, juni 1969



## ALGEMENE TOELICHTING

### § 1. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek hebben in totaal 43 bedrijven deelgenomen. Hiervan waren er 16 gelegen in Westfriesland (voornamelijk in de Streek); van de overige bevonden zich 14 in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe, 4 op het eiland Texel, 8 in de Zuidelijke bloembollenstreek en 1 in het Delta-gebied.

De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het overigens niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelijke onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geoogste hoeveelheden, die in dit verslag worden vermeld, zullen dan ook waarschijnlijk iets groter zijn dan op het gemiddelde bloembollenbedrijf kan worden verwacht.

### § 2. Samenstelling van het sortiment

De totale in het onderzoek betrokken oppervlakte krokussen bedroeg ruim 17 ha (12 130 RR2). Gegevens van 22 cultivars, met in totaal 99 waarnemingen zijn verwerkt.

Om een inzicht te verkrijgen in de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel in procent van de totale "deelnemende" oppervlakte, dat door de verschillende cultivars wordt ingenomen. 1) Ter vergelijking zijn de overeenkomstige percentages van het landelijke areaal krokussen eveneens vermeld, op basis van gegevens van de Bloembollenkeuringsdienst.

Tabel 1. Aandeel in procent per cultivar

Cultivar	Aandeel in pro-		Cultivar	Aandeel in pro-	
	cent	onder-		totaal-	zoek
	zoek	areaal		zoek	areaal
Geel	17,1	18,6	Pickwick	14,0	12,3
Grand Mafre	3,3	1,6	Remembrance	18,2	16,2
Jeanne d'Arc	21,2	14,0	Purpureus gran-		
			diflorus	3,7	5,5
Kathleen Parlow	2,9	1,2	Peter Pan	2,0	2,2
King of the Striped	4,6	2,0	Purple Beauty	1,5	0,4
Flower Record	2,4	8,3	Overige cultivars	9,1	17,7
				100,0	100,0

1) In deze tabel zijn alleen de belangrijkste cultivars uit het onderzoek opgenomen.

### § 3. De verwerking van de gegevens

De opbrengsten per bedrijf van de verschillende rassen, zoals die uit de verkregen gegevens werden berekend, zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2, 3 en 4. 1) In deze bijlagen is de opplant in kilogrammen aangegeven. De oogst is niet alleen gegeven in aantallen stuks leverbaar en kilogrammen overgehouden plantgoed, doch tevens is het aantal verkochte stuks omgerekend in kilogrammen, zodat een totaalcijfer (in kilogrammen) van de oogst kan worden gegeven.

Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de in de praktijk veel voorkomende aanduidingen van opplant en oogst in kilogrammen, terwijl toch - waar dit mogelijk was - een nadere specificatie van opplant en oogst is doorgevoerd.

Deze nadere specificatie voorziet in een verdeling van de opplant (uitgedrukt in kilogrammen plantgoed) en van de leverbare oogst (uitgedrukt in aantallen stuks) over de verschillende ziftmatten. Tevens zijn cijfers opgenomen over het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, plantgoed. De oogst is nl. alleen dan goed te beoordelen, wanneer men de verkregen hoeveelheid leverbaar en plantgoed te zamen beziet tegenover de hoeveelheid plantgoed, waarvan is uitgegaan. Op deze wijze is ook het aanwaspercentage berekend; een aanwas van 100% betekent dan, dat de partij "over de kop" is gegroeid.

Rassen waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, zijn, in afwijking van voorgaande jaren, eveneens in de bijlagen opgenomen, echter zonder vermelding van bedrijfsnummer.

In bijlage 5 zijn enkele gegevens bijeengebracht over de teeltwijze van de krokussen op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

---

1) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse roede (RR2), de oppervlaktemaat, die in de bloembollenteelt algemeen gebruikelijk is. Hierbij geldt dat 700 RR2 = 1 ha.

BIJLAGE 1. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/hedr.No.	Opgezet plantgoed 1967			Oogst 1968			Plantgoed voor oogst 1968			Aanwas		
	> 7 cm 5-7 cm < 5 cm totaal			verhandelde oogst			opplant 1968			oogst 1968 1)		
	in kilogrammen			10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg	RR2	kg	%
Remembrance												
38	2,5	4,6	-	7,1	-	-	-	10,7	-	7,1	0,86	17,9
x 334	10,3	-	-	10,3	-	-	-	-	20,2	3,0	0,33	23,2
37	11,1	1,4	0,2	12,7	-	-	-	-	9,4	17,3	1,35	26,7
133	5,0	3,1	-	8,1	30	-	42	233	305	6,0	8,6	1,08
134	7,3	3,6	0,3	11,2	-	-	-	-	11,3	10,9	0,94	22,3
x 47	9,1	0,3	-	9,3	30	-	3	-	33	-	6,6	0,96
x 349	6,2	1,7	-	7,9	-	187	-	-	187	-	13,3	1,70
171	8,6	0,5	-	9,1	-	-	-	-	-	5,6	11,1	1,11
57	2,2	7,3	1,6	11,1	-	-	-	-	-	10,6	9,5	1,01
x 120	8,4	2,4	-	10,8	34	123	43	-	200	6,9	9,7	0,96
x 81	7,3	0,5	-	7,8	-	151	227	164	542	-	8,9	0,91
x 342	2,6	9,8	-	12,4	344	400	311	369	1424	-	6,2	0,56
x 152	-	7,0	-	7,0	-	431	299	730	-	6,3	0,90	11,9
x 135	8,3	1,3	-	9,6	-	-	-	-	-	9,8	4,7	0,57
166	6,4	3,5	-	9,9	-	-	-	-	-	14,0	1,17	14,0
178	3,3	5,0	1,7	10,0	87	10	283	277	657	-	2,5	0,28
Gemiddelde zandgrond	8,0	2,1	-	10,1	32	96	61	32	221	7,9	8,1	0,87
Gemiddelde Westfriesland	5,2	3,8	0,4	9,4	14	1	31	85	131	7,3	9,7	1,01
										18,1	18,4	82
										91		

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

## BIJLAGE 2. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.No.	Opgezet plantgoed 1967					Oogst 1968					Plantgoed voor opplant 1968					Totaal oogst 1968			Aamwas
	> 7 cm		5-7 cm		< 5 cm	total	verhandelde oogst in stuks			10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal kg	kg	RR2	kg	%	
		in kilogrammen																	
Jeanne d'Arc	x 73	0,9	4,7	0,5	6,1	-	-	667	533	1200	-	-	11,7	1,27	20,8	24,3			
	x 38	1,4	3,8	0,5	5,7	-	-	-	-	-	9,6	6,9	0,57	16,5	189				
	x 116	3,6	1,9	1,4	6,9	-	-	-	-	-	5,1	12,4	1,21	12,6	156				
	x 337	1,7	6,2	-	7,9	-	206	497	478	1181	6,1	4,0	0,56	19,9	150				
	x 341	5,8	2,9	-	8,8	-	70	278	502	850	-	14,8	1,25	21,2	142				
	x 121	-	6,2	1,3	7,5	-	-	574	556	1130	-	8,1	0,92	17,9	140				
	x 334	6,0	0,5	-	6,5	-	-	-	-	-	14,8	-	-	14,8	130				
	x 134	3,8	2,8	0,5	7,1	-	-	-	-	-	8,1	7,6	0,95	15,7	120				
	x 17	8,5	1,7	0,7	10,8	-	-	742	-	-	742	6,9	9,5	0,92	22,9	110			
	x 37	5,3	4,0	0,4	9,7	-	-	-	-	-	10,6	9,8	1,09	20,3	108				
	x 135	5,8	2,0	-	7,8	-	-	114	-	-	114	5,9	8,9	1,37	15,7	102			
	x 72	6,6	3,3	0,1	10,0	-	-	172	228	400	400	7,2	9,9	1,10	20,1	101			
	x 321	2,0	4,0	2,3	8,3	-	-	-	-	-	8,4	8,1	1,00	16,5	98				
	x 349	4,1	2,6	0,4	7,1	-	213	271	268	752	-	7,3	0,95	13,9	96				
	x 91	3,5	4,0	-	7,5	-	-	571	362	933	-	7,0	0,86	14,2	89				
	x 39	-	7,1	1,4	8,5	-	-	-	-	-	9,5	6,6	0,87	16,1	88				
	x 120	6,2	4,7	-	10,9	-	-	-	-	-	-	20,4	2,10	20,4	86				
	x 100	-	1,2	5,2	6,4	-	117	600	400	1117	1,7	-	-	10,8	69				
	x 166	4,9	3,5	-	8,4	-	-	-	-	-	14,0	1,20	14,0	67					
	x 83	6,2	3,8	-	10,0	-	-	429	557	986	-	9,4	1,25	16,6	66				
	x 172	2,9	0,8	4,7	8,4	-	-	-	-	-	12,1	1,6	0,23	13,7	63				
	x 152	onbekend	7,0	-	67	437	576	1080	2,8	-	-	-	-	11,0	57				
	x 290	3,2	2,9	-	6,1	145	268	308	737	-	3,2	0,58	9,4	54					
	x 47	4,1	1,3	-	5,4	-	3	-	3	-	5,7	5,4	1,00	6,8	24				
Gemiddelde zandgrond	4,3	3,2	0,5	8,0	-	26	256	192	474	11,1	13,6	1,59	16,8	111					
Gemiddelde Westfriesland	2,1	4,8	0,9	7,8	3	26	47	55	131	7,6	6,7	0,80	15,4	98					

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

**BIJLAGE 3. Opbrengsten per RR2; teeltjaar 1967-1968**

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967			Oogst 1968			Plantgoed voor opplant 1968			Totaal oogst 1968			Aanwas 1968	
	> 7 cm	5-7 cm	< 5 cm	totaal	verhandelde oogst en op			10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg	
				in kilogrammen	in stuks						RR2	kg	%	
Gele krokus														
x 338	9,7	0,2	1,0	10,9	-	-	-	16,5	13,6	0,99	30,1	177		
x 55	9,8	-	9,8	-	-	-	-	26,6	-	-	26,6	172		
x 327	5,8	2,0	2,0	8,0	-	-	-	13,7	7,1	0,79	20,9	161		
x 339	10,4	0,9	-	11,3	-	-	-	18,3	9,3	1,07	27,6	143		
x 39	8,7	0,4	0,1	9,2	-	-	-	10,9	10,7	1,04	21,6	135		
x 100	1,4	-	6,7	8,1	118	138	364	520	1140	-	4,6	16,6	106	
x 178	-	9,5	0,4	9,9	-	428	709	1137	-	8,4	0,82	18,3	85	
x 342	0,6	14,4	-	15,0	114	236	271	212	833	-	3,0	0,29	12,9	
Gemiddelde zandgrond	9,0	1,4	0,5	10,9	8	15	22	24	69	15,9	10,1	0,96	26,0	
Pickwick														
x 178	-	5,0	1,3	6,3	55	875	588	300	1818	-	2,8	0,50	21,0	
x 30	4,2	3,5	-	7,7	-	-	-	-	-	11,1	7,7	1,00	18,8	
x 39	5,0	2,2	0,8	8,0	-	-	-	-	-	11,0	7,1	0,83	18,1	
x 321	3,5	4,7	-	8,2	-	-	-	-	-	8,4	10,0	1,17	18,4	
x 334	9,1	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	20,2	2,37	12,5	
x 27	6,1	3,1	-	9,2	-	-	345	345	-	7,1	9,8	1,09	19,0	
x 73	4,4	5,3	0,4	10,1	-	263	472	509	1244	-	10,5	1,06	20,9	
x 57	0,7	5,3	3,2	9,2	-	-	-	-	-	13,4	5,5	0,63	18,9	
x 342	-	12,7	-	12,7	183	373	523	630	1709	-	-	-	15,9	
x 172	6,2	2,2	1,0	9,4	-	-	-	-	-	8,1	3,2	0,44	11,3	
Gemiddelde zandgrond	7,0	2,1	0,1	9,2	3	32	55	181	271	3,1	14,5	1,67	19,6	
Gemiddelde West-friesland	3,4	3,6	1,3	8,3	1	20	13	7	41	11,3	6,5	0,79	18,2	
Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.														
1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.														

BIJLAGE 4. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor opplant 1968			Totale oogst 1968 1)	Aanwas %		
	> 7 cm		5-7 cm < 5 cm		totaal	verhandelde oogst				kg					
	in kilogrammen	in stuks	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg	RR2	kg	%				
Blue Ribbon	7,8	1,9	1,5	11,2	196	87	304	43	630	-	8,6	0,85	15,8	41	
Enchantress	4,9	3,8	0,7	9,4	-	-	-	-	-	11,3	9,1	1,00	20,4	117	
Flower Record	-	6,5	1,5	8,0	-	-	-	-	-	24,0	-	-	24,0	200	
x 315	-	onbekend	-	-	-	643	714	1357	-	8,4	1,20	18,5	164		
x 152	14,0	77,0	-	91,0	250	393	170	5892	11768	-	94,5	6,50	196,5	116	
x 342	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-	25,7	2,53	25,7	93		
x 332	13,3	-	-	12,0	-	-	-	-	-	12,0	8,0	1,00	20,0	67	
x 146	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Glory of Sassenheim	3,3	2,9	3,8	10,0	-	-	-	-	-	8,4	10,0	1,00	18,4	84	
Grand Mastre	2,6	2,6	2,1	7,3	-	268	420	-	688	-	8,1	0,79	22,2	206	
x 121	4,8	3,5	-	8,3	-	-	199	199	-	-	18,7	1,79	20,0	141	
x 116	-	7,2	-	7,2	-	154	462	230	846	-	9,4	1,03	16,7	133	
x 83	-	10,0	1,0	0,4	11,4	-	-	28	323	351	-	18,0	1,29	20,3	77
Grootvorst	3,3	5,8	0,9	10,0	-	-	-	-	-	-	6,0	0,56	6,0	/ . 40	
Kathleen Parlow	5,5	3,0	-	8,5	-	-	-	-	-	-	9,9	8,6	0,97	18,4	118
165	7,2	2,7	0,4	10,3	-	-	-	-	-	6,7	13,5	1,20	20,2	97	
166	5,8	1,7	-	7,5	107	138	333	-	578	-	7,8	1,02	14,1	88	
x 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

BIJLAGE 4. (1e vervolg) Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967			Oogst 1968			Plantgoed voor opplant 1968	Totaal oogst 1968	Aanwas 1)			
	> 7 cm	5-7 cm < 5 cm	totaal	verhandelde oogst								
				10 cm	9 cm	8 cm						
Purple Sensation	9,9	-	-	9,9	-	-	-	-	17,7			
Purpureus Grandiflorus									79			
38	4,2	3,8	0,5	8,5	54	285	579	-	7,7			
x 341	7,7	1,7	-	9,4	209	-	162	159	101			
x 100	1,7	8,3	0,9	10,9	-	-	262	530	16,3			
x 135	8,7	1,1	-	9,9	453	-	-	262	73			
140	5,3	3,2	-	8,5	-	124	127	453	58			
Skye Blue									58			
	11,2	-	2,8	14,0	-	10	20	50	49			
Striped Banner									49			
Thomasianus (species)	6,1	3,1	-	9,2	-	-	204	327	17,1			
Violet Vanguard									61			
	1,5	5,0	1,1	7,6	-	145	716	1056	1917			
									195			

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

BIJLAGE 4. (2e vervolg). Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr. no.	Opgezet plantgoed 1967			Oogst 1968			Plantgoed voor opplant 1968			Aanwas 1968 1)		
	> 7 cm	5-7 cm < 5 cm	totaal	verhandelde oogst			10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg
				in kilogrammen			in stuks					
King of the Striped												
x 91	3,0	3,0	-	6,0	-	-	385	587	972	1,0	8,9	
x 349	3,1	3,4	0,4	6,9	242	366	400	452	1460	-	2,3	
x 135	1,9	6,6	-	8,4	-	-	118	233	441	9,6	6,9	
x 17	10,7	0,8	0,4	11,9	-	-	868	-	868	5,4	13,2	
x 83	4,9	4,5	-	9,4	-	140	372	686	1198	-	11,0	
Gemiddelde zandgrond	4,0	4,0	0,2	8,2	89	145	382	374	990	3,9	6,7	
Little Dorrit 2)												
x 91	3,5	3,2	-	6,7	327	291	-	618	-	-	8,0	
x 341	6,5	2,9	0,4	9,8	290	111	-	401	-	-	9,6	
Negro Boy												
Peter Pan												
x 315	1,7	4,0	1,9	7,6	-	-	-	-	-	18,6	-	
x 73	5,0	4,5	0,8	10,3	-	-	229	314	543	-	17,0	
x 349	6,0	1,8	-	7,8	59	222	221	198	700	-	7,8	
x 341	5,5	1,1	2,2	8,8	318	90	94	62	565	-	7,1	
x 318	13,7	-	3,8	17,5	-	-	-	-	-	16,9	1,00	
Gemidd.zandgr.	4,3	3,3	1,5	9,1	48	36	37	30	151	7,8	7,5	
Purple Beauty												
x 91	4,5	2,2	0,3	7,0	283	306	177	-	766	-	8,7	
x 341	6,9	1,8	-	8,7	152	30	311	411	904	-	7,8	

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed. 2) Little Dorrit ook 2,11.

**BIJLAGE 5. Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf**  
**Bedrijven op zandgrond**

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting organisch	Bemesting per RR2 kunstmest	Ziekten- en onkruidbestrijding voorjaar	Ziekten- en onkruidbestrijding voorjaar	Bewaring plantgoed
17	machinaal	machinaal	org. kwik	6-7 kg stro	-	0,75 kg 6-18-28	0,75 kg 6-18-28	1 x C.I.P.C. 1 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
27	machinaal	machinaal	org. kwik	6-7 kg kort stro laten liggen	-	1 kg 5-10-25	0,2 kg k.a.s. C.I.P.C.		bewaard bij 17° C.
47	ingeploegd	machinaal	org. kwik	oud riet	-	-	0,5 kg 6-18-28	C.I.P.C./Gramoxone	bewaard bij 17-20° C.
72	machinaal	machinaal	org. kwik	10 kg stro	-	0,8 kg kali 0,2 kg su-perfosf.	0,4 kg k.a.s. C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	C.I.P.C.	
73	met de hand in veuren	machinaal	org. kwik	8 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	0,4 kg k.a.s. C.I.P.C.		onverwarmd bewaard
81	m.d.hand ingerooid hand	met de hand	org. kwik	oud riet + 1,5 bos p.bed	-	0,5 kg 6-18-28	-	C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
83	machinaal	machinaal	org. kwik	ged.warmw. beh.		1 kg su-perfosf. 0,75 kg 6-18-28	0,75 kg 6-18-28 0,2 kg k.a.s.	C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	tot half aug. buiten bewaard, na half aug. binnен overwarmd bewaard
91	met de hand ge-plant	met de hand	org. kwik	+ 2 bos oud riet	-	1 kg 6-18-28	-	C.I.P.C.	in gaasbakken, onder open loods
100	machinaal	machinaal T.M.T.D.	oud riet	-				C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
116	machinaal	machinaal	-	1 kg haverstro		1 kg 6-18-28	0,5 kg k.a.s. 2 x zink-mangaan	Gramoxone/C.I.P.C. 6 x zink-mangaan	buitenloods bewaard

BIJLAGE 5. (1e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat.	Bemesting per RR2	Ziekten- en onkruidbestrijding voorjaar	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest		
				najaar	voorjaar		
120	machinaal	machinaal	ged.org. kwik, ged. warmw. beh.	10 kg oud stro	1,5 kg 5-10-25	Gramoxone Reglone/C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
121	machinaal	machinaal	-	12 kg oud stro	- 6-18-28	0,3 kg k.a.s. C.I.P.C.	binnen bewaard
135	machinaal	machinaal	org. kwik oud riet	-	0,75 kg 6-18-28	Gramoxone/C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
152	machinaal	machinaal	10-12 kg oud stro-wikke	1,5 kg 6-18-28	-	C.I.P.C./Gramoxone 5 x zink-mangaan	binnen onverwarmd bewaard
315	machinaal	machinaal	org. kwik 8 kg stro P.C.N.B.	-	1,5 kg 5-10-25	0,3 kg k.a.s. C.I.P.C. 2 x maneb + "Phaltan"	binnen onverwarmd bewaard
318	ingeploegd	uitgeploegd	org. kwik stro	Siletta	0,5 kg Th. sl. meel 0,75 kg pat. kali	2 x zink bij tulpen bewaard	
321	machinaal	machinaal	org. kwik 12 kg stro Metan.Natr.	-	1,5 kg 5-10-25	0,4 kg k.a.s. 4 x maneb + "Phaltan"	in open loods bewaard
327	machinaal	machinaal	org. kwik 10 kg stro	-	1 kg 6-18-28	-	Gramoxone/C.I.P.C. 1 x ijzer; 2 x zink-mangaan
332	machinaal	machinaal	-	7 kg stro	- 6-18-28	-	2 x C.I.P.C. 7 x zink-mangaan
334	machinaal	machinaal	-	8 kg stro	1 kg 5-10-25	0,25 kg k.a.s.	Gramoxone/ Reglone C.I.P.C. 4 x maneb + zincb

**BLIJFAGE 5. (2e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond**

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2 organisch kunstmest	Ziekten- en onkruidbestrijding voorjaar	Bewaring plantgoed voorjaar
337	machinaal	machinaal	org. kwik stro	10 kg oud raaigras	1 kg 5-10-25	0,6 kg k.a.s. Gramoxone/Reglone	binnen bewaard
338	machinaal	machinaal	org. kwik	12 kg stro	- 1 kg 6-18-28	0,25 kg 6-18-28	2 x maneb + "Phaltan" C.I.P.C.
339	machinaal	machinaal	org. kwik riet	Siletta	1 kg 6-18-28	- 7 x zink mangaan	gestoakt
341	machinaal	machinaal	org. kwik riet	-	1 kg 6-18-28	-	C.I.P.C. gestoakt
342	machinaal	machinaal	org. kwik 'laagie 'pook"		0,5 kg 6-18-28	0,5 kg 6-18-28	2 x zink-mangaan binnenvaard
349	machinaal	machinaal	Thiram	oud riet	ged. 1,5 hl. spuitm. 6-18-28	1 kg 0,3 kg k.a.s. C.I.P.C.	3 x zink-mangaan binnenvaard
<b>Bedrijven op kleigrond</b>							
30	machinaal	machinaal	org. kwik molm	-	1,5 kg 5-10-25	0,5 kg k.a.s. C.I.P.C.	koel bewaard wekelijks zink-mangaan
37	machinaal	uitgeploegd	org. kwik P.C.N.B.	30 kg stro	-	1,5 kg pat. kali	Gramoxone/C.I.P.C. overwarmd bewaard 6 x zink-mangaan
							1,5 kg su-perfos. 0,75 kg k.a.s.

BIJLAGE 5. (3e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat.	Bemesting per RR2 organisch en voorjaar	Bemesting per kunstmest voorjaar	Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
38	op ruggen	uitgeploegd	org. kwik	15 kg stro	-	1,5 kg 12-10-18	C.I.P.C./Gramoxone Pyrazon 4 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
39	ged.mach. ged. op ruggen	machinaal P.C.N.B.	10-20 kg stro	-	1 kg 6-18-28	1 kg 6-18-28 0,5 kg kalk- salp.	C.I.P.C./of Alice 8 x zink-mangaan C.I.P.C./Simazin 5-6 x zink-mangaan	tot sept. 20° C, na 17° C
55	half-mach.	uitgeploegd	-	stro	-	1 kg su- perfosf. 2 kg pat. kali	-	onverwarmd bewaard
57	op ruggen	uitgeploegd	org. kwik	P.C.N.B.	gras	2 kg pat. kali amm.salp. 0,5 kg fosf. amm. salp.	0,4 kg fosf. C.I.P.C./Gramoxone 5 x zink-mangaan	bewaard bij 20° C
133	machinaal	uitgeploegd	-	-	-	1 kg 5-10-25	1 kg 12-10-18	C.I.P.C./Simazin 6 x zink-mangaan bewaard bij 17° C
134	half.mach.	uitgeploegd	org. kwik	-	-	2 kg 5-10-25	0,5 kg k.a.s. 5 x zink-mangaan	C.I.P.C./Pyrazon binnen bewaard
140	op ruggen	uitgeploegd	Tecnazeen	stro	-	1 kg 12-10-18	-	C.I.P.C. 2 x zink-mangaan binnen bewaard
146	half-mach.	uitgeploegd	Thiram P.C.N.B.	molm	-	1,5 kg 6-18-28	0,5 kg k.a.s. 4 x zink-mangaan	C.I.P.C./Pyrazon bewaard bij 18° C
165	half-mach.	uitgeploegd	P.C.N.B.	stro	Phacelia	1 kg 12-10-18	0,25 kg k.a.s. 7 x zink-mangaan	Gramoxone/C.I.P.C. bewaard in schuur zonder verwarming

**BIJLAGE 5. (4e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond**

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2 organisch voorjaar	Ziekten- en onkruid- bestrijding kunstmest voorjaar	Bewaring plantgoed
166	half-mach. uitgeploegd	org. kwik	3 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	0,5 kg k.a.s. C.I.P.C. 6 x mangaan	koel bewaard
171	op ruggen uitgeploegd	P.C.N.B.	stro	-	1 kg 12-10-18	C.I.P.C. 3 x zink	warm bewaard
172	op ruggen uitgeploegd	org. kwik	15 kg stro	1 kg pat. kali z.a.	0,5 kg zw.	2 x C.I.P.C. Simazin 3 x zink-mangaan	bewaard bij 23° C
178	machinaal uitgeploegd	org. kwik	-	Phacelia 2 kg pat. kali 1 kg su- perfosf.	0,5 kg zw.	1 x C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
290	op ruggen machinaal	-	-	graszaad 2 kg 12-10-18	-	C.I.P.C./Gramoxone Alicep 7 x zink-mangaan	bewaard bij 20° C
301	machinaal uitgeploegd	-	1/3 baal mholm	-	1 kg 5-10-25	C.I.P.C. 7 x zink-mangaan	warm bewaard