

dlb

L  
25

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT



OPBRENGSTEN VAN KROKUSSEN

Teeltjaar 1967-1968

Overzicht No. 426

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

ONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

426

2253349

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN  
KROKUSKNOLLEN IN DIVERSE TEELTGEBIEDEN

Teeltjaar 1967-1968

Overzicht No. 426

L  
25  
426



Juni 1969

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - Den Haag,  
Tel. 61.41.61

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

## INHOUD

	Blz.	
WOORD VOORAF	5	
ALGEMENE TOELICHTING	7	
§ 1. De deelnemende bedrijven	7	
§ 2. De samenstelling van het sortiment	7	
§ 3. Verwerking van de gegevens	8	
BIJLAGE 1	Remembrance	9
BIJLAGE 2	Jeanne d'Arc	10
BIJLAGE 3	Gele krokus en Pickwick	11
BIJLAGE 4	Diverse rassen	12
BIJLAGE 5	Aantekeningen per bedrijf	15

## WOORD VOORAF

Het Landbouw-Economisch Instituut voert reeds gedurende tal van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bol- en knolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds verschaffen dergelijke onderzoeken gegevens die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal.

In deze publikatie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokusknollen voor het teeltjaar 1967-1968.

Dit verslag is op de sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw samengesteld. De gegevens zijn verzameld door J. van Nieuwkoop, J. Dreef en J.F.R. Larsen.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. \_\_\_\_\_

Het Hoofd van de  
Afdeling Tuinbouw,



(Drs. R. Rijnveld)

Den Haag, juni 1969

## ALGEMENE TOELICHTING

### § 1. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek hebben in totaal 43 bedrijven deelgenomen. Hiervan waren er 16 gelegen in Westfriesland (voornamelijk in de Streek); van de overige bevonden zich 14 in het gebied Breezand-Julianadorp-Zijpe, 4 op het eiland Texel, 8 in de Zuidelijke bloembollenstreek en 1 in het Delta-gebied.

De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het overigens niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling voor dergelijke onderzoeken wordt getoond, is enige selectie niet te voorkomen. De geoogste hoeveelheden, die in dit verslag worden vermeld, zullen dan ook waarschijnlijk iets groter zijn dan op het gemiddelde bloembollenbedrijf kan worden verwacht.

### § 2. Samenstelling van het sortiment

De totale in het onderzoek betrokken oppervlakte krokussen bedroeg ruim 17 ha (12 130 RR2). Gegevens van 22 cultivars, met in totaal 99 waarnemingen zijn verwerkt.

Om een inzicht te verkrijgen in de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel in procent van de totale "deelnemende" oppervlakte, dat door de verschillende cultivars wordt ingenomen. 1) Ter vergelijking zijn de overeenkomstige percentages van het landelijke areaal krokussen eveneens vermeld, op basis van gegevens van de Bloembollenkeuringsdienst.

Tabel 1. Aandeel in procent per cultivar

Cultivar	Aandeel in procent		Cultivar	Aandeel in procent	
	onderzoek	totaal-areaal		onderzoek	totaal-areaal
Geel	17,1	18,6	Pickwick	14,0	12,3
Grand Maftre	3,3	1,6	Remembrance	18,2	16,2
Jeanne d'Arc	21,2	14,0	Purpureus grandiflorus	3,7	5,5
Kathleen Parlow	2,9	1,2	Peter Pan	2,0	2,2
King of the Striped	4,6	2,0	Purple Beauty	1,5	0,4
Flower Record	2,4	8,3	Overige cultivars	9,1	17,7
				100,0	100,0

1) In deze tabel zijn alleen de belangrijkste cultivars uit het onderzoek opgenomen.

### § 3. De verwerking van de gegevens

De opbrengsten per bedrijf van de verschillende rassen, zoals die uit de verkregen gegevens werden berekend, zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2, 3 en 4. 1) In deze bijlagen is de opplant in kilogrammen aangegeven. De oogst is niet alleen gegeven in aantallen stuks leverbaar en kilogrammen overgehouden plantgoed, doch tevens is het aantal verkochte stuks omgerekend in kilogrammen, zodat een totaalcijfer (in kilogrammen) van de oogst kan worden gegeven.

Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de in de praktijk veel voorkomende aanduidingen van opplant en oogst in kilogrammen, terwijl toch - waar dit mogelijk was - een nadere specificatie van opplant en oogst is doorgevoerd.

Deze nadere specificatie voorziet in een verdeling van de opplant (uitgedrukt in kilogrammen plantgoed) en van de leverbare oogst (uitgedrukt in aantallen stuks) over de verschillende ziftmaten. Tevens zijn cijfers opgenomen over het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde, plantgoed. De oogst is nl. alleen dan goed te beoordelen, wanneer men de verkregen hoeveelheid leverbaar en plantgoed te zamen beziet tegenover de hoeveelheid plantgoed, waarvan is uitgegaan. Op deze wijze is ook het aanwaspercentage berekend; een aanwas van 100% betekent dan, dat de partij "over de kop" is gegroeid.

Rassen waarvan in het onderzoek slechts één waarneming voorkwam, zijn, in afwijking van voorgaande jaren, eveneens in de bijlagen opgenomen, echter zonder vermelding van bedrijfsnummer.

In bijlage 5 zijn enkele gegevens bijeengebracht over de teeltwijze van de krokussen op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

---

1) Als eenheid van oppervlakte is aangehouden de vierkante Rijnlandse roede (RR2), de oppervlaktemaat, die in de bloembollenteelt algemeen gebruikelijk is. Hierbij geldt dat  $700 \text{ RR2} = 1 \text{ ha}$ .

BIJLAGE 1. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.No.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor Totale oogst 1968		Aanwas		
	> 7 cm				5-7 cm < 5 cm totaal				opplant 1968				
	in kilogrammen				in stuks				kg	RR2		kg	%
Remembrance													
38	2,5	4,6	-	7,1	-	-	-	10,7	-	7,1	0,86	17,9	150
x 334	10,3	-	-	10,3	-	-	-	-	20,2	3,0	0,33	23,2	125
37	11,1	1,4	0,2	12,7	-	-	-	-	9,4	17,3	1,35	26,7	109
133	5,0	3,1	-	8,1	30	-	42	233	6,0	8,6	1,08	16,9	109
134	7,3	3,6	0,3	11,2	-	-	-	-	11,3	10,9	0,94	22,3	98
x 47	9,1	0,3	-	9,3	30	-	3	-	-	6,6	0,96	18,2	95
x 349	6,2	1,7	-	7,9	-	187	-	187	-	13,3	1,70	15,5	95
171	8,6	0,5	-	9,1	-	-	-	-	5,6	11,1	1,11	16,7	83
57	2,2	7,3	1,6	11,1	-	-	-	-	10,6	9,5	1,01	20,1	81
x 120	8,4	2,4	-	10,8	34	123	43	-	6,9	9,7	0,96	19,0	75
x 81	7,3	0,5	-	7,8	-	151	227	164	542	8,9	0,91	13,7	75
x 342	2,6	9,8	-	12,4	344	400	311	369	1424	6,2	0,56	21,7	74
x 152	-	7,0	-	7,0	-	-	431	299	730	6,3	0,90	11,9	70
x 135	8,3	1,3	-	9,6	-	-	-	-	9,8	4,7	0,57	14,4	49
166	6,4	3,5	-	9,9	-	-	-	-	-	14,0	1,17	14,0	41
178	3,3	5,0	1,7	10,0	87	10	283	277	657	2,5	0,28	8,3	17
Gemiddelde zand- grond	8,0	2,1	-	10,1	32	96	61	32	221	7,9	0,87	18,4	82
Gemiddelde West- friesland	5,2	3,8	0,4	9,4	14	1	31	85	131	7,3	1,01	18,1	91

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

## BIJLAGE 2. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.No.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor opplant 1968		Totale oogst 1968	Aanwas		
	> 7 cm	5-7 cm	< 5 cm	totaal	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg	RR2	kg	%	
	in kilogrammen				in stuks				kg	kg	kg			
Jeanne d'Arc														
x 73	0,9	4,7	0,5	6,1	-	-	667	533	1200	-	11,7	1,27	20,8	243
	1,4	3,8	0,5	5,7	-	-	-	-	-	9,6	6,9	0,57	16,5	189
x 116	3,6	1,9	1,4	6,9	-	-	-	-	-	5,1	12,4	1,21	12,6	156
x 337	1,7	6,2	-	7,9	-	206	497	478	1181	6,1	4,0	0,56	19,9	150
x 341	5,8	2,9	-	8,8	-	70	278	502	850	-	14,8	1,25	21,2	142
x 121	-	6,2	1,3	7,5	-	-	574	556	1130	-	8,1	0,92	17,9	140
x 334	6,0	0,5	-	6,5	-	-	-	-	-	14,8	-	-	14,8	130
134	3,8	2,8	0,5	7,1	-	-	-	-	-	8,1	7,6	0,95	15,7	120
x 17	8,5	1,7	0,7	10,8	-	-	742	-	742	6,9	9,5	0,92	22,9	110
37	5,3	4,0	0,4	9,7	-	-	-	-	-	10,6	9,8	1,09	20,3	108
x 135	5,8	2,0	-	7,8	-	-	114	-	114	5,9	8,9	1,37	15,7	102
x 72	6,6	3,3	0,1	10,0	-	-	172	228	400	7,2	9,9	1,10	20,1	101
x 321	2,0	4,0	2,3	8,3	-	-	-	-	-	8,4	8,1	1,00	16,5	98
x 349	4,1	2,6	0,4	7,1	-	213	271	268	752	-	7,3	0,95	13,9	96
x 91	3,5	4,0	-	7,5	-	-	571	362	933	-	7,0	0,86	14,2	89
39	-	7,1	1,4	8,5	-	-	-	-	-	9,5	6,6	0,87	16,1	88
x 120	6,2	4,7	-	10,9	-	-	-	-	-	-	20,4	2,10	20,4	86
x 100	-	1,2	5,2	6,4	-	117	600	400	1117	1,7	-	-	10,8	69
166	4,9	3,5	-	8,4	-	-	-	-	-	-	14,0	1,20	14,0	67
x 83	6,2	3,8	-	10,0	-	-	429	557	986	-	9,4	1,25	16,6	66
172	2,9	0,8	4,7	8,4	-	-	-	-	-	12,1	1,6	0,23	13,7	63
x 152	onbekend			7,0	-	67	437	576	1080	2,8	-	-	11,0	57
290	3,2	2,9	-	6,1	16	145	268	308	737	-	3,2	0,58	9,4	54
x 47	4,1	1,3	-	5,4	-	-	3	-	3	5,7	5,4	1,00	6,8	24
Gemiddelde zandgrond	4,3	3,2	0,5	8,0	-	26	256	192	474	11,1	13,6	1,59	16,8	111
Gemiddelde West-friesland	2,1	4,8	0,9	7,8	3	26	47	55	131	7,6	6,7	0,80	15,4	98

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.



BIJLAGE 3. Opbrengsten per RR2; teeltjaar 1967-1968

	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor Totale		Aanwas				
	> 7 cm		< 5 cm		verhandelde oogst				opplant 1968 1)			oogst 1968			
	5-7 cm	totaal	5-7 cm	totaal	10 cm en op	9 cm	8 cm	7 cm	7 cm	7 cm			kg	kg	%
in kilogrammen				in stuks				kg	RR2	kg	%				
<b>Gele krokus</b>															
x	338	9,7	0,2	1,0	10,9	-	-	-	-	-	16,5	13,6	0,99	30,1	177
	55	9,8	-	-	9,8	-	-	-	-	-	26,6	-	-	26,6	172
x	327	5,8	2,0	2,0	8,0	-	-	-	-	-	13,7	7,1	0,79	20,9	161
x	339	10,4	0,9	-	11,3	-	-	-	-	-	18,3	9,3	1,07	27,6	143
	39	8,7	0,4	0,1	9,2	-	-	-	-	-	10,9	10,7	1,04	21,6	135
x	100	1,4	-	6,7	8,1	118	364	520	1140	-	-	4,6	0,47	16,6	106
	178	-	9,5	0,4	9,9	-	428	709	1137	-	-	8,4	0,82	18,3	85
x	342	0,6	14,4	-	15,0	114	236	271	833	-	-	3,0	0,29	12,9	14
<b>Gemiddelde zandgrond</b>															
		9,0	1,4	0,5	10,9	8	15	22	24	69	15,9	10,1	0,96	26,0	144
<b>Pickwick</b>															
	178	-	5,0	1,3	6,3	55	875	588	300	1818	-	2,8	0,50	21,0	236
	30	4,2	3,5	-	7,7	-	-	-	-	-	11,1	7,7	1,00	18,8	145
	39	5,0	2,2	0,8	8,0	-	-	-	-	-	11,0	7,1	0,83	18,1	126
x	321	3,5	4,7	-	8,2	-	-	-	-	-	8,4	10,0	1,17	18,4	125
x	334	9,1	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-	20,2	2,37	20,2	121
x	27	6,1	3,1	-	9,2	-	-	-	345	345	7,1	9,8	1,09	19,0	108
x	73	4,4	5,3	0,4	10,1	-	263	472	509	1244	-	10,5	1,06	20,9	107
	57	0,7	5,3	3,2	9,2	-	-	-	-	-	13,4	5,5	0,63	18,9	105
x	342	-	12,7	-	12,7	183	373	523	630	1709	-	-	-	15,9	26
	172	6,2	2,2	1,0	9,4	-	-	-	-	-	8,1	3,2	0,44	11,3	20
<b>Gemiddelde zandgrond</b>															
		7,0	2,1	0,1	9,2	3	32	55	181	271	3,1	14,5	1,67	19,6	113
<b>Gemiddelde West-friesland</b>															
		3,4	3,6	1,3	8,3	1	20	13	7	41	11,3	6,5	0,79	18,2	119

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

BIJLAGE 4. Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor		Totale oogst 1968 1)	Aanwas		
	> 7 cm		5-7 cm < 5 cm		verhandelde oogst		opplant 1968		kg	RR2			kg	%
	totaal		totaal		10 cm	9 cm	8 cm	7 cm			totaal			
	in kilogrammen		in kilogrammen		in stuks		in stuks		totaal		kg	%		
Blue Ribbon	7,8	1,9	1,5	11,2	196	87	304	43	630	-	8,6	0,85	15,8	41
Enchantress	4,9	3,8	0,7	9,4	-	-	-	-	11,3	-	9,1	1,00	20,4	117
Flower Record	-	6,5	1,5	8,0	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	200
x 315	-	onbekend	-	-	-	-	643	714	1357	-	8,4	1,20	18,5	164
x 342	14,0	77,0	-	91,0	250	393	170	5892	11768	-	94,5	6,50	196,5	116
x 332	13,3	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-	25,7	2,53	25,7	93
x 146	12,0	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	8,0	1,00	20,0	67
Glory of Sassenheim	3,3	2,9	3,8	10,0	-	-	-	-	8,4	-	10,0	1,00	18,4	84
Grand Maître	2,6	2,6	2,1	7,3	-	268	420	-	688	-	8,1	0,79	22,2	206
x 121	4,8	3,5	-	8,3	-	-	199	199	-	-	18,7	1,79	20,0	141
x 116	-	7,2	-	7,2	-	154	462	230	846	-	9,4	1,03	16,7	133
x 83	10,0	1,0	0,4	11,4	-	-	28	323	351	-	18,0	1,29	20,3	77
Grootvorst	3,3	5,8	0,9	10,0	-	-	-	-	-	-	6,0	0,56	6,0	40
Kathleen Parlow	5,5	3,0	-	8,5	-	-	-	-	9,9	-	8,6	0,97	18,4	118
165	7,2	2,7	0,4	10,3	-	-	-	-	6,7	-	13,5	1,20	20,2	97
166	5,8	1,7	-	7,5	107	138	333	-	578	-	7,8	1,02	14,1	88

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

BIJLAGE 4. (1e vervolg) Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr.no.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor		Totale oogst 1968 1)	Aanwas
	> 7 cm		5-7 cm < 5 cm		verhandelde oogst		opplant 1968		kg	RR2		
	in kilogrammen	totaal	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg			RR2	
Purple Sensation	9,9	-	-	9,9	-	-	-	-	17,7	1,97	17,7	79
Purpureus Grandiflorus												
38	4,2	3,8	0,5	8,5	54	285	579	-	7,7	0,96	17,0	101
x 341	7,7	1,7	-	9,4	209	-	162	159	10,4	1,04	16,3	73
x 100	1,7	8,3	0,9	10,9	-	-	-	262	15,5	1,19	17,1	58
x 135	8,7	1,1	-	9,9	453	-	-	453	7,1	0,97	14,7	49
140	5,3	3,2	-	8,5	-	124	127	114	4,4	0,19	8,4	2
Skye Blue	11,2	-	2,8	14,0	-	10	20	20	17,9	1,12	18,3	31
Striped Banner	6,1	3,1	-	9,2	-	-	204	327	10,9	1,08	21,0	129
Thomasianus (species)	-	-	4,4	4,4	-	113	446	565	-	-	7,1	61
Violet Vanguard	1,5	5,0	1,1	7,6	-	145	716	1056	7,9	1,15	22,5	195

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed.

## BIJLAGE 4. (2e vervolg). Opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967-1968

Cultivar/bedr. no.	Opgezet plantgoed 1967				Oogst 1968				Plantgoed voor opplant 1968	Totale oogst 1968 1)	Aanwas		
	> 7 cm		5-7 cm < 5 cm		verhandelde oogst								
	totaal	in kilogrammen	10 cm	9 cm	8 cm	7 cm	totaal	kg				RR2	kg
King of the Striped													
x 91	3,0	3,0	-	6,0	-	385	587	972	1,0	8,9	1,40	17,0	180
x 349	3,1	3,4	0,4	6,9	242	366	452	1460	-	2,3	0,35	17,0	144
x 135	1,9	6,6	-	8,4	-	118	233	441	9,6	6,9	0,82	19,5	131
x 17	10,7	0,8	0,4	11,9	-	868	-	868	5,4	13,2	1,06	26,1	119
x 83	4,9	4,5	-	9,4	-	140	686	1198	-	11,0	1,16	20,2	115
Gemiddelde zandgrond	4,0	4,0	0,2	8,2	89	145	374	990	3,9	6,7	0,77	19,4	134
Little Dorrit 2)													
x 91	3,5	3,2	-	6,7	327	291	618	-	-	8,0	1,00	16,8	152
x 341	6,5	2,9	0,4	9,8	290	111	401	-	-	9,6	1,07	21,3	117
Negro Boy													
	4,8	2,6	-	7,4	264	241	505	-	-	8,3	1,06	15,6	110
Peter Pan													
x 315	1,7	4,0	1,9	7,6	-	-	-	-	18,6	-	-	18,6	144
x 73	5,0	4,5	0,8	10,3	-	-	314	543	-	17,0	1,36	21,0	104
x 349	6,0	1,8	-	7,8	59	222	198	700	-	7,8	0,79	14,6	86
x 341	5,5	1,1	2,2	8,8	318	90	62	565	-	7,1	0,88	14,7	68
x 318	13,7	-	3,8	17,5	-	-	-	-	-	16,9	1,00	16,3	7
Gemidd. zandgr.	4,3	3,3	1,5	9,1	48	36	37	151	7,8	7,5	0,64	18,2	100
Purple Beauty													
x 91	4,5	2,2	0,3	7,0	283	306	177	766	-	8,7	0,80	18,5	166
x 341	6,9	1,8	-	8,7	152	30	311	904	-	7,8	1,03	16,0	83

Bedrijven aangeduid met een x liggen op zandgrond; de overige op kleigrond.

1) Verhandelde oogst + overgehouden plantgoed. 2) Little Dorrit ook 2,11.

BIJLAGE 5. Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten oogsten	Ontsmetting en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruid- bestrijding	Bewaring plantgoed	
				organisch	kunstmest			
				najaar	voorjaar			
17	machinaal	org. kwik	6-7 kg stro	-	0,75 kg 6-18-28	0,75 kg 6-18-28	1 x C.I.P.C. 1 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
27	machinaal	org. kwik	6-7 kg kort stro laten liggen	-	1 kg 5-10-25	0,2 kg k.a.s. C.I.P.C.		bewaard bij 17° C.
47	ingeploegd	machinaal org. kwik Shell DD	oud riet	-	-	0,5 kg 6-18-28	C.I.P.C./Gramoxone	bewaard bij 17-20° C.
72	machinaal	org. kwik	10 kg stro	-	0,8 kg kali 0,2 kg su- perfosf.	0,4 kg k.a.s. C.I.P.C.	3 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
73	met de hand in veuren	machinaal org. kwik	8 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	0,4 kg k.a.s. C.I.P.C.		onverwarmd bewaard
81	m.d.hand met de ingeroid hand	org. kwik	oud riet + 1,5 bos p.bed	-	0,5 kg 6-18-28	-	C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
83	machinaal	org. kwik ged.warmw. beh.			1 kg su- perfosf. 0,75 kg 6-18-28	0,75 kg 6-18-28 0,2 kg k.a.s.	C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	tot half aug. buiten bewaard, na half aug. binnen onverwarmd bewaard
91	met de hand ge- plant	org. kwik	+ 2 bos oud riet	-	1 kg 6-18-28	-	C.I.P.C.	in gaasbakken, onder open loods
100	machinaal	T.M.T.D.	oud riet	-			C.I.P.C. 2 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
116	machinaal		1 kg haver- stro	-	1 kg 6-18-28	0,5 kg k.a.s. Gramoxone/C.I.P.C.	Gramoxone/C.I.P.C. 6 x zink-mangaan	buiten loods bewaard

BIJLAGE 5. (1e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten oogsten	Ontsmetting plantg. en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest		
				najaar	voorjaar		
120	machinaal	ged.org. kwik, ged. warmw. beh.	10 kg oud stro	-	1,5 kg 5-10-25	Gramoxone Reglone/C.I.P.C. 3 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
121	machinaal	-	12 kg oud stro	-	1 kg 6-18-28	C.I.P.C.	binnen bewaard
135	machinaal	org. kwik	oud riet	-	0,75 kg 6-18-28	Gramoxone/C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
152	machinaal	org. kwik	10-12 kg oud stro-wikke	-	1,5 kg 6-18-28	C.I.P.C./Gramoxone 5 x zink-mangaan	binnen onverwarmd bewaard
315	machinaal	org. kwik P.C.N.B.	8 kg stro	-	1,5 kg 5-10-25	C.I.P.C. 2 x maneb + "Phaltan"	binnen onverwarmd bewaard
318	ingeploegd	org. kwik	stro	Siletta	1,5 kg Th. sl. meel 0,75 kg pat. kali	0,5 kg k.a.s. 2 x zink	bij tulpen bewaard
321	machinaal	org. kwik Metan.Natr.	12 kg stro	-	1,5 kg 5-10-25	C.I.P.C. 4 x maneb + "Phaltan"	in open loods bewaard
327	machinaal	org. kwik	10 kg stro	-	1 kg 6-18-28	Gramoxone/C.I.P.C. 1 x ijzer; 2 x zink-mangaan	bij tulpen bewaard
332	machinaal	-	7 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	2 x C.I.P.C. 7 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
334	machinaal	-	8 kg stro	-	1 kg 5-10-25	Gramoxone/Reglone C.I.P.C. 4 x maneb + zineb	onverwarmd bewaard

BIJLAGE 5. (2e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op zandgrond

No.	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmetting per RR2	Dekmat.	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruid- bestrijding	Bewaring	
					organisch	kunstmest			
			najaar	voorjaar					
337	machinaal	org. kwik	10 kg oud stro	raaigras	1 kg	5-10-25	0,6 kg k.a.s. Gramoxone/Reglone C.I.P.C.	binnen bewaard	
338	machinaal	org. kwik	12 kg stro	-	1 kg	6-18-28	0,25 kg C.I.P.C.	gestookt	
339	machinaal	org. kwik	riet	Siletta	1 kg	6-18-28	2 x maneb + "Phaltan"	gestookt	
341	machinaal	org. kwik	riet	-	1 kg	6-18-28	0,3 kg k.a.s. C.I.P.C.	binnen bewaard	
342	machinaal	org. kwik	laagje "pook"	-	0,5 kg	6-18-28	2 x ijzer; 2 x zink-mangaan	gestookt	
349	machinaal	Thiram	oud riet	ged. 1,5 hl. spuitm.	1 kg	6-18-28	C.I.P.C.	binnen bewaard	
Bedrijven op kleigrond									
30	machinaal	org. kwik	molm	-	1,5 kg	5-10-25	0,5 kg k.a.s. C.I.P.C.	koel bewaard	
37	machinaal	uitgeploegd	org. kwik	30 kg stro	-	1,5 kg kali	wekelijks zink-mangaan	onverwarmd bewaard	
					-	1,5 kg su-perfosf.	Gramoxone/C.I.P.C.	onverwarmd bewaard	
					-	0,75 kg k.a.s.	6 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard	

BIJLAGE 5. (3e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

No.	Wijze van planten oogsten	Ontsmetting van plantg. per RR2 en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest		
				najaar	voorjaar		
38	op ruggen	uitgeploegd org. kwik	15 kg stro	-	1,5 kg 12-10-18	C.I.P.C./Gramoxone Pyrazon 4 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
39	ged.mach. ged. op ruggen	machinaal P.C.N.B.	10-20 kg stro	-	1 kg 6-18-28 0,5 kg kalk- salp.	C.I.P.C./of Alicep 8 x zink-mangaan	tot sept. 20° C, daar- na 17° C
55	half-mach. uitgeploegd	-	stro	-	1 kg su- perfosf. 2 kg pat. kali	C.I.P.C./Simazin 5-6 x zink-mangaan	onverwarmd bewaard
57	op ruggen	uitgeploegd org. kwik	P.C.N.B.	gras	2 kg pat. kali 0,5 kg fosf. amm. salp.	C.I.P.C./Gramoxone 5 x zink-mangaan	bewaard bij 20° C
133	machinaal uitgeploegd	-	-	-	1 kg 5-10-25	C.I.P.C./Simazin 6 x zink-mangaan	bewaard bij 17° C
134	half-mach. uitgeploegd	org. kwik	-	-	2 kg 5-10-25	C.I.P.C./Pyrazon 5 x zink-mangaan	binnen bewaard
140	op ruggen	uitgeploegd Tecnazeen	stro	-	1 kg 12-10-18	C.I.P.C. 2 x zink-mangaan	binnen bewaard
146	half-mach. uitgeploegd	Thiram P.C.N.B.	molm	-	1,5 kg 6-18-28	C.I.P.C./Pyrazon 4 x zink-mangaan	bewaard bij 18° C
165	half-mach. uitgeploegd	P.C.N.B.	stro	Phacelia	1 kg 12-10-18	Gramoxone/C.I.P.C. 7 x zink-mangaan	bewaard in schuur zonder verwarming



BIJLAGE 5. (4e vervolg) Aantekeningen betreffende de teeltwijze per bedrijf  
Bedrijven op kleigrond

No.	Wijze van planten oogsten	Ontsmetting en/of grond	Dekmat. per RR2	Bemesting per RR2		Ziekten- en onkruidbestrijding	Bewaring plantgoed
				organisch	kunstmest		
				najaar	voorjaar		
166	half-mach. uitgeploegd	org. kwik	3 kg stro	-	1,5 kg 6-18-28	0,5 kg k.a.s. C.I.P.C. 6 x mangaan	koel bewaard
171	op ruggen uitgeploegd	P.C.N.B. stro		-	1 kg 12-10-18	C.I.P.C. 3 x zink	warm bewaard
172	op ruggen uitgeploegd	org. kwik	15 kg stro		1 kg pat. kali 0,5 kg su- perfosf.	0,5 kg zw. z.a. 2 x C.I.P.C. Simazin 3 x zink-mangaan	bewaard bij 23° C
178	machinaal uitgeploegd	org. kwik	-	Phacelia	2 kg pat. kali 1 kg su- perfosf.	0,5 kg zw. z.a. 1 x C.I.P.C.	onverwarmd bewaard
290	op ruggen machinaal	-	-	graszaad	2 kg 12-10-18	- C.I.P.C./Gramoxone Alicepe 7 x zink-mangaan	bewaard bij 20° C
301	machinaal uitgeploegd	-	1/3 baal molm	-	1 kg 5-10-25	C.I.P.C. 7 x zink-mangaan	warm bewaard