

L
25



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

OPBRENGSTEN VAN SNIJROZEN IN AALSMEER
Teeltjaar 1967

Overzicht No. 375

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

CONRADKADE 175 - DEN HAAG - TELEFOON (070) 61 41 61

375

56711 - 1967

OPBRENGSTEN VAN SNIJROZEN IN AALSMEER
Teeltjaar 1967

Afdeling Tuinbouw

Overzicht No. 375

L25-

375



Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - 's-Gravenhage
Tel. 61.41.61

Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
ALGEMENE TOELICHTING	7
§ 1. De deelnemende bedrijven	7
§ 2. De representativiteit	7
§ 3. Het sortiment	7
§ 4. De spreiding van de aanvoer	9
§ 5. Vergelijking tussen de jaren 1963 t/m 1967	11
BIJLAGEN	
I Gemiddelde opbrengsten van alle rassen per bedrijf	14
II Gemiddelde opbrengsten van het ras Baccara	18
III Gemiddelde opbrengsten van de rassen Baccara (vervolg), Dr. Verhage en Super Star	20
IV Gemiddelde opbrengsten van het ras Carol	22
V Gemiddelde opbrengsten van de rassen Carol (vervolg), Parel van Aalsmeer en Geheimrat Duisberg	24
VI Gemiddelde opbrengsten van het ras Garnette	26
VII Gemiddelde opbrengsten van het ras Pink Sensation en een aantal andere rassen	28
VIII Gemiddelde opbrengsten van de overige rassen	30

WOORD VOORAF

Reeds gedurende verscheidene jaren is door het Landbouw-Economisch Instituut onderzoek verricht naar de opbrengsten van snijrozen in het bloemencentrum Aalsmeer. Dit onderzoek is in 1967 voortgezet.

Met dit onderzoek wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds zijn de resultaten van veel belang als voorlichtingsmateriaal, anderzijds worden er gegevens door verkregen die van belang zijn bij het bedrijfseconomische onderzoek, b.v. kostprijsonderzoek.

In dit overzicht zijn de resultaten over het teeltjaar 1967 opgenomen. Gegevens van 44 bedrijven betrekking hebbende op 122 waarnemingen van 21 rozerassen zijn er in verwerkt.

Het overzicht is op de afdeling Tuinbouw samengesteld door A. Stein, met medewerking van J. Hofland.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. _____

Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw,



(Drs. R. Rijnveld)

's-Gravenhage, mei 1968

WOORD VOORAF

Reeds gedurende verscheidene jaren is door het Landbouw-Economisch Instituut onderzoek verricht naar de opbrengsten van snijrozen in het bloemencentrum Aalsmeer. Dit onderzoek is in 1967 voortgezet.

Met dit onderzoek wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds zijn de resultaten van veel belang als voorlichtingsmateriaal, anderzijds worden er gegevens door verkregen die van belang zijn bij het bedrijfseconomische onderzoek, b.v. kostprijsonderzoek.

In dit overzicht zijn de resultaten over het teeltjaar 1967 opgenomen. Gegevens van 44 bedrijven betrekking hebbende op 122 waarnemingen van 21 rozerassen zijn er in verwerkt.

Het overzicht is op de afdeling Tuinbouw samengesteld door A. Stein, met medewerking van J. Hofland.

De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. _____

Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw,



(Drs. R. Rijneveld)

's-Gravenhage, mei 1968

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. De deelnemende bedrijven

Aan dit onderzoek hebben 44 bedrijven deelgenomen. Hiervan zijn er 39 gelegen op de in hoofdzaak kleiachtige gronden van de verschillende polders. De overige 5 bedrijven bevinden zich op veengrond, het z.g. "bovenland". Van 15 bedrijven wordt het produkt geveild op de Centrale Aalsmeerse Veiling (C.A.V.), van de overige 29 bedrijven op de in Aalsmeer-Oost gelegen veiling "Bloemenlust".

§ 2. De representativiteit

In het algemeen zijn het de betere bedrijven waar belangstelling voor onderzoekingen als het onderhavige wordt getoond. Enige selectie bij de werving van de deelnemers is danook niet te voorkomen. Om desondanks het gemiddelde beeld zo goed mogelijk te benaderen, zijn de bedrijven geworven uit de groepen die in 1960 en 1964 deelnamen aan het rentabiliteitsonderzoek van de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut. Deze groepen kunnen namelijk als representatief worden beschouwd.

Een nader inzicht in de representativiteit van de waarnemingen geeft tabel 1. Hierin wordt een overzicht gegeven van de aanvoeren per maand (in procenten van de jaaraanvoer) en van de gemiddelde prijzen per maand, zowel voor de deelnemende bedrijven als voor de veiling "Bloemenlust".

Uit tabel 1 blijkt dat het aanvoerpatroon van de deelnemende bedrijven en van alle aanvoerders van de veiling "Bloemenlust" niet belangrijk verschilt. Wat betreft de gemiddelde prijzen kan worden opgemerkt dat deze op "Bloemenlust", met uitzondering van de maand januari, steeds wat hoger lagen dan op de deelnemende bedrijven.

§ 3. Het sortiment

Tabel 2 geeft een overzicht van het in het onderzoek betrokken sortiment. Tevens is aangegeven welk deel van de aanplant eenjarig is. De eenjarige aanplant is voor een deel afkomstig uit vervanging van verouderde rassen, voor het overige uit de uitbreiding van de rozenteelt op de deelnemende bedrijven.

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor nieuwe rassen als Zorina, Marimba, Junior Miss, terwijl de uitbreiding van bekende rassen als Baccara, Carol en Garnette minder groot is geweest. De rassen Parel van Aalsmeer, Pink Sensation en Geheimrat Duisberg vertonen een duidelijke teruggang. Behalve eventuele uitbreiding en/of vervanging van het bovengenoemde sortiment verschijnen vele nieuwigheden als

TABEL 1. Maandaanvoeren en gemiddelde prijzen van snijrozen van de veiling "Bloemenlust" en de deelnemende bedrijven

Maand:	"Bloemenlust"		Deelnemers	
	maandaanvoer (in procenten van de jaaraanvoer)	prijs per 100 stuks in gld.	maandaanvoer (in procenten van de jaaraanvoer)	prijs per 100 stuks in gld.
januari	1,7	65,74	2,1	67,53
februari	1,9	65,94	2,0	60,54
maart	4,9	38,91	4,6	37,55
april	6,9	23,67	6,4	23,23
mei	12,3	20,54	12,4	20,20
juni	12,5	10,68	12,7	10,19
juli	11,3	6,75	11,8	6,23
augustus	12,7	8,77	13,5	8,00
september	13,0	13,27	12,6	12,62
oktober	10,5	19,97	10,0	19,71
november	7,4	25,66	7,3	25,06
december	4,9	40,33	4,6	37,20
Totaal	100,0	19,36	100,0	18,57

TABEL 2. Samenstelling van het sortiment

	Percentage van de totale oppervlakte					Percentage éénjarig aanplant				
	1967	1966	1965	1964	1963	1967	1966	1965	1964	1963
Baccara	35,2	36,7	34,6	29,9	27,0	8	17	27	18	21
Carol	20,5	19,7	18,4	16,8	10,4	8	23	16	42	35
Garnette	12,2	9,9	6,1	5,1	3,7	10	41	16	47	54
Pink Sensation	3,7	6,4	9,4	12,3	6,8	-	-	-	21	13
Super Star	5,9	5,6	6,4	4,0	5,1	-	-	42	11	33
Dr. Verhage	3,6	4,6	5,0	5,0	3,6	-	5	14	43	34
Parel van Aalsmeer	2,2	4,5	8,2	8,3	12,3	-	-	9	-	-
Geheimrat Duisberg	2,1	1,7	4,9	7,2	16,1	-	-	-	-	3
Overige rassen	14,6	9,9	7,0	11,4	11,0	59	33	26	25	35
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	14	18	19	22	14

Nordia, Tiara, Coral Princess, Bregina en nog vele andere. Om technische redenen zijn er enkele hiervan niet opgenomen in de bijlagen. Ze zijn echter wel doorberekend in de gemiddelden per bedrijf van bijlage 1.

In tabel 3 is een vergelijking gemaakt tussen de deelnemers aan het onderzoek en de veiling "Bloemenlust" wat betreft de aanvoer in stuks (inclusief doordraai) en de geldelijke omzet, beide uitgedrukt in procenten van respectievelijk de totale aanvoer en omzet. Uit deze tabel blijkt dat rassen als Baccara, Carol, Pink Sensation en Dr. Verhage, wat de aanvoer betreft, iets sterker in het onderzoek vertegenwoordigd zijn vergeleken bij alle aanvoerders op "Bloemenlust"; voor de geldelijke omzet geldt in het algemeen hetzelfde. Rassen als Super Star en Geheimrat Duisberg nemen in het onderzoek een kleiner aandeel in dan "gemiddeld". Dit vindt zijn weerslag ook in het aandeel van de geldelijke omzetten van deze rassen in het totaal.

Tabel 3. Aanvoer in stuks en omzet in procenten van het totaal 1967

	Aantal st. in procenten		Omzet in procenten	
	deelnemers "Bloemenlust"		deelnemers "Bloemenlust"	
Baccara	20,9	19,6	36,7	35,7
Carol	28,4	25,9	20,0	17,9
Garnette	16,7	16,8	11,5	11,6
Super Star	3,5	4,8	6,0	6,5
Pink Sensation	2,4	1,2	3,7	1,7
Dr. Verhage	2,9	2,3	3,6	5,3
Parel v. Aalsmeer	1,5	1,3	2,4	1,8
Geheimrat Duisberg	1,7	3,2	1,6	2,9
Overige rassen	22,0	24,9	14,5	16,6
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0

§ 4. De spreiding van de aanvoer

In tabel 4 is van een viertal belangrijke rozerassen een overzicht gegeven van de maandelijkse aanvoer en van de geldomzet (in procenten van het jaartotaal). Tevens is hierbij een subtotaal berekend voor de maanden april t/m oktober en voor de overige maanden. Voor de in deze tabel vermelde rassen is het belangrijk welke lichtintensiteit er gedurende de wintermaanden is. Een "lichte" winter heeft een duidelijke invloed op het aanvoerpatroon.

Hoe sterk het accent van de aanvoer in het algemeen op de zomermaanden ligt blijkt uit tabel 5, waarin voor dezelfde rassen als in tabel 4 het gemiddelde aantal gesneden bloemen per m² per maand staat vermeld. Tevens springt duidelijk in het oog dat de grote zomeraanvoer met lagere prijzen gepaard is gegaan. De prijzen laten overigens een zeer grote variatie zien met een dieptepunt in de maanden juni, juli en augustus. Het verschil tussen de grootbloemige rassen Baccara en

Super Star met de "babyrozen" Carol en Garnette komt in deze tabel duidelijk tot uiting.

TABEL 4. Maandelijks aanvoer en omzet in procenten van een aantal rozerassen op de deelnemende bedrijven

Maand:	Baccara		Carol		Garnette		Super Star	
	stuks aanv. in %	omzet in %	stuks aanv. in %	omzet in %	stuks aanv. in %	omzet in %	stuks aanv. in %	omzet in %
januari	1,5	4,8	2,6	10,1	2,0	7,4	4,0	18,9
februari	1,4	4,2	2,9	10,9	2,0	7,6	0,9	2,9
maart	4,8	9,0	4,2	8,8	5,1	10,8	10,6	13,3
april	5,8	7,1	7,2	9,7	7,6	9,6	5,4	5,7
mei	12,9	15,4	12,0	12,7	13,4	12,5	17,2	15,6
juni	12,8	7,5	12,7	5,7	10,7	5,8	10,8	6,6
juli	13,8	5,0	9,7	2,9	9,2	2,9	13,7	4,0
augustus	15,5	7,5	11,9	3,6	12,0	4,3	14,3	5,5
september	11,8	10,4	12,2	5,3	12,9	6,6	9,1	6,1
oktober	9,7	12,3	10,8	8,8	10,1	9,1	7,1	7,5
november	6,3	8,6	7,9	10,4	8,9	12,0	4,3	4,8
december	3,7	8,2	5,9	11,1	6,1	11,4	2,6	9,1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
april t/m oktober	82,4	65,2	76,5	48,8	76,0	50,8	77,6	51,0
Ov. maan- den	17,6	34,8	23,5	51,2	24,0	49,2	22,4	49,0

TABEL 5. Gemiddeld aantal bloemen per m2 en gemiddelde prijzen per stuk van vier belangrijke rozerassen (bij de deelnemers)

Maand:	Baccara		Carol		Garnette		Super Star	
	aan- tal	prijs per st. ct.	aan- tal	prijs per st. ct.	aan- tal	prijs per st. ct.	aan- tal	prijs per st. ct.
januari	1	104	5	50	4	48	3	151
februari	1	101	6	48	4	50	1	102
maart	4	62	8	28	10	27	9	40
april	5	40	14	18	15	16	5	33
mei	11	39	23	14	26	12	14	29
juni	11	19	25	6	21	7	9	19
juli	12	12	19	4	18	4	11	9
augustus	13	16	23	4	23	5	12	12
september	10	29	24	6	25	7	8	21
oktober	8	41	21	11	19	11	6	34
november	5	45	16	17	17	17	4	35
december	3	72	12	25	11	24	2	112
	84	33	196	13	193	13	84	32

§ 5. Vergelijking tussen de jaren 1963 t/m 1967

In tabel 6 wordt een vergelijking gegeven tussen de resultaten van de teeltjaren 1963 t/m 1967. Uit de tabel blijkt dat 1967, vergeleken met de voorgaande jaren iets minder gunstig is geweest voor de rozenteelt. Het eerste kwartaal van 1967 heeft weliswaar een beter resultaat opgeleverd dan tevoren, de slechte prijzen in de rest van het jaar, met name in juli en augustus, hebben het eindcijfer gedrukt. Dit ondanks het feit dat kwantitatief gezien, de opbrengsten zeer bevredigend waren.

Uit de in de bijlagen opgenomen cijfers per bedrijf en per ras blijkt dat de spreiding in de opbrengsten zeer groot is. Deze verschillen in opbrengsten worden door vele factoren beïnvloed, zoals vakmanschap, geschiktheid van de glasopstand, het percentage eenjarige gewas e.d. Bij een gemiddelde opbrengst per m² in 1967 van alle rassen te zamen van f. 26,23 bedroeg de hoogste waardering per bedrijf f. 40,06 en de laagste f. 8,17 (bijlage 1). Voor de afzonderlijke rassen was het spreidingstraject eveneens zeer groot; voor Baccara b.v. was de gemiddelde opbrengst f. 27,37 per m² in 1967 met als uiterste waarden f. 40,02 en f. 15,32 (bijlage 2).

TABEL 6. Gemiddelde opbrengsten over de jaren 1963 t/m 1967

		Gem. opbrengsten			Perc.	Opbrengst in gld./m ²		
		stuks per m ²	ct. per stuk	gld. per m ²		een- jarig gewas	jan. t/m maart	april t/m sept.
<u>Baccara</u>	1963	75	35,3	26,53	21	1,81	17,75	6,97
	1964	81	35,9	29,11	18	3,48	15,98	9,65
	1965	78	37,9	29,44	27	2,97	16,92	9,55
	1966	80	34,8	27,77	17	2,76	15,76	9,25
	1967	84	32,6	27,36	8	4,93	14,48	7,97
<u>Carol</u>	1963	200	14,8	29,61	35	3,84	14,09	11,68
	1964	182	13,0	23,54	42	4,78	10,06	8,70
	1965	198	14,5	28,59	16	5,12	14,54	8,93
	1966	203	14,0	28,37	23	6,61	12,72	9,04
	1967	196	13,1	25,60	8	7,61	10,23	7,75
<u>Garnette</u>	1963	161	13,2	21,31	54	0,48	12,17	8,66
	1964	176	12,8	22,54	47	2,20	10,51	9,83
	1965	214	15,4	33,01	16	6,59	15,61	10,81
	1966	182	13,4	24,46	41	4,63	10,80	9,03
	1967	193	12,9	24,79	10	6,40	10,34	8,05
<u>Parel van Aalsmeer</u>	1963	132	21,4	28,11	0	13,29	7,34	7,48
	1964	114	24,6	27,92	0	13,59	5,15	9,18
	1965	96	25,5	24,25	9	11,02	5,81	7,42
	1966	104	27,6	28,68	0	13,45	6,00	9,23
	1967	geen voldoende gegevens beschikbaar						
<u>Pink Sensation</u>	1963	93	27,0	25,00	13	7,02	10,77	7,21
	1964	81	28,1	21,09	21	6,03	6,99	8,07
	1965	114	27,4	30,80	0	9,82	11,85	9,13
	1966	89	31,3	27,83	0	10,74	9,16	7,93
	1967	96	28,4	26,10	0	8,66	9,70	7,74
<u>Dr. Verhage</u>	1964	98	25,1	24,52	43	5,46	12,44	6,62
	1965	105	31,1	32,70	14	5,78	18,36	8,56
	1966	102	27,2	27,75	5	5,77	14,37	7,61
	1967	111	23,1	25,63	0	4,45	14,05	7,13
<u>Super Star</u>	1965	78	35,4	27,69	42	5,51	14,37	7,81
	1966	86	35,4	30,51	0	7,94	16,79	5,78
	1967	84	31,9	26,63	0	9,34	11,59	5,70
<u>Gemiddelde alle rassen</u>	1963	117	21,1	24,58	14	5,04	12,12	7,42
	1964	114	22,2	25,15	22	5,72	10,99	8,44
	1965	122	23,1	28,07	20	5,28	14,10	8,69
	1966	123	22,0	27,18	18	5,42	13,16	8,60
	1967	141	18,6	26,23	14	6,17	12,30	7,76

BIJLAGEN.

BIJLAGE I

Gemiddelde opbrengsten per bedrijf (alle rassen)

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
F 206	101	39,9	40,06	0	10,90	19,04	10,12
F 222	231	15,6	35,97	0	13,50	12,77	9,70
F 208	69	47,0	32,60	12	13,24	11,33	8,03
F 253	121	26,9	32,47	28	7,01	15,58	9,88
F 310	248	12,7	31,58	100	-	24,19	7,39
F 221	96	32,2	30,90	41	6,77	13,83	10,30
F 238	113	26,6	30,13	0	9,21	12,99	7,93
F 257	161	18,4	29,56	14	8,67	11,93	8,96
F 240	159	18,5	29,35	34	7,12	13,01	9,22
F 215	107	27,1	29,08	35	10,37	10,81	7,90
F 213	160	17,9	28,68	0	6,54	14,66	7,48
F 217	131	21,3	27,96	0	6,90	14,58	6,48
F 261	116	23,7	27,63	0	1,43	19,14	7,06
F 237	143	19,3	27,59	0	8,67	10,49	8,43
F 255	141	19,6	27,51	0	10,08	10,13	7,30
F 265	124	22,1	27,43	33	7,31	11,66	8,46
F 219	191	14,0	26,82	20	4,67	13,82	8,33
F 202	190	13,9	26,42	15	2,55	15,40	8,47
F 252	111	23,2	25,83	0	9,88	8,33	6,62
F 220	187	13,6	25,49	0	4,53	12,19	8,77
F 233	216	12,0	25,82	0	6,15	11,44	8,23
F 267	125	20,4	25,42	33	2,04	16,06	7,32

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk, per maand, per bedrijf
(alle rassen)

Jan.		Feb.		Maart		April		Mei		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.	
st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr
2		3		7		9		13		12		9		14		12		9		6		5	
	125		122		74		44		41		22		11		15		32		46		45		73
13		7		8		15		28		27		26		30		22		22		19		13	
	59		52		28		18		13		7		5		6		7		12		19		26
7		1		7		1		18		5		11		5		3		3		4		4	
	140		138		30		29		38		22		13		19		26		45		36		122
3		2		7		6		17		12		15		11		23		10		10		5	
	88		67		49		29		32		15		11		17		14		34		32		59
-		-		-		2		39		36		41		54		35		27		11		3	
	-		-		-	24		18		12		6		9		14		19		17		16	
1		2		4		4		12		12		9		17		12		11		8		4	
	140		112		68		43		31		18		11		13		26		33		47		66
4		3		9		9		17		15		10		12		11		11		6		6	
	75		77		46		28		26		12		8		11		19		23		37		50
3		6		11		12		18		20		16		19		20		16		13		7	
	58		55		37		20		18		8		5		7		12		20		23		37
2		2		9		12		17		20		30		18		17		16		10		6	
	77		64		47		21		23		8		4		8		12		20		25		56
5		4		7		5		12		12		12		15		12		11		7		5	
	72		81		53		30		73		11		9		11		19		28		33		55
2		4		10		13		16		20		23		22		17		15		11		7	
	41		60		35		27		17		14		5		10		13		20		22		27
1		6		2		2		17		23		18		23		18		9		7		5	
	108		67		70		40		26		12		6		8		20		26		37		39
2		-		2		14		13		14		17		19		13		12		7		3	
	43		-		40		30		37		17		13		14		20		28		28		49
6		7		4		11		20		22		7		18		11		15		15		7	
	59		58		26		21		17		7		7		6		15		15		22		41
4		10		8		12		25		7		9		9		22		12		12		11	
	56		52		37		21		13		12		7		9		10		14		21		28
4		3		8		6		13		14		14		17		17		13		10		5	
	73		69		37		26		21		12		6		10		18		24		31		43
6		2		3		12		22		35		24		20		24		25		12		7	
	48		47		37		21		15		8		5		7		11		15		22		26
1		-		8		18		23		23		29		30		21		18		12		7	
	47		-		28		20		18		10		5		7		10		16		24		34
3		6		9		4		13		14		10		14		12		10		10		6	
	51		76		44		29		24		11		8		8		13		22		25		34
2		1		14		12		19		21		24		27		22		20		14		10	
	38		26		26		25		13		10		4		5		11		15		23		26
6		1		9		14		29		24		22		49		9		35		3		15	
	48		43		32		21		12		7		3		5		6		9		21		27
-		-		3		7		13		17		23		23		15		14		7		3	
	-		-		61		34		29		14		8		12		22		27		33		33

BIJLAGE I (vervolg)

Gemiddelde opbrengsten per bedrijf (alle rassen)

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
F 227	94	27,0	25,30	0	4,66	13,31	7,33
F 256	165	15,5	25,81	28	6,84	11,10	7,87
F 254	111	22,1	24,62	0	5,23	12,04	7,35
F 226	180	13,5	24,43	37	2,65	12,80	8,98
F 230	178	13,4	23,84	18	6,52	11,66	5,67
F 210	221	10,7	23,63	12	4,50	11,19	7,94
F 216	164	14,1	22,99	30	6,71	10,48	6,80
F 211	115	19,6	22,70	0	7,07	9,79	5,84
F 207	145	15,6	22,54	11	2,64	12,48	7,42
F 229	136	16,5	22,46	21	2,06	13,86	6,54
F 258	268	8,4	22,48	0	0,48	15,57	6,43
F 264	213	10,2	21,77	0	3,05	13,56	5,16
F 235	104	20,9	21,66	0	2,18	12,39	7,09
F 204	87	24,6	21,43	7	2,89	11,03	7,51
F 205	226	9,4	21,35	30	2,10	11,17	8,08
F 223	144	14,5	20,94	0	2,67	11,16	7,11
F 234	159	13,2	20,92	20	5,90	8,60	6,42
F 209	130	15,9	20,66	0	3,02	11,50	6,14
F 228	102	15,6	15,88	0	0,26	8,94	6,68
F 263	160	9,7	15,56	0	0,47	10,66	4,43
F 218	171	8,9	15,23	0	0,97	7,83	6,43
F 259	79	10,3	8,17	31	1,02	4,11	3,04
Gemidd. alle bedr.	141	18,6	26,23	14	6,17	12,30	7,76

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk, per maand, per bedrijf
(alle rassen)

Jan.		Feb.		Maart		April		Mei		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.	
st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr
-	-	-	-	6	71	1	42	12	37	18	17	18	11	14	18	5	21	18	34	1	38	1	76
3	61	2	78	9	36	13	22	17	15	20	8	22	5	20	7	19	9	19	14	13	23	8	26
1	79	2	78	6	46	7	30	13	26	18	11	9	9	17	10	15	14	9	25	9	29	5	44
4	43	1	30	3	22	14	26	23	14	20	9	17	4	22	5	29	9	23	17	16	18	8	27
5	47	6	39	9	21	12	17	24	15	22	8	23	4	21	5	24	10	14	15	12	18	6	24
4	41	2	41	9	25	20	15	25	11	31	7	30	3	25	4	27	6	25	12	15	17	10	25
4	47	4	44	11	28	7	16	19	15	17	7	23	3	26	6	19	11	18	16	9	21	7	30
1	78	8	55	7	31	12	21	12	22	11	9	13	8	11	8	14	11	12	19	9	23	5	31
1	44	-	-	6	37	9	23	19	22	14	10	15	5	28	7	20	10	16	22	13	21	4	29
1	48	-	-	5	31	9	30	14	18	21	13	19	8	26	7	17	10	12	21	8	30	4	41
1	26	2	14	-	-	17	16	37	17	58	5	25	2	35	3	46	5	16	9	23	15	8	20
2	38	1	9	12	19	11	16	30	14	35	5	-	-	37	4	32	4	20	10	18	16	15	22
1	46	-	-	6	33	7	26	13	25	13	14	17	8	17	11	10	20	10	31	6	35	4	48
2	75	1	53	2	38	3	27	8	34	14	15	12	10	17	11	10	8	8	36	5	40	6	49
4	41	1	43	-	-	17	18	23	11	31	7	32	3	33	4	29	6	29	10	15	15	12	24
1	62	-	-	5	47	9	20	22	17	13	8	15	5	28	6	17	12	16	14	7	28	11	27
3	39	4	41	10	32	7	16	17	15	18	7	14	4	28	5	21	8	17	14	13	18	7	22
-	-	-	-	8	36	7	29	17	23	19	9	22	5	19	7	16	10	11	14	8	32	3	36
-	-	-	-	-	3	3	29	10	25	23	10	5	5	17	7	23	10	2	20	12	32	7	46
2	26	-	-	-	33	33	15	13	8	32	7	-	-	-	4	45	10	4	6	29	28	4	46
1	24	-	-	3	23	3	14	23	14	24	5	21	3	24	4	28	5	20	11	15	16	9	22
1	40	1	45	1	26	2	18	10	13	14	8	6	3	2	3	21	5	6	6	6	16	9	20
3	68	3	61	7	38	9	23	18	20	18	10	16	6	19	8	18	13	14	20	10	25	6	37

BIJLAGE II

Gemiddelde opbrengsten van het ras Baccara

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
F 206	101	39,9	40,06	0	10,90	19,04	10,12
F 208	88	38,9	34,38	0	0,45	21,00	12,93
F 221	83	41,3	33,93	26	7,92	15,42	10,59
F 240	99	33,9	33,39	0	7,22	16,08	10,09
F 253	91	35,1	31,92	41	4,92	16,17	10,83
F 257	96	32,7	31,51	0	7,88	14,60	9,03
F 255	97	31,8	30,91	0	7,84	16,98	6,09
F 261	97	30,6	29,64	0	0,34	21,58	7,72
F 265	81	35,0	28,52	0	7,95	13,55	7,02
F 217	103	26,7	27,54	0	5,73	15,45	6,36
F 215	67	40,0	26,79	25	6,07	13,18	7,53
F 238	82	32,6	26,64	0	2,98	16,62	7,04
F 254	85	30,6	26,02	0	5,45	13,08	7,49
F 227	94	27,0	25,30	0	4,66	13,31	7,33
F 229	83	29,6	24,49	0	1,93	15,58	6,98
F 252	76	31,9	24,23	0	7,67	10,66	5,90
F 207	85	28,0	23,85	0	3,07	13,51	7,27
F 237	85	28,1	23,84	0	0,95	14,70	8,19
F 267	71	32,4	23,07	0	3,05	14,91	5,11
F 234	89	26,0	23,06	0	4,78	11,77	6,51

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk per maand van het ras Baccara

Jan.		Feb.		Maart		April		Mei		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.	
st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr
2		3		7		9		13		12		9		14		12		9		6		5	
	125		122		74		44		41		22		11		15		32		46		45		73
1		-		-		-		24		7		12		18		5		12		5		4	
	81		-		-		-		49		23		18		20		34		47		52		95
2		2		5		5		10		11		9		12		10		7		7		3	
	140		112		68		43		43		21		12		17		34		53		57		103
-		-		13		4		15		4		20		16		9		10		5		3	
	-		-		56		46		41		18		11		16		29		44		45		104
2		1		4		3		13		7		12		15		13		10		6		5	
	121		96		60		40		42		22		16		18		23		43		48		80
2		3		8		8		14		8		12		12		7		12		6		4	
	80		74		50		36		34		20		10		16		29		38		36		56
3		1		6		8		14		8		14		15		12		8		6		2	
	84		123		65		37		32		19		13		17		30		36		38		59
1		-		-		10		15		12		14		18		10		10		4		3	
	50		-		-		46		40		21		14		19		30		38		40		72
3		3		5		7		9		11		7		8		13		6		6		3	
	94		85		49		37		33		18		10		14		29		43		49		65
1		2		2		2		11		21		17		17		15		7		6		2	
	117		108		72		40		39		16		7		10		27		37		45		68
1		-		5		3		7		8		11		12		8		6		4		2	
	128		-		71		48		43		21		16		22		38		54		55		94
1		-		3		6		11		9		11		14		10		8		6		3	
	96		-		55		46		45		23		14		16		28		40		41		60
1		2		5		5		10		12		10		15		9		7		6		3	
	121		94		54		40		37		17		10		14		25		38		44		80
1		-		6		1		12		18		18		14		4		18		1		1	
	65		-		71		42		37		17		11		18		21		34		38		76
1		-		3		9		8		15		13		10		11		5		5		3	
	95		-		53		40		31		19		15		15		28		41		50		80
1		3		5		3		9		10		10		11		9		7		5		3	
	73		125		66		40		35		17		11		13		23		38		34		52
1		-		4		4		11		9		11		16		9		13		5		2	
	52		-		66		41		41		18		9		15		24		34		35		47
1		-		-		14		11		7		15		9		12		6		7		3	
	101		-		-		21		31		23		9		18		32		38		46		81
-		-		5		5		10		9		12		11		9		5		4		1	
	-		-		61		50		43		19		14		18		33		46		48		60
1		-		8		3		10		11		12		15		10		8		7		4	
	61		-		53		30		36		17		8		14		23		39		35		31

BIJLAGE III

Gemiddelde opbrengsten van de rassen Baccara (vervolg), Dr. Verhage en Super Star

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
<u>Baccara</u>							
F 235	86	25,8	22,24	0	0,06	14,33	7,85
F 204	69	31,2	21,45	8	1,90	11,51	8,04
F 211	60	30,6	18,24	0	3,49	9,11	5,64
F 216	84	20,5	17,21	100	-	9,28	7,93
F 230	80	19,0	15,32	0	0,19	11,15	3,98
Gemiddelde Baccara	83,95	32,59	27,36	8	4,93	14,48	7,97
<u>Dr. Verhage</u>							
F 238	119	28,7	34,05	0	11,28	14,33	8,44
F 202	128	21,9	28,12	0	2,97	17,00	8,15
F 235	119	19,3	22,98	0	4,04	12,94	6,00
F 209	87	24,1	20,92	0	3,13	11,62	6,17
Gemiddelde Dr. Verhage	111	23	25,63	0	4,45	14,05	7,13
<u>Super Star</u>							
F 208	57	59,3	33,62	0	18,94	8,51	6,17
F 213	86	31,3	26,80	0	9,29	11,06	6,45
F 235	98	24,0	23,40	0	6,69	11,79	4,92
F 223	104	22,2	23,11	0	4,26	13,13	5,72
F 265	99	22,6	22,45	0	4,47	13,42	4,56
F 257	102	21,0	21,42	0	5,56	10,56	5,30
F 220	103	18,7	19,33	0	-	14,03	5,30
Gemiddelde Super Star	84	31,9	26,63	0	9,34	11,59	5,70

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk, per maand van de rassen Baccara, Dr. Verhage en Super Star

Jan.		Febr.		Mrt.		Apr.		Mei		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.			
st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr
-	-	-	-	-	-	7	36	16	29	5	18	14	11	16	15	7	30	11	40	5	34	5	38		
1	94	1	61	1	58	2	38	7	46	12	18	11	13	13	16	8	31	6	46	4	50	3	81		
1	96	1	103	3	52	3	40	10	34	6	15	10	12	7	15	6	28	6	37	5	40	2	63		
-	-	-	-	-	-	6	13	10	20	7	12	12	8	17	13	10	24	13	27	5	36	4	63		
-	-	-	-	1	-	3	13	12	20	13	12	15	8	9	13	13	24	5	27	5	36	4	63		
-	-	-	-	-	26	45	26	26	14	14	14	7	11	11	24	24	30	30	30	21	21	31	31		
1	104	1	101	4	62	5	40	11	39	11	19	12	12	13	16	10	29	8	41	5	45	3	72		
2	104	3	92	11	60	7	41	17	37	27	11	6	6	12	9	11	17	13	26	6	48	4	61		
-	-	-	-	8	33	11	30	18	29	19	14	18	8	18	11	15	17	11	28	7	42	3	70		
1	69	-	-	16	24	5	30	13	28	17	14	20	8	15	11	12	18	16	22	2	42	2	59		
-	-	-	-	8	40	5	40	14	31	13	13	12	8	12	11	8	19	7	31	6	48	2	59		
1	95	-	-	10	37	7	34	15	30	18	13	14	8	15	11	12	18	11	27	6	45	2	64		
9	156	1	149	10	30	1	31	17	34	5	23	8	15	-	-	-	-	1	39	1	55	4	138		
1	50	3	77	6	48	9	40	7	29	13	27	9	11	12	19	10	27	8	40	6	36	2	61		
-	-	-	-	12	55	2	25	15	26	10	17	9	10	31	11	6	27	10	38	3	35	-	-		
1	125	-	-	8	45	4	31	21	28	4	18	19	7	21	6	13	21	4	36	7	41	2	75		
-	-	-	-	9	50	2	31	16	26	10	18	12	8	27	13	10	22	10	36	3	32	-	-		
-	-	-	-	14	41	3	28	19	23	8	13	19	5	13	11	9	20	12	28	4	30	1	66		
-	-	-	-	-	-	17	31	3	15	22	14	11	6	12	9	22	16	4	20	9	34	3	55		
-	-	-	-	-	-	31	15	15	14	14	14	6	9	9	16	16	20	20	20	34	34	55	55		

BIJLAGE IV

Gemiddelde opbrengsten van het ras Carol

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
F 222	215	16,5	35,38	0	12,69	12,81	9,88
F 253	204	17,0	34,71	0	11,51	14,60	8,60
F 220	289	10,6	30,58	0	8,75	11,47	10,36
F 213	259	11,7	30,33	0	8,90	12,37	9,06
F 215	166	15,8	30,18	49	15,35	7,82	7,01
F 217	230	12,8	29,50	0	11,08	11,50	6,92
F 219	233	12,6	29,00	0	7,74	13,54	7,72
F 211	195	14,9	28,95	0	12,04	10,38	6,53
F 237	172	16,4	28,14	0	12,00	8,07	8,07
F 233	228	12,3	27,99	0	5,64	13,69	8,67
F 230	244	11,2	27,40	51	11,52	10,60	5,28
F 252	149	18,3	27,23	0	12,70	6,90	7,63
F 219	180	14,9	26,79	0	11,09	8,40	7,30
F 226	196	12,9	25,33	0	3,75	8,52	13,06
F 205	263	9,6	25,32	0	3,00	13,90	8,42
F 202	245	10,2	25,08	0	2,92	14,38	7,78
F 255	116	20,9	24,30	0	11,04	5,43	7,83
F 256	165	14,6	24,00	27	5,54	8,94	9,52
F 207	251	9,6	23,66	0	2,68	12,97	8,01
F 210	217	10,5	22,69	22	4,72	10,30	7,67

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk per maand van het ras Carol

Jan.		Feb.		Mrt.		Apr.		Mei		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		
st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	
12		6		6		16		24		23		24		30		19		24		17		14		
	61		54		31		19		14		8		6		6		7		12		19		27	
5		5		14		11		27		20		30		3		46		14		19		10		
	62		52		40		22		21		7		5		5		7		13		19		32	
3		-		30		8		38		24		35		52		27		31		26		15		
	41		-		25		15		12		6		3		4		6		9		17		20	
4		6		17		17		26		27		40		32		28		26		20		16		
	41		46		28		18		14		6		3		4		5		10		15		20	
3		9		20		14		18		17		14		15		17		16		13		10		
	55		63		40		23		17		7		5		3		5		12		18		29	
1		20		1		-		38		33		23		44		29		17		11		13		
	70		50		24		-		13		5		4		4		7		9		23		22	
17		-		-		18		23		72		-		-		49		14		15		25		
	45		-		-	18		18		18		5		-		-		5		4		23		
1		17		13		24		16		19		17		18		26		19		16		9		
	31		52		25		17		12		7		5		4		6		11		16		21	
10		8		8		9		25		29		3		25		5		20		20		10		
	57		51		26		18		15		5		3		4		6		11		15		30	
12		-		-		24		24		29		20		50		16		29		5		19		
	48		-		-	21		10		7		3		5		6		9		22		26		
12		11		10		22		32		19		35		40		27		17		12		7		
	41		42		20		15		10		6		2		2		5		12		15		20	
7		9		14		4		18		18		7		17		14		15		16		10		
	49		53		33		19		17		7		3		5		5		12		20		26	
19		4		-		-		34		57		9		-		-		51		1		5		
	50		32		-		-	18		18		4		2		-		10		12		37		
7		2		2		19		19		19		9		19		37		28		18		17		
	41		30		19		20		9		5		6		6		6		13		17		25	
5		2		-		24		26		39		39		34		35		31		16		12		
	41		43		-	18		11		7		3		4		6		10		14		24		
2		-		9		25		30		26		36		41		26		22		18		10		
	40		-		23		17		13		7		3		5		6		11		17		25	
3		14		9		10		17		-		-		-		22		15		10		16		
	50		48		28		17		13		-		-		-		7		10		18		28	
4		2		8		14		16		23		20		9		16		24		16		13		
	58		56		28		19		13		6		5		8		5		11		21		28	
2		-		10		20		39		27		26		40		36		18		26		7		
	39		-		17		16		12		6		2		4		6		10		17		21	
4		1		11		16		23		29		32		29		24		26		12		10		
	52		37		22		15		11		7		3		4		6		12		17		28	

BIJLAGE V

Gemiddelde opbrengsten van de rassen Carol (vervolg), Parel v. Aalsmeer en Geheimrat Duisberg

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
<u>Carol</u>							
F 258	268	8,4	22,48	0	0,49	15,55	6,44
F 229	195	11,3	21,96	0	5,70	10,51	5,75
F 234	207	9,8	20,30	0	8,27	6,74	5,29
F 209	236	8,5	20,00	0	3,29	10,52	6,19
F 204	233	8,2	19,08	0	0,61	12,79	5,68
F 254	165	10,5	17,24	0	4,12	7,42	5,70
F 218	128	9,6	12,26	100	-	4,17	8,09
<hr/>							
Gemiddelde Carol	196	13,1	25,60	8	7,61	10,23	7,75
<hr/>							
<u>Parel van Aalsmeer</u>							
F 240	108	27,4	29,63	0	14,82	5,56	9,25
F 238	98	27,6	27,25	0	3,48	16,21	7,56
F 204	107	16,2	17,29	0	7,78	2,40	7,11
F 215	22	60,0	13,33	0	13,24	0,09	
<hr/>							
<u>Geheimrat Duisberg</u>							
F 237	94	32,4	30,46	0	11,66	9,19	9,61
F 229	198	12,2	24,15	0	3,87	14,76	5,52
F 257	107	19,4	20,81	0	4,30	8,15	8,36
F 223	127	11,3	14,36	0	0,04	7,50	6,82

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk per maand van de rassen Carol (vervolg), Parel v. Aalsmeer en Geheimraat Duisberg

Jan.		Feb.		Mrt.		Apr.		Mei		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.	
st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr
1	26	2	14	-	-	17	16	37	17	58	5	25	2	35	3	46	5	16	9	23	15	8	20
1	36	-	-	18	30	6	15	33	15	24	6	23	4	34	4	15	5	24	11	10	16	7	22
3	32	9	42	16	23	14	14	21	10	20	5	16	2	45	2	17	3	24	8	10	12	12	18
1	33	-	-	10	29	12	19	24	13	34	5	44	3	35	3	34	4	21	11	14	16	8	21
1	30	1	34	1	27	17	16	20	13	42	7	31	3	35	4	39	6	8	11	16	16	22	10
2	47	3	53	5	29	6	21	13	14	19	7	6	3	46	4	26	5	14	9	13	18	12	18
-	-	-	-	-	-	5	14	23	15	22	4	3	1	4	2	30	4	17	11	17	15	7	22
5	50	6	49	8	28	14	18	23	14	25	6	19	3	23	4	24	6	21	11	16	17	12	25
7	77	7	64	13	38	14	16	9	14	13	7	-	-	-	-	12	9	17	10	1	18	15	49
9	70	6	72	11	33	14	15	15	13	7	7	-	-	-	-	5	5	18	12	1	16	12	45
4	52	4	44	14	31	2	13	12	9	-	-	-	-	31	-	-	-	15	10	1	13	24	22
12	57	5	88	4	40	1	18	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	16	73	-	-	10	36	9	21	6	14	-	-	-	-	31	9	6	38	12	37	4	67
4	38	-	-	11	21	13	20	21	11	23	10	23	8	48	7	26	9	12	13	10	22	7	26
2	73	5	37	3	33	15	15	9	12	24	8	1	3	-	-	22	13	4	22	17	28	5	50
1	41	-	-	-	-	4	11	14	11	26	6	-	-	29	9	13	9	20	10	5	24	15	25

BIJLAGE VI

Gemiddelde opbrengsten van het ras Garnette

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
F 257	247	16,5	40,92	0	15,02	14,13	11,77
F 230	263	13,5	35,38	0	15,08	11,52	8,78
F 222	207	16,3	33,66	0	15,12	9,67	8,87
F 265	213	15,2	32,42	0	10,46	11,19	10,77
F 255	187	15,3	28,53	0	10,24	11,21	7,08
F 216	241	11,8	28,39	0	8,51	10,74	9,14
F 220	232	11,7	27,11	0	7,82	9,08	10,21
F 210	225	11,0	24,76	0	4,24	12,25	8,27
F 202	251	9,7	24,26	100	0,35	12,80	11,11
F 233	204	11,6	23,59	0	6,68	9,11	7,80
F 223	211	10,9	23,00	0	1,26	11,63	10,11
F 254	163	14,0	22,89	0	4,83	10,28	7,78
F 261	163	14,0	22,80	0	4,07	13,27	5,46
F 264	213	10,2	21,77	0	3,05	10,53	8,19
F 226	190	11,4	21,62	65	1,99	9,48	10,15
F 219	243	8,4	20,46	0	0,36	12,64	7,46
F 218	172	10,5	17,93	0	1,96	8,36	7,61
F 263	160	9,7	15,56	0	0,47	10,66	4,43
F 205	141	8,5	11,96	100	-	4,69	7,27
F 207	146	6,8	9,92	100	-	2,65	7,27
F 259	85	10,4	8,81	0	1,49	5,25	2,07
Gemiddelde Garnette	193	12,9	24,79	10	6,40	10,34	8,05

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk per maand van het ras Garnette

Jan.		Febr.		Mrt.		Apr.		Mei		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.	
st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr	st	pr
8		10		18		26		25		24		22		25		26		25		20		18	
	53		53		31		17		16		7		5		5		8		13		18		28
12		11		17		22		29		21		41		36		26		16		19		13	
	49		49		24		15		10		8		2		3		7		13		17		27
15		8		14		8		27		20		14		20		28		17		26		10	
	55		48		25		16		13		6		5		6		6		11		18		23
5		6		15		15		20		23		18		24		26		25		23		13	
	60		55		30		19		18		7		3		5		6		10		18		28
4		10		8		18		38		13		13		16		28		11		18		10	
	50		53		34		19		8		10		4		4		8		13		18		23
6		2		21		6		31		20		23		40		32		19		22		17	
	42		43		23		15		13		7		3		4		6		9		18		21
4		2		24		7		25		22		28		33		25		29		17		16	
	35		26		25		15		11		6		3		4		7		10		20		23
4		1		7		25		27		32		27		20		31		23		18		10	
	41		45		29		15		11		7		3		4		6		12		18		23
-		-		3		21		24		28		44		38		28		31		18		16	
-		-		12		13		9		7		4		6		8		13		17		27	
-		3		17		4		34		19		23		48		2		42		1		11	
-		44		32		15		13		6		3		5		6		10		13		34	
2		-		2		21		31		12		20		34		26		29		11		23	
	49		-		23		15		10		7		4		5		7		10		17		23
1		3		8		15		25		35		5		-		27		10		25		9	
	46		58		30		21		14		5		5		-		6		9		21		19
4		1		5		24		7		20		26		23		19		16		12		6	
	40		40		40		15		20		12		12		6		8		14		17		19
2		1		12		11		30		35		-		37		31		21		18		15	
	38		9		19		16		14		5		-		4		4		10		16		22
1		-		8		7		22		25		20		29		31		18		21		8	
	30		-		23		14		16		7		5		4		6		15		19		29
-		-		1		24		43		13		52		35		23		28		16		8	
-		-		22		14		9		7		3		4		6		12		13		25	
2		-		7		3		30		19		20		22		23		20		14		12	
	24		-		23		16		13		5		3		4		6		12		17		24
2		-		-		32		13		32		-		-		45		4		29		4	
	26		-		-		15		8		7		-		-		5		10		13		11
-		-		-		-		15		14		16		30		16		25		13		12	
-		-		-		-		10		5		3		4		6		9		17		23	
														59		35		27		19		6	
1		1		2		4		14		17		5		1		6		12		15		18	
	40		45		26		18		13		9		4		3		6		8		13		11
4		4		10		15		26		21		18		23		25		19		17		11	
	48		50		27		16		12		7		4		5		7		12		17		24

BIJLAGE VII

Gemiddelde opbrengsten van Pink Sensation en een aantal andere rozerassen

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
<u>Pink Sensation</u>							
F 238	125	26,8	33,65	0	11,80	13,46	8,39
F 215	92	33,0	30,35	0	12,59	9,10	8,66
F 253	105	26,7	28,12	0	10,22	11,73	6,17
F 204	78	28,1	21,83	0	10,84	4,84	6,15
F 235	89	19,4	17,23	0	0,53	8,64	8,06
F 256	51	29,8	15,18	0	8,52	6,66	-
Gemiddelde Pink Sensation	96	28,4	26,10	0	8,66	9,70	7,74
<u>C.Pechtold</u>							
F 216	175	12,2	21,37	0	7,15	9,10	5,12
<u>Tawny Gold</u>							
F 230	137	14,3	19,59	0	6,10	9,25	4,24
<u>Coral Princess</u>							
F 220	145	18,1	26,10	0	2,04	14,68	9,38
<u>Roselandia</u>							
F 230	181	12,8	23,27	0	7,73	11,00	4,54
F 259	67	10,1	6,75	100	-	1,57	5,18
<u>Montezuma</u>							
F 228	102	15,6	15,88	0	0,26	8,94	6,68
<u>Nordia</u>							
F 265	66	19,8	13,24	100	-	3,76	9,48
<u>Valeta</u>							
F 218	211	6,1	12,92	0	-	8,27	4,65

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk per maand

<u>Jan.</u>	<u>Febr.</u>	<u>Mrt.</u>	<u>Apr.</u>	<u>Mei</u>	<u>Juni</u>	<u>Juli</u>	<u>Aug.</u>	<u>Sept.</u>	<u>Okt.</u>	<u>Nov.</u>	<u>Dec.</u>
st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr
5 78	2 86	12 52	7 30	24 22	14 10	10 5	13 9	16 19	7 29	9 35	6 50
5 91	4 93	7 59	10 28	15 18	9 12	6 6	7 8	9 17	7 29	7 34	6 67
5 76	3 81	8 49	11 26	13 24	9 13	1 4	1 8	35 12	3 33	14 33	2 42
9 69	- -	11 38	5 24	6 10	8 14	- -	12 9	6 16	8 26	8 26	5 41
1 40	- -	- -	11 19	7 18	13 14	17 6	10 7	11 16	3 35	10 37	6 58
2 79	4 91	7 49	13 26	11 18	11 10	3 8	- -	- -	- -	- -	- -
4 75	3 86	7 50	10 25	13 20	11 12	7 6	7 8	15 15	5 29	9 34	5 56
1 14	6 43	14 31	9 17	19 14	22 6	30 2	26 5	17 9	21 14	5 16	5 26
5 65	7 32	3 19	18 16	23 10	20 7	11 3	5 5	25 9	9 14	7 21	4 37
1 46	5 32	16 27	16 17	16 15	26 5	18 8	16 15	18 28	8 30	5 38	
5 40	6 28	22 19	6 13	28 22	35 6	9 3	1 2	31 6	16 7	17 17	5 7
- -	- -	- -	- -	- -	8 4	11 3	- -	23 4	8 4	6 22	11 33
1 0	- -	- -	3 29	10 25	23 10	4 5	17 4	23 10	2 6	12 28	7 46
- -	- -	- -	- -	- -	2 7	20 3	2 2	20 15	6 29	7 42	9 55
- -	- -	- -	- -	7 23	37 6	41 2	47 3	38 5	22 9	15 13	5 17

BIJLAGE VIII

Gemiddelde opbrengsten van een aantal rozerassen

Bedrijf No.	Gemiddelde opbrengsten			Percentage eenjarig gewas	Opbrengst in guldens per m2		
	stuks per m2	ct. per stuk	gld. per m2		jan. t/m maart	april t/m september	okt. t/m december
<u>Zorina</u>							
F 219	250	18,1	45,32	0	7,18	26,83	11,31
F 256	231	13,3	32,34	44	6,34	15,74	10,26
F 310	248	12,7	31,58	100	-	24,13	7,45
F 267	232	13,0	30,10	100	4,38	14,01	11,71
F 230	246	12,2	30,05	100	-	19,87	10,18

Gemiddelde Zorina	234	13,7	32,01	61	2,63	19,26	10,12

<u>Junior Miss</u>							
F 265	153	15,0	22,99	100	-	11,73	11,26
F 229	161	13,8	22,14	100	-	12,35	9,79
F 215	157	12,1	18,99	100	-	9,83	9,16
F 219	130	13,5	17,53	100	-	9,78	7,75

<u>Marimba</u>							
F 257	225	7,6	17,00	100	-	7,92	9,08
F 221	147	11,1	16,43	100		7,31	9,12
F 234	192	7,6	14,57	100	0,09	6,08	8,40

<u>Bregina</u>							
F 226	162	15,8	25,56	47	1,04	17,24	7,28
F 223	147	17,1	24,98	0	5,53	13,55	5,90

<u>Sweet Seventeen</u>							
F 240	270	9,1	24,77	100	-	16,51	8,26

<u>Tiara</u>							
F 219	164	22,8	37,46	0	6,49	22,99	7,98

Aantal stuks per m2 en gemiddelde prijzen in centen per stuk per maand

Jan.	Febr.	Mrt.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr	st pr
-	8	9	24	13	46	27	33	45	12	28	5
-	56	31	25	20	15	8	7	15	24	24	34
2	-	16	11	22	20	35	41	32	25	19	8
40	-	34	23	16	8	5	7	10	17	24	22
-	-	-	3	39	36	41	54	35	27	10	3
-	-	-	24	18	12	6	9	14	19	17	16
-	-	-	10	18	32	45	45	29	31	14	8
-	-	-	20	13	11	5	9	15	21	24	25
-	-	-	-	30	36	39	56	32	30	18	5
-	-	-	-	14	11	6	8	15	19	20	19
1	1	6	10	24	29	36	44	34	25	18	6
40	56	33	23	16	11	6	8	12	18	23	23
-	-	-	-	13	17	30	31	20	26	10	7
-	-	-	-	11	9	6	9	19	24	32	37
-	-	-	-	13	25	32	34	19	20	14	4
-	-	-	-	21	11	4	5	20	23	27	43
-	-	-	-	12	26	24	38	25	22	7	3
-	-	-	-	7	6	3	7	16	23	34	64
-	-	-	-	9	21	29	24	19	19	8	1
-	-	-	-	12	10	5	8	16	24	30	56
-	-	-	-	16	38	35	41	40	24	21	10
-	-	-	-	7	4	3	4	6	10	18	28
-	-	-	-	21	14	8	35	19	27	11	12
-	-	-	-	10	6	6	6	9	13	21	29
-	-	1	2	27	28	14	17	48	20	28	7
-	-	7	6	8	3	2	2	5	11	16	26
1	-	1	16	28	17	20	21	24	23	10	1
65	-	34	32	16	13	3	7	15	20	20	40
1	-	9	10	27	8	25	32	14	12	7	2
85	-	54	32	17	15	4	5	15	21	30	55
-	-	-	20	25	43	70	36	31	20	23	2
-	-	-	18	14	8	2	5	8	15	21	24
-	-	12	8	19	20	22	28	25	14	11	5
-	-	53	55	24	16	10	12	21	21	27	43

