Koeien en jongvee in het voorjaar

Het weideseizoen staat weer voor de deur. Dat is een goed moment om stil te staan bij enkele aandachtspunten. Voor jongvee is het eerste seizoen op de weide erg belangrijk, denk maar aan ontworming en mineralenvoorziening. De omstandigheden moeten ideaal zijn om de groei en gezondheid van het jongvee op peil te houden wanneer ze op de weide staan.

Brecht Scheirlinck, UGent

copyright Boerenbond

Voldoende mineralen

Een eerste en vaak onderschat aandachtspunt is het toedienen van extra mineralen. Gemiddeld bevat vers gras in België onvoldoende selenium, koper, kobalt en jodium. Zonder aanvullingen in het rantsoen zullen er zonder twijfel tekorten ontstaan bij de dieren. Bij zo'n tekort aan mineralen treden er vooral vrij vage klachten op. Mogelijke verschijnselen zijn een verminderde groei en wat grauw in de haren, maar de grootste problemen uiten zich in een verminderde vruchtbaarheid en problemen rondom het afkalven – dode of zwakke kalveren, nageboortes, slecht drachtig worden … Omdat het weken tot maanden duurt eer deze tekorten, na een royale mineralengift, opgelost zijn, moet je echt wel preventief werken.
Er zijn meerdere manieren om het mineralengehalte bij (jong)vee op peil te houden, bijvoorbeeld met mineralenpoeders en -brokjes, likemmers en bolussen. Zwakke kalveren kunnen een injectie met een vitaminepreparaat krijgen. Wanneer je denkt dat er een probleem is met de mineralen bij je vee of wanneer je wilt testen of je momenteel voldoende mineralen geeft, kan dat gemakkelijk gebeuren aan de hand van een bloedonderzoek.

Het ontwormen van de dieren vraagt voldoende aandacht.

Vliegen bestrijden

In een goed uitweidingsmanagement is ook een consequent antivliegenbeleid essentieel. In de eerste plaats brengen vliegen en muggen irritatie en onrust met zich mee. Wanneer de dieren veel geprikt worden, is het voor hen op de weide helemaal niet aangenaam en ontstaat er een stresssituatie.
Onrust en stress hebben allerlei nadelige gevolgen, zoals een verminderde melkproductie en zelfs abortus. Maar de belangrijkste reden om insecten te bestrijden is voorkomen dat ze ziektes overdragen. Zo worden zomerwrang, blauwtong en het Schmallenbergvirus van dier naar dier overgedragen door een besmette vlieg of mug.
Er zijn allerhande insectenwerende producten op de markt. Producten die over de rug van het dier gegoten worden, zijn in België de meest gebruikte. Daarnaast worden er ook oorplaatjes verkocht die aan het oormerk bevestigd moeten worden.
Vliegen komen natuurlijk niet alleen op de weide voor, maar ook in de stal. Daar kan je de bovenstaande producten ook gebruiken, maar je krijgt eveneens een gunstig resultaat met insecticiden die vliegenlarven en maden in de mestput bestrijden.

Ontwormen

Ook het ontwormen van de dieren vraagt voldoende aandacht. Wanneer dieren op de weide verblijven, zijn infecties met maag-darm- en longwormen onoverkomelijk. Veel rundveehouders ontwormen al jaren op dezelfde manier, maar het loont de moeite om deze strategie af en toe onder de loep te nemen. Wist je trouwens dat alleen mastitis op melkveebedrijven meer economische schade veroorzaakt dan worminfecties?
Wanneer je het jongvee (te) vaak ontwormt, kan dat leiden tot 'overbescherming'. Jongvee dat onvoldoende in aanraking komt met wormen, kan er geen weerstand tegen opbouwen. Dat vergroot de kans dat ze problemen krijgen met worminfecties als ze later aan het melkveekoppel toegevoegd worden. Anderzijds kan te weinig ontwormen leiden tot grote worminfecties, die op jonge leeftijd een blijvende groeiachterstand kunnen veroorzaken.
De laatste jaren zijn er steeds meer veehouders die niet langer blindelings





© BASIEL DEHASSELAIR

Voldoende drinkwaterpunten met een goede waterkwaliteit zijn essentieel. Dieren die te weinig drinken, zullen ook minder eten.

ontwormen maar aan de hand van mestonderzoek in de loop van het weideseizoen. De ervaring leert dat wie veel gerichter ontwormt ook veel minder van de dure ontwormingsproducten gebruikt. Wanneer je na het opstallen een bloedstaal neemt, krijg je een goede indicatie van de wormbesmetting in het afgelopen weideseizoen.

Watervoorziening

Een laatste belangrijk punt is de watervoorziening. Tijdens het weideseizoen is de kans reëel dat de dieren buiten minder water drinken dan wanneer ze op stal staan. Of dat bij jou een probleem is, kan je zien wanneer je de koeien naar binnen haalt. Als veel dieren meteen gaan drinken, hebben ze in de wei te weinig gedronken. Voldoende drinkwaterpunten met een goede waterkwaliteit zijn daarom essentieel. Dieren die te weinig drinken, zullen ook minder eten. Een pink zal hierdoor minder groeien en een koe zal minder melk produceren.

Er moet niet alleen voldoende drinkwater beschikbaar zijn, want ook de kwaliteit en de smaak van dit water moeten goed zijn. Controleer daarom dagelijks of het drinkwater niet verontreinigd is en maak de drinkbakken regelmatig schoon. ■

Proefexemplaar