Kaalgevreten buxussen?

# PAK DE BUXUSMOT KORDAAT AAN



De buxusmot verspreidt zich in sneltempo door Vlaanderen. De vraatschade door de rupsen zorgt voor grote bezorgdheid bij tuinliefhebbers en kwekers. Een correcte en efficiënte aanpak houdt deze plaag onder controle.

## HOE KUN JE DE BUXUSMOT BEHEERSEN?

Pak de plaag aan als je rupsen ziet in april, in juli en in september.

Geef eerst de buxusplanten een snoeibeurt om haarden met poppen en eitjes te verwijderen. Pluk de rupsen met de hand weg en breng snoeiafval en rupsen in een gesloten zak naar het containerpark. Bij een zware aantasting kan je de rupsen perfect bestrijden met een biologisch insecticide. Koop een product op basis van spinosad en vraag advies over het gebruik. Van producten met aaltjes is niet geweten of ze afdoende werkzaam zijn in de tuin en bacteriepreparaten zijn niet beschikbaar voor particulieren. Feromoonvallen geven een goede aanduiding van de aanwezigheid van motten, maar zijn geen bestrijdingsmiddel. Vang de motten bij valavond. Blijf de hele zomer alert want nieuwe motten kunnen je planten belagen.

## NIEUWSFLITS!

**SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSFLITS**

*Wil je op de hoogte blijven van de beste strategie om vraatschade te beperken? Abonneer je op onze nieuwsflits. Je kan later op elk moment uitschrijven via de link in de nieuwsflits.*

Vul je email adres in

VERZENDEN

SOSBUXUSMOT.be

# PAK DE BUXUSMOT KORDAAT AAN

## HOE HERKEN JE SCHADE VAN DE BUXUSMOT?

De prille schade is haast onzichtbaar. De kleine rupsjes die net uit het ei komen, zitten aan de onderzijde van de buxusbladeren. Ze schrapen er het bladmoes weg. Van bovenaf lijkt het of de blaadjes versierd zijn met grillige lijnpatronen. Doordat de rupsjes klein zijn, is de schade eerder beperkt en niet zo opvallend.
De schade is steeds duidelijker waar te nemen naargelang de rupsen groeien. Ze vreten steeds grotere happen uit de bladrand, zodat enkel nog een skelet van het blaadje overblijft. Na enkele dagen is de hele twijg van de buxus kaal en zie je bundeltjes van dode blaadjes die aan elkaar gesponnen zijn. Binnen in die spinsels zullen de rupsen verpoppen tot mot. Op de plant vind je ook de grauwgroene uitwerpselen van de rupsen terug, net als de resten van de vervelde rupsen en de poppen.
Grote aantallen rupsen kunnen de volledige plant kaal vreten. De buxus verliest tijdelijk zijn sierwaarde maar komt terug mooi in blad na een geslaagde behandeling tegen de buxusmot. Dat de plant zo goed herstelt, is een grote kwaliteit van Buxus. Toch is het beter schade te vermijden.

## HOE HERKEN JE DE BUXUSMOT EN HAAR JONGERE STADIA?

De vleugels van de buxusmot zijn helderwit van kleur met een bruine rand. Het lichaam is ook wit met een bruine kop en bruin achterlijf. Er is een zeldzame variant die geheel bruin is. Van tip tot tip is de mot ongeveer 4 cm breed. De mot vliegt vooral 's nachts, maar soms kan je hem ook overdag spotten.

Jonge rupsjes zijn vuilgeel van kleur en moeilijk te zien. Ze zitten verscholen aan de onderkant van het blad en binnenin de struik. Oudere rupsen hebben een zwarte kop en een felgroen lijf met een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen. Ze vervellen een keer of zeven. Een volgroeide rups is ongeveer 4 cm lang en verschuilt zich binnenin de buxusplant.

## ONDERZOEK EN SENSIBILISERING

Met als doel buxusliefhebbers correct te informeren en zo de verdere verspreiding van de buxusmot af te remmen, startte op 1 maart 2018 het onderzoeksproject 'Sensibilisering rond het monitoren en beheersen van de buxusmot (Cydalima perspectalis) in Vlaanderen', gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij van het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse Overheid.
Onderzoeksinstellingen PCS en ILVO volgen op twee locaties de opkomst van rupsen, vlinders en nieuwe generaties rupsen. Diverse bestrijdingstechnieken worden getest en beoordeeld vanuit de praktijk. Landelijke Gilden en AVBS vertalen deze verworven kennis naar praktische tips voor jouw tuin en waarschuwen wanneer het tijd is om te handelen.
Wil je op de hoogte blijven van de beste strategie en het juiste moment om vraatschade te beperken?
Schrijf je via de website sosbuxusmot.be gratis in op de nieuwsbrief.

**SOSBUXUSMOT.be**

Landelijke Gilden ILVO PCS AVBS DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

# TIJDLIJN

| JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | buxusschade | | | | buxusschade | | buxusschade | | | |
| cocon | | jonge rups | rups & pop | | mot & eitjes | rups & pop | mot & eitjes | jonge rups | | | cocon |
| | | BEHANDELEN | | | | BEHANDELEN | | BEHANDELEN | | | |



cocon




jonge rups




rups



pop



mot



eitjes

**SOSBUXUSMOT.be**

Landelijke Gilden ILVO PCS AVBS DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ