

N ^o .	<i>p. pakje.</i>	N ^o .	<i>p. pakje.</i>
1013. <i>Xeranthemum</i> annuum fl. rubro pl., dubbele paarse . . . <i>p. Ld. f 0.40 f 0.10</i>		1018. <i>Xeranthemum</i> annuum <i>plenissimum atropurpureum</i> , zeer dubbele blaauwe. . . <i>f 0.15</i>	
1014. " annuum <i>caryophylloides</i> fl. pl., dubbele gestreepte. . . " 0.10		1019. " annuum <i>Tom Thumb fl. purpureo pl.</i> , nieuwe, bijzonder laaggroeiende varieteit met zeer dubbele purperroode bloemen . . . " 0.20	
1015. " " compactum album fl. pl., laaggroeiende dubbele witte. . . " 0.15		1020. " " <i>Tom Thumb fl. albo pl.</i> , nieuwe, met dubbele witte bloemen. . . " 0.20	
1016. " " compactum <i>coeruleum</i> pl., blaauwe " 0.15			
1017. " " <i>imperialis fl. pl.</i> , uitstekend schoone varieteit met donkerpaarse bloemen " 0.20			

ASSORTIMENTEN NAAR ONZE KEUZE.

N ^o .	N ^o .
1021. <i>Gomphrena</i> 6 varieteiten <i>f 0.50</i>	1023. Immortellen, stroo- en papierbloemen, 25 soorten <i>f 1.25</i>
1022. <i>Xeranthemum</i> 6 " " <i>0.50</i>	1024. " " " " 12 " " <i>0.75</i>

GROENTEZADEN.

I. NIEUWIGHEDEN VOOR 1874.

Hoewel de nieuwigheden, die wij van groentezaden aanbieden, eene keuze zijn uit wat ons voorkam het beste te zijn, dat in den laatsten tijd verschenen is, stellen wij ons toch niet verantwoordelijk voor de juistheid der beschrijving, die wij van de kweekers hebben overgenomen, omdat wij zelven deze nieuwigheden nog niet hebben beproefd. In het algemeen echter geven wij de verzekering, dat wij slechts zulke nieuwigheden aanbevelen, waarvan wij de gegronde hoop koesteren dat zij zullen voldoen.

N^o. 1025. *Brusselsche spruit- of roosjeskool, Scrymger's giant* *p. Ld. f 0.80*

Middelmatig hooggroeiende verscheidenheid; de stam is van af den grond tot in den top dicht bezet met groote zeer vaste kooltjes, die zich onderscheiden door een aangenamen fijnen smaak.

1026. *Doperwt, Carter's extra early premium gem* *p. Ons " 1.—*

Eene onschatbare verbetering der laaggroeiende doperwten; behoorende tot de gerimpelde of Marrowerwten groeit zij welig en sterk en brengt overvloedig flinke peulen voort, die goed gevuld zijn met malsche bijzonder fijnsmakende erwten.

Zie de afbeelding pag. 39.

1027. *Meloen, Munro's little Heath* *p. 4 korrels f 0.90*

Een nieuwe meloen van groote waarde, die zich ongetwijfeld spoedig in ieders bezit zal bevinden, aangezien hij niet die zorgen vereischt, welke voor de meer teedere verscheidenheden noodig zijn en evenwel vruchten voortbrengt van een heerlijken geur met vast rood vleesch van bijzonder aangenamen smaak; daarbij is hij milddragend en zijn de vruchten van middelmatige grootte.



Meloen, Munro's little Heath.

1028. *Meloen, gloire de l'Anjou* *p. pakje f 1.—*

Nieuwe verscheidenheid van Franschen oorsprong met langwerpige ronde vruchten, die ongeveer 1 kilo zwaar worden en zich naarmate zij het tijdstip van rijpheid naderen, met een fijn net overdekken. Het vleesch is donkerrood, smeltend en van een aangenamen fijnen smaak.

Brusselsche spruit- of roosjeskool, Scrymger's giant.

1029. *Rhabarber, Linnaeus* *p. Ld. " 0.80*

Eene uit Amerika ontvangene Rhabarbersoort en daar om den rijken opbrengst en hare voortreffelijke hoedanigheden hoog geprezen wordt.


1030. *Selderij, Hooley's conqueror prize red* *p. 1/2 Ld. " 0.60*

Bleekselderij met roodachtige bladstelen; wordt als bijzonder fijnsmakend aanbevolen.

1031. *Tuinboon, Hardy's „Pedigree” Windsor* *p. Ons " 1.20*

In 1864 werd door den heer Hardy uit een schok der hooggeschatte Windsor tuinboonen, die zeven boonen bevatte, de grootste boon uitgekozen en in het volgende jaar geplant; sedert dien tijd tot in 1872 is deze wijze van voortkweeking naauwgezet vervolgd en zoodoende deze in alle opzichten uitstekende verscheidenheid verkregen; zij groeit krachtig en is buitengewoon milddragend, terwijl iedere schok doorgaans vijf of zes extra groote boonen, die zeer malsch en van een aangenamen geurigen smaak zijn, bevat.

Zie de afbeelding pag. 35.



Tuinboonen, Hardy's „Pedigree” Windsor.


2. NIEUWIGHEDEN VAN 1873.

De navolgende groentezaden zijn van inderdaad verbeterde verscheidenheden, hetgeen ons overtuigend gebleken is, waarom wij ze met het meeste vertrouwen aanbevelen en het nemen van proeven er mede ten zeerste aanraden. In het bijzonder meenen wij te moeten wijzen op de Amsterdamsche kapucijner, die, althans op de gronden, waarop hij tot nu toe werd geteeld, veel voortreffelijker was dan alle andere varieteiten, die wij tot hertoe beproefden.



N^o. Andijvie, improved round-leaved Batavian.
1032. Andijvie, improved round-leaved Batavian p. Ld. f 0.90

Deze verscheidenheid vormt zware digte struiken; de breede bladeren wenden zich van zelf naar binnen en worden gemakkelijk geel; zij wordt als de beste breedbladerige Andijvie aanbevolen.



Doperwt, Amsterdamsche kapucijner.

N^o.


1033. Doperwt, Amsterdamsche kapucijner p. Ons f 0.80

Na herhaald beproefde kweeking, hadden wij het genoegen het vorig jaar deze nieuwe kapucijnersoort aan te bieden, die door groeiwijze, rijken opbrengst, en voortreffelijken smaak aan de hoogstgestelde eischen voldoet; zij groeit 5 voet hoog, met stevige stengels, rijk bezet met flinke peulen, die ieder negen groote zeer fijnsmakende erwten bevatten.

Terwijl men zich vooral in het buitenland sterk toelegt op de verbetering der andere erwtensoorten, verheugt het ons eene nieuwe en met regt uitstekende soort van de in ons land zoo getrokken kapucijners te kunnen aanbieden.

1034. Doperwt, Carter's white gem. . p. 5 Ons u 0.75

Buitengewoon vroege erwt met groote welgevulde peulen; de erwten zijn zeer fijn en geurig van smaak. Zij is slechts een paar dagen later dan de Carter's first crop en wordt even als deze 2½ voet hoog.



Doperwt, Carter's white gem.

N^o.

1035. Doperwt, Mc. Lean's blue Peter. p. Ons f 0.70
Zie de afbeelding en beschrijving pag. 41.

1036. Doperwt, James prolifc wrinkled Marrow p. Ons u 0.90

Schoone nieuwe, witte gerimpelde of Marrow-erwt, door den Heer James te Isleworth gewonnen; zij maakt een stevig gewas, wordt 3 voet hoog en is buitengewoon rijkdragend. De lange, een weinig omgebogene, zeer breede schokken zijn goedgevuld en de erwten, die allen op denzelfden tijd voor het gebruik geschikt zijn, zijn bijzonder zoet en geurig van smaak.


1037. Komkommer, Marquis of Lorne, p. pakje u 1.25

Eene verscheidenheid, die hoewel sedert korten tijd in den handel gekomen, in Engeland, om hare voortreffelijke hoedanigheden buitengewoon opgang gemaakt heeft. Door hare vruchtbaarheid belooft zij rijkelijk de aan haar besteedde moeite; de vruchten zijn buitengewoon lang, regelmatig gevormd witgedoorn en van een ongemeen aangename fijnen smaak.

N^o.

1038. Meloen, King of Italy . . . p. pakje f 1.—

Langwerpige meloen, min of meer geribt met donkerrood, vast en sappig vleesch van bijzonder geurigen smaak; hij is milddragend en de vruchten worden 2-3 kilogr. zwaar.



Meloen, King of Italy.

1038a Raap, Veitch's red globe . . . p. Ld. f 0.25

Netgevormde raap, die vooral uitmunt door geurigen smaak en doordat zij langen tijd voor het gebruik geschikt blijft.

3. VERZAMELINGEN VAN GROENTEZADEN.

Deze verzamelingen, in luchtdigt gesloten blikken kisten verpakt, zijn ook zeer geschikt ter verzending naar Oost- of West-Indië. Daar overeenkomstig de bestemming den inhoud gewijzigd wordt, zullen wij die opgeven, zoodra er ons aanvraag om wordt gedaan.

N^o.

1039. Eene verzameling groentezaden voor een grooten tuin f20.—

N^o.

1040. Eene verzameling groentezaden voor een kleinen tuin f10.—

4. ALGEMEENE LIJST DER GROENTEZADEN.

Onze verzameling groentezaden bestaat, behalve uit de soorten, welke in Nederland algemeen worden gebruikt, uit die soorten van het buitenland, welke na nauwkeurig onderzoek en zorgvuldige vergelijking, waardig bleken ook in ons land te worden aangekweekt. Wij stellen er prijs op, slechts wel ontwikkelde, rijpe en zuivere zaden te leveren en dragen de meest mogelijke zorg voor deugdelijke kwaliteit. In weerwil daarvan, konden wij onze prijzen zeer billijk stellen, met het oog op de steeds grootere bestellingen, die ons tengevolge daarvan worden gedaan.

N^o.

1041. Bloemkool, Carter's dwarf Mammoth, zeer vroege verscheidenheid met groote witte vaste kolen; zij groeit zeer laag en gedrongen en is goed bestand tegen koude en droogte. Ook om te broeijen is zij bijzonder aan te bevelen. f 0.60

1042. " groote late u 0.25

1043. " " Utrechtse u 0.30

1044. " " vroege u 0.25

1045. " " Erfurter dwerg, extra! u 0.60

1046. " " Hollandse u 0.40

1047. " Lenormand, eene vroege verscheidenheid met zeer fijne groote witte kolen, die vooral in Frankrijk zeer veel wordt gekweekt u 0.80

p. Lood.


N^o.

1048. Bloemkool, Veitch's autumn giant, late verscheidenheid van de voortreffelijkste hoedanigheden, met forsche gedrongene groeiwijze en prachtige groote witte zeer vaste kolen; deze bloemkool voorziet in eene lang gevoelde behoefte, daar zij hare kolen eerst dan begint te geven, wanneer de andere soorten reeds gebruikt zijn en de Brocoli's nog op zich laten wachten f 2.20

Van deze, in 1872 door ons voor het eerst aangeboden bloemkoolsoort, ontvingen wij sedert, van onderscheidene geachte zijden de meest verrassende berichten, zoodat wij ze dan ook met aandrang blijven aanbevelen.


p. Lood.

- No. p. Lood.
 1049. **Broccoli**, witte Engelsche f 0.30
 1050. " *purpure* " met rozeroode kolen " 0.30
 1051. " *Carter's champion*, zeer late verscheidenheid van voortreffelijke hoedanigheid " 0.60



Bloemkool, Veitch's autumn giant.


1052. **Broccoli**, *Carter's summer*, met groote witte vaste kolen; deze volgt de voorgaande op en geeft kolen, als de bloemkool nog niet voor het gebruik geschikt is. f 0.60
 1053. " *Snow's white winter*, deze geeft groote vaste zuiverwitte kolen van December tot Januarij, extra! " 1.20
 1054. **Witte kool**, *cocoa nut*, alzoo genaamd, omdat de vorm van deze kool veel overeenkomst heeft met die eener kokosnoot; zij vereenigt in zich de uitmuntendste hoedanigheden " 0.40
 1055. " *coeur de boeuf*, Fransche verscheidenheid met groote, uitmuntend smakende kolen " 0.40
 1056. " groote late " 0.15
 1057. " " platte Brunswijker " 0.20
 1058. " kapper met blaauwe randen " 0.20
 1059. " *Kemp's incomparable*, vroege verscheidenheid met zeer vaste uitstekend smakende kolen, die eene zwaarte van 2-3 kilogr. verkrijgen " 0.40
 1060. " *Little pixie* of *Tom Thumb*, kleine zeer vroege kool van een fijnen geurigen smaak " 0.40
 1061. " *Robinson's champion or.*, eene der grootste koolsoorten, die tot heden bekend is, van zeer goeden smaak " 0.40
 1062. " vroege kortbeen " 0.15
 1063. " " suikerbrood " 0.20
 1064. " " Yorksche " 0.20
 1065. **Roode kool**, grootste bloedroode " 0.15
 1066. " *fijne bloedroode*. " 0.20



Savoije kool, Carter's little pixie.

- No. p. Lood.
 1067. **Roode kool**, fijne zwartroode Utrechtsche, extra! f 0.25
 1068. **Savoije kool**, *Carter's little pixie*, lage vaste groene gekrulde kool, wordt niet zeer groot, maar om den fijnen uitmuntenden smaak is zij bijzonder aan te bevelen " 0.60
 1069. " gele Bloemendaler winter, extra! " 0.15
 1070. " groote gele. " 0.15
 1071. " groene curled, zeer fijn gekrulde late. " 0.30
 1072. " middel vroege groene " 0.15
 1073. " *new sprouting elm*, met kolen als de bekende Ulmersavoije; bovendien verschaffen de spruiten in het voorjaar, als andere groente nog zeer schaars is, een smakelijk gerecht " 0.40
 1074. " vroege gele meer " 0.15
 1075. " vroegste groene Ulmer. " 0.20
 1076. **Boerenkool**, *Acme*, nieuwe met donkergroene zeer fijn gekrulde bladeren " 0.60
 1077. " *Abergeldie*, de bladeren dezer kool zijn even schoon gevormd als die der fijnste krulpeterselie; om den fijnen smaak bijzonder aan te bevelen als wintergroente en om den schoonen vorm tevens uitnemend geschikt te gebruiken bij het dessert " 0.60
 1078. " bruine fijn gekrulde " 0.20
 1079. " hooge groene fijn gekrulde " 0.15
 1080. " lage " " " " 0.15
 1081. " bonte of dessertkool, met fraai gekleurde en gevormde bladeren. " 0.40

1082. **Spruitkool**, Brusselsche of roosjes, extra! f 0.20
 1083. " *Dalkeith*, deze wordt door de Engelschen als voortreffelijk aanbevolen; zij groeit middelmatig hoog en is dicht bezet met vaste bijzonder lekkere kooltjes " 0.60
 1084. " *Dalmeny*, wordt aanbevolen als goed bestand tegen de koude; zij geeft hare spruiten als alle andere koolsoorten schaars zijn. " 0.40
 1085. " *our own saving*, laaggroeiende verscheidenheid met fijnsmakende zeer vaste kooltjes " 0.60
 1086. **Zeekool**, (*Crambe maritima*) " 0.25




Doperwt, Carter's extra early premium gem.

Zie pag. 34. No. 1026.

No.		p. Lood.
1087.	Koolrapen , boven den grond, vroege witte Weener	f 0.30
1088.	" " " " vroege witte Engelsche. "	0.20
1089.	" " " " blaauwe Weener. "	0.30
1090.	" " " " Engelsche. "	0.20
1091.	" onder den grond gele	0.15
1092.	" " " " witte.	0.15
1093.	Rapen , <i>American red top stone</i> , eene verscheidenheid uit Amerika met zeer vast smakelijk vleesch	0.20
1094.	" vroege witte Mei	p. Ons 0.20
1095.	" " gele	" 0.25
1096.	" gele herfst	" 0.25
1097.	" witte "	" 0.25
1098.	" lange witte Fransche	" 0.50
1099.	" <i>Teltauer</i> , kleine gele, zeer vaste raapjes, die in Duitschland veel gebruikt worden om in te maken	p. Ons 0.40
1100.	Wortelen of peen , vroege korte roode om te broeijen, extra!	p. Ons 0.35
1101.	" vroege korte ronde <i>Parijssche</i> , om te broeijen, extra!	" 0.50
1102.	" vroege deuvik voor den vollen grond	" 0.30
1103.	" <i>Altringham</i> , lange donkerroode, bijzonder smakelijk.	" 0.40
1104.	" Hoornsche, half lange donkerroode	" 0.40
1105.	" roode Frankforter winter	" 0.40
1106.	" witte of pinksternakelen	" 0.20
1107.	Beetwortelen , roode boven den grond	" 0.20
1108.	" <i>Carter's perfection of beets</i> , nieuwe beetwortel van middelmatige grootte, met zeer fijn gekleurd geurig vleesch.	p. Ld. 0.20
1109.	Suikerij of chicoreiwortelen	" 0.10
1110.	Peterseliewortelen	" 0.10
1111.	Schorzonerenwortelen , zwarte . p. Ons 0.30	
1112.	Radijs , <i>French breakfast</i> , bijzonder fijnsmakende Fransche ontbijtradijs van langwerpigen vorm; het bovenste gedeelte van deze radijs is fraai rood gekleurd, terwijl het onderste gedeelte wit is	p. Ons 0.60
1113.	" rondewitte kortlof, om te broeijen	" 0.30
1114.	" " " voor den vollen grond	" 0.20
1115.	" " roode.	" 0.25
1116.	" " rozerroode.	" 0.20
1117.	" " met wit onderende.	" 0.40
1118.	" ovale " " " "	" 0.45
	Deze beide fijnsmakende radijssoorten zijn tevens een sieraad voor de tafel.	
1119.	" lange witte	p. Ons 0.30
1120.	" " roode.	" 0.30
1121.	" " rozerroode.	" 0.30
1122.	Rammenas , ronde zwarte zomer . p. Ld. 0.10	
1123.	" lange " winter	" 0.10
1124.	Uijen , platte gele Hollandsche	" 0.15
1125.	" " bloedroode	" 0.15
1126.	" bruine Zeeuwsche	" 0.15

No.		
1127.	Uijen , grootste ronde Madera . p. Ld. f 0.30	
1128.	" kleine witte St. Jans, om in te maken	" 0.25
1129.	" <i>van Noceras</i> , vroegste zilverwitte om in te maken	" 0.40
1130.	" witte Fransche	" 0.20
1131.	" <i>Chalotten</i>	" 0.50
	Men doet wel deze in een tamelijk warmen bak te zaaijen en later uitteplanten.	
1132.	Prei , dunne zomer	p. Ld. 0.15
1133.	" dikke "	" 0.15
1134.	" " Brabantsche winter	" 0.20
1135.	Andijvie , beste vroege volhart.	" 0.20
1136.	" breedblad winter	" 0.20
1137.	" <i>Digswell prize</i> , wordt om hare uitmuntende hoedanigheden ten zeerste aanbevolen; ook is zij beter dan andere soorten tegen de koude bestand. p. Ld. 0.40	
1138.	" fijne krul	" 0.15
1139.	Selderij , fijne tuin	" 0.10
1140.	" groene lange Brabantsche	" 0.10
1141.	" knol of wortel	" 0.15
1142.	" <i>Carter's incomparable dwarf crimson</i> , laaggroeiende; de bladstelen zijn eenigzins roodachtig gekleurd	p. Ld. 0.40
1143.	" <i>Sandringham dwarf white</i> , laaggroeiende witte.	" 0.60
	Deze beiden behooren tot de zoogenaamde bleekselderij; in het voorjaar uitgeplant in greppels, worden de planten, naarmate zij groeijen, telkens aangeaard of met stro omringd, waardoor men eene zachte zeer fijne groente verkrijgt, die op verschillende wijzen genuttigd wordt.	
1144.	Spinagie , breedblad scherpzaad. . p. 5 Ons 0.30	
1145.	" " rondzaad	" 0.30
1146.	" Engelsche winter	p. Ld. 0.15
1147.	" Nieuw-Zeelandsche	" 0.10
1148.	Kropsalade , vroege broeigeel, extra!	" 0.20
1149.	" vroege roodrand.	" 0.20
1150.	" blank Duitsch	" 0.20
1151.	" zwart "	" 0.15
1152.	" Berlijner.	" 0.20
1153.	" groote gele	" 0.20
1154.	" " Montrée	" 0.30
1155.	" <i>Bellegarde</i> , aanbevelenswaardige	" 0.30
1156.	" <i>Dickson's all the year round</i> , nieuwe malsche gele krop, die lang duurt.	p. Ld. 0.60
1157.	Bindsalade , <i>Carter's giant white</i> , uitstekende verscheidenheid met groote gekrulde bladeren; zij schiet niet spoedig zaad en behoeft slechts weinig gebonden te worden	p. Ld. 0.60
1158.	" <i>Bunney's incomparable green</i> , groot en zeer aanbevelenswaardig; zij is veel later dan de andere soorten en behoeft niet gebonden te worden. . p. Ld. 0.60	
1159.	Snijsalade , kropdunsel	p. Ons 0.40
1160.	" kruldunsel	" 0.40
1161.	" Fransche Latuw	" 0.30



Doperwt, Mc. Lean's blue Peter.

(Zie pag. 38. N°. 1035.)

Deze is zonder twijfel de beste der door den beroemden Dr. Mc. Lean, door onvermoeide kweeking, verkregene en in den handel gebragte soorten.

Zij is, als de grootste, beste en vroegste van de laaggroeiende of dwergsoorten eene merkwaardige verbetering, groeit buitengewoon laag (slechts 15 centimeters) en is met groote goedgevulde schokken als overdekt; de erwten zijn zeer fijn en geurig van smaak. Ook bijzonder aan te bevelen om te broeijen.


- No.
 1162. **Veldsalade**. p. Ons f 0.20
 1163. **Augurken**, kleine groene Hollandsche. p.Ld. // 0.20
 1164. " " " Russische — // 0.20
 1165. **Komkommers**, zeer lange groote gele broei, extra! // 1.20
 1166. " gewone lange gele. // 0.25
 1167. " " groene. // 0.25



Bindsalade, Bunney's incomparable green.

1168. **Komkommers**, *Hamilton's market favorite*, buitengewoon milddragende varieteit voor den vrijen grond . p.pakje f 0.30
 1169. " *Rollisson's telegraph*, groene broei-komkommer van voortreffelijke hoedanigheid p.pakje // 0.40
 1170. " *Stockwood*, milddragende voor den vrijen grond; in Engeland wordt deze bijna uitsluitend gekweekt . . . p.Ld. // 0.80
 1171. **Meloenen**, *Achapesnorrischer*, nieuwe fraaie meloen van ronden vorm, het vleesch dat oranjerood, vast en van bijzonder geurigen smaak is, kan zelfs tot op de schil gebruikt worden; hij is ook geschikt om op den kouden grond gekweekt te worden p.pakje // 0.60
 1172. " *Carter's excelsior*, geurige net gevormde meloen, met groenachtig wit smeltend vleesch, extra fijn . . . p.pakje // 0.30
 1173. " *Colton's Basset seedling*, welig groeiende milddragende meloen, met schoon gevormde fraai genette gele vruchten, van middelmatige grootte; het vleesch is wit en bijzonder fijn en smeltend, p.pakje // 0.75
 1174. " *Cox's golden gem*, ronde gele fraai genette, met zeer fijn smeltend wit vleesch; deze soort behaalde in Engeland verschillende hooge prijzen . . p.pakje // 0.40
 1175. " *Gilbert's improved Victory of Bath*, ronde vrucht met groen vast vleesch van voortreffelijken smaak; zij groeit welig en is buitengewoon milddragend. p.pakje // 0.40
 1176. " *golden perfection*, fraaie milddragende, met fijn groenachtig wit vleesch p.pakje // 0.30

- No.
 1177. **Meloenen**, *Moreton Hall*, uitstekende meloen met rood vleesch. p.pakje f 0.30
 1178. " *Oulton Park hybrid*, met geurig fijnsmakend rood vleesch . . p.pakje // 0.40
 1179. " *Queen Anne's pocket*, met kleine vruchten; het vleesch is licht groen gestreept bijzonder fijn en smeltend . p.pakje // 0.50
 1180. " *Queen Emma*, fijnsmakende meloen met groenachtig wit vleesch. p.pakje // 0.40
 1181. " verschillende fijne inlandsche soorten. p.pakje // 0.25
 1182. " " fijne soorten gemengd. p. Ld. // 1.—
 1183. **Doperwten**, stam of broei. 1/2 vt. p. 5 Ons // 0.50
 1184. " *Dillstone*, zeer vroeg. 2 // — // 0.40
 1185. " *Daniel O'Rourke*, vroeg. 2 1/2 // — // 0.40
 1186. " gewone vroeger . . 2 1/2 // — // 0.40
 1187. " *Carter's first crop*, veel gevende soort, daarbij buitengewoon vroeg, 2 1/2 vt. p. 5 Ons // 0.40
 1188. " *Kentish invicta*, zeer vroeger blaauwe met goed gevulde schokken; zij wordt van verschillende zijden als bijzonder lekker aanbevolen. . 2 1/2 vt. p. 5 Ons // 0.50



Doperwt, Laxton's supreme.

No. 1189. **Doperwten**, volgers of Meidoppers. 4 vt. p. 5 Ons f 0.35
 " 1190. **Doperwten**, groote lage groene. 2 1/2 vt. p. 5 Ons f 0.35
 " 1191. **Doperwten**, *hundredfold*, buitengewoon milddragende groote groene erwt van voortreffelijke kwaliteit 4 vt. p. 5 Ons f 0.60
 " 1192. **Doperwten**, *Laxton's supreme*, 4 vt. p. 5 Ons f 0.75
 Groenegerimpelde, met lange een weinig gebogene schokken, die dikwijls 14 groote erwten bevatten en van uitstekende hoedanigheid zijn; van verschillende zijden wordt zij als eene der beste soorten aanbevolen. In Engeland werd deze soort onderscheidene malen met eerste prijzen bekroond.
 De gerimpelde of Marrow-erwten, waartoe ook de No. 1193, 1167, 1201 en 1202 behooren, zijn bijzonder malsch, zeer zoet en heerlijk van smaak. In Engeland hebben zij, sedert hare verschijning, grooten opgang gemaakt en legt men er zich nog voortdurend op toe te tot de meest mogelijke volmaaktheid te brengen; ook in ons land worden zij meer en meer gezocht.

- No.
 1193. **Doperwten**, *Laxton's quantity*, buitengewoon milddragende krachtig groeiende soort met lange goed gevulde schokken; deze wordt algemeen als voortreffelijk geroemd 4 vt. p. 5 Ons f 0.50
 1194. " rasper of ruige. . . 4 // — // 0.35
 1195. " hooge groene . . . 5 // — // 0.40
 1196. " kleine lage groene. . 2 1/2 // — // 0.35
 1197. " *Champion of England*. 5 // — // 0.50
 1198. " kapucijner lage vroeger. 2 1/2 // — // 0.30
 1199. " " gewone hooge . 5 // — // 0.30
 1200. " " hooge rasper. . 5 // — // 0.30
 1201. " *Engénie*, milddragend . 2 // — // 0.50
 1202. " *Mammoth of witte kapucijner* 5 // — // 0.50
 1203. **Peulen**, stam of broei . . 1/2 // — // 0.80
 1204. " *Victoria*, zeer vroeger . 2 1/2 // — // 0.70
 1205. " vroeger kwee . . . 3 // — // 0.45
 1206. " suiker of *Wijker* . . 4 // — // 0.45
 1207. " *krombekken of slier* . 6 // — // 0.50
 1208. " late Fransche . . . 3 // — // 0.45
 1209. " hooge groene . . . 6 // — // 0.50
 1210. " lage groene Schotsche. 3 // — // 0.60
 1211. **Tuinboonen**, Engelsehe *Windsor*. — // 0.30
 1212. " *Victoria*, zeer breede . . . — // 0.35
 1213. " gewone breede — // 0.30
 1214. " *Johnson's wonderfull*, milddragende verscheidenheid met zeer malsche boonen. — // 0.40
 1215. " lange Leidsche of hangers. . . — // 0.30
 1216. " lange smalle — // 0.25
 1217. **Snijboonen**, breede slagzwaard stok. — // 0.80
 1218. " smalle stok. — // 0.75
 1219. " " stam, om te broejen . . — // 0.70
 1220. " breede " — // 0.80
 1221. **Heeren- of Prinsessenboonen**, enkele stok — // 0.70
 1222. " " dubbele // — // 0.75
 1223. " " enkele // — // 0.70
 1224. " " zonder draden — // 0.70
 1225. " " *fijne tros stok* — // 0.80
 1226. " " enkele stam — // 0.70
 1227. " dubbele // — // 0.70
 1227. **Pronk- of Piet-Heinboonen**. . . — // 0.50
 1228. **Bruine stamboonen** — // 0.25
 1229. **Alsem** p.Ld. // 0.15
 1230. **Angelika** — // 0.15
 1231. **Anijs** — // 0.10
 1232. **Artischokken**, groote Engelsehe. — // 0.40
 1233. **Aspergie**, Engelsehe reuzen . . — // 0.15
 1234. " *Connover's colossal*, wordt als de meest snelgroeiende grootste Aspergie aanbevolen, nieuw. — // 0.20
 1235. " zeer vroeger van *Argentevuil*, in Frankrijk wordt deze bijzonder veel aangekweekt; de zaden zijn afkomstig van den beroemden Franschen kwecker L'Hérault. — // 0.30
 1236. **Basilikum**, fijne ruikende. . . — // 0.15
 1237. " grove — // 0.15
 1238. **Biet**, snij- of warmoes p. Ons // 0.40

- No.
 1239. **Biet**, zilver, de bladstelen hiervan zijn in Frankrijk eene hooggewaardeerde groente en daar bekend onder den naam van *Poirée à cardes blanches* p. Ons f 0.60
 1240. **Boonenkruid** p.Ld. // 0.10
 1241. **Borago** — // 0.15
 1242. **Chenille**, verschillende soorten gemengd; de vreemdsoortig gevormde peultjes hiervan worden als sieraad bij de salade gebruikt. // 0.60
 1243. **Cardonzen**, Spaansche. // 0.20
 1244. **Citroenmelisse** — // 0.30
 1245. **Dessertblad** (*Malva crispa*) . . . — // 0.20
 1246. **Dille** — // 0.15
 1247. **Dragon** p.pakje // 0.50
 1248. **Hijsoep** p.Ld. // 0.20
 1249. **Kervel**, gewone p. Ons // 0.20
 1250. " gekrulde — // 0.30
 1251. **Koriander** p.Ld. // 0.10
 1252. **Lavendel** — // 0.20
 1253. **Lepelblad** — // 0.20
 1254. **Lieve vrouwen bedstroo of waldmeister**. p.pakje // 0.20
 1255. **Majoraan** p.Ld. // 0.20
 1256. **Meide**, gele — // 0.20
 1257. " roode. — // 0.20
 1258. " *Lee's reuzen*, wordt ruim 1 meter hoog, met zeer groote bladeren — // 0.30
 1259. **Mostaard**, bruine — // 0.10
 1260. " gele. — // 0.10
 1261. **Peterselie**, snij — // 0.10
 1262. " fijne Engelsehe krul — // 0.15
 1263. " *Carter's Covent garden garnishing*, allerfijnst gekrulde, zowel geschikt voor keukengebruik als tot versiering. . p.Ld. // 0.25



Peterselie, Carter's Covent garden garnishing.

1264. **Pimpernel** p. Ld. f 0.20
 1265. **Postelein**, gele. p. Ons // 0.45
 1266. " groene — // 0.35
 1267. **Raaps telen**, — // 0.15
 1268. **Rhabarber**, Engelsehe. p. Ld. // 0.20
 1269. **Rosmarijn** — // 0.40
 1270. **Salie** — // 0.20
 1271. **Spaansche peper**, lange roode . . — // 0.25
 1272. " " lange gele p.pakje // 0.10

N ^o .		
1273.	Spaansche peper, lange dunne	
	van Cayenne	p. pakje f 0.15
1274.	" " van Chili	" " 0.15
1275.	" " met roode hoekige vruchten	" " 0.10
1276.	" " " gele " "	" " 0.10
1277.	" " " kersvormige " "	" " 0.10
1278.	" " " roode " "	" " 0.10
1279.	" " violetkleurige	" " 0.20
1280.	" " met roode tomatenvormige vruchten	" " 0.10
1281.	" " met gele tomatenvormige vruchten	" " 0.10
1282.	" " roode van Peru, zeer vroeg en milddragend, met kleine regtopstaande vruchten	" " 0.20
1283.	Thym, zomer	p. Ld. " 0.15
1284.	" winter	" " 0.15
1285.	Tomaten, (Pomme d'amour) groote roode	" " 0.25
1286.	" groote gele	" " 0.30

GRAS- EN KLAVERZADEN.

De onderstaande zaden zijn alle zuiver en van uitstekende hoedanigheid. Groote hoeveelheden leveren wij tot de billijkste prijzen; daar vele dezer prijzen echter aan koers onderhevig zijn, zullen wij die op aanvraag mededeelen.

1. GRASZADEN.

N ^o .		p. 5 Ons.
1297.	Agrostis capillaris (vulgaris), weidestruisgras	f 0.35
1298.	" stolonifera , Fioringras	" 0.35
1299.	Aira caespitosa , windhalm	" 0.30
1300.	Alopecurus agrestis , veldvossestaart	" 0.35
1301.	" pratensis , weidevossestaart	" 0.60
1302.	Anthoxanthum odoratum , reukgras	" 0.55
	Deze grassoort geeft aan het hooi de bekende geur.	
1303.	Avena elatior , Fransch rijegras	" 0.30
1304.	Brachypodium sylvaticum , woudzwenkgras	" 0.60
	Bijzonder geschikt voor schaduwachtige plaatsen.	
1305.	Bromus giganteus , groote dravik	" 0.40
1306.	" mollis , zachte dravik	" 0.30
1307.	" Schraderi , (Ceratochloa australis).	" 0.40
	Veelgevend gras met breede saprijke bladeren, bijzonder geschikt voor veevoeder.	
1308.	Cynosurus cristatus , kamgras	" 0.50
1309.	Dactylis glomerata , kropaar	" 0.40
1310.	Elymus arenarius , blaauwe zandhaver	" 0.60
1311.	Festuca duriuscula , hard zwenkgras	" 0.20
1312.	" elatior , hoog zwenkgras	" 0.35
1313.	" pratensis , weide zwenkgras	" 0.40
1314.	" ovina angustifolia , smalbladerig schapengras	" 0.25
1315.	" rubra , rood zwenkgras	" 0.25
1316.	Holcus lanatus , honiggras	" 0.25
1317.	Lolium italicum , Italiaansch rijegras	" 0.35
1318.	" perenne , Engelsch rijegras	" 0.25
1319.	Melica coerulea , blaauw paarlgras	" 0.30
1320.	Phleum pratense , Timothygras	" 0.35
1321.	Poa annua , éénjarig beemdgras	" 0.80
1322.	" aquatica , waterbeemdgras	" 0.40
1323.	" fertilis , veelgevend beemdgras	" 1.—

N ^o .		p. 5 Ons.
1324.	Poa nemoralis , smalbladerig beemdgras	f 0.55
1325.	" pratensis , veldbeemdgras	" 0.50
1326.	" trivialis , ruwachtig beemdgras	" 0.40
1327.	Triticum repens , kweekgras	" 1.25

2. KLAVERZADEN.

N ^o .		p. 5 Ons.
1328.	Hedysarum Onobrychis , (Onobrychis sativa) <i>Esparsette</i> (Turksche klaver)	f 0.25
1329.	" " biferum , dubbele <i>Esparsette</i>	" 0.40
1330.	Medicago lupulina , geelbloeiende hopklaver	" 0.25
1331.	" sativa , Luzerne of eeuwige klaver	" 0.60
1332.	Melilotus coeruleus , wordt gebruikt bij de bereiding der kruidenkaas	" 0.80
1333.	Trifolium hybridum , bastaard klaver	" 0.80
1334.	" incarnatum , incarnaat klaver	" 0.35
1335.	" pratense , roode klaver	" 0.50
1336.	" repens , witte klaver	" 0.60

3. MENGSELS VAN GRAS- EN KLAVERZADEN.

N ^o .		p. Kilo	p. 50 Kilo.
1337.	Voor gazons , voor buitenplaatsen en tuinen	f 0.65	f 27.50
1338.	" " op drooge hoge gronden	" 0.70	" 30.—
1339.	" " lage gronden	" 0.60	" 25.—
1340.	" " schaduwachtige plaatsen	" 0.85	" 38.—
1341.	" weiden " goede gronden	" 0.60	" 25.—
1342.	" " " ligte gronden	" 0.65	" 27.50
1343.	" " " lage gronden	" 0.65	" 27.50
1344.	" schaapweiden	" 0.65	" 27.50
1345.	" spoorwegdijken , enz.	" 0.55	" 22.50

Bij bestelling van mengsels van gras- en klaverzaden gelieve men de gesteldheid van den grond en de oppervlakte daarvan te willen opgeven, om de geschikte soorten en de benoodigde hoeveelheid te kunnen bepalen.

ZADEN VAN VOEDERGEWASSEN EN VERSCHILLENDE LANDBOUWZADEN.

N ^o .		p. 50 Kilo	f 38.—
1346.	Anijs , <i>Pimpinella Anisum</i>	p. 50 Kilo	f 38.—
1347.	" Fransche	" 50 "	" 33.—
1348.	Bunias orientalis , uitmuntend groenvoeder	" 5 Ons	" 0.90
1349.	Duivenboonen , <i>Faba vulgaris columbina</i>	" Mud	" —.—
1350.	Duizendblad , <i>Achillea millefolium</i>	" 5 Ons	" 1.60
1351.	Hennep , <i>Cannabis sativa</i>	" Mud	" 12.50
1352.	Kanariezaad , <i>Phalaris canariensis</i>	" "	" —.—
1353.	Karwei of kummel , <i>Carum carvi</i>	" 50 Kilo	" —.—
1354.	Koewortelen , groote roode Hollandsche	" 5 Ons	" 1.—
1355.	" " gele "	" 5 "	" 1.10
1356.	" " roode Nijmeegsche, extra!	" 5 "	" 1.50
1357.	Koriander , <i>Coriandrum sativum</i>	" Mud	" 15.—
1358.	Linzen , groote, <i>Ervum Lens</i>	" 5 Ons	" 0.30
1359.	" kleine, <i>Ervum Lens minor</i>	" 5 "	" 0.25
1360.	Lupinen , blaauwe, <i>Lupinus angustifolius</i>	" 5 "	" 0.20
1361.	" gele " <i>luteus</i>	" 5 "	" 0.20
1362.	" witte " <i>albus</i>	" 5 "	" 0.35
1363.	Maanzaad , <i>Papaver somniferum</i>	" 50 Kilo	" 18.50
1364.	Maïs of Turksch koorn , <i>Zea Maïs</i> , groote gele	" 5 Ons	" 0.25
1365.	" " " " groote roode	" 5 "	" 0.40
1366.	" " " " vroege gele Badensche	" 5 "	" 0.30
1367.	" " " " groote paardentand, uitmuntend voor groen voeder	" 5 "	" 0.30
1368.	" " " " kleine vroege (quarantain). Zeer vroeg, rijpt onder de meest ongunstige omstandigheden	" 5 "	" 0.35

No.		p.	5	Ons	f	0.45
1369.	Mangelwortelen, lange dikke	"	5	"	"	0.50
1370.	" witte of suikerbieten	"	Mud	"	"	21.—
1371.	Mostaard, bruine, <i>Sinapis nigra</i> , 1e kwalit.	"	"	"	"	19.—
1372.	" gele, " <i>alba</i> , 1e "	"	5	Ons	"	0.40
1373.	Pimpernel, <i>Poterium Sanguisorba</i>	"	5	"	"	0.15
1374.	Serradella, <i>Ornithopsis salivus</i>	"	5	"	"	0.20
1375.	Spurrie, gewone, <i>Spergula arvensis</i>	"	5	"	"	0.30
1376.	" reuzen, " <i>maxima</i>	"	Lood	"	"	0.20
1377.	Tabak, gewone langbladerige	"	"	"	"	0.20
1378.	" " rondbladerige	"	"	"	"	0.30
1379.	" Brasil.	"	"	"	"	0.40
1380.	" Cuba	"	"	"	"	0.30
1381.	" Florida	"	"	"	"	0.40
1382.	" Havanah	"	"	"	"	0.30
1383.	" Kaapsche grootbladerige.	"	"	"	"	0.50
1384.	" Kentucky	"	"	"	"	0.45
1385.	" Maryland.	"	"	"	"	0.50
1386.	" Ohio	"	"	"	"	0.45
1387.	" Portorico.	"	"	"	"	0.50
1388.	" Rusfled-leaf Virginia.	"	5	Ons	"	0.50
1389.	Vlas, <i>Linum usitatissimum</i> , inlandsch zaad	"	5	"	"	0.50
1390.	" buitenlandsch zaad	"	5	"	"	0.25
1391.	Vederwikken, <i>Vicia sativa</i>	"	5	"	"	0.30
1392.	" " <i>Narbonesche, Vicia narbonensis</i>	"	5	"	"	0.25
1393.	Vogelwikken, <i>Vicia gracca</i>	"	5	"	"	0.50
1394.	Weegbree, smalbladerige, <i>Plantago lanceolata</i>	"	5	"	"	0.75
1395.	Zonnebloem, <i>Helianthus annuus</i>	"	5	"	"	1.10
1396.	" Russische reuzen.	"	5	"	"	1.10

Van grootere partijen, dan de aangeboden, worden op verlangen de billijkste prijzen medegedeeld. Ook leveren wij alle in den handel voorkomende, doch in dezen prijscourant niet genoemde zaden, binnen den kortst mogelijken tijd.

NIEUWE ENGELSCH EN AMERIKAANSCH AARDAPPELEN.

No.		p.	5	Ons.
1397.	Allervroegste Vermont-aardappel. Deze nieuwe soort werd gedurende vijf jaren gekweekt naast de vroege Amerikaanse rozen-aardappel en werd geregeld 10 dagen vroeger rijp dan deze. Hoewel in groeiwijze en in uiterlijke kenteekenen bijna geheel gelijk, overtreft zij hare mededingster door een buitengewoon rijken opbrengst; de knollen zijn van een eenigzins platten ovalen vorm, het vleesch is vast en van een bijzonder fijnen smaak	f	1.60	
1398.	Brownell's Beauty. Eene tweede hoewel niet zoo vroeg rijpende, toch bijzonder schoone soort, met groote langwerpige knollen, die bijna glad zijn en slechts zeer kleine holten hebben; zij is ook buitengewoon milddragend en, daar de knollen zich zeer kort om den stronk vestigen, is het oogsten er van des te gemakkelijker. Even als de Vermont-aardappel is deze soort zeer aan te bevelen	"	1.60	
1399.	Vroege Amerikaanse rozen-aardappel. Uitstekend lekkere, bijzonder vroege en ongemeen veel gevende aardappelsoort. In het buitenland wordt deze sterk gezocht; ook de proeven, die er in ons land mede genomen zijn, hebben zelfs boven verwachting voldaan	"	0.25	
1400.	Bresee's peerless. Om den voortreffelijken smaak en rijken opbrengst even aanbevelenswaardig als de rozen-aardappel; hij is eenige dagen later rijp dan deze	"	0.40	
1401.	Bresee's king of the early. Vroege, veelgevende aardappelsoort; bijzonder aanbevolen om hare uitmuntende hoedanigheden.	"	0.25	
1402.	Sutton's red skin flourball. Nieuwe roode, ongemeen veelgevende en fijnsmakende soort, wordt om hare uitstekende hoedanigheden bijzonder aanbevolen.	"	0.40	
1403.	Hundredfold fluke. Bijzonder welsmakende aardappel met langwerpige knollen, die eenigzins rood gestreept zijn. Proeven, op verschillende gronden hiermede genomen, overtroffen zelfs de grootste verwachtingen	"	0.60	
1404.	Late Amerikaanse rozen-aardappel. Bijzonder late aardappel, ongemeen fijn en smakelijk, even veelgevend als de vroege rozen-aardappel.	"	0.40	

In de laatste jaren hebben bekwame Engelsche en Amerikaansche kweekers er zich op toegelegd om aardappelsoorten te winnen, vroeger rijp, dan die, welke tot hiertoe bekend waren en tegelijk uitmuntende door goede hoedanigheden. Zij slaagden daarin boven verwachting en belangrijke verbeteringen waren er het gevolg van. Vooral werden deze een krachtig middel ter bestrijding van de aardappelziekte. Deze toch begint zich gewoonlijk te vertoonen omstreeks half Augustus, als de vroege aardappelen rijp zijn en reeds tot goeden prijs kunnen worden verkocht, omdat zij, geen beginsel van ziekte bevattende, voor aanteelt bijzonder geschikt zijn. Bovendien kan de grond, waarop de vroege aardappelen zijn geteeld, vroeger voor de tweede oogst beschikbaar zijn.

Voor de vroege, zoowel als voor de late soorten, moet de grond in den herfst diep worden omgegraven, opdat de knollen, naar gelang van de grootte, behoorlijk diep kunnen worden geplant; dieper dan men gewoon is en op grootere afstanden van elkander, om ze beter te kunnen aanhoogen en dus voor te grootte hitte beschutten, die met aanhoudende regens en elektrische stroomen eene der hoofdoorzaken van de zoo zeer gevreesde ziekte is.

Van grootte hoeveelheden der bovengenoemde aardappelsoorten worden op verlangen, de billijkste prijzen medegedeeld.

Bestellingen op aardappelen, worden bij vorstvrij weder in Maart uitgevoerd, doch men wordt beleefd verzocht, ze tijdig te willen inzenden.

1405. Chalotten. p. 50 stuks f 0.70

HOUTEN PLANTEN-ETIQUETS.

Aan beide zijden glad en net bewerkt.

12 centim. lang	f 0.30	p. 100 stuks.	f 2.50	p. 1000 stuks.
14 " " "	0.35	" 100 " "	3.—	" 1000 "
16 " " "	0.40	" 100 " "	3.50	" 1000 "
18 " " "	0.45	" 100 " "	4.—	" 1000 "
20 " " "	0.55	" 100 " "	5.—	" 1000 "
24 " " "	0.65	" 100 " "	6.—	" 1000 "
28 " " "	0.95	" 100 " "	9.—	" 1000 "
35 " " "	1.25	" 100 " "	12.—	" 1000 "

PLANTENSTOKKEN.

Van wit hout, fijn en goed gesneden.

24 centim. lang	f 0.30	p. 100 stuks,	f 2.50	p. 1000 stuks.
30 " " "	0.40	" 100 " "	3.50	" 1000 "
40 " " "	0.50	" 100 " "	4.50	" 1000 "
50 " " "	0.65	" 100 " "	6.—	" 1000 "
60 " " "	0.80	" 100 " "	7.25	" 1000 "
70 " " "	0.90	" 100 " "	8.25	" 1000 "
86 " " "	1.10	" 100 " "	10.—	" 1000 "

SPHAGNUM.

(Mos voor Orchideën, Bromeliaceën, Maranta's, enz.)	
Per kilo	f 0.40
" 25 kilo	8.—

BINDMAT.

Per kilo.	f 0.80
" 25 kilo	18.—

MOSCOVISCH MATTEN.

Per stuk (4 Els) fijne om te binden	f 1.20
Voorts in verschillende lengte, bij kleinere of grootere partijen, waarvan de prijs op aanvraag, zal worden medegedeeld.	

GLAZEN THERMOMETERS.

Groote, lang 31 centimeters	per stuk f 1.40
Kleine, " 18 "	" " 0.80
Deze thermometers zijn nauwkeurig bewerkt en voorzien van de schalen volgens Fahrenheit en Réaumur; zij worden, afzonderlijk ontboden, per post verzonden in papieren kokers; de kleine wegen ongeveer 40 grammen en de groote ongeveer 70 grammen; zie binnenzijde van den omslag.	

HEIDEAARDE.

Gezeefde per mud (hectoliter)	f 1.40
---	--------

BOSCHGROND.

Gezeefde per mud (hectoliter)	f 1.35
---	--------

KURKSCHORS.

De Kurkschors is een versieringsmiddel voor plantenkassen, dat men niet te zeer kan op prijs stellen en waarmede men, door het bekleeden van muren of het vormen van groepjes om waterkommen, enz. een ongelooflijk fraai effect kan te weeg brengen. Plant men in de holten en oneffenheden Varens, Bromeliaceën, enz. dan heeft men, van den beginne af, een sierlijk geheel, dat ieder jaar schooner wordt, zonder eenig noemenswaard onderhoud te vereischen.

Per 50 Kilo.	f 25.—
Monsters van 10 Kilo.	6.—

Groote hoeveelheden tot veel verminderde prijzen.

Onder het afdrucken is het ons gebleken, dat de zaden, voorkomende onder No. 7 en 26 niet voldoende kiembaar zijn, waarom wij het raadzaam achten, aan de bestellingen daarop niet te voldoen.