

**Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt
für Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem**

Heft 188

Februar 1979



**Russische Namen von
Arthropoden
pflanzenschutzlicher Bedeutung**

Von

Prof. Dr. Wolfrudolf Laux und Dr. Günther Schmidt
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft,
Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten
und Pflanzenschutz

Berlin 1979

*Herausgegeben
von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem*

Kommissionsverlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
Lindenstraße 44-47, D-1000 Berlin 61

ISSN 0067-5849

ISBN 3-489-18800-4

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Laux, Wolfrudolf:

Russische Namen von Arthropoden pflanzenschutzlicher
Bedeutung / von Wolfrudolf Laux u. Günther Schmidt.
Hrsg. von d. Biolog. Bundesanst. für Land- und
Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem. -
Berlin, Hamburg : Parey [in Komm.], 1979.
(Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft ; H. 188)
ISBN 3-489-18800-4

NE: Schmidt, Günther.

© Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrages, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-sendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Werden einzelne Vervielfältigungsstücke in dem nach § 54 Abs. 1 UrhG zulässigen Umfang für gewerbliche Zwecke hergestellt, ist an den Verlag die nach § 54 Abs. 2 UrhG zu zahlende Vergütung zu entrichten, die für jedes vervielfältigte Blatt 0,40 DM beträgt.

1979 Kommissionsverlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, Lindenstraße 44–47, D-1000 Berlin 61,
Printed in Germany by Arno Brynda GmbH, 1000 Berlin 62. Buchbinder: C.F. Walter, 1000 Berlin 61.

Literatur in russischer Sprache gewinnt für den Pflanzenschutz und die angewandte Entomologie zunehmend an Interesse. Dies gilt nicht nur für Veröffentlichungen aus den westlichen Faunengebieten der Sowjetunion mit ihren den westeuropäischen vielfach ähnlichen Problemen, sondern auch für Veröffentlichungen aus tropischen und subtropischen Gebieten dieses Landes.

Leider bleibt ein erheblicher Teil der russischsprachigen Literatur mangels Sprachkenntnissen auf der einen und mangels nichtrussischer Zusammenfassungen und Titel auf der anderen Seite einem weiten, eigentlich interessierteren Leserkreis verschlossen. Aber auch dem Interessenten mit Kenntnissen der russischen Sprache ist häufig der Zugang zu entomologischen Veröffentlichungen erschwert, weil besonders die umfangreiche praxisorientierte Literatur häufig auf die Angabe der wissenschaftlichen Namen der erwähnten Arthropoden verzichtet.

Die vorliegende Liste soll dem Leser bei der Identifizierung russischer Namen von Insekten und Milben helfen. Sie entstand während 15jähriger Dokumentationsarbeit als praktisches Hilfsmittel. Bewußt wurde auf die Durchsicht von Nachschlagewerken und Wörterbüchern und die Einarbeitung dort zu findender Namen verzichtet, sondern lediglich die in russischsprachigen Veröffentlichungen über Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, besonders in Fachzeitschriften, Sammelbänden (Sborniks) und Monographien enthaltenen Namen verzeichnet. Dies bedeutet eine Beschränkung auf Tiere von Interesse bzw. Bedeutung für den Pflanzenschutz, birgt aber naturgemäß einen Verzicht auf ohnehin nicht erreichbare Vollständigkeit im ganzen wie in einzelnen systematischen Gruppen.

Wie in allen Sprachen treten auch im Russischen für zahlreiche Arten Synonyme auf. Ob ihr Ursprung auf mundartlichen Verschiedenheiten oder historischer Entwicklung beruht, war hier nicht zu prüfen. Die Synonyme wurden, der Aufgabe der Liste als Nachschlagewerk entsprechend, weder bereinigt, noch durch Verweise verbunden. Zu einigen russischen Namen wurden mehrere wissenschaftliche Namen gefunden und in der Liste angeführt.

Auf eine Transkription wurde verzichtet, da sie die Benutzung der Liste nicht erleichtert hätte.

Die alphabetische Anordnung der russischen Namen erfolgt unter der Vorstellung des systematisch übergeordneten Begriffs, der aber nur zum Teil dem Familien- bzw. Gattungsnamen entspricht. Die adjektivischen Zusätze, die im allgemeinen die Art kennzeichnen, sind nachgestellt. Sind zwei solche Zusätze vorhanden, kann gelegentlich der erste auch allein genannt werden, was durch Klammern um den zweiten Zusatz ausgedrückt ist. Auch kann die Reihenfolge der adjektivischen Zusätze wechseln, was gegebenenfalls bei der alphabetischen Suche berücksichtigt werden muß. Russische Namen von Familien werden ohne besondere Kennzeichnung aufgeführt.

Für die Ermittlung der wissenschaftlichen Gattungs- und Artnamen wurde die einschlägige taxonomische und phytopathologische Literatur einschließlich verschiedener Zusammenstellungen von Vulgärnamen soweit wie möglich herangezogen. Leider ist die Nomenklatur nach wie vor keineswegs stabil, da seitens der Systematiker immer wieder Namensänderungen erfolgen. Dem Praktiker aber ist kaum zuzumuten, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, er bedient sich lieber der alteingebürgerten, bekannten Namen: In der vorliegenden Zusammenstellung wurde deshalb teilweise auf ganz "moderne" wissenschaftliche Namen verzichtet, zumal die herangezogenen Publikationen von unterschiedlichem Alter und die Auffassungen der Verfasser keineswegs immer übereinstimmend waren.

Es wurde darauf verzichtet, Autorennamen, wie es in vielen Fällen korrekt gewesen wäre, in Klammern zu setzen. Auch die Abkürzungen der Autorennamen werden in der Literatur uneinheitlich gehandhabt, hier wurde versucht, einheitlich vorzugehen.

Die Verfasser hoffen, mit der vorliegenden Liste eine praktikable Hilfe für das Lesen russischsprachiger pflanzenschutzlicher oder entomologischer Literatur vorgelegt zu haben. Sicher waren Fehler, Irrtümer und Lücken sowohl bei den russischen Bezeichnungen, wie auch bei den wissenschaftlichen

Namen nicht vermeidbar. Die Verfasser bitten deshalb, nicht zuletzt im Hinblick auf eine künftige Neuaufage, um Anregungen, Ergänzungen und Kritik.

Für die sorgfältige Erstellung des kyrillischen Textes ist Frau Christa Demmel zu danken.

Russian names of Arthropods of importance for plant protection.

This publication is an alphabetical list comprising within the Russian names of insects and mites which have been collected within a 15 years' work in the field of documentation and found above all in Russian journals, sborniks, and monographs on plant diseases and plant protection.

The transcription of the Russian names was renounced. The adjectival supplements are placed after the systematically superposed conceptions following the alphabetical order. These supplements may also occur separately or in different successions. As far as the instable nomenclature admitted the scientific names have been updated.

The authors would appreciate suggestions, supplementations and critiques.

А

адония	<i>Adonia variegata</i> Goeze Col. Coccinellid.
алейродина - капустная	<i>Aleurodes proletella</i> L. Hom. Aleyrodid.
антаксия - четырехточечная	<i>Anthaxia quadripunctata</i> L. Col. Buprestid.
апантелейс	<i>Apanteles glomeratus</i> L. <i>Apanteles fulvipes</i> Mal. Hym. Braconid.

Б

бабочка - американская белая	<i>Hyphantria cunea</i> Drury Lep. Arctiid.
бегунчик - блестящий	<i>Bembidion lampros</i> Hbst. <i>Bembidion properans</i> Steph. Col. Carabid.
- луговой	<i>Bembidion ustulatum</i> L. Col. Carabid.
белокрылка - азалиевая	<i>Dialeurodes azaleae</i> Baker Hom. Aleyrodid.
- оранжерейная	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westw. Hom. Aleyrodid.
- цитрусовая	<i>Dialeurodes citri</i> Ashm. Hom. Aleyrodid.
белянка - капустная	<i>Pieris brassicae</i> L. Lep. Pierid.
- рапсовая	<i>Pontia daplidice</i> L. Lep. Pierid.
- репная	<i>Pieris rapae</i> L. Lep. Pierid.
берблюдка	<i>Raphidia notata</i> F. Neuropt. Raphidiid.
блестянки	Col. Nitidulidae

блоха		
- большая хлебная	Chaetocnema aridula Gyll. Col. Chrysomelid.	
- западная свекловичная	Chaetocnema tibialis Ill. Col. Chrysomelid.	
- конопляная	Psylliodes attenuata Koch Col. Chrysomelid.	
- корнеплодная	Psylliodes cupreata Duft. Col. Chrysomelid.	
- обыкновенная свекловичная	Chaetocnema concinna Marsh. Col. Chrysomelid.	
- полосатая хлебная	Phyllotreta vittula Redt. Col. Chrysomelid.	
- южная свекловичная	Chaetocnema breviuscula Fald. Col. Chrysomelid.	
блошка		
- волнистая (полосатая)	Phyllotreta undulata Kutsch. Col. Chrysomelid.	
- дубовая	Haltica quercetorum Foudr. Col. Chrysomelid.	
- желтая молочайная	Aphthona abdominalis Duft. Col. Chrysomelid.	
- желтоногая полосатая	Phyllotreta ochripes Curt. Col. Chrysomelid.	
- западная свекловичная	Chaetocnema tibialis Ill. Col. Chrysomelid.	
- корнеплодная	Psylliodes cupreata Duft. Col. Chrysomelid.	
- льняная	Aphthona euphorbiae Schrk. Col. Chrysomelid.	
- мятая	Longitarsus lycopi Foudr. Col. Chrysomelid.	
- обыкновенная свекловичная	Chaetocnema tibialis Ill. Col. Chrysomelid. Chaetocnema concinna Marsh. Col. Chrysomelid	
- светлоногая	Phyllotreta nemorum L. Col. Chrysomelid.	
- синяя крестоцветная	Phyllotreta nigripes F. Col. Chrysomelid.	

блошка	
- синяя солодковая	<i>Haltica deserticola</i> Weise Col. Chrysomelid.
- соевая полосатая	<i>Paraluperodes suturalis</i> Motsch. Col. Chrysomelid.
- темная резедовая	<i>Phyllotreta procera</i> Redt. Col. Chrysomelid.
- хлебная	<i>Phyllotreta vittula</i> Redt. Col. Chrysomelid.
- хроновая полосатая	<i>Phyllotreta armoraciae</i> Koch Col. Chrysomelid.
- черная крестоцветная	<i>Phyllotreta atra</i> F. Col. Chrysomelid.
- широкополосая гулявниковая	<i>Phyllotreta sisymbrii</i> Weise Col. Chrysomelid.
- южная крестоцветная	<i>Phyllotreta cruciferae</i> Goeze Col. Chrysomelid.
- южная свекловичная	<i>Chaetocnema breviuscula</i> Falda. Col. Chrysomelid.
богомол	<i>Mantis religiosa</i> L. Mantodea Mantid.
боярышница	<i>Aporia crataegi</i> L. Lep. Pierid.
брежник	
- вьюнковый	<i>Herse convolvuli</i> L. Lep. Sphingid.
- глазчатый	<i>Smerinthus ocellata</i> L. Lep. Sphingid.
- линейчатый	<i>Celerio lineata</i> F. ssp. <i>livornica</i> Esp. Lep. Sphingid.
- липовый	<i>Mimas tiliae</i> L. Lep. Sphingid.
- олеандровый	<i>Daphnis nerii</i> L. Lep. Sphingid.
- пчелиный	<i>Aegeria apiformis</i> Cl. Lep. Aegeriid.
- сиреневый	<i>Sphinx ligustris</i> L. Lep. Sphingid.

бражник		
- сосновый	<i>Hyloicus pinastri</i> L.	
	Lep. Sphingid	
- тополевый	<i>Laothoe populi</i> L.	
	Lep. Sphingid	
бронзовка		
- вонючая	<i>Oxythyrea funesta</i> Poda	
	Col. Scarabaeid.	
- золотистая	<i>Cetonia aurata</i> L.	
	Col. Scarabaeid.	
- обыкновенная	<i>Cetonia aurata</i> L.	
	Col. Scarabaeid.	
брюквенница		
	<i>Pieris napi</i> L.	
	Lep. Pierid.	
букарка		
	<i>Coenorrhinus pauxillus</i> Germ.	
	Col. Curculionid.	

В

верблюдка		
- обыкновенная	<i>Raphidia ophiopsis</i> L.	
	Neuropt. Raphidiid.	
- тонкоусая	<i>Raphidia ophiopsis</i> L.	
	Neuropt. Raphidiid.	
верблюдки		
	Neuropt. Raphidiid.	
веренг		
- рисовый	<i>Nephrotettix apicalis</i> Motsch.	
	Hom. Cicadellid.	
вертунья		
- виноградная	<i>Eupoecilia ambiguella</i> Hbn.	
	Lep. Tortricid.	
- листовая	<i>Recurvaria nanella</i> Hbn.	
	Lep. Gelechiid.	
- почковая	<i>Spilonota ocellana</i> F.	
	Lep. Tortricid.	
верхоед		
- сосновый	<i>Rhyacionia buoliana</i> Schiff.	
	Lep. Tortricid.	

веснянки	Plecoptera
водолюб	
- большой	<i>Hydrous piceus</i> L. Col. Hydrophilid.
войлокник	
- буковый	<i>Cryptococcus fagi</i> Bär. Hom. Pseudococcid.
- самшитовый	<i>Eriococcus buxi</i> Fonsc. Hom. Pseudococcid.
волнянка	
- античная	<i>Orgyia antiqua</i> L. Lep. Lymantriid.
- ивовая	<i>Leucoma salicis</i> L. Lep. Lymantriid.
вши	Anoplura
Г	
галлица	
- буковая	<i>Mikiola fagi</i> Hrtg. Dipt. Cecidomyiid.
- бутонная	<i>Dasyneura ribis</i> Barnes Dipt. Cecidomyiid.
- глазковая	<i>Thomasiana oculiperda</i> Rübs. Dipt. Cecidomyiid.
- грушевая плодовая	<i>Contarinia pyrivora</i> Riley Dipt. Cecidomyiid.
- желтая злаковая	<i>Contarinia tritici</i> Kirby Dipt. Cecidomyiid.
- лиственничная	<i>Laspeyresia zebeana</i> Ratz. Lep. Tortricid.
- листовая	<i>Dasyneura tetensi</i> Rübs. Dipt. Cecidomyiid.
- листовая люцерновая	<i>Jaapiella medicaginis</i> Rübs. Dipt. Cecidomyiid.
- листовая смородинная	<i>Dasyneura tetensi</i> Rübs. Dipt. Cecidomyiid.
- люцерновая бобовая	<i>Asphondylia miki</i> Wachtl Dipt. Cecidomyiid.

галлица	
- люцерновая корневая	<i>Campylomyza ormerodi</i> Kieff. Dipt. Cecidomyiid.
- люцерновая побеговая	<i>Dasyneura</i> sp. Dipt. Cecidomyiid.
- люцерновая цветочная	<i>Contarinia medicaginis</i> Kieff. Dipt. Cecidomyiid.
- окулировочная	<i>Thomasiniana oculiperda</i> Rübs. Dipt. Cecidomyiid.
- розовая почковая	<i>Dasyneura ignorata</i> Wacht. Dipt. Cecidomyiid.
- смородинная побеговая	<i>Thomasiniana ribis</i> Marik. Dipt. Cecidomyiid.
- смородинная цветочная	<i>Dasyneura ribis</i> Barnes Dipt. Cecidomyiid.
галлицы	Dipt. Cecidomyiid.
глаз	
- ночной павлиний	<i>Saturnia pyri</i> Schiff. Lep. Saturniid.
- павлиний	<i>Inachis io</i> L. Lep. Nymphalid.
голова	
- мертвая	<i>Acherontia atropos</i> L. Lep. Sphingid.
гравер	
- двузубый	<i>Pityogenes bidentatus</i> Hbst. Col. Scolytid.
- обыкновенный	<i>Pityogenes chalcographus</i> L. Col. Scolytid.
- сибирский	<i>Pityogenes irkutensis</i> Egg. Col. Scolytid.
- четырехзубый	<i>Pityogenes quadridens</i> Hrtg. Col. Scolytid.
грибоед	
- бархитистый	<i>Typhaea stercorea</i> L. Col. Mycetophagid.
гусеница	
- хлопчатника египетская	<i>Spodoptera litura</i> F. Lep. Noctuid.

гусеница	
- желто-полосатая армейская	<i>Laphygma exempta</i> Walk. Lep. Noctuid.
- серая армейская	<i>Leucania unipuncta</i> Haw. Lep. Noctuid.
д	
двукрылые	Diptera
двухвостки	Apterygot. Diplura
долгоноожка	
- вредная	<i>Tipula paludosa</i> Meig. Dipt. Tipulid.
долгоносик	
- амбарный	<i>Sitophilus granarius</i> L. Col. Curculionid.
- банана	<i>Cosmopolites sordidus</i> Germ. Col. Curculionid.
- беловатый	<i>Chromoderus declivis</i> Ol. Col. Curculionid.
- березовый	<i>Deporaus betulae</i> L. Col. Curculionid.
- большой лиственничный	<i>Hylobius albosparsus</i> Boh. Col. Curculionid.
- большой сосновый	<i>Hylobius abietis</i> L. Col. Curculionid.
- боярышниковый	<i>Coenorrhinus aequatus</i> L. Col. Curculionid.
- волосистый листовой	<i>Polydrosus inustus</i> Germ. Col. Curculionid.
- восточный свекловичный	<i>Bothynoderes foveicollis</i> Gebl. Col. Curculionid.
- горошковый	<i>Sitona suturalis</i> Steph. Col. Curculionid.
- грушевый	<i>Rhynchites giganteus</i> Kryn. Col. Curculionid.

ДОЛГОНОСИК	
- донниковый	<i>Sitona cylindricollis</i> F. Col. Curculionid.
- еловый	<i>Pissodes hercyniae</i> Hbst. Col. Curculionid.
- желтононогий	<i>Sitona hispidulus</i> F. Col. Curculionid.
- желудевый	<i>Curculio glandium</i> Marsh. Col. Curculionid.
- зеленый	<i>Eusomus ovulum</i> Germ. Col. Curculionid.
- землистый	<i>Sciaphilus asperatus</i> Bonsd. Col. Curculionid.
- капустный стеблевый	<i>Ceuthorrhynchus quadridens</i> Panz. Col. Curculionid.
- камтановый	<i>Curculio elephas</i> Gyll. Col. Curculionid.
- клеверный	<i>Sitona hispidulus</i> F. <i>Sitona sulcifrons</i> Thunbg. <i>Hypera zoiluss scop.</i> Col. Curculionid.
- клеверный корневой	<i>Sitona puncticollis</i> Steph. Col. Curculionid.
- клубеньковый	<i>Sitona cylindricollis</i> Fahr. <i>Sitona griseus</i> F. <i>Sitona lineatus</i> L. <i>Sitona crinitus</i> Hbst. Col. Curculionid.
- корневой	<i>Ulobaris loricata</i> Boh. Col. Curculionid.
- корневой маковый	<i>Stenocarus fuliginosus</i> Marsh. Col. Curculionid.
- краснононогий	<i>Sitona tibialis</i> Hbst. Col. Curculionid.
- краснокрылый	<i>Coenorrhinus aequatus</i> L. Col. Curculionid.
- линейчатый	<i>Sitona lineellus</i> Bonsd. Col. Curculionid.
- лиственничный	<i>Hylobius piceus</i> DeG. Col. Curculionid.

долгоносик

- липиновый клубеньковый	<i>Sitona griseus</i> F. Col. Curculionid.
- люцерновый	<i>Sitona humeralis</i> Steph. <i>Otiorrhynchus ligustici</i> L. Col. Curculionid.
- люцерновый корневой	<i>Sitona longulus</i> Gyll. Col. Curculionid.
- люцерновый листовой	<i>Hypera variabilis</i> Hbst. Col. Curculionid.
- люцерновый степной	<i>Hypera transsylvanicus</i> Petri Col. Curculionid.
- малинный земляничный	<i>Anthonomus rubi</i> Hbst. Col. Curculionid.
- малиный	<i>Anthonomus rubi</i> Hbst. Col. Curculionid.
- малый люцерновый	<i>Sitona inops</i> Gyll. Col. Curculionid.
- малый сосновый	<i>Pissodes notatus</i> L. Col. Curculionid.
- маревый	<i>Bothynoderes strabus</i> Gyll. Col. Curculionid.
- мексиканский хлопковый	<i>Anthonomus grandis</i> Boh. Col. Curculionid.
- мотыльковый	<i>Sitona flavescentia</i> Marsh. Col. Curculionid.
- мраморный	<i>Cleonus tigrinus</i> Panz. Col. Curculionid.
- на горохе	<i>Sitona lineatus</i> L. Col. Curculionid.
- на злаках	<i>Tanymecus dilaticollis</i> Gyll. Col. Curculionid.
- овощновенный	<i>Bothynoderes punctiventris</i> Germ. Col. Curculionid.
- оранжерейный	<i>Otiorrhynchus sulcatus</i> F. Col. Curculionid.
- ореховый	<i>Curculio nucum</i> L. Col. Curculionid.

долгоносик	
- полосатый	<i>Sitona lineatus</i> L. <i>Chromoderus fasciatus</i> Müll. Col. Curculionid.
- почковый	<i>Sciaphobus squalidus</i> Gyll. Col. Curculionid.
- пятьточечный	<i>Tychius quinquepunctatus</i> L. Col. Curculionid.
- ракитниковый	<i>Sitona tibialis</i> Hbst. Col. Curculionid.
- рисовый	<i>Sitophilus oryzae</i> L. Col. Curculionid.
- свекловичный	<i>Bothynoderes punctiventris</i> Germ. Col. Curculionid.
- серый	<i>Cleonus</i> sp. Col. Curculionid.
- серый корневый	<i>Sciaphilus asperatus</i> Bonsd. Col. Curculionid.
- серый многоядный	<i>Tanymecus palliatus</i> F. Col. Curculionid.
- серый свекловичный	<i>Tanymecus palliatus</i> F. Col. Curculionid.
- солодковый	<i>Platymycterus turkestanicus</i> Fst. Col. Curculionid.
- средний сосновый	<i>Hylobius pinastri</i> Gyll. Col. Curculionid.
- тигровый	<i>Cleonus tigrinus</i> Panz. Col. Curculionid.
- трухляк	<i>Codiosoma spadix</i> Hbst. Col. Curculionid.
- туркестанский рисовый	<i>Hydronomus sinuaticollis</i> Fst. Col. Curculionid.
- узколобый	<i>Sitona cylindricollis</i> F. Col. Curculionid.
- узколобый зеленый	<i>Eusomus beckeri</i> Tourn. Col. Curculionid.
- хлопковый	<i>Anthonomus grandis</i> Boh. Col. Curculionid.

долгоносик		
- чернополосый		<i>Conorrhynchus nigrivittis</i> Poll. Col. Curculionid.
- черный		<i>Psalidium maxillosum</i> F. Col. Curculionid.
- черный ушастый		<i>Otiorrhynchus niger</i> F. Col. Curculionid.
- чертополоховый		<i>Cleonus piger</i> Scop. Col. Curculionid.
- широкохоботный амбарный		<i>Caulophilus latinasus</i> Say Col. Curculionid.
- южный серый		<i>Tanymecus dilaticollis</i> Gyll. Col. Curculionid.
- эспарцетный		<i>Sitona callosus</i> Gyll. Col. Curculionid.
- яблонный		<i>Anthonomus pomorum</i> L. Col. Curculionid.
древесинник		
- дриограф		<i>Xyleborus dryographus</i> Ratz. Col. Scolytid.
- дубовый		<i>Trypodendron domesticum</i> L. Col. Scolytid.
- лестничный		<i>Trypodendron signatum</i> F. Col. Scolytid.
- полосатый (хвойный)		<i>Trypodendron lineatum</i> Ol. Col. Scolytid.
- семейный		<i>Xyleborus saxeseni</i> Ratz. Col. Scolytid.
древесница		
- въедливая		<i>Zeuzera pyrina</i> L. Lep. Cossid.
древоточец		
- пахучий (ивовый)		<i>Cossus cossus</i> L. Lep. Cossid.
дровосек		
- большой		<i>Cerambyx cerdo</i> L. Col. Cerambycid.
- осиновый		<i>Saperda populnea</i> L. Col. Cerambycid.

древесек	
- тонкоусый еловый	<i>Tetropium gracilicorne</i> Reitt. Col. Cerambycid.
- черный ребристый	<i>Asemum striatum</i> L. Col. Cerambycid.

Е

ежемухи	Dipt. Tachinid.
---------	-----------------

Ж

жестокрылые	Coleoptera
жукарица	Col. Carabid.
жукарица	
- волосистая	<i>Pseudophonus rufipes</i> DeG. Col. Carabid.
- просяная	<i>Pardileus calceatus</i> Duft. Col. Carabid.
- хлебная	<i>Zabrus tenebrioides</i> Goeze Col. Carabid.
жуки	
- австралийский проротник	<i>Syagrius fulvitarsis</i> Pasc. Col. Curculionid.
- -батата	<i>Cylas formicarius</i> F. Col. Curculionid.
- восточный майский	<i>Melolontha hippocastani</i> F. Col. Scarabaeid.
- западный майский	<i>Melolontha melolontha</i> L. Col. Scarabaeid.
- капровый	<i>Trogoderma granarium</i> Everts Col. Dermestid.
- колорадский	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say Col. Chrysomelid.
- -крестоносец	<i>Anisoplia agricola</i> Poda Col. Scarabaeid.

жук		
- -кузька	Anisoplia austriaca Hbst. Col. Scarabaeid.	
- -кузька хлебный	Anisoplia austriaca Hbst. Col. Scarabaeid.	
- малинный	Byturus tomentosus F. Col. Byturid.	
- мarmorный	Polyphylla fullo L. Col. Scarabaeid.	
- навозный	Geotrupes stercorosus Scriba Col. Scarabaeid.	
- -носорог	Oryctes nasicornis L. Col. Scarabaeid.	
- -носорог индийский	Oryctes rhinoceros L. Col. Scarabaeid.	
- плавунец	Col. Dytiscid.	
- повреждающий	Heteroligus claudius Klug Col. Scarabaeid.	
- туркестанский хлебный	Cyriopertha glabra Gebl. Col. Scarabaeid.	
- хлебный	Anisoplia sp. Col. Scarabaeid.	
- японский	Popillia japonica Newm. Col. Scarabaeid.	
- японский щитовидки	Temnochila japonica Reitt. Col. Ostomid.	
журчалка		
- бугорчатая	Eumerus tuberculatus Rond. Dipt. Syrphid.	
- луковая	Eumerus strigatus Fall. Dipt. Syrphid.	
журчалки	Dipt. Syrphid.	

заболонник	
- большой вязовый	<i>Scolytus geoffroyi</i> Goc. Col. Scolytid.
- большой ильмовый	<i>Scolytus scolytus</i> F. Col. Scolytid.
- вязовый (струйчатый)	<i>Scolytus multistriatus</i> Marsh. <i>Scolytus geoffroyi</i> Goc. Col. Scolytid.
- грабовый	<i>Scolytus carpini</i> Ratz. Col. Scolytid.
- дубовый	<i>Scolytus intricatus</i> Ratz. Col. Scolytid.
- кирша	<i>Scolytus kirschi</i> Skal. Col. Scolytid.
- малый вязовый	<i>Scolytus multistriatus</i> Marsh. Col. Scolytid.
- морщинистый	<i>Scolytus rugulosus</i> Ratz. Col. Scolytid.
- опоясанный	<i>Scolytus fasciatus</i> Reitt. Col. Scolytid.
- плодовый	<i>Scolytus mali</i> Bechst. Col. Scolytid.
- разрушитель	<i>Scolytus scolytus</i> F. Col. Scolytid.
- струйчатый	<i>Scolytus multistriatus</i> Marsh. Col. Scolytid.
- фруктовый	<i>Scolytus mediterraneus</i> Egg. Col. Scolytid.
- яблонный	<i>Scolytus mali</i> Bechst. Col. Scolytid.
зеленоглазка	
	<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk. Dipt. Chloropid.
- пырейная	<i>Chlorops novaki</i> Strobl Dipt. Chloropid.
- рисовая	<i>Chlorops oryzae</i> Mats. Dipt. Chloropid.
зерновка	
- арахисовая	<i>Caryedon serratus</i> Ol. Col. Bruchid.

зерновка

- вьюнковая *Euspermophagus sericeus Geoffr.*
Col. Bruchid.
- гороховая *Bruchus atomarius L.*
Bruchus pisorum L.
Col. Bruchid.
- китайская *Callosobruchus chinensis L.*
Col. Bruchid.
- фасолевая *Acanthoscelides obtectus Say*
Col. Bruchid.
- четырехпятнистая *Callosobruchus maculatus F.*
Col. Bruchid.

златка

- виноградная узкотелая *Agrilus derasofasciatus Lac.*
Col. Buprestid.
- дубовая *Coroebus florentinus Hbst.*
Col. Buprestid.
- дубовая узкотелая *Agrilus angustulus Ill.*
Col. Buprestid.
- зеленая *Agrilus viridis L.*
Col. Buprestid.
- липовая *Lampra rutilans L.*
Col. Buprestid.
- медянная *Perotis lugubris F.*
Col. Buprestid.
- обыкновенная хвойная *Buprestis rustica L.*
Col. Buprestid.
- осиновая *Poecilonota variolosa Payk.*
Col. Buprestid.
- пожарыш *Melanophila acuminata DeG.*
Col. Buprestid.
- ребристая бронзовая *Chrysobothris chrysostigma L.*
Col. Buprestid.
- синяя сосновая *Melanophila cyanea F.*
Col. Buprestid.
- смородинная *Agrilus viridis L.*
Col. Buprestid.
- таежная хвойная *Buprestis strigosa Gebl.*
Col. Buprestid.
- черная *Capnodis tenebrionis L.*
Col. Buprestid.

златка		
- черная четырехточечная		<i>Anthaxia quadripunctata</i> L. Col. Buprestid.
златки		Col. Buprestid.
златоглазка		
- большая		<i>Chrysopa vittata</i> Wesm. Neuropt. Chrysopid.
- обыкновенная		<i>Chrysopa vulgaris</i> Schneid. Neuropt. Chrysopid.
златогузка		
- туркестанская		<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L. Lep. Lymantriid.
златянка		
- зонтичная		<i>Lygus campestris</i> L. <i>Lygus basalis</i> L. <i>Lygus kalmii</i> L. Het. Mirid.
золотоглазка		
- голубовато-зеленая		<i>Chrysopa perla</i> L. Neuropt. Chrysopid.
зудень		
- виноградный		<i>Eriophyes vitis</i> Pgst. Acar. Eriophyid.

К

казарка		<i>Rhynchites bacchus</i> L. Col. Curculionid.
карадрина		<i>Spodoptera exigua</i> Hbn. Lep. Noctuid.
карапузики		Col. Histerid.
кермес		
- северный		<i>Kermococcus quercus</i> L. Hom. Coccid.
кистехвост		
- степной		<i>Orgyia antiqua</i> L. Lep. Lymantriid.
		<i>Orgyia dubia</i> Tauscher Lep. Lymantriid.

клещ	
- амбарный	<i>Glyciphagus destructor Schrk.</i> Acar. Tyroglyphid.
- боярышниковый	<i>Tetranychus viennensis Zacher</i> Acar. Tetranychid.
- боярышниковый паутинный	<i>Tetranychus viennensis Zacher</i> Acar. Tetranychid.
- бурый плодовый	<i>Bryobia redicorzevi Reck</i> Acar. Tetranychid.
- волосатый	<i>Glyciphagus destructor Schrk.</i> Acar. Tyroglyphid.
- вязовый мешетчитый	<i>Eriophyes brevipunctatus Nal.</i> <i>E. ulmicola brevipunctatus Nal.</i> Acar. Eriophyid.
- грушевый галловый	<i>Eriophyes pyri Pgst.</i> Acar. Eriophyid.
- желтый слиновый	<i>Schizotetranychus prunicola Liv.</i> Acar. Tetranychid.
- земляничный	<i>Tarsonemus pallidus Banks</i> Acar. Tarsonemid.
- красный плодовый	<i>Panonychus ulmi Koch</i> Acar. Tetranychid.
- красный яблоневый	<i>Panonychus ulmi Koch</i> Acar. Tetranychid.
- лещинный почковый	<i>Phytoptus avellanae Nal.</i> Acar. Eriophyid.
- лещинный червеобразный	<i>Cecidophyopsis vermiformis Nal.</i> Acar. Eriophyid.
- луковичный	<i>Rhizoglyphus echinopus R. et F.</i> Acar. Tyroglyphid.
- мучной	<i>Acarus siro L.</i> Acar. Tyroglyphid.
- облепиховый галловый	<i>Aceria hippophaena Nal.</i> Acar. Eriophyid.
- ореховый галловый	<i>Aceria tristriata Nal.</i> Acar. Eriophyid.
- паутинный	<i>Tetranychus urticae Koch</i> Acar. Tetranychid.

клещ	
- плодовый плоскотелый	<i>Cenopalpus pulcher</i> Can. et Fanz. Acar. Tenuipalpid.
- побеговый слиновый	<i>Aceria phloeoecoptes</i> Nal. Acar. Eriophyid.
- почковый фундука	<i>Phytoptus avellanae</i> Nal. Acar. Eriophyid.
- пузатый	<i>Pyemotes ventricosus</i> Newp. Acar. Pediculoid.
- пшеничный цветочный	<i>Steneotarsonemus ponshin</i> Wainstein et Beglarov Acar. Tarsonemid.
- родионова	<i>Caloglyphus berlesia</i> Michael Acar. Tyroglyphid.
- садовый паутный	<i>Schizotetranychus pruni</i> Oudms. Acar. Tetranychid.
- серебристый	<i>Phyllocoptrus oleivora</i> Ashm. Acar. Eriophyid.
- слиновый галловый	<i>Aceria phloeoecoptes</i> Nal. Acar. Eriophyid.
- смородинный почковый	<i>Eriophyes ribis</i> Nal. Acar. Eriophyid.
- собачий	<i>Ixodes ricinus</i> L. Acar. Ixodid.
- темноногий	<i>Aleuroglyphus ovatus</i> Troup. Acar. Tyroglyphid.
- удлиненный	<i>Tyrophagus noxius</i> A. Zachv. Acar. Tyroglyphid.
- хищный	<i>Cheyletus eruditus</i> Oudms. Acar. Cheyletid.
- хлебный	<i>Siteroptes graminum</i> Reut. Acar. Tarsonemid.
- цитрусовый красный	<i>Panonychus citri</i> McGregor Acar. Tetranychid.
- цитрусовый серебристый	<i>Phyllocoptrus oleivora</i> Ashm. Acar. Eriophyid.
клещик	
- паутинный	<i>Tetranychus urticae</i> Koch Acar. Tetranychid.
- хлебный	<i>Siteroptes graminum</i> Reut. Acar. Tarsonemid.

КЛИТ

- осиновый *Xylotrechus rusticus* L.
Col. Cerambycid.

КЛОП

- австрийский *Eurygaster austriacus* Schr.
Het. Pentatomid.
- бурый свекловичный *Poecilocythus cognatus* Fieb.
Het. Mirid.
- восточно-африканский кофейный *Antestiopsis orbitalis orbitalis* Westw.
Het. Pentatomid.
- вредная черепашка *Eurygaster integriceps* Put.
Het. Pentatomid.
- горчичный *Eurydema ornatum* L.
Het. Pentatomid.
- грушевый *Stephanitis pyri* F.
Het. Tingid.
- зеленый рисовый *Nezara viridula* L.
Het. Pentatomid.
- капустный *Eurydema ornatum* L.
Eurydema ventrale Klt.
Het. Pentatomid.
- крестоцветный *Eurydema ornatum* L.
Het. Pentatomid.
- люцерновый *Adelphocoris lineolatus* Goeze
Het. Mirid.
- мавркий *Eurygaster maura* L.
Het. Pentatomid.
- остроголовый *Aelia rostrata* Boh.
Het. Pentatomid.
- остроплечий (черноширий) *Carpocoris fuscispinus* Boh.
Het. Pentatomid.
- полевой *Lygus pratensis* L.
Het. Mirid.
- полосатый *Graphosoma italicum* Müll.
Het. Pentatomid.
- постельный *Cimex lectularius* L.
Het. Cimicid.
- разукрашенный *Eurydema ornatum* L.
Het. Pentatomid.

КЛОП

- рапсовый *Eurydema oleraceum* L.
Het. Pentatomid.
- свекловичный *Poeciloseytus cognatus* Fieb.
Poeciloseytus vulneratus Panz.
Het. Mirid.
- -солдатик *Pyrrhocoris apterus* L.
Het. Pyrrhocorid.
- сосновый подкоровый *Aradus cinnamomeus* Panz.
Het. Aradid.
- хлебный *Trigonotylus ruficornis* Geoffr.
Het. Mirid.
- -черепашка *Eurygaster maura* L.
Het. Pentatomid.
- черный рисовый *Scotinophora lurida* Burm.
Het. Pentatomid.

КЛОПИК

- сосновый (подкорный) *Aradus cinnamomeus* Panz.
Het. Aradid.
- тополевый *Monosteira discoidalis* Jak.
Het. Tingid.
- хлебный *Trigonotylus ruficornis* Geoffr.
Het. Mirid.

КОБЫЛКА

- амбарская *Dociostaurus kraussi* Ingen.
Orth. Acridiid.
- бахчевая *Thisoecetrinus pterostricha* F.-W.
Orth. Acridiid.
- белополосая *Chorthippus albomarginatus caliginosum* Mistsh.
Orth. Acridiid.
- бескрылая *Podisma pedestris* L.
Orth. Catantopid.
- болотная большая *Mecostethus grossus* L.
Orth. Acridiid.
- голубокрылая *Oedipoda coerulescens* L.
Orth. Acridiid.
- изменчивая *Celes variabilis* Pall.
Orth. Acridiid.

кобылка		
- крестовая	Pararcyptera microptera crassiuscula Zub. Orth. Acridiid.	
- пестрая	Aracyptera fusca fusca Pall. Pararcyptera microptera meridionalis Ikonn. Orth. Acridiid.	
- пятнистая	Stenobothrus nigromaculatus DeG. Orth. Acridiid.	
- сибирская	Gomphocerus sibiricus L. Orth. Acridiid.	
- скалозубова	Celes skalozubovi Adel. Orth. Acridiid.	
- степная	Asiotmethis muricata Pall. Orth. Pamphagid.	
- темнокрылая	Chorthippus scalaris F.-W. Orth. Acridiid.	
- чернополосая	Oedaleus asiaticus B.-Bienko Oedaleus decorus Germ. Orth. Acridiid.	
кожеед		
- ветчинный	Dermestes lardarius L. Col. Dermestid.	
- ковровый	Attagenus piceus Ol. Col. Dermestid.	
козявка		
- мавританская	Tenebroides mauritanicus L. Col. Ostomid.	
коконпряд		
- дуболистый	Gastropacha quercifolia L. Lep. Lasiocampid.	
- кольчатый	Malacosoma neustria L. Lep. Lasiocampid.	
- малинный	Macrothylacia rubi L. Lep. Lasiocampid.	
- пушистый	Eriogaster lanestris L. Lep. Lasiocampid.	
- сибирский	Dendrolimus sibiricus Tshtvr. Lep. Lasiocampid.	
- сосновый	Dendrolimus pini L. Lep. Lasiocampid.	

коконпряд		
-	тополеволистный	<i>Gastropacha populionaria</i> Esp. Lep. Lasiocampid.
кошар		
-	-долгонохек	Dipt. Tipulid.
	- малярийный	<i>Anopheles maculipennis</i> Meig. Dipt. Culicid.
	- обыкновенный	<i>Culex pipiens</i> L. Dipt. Culicid.
	- -толстоножка	<i>Bibio ferruginatus</i> L. Dipt. Bibionid.
комарик		
-	почковый	<i>Dasyneura ignorata</i> Wachtl Dipt. Cecidomyiid.
	- просняной	<i>Stenodiplosis panicic</i> Kod. Dipt. Cecidomyiid. <i>Contarinia sorghicola</i> Coq. Dipt. Cecidomyiid. <i>Cricotopus silvestris</i> Dipt. Chironomid.
	- рисовый	
конек		
-	восточный	<i>Chorthippus intermedius</i> B.-Bienko Orth. Acridiid.
	- изменчивый	<i>Chorthippus biguttulus</i> biguttulus L. Orth. Acridiid.
конусоголов		
-	большой	<i>Homorocoryphus nitidulus</i> Scop. Orth. Tettigoniid.
копьеуска		
-	восточная	<i>Myrmeleotettix palpalus</i> Zub. Orth. Acridiid.
кормик		
-	огуречный	<i>Bradysia brunnipes</i> Meig. Dipt. Sciarid.
корнегрыз		
-	обыкновенный	<i>Rhizotrogus aestivus</i> Ol. Col. Scarabaeid.
корнежил		
-	еловый	<i>Hylastes cunicularis</i> Er. Col. Scolytid.
	- малый еловый	<i>Hylastes opacus</i> Er. Col. Scolytid.

корнекил		
- сосновый	Hylastes ater Payk. Col. Scolytid.	
- черный	Hylastes ater Payk. Col. Scolytid.	
- японский	Hylastes plumbeus Blandf. Col. Scolytid.	
коровка		
- бахчевая божья	Epilachna chrysomelina F. Col. Coccinellid.	
- божья изменчивая	Adonia variegata Goeze Col. Coccinellid.	
- дальневосточная	Coccinella axiridis Pall. Col. Coccinellid.	
- двуточечная	Adalia bipunctata L. Col. Coccinellid.	
- картофельная	Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Col. Coccinellid.	
- краснопятнистая	Scymnus rubromaculatus Goeze Col. Coccinellid.	
- лихачева	Bulaea lichatschovi Hummel Col. Coccinellid.	
- люцерновая	Subcoccinella viginti- quattuorpunctata L. Col. Coccinellid.	
- одиннадцатиточечная божья	Coccinella undecimpunctata L. Col. Coccinellid.	
- пятиточечная божья	Coccinella quinquepunctata L. Col. Coccinellid.	
- семиточечная божья	Coccinella septempunctata L. Col. Coccinellid.	
- 22-точечная божья	Thea vigintiduopunctata L. Col. Coccinellid.	
кошед		
- большой лиственничный	Ips subelongatus Motsch. Col. Scolytid.	
- большой пихтовый	Ips curvidens Germ. Col. Scolytid.	
- большой сосновый	Ips sexdentatus Börner Col. Scolytid.	

короед		
- валежниковый		<i>Orthotomicus proximus</i> Eichh. Col. Scolytid.
- вершинный		<i>Ips acuminatus</i> Gyll. Col. Scolytid.
- восточный крючкозубый		<i>Pityokteines curvidens</i> Germ. Col. Scolytid.
- -двойник		<i>Ips duplicatus</i> Sahlb. Col. Scolytid.
- двузубчатый		<i>Pityogenes bidentatus</i> Hbst. Col. Scolytid.
- двухцветный		<i>Taphrorynchus bicolor</i> Hbst. Col. Scolytid.
- еловый большой		<i>Ips typographus</i> L. Col. Scolytid.
- еловый малый		<i>Pityophthorus micrographus</i> Gyll. Col. Scolytid.
- западный непарный		<i>Xyleborus dispar</i> F. Col. Scolytid.
- -крошка сосновый		<i>Crypturgus cinereus</i> Hbst. Col. Scolytid.
- липовый		<i>Ernoporus tiliae</i> Panz. Col. Scolytid.
- лиственничный		<i>Ips cembrae</i> Heer Col. Scolytid.
- малый лиственничный		<i>Orthotomicus laricis</i> F. Col. Scolytid.
- микрограф		<i>Pityophthorus micrographus</i> Gyll. Col. Scolytid.
- осиновый непарный		<i>Xyleborus cryptophagus</i> Ratz. Col. Scolytid.
- пихтовый (малый)		<i>Cryphalus piceae</i> Ratz. Col. Scolytid.
- -пожарищ		<i>Orthotomicus suturalis</i> Gyll. Col. Scolytid.
- плодовый		<i>Scolytus mali</i> Bechst. Col. Scolytid.
- продолговатый		<i>Ips subelongatus</i> Motsch. Col. Scolytid.

короед		
- четырехзубчатый	Pityogenes quadridens Htg. Col. Scolytid.	
- шестизубчатый	Ips sexdentatus Börner Col. Scolytid.	
кравчик		
- черный	Lethrus rosmarus Ball. Col. Scarabaeid.	
- якобсона	Lethrus jacobsoni Sem. et Medv. Col. Scarabaeid.	
краявица		
	Aglais urticae L. Lep. Nymphalid.	
красноклоп		
- бескрылый	Pyrrhocoris apterus L. Het. Pyrrhocorid.	
краснохвост		
	Dasychira pudibunda L. Lep. Lymantriid.	
красотел		
- большой	Calosoma sycophanta L. Col. Carabid.	
- малый лесный	Calosoma inquisitor L. Col. Carabid.	
крифал		
- лежавый	Hypothenemus lezhavai Pjatn. Col. Scolytid.	
крошка		
- свекловичная	Atomaria linearis Steph. Col. Cryptophagid.	
крылогрызка		
- ясеневая	Rhopobota naevana Hbn. Lep. Tortricid.	
ктыри		
	Dipt. Asilid.	
кузнечик		
	Homorocoryphus nitidulus Scop. Orth. Acridiid.	
- длиннохвостый	Tettigonia caudata caudata Chap. Orth. Tettigoniid.	
- зеленый	Tettigonia viridissima L. Orth. Tettigoniid.	
- обыкновенный зеленый	Tettigonia viridissima L. Orth. Tettigoniid.	

кузнечик		
- пестрый	Decticus verrucivorus L.	
	Orth. Tettigoniid.	
кузька	Anisoplia austriaca Hbst.	
	Col. Scarabaeid.	
Л		
ленточница		
- желтая	Catocala fulminea Scop.	
	Lep. Noctuid.	
- розовая	Catocala pacta L.	
	Lep. Noctuid.	
лесовик		
- -автограф	Dryocoetes autographus Ratz.	
	Col. Scolytid.	
- байкальский	Dryocoetes baicalicus Reitt.	
	Col. Scolytid.	
летунья		
- голубоногая	Epacromius pulverulentus F.-W.	
	Orth. Acridiid.	
- обыкновенная	Aiolopus thalassinus F.	
	Orth. Acridiid.	
листоблошка		
- лавровая	Trioza alacris Flor.	
	Hom. Psyllid.	
листоблошки		
	Hom. Psylloid.	
листовертка		
- боярышниковая	Cacoecia crataegana Hbn.	
	Lep. Tortricid.	
- буроватая смородинная	Pandemis ribeana Hbn.	
	Lep. Tortricid.	
- виноградная	Sparganothis pilleriana	
	Den. et Schiff.	
- всеядная	Lep. Tortricid.	
	Cacoecia podana Scop.	
- грозевая	Lep. Tortricid.	
	Polychrosis botrana Schiff.	
	Lep. Tortricid.	

листовертка	
- двулетная	<i>Clyisia ambiguella</i> Hbn. Lep. Tortricid.
- дубовая (зеленая)	<i>Tortrix viridana</i> L. Lep. Tortricid.
- дубовая палевая	<i>Tortrix loeflingiana</i> L. Lep. Tortricid.
- еловая	<i>Tortrix histrionana</i> Froel. Lep. Tortricid.
- еловая либоедная	<i>Laspeyresia pactolana</i> Zell. Lep. Tortricid.
- еловая шишковая	<i>Pseudotomoides strobilellus</i> L. Lep. Tortricid.
- злаковая	<i>Cnephiasia pascuana</i> Hbn. Lep. Tortricid.
- ивовая кривоусая	<i>Pandemis heparana</i> Schiff. Lep. Tortricid.
- конопляная	<i>Grapholitha delineana</i> Walk. Lep. Tortricid.
- лиственничная	<i>Zeiraphera diniana</i> Guén. Lep. Tortricid.
- льняная	<i>Phalonia epilinana</i> Zell. Lep. Tortricid.
- мальвовая	<i>Crocidosena plebeiana</i> Zell. Lep. Tortricid.
- орешниковая кривоусая	<i>Pandemis corylana</i> F. Lep. Tortricid.
- пестрозолотистая	<i>Cacoecia xylosteana</i> L. Lep. Tortricid.
- пихтовая	<i>Cacoecia nigricana</i> H.-S. Lep. Tortricid. <i>Choristoneura murinana</i> Hbn. Lep. Tortricid.
- плодовая	<i>Hedys nubiferana</i> Haw. Lep. Tortricid.
- плодовая чехлоносная	<i>Coleophora hemerobiella</i> Scop. Lep. Coleophorid.
- плоская сетчатая	<i>Acleris rhombana</i> Den. et Schiff. Lep. Tortricid.

листовертка	
- подкоровая	<i>Laspeyresia woeberiana</i> Den. et Schiff. Lep. Tortricid.
- полосатая разноцветная	<i>Olethreutes arcuella</i> Cl. Lep. Tortricid.
- почечная сосновая	<i>Evetria turionana</i> Hbn. Lep. Tortricid.
- почковая	<i>Spilonota ocellana</i> F. Lep. Tortricid.
- пугливая	<i>Ancylis achatana</i> F. Lep. Tortricid.
- разноядная	<i>Eulia politana</i> Haw. Lep. Tortricid.
- розанная	<i>Archips rosana</i> L. Lep. Tortricid.
- свинцовополосая	<i>Cacoecia lecheana</i> L. Lep. Tortricid.
- сетчатая	<i>Adoxophyes reticulana</i> Hbn. Lep. Tortricid.
- сетчатая плоская	<i>Acalla contaminana</i> Hbn. Lep. Tortricid.
- смородина (кривоусая)	<i>Pandemis ribeana</i> Hbn. Lep. Tortricid.
- сосновая	<i>Evetria buolianana</i> Schiff. Lep. Tortricid.
- таволговая	<i>Argyroploce siderana</i> Tr. Lep. Tortricid.
- шишковая	<i>Pseudotomoides strobilellus</i> L. Lep. Tortricid.
листоед	
- боярышниковый	<i>Parapsides duodecimpustulata</i> Gebl. Col. Chrysomelid.
- восточный	<i>Colaphellus hoefti</i> Mén. Col. Chrysomelid.
- вязовый	<i>Galerucella luteola</i> Müll. Col. Chrysomelid.
- даурский	<i>Galeruca daurica</i> Joann. Col. Chrysomelid.

листоед

- ивовый	<i>Lochmaea capreae</i> L. Col. Chrysomelid. <i>Phyllodecta vitellinae</i> L. Col. Chrysomelid.
- ильмовый	<i>Galerucella luteola</i> Müll. Col. Chrysomelid.
- калиновый	<i>Pyrrhalta viburni</i> Payk. Col. Chrysomelid.
- капустный	<i>Phaedon cochleariae</i> F. Col. Chrysomelid.
- многоядный (соевый)	<i>Luperodes menetriesi</i> Fald. Col. Chrysomelid.
- мятный	<i>Chrysomela coeruleans</i> Scriba Col. Chrysomelid.
- ольховый	<i>Agelastica alni</i> L. Col. Chrysomelid.
- осиновый	<i>Melasoma aenea</i> L. Col. Chrysomelid. <i>Melasoma tremulae</i> F. Col. Chrysomelid.
- полынный	<i>Theone silphoides</i> Dalm. Col. Chrysomelid.
- рапсовый	<i>Entomoscelis adonidis</i> Pall. Col. Chrysomelid.
- сибирский горчичный	<i>Colaphellus alpinus</i> Gebl. Col. Chrysomelid.
- сосновый	<i>Luperus pinicola</i> Duft. Col. Chrysomelid.
- тополевый	<i>Melasoma populi</i> L. Col. Chrysomelid.
- хреноый	<i>Phaedon cochleariae</i> L. Col. Chrysomelid.

ложнощитовка

- акациевая	<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché Hom. Lecaniid.
- боярышниковая	<i>Eulecanium bituberculatum</i> Targ. Hom. Lecaniid.
- дубовая	<i>Eulecanium rufulum</i> Ckll. Hom. Lecaniid.

ложнощитовка	
- инжирная	<i>Ceroplastes rusci</i> L. Hom. Lecaniid.
- калиновая	<i>Filippia viburni</i> Sign. Hom. Lecaniid.
- китайская восковая	<i>Ceroplastes sinensis</i> DelGuerc. Hom. Lecaniid.
- маслинная	<i>Saissetia oleae</i> Bern. Hom. Lecaniid.
- мегринская маровидная	<i>Didesmococcus megriensis</i> Borchs. Hom. Lecaniid.
- морщинистая	<i>Eulecanium rugulosum</i> Archang. Hom. Coccid.
- мягкая	<i>Coccus hesperidum</i> L. Hom. Lecaniid.
- опоясанная	<i>Eulecanium rugulosum</i> Archang. <i>Eulecanium unifasciatum</i> Archang. Hom. Lecaniid.
- персиковая	<i>Eulecanium persicae</i> F. Hom. Lecaniid.
- полушаровидная	<i>Saissetia hemisphaerica</i> Targ. Hom. Lecaniid.
- сливовая	<i>Sphaerojecanum prunastri</i> Fonsc. Hom. Lecaniid.
- туевая	<i>Eulecanium fletcheri</i> Ckll. Hom. Lecaniid.
- туранская	<i>Eulecanium turanicus</i> Archang. Hom. Lecaniid.
- цитрусовая	<i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuw. Hom. Lecaniid.
- цитрусовая восковая	<i>Ceroplastes sinensis</i> DelGuerc. Hom. Lecaniid.
- шаровидная	<i>Eulecanium tiliae</i> L. Hom. Lecaniid.
- яблоневая шаровидная	<i>Eulecanium mali</i> L. Hom. Lecaniid.
- японская восковая	<i>Ceroplastes japonicus</i> Green Hom. Lecaniid.

лубоед	
- большой еловый	<i>Dendroctonus micans</i> Kug. Col. Scolytid.
- большой сосновый	<i>Blastophagus piniperda</i> L. Col. Scolytid.
- вязовый ильмовый	<i>Pteleobius vittatus</i> F. Col. Scolytid.
- зазубренный	<i>Hylesinus crenatus</i> F. Col. Scolytid.
- ильмовый вязовый	<i>Pteleobius vittatus</i> F. Col. Scolytid.
- малый еловый	<i>Polygraphus polygraphus</i> L. Col. Scolytid.
- малый сосновый	<i>Blastophagus minor</i> Hrtg. Col. Scolytid.
- малый ясеневый	<i>Hylesinus fraxini</i> Panz. Col. Scolytid.
- попечечноходый малый сосновый	<i>Tomicus minor</i> Hrtg. Col. Scolytid.
- сосновый	<i>Tomicus piniperda</i> L. Col. Scolytid.
- черно-бурый	<i>Hylurgops glaberratus</i> Zett. Col. Scolytid.
- фиолетовый	<i>Hylurgops palliatus</i> Gyll. Col. Scolytid.
- ясеневый	<i>Hylesinus fraxini</i> F. Col. Scolytid.
лунка	
- серебристая	<i>Phalera bucephala</i> L. Lep. Notodontid.

М

медведица	
- быстрая	<i>Spilosoma menthastris</i> Esp. Lep. Arctiid.
- кайя	<i>Arctia caja</i> L. Lep. Arctiid.

медведица	
- крапчатая	<i>Spilosoma menthastris</i> Esp. Lep. Arctiid.
- -пищенка	<i>Spilosoma manchica</i> Cl. Lep. Arctiid.
медведка	
- (обыкновенная)	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L. Orth. Gryllotalpid.
- одношипная	<i>Gryllotalpa unispina</i> Sauss. Orth. Gryllotalpid.
мединяк	
- песчаный	<i>Opatrum sabulosum</i> L. Col. Tenebrionid.
- степный	<i>Blaps halophila</i> Fisch. Col. Tenebrionid.
- черный	<i>Platyscelis gages</i> F. Col. Tenebrionid.
- широкогрудный	<i>Blaps lethifera</i> Marsh. Col. Tenebrionid.
медяница	
- грушевая	<i>Psylla pyricola</i> Först. Hom. Psyllid.
- облепиховая	<i>Psylla hippophaes</i> Först. Hom. Psyllid.
- яблонная	<i>Psylla mali</i> Schmidb. Hom. Psyllid.
меромиза	
- хлебная	<i>Meromyza saltatrix</i> L. Dipt. Chloropid.
мертвед	
- красногрудый	<i>Oeceptoptoma thoracicum</i> L. Col. Silphid.
мертвоед	
- гладкий	<i>Blitophaga opaca</i> L. Col. Silphid.
- темный	<i>Silpha obscura</i> L. Col. Silphid.
металловидка	
- -каплое	<i>Phytometra gutta</i> L. Lep. Noctuid.

минер	
- листоев хлопчатника	<i>Bucculatrix thurberiella</i> Busck. Lep. Lyonetid.
- многоядный	<i>Phytomyza atricornis</i> Meig. Dipt. Agromyzid.
- разноядный	<i>Liriomyza strigata</i> Meig. Dipt. Agromyzid.
- рисовый	<i>Agromyza oryzae</i> Munakata Dipt. Agromyzid.
- ячменный	<i>Hydrellia griseola</i> Fall. Dipt. Ephydrid.
мирмика	
- муравый	<i>Myrmica laevinodis</i> Nyl. Hym. Formicid.
многоножки	<i>Diplopoda</i>
многоцветница	<i>Nymphalis polychloros</i> L. Lep. Nymphalid.
молелистовертка	
- яблонная	<i>Eutromula pariana</i> Cl. Lep. Glyphipterygid.
моль	
- амбарная	<i>Nemapogon granellus</i> L. Lep. Tineid.
- амбарная зерновая	<i>Sitotroga cerealella</i> Ol. Lep. Gelechiid.
- ангумуазская	<i>Sitotroga cerealella</i> Ol. Lep. Gelechiid.
- белоплечая домовая	<i>Endrosis sarcitrella</i> L. Lep. Oecophorid.
- бересклетовая горностевая	<i>Hyponomeuta cognatellus</i> Hbn. Lep. Hyponomeutid.
- большая воцинная	<i>Galleria mellonella</i> L. Lep. Galleriid.
- бояришниковая кружковая	<i>Leucoptera scitella</i> Zell. Lep. Lyonetid.
- верхнесторонняя минирующая	<i>Lithocletis corylifoliella</i> Haw. Lep. Gracillariid.
- виноградная минирующая	<i>Antispila rivillei</i> Staint. Lep. Heliozelid.

МОЛЬ	
- вишневая минирующая	<i>Lyonetia clerkeilla</i> L. Lep. Lyonetid.
- вишневая побеговая	<i>Argyresthia ephippella</i> F. Lep. Pyronomeutid.
- выемчатокрылая	<i>Chimbacche phryganella</i> Hbn. Lep. Gelechiid.
- грибная	<i>Nemapogon personellus</i> Pierce et Metcalfe Lep. Tineid.
- древесинная	<i>Nemapogon arcellus</i> F. Lep. Tineid.
- дубовая	<i>Tischeria complanella</i> Hbn. Lep. Tinheriid.
- зерновая	<i>Sitotroga cerealella</i> Ol. Lep. Gelechiid. <i>Nemapogon granellus</i> L. Lep. Tineid.
- ивовая паутинная	<i>Hyponomeuta rorellus</i> Hbn. Lep. Hyponomeutid.
- индийская	<i>Plodia interpunctella</i> Hbn. Lep. Phycitid.
- капустная	<i>Plutella xylostella</i> L. Lep. Hyponomeutid.
- кармашковая	<i>Ornix guttea</i> Haw. Lep. Gracillariid.
- картофелная	<i>Phthorimaea operculella</i> Zell. Lep. Gelechiid.
- кедровая	<i>Tinea copicsella</i> Frey Lep. Tineid.
- кладовая	<i>Nemapogon ruricolellus</i> Staint. Lep. Tineid.
- кофейная	<i>Leucoptera coffeella</i> Guér. Lep. Lyonetid.
- корковая	<i>Nemaxera emortuella</i> Zell. Lep. Tineid.
- крушковая	<i>Leucoptera scitella</i> Zell. Lep. Lyonetid.
- лиственничная (чехликовая)	<i>Coleophora laricella</i> Hbn. Lep. Coleophorid.

МОЛЬ

- листовертка яблонная	<i>Eutromula pariana</i> Cl. Lep. Glypterygid.
- ложная хлебная	<i>Haplotinea insectella</i> F. Lep. Tineid.
- магалебская (горностаевая)	<i>Hyponomeuta mahalebellus</i> Guen. Lep. Hyponomeutid.
- мальвовая (выемчатокрылая)	<i>Pectinophora malvella</i> Hbn. Lep. Gelechiid.
- малютка сливовая	<i>Nepticula plagicolella</i> Staint. Lep. Nepticulid.
- маслинная	<i>Prays oleae</i> Bern. Lep. Hyponomeutid.
- мебельная	<i>Tineola bisselliella</i> Hum. Lep. Tineid.
- настоящая	Lep. Tineid.
- облепиховая	<i>Gelechia hippophaella</i> Schrk. Lep. Gelechiid.
- персиковая серпокрылая	<i>Cerostoma persicella</i> F. Lep. Hyponomeutid.
- пестрянка яблонная	<i>Lithocolletis blancardella</i> F. Lep. Gracillariid.
- плодовая (горностаевая)	<i>Hyponomeuta padellus</i> L. Lep. Hyponomeutid.
- плодовая минирующая	<i>Lithocolletis torminella</i> Frey Lep. Gracillariid. <i>Lyonetia clerkella</i> L. Lep. Lyonetid.
- подсолнечниковая	<i>Homeosoma nebulosum</i> Hbn. Lep. Pyralid.
- пробковая	<i>Nemapogon cloacellus</i> Haw. Lep. Tineid.
- пырейная стеблевая	<i>Ochsenheimeria bisontella</i> Zell. Lep. Ochsenheimeriid.
- пятнистая горностаевая	<i>Hyponomeuta irrorellus</i> Hbn. Lep. Hyponomeutid.
- разноядная	<i>Hyponomeuta padellus</i> L. Lep. Hyponomeutid.

МОЛЬ

- ржаная	<i>Nemapogon personellus</i> Pierce et Metcalfe Lep. Tineid.
- ржаная хлебная	<i>Ochsenheimeria taurella Schiff.</i> Lep. Ochsenheimeriid.
- рябинная	<i>Argyresthia conjugella Zell.</i>
- рябиновая	Lep. Hyponomeutid.
- свекловичная минирующая	<i>Gnorimoschema ocellatella Boyd.</i> Lep. Gelechiid.
- свинцовая горностаевая	<i>Hyponomeuta plumbellus Schiff.</i> Lep. Hyponomeutid.
- семенная	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> Staint.
- сиреневая	Lep. Gelechiid. <i>Caloptilia syringella F.</i> Lep. Gracillariid.
- сокоедь цитисовая минирующая	<i>Phylloconistis citrella Staint.</i> Lep. Phylloconistid.
- трутовка малая	<i>Scardia boleti F.</i> Lep. Tineid.
- фруктовая полосатая	<i>Anarsia lineatella Zell.</i> Lep. Gelechiid.
- хлебная	<i>Haplotinea ditella P. et Diak.</i> Lep. Tineid.
- хлебная стеблевая	<i>Ochsenheimeria vaculella</i> Fisch.v.R. Lep. Ochsenheimeriid.
- чайная	<i>Parametriotes theae Kusn.</i> Lep. Tortricid.
- чермуховая (горностаевая)	<i>Hyponomeuta evonymellus L.</i> Lep. Hyponomeutid.
- чехликовая	<i>Coleophora hemerobiella Scop.</i> Lep. Coleophorid.
- яблонная минирующая	<i>Lyonetia clerkella L.</i> Lep. Lyonetiid.
- яблонневая (горностаевая)	<i>Hyponomeuta malinellus Zell.</i> Lep. Hyponomeutid.
- ячменная	<i>Sitotroga cerealella Ol.</i> Lep. Gelechiid.
МОНАШЕНКА	<i>Lymantria monacha L.</i> Lep. Lymantriid.

монашенка		
- -шелкопряд		<i>Lymantria monacha</i> L. Lep. Lymantriid.
монограф		
- древесинник		<i>Xyleborus monographus</i> L. Col. Scolytid.
мотылек		
- кукурузный		<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn. Lep. Pyralid.
- луговой		<i>Pyrausta stictialis</i> L. Lep. Pyralid.
- стеблевой кукурузный		<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn. Lep. Pyralid.
мукоед		
- раккий		<i>Laemophloeus testaceus</i> F. Col. Cucujid.
- суринамский		<i>Oryzaephilus surinamensis</i> L. Col. Cucujid.
муравей		
- красный тонкоголовый		<i>Formica pressilabris</i> Nyl. Hym. Formicid.
- кровавокрасный		<i>Formica sanguinea</i> Latr. Hym. Formicid.
- черный		<i>Lasius niger alienus</i> Fst. Hym. Formicid.
муравьежук		<i>Thanasimus formicarius</i> L. Col. Clerid.
муха		
- арчовая плодовая		<i>Rhagoletis turicana</i> Rhod. Dipt. Tephritid.
- большая хлебная		<i>Phorbia coarctata</i> Fall. Dipt. Muscid.
- весенняя капустная		<i>Phorbia brassicae</i> Bouché Dipt. Muscid.
- вишневая		<i>Rhagoletis cerasi</i> L. Dipt. Tephritid.
- восточная плодовая		<i>Dacus dorsalis</i> Hendel <i>Dacus ferrugineus</i> F. <i>Dacus pedestris</i> Bezzi Dipt. Tephritid.

муха

- гессенская	<i>Mayetiola destructor</i> Say Dipt. Cecidomyiid.
- дынная	<i>Myiopardalis pardalina</i> Bigot Dipt. Tephritid.
- злаковая (яровая)	<i>Phorbia securis</i> Tiensun Dipt. Muscid.
- капустная	<i>Phorbia brassicae</i> Eché. Dipt. Muscid.
- капустная летная	<i>Phorbia floralis</i> Fall. Dipt. Muscid.
- квинслендская плодовая	<i>Strumeta tryoni</i> Froggatt <i>Dacus zonatus</i> Saund. Dipt. Tephritid.
- комнатная	<i>Musca domestica</i> L. Dipt. Muscid.
- лиственничная	<i>Phorbia laricicola</i> Karl Dipt. Muscid.
- луковая	<i>Hylemya antiqua</i> Meig. Dipt. Muscid.
- маслинная	<i>Dacus oleae</i> Rossi Dipt. Tephritid.
- минирующая соя	<i>Melanagromyza phaseoli</i> Coq. Dipt. Agromyzid.
- морковная	<i>Psila rosae</i> L. Dipt. Psilid.
- мясная	<i>Calliphora erythrocephala</i> Meig. Dipt. Calliphorid.
- облепиховая	<i>Phagoletis batava</i> Hering Dipt. Tephritid.
- озимая	<i>Phorbia coarctata</i> Fall. Dipt. Muscid.
- повиликовая	<i>Melanagromyza cuscuteae</i> Dipt. Agromyzid.
- приблежная	<i>Ephydria macellaria</i> Egg. Dipt. Ephydrid.
- просянная	<i>Elachiptera insignis</i> Thoms. Dipt. Chloropid.

муха		
- розанная	Rhagoletis alternata Fall. Dipt. Tephritid.	
- ростковая	Phorbia florilega Zett. Dipt. Muscid.	
- ростковая рисовая	Atherigona exigua Stein Dipt. Muscid.	
- свекловичная	Pegomyia hyoscyami Panz. Dipt. Muscid.	
- свекловичная минирующая	Pegomyia betae Curt. Dipt. Muscid.	
- семеед костровая	Dicraeus ingratus Loew Dicraeus tibialis Macq. Dipt. Chloropid.	
- семеед житняковая	Dicraeus humeralis Loew Dipt. Chloropid.	
- серая мясная	Sarcophaga carnaria L. Dipt. Sarcophagid.	
- средиземноморская плодовая	Ceratitis capitata Wied. Dipt. Tephritid.	
- стеблевая	Elachiptera cornuta Fall. Dipt. Chloropid.	
- шведская (овсяная)	Oscinella frit L. Dipt. Chloropid.	
- ячменная шведская	Oscinella pusilla Meig. Dipt. Chloropid.	
мухи минирующие	Dipt. Agromyzid.	
мушка	Simulium reptans L. Dipt. Simuliid.	
- прибрежная	Ephydria macellaria Egg. Dipt. Ephydrid.	
- испанская	Lytta vesicatoria L. Col. Meloid.	

Н

навозник

- кукурузный

Pentodon dubius Ball.
Pentodon bispinifrons Reitt.
Pentodon idiota Hbst.
 Col. Scarabaeid.

- туркестанский кукурузный

Pentodon dubius Ball.
 Col. Scarabaeid.

наездник

- апантелес

Apanteles glomeratus L.
 Hym. Braconid.

некрущ

Amphimallon solstitiale L.
 Col. Scarabaeid.

ноговостки

Collembola

ночница

- сосновая

Panolis flammea Schiff.
 Lep. Noctuid.

ночницы

Lep. Noctuid.

О

овод

- бычий

Hypoderma bovis DeG.
 Dipt. Hypodermid.

- лошадиный

Gasterophilus intestinalis DeG.
 Dipt. Gasterophilid.

огневка

- акациевая бобовая

Etiella zinckenella Tr.
 Lep. Pyralid.

- амбарная

Plodia interpunctella Hbn.
 Lep. Phycitid.

- бобовая акациевая

Etiella zinckenella Tr.
 Lep. Pyralid.

- большая пчелиная

Galleria mellonella L.
 Lep. Galleriid.

- виноградная

Ephestia vitivora Fil.
 Lep. Phycitid.

огневка	
- грушевая	<i>Numonia pirivorella</i> Mats. Lep. Pyralid.
- домовая	<i>Aglossa pinguinalis</i> L. Lep. Pyralid.
- еловая шишковая	<i>Dioryctria abietella</i> Schiff. Lep. Phycitid.
- зерновая	<i>Ephestia elutella</i> Hbn. Lep. Phycitid.
- золотобахромчатая	<i>Hypsopygia costalis</i> F. Lep. Pyralid.
- изюмовая	<i>Ephestia calidella</i> Guén. Lep. Phycitid.
- инжирная	<i>Ephestia figulilella</i> Gregs. Lep. Phycitid.
- инжировая	<i>Ephestia figulilella</i> Gregs. Lep. Phycitid.
- каковая	<i>Ephestia elutella</i> Hbn. Lep. Phycitid.
- капустная	<i>Evergestis forficalis</i> L. Lep. Pyralid.
- крыжовниковая	<i>Zophodia convolutella</i> Hbn. Lep. Phycitid.
- меличная	<i>Ephestia kuehniella</i> Zell. Lep. Phycitid.
- мельничная	<i>Ephestia kuehniella</i> Zell. Lep. Phycitid.
- мохнатая	<i>Epicometis hirta</i> Poda Col. Scarabaeid.
- мучная	<i>Pyralis farinalis</i> L. Lep. Pyralid.
- ореховая	<i>Paralispa gularis</i> Zell. Lep. Galleriid.
- подсолнечниковая	<i>Homoeosoma nebulella</i> Hbn. Lep. Phycitid.
- почкоед	<i>Dioryctria schuetzeella</i> Fuchs Lep. Phycitid.
- пчелиная	<i>Galleria mellonella</i> L. Lep. Galleriid.

огневка

- рисовая *Corcyra cephalonica* Staint.
Lep. Galleriid.
 - рожковая *Spectrobates ceratoniae* Zell.
Lep. Phycitid.
 - рябиновая *Eurhodope advenella* Zinck.
Lep. Phycitid.
 - северная мучная *Pyralis lienigialis* Zell.
Lep. Pyralid.
 - семенная *Ephestia elutella* Hbn.
Lep. Phycitid.
 - сенная (люгуерневая) *Hypsopygia costalis* F.
Lep. Pyralid.
 - сосновая побеговая *Dioryctria mutatella* Fuchs
Lep. Phycitid.
 - сосновая стволовая *Dioryctria splendidella* H.-S.
Dioryctria sylvestrella Ratz.
Lep. Phycitid.
 - средиземноморская *Hellula undalis* F.
Lep. Pyralid.
 - сухофруктовая *Ephestia cautella* Walk.
Lep. Phycitid.
 - табачная *Ephestia elutella* Hbn.
Lep. Phycitid.
 - таджикская *Chilo infuscatellus* Snellen
Lep. Crambid.
 - шишковая *Dioryctria abietella* Schiff.
Lep. Phycitid.
 - шоколадная *Ephestia elutella* Hbn.
Lep. Phycitid.
 - южная амбарная *Plodia interpunctella* Hbn.
Lep. Phycitid.
 - южная мучная *Pyralis lienigialis* Zell.
Lep. Pyralid.
- огневки
- Lep. Pyralid.

орехотворка	
- дубовая	<i>Cynips quercus calycis</i> Brsgsd. Hym. Cynipid.
- корневая	<i>Biorrhiza pallida</i> Ol. Hym. Cynipid.
- нумизматическая	<i>Neuroterus numismalis</i> Fourc. Hym. Cynipid.
- ранняя	<i>Neuroterus aprilinus</i> Gir. Hym. Cynipid.
- шишковидная	<i>Andricus foecundatrix</i> Hrtg. Hym. Cynipid.
- яблоковидная	<i>Diplolepis quercus</i> L. Hym. Cynipid.
оса	
- древесная	<i>Urocerus gigas</i> L. Hym. Siricid.
- еловая	<i>Pristiphora abietina</i> Christ. Hym. Tenthredinid.
- мершень	<i>Vespa crabro</i> L. Hym. Vespidae.
- роющая	<i>Tachysphex pompiliformis</i> Panz. Hym. Sphecid.

П

павлиноглазка	<i>Lep. Saturniid.</i>
- туркестанская	<i>Neoris stoliczkanai schenki</i> Stgr. <i>Lep. Saturniid.</i>
- подалирий	<i>Papilio podalirius</i> L. <i>Lep. Papilionid.</i>
пенница	
- слюнявая	<i>Philaenus spumarius</i> L. Hom. Cercopid.
перепончатокрылые	<i>Hymenoptera</i>
- арчовая	<i>Rhagoletis turicana</i> Rhod. Dipt. Tephritid.
- шиповниковая	<i>Rhagoletis alternata</i> Fall. Dipt. Tephritid.

пестрокрылки	Dipt. Tephritid.
пестряки	Col. Clerid.
ПИЛИЛЫШКИ	
- березовый большой	<i>Cimbex femorata</i> L. Hym. Cimbicid.
- березовый пятнистый	<i>Arge pullata</i> Zadd. Hym. Tenthredinid.
- березовый северный	<i>Croesus septentrionalis</i> L. Hym. Tenthredinid.
- бледноногий вишневый	<i>Pristiphora pallipes</i> Lep. Hym. Tenthredinid.
- бледноногий крыжовниковый	<i>Pristiphora pallipes</i> Lep. Hym. Tenthredinid.
- большой	<i>Acantholyda nemoralis</i> Thoms. Hym. Pamphiliid.
- большой осиновый	<i>Clavellaria amerinae</i> L. Hym. Cimbicid.
- большой лиственничный	<i>Pristiphora erichsoni</i> Hrtg. Hym. Tenthredinid.
- вишневый общественный	<i>Neurotoma nemoralis</i> L. Hym. Pamphiliid.
- вишневый слизистый	<i>Caliroa cerasi</i> L. Hym. Tenthredinid.
- вязовый минирующий	<i>Fenusula ulmi</i> Sund. Hym. Tenthredinid.
- грушевый плодовый	<i>Hoplocampa brevis</i> Klg. Hym. Tenthredinid.
- грушевый общественный	<i>Neurotoma saltuum</i> L. Hym. Pamphiliid.
- грушевый укороченный	<i>Micronematus abbreviatus</i> Hrtg. Hym. Tenthredinid.
- желтовитый	<i>Gilpinia pallida</i> Klg. Hym. Diprionid.
- желтый крыжовниковый	<i>Nematus ribesii</i> Scop. Hym. Tenthredinid.
- желтый слиновый	<i>Hoplocampa flava</i> L. Hym. Tenthredinid.

ПИЛИЛЬЩИК

- желтый сосновый *Acantholyda hieroglyphica* Christ.
Hym. Pamphiliid.
- еловый *Cephalcia abietis* L.
Hym. Pamphiliid.
- ивовый толстостенный *Pontania proxima* Lep.
Hym. Tenthredinid.
- косточковый желтый плодовый *Hoplocampa flava* L.
Hym. Tenthredinid.
- красноголовый *Acantholyda erythrocephala* L.
Hym. Pamphiliid.
- крыжовниковый желтый *Nematus ribesii* Scop.
Hym. Tenthredinid.
- малый лиственничный *Pristiphora laricis* Hrtg.
Hym. Tenthredinid.
- обыкновенный *Diprion pini* L.
Hym. Diprionid.
- обыкновенный еловый *Lygaeonematus abietinus* Christ.
Hym. Tenthredinid.
- обыкновенный сосновый *Diprion pini* L.
Hym. Diprionid.
- осиновый (тополевый) волосатый *Trichocampus viminalis* Fall.
Hym. Tenthredinid.
- рапсовый *Athalia rosae* L.
Hym. Tenthredinid.
- рыхкий (сосновый) *Neodiprion sertifer* Geoffr.
Hym. Diprionid.
- слизистый липовый *Caliroa annulipes* Klg.
Hym. Tenthredinid.
- сосновый *Diprion pini* L.
Hym. Diprionid.
- тополевый *Phyllotoma ochropoda* Klg.
Hym. Tenthredinid.
- тополевый волосатый *Trichiocampus viminalis* Fall.
Hym. Tenthredinid.
- хлебный *Cephus pygmaeus* L.
Hym. Cephid.

ПИЛИЛЬЩИК		
- черный	Trachelus tabidus F.	Hym. Tenthredinid.
- черный слиновый	Hoplocampa minuta Christ.	Hym. Tenthredinid.
- яблонный	Hoplocampa testudinea Klg.	Hym. Tenthredinid.
ПИЛОХВОСТ		
- закавказкий	Poecilimon geoktschaicus Stshelk.	Orth. Tettigoniid.
плавунцы	Col. Dytiscid.	
плеснеед		
- японский	Saula japonica Gorham	Col. Endomychid.
плодожорка		
- буковая	Laspeyresia fagiglandana Zell.	Lep. Tortricid.
- восточная	Grapholitha molesta Busck	Lep. Tortricid.
- гороховая	Laspeyresia dorsana F. Laspeyresia nigricana F.	Lep. Tortricid.
- грушевая	Laspeyresia pyrivora Danil.	Lep. Tortricid.
- дубовая	Laspeyresia splendana Hbn.	Lep. Tortricid.
- еловая	Laspeyresia pactolana Zell.	Lep. Tortricid.
- желудевая	Laspeyresia splendana Hbn.	Lep. Tortricid.
- каштановая	Laspeyresia splendana reaumurana Heinr.	Lep. Tortricid.
- крыжовниковая	Zophodia convolutella Hbn.	Lep. Pyralid.
- льняная	Phalonia epilinana Zell.	Lep. Tortricid.
- маньчжурская яблонная	Grapholitha inopinata Heinr.	Lep. Tortricid.

плодожорка

- ореховая

Sarrothripus musculana Hbn.
Lep. Tortricid.

- орешниковая

Laspeyresia amplana Hbn.
Lep. Tortricid.

- персиковая

Carposina sasakii Mats.
Lep. Carposinid.

- сливовая

Grapholitha funebrana Tr.
Lep. Tortricid.

- соевая

Leguminivora glycinivorella Mats.
Lep. Tortricid.

- фисташковая

Schneidereria pistaciicola Danil.
Lep. Gelechiid.

- шишковая

Pseudostomoides strobilellus L.
Lep. Tortricid.

- яблонная

Laspeyresia pomonella L.
Lep. Tortricid.

плоскотелка

- плодовая

Brevipalpus geisenheyneri Rübs.
Cenopalpus pulcher Can. et Fanz
Acar. Tenuipalpid.
Col. Cucujid.

плоскотелы

побеговьюн

- вершинный

Rhyacionia buoliana Den. et Schiff.
Lep. Tortricid.

- зимующий (вершинный)

Rhyacionia buoliana Den. et Schiff.
Lep. Tortricid.

- летний

Rhyacionia duplana Hbn.
Lep. Tortricid.

- почковый

Blasthestia turionella L.
Lep. Tortricid.

- смолевщик

Petrova resinella L.
Lep. Tortricid.

- сосновый

Rhyacionia buoliana Den. et Schiff.
Lep. Tortricid.

- сосновый шишковый

Evetria retiferana Wok.
Lep. Tortricid.

побеговъон	
- среднепочечный	<i>Blasthestia turionella</i> L. Lep. Tortricid.
- японский сосновый	<i>Evetria cristana</i> Den. et Schiff. Lep. Tortricid.
поденки	<i>Ephemeroptera</i>
подкорник	
- продолговатый	<i>Platysoma oblongum</i> F. Col. Histerid.
подушечница	
- продолговатая	<i>Pulvinaria floccifera</i> Westw. Hom. Lecaniid.
- пушистая	<i>Pulvinaria floccifera</i> Westw. <i>Pulvinaria aurantii</i> Ckll. Hom. Lecaniid.
- цитрусовая	<i>Pulvinaria aurantii</i> Ckll. Hom. Lecaniid.
- хурмовая	<i>Eupulvinaria peregrina</i> Borchs. Hom. Lecaniid.
полужестокрылые	<i>Hemiptera</i>
притворяшка	
- -вор	<i>Ptinus fur</i> L. Col. Ptinid.
проволочник	
	<i>Selatosomus</i> sp. Col. Elaterid.
	<i>Agriotes lineatus</i> L. Col. Elaterid.
prus	
- итальянский	<i>Calliptamus italicus</i> L. Orth. Catantopid.
- светлокрылый	<i>Calliptamus abbreviatus</i> Ikon. Orth. Catantopid.
prusак	<i>Blattella germanica</i> L. Blattid.
прыгун	
- льняной	<i>Longitarsus parvulus</i> Payk. Col. Chrysomelid.
прямокрылые	<i>Orthoptera</i>

птеромал	Hym. Pteromalid.
- кукулочный	<i>Pteromalus puparum</i> L. Hym. Pteromalid.
пузыреноги	<i>Thysanoptera</i>
пухоеды	<i>Mallophaga</i>
пухоспинка	
- точечная	<i>Cymatophora duplaris</i> L. Lep. Cymatophorid.
пчела	
- медоносная	<i>Apis mellifica</i> L. Hym. Apid.
пьявица	<i>Oulema melanopa</i> L. Col. Chrysomelid.
- рисовая	<i>Oulema suvorovi</i> Jac. Col. Chrysomelid. <i>Dicladispa armigera</i> Ol. Col. Chrysomelid.
- синяя	<i>Oulema gallaeciana</i> Heyden Col. Chrysomelid.
- хлебная	<i>Oulema melanopa</i> L. Col. Chrysomelid.
пяденица	
- березовая	<i>Biston betularia</i> L. Lep. Geometrid.
- буковая	<i>Operophtera fagata</i> Scharfenb. Lep. Geometrid.
- бурополосая	<i>Lycia hirtaria</i> Cl. Lep. Geometrid.
- грабовая	<i>Colotois pennaria</i> L. Lep. Geometrid.
- дымчатая родственная	<i>Boarmia punctinalis</i> Scop. Lep. Geometrid.
- зеленая	<i>Hipparchus papilionaria</i> L. Lep. Geometrid.
- зимняя (обыкновенная)	<i>Operophtera brumata</i> L. Lep. Geometrid.
- зимняя северная	<i>Operophtera fagata</i> Scharfenb. Lep. Geometrid.

пяденица	
- желтоусая	<i>Apocheima hispidaria</i> Schiff. Lep. Geometrid.
- крыжовниковая	<i>Abraxas grossulariata</i> L. Lep. Geometrid.
- кустовая	<i>Itame wauaria</i> Led. Lep. Geometrid.
- лунчатая	<i>Boarmia selenaria</i> Schiff. Lep. Geometrid.
- настоящая большая	<i>Hipparchus papilionaria</i> L. Lep. Geometrid.
- обдиралая	<i>Erahnis defoliaria</i> Cl. Lep. Geometrid.
- осенняя угловатавая	<i>Ennomos autumnaria</i> Wernb. Lep. Geometrid.
- пихтовая	<i>Boarmia bistortata</i> Goeze Lep. Geometrid.
- пушистая	<i>Anisopteryx aescularia</i> Schiff. Lep. Geometrid.
- серая волосистая	<i>Phigalia pedaria</i> F. Lep. Geometrid.
- сосновая	<i>Bupalus piniarius</i> L. Lep. Geometrid.
- -строганой	<i>Eurytome dolabraria</i> L. Lep. Geometrid.
- тополевая	<i>Biston stratarius</i> Hufn. Lep. Geometrid.
- угловатая березовая	<i>Ennomos erosaria</i> Schiff. Lep. Geometrid.
- хохлатая	<i>Colotois pennaria</i> L. Lep. Geometrid.
- -шелкопряд бурополосая	<i>Lycia hirtaria</i> Cl. Lep. Geometrid.
пяденицы	Lep. Geometrid.

Р

рагий

- восточносибирский ребристый *Rhagium inquisitor rugipenne* Reitt.

Col. Cerambycid.

репейница

Vanessa cardui L.

Lep. Nymphalid.

рогохвост

- большой *Urocerus gigas L.*
Hym. Siricid.

- большой хвойный *Urocerus gigas taiganus Bens.*
Hym. Siricid.

- великая *Urocerus gigas L.*
Hym. Siricid.

- малый *Sirex juvencus L.*
Hym. Siricid.

- пихтовый *Sirex juvencus L.*
Hym. Siricid.

- черный *Xeris spectrum L.*
Hym. Siricid.

ручейники

Trichoptera

С

садовник

- большой лесной *Tomicus piniperda L.*
Col. Scolytid.

- малый лесной *Tomicus minor Htg.*
Col. Scolytid.

саранча

- египетская *Anacridium aegyptium L.*
Orth. Catantopid.

- итальянская *Calliptamus italicus L.*
Orth. Catantopid.

- марокканская *Dociostaurus maroccanus Thunb.*
Orth. Acridiid.

сааранча		
- перелетная	Locusta migratoria L.	
	Orth. Acridiid.	
- пустынная	Schistocerca peregrina Ol.	
	Orth. Acridiid.	
- среднерусская	Locusta rossica Uv. et Zol.	
	Orth. Acridiid.	
сверлильщик		
- корабельный	Lymexylon navale L.	
	Col. Lymexylonid.	
сверчок		
- бордоский	Gryllus burdigalensis Latr.	
	Orth. Gryllid.	
- домовой	Gryllus domesticus L.	
	Orth. Gryllid.	
- лесной	Nemobius sylvestris Bosc.	
	Orth. Gryllid.	
- овянковенный стеблевой	Oecanthus pellucens Scop.	
	Orth. Oecanthid.	
светляки		
семеед		
- миндалевый	Eurytoma amygdali End.	
	Hym. Eurytomid.	
- толстоножка	Bruchophagus mutabilis	
	Hym.	
семяед		
- арчовый	Megastigmus juniperi Mk.	
	Hym. Callimomid.	
- желтый личерновый	Tychius flavus Beck.	
	Col. Curculionid.	
- яблонный	Syntomaspis druparum Boh.	
	Hym. Chalcidiid.	
сеноеды	Copeognatha	
сетчатокрылые	Neuroptera	
синяк		
- красногоногий	Necrobia rufipes DeG.	
	Col. Corynetid.	
скакун		
- серый	Decticus verrucivorus L.	
	Orth. Tettigoniid.	

скакуны	Col. Cicindelid.
скосарь	<i>Otiorrhynchus ligustici</i> L. Col. Curculionid.
- малый черный	<i>Otiorrhynchus ovatus</i> L. Col. Curculionid.
- черный	<i>Otiorrhynchus niger</i> L. Col. Curculionid.
скрипун	
- большой осиновый	<i>Saperda carcharias</i> L. Col. Cerambycid.
- глазчатый	<i>Saperda perforata</i> Pall. Col. Cerambycid.
- малый осиновый	<i>Saperda populnea</i> L. Col. Cerambycid.
скрытнохоботник	<i>Ceuthorrhynchus optator</i> Först. Col. Curculionid.
- корневой маковый	<i>Stenocarus fuliginosus</i> Marsh. Col. Curculionid.
- луковой	<i>Ceuthorrhynchus jakovlevi</i> Schultz Col. Curculionid.
- льняной	<i>Ceuthorrhynchus sareptanus</i> Schultz Col. Curculionid.
- маковый корневой	<i>Stenocarus fuliginosus</i> Marsh. Col. Curculionid.
- маковый коробочный	<i>Ceuthorrhynchus macula-alba</i> Hbst. Col. Curculionid.
- одуванчиковый	<i>Ceuthorrhynchus punctiger</i> Gyll. Col. Curculionid.
- ольховый	<i>Cryptorrhynchus lapathi</i> L. Col. Curculionid.
- стеблевой капустный	<i>Ceuthorrhynchus quadridens</i> Panz. Col. Curculionid.
слепянки	Het. Mirid.
СЛОНИК	
- вишневый	<i>Rhynchites auratus</i> Scop. Col. Curculionid.

СЛОНИК

- листовой люцерновый *Phytonomus variabilis* Hbst.
Col. Curculionid.
- люцерновый *Phytonomus variabilis* Hbst.
Otiorrhynchus ligustici L.
Col. Curculionid.
- серый свекольный *Tanymecus palliatus* F.
Col. Curculionid.
- черный свекольный *Psalidium maxillosum* F.
Col. Curculionid.

СМОЛЕВКА

- валежниковая *Pissodes gyllenhalii* Gyll.
Col. Curculionid.
- вершинная *Pissodes pini* L.
Col. Curculionid.
- еловая *Pissodes harcyniae* Hbst.
Col. Curculionid.
- лиственничная *Pissodes insignitus* Boh.
Col. Curculionid.
- пихтовая *Pissodes piceae* Ill.
Col. Curculionid.
- сосновая (жердняковая) *Pissodes piniphilus* Hbst.
Col. Curculionid.
- сосновая стволовая *Pissodes pini* L.
Col. Curculionid.
- точечная *Pissodes notatus* F.
Col. Curculionid.
- шишковая *Pissodes validirostris* Gyll.
Col. Curculionid.

СМОЛЕВЩИК

- побеговая *Petrova resinella* L.
Lep. Tortricid.

СОВКА

- авгур (земляная) *Graphiphora augur* F.
Lep. Noctuid.
- большая ленточная *Noctua pronuba* L.
Lep. Noctuid.
- большая южная *Minucia lunaris* Schiff.
Lep. Noctuid.

совка		
- буро-серая	Amphipyra perflua L. Lep. Noctuid.	
- буро-серая ранняя	Orthosia gothica L. Lep. Noctuid.	
- виноградная (аквилина)	Euxoa aquilina Schiff. Lep. Noctuid.	
- воинственная	Eupsilia transversa Hufn. Lep. Noctuid.	
- восклицательная	Scotia exclamationis L. Lep. Noctuid.	
- -гамма	Autographa gamma L. Lep. Noctuid.	
- двутечная	Amathes baja Schiff. Lep. Noctuid.	
- дикая	Euxoa conspicua Hbn. Lep. Noctuid.	
- зерновая	Apamea sordens Hufn. Lep. Noctuid.	
- желто-бурая коровая	Lithophane socia Hufn. Lep. Noctuid.	
- желто-бурая ранняя	Orthosia stabilis Schiff. Lep. Noctuid.	
- желто-серая ранняя	Orthosia cruda Schiff. Lep. Noctuid.	
- ипсилон	Scotia epsilon Hufn. Lep. Noctuid.	
- исландская (земляная)	Euxoa islandia rossica Stgr. Lep. Noctuid.	
- каемчатая земляная	Noctua fimbriata Schreber Lep. Noctuid	
- капустная	Barathra brassicae L. Lep. Noctuid	
- картофельная	Hydraecia micacea Esp. Lep. Noctuid.	
- клеверная	Discestra trifolii Hufn. Lep. Noctuid.	

совка	
- козлобородниковая	<i>Amphipyra tragopogenis</i> Cl. Lep. Noctuid.
- короцветная	<i>Scotia clavis</i> Hufn. Lep. Noctuid.
- луговая	<i>Mythimna unipuncta</i> Haw. Lep. Noctuid.
- люцерновая	<i>Chloridea viriplaca</i> Hufn. Lep. Noctuid.
- малая ленточная	<i>Noctua orbona</i> Hufn. Lep. Noctuid.
- наземная	<i>Spodoptera exigua</i> Hbn. Lep. Noctuid.
- огородная	<i>Mamestra oleracea</i> L. Lep. Noctuid.
- озимая	<i>Scotia segetum</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- ореховая	<i>Colocasia coryli</i> L. Lep. Noctuid.
- пирамидальная	<i>Amphipyra pyramidea</i> L. Lep. Noctuid.
- подгрызающая	<i>Euxoa conspicua</i> Hs. Lep. Noctuid.
- пшеничная	<i>Euxoa tritici</i> L. Lep. Noctuid.
- ранняя рыжая	<i>Orthosia miniosa</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- рыжеватая ранняя	<i>Orthosia munda</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- садовая	<i>Mamestra suasa</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- серая земляная	<i>Eurois occulta</i> L. Lep. Noctuid.
- серая зерновая	<i>Apamea anceps</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- серая корневая	<i>Scotia vestigialis</i> Hufn. Lep. Noctuid.

совка

- сердцевинная	<i>Gortyna flavago</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- синеголовка	<i>Diloba coeruleocephala</i> L. Lep. Noctuid.
- сосновая	<i>Panolis flammea</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- сосновая посевная	<i>Scotia vestigialis</i> Hfn. Lep. Noctuid.
- средняя длинокрылая	<i>Xylina exoleta</i> L. Lep. Noctuid.
- средняя ленточная	<i>Noctua comes</i> Hbn. Lep. Noctuid.
- с-черная	<i>Amathes c-nigrum</i> L. Lep. Noctuid.
- табачная	<i>Scotia obesa</i> B. Lep. Noctuid.
- темная	<i>Phalaena typica</i> L. Lep. Noctuid.
- темно-серая ранняя	<i>Orthosia gracilis</i> Schiff. Lep. Noctuid.
- тополевая ранняя	<i>Orthosia populi</i> Ström Lep. Noctuid.
- травяная	<i>Cerapteryx graminis</i> L. Lep. Noctuid.
- треугольник	<i>Amathes triangulum</i> Hfn. Lep. Noctuid.
- фисташковая	<i>Eutelia adulatrix</i> Hbn. Lep. Noctuid.
- фиолетово-серая ранняя	<i>Orthosia incerta</i> Hfn. Lep. Noctuid.
- хлопковая	<i>Chloridea armigera</i> Hbn. Lep. Noctuid.
- циркумфлекса	<i>Syngrapha circumflexa</i> L. Lep. Noctuid.
- чайная	<i>Athetis lepigone</i> Möschl. Lep. Noctuid.

совка		
- черноватая	Euxoa nigricans L.	
	Lep. Noctuid.	
- шалфейная	Chloridea peltigera Schiff.	
	Lep. Noctuid.	
- щавелевая	Pharetra rumicis L.	
	Lep. Noctuid.	
- яровая	Amphipoea fucosa Frr. ssp.	
	paludis Tutt.	
	Lep. Noctuid.	
стеблеед		
- свекловичный	Lixus subtilis Sturm	
	Col. Curculionid.	
стеклянница		
- большая тополевая	Aegeria apiformis Cl.	
	Lep. Aegeriid.	
- малая тополевая	Paranthrene tabaniformis Rott.	
	Lep. Aegeriid.	
- яблонная	Synanthedon myopaeformis Borkh.	
	Lep. Aegeriid.	
стеклянницы		
стенограф	Lep. Aegeriid.	
стрекозы	Ips sexdentatus Börn.	
	Col. Scolytid.	
стрекозы	Odonata	
стрельчатка		
- кленовая	Acronicta aceris L.	
	Lep. Noctuid.	
- -пси	Acronicta psi L.	
	Lep. Noctuid.	
- -трезубец	Apatele tridens Schiff.	
	Lep. Noctuid.	
- трезубчатая	Apatele tridens Schiff.	
	Lep. Noctuid.	
- щавелевая	Acronicta rumicis L.	
	Lep. Noctuid.	

Т

такаран	
- американский	<i>Periplaneta americana</i> L. Blattid.
- рыжий	<i>Blatella germanica</i> L. Blattid.
- черный	<i>Blatta orientalis</i> L. Blattid.
термит	<i>Isoptera</i>
ткач	
- звездчатый	<i>Acantholyda nemoralis</i> Thoms. Hym. Pamphiliid.
- красноголовый	<i>Acantholyda erythrocephala</i> L. Hym. Pamphiliid.
- общественный	<i>Acantholyda erythrocephala</i> L. Hym. Pamphiliid.
- общественный еловый	<i>Cephalcia abietis</i> L. Hym. Pamphiliid.
- сосновый одиночный	<i>Acantholyda hieroglyphica</i> Christ. Hym. Pamphiliid.
тля	
- акациевая	<i>Aphis craccivora</i> Koch Hom. Aphidid.
- бахчевая	<i>Aphis gossypii</i> Glov. Hom. Aphidid.
- бахчевая хлопковая	<i>Aphis frangulae</i> Kalt. Hom. Aphidid.
- бересклетовая	<i>Aphis evonymi</i> F. Hom. Aphidid.
- бобовая	<i>Aphis fabae</i> Scop. Hom. Aphidid.
- большая злаковая	<i>Macrosiphum avenae</i> F. Hom. Aphidid.
- большая персиковая	<i>Pterochloroides persicae</i> Chol. Hom. Lachnid.
- виковая	<i>Megoura viciae</i> Buckt. Hom. Aphidid.

тля		
- вишневая		<i>Myzus cerasi</i> F. Hom. Aphidid.
- волосистая смородинная		<i>Cryptomyzus ribis</i> L. Hom. Aphidid.
- вязового-грушевая		<i>Schizoneura lanuginosum</i> Hart. Hom. Pemphigid.
- гелихризовая		<i>Brachycaudus helichrysi</i> Kalt. Hom. Aphidid.
- гороховая		<i>Acyrthosiphon pisum</i> Harris Hom. Aphidid.
- грушево-злаковая		<i>Longiunguis pyrarius</i> Pass. Hom. Aphidid.
- грушево-зонтичная		<i>Anuraphis subterranea</i> Walk. Hom. Aphidid.
- зеленая грушево-зонтичная		<i>Anuraphis pyrilaseri</i> Shap. Hom. Aphidid.
- земленая облепиховая		<i>Capitophorus hippophaes</i> Walk. Hom. Aphidid.
- зеленая яблонная		<i>Aphis pomi</i> DeG. Hom. Aphidid.
- злаковая		<i>Schizaphis graminum</i> Rond. Hom. Aphidid.
- капустная		<i>Brevicoryne brassicae</i> L. Hom. Aphidid.
- картофельная (обыкновенная)	<i>Aulocorthum solani</i> Kalt.	
	Hom. Aphidid.	
- корневая (злаковая)		<i>Pemphigus fuscicornis</i> Koch Hom. Pemphigid.
- корневая свекловичная		<i>Pemphigus fuscicornis</i> Koch Hom. Pemphigid.
- красноголовая		<i>Tetraneura rubra</i> Licht. Hom. Pemphigid.
- красногалловая яблонная		<i>Dysaphis devecta</i> Walk. Hom. Aphidid.
- кровяная яблонная		<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausm. Hom. Pemphigid.

тля

- крушинная *Aphis nasturtii* Kalt.
Hom. Aphidid.
- крыжовниковая побеговая *Aphis grossulariae* Kalt.
Hom. Aphidid.
- кукурузная *Byrsocrypta ulmi* L.
Hom. Pemphigid.
- лиственничная *Adelges laricis* Vallot
Hom. Adelgid.
- листовая галловая *Cryptomyzus ribis* L.
Hom. Aphidid.
- листокрутая *Sappaphis reaumuri* Mordv.
Hom. Aphidid.
- люцерновая *Aphis craccivora* Koch
Hom. Aphidid.
- маковая *Acyrthosiphon ilka* Mordv.
Hom. Aphidid.
Acyrthosiphon papaverinum Nev.
Hom. Aphidid.
- на барбарисе *Liosomaphis berberidis* Kalt.
Hom. Aphidid.
- на грецком орехе *Chromaphis juglandicola* Kalt.
Hom. Callaphidid.
- на клене *Periphyllus* sp.
Hom. Chaitophorid.
- на лопухе *Chromaphis mira* Mordv.
Hom. Callaphidid.
- на розе *Macrosiphum rosae* L.
Hom. Aphidid.
- на черной смородине *Nasonovia ribisnigri* Mosl.
Hom. Aphidid.
- на щавеле *Aphis rumicis* L.
Hom. Aphidid.
- одуванчиковая *Macrosiphum taraxaci* Kalt.
Hom. Aphidid.
- оранжерейная (табачная) *Myzus persicae* Sulz.
Hom. Aphidid.
- персиковая *Myzus persicae* Sulz.
Hom. Aphidid.

тля	
- пихтовая	<i>Dreyfusia piceae</i> Ratz. Hom. Adelgid.
- свекловичная	<i>Aphis fabae</i> Scop. Hom. Aphidid. <i>Aphis papaveris</i> F. Hom. Aphidid.
- серая яблонная	<i>Dysaphis plantaginea</i> Pass. Hom. Aphidid.
- слиновая	<i>Hyalopterus pruni</i> F. Hom. Aphidid.
- смородинно-салатная	<i>Rhopalosiphum lactucae</i> Kalt. Hom. Aphidid.
- соевая (пасленовая)	<i>Acyrtosiphon malvae</i> Mosl. Hom. Aphidid.
- табачная	<i>Myzus persicae</i> Sulz. Hom. Aphidid.
- тополево-садитная	<i>Pemphigus bursarius</i> L. Hom. Pemphigid.
- тростниковая	<i>Hyalopterus pruni</i> F. Hom. Aphidid.
- хлопковая	<i>Aphis gossypii</i> Glov. Hom. Aphidid.
- хлопковая бахчевая	<i>Aphis frangulae</i> Kalt. Hom. Aphidid.
- хмелевая	<i>Phorodon humuli</i> Schrk. Hom. Aphidid.
- чайная	<i>Toxoptera aurantii</i> B.d.F. Hom. Aphidid.
- чертополоховая	<i>Brachycaudus cardui</i> L. Hom. Aphidid.
- южная грушевая	<i>Dysaphis pyri</i> B.d.F. Hom. Aphidid.
- яблоневая	<i>Aphis pomi</i> DeG. Hom. Aphidid.
- яблонная	<i>Aphis pomi</i> DeG. Hom. Aphidid.
- ячменная	<i>Brachycolus noxius</i> Mordv. Hom. Aphidid.

ТОЛСТОНОЖКА

- абрикосовая

Eurytoma samsonovi Wass.
Hym. Eurytomid.

- лицерновая

Bruchophagus roddi Gussakovskii
Hym. Chalcidid.

- слиновая

Eurytoma amygdali End.
Hym. Eurytomid.

ТОЧИЛА

- виноградная

Amphicerus bimaculatus Ol.
Col. Bostrichid.

ТОЧИЛЬЩИК

- домовой

Anobium pertinax L.
Col. Anobiid.

- зерновый

Rhizopertha dominica F.
Col. Bostrichid.

- мебельный

Anobium punctatum DeG.
Col. Anobiid.

- хлебный

Stegobium paniceum L.
Col. Anobiid.

ТРАВЯНКА

- зеленая

Omocestus viridulus L.
Orth. Acridiid.

- краснобрюхая

Omocestus haemorrhoidalis
haemorrhoidalis Charp.
Orth. Acridiid.

ТРАУРНИЦА

Nymphaalis antiopa L.
Lep. Nymphalid.

ТРЕМОТКА

- барабинская

Angaracris barabensis Pall.
Orth. Acridiid.

- ширококрылая

Bryodema tuberculatum
dilutum Stoll.
Orth. Acridiid.

ТРИПС

- виноградный

Drepanothrips reuteri Uz.
Thysanopt.

- гвоздиолусовый

Taeniothrips dianthi Pr.
Thysanopt.

- гладиолусовый

Taeniothrips simplex Mor.
Thysanopt.

трипс	
- гороховый	<i>Kakothrips robustus</i> Uz. <i>Thysanopt.</i>
- грушевый	<i>Taeniothrips inconsequens</i> Uz. <i>Thysanopt.</i>
- джугаровый	<i>Haplothrips flavicinctus</i> Karny <i>Thysanopt.</i>
- драценовый	<i>Parthenothrips dracaenae</i> Heeg. <i>Thysanopt.</i>
- злаковый	<i>Anaphothrips obscurus</i> Müller <i>Thysanopt.</i>
- какаовый	<i>Selenothrips rubrocinctus</i> Giard <i>Thysanopt.</i>
- карагачевый	<i>Rhynchothrips turkestanicus</i> John <i>Thysanopt.</i>
- клеверный	<i>Haplothrips niger</i> Osb. <i>Thysanopt.</i>
- лисохвостный	<i>Chirothrips hamatus</i> Tryb. <i>Thysanopt.</i>
- люцерновый	<i>Odontothrips phaleratus</i> Hal. <i>Thysanopt.</i>
- льняной	<i>Thrips linarius</i> Uz. <i>Thysanopt.</i>
- овсяный	<i>Stenothrips graminum</i> Uz. <i>Thysanopt.</i>
- оранжерейный	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bché. <i>Thysanopt.</i>
- полевой	<i>Chirothrips manicatus</i> Hal. <i>Thysanopt.</i>
- пустоцветный	<i>Haplothrips aculeatus</i> F. <i>Thysanopt.</i>
- пшеничный	<i>Haplothrips tritici</i> Kurdj. <i>Thysanopt.</i>
- разноядный	<i>Frankliniella intonsa</i> Tryb. <i>Thysanopt.</i>
- ржаной	<i>Limothrips denticornis</i> Hal. <i>Thysanopt.</i>

трипс	
- рисовый	<i>Phloeothrips oryzae</i> Mats. Thysanopt.
- соевый	<i>Scolothrips longicornis</i> Pr. Thysanopt.
- табачный	<i>Thrips tabaci</i> Lind. Thysanopt.
- тимофеечный	<i>Limothrips angulicornis</i> Jablonowski Thysanopt.
- тонкоусый	<i>Frankliniella tenuicornis</i> Uz. Thysanopt.
- федорова	<i>Taeniothrips fedorovi</i> Pr. Thysanopt.
- черноусый	<i>Taeniothrips atratus</i> Hal. Thysanopt.
- шелковичный	<i>Dendrothrips saniishi</i> Jach. Thysanopt.
- ширабудинский	<i>Anaphothrips shirabudinensis</i> Jach. Thysanopt.
трипсы	
- клешеядные	<i>Scolothrips acariphagus</i> Jach. <i>Scolothrips longicornis</i> Pr. <i>Scolothrips latipennis</i> Pr. Thysanopt.
- полосатые	<i>Aeolothrips fasciatus</i> L. <i>Aeolothrips intermedius</i> Bagn. Thysanopt.
трихограмма	
- -яицед	<i>Trichogramma evanescens</i> Westw. Hym. Chalcidid.
трубковерт	
- березовый	<i>Deporaus betulae</i> L. Col. Curculionid.
- виноградный	<i>Byctiscus betulae</i> L. Col. Curculionid.
- грушевый	<i>Byctiscus betulae</i> L. Col. Curculionid.
- дубовый	<i>Attelabus curculionides</i> L. Col. Curculionid. <i>Attelabus nitens</i> Scop. Col. Curculionid.

трубковерт	
- ореховый	<i>Apoderus coryli</i> L. Col. Curculionid.
- тополевый	<i>Byctiscus populi</i> L. Col. Curculionid.
трухляк	
- плоский синий	<i>Pytho depressus</i> L. Col. Pythidid.
трухляки	Col. Pythidid.

у

углокрыла	
- лиственничная	<i>Semiothisa pumila</i> Kusn. Lep. Geometrid.
- хвойная	<i>Semiothisa liturata</i> Cl. Lep. Geometrid.
угокрылка	
- чертополоховая	<i>Vanessa cardui</i> L. Lep. Nymphalid.
узкотелка	
- карапузиковидная	<i>Cerylon histeroides</i> F. Col. Colydiid.
узкотелки	Col. Colydiid.
усач	
- бархатнопятнистый черный	<i>Monochamus saltuarius</i> Gebl. Col. Cerambycid.
- бластищегрудый еловый	<i>Tetropium castaneum</i> L. Col. Cerambycid.
- большой дубовый	<i>Cerambyx cerdo</i> L. Col. Cerambycid.
- большой еловый	<i>Monochamus urussovi</i> Fisch. Col. Cerambycid.
- большой осиновый	<i>Saperda carcharias</i> L. Col. Cerambycid.
- большой тополевый	<i>Saperda carcharias</i> L. Col. Cerambycid.

усач		
- большой хвойный	Ergates faber L. Col. Cerambycid.	
- большой черный еловый	Monochamus urussovi Fisch. Col. Cerambycid.	
- бронзовый	Monochamus galloprovincialis Ol. Col. Cerambycid.	
- бурый сосновый	Criocephalus rusticus L. Col. Cerambycid.	
- восьмиточечный	Saperda octopunctata Scop. Col. Cerambycid.	
- глазчатый	Oberea oculata L. Col. Cerambycid.	
- городской	Aeolesthes sarta Solsk. Col. Cerambycid.	
- дальневосточный	Neocerambyx raddei Bless. Col. Cerambycid.	
- десятиточечный	Saperda perforata Pall. Col. Cerambycid.	
- домовый	Hylotrupes bajulus L. Col. Cerambycid.	
- дубовый	Cerambyx cerdo L. Col. Cerambycid.	
- еловый	Tetropium luridum L. Col. Cerambycid.	
- еловый блестящегрудый	Tetropium castaneum L. Col. Cerambycid.	
- еловый большой	Monochamus urussovi Fisch. Col. Cerambycid.	
- еловый малый	Tetropium castaneum L. Col. Cerambycid.	
- еловый матовогрудый	Tetropium fuscum F. Col. Cerambycid.	
- еловый черный	Monochamus sutor L. Col. Cerambycid.	
- еловый черный (большой)	Monochamus urussovi Fisch. Col. Cerambycid.	

усач		
- желтопятнистый	Mesosa myops Dalm. Col. Cerambycid.	
- комлевый сосновый	Criocephalus rusticus L. Col. Cerambycid.	
- короткоусый	Spondylis buprestoides L. Col. Cerambycid.	
- крапчатый черный	Monochamus impluviatus Motsch. Col. Cerambycid.	
- лептура красный	Leptura rubra L. Col. Cerambycid.	
- малый дубовый	Cerambyx scopolii Fuessl. Col. Cerambycid.	
- малый еловый	Monochamus sutor L. Col. Cerambycid.	
- малый еловый коротконадкрыльный	Molorchus minor L. Col. Cerambycid.	
- малый осиновый	Saperda populnea L. Col. Cerambycid.	
- малый серый длинноусый	Acanthocinus griseus F. Col. Cerambycid.	
- малый черный еловый	Monochamus sutor L. Col. Cerambycid.	
- мускусный	Aromia moschata L. Col. Cerambycid.	
- осиновый	Saperda populnea L. Col. Cerambycid.	
- пестрый	Rhagium bifasciatum L. Col. Cerambycid.	
- пестрый осиновый	Xylotrechus rusticus L. Col. Cerambycid.	
- полосатый хвойный	Toxotus cursor L. Col. Cerambycid.	
- ребристый	Asemum striatum L. Col. Cerambycid.	
- серый сосновый	Acanthocinus aedilis L. Col. Cerambycid.	

усач

- серый длинноусый *Acanthocinus aedilis* L.
Col. Cerambycid.
 - серый тополевый *Saperda carcharias* L.
Col. Cerambycid.
 - сосновый бронзовый *Monochamus galloprovincialis* Ol.
Col. Cerambycid.
 - узорный *Saperda scalaris* L.
Col. Cerambycid.
 - фиолетовый плоский *Callidium violaceum* L.
Col. Cerambycid.
 - черный еловый *Monochamus urussovi* Fisch.
Col. Cerambycid.
 - черный сосновый *Monochamus galloprovincialis*
pistor Germ.
Col. Cerambycid.
- уховертка**
- обыкновенная *Forficula auricularia* L.
Dermapt. Forficulid.
 - огородная *Forficula tomis* Kal.
Dermapt. Forficulid.

Ф

- филлоксера**
- Viteus vitifolii* Fitch
Hom. Phylloxerid.
 - виноградная *Viteus vitifolii* Fitch
Hom. Phylloxerid.
 - грушевая *Aphanostigma piri* Chol. et Mokr.
Hom. Phylloxerid.

Х

хермес

- восточный *Pineus orientalis* Dreyf.
Hom. Adelgid.
- елово-лиственничный *Adelges laricis* Vallot
Hom. Adelgid.

хермес		
- желтый		<i>Sacchiphantes abietis</i> L. Hom. Adelgid.
- зеленый		<i>Sacchiphantes viridis</i> Ratz. Hom. Adelgid.
- кавказский елово-пихтовый		<i>Dreyfusia nordmanniana</i> Eckst. Hom. Adelgid.
- коровой		<i>Cholodkovskya viridula</i> Chol. Hom. Adelgid.
хоботные		<i>Rhynchosota</i>
кохлатка		
- -верблюдка		<i>Lophopteryx camelina</i> L. Lep. Notodontid.
- двухцветная		<i>Leucodonta bicoloria</i> Schiff. Lep. Notodontid.
- дубовая		<i>Notodontata anceps</i> Goeze Lep. Notodontid.
- осиновая		<i>Pheosia tremulae</i> Clerck Lep. Notodontid.
жрущ		
- апрельский		<i>Rhizotrogus aequinoctialis</i> Hbst. Col. Scarabaeid.
- белый		<i>Polyphylla alba</i> Pall. Col. Scarabaeid.
- волосатый		<i>Anoxia pilosa</i> F. Col. Scarabaeid.
- европейский мраморный		<i>Polyphylla fullo</i> L. Col. Scarabaeid.
- закавказкий мраморный		<i>Polyphylla olivieri</i> Cast. Col. Scarabaeid.
- июньский		<i>Amphimallon solstitiale</i> L. Col. Scarabaeid.
- июньский малый		<i>Amphimallon assimile</i> Hbst. Col. Scarabaeid.
- маиский восточный		<i>Melolontha hippocastani</i> F. Col. Scarabaeid.
- маиский западный		<i>Melolontha melolontha</i> L. Col. Scarabaeid.

хрущ

- мраморный *Polyphylla fullo* L.
Col. Scarabaeid.
- мраморный закавказкий *Polyphylla olivieri* Cast.
Col. Scarabaeid.
- семиреченский *Polyphylla irrorata* Gebl.
Col. Scarabaeid.
- серый волосатый *Anoxia pilosa* F.
Col. Scarabaeid.
- среднеазиатский исыньский *Amphimallon solstitiale mesasiaticum* Medv.
Col. Scarabaeid.
- японский опаловый *Maladera japonica* Mask.
Col. Scarabaeid.

хрущак

- большой мучный *Tenebrio molitor* L.
Col. Tenebrionid.
- малый (мучный) *Tribolium confusum* Duv.
Col. Tenebrionid.
- мучный *Tenebrio molitor* L.
Col. Tenebrionid.

хрущик

- вредная дальневосточная *Maladera orientalis* Motsch.
Col. Scarabaeid.
- малый мучный *Tribolium confusum* Duv.
Col. Tenebrionid.
- мандариновый *Maladera punctatissima* Falda.
Col. Scarabaeid.
- полевой *Anomala dubia* Scop.
Col. Scarabaeid.
- садовый *Phyllopertha horticola* L.
Col. Scarabaeid.
Serica brunnea L.
Col. Scarabaeid.
- японский коричневый *Popillia japonica* Newm.
Col. Scarabaeid.

Ц

цветоед

- грушевая *Anthonomus pyri* Koll.
Col. Curculionid.

цветоед

- косточковый

Furcipes rectirostris L.
Col. Curculionid.

- яблонный

Anthonomus pomorum L.
Col. Curculionid.

цветочницы

Dipt. Muscid.

цикада

- виноградная

Erythroneura parvula Bol.
Hom. Cicadellid.

- горная

Cicadetta montana Scop.
Hom. Cicadid.

- гребенщиковая

Cicadetta musiva Germ.
Hom. Cicadid.

- двигубского

Alebra dvigubskii A.Z.
Hom. Cicadid.

- дубовая

Typhlocyba quercus F.
Hom. Cicadidellid.

- зеленая

Cicadella viridis L.
Hom. Cicadellid.

- красная

Tibicina haematoxodes Scop.
Hom. Cicadid.

- на кукурузе

Erythroneura coacta Rib.
Hom. Cicadellid.

- обыкновенная

Erythroneura ordinaria Rib.
Hom. Cicadellid.

- розанная

Typhlocyba rosae L.
Hom. Cicadellid.

- смородинная

Typhlocyba prunicola Edw.
Hom. Cicadellid.

- фрггата

Typhlocyba frogatti Baker
Hom. Cicadellid.

- хмелевая

Erythroneura heptopotamica Kusn.
Hom. Cicadellid.

- шеститочечная

Macrosteles sexnotatus Fall.
Hom. Cicadellid.

Ч

челночница

- зеленая

Hylophila prasinana L.
Lep. Noctuid.

червец

- австралийский желобчатый

Icerya purchasi Mask.
Hom. Margarodid.

- ананаса

Dysmicoccus brevipes Ckll.
Hom. Pseudococcid.

- виноградный (мучнистый)

Pseudococcus citri Risso
Hom. Pseudococcid.

- восточный цитрусовый

Pseudococcus citriculus Green
Hom. Pseudococcid.

- гигантский

Drosicha turkestanica Arch.
Hom. Margarodid.

- дубовый блестящий

Asterolecanium variolosum Ratz.
Hom. Asterolecaniid.

- занятовидный

Lepidosaphes ulmi L.
Hom. Diaspidid.

- ильмовый

Gossyparia spuria Mod.
Hom. Pseudococcid.

- кленовый мучнистый

Phenacoccus aceris Sign.
Hom. Pseudococcid.

- комстока

Pseudococcus comstocki Kuw.
Hom. Pseudococcid.

- крупный блестящий

Asterolecanium variolosum Ratz.
Hom. Asterolecaniid.

- ложномагнолиевый

Coccus pseudomagnoliarum Kuw.
Hom. Lecaniid.

- метинистый мучнистый

Pseudococcus adonidum L.
Hom. Pseudococcid.

- мучнистый (виноградный)

Planococcus citri Risso
Hom. Pseudococcid.

- мучнистый черный

Pseudococcus gahani Green
Hom. Pseudococcid.

- мягкий

Coccus hesperidum L.
Hom. Lecaniid.

червец		
- осপенный	Asterolecanium variolosum Ratz. Hom. Asterolecaniid.	
- приморский (мучнистый)	Pseudococcus maritimus Ehrh. Hom. Pseudococcid.	
- симшитовый	Eriococcus buxi Fonsc. Hom. Pseudococcid.	
- среднеазиатский солнечный	Helioecoccus destructor Borchs. Hom. Pseudococcid.	
- успицеобразный	Quadrapsidiotus ostreaeformis Curt. Hom. Diaspidid.	
- цитрусовый мучнистый	Pseudococcus gahani Green Hom. Pseudococcid.	
- хелобчатый	Icerya purchasi Mask. Hom. Margarodid.	
- черный бамбуковый	Antonina crawii Ckll. Hom. Pseudococcid.	
- щетинистый мучнистый	Pseudococcus adonidum L. Hom. Pseudococcid.	
- яблонневый	Phenacoccus aceris Sign. Hom. Pseudococcid.	
- яблонневый мучнистый	Phenacoccus mespili Geoffr. Hom. Pseudococcid.	
- японский восковой	Ceroplastes japonicus Green Hom. Lecaniid.	
червь		
- хлопчатника коробочный	Heliothis armigera Hbn. Lep. Noctuid.	
- хлопчатника розовый	Pectinophora gossypiella Saund. Lep. Gelechiid.	
- шиповатый коробочный	Earias insulana Boisd. Lep. Noctuid.	
черепашка		
- австрийская	Eurygaster austriacus Schrk. Het. Pentatomid.	
- вредная	Eurygaster integriceps Put. Het. Pentatomid.	
- маврская	Eurygaster maurus L. Het. Pentatomid.	

чернотелки	Col. Tenebrionid.
чертополоховка	<i>Vanessa cardui</i> L. Lep. Nymphalid.
чертополошница	<i>Vanessa cardui</i> L. Lep. Nymphalid.
чехлоноска - плодовая	<i>Coleophora hemerobiella</i> Scop. Lep. Coleophorid.
чешуекрылые	Lepidoptera

III

шелкопряд	<i>Philosamia cynthia</i> Drur.
- айлантовый	Lep. Saturniid.
- античный	<i>Orgyia antiqua</i> L. Lep. Lymantriid.
- березовый	<i>Endromis versicolor</i> L. Lep. Endromid.
- горный колчатый	<i>Malacosoma parallela</i> Stgr. Lep. Lasiocampid.
- джузуновый	<i>Eriogaster henckeii</i> Stgr. Lep. Lasiocampid.
- древотец	<i>Cossus cossus</i> L. Lep. Cossid.
- дубовый	<i>Antheraea pernyi</i> Guér. Lep. Saturniid. <i>Lasiocampa quercus</i> L. Lep. Lasiocampid.
- дуболистный	<i>Gastropacha quercifolia</i> L. Lep. Lasiocampid.
- ивовый	<i>Leucoma salicis</i> L. Lep. Lymantriid.
- колчатый	<i>Malacosoma neustria</i> L. Lep. Lasiocampid.
- краснохвостый	<i>Dasyphira pudibunda</i> L. Lep. Lymantriid.

шелкопряд	
- лунчатый	<i>Cosmotricha lunigera</i> Esp. Lep. Lasiocampid.
- непарный	<i>Lymantria dispar</i> L. Lep. Lymantriid.
- походный дубовый	<i>Thaumetopoea processionea</i> L. Lep. Thaumetopoeid.
- походный сосновый	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Schiff. Lep. Thaumetopoeid.
- пуховый	<i>Eriogaster lanestris</i> L. Lep. Lasiocampid.
- сосновый	<i>Dendrolimus pini</i> L. Lep. Lasiocampid.
- сосновый походный	<i>Thaumetopoea pinivora</i> Fr. Lep. Thaumetopoeid.
- тутовый	<i>Bombyx mori</i> L. Lep. Bombycid.
шершень	<i>Vespa crabro</i> L. Hym. Vespidae.

Щ

щелкун	<i>Elater</i> sp. Col. Elaterid.
- блестящий	<i>Corymbites aeneus</i> L. Col. Elaterid.
- богарный посевной	<i>Agriotes nadari</i> Buyss. Col. Elaterid.
- взрослый	<i>Hypolithus littoralis</i> Esch. Col. Elaterid.
- плавневый	<i>Agriotes ponticus</i> Step. Col. Elaterid.
- полосатый	<i>Agriotes lineatus</i> L. Col. Elaterid.
- посевной	<i>Agriotes sputator</i> L. Col. Elaterid.
- сибирский	<i>Corymbites spretus</i> Mannh. Col. Elaterid.

щелкун		
- степной		<i>Agriotes gurgistanus</i> Fald. Col. Elaterid.
- темный		<i>Agriotes obscurus</i> L. Col. Elaterid.
- черный		<i>Athous niger</i> L. Col. Elaterid.
- шероховатый		<i>Agriotes squalidus</i> Schw. Col. Elaterid.
щитник		
- остроголовый		<i>Aelia acuminata</i> L. Het. Pentatomid.
щитовидка		
- рыжая		<i>Ostoma ferruginea</i> L. Col. Ostomid.
щитовка		
- азиатская		<i>Tecaspis asiatica</i> Archang. Hom. Diaspidid.
- бересклетовая		<i>Unaspis euonymi</i> Comst. Hom. Diaspidid.
- грушевая белая		<i>Salicicola archangelskajae</i> Lindgr. Hom. Diaspidid.
- днисовая круглая		<i>Diaspidiotus elaeagni</i> Borchs. Hom. Diaspidid.
- европейская ивовая		<i>Chionaspis salicis</i> L. Hom. Diaspidid.
- еловая		<i>Dynaspidiotus abietis</i> Schrk. Hom. Diaspidid.
- желтая грушевая		<i>Diaspidiotus spurcatus</i> Sign. Hom. Diaspidid.
- желтая померанцевая		<i>Aonidiella citrina</i> Coq. Hom. Diaspidid.
- запятовидная		<i>Lepidosaphes ulmi</i> L. Hom. Diaspidid.
- ивовая		<i>Chionaspis salicis</i> L. Hom. Diaspidid.
- калифорнийская		<i>Quadrapsidiotus perniciosus</i> Comst. Hom. Diaspidid.

митовка	
- камелиевая	<i>Hemiberlesia rapax</i> Comst. Hom. Diaspidid.
- кипарисовая	<i>Carulaspis visci</i> Schrk. Hom. Diaspidid.
- коричневая	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morg. Hom. Diaspidid.
- красная грушевая	<i>Epidiaspis leperi</i> Sign. Hom. Diaspidid.
- лева	<i>Leucaspis loewi</i> Colv. Hom. Diaspidid.
- ньюстеда	<i>Lepidosaphes newsteadi</i> Sulc Hom. Diaspidid.
- палочковидная	<i>Lepidosaphes gloverii</i> Pack. Hom. Diaspidid.
- пионовая	<i>Pseudaonidia paeoniae</i> Ckll. Hom. Diaspidid.
- плоющевая	<i>Aspidiotus hederae</i> Vall. Hom. Diaspidid.
- разрушающая	<i>Aspidiotus destructor</i> Sign. Hom. Diaspidid.
- слиновая	<i>Tecaspis prunorum</i> Borchs. Hom. Diaspidid.
- сосновая	<i>Leucaspis pusilla</i> Loew Hom. Diaspidid.
- среднеазиатская запяточная	<i>Lepidosaphes mesasiatica</i> Borchs. Hom. Diaspidid.
- тополевая	<i>Quadraspidiotus gigas</i> Thiem et Gern. Hom. Diaspidid.
- тополевая выпуклая	<i>Quadraspidiotus slavonicus</i> Green Hom. Diaspidid.
- тропическая камелиевая	<i>Hemiberlesia rapax</i> Comst. Hom. Diaspidid.
- туранская	<i>Diaspidiotus prunorum</i> Laing Hom. Diaspidid.

ЩИТОВКА

- тутовая	<i>Pseudoaulacaspis pentagona</i> Targ. Hom. Diaspidid.
- устрицевидная	<i>Quadraspidiotus ostreaeformis</i> Curt. Hom. Diaspidid.
- холла	<i>Nilotaspis halli</i> Green Hom. Diaspidid.
- цианофиловая	<i>Abgrallaspis cyanophylli</i> Sign. Hom. Diaspidid.
- чайная	<i>Parlatoria theae</i> Ckll. Hom. Diaspidid.
- черная маслинная	<i>Saissetia oleae</i> Bern. Hom. Diaspidid.
- фиолетовая	<i>Parlatoria oleae</i> Colv. Hom. Diaspidid.
- яблоневая запятовидная	<i>Lepidosaphes ulmi</i> L. Hom. Diaspidid.
- японская	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll. Hom. Diaspidid.
- японская камелиевая	<i>Pseudoaonidia paeoniae</i> Ckll. Hom. Diaspidid.
- японская палочковидная	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll. Hom. Diaspidid.

ЩИТОНОСКА

- зеленая	<i>Cassida viridis</i> L. Col. Chrysomelid.
- свекловичная	<i>Cassida nebulosa</i> L. Col. Chrysomelid.

Э

ЭЛИЯ

- вильчатая	<i>Aelia furcula</i> Fieb. Het. Pentatomid.
- коренастая	<i>Aelia melanota</i> F. Het. Pentatomid.
- носатая	<i>Aelia rostrata</i> Boh. Het. Pentatomid.

элия

- остроголовая

Aelia acuminata L.

Het. Pentatomid.

эмбии

Embioptera

я

яйцеед

- трихограмма

Trichogramma evanescens Westw.

Hym. Chalcidid.