

Blijf alert op cercospora

De cercosporawaarschuwingsdienst werkt goed. Iedere teler die cercospora in zijn gewas ziet, kan er aan meewerken. Door het inzenden van monsters, kunnen andere telers tijdig worden gewaarschuwd.

De cercosporawaarschuwingsdienst werkt al enkele jaren naar tevredenheid. Een belangrijk kenmerk ervan is dat het rekening houdt met de beginaantastingen door de schimmelziekte in praktijkpercelen. Andere waarschuwingssystemen baseren zich uitsluitend op de weersomstandigheden. Echter, als er geen begininfectie is, is het bestrijden van cercospora ook niet nodig. Er wordt momenteel gewerkt aan een adviesstelsel, waarbij het weer en de weersverwachtingen gecombineerd worden met de meldingen van aantastingen.

Telers melden aantastingen

De basis van de waarschuwingdienst is het direct melden van cercospora in het veld bij het IRS. Dit kan via de buitendienstmedewerker van de suikerindustrie, de voorlichter of de handelaar in gewasbeschermingsmiddelen. Vooral bij de eerste meldingen is het noodzakelijk ook bladmonsters op te sturen om na te gaan of het werkelijk cercospora betreft.

Komen er meer meldingen uit hetzelfde gebied, dan wordt in overleg met deelnemende teeltadviseurs uit dat gebied besloten om zonodig een waarschuwing te versturen. Alle telers in dat gebied krijgen via deze waarschuwing het advies om een bestrijding uit te voeren zodra ze bladvlekken in het gewas zien.

Waar op letten bij cercospora

- niet ieder vlekje is cercospora;
- cercospora gedijt goed tijdens warm, vochtig weer;
- cercosporavlekjes zijn 2 à 3 mm grote vlekjes met zilverachtige glans op aanvankelijk de buitenste bladeren;
- vlekjes zijn omgeven door een rood/violette/bruine rand;
- voor meer informatie en foto's van cercospora en andere bladvlekken zie de module 'Ziekten en plagen' van Betakwik op www.irs.nl.



Cercospora kan leiden tot grote schade

In het advies zijn verschillende schadedrempels opgenomen die afhankelijk zijn van de tijd van het jaar. Of een bepaalde schadedrempel geldig is, hangt ook af van het weer. Zijn bijvoorbeeld half augustus de eerste bladvlekken zichtbaar, maar is het gewas in de ochtend snel droog, dan is de kans dat cercospora uitbreidt erg klein. Er zal dan minder snel een waarschuwing uitgaan, dan wanneer het gewas in de ochtend lang nat blijft van de dauw.

Jan Wevers