


Ringot
(Jocker x Etendard)



Stamboek kwalificatie Elite QMS

	% betr.	index
Geboorteverloop IBOVAL	83	95

Fokkerij-indexen	QMS
totaalindex	107
morfologie/groei	102
- groei	103
- bespierung	88
- skeletontwikkeling	115
vruchtbaarheid	111
afkalfgemak	111
zoogkwaliteit	93

Vleesproductie-indexen	JBS
totaalindex	102
groei	102
bespierung	92
ontwikkeling	106
karkasgewicht	105
slachtrendement	108
conformatie	95
vetbedekking	100

Nakomelingenonderzoek	IBOVAL
ISEVR	117
groei	116
bespierung	99
skeletontwikkeling	112
IV MAT	—
zoogkwaliteit	—

Indextype
Test: fokwaarden uit de proefperiode
QMS: fokkerij-index op het selectiestation voor vrouwelijke nakomelingen (6-30 maanden) uit de proefperiode.
JBS: vleesproductie-index op het selectiestation voor mannelijke nakomelingen (15 maanden) uit de proefperiode.
IBOVAL: fokwaarden op basis van nakomelingenonderzoek bij geboorte en op 210 dagen uit de fokperiode.

Foktypische Ringot

Blonde d'Aquitainet opper breed inzetbaar in het ras

Ringot behoort samen met Pékin en Reveur tot het trio blondestieren dat het dit jaar tot fokstier 'QM' schopte. Met Ringot is een zeer breed gebruik mogelijk.

Ringot is een stier die afkomstig is uit twee weinig gangbare bloedlijnen in het blonde d'Aquitaineras: Jocker en Etendard. Een breed gebruik in de populatie is dus mogelijk. Via vader Jocker is Ringot een halfbroer van de Nederlandse ki-stier Pagnol. In tegenstelling tot Pékin en Reveur, die beide van het mixte type zijn, is Ringot van het fokkerijtype.

De stier behaalde via het nakomelingenonderzoek op de selectiestations te Denguin en te Casteljalous de dubbele kwalificatie vleesproductiegeschiktheid (JB) en fokkerij (QM).

Zowel bespierung als ontwikkeling

Ringot stond net als vader Jocker en moedersvader Etendard op het fokbedrijf van Jean Chilindron van gaec Michicourt in het golvende landschap van het Frans-Baskische Behasque (departement 64). De maatschap fokt sinds vijfendertig jaar blondes, type mixte. Jean Chilindron is daarnaast bestuurder van de Upra Blonde d'Aquitaine en beheerder van een lokale coöperatie. Het bedrijf telt zo'n 75 stamboek-geregistreerde moederdieren waarvan een tiental elitemoeders (MTE) die in het paringscircuit van de ki-coöperatie Midatest meedraaien. De jonge stieren worden hetzij voor de fokkerij als jonge dekstier hetzij voor de mesterij als broutards op zes maanden verkocht. De vrouwelijke reformedieren worden ter plaatse afgemest. 'Kunstmatige inseminatie wordt hier toegepast op de vaarzen en op de elitemoeders', vertelt Jean Chilindron. 'De natuurlijk dekkende stieren doen de rest. De globale verhouding is fiftyfifty.'

Jocker was evenwichtig gebouwd en van het mixte type. De stier werd gefokt door Jean Albiac te Laval die hem doorstuurde naar het centraal opfokstation te Casteljalous, waar Chilindron hem kocht. Hij kreeg bij zijn exterieurbeoordeling 70 punten voor totaalscore met op onderdelen 52 punten op 70 voor bespierung, 46 punten op 70 voor skeletontwikkeling, 37 punten op 50 voor raskwaliteiten en 40 punten op 60 voor functionele kenmerken.

Jocker maakte de dienst op het bedrijf uit gedurende vijf jaar. 'Wij hebben dan ook vijftig dochters van hem lopen.' Daarna verhuisde Jocker naar andere fokbedrijven. 'De stier is onlangs op twaalfjarige leeftijd overleden aan teelbalkanker', weet Chilindron nog te melden.

De nakomelingen van Jocker waren vrij compleet in hun exterieur met een mooie harmonie tussen bespierung en ontwikkeling. 'Noch positieve noch negatieve punten kenmerkten de stier,' zegt Ludovic Izar, de recent benoemde verantwoordelijke voor het blonde d'Aquitainefokprogramma bij Midatest. 'Kalveren van Jocker werden gemakkelijk geboren. De melkproductie van de dochters was aan de lage kant, maar toch nog in het gemiddelde van het ras. Op basis van de goede doorgroei van zijn nakomelingen kreeg hij de Iboval-kwalificatie evs of "elite veaux sevrés". Jocker

heeft verschillende stiermoeders (MTE), die in het selectieschema van Midatest meedraaien.'

Grootvader van Ringot was de zeer rasty-pische, natuurlijk dekkende stier Hercule. Hercule was een grote stier van het fokkerijtype, die 78 punten voor totaalscore kreeg met 51 punten voor bespierung en 55 punten voor skeletontwikkeling. 'Dat zijn mooi evenwichtige scores', becommentarieert Izar de cijfers. De stier behaalde de Iboval-kwalificatie rvs, 'reconnu veaux sevrés'. Hercule vinden we in verscheidene stambomen van diverse ki-stieren terug, bijvoorbeeld bij Saxo.

Productieve moeder

Langs moederszijde vinden we een elitemoeder van Jean-Claude Chilindron terug: Helena (v. Etendard). Helena woog op drie jaar al 985 kilogram. 'Helena onderscheidt zich van mijn andere koeien

door haar lengte', beschrijft de fokker. 'Helena bezit met een score van acht op tien en negen op tien voor respectievelijk bespierung en skeletontwikkeling een mooie balans tussen beide kenmerken. Zij kreeg een eindbeoordeling van 78 punten op 100. Haar haarkleed is licht tarwekleurig, het bekken vlak en lang. Ze produceert vlot melk voor haar kalveren, wat haar een fokwaarde op speenleeftijd, ISEVR, oplevert van 125.' Waarom de koe een score van 6 op 10 voor functionele kenmerken kreeg van de bedrijfsinspecteur, kan de fokker zich niet herinneren. 'Het beenwerk is puntgaaf. Enig minpuntje is wel een onvoldoende bespierung in de achterhand.' Tot op heden kalfde Helena acht maal af met een gemiddelde tussenkalftijd van 371 dagen. Van de acht kalveren waren er zeven stierkalveren en slechts één vaarskalf. Ringot is haar zesde kalf. Helena werd onder andere gepaard met Fallou, Everest en Malinois.

Moedersvader was Etendard, een natuurlijk dekkende stier die op acht maanden leeftijd weggekocht werd door Chilindron bij maatschap Barriou in Les Cabanes. 'De aankoop was in de eerste plaats ingegeven door zijn goede origine, met vader Arlequin. Etendard was een tarwekleurige stier van het mixte type die hier vier jaar heeft gedekt. Hij heeft ontwikkeling in mijn koppel gebracht.'

Paringsadvies

Nakomelingen van Ringot worden makkelijk geboren vanwege hun fijne skelet. Alhoewel hij geen echte vaarzenstier is, mag Ringot daarom toch op vaarzen worden ingezet. De nakomelingen bezitten een lichte tarwekleur en beschikken over excellent beenwerk. Verder vertonen de dieren een mooie skeletontwikkeling en zeer goede bovenlijnen. De kruisen zijn vlak en lang. Voor conformatie scoren de nazaten onder het gemiddelde van het ras. Het is dus raadzaam om Ringot op moeders te gebruiken die voldoende bespierung bezitten. De dochters van Ringot zijn vroegrijp en vruchtbaar. Ze kalven gemakkelijk af en bezitten een melkproductie die rond het gemiddelde van het ras ligt. Ringot kan het best worden gepaard met nakomelingen van Fallou, Iholdy, Jonaki, Landais, Levant, Malinois, Nielsen, Orvil, Ouragan of Leprince.

Guy Nantier

Unique, een van de best ontwikkelde Ringotdochters

