

E 322

Bibliothek

der

Landbouw-Hogeschool

WAGENINGEN

Voorloopige Prijs-Courant

INSTITUUT

VOOR DE VEREDELING

Van

Van tuinbouwgewassen

TUIN- EN LANDBOUWZADEN, ENZ.

VERKRIJGBAAR BIJ

SLUIS & GROUT,

TEELDERS EN HANDELAREN IN ZADEN

TE

ENKHUIZEN.

October 1876.

Berekend per Nederlandsch Pond of Kilogram.

Druk van W. over de Linden, te Enkhuizen.

Voorwaarden.

a. Bestellingen.

Om mogelijke abuizen te voorkomen zij eenze zeer duidelijke opgave dringend aanbevolen. Hiertoe verzoeken wij vriendelijk de soorten nauwkeurig volgens onzen Prijs-Courant te willen opgeven.

b. Verzending.

Bij elke bestelling gelieve men de juiste wijze van verzending aanteduiken. Ingeval hieraan niet mocht worden voldaan, schrijven wij de naar ons oordeel beste en goedkoopste manier voor. De goederen worden door ons franco wal Amsterdam en Rotterdam verder voor rekening der bestellers verzonden.

c. Verpakking.

De zakken worden tegen inkoopprijs op rekening gebracht, doch ook tegen denzelfden prijs mits in goeden staat teruggenomen. In dit geval moeten de ledige zakken uiterlijk 31. Juli, voorzien van het adres des afzenders in ons bezit zijn, en worden de afzenders bij ontvangst onder opgave voor de op rekening gestelde som gecrediteerd. Zakken, zonder adres en dus door ons niet te herkennen blijven voor rekening der afzenders. Manden worden niet teruggenomen.

d. Betaling.

Met onze klanten, jaarlijks door ons bezocht, vereffenen wij bij bezoek. Zij, daarentegen, die vóór 1 Juli niet van onze komst verwittigd zijn worden vriendelijk verzocht, de gelden vóór 15 Juli per postwissel of andersins toetezenden.

Sluis & Groot, Enkhuizen, Noord-Holland.

BLOEMKOOL.

<i>Bloemkool</i> , fijne vroege	.	.	.	f	-	-
» groote late	.	.	.	-	-	-
» Standhouder	.	.	.	-	-	-
» groote Utrechtsche echte	.	.	.	-	-	-

SLUITKOOL

<i>Sluitkool</i> , fijne spitse suiker	.	.	.	-	0	-
» Yorksche fijne witte	.	.	.	-	6	-
» lange suikerbroods	.	.	.	-	6	-
» kortbeen extra fijne vroege witte	.	.	.	-	0	-
» » gewone fijne vroege witte	.	.	.	-	5	50
» » groote late witte	.	.	.	-	5	-
» » Brunswijker groote platte witte	.	.	.	-	5	50
» extra fijne zwartroode Utrechtsche	.	.	.	-	5	50
» kortbeen fijne donkerroode	.	.	.	-	6	-
» » groote roode.	.	.	.	-	6	50

SAVOOIEKOOI.

<i>Savooiekool</i> , fijne vroege gele	.	.	.	-	5	50
» Bloemendaalsche gele	.	.	.	-	4	-
» groote gele	.	.	.	-	4	50
» fijne vroege groene extra	.	.	.	-	4	-
» gewone groene	.	.	.	-	3	75
» groote late groene	.	.	.	-	6	-
<i>Spruitkool</i> , Brusselsche of roosjes hooge	.	.	.	-	1	50
» » » lage	.	.	.	-	2	-
<i>Boerenkool</i> , groene gekrulde hooge	.	.	.	-	1	50
» » » lage	.	.	.	-	2	-

GLASKOOLRABI, KOOLRAPEN en RAPEN.

<i>Koelrabi</i> , groene glas (boven)	.	.	.	-	2	50
» blauwe » »	.	.	.	-	4	25
<i>Koolrapen</i> , gewone witte (onder)	.	.	.	-	0	80
» » gele »	.	.	.	-	0	90
» groote » Engelsche (onder)	.	.	.	-	1	20

Rapen, platte witte Mei	.	.	f	1 —
» " gele »	.	.	-	1 —
» ronde » Herfst	.	.	-	0 90
» " witte »	.	.	-	0 70

WORTELEN.

Wortelen, ronde rode Parijsche	.	.	-	0 —
» eerste korte rode duvik of broei	.	.	-	0 —
» tweede »	.	.	-	0 —
» korte rode Hoornsche	.	.	-	0 —
» lange » stomppuntige	.	.	-	0 —
» " Leidsche	.	.	-	0 —
» " Nijmeegsche	.	.	-	0 —
» dikke » Diepensche	.	.	-	0 —
» gele koe	.	.	-	0 —
» witte of pinksternakel	.	.	-	0 50

MANGEL- en BEETWORTEL.

Mangelwortel, middellange rode	.	.	-	0 80
» extra lange »	.	.	-	0 80

Deze soort kan bij gunstige gelegenheid mangelwortelen van 12 à 15 kilog. voortbrengen.

» lange gele	.	.	-	0 —
» witte suikerwortel	.	.	-	0 50

Beetwortel, donkerroode boven	.	.	-	0 —
» platronde Egijptische	.	.	-	0 —

RADIJS en RAMMENAS.

Radijs, ronde witte extra kortlof broei	.	.	-	1 50
» " kortlof broei	.	.	-	1 10
» rozeroode	.	.	-	1 20
» scharlakenroode	.	.	-	0 —
» rozeroode met wit ondergedeelte, extra	.	.	-	1 50
» donkerroode	.	.	-	0 —
» violetroode	.	.	-	0 —
» gele Weener	.	.	-	0 —

Radijs, halflange scharlakensche	.	.	f	0 —
» " rode witpuntige	.	.	-	0 —
» " witte	.	.	-	0 —
» lange rozeroode	.	.	-	0 —
» " violetroode	.	.	-	0 —
» " rozeroode	.	.	-	0 —
Rammenas, lange zwarte Winter	.	.	-	0 60
» ronde »	.	.	-	0 50
» " Zomer	.	.	-	0 50
» fijne Weener gele Zomer	.	.	-	0 —
» halflange rozeroode Chineesche Zomer	.	.	-	0 —

UIEN en PREI.

Uien, platte bloedroode	.	.	-	1 30
» stroogele	.	.	-	1 60
» witte Fransche	.	.	-	0 —
» fijne witte Hollandsche	.	.	-	0 —
Prei, dikke Brabantsche Winter	.	.	-	0 —
» lange Fransche Zomer	.	.	-	0 —

SPINASIE.

Spinasie, breedblad scherpzaad, Zomer	.	.	-	0 25
» rondzaad, »	.	.	-	0 26
» » Winter	.	.	-	0 —
» langblad scherpzaad	.	.	-	0 —

KROP- SNIJ- VELDSLA en ANDIJVIE.

Kropsalade, vroege bruintjes	.	.	-	0 —
» broeigiel	.	.	-	0 —
» grote gele	.	.	-	0 —
» Berlijnsche witte	.	.	-	0 —
Rotterdammer blank	.	.	-	0 —

<i>Kropsalade</i> , basket of postelein krop		f	0 —
» Duitsche zwarte	.	-	0 —
» Zeeuwsche »	.	-	0 —
» Forelle, puik best soort	.	-	0 —
<i>Snijsalade</i> , Fransche latuw	.	-	0 —
» witte dunsel	.	-	0 —
» zwarte krul dunsel	.	-	0 —
<i>Veldsalade</i> , groote Noord-Hollandsche	.	-	0 80
<i>Andijvie</i> , breedblad volhart	.	-	0 —
» fijne krul	.	-	0 —

AUGURKEN en KOMKOMMERS.

<i>Augurkjes</i> , kleine groene gladde	.	-	0 —
» » » scherpe	.	-	0 —
<i>Komkommers</i> , lange groene slangen	.	-	0 —
» » » gewone	.	-	0 —
» » gele tros	.	-	0 —
» extra lange gele slangen	.	-	0 —

DIVERSE ZADEN.

<i>Cichorij</i> ,	.	-	0 —
<i>Schorzenelen</i> ,	.	-	3 25
<i>Boonenkruid</i> ,	.	-	0 —
<i>Tuinkers</i> ,	.	-	0 —
<i>Kervel</i> ,	.	-	0 60
<i>Pieterselie</i> , snij	.	-	0 —
» wortel	.	-	0 —
» fijne krul	.	-	0 —
<i>Selderij</i> , groote knol	.	-	0 —
» lange bos	.	-	0 —
<i>Postelein</i> , gele extra breedblad	.	-	0 —
» » gewone	.	-	0 —
» groene	.	-	0 —
<i>Beet</i> , Snij- of warmoes	.	-	0 —
<i>Reseda</i> , odorata	.	-	2 —
» » grandiflora	.	-	2 50
» » meliorata	.	-	3 —
<i>Zuring</i> , gewone	.	-	0 —
» echte nobel	.	-	3 —

PEULEN.

<i>Peulen</i> , de Grace		$\frac{1}{2}$	voet	f	1 —
» vroege stam- of kruip		$1\frac{1}{2}$	»	-	0 75
» » halfstamde 1ste soort		3	»	-	0 80
» » Hendriks extra		$3\frac{1}{2}$	»	-	0 60
» » gele kwee		4	»	-	0 60
» » groene extra		3	»	-	0 70
» » suiker		4	»	-	0 60
» grijze		2	»	-	0 50
» witte Haagsche		2	»	-	0 60
» groote slier- of krombek		6	»	-	1 —
» Wijker- of Zomer		6	»	-	0 60
» vale		7	»	-	0 60
» hooge groene		7	»	-	0 75
» Ridder nieuwe extra		3	»	-	0 70

DOP-ERWTEN

<i>Dop-Erwten</i> , stam- of kruip		$\frac{1}{2}$	voet	f	- 40
» " Carter's first Crop	vroegste	$1\frac{1}{2}$	»	-	30
» eerste vroege Mei		2	»	-	26
» gewone »		2	»	-	24
» Sangster's No. 1, vroege		3	»	-	26
» early emperor(vroege Keizer)		3	»	-	26
» Fransche vroege Mei		3	»	-	26
» gewone lage groene		3	»	-	26
» groote kaapsche groene		3	»	-	30
» krombek beste opvolgers		4	»	-	30
» Laxton's Suprême		4	»	-	35
» » Prolific		4	»	-	30
» Bishop's lage voldragende		$1\frac{1}{2}$	»	-	28
» » langschede		$1\frac{1}{2}$	»	-	28
» Mac Lean's blue Peter		1	»	-	30
» Harrisson's perfection vroe- ge laagbloeiende extra		3	»	-	26
» Victoria groote late		6	»	-	30
» rasper- of ruige gele		6	»	-	30
» » » groene		6	»	-	35

Dop-Erwten, capucijnd. lage kaapsche	3	voet f	-	28
» » laagbloeijende	6	»	-	28
» » groote witte	5	»	-	40
» grote hooge groene	7	»	-	35
» Knight's dwarf white voldr.	2	»	-	40
» » green »	2	»	-	45
» Champion of England, Engelandse helden	5	»	-	45
» Champion of Scotland, Schotlands helden	-	-	-	40
» British Queen zeer aanbevelenswaardig	6	»	-	40
» Ne-Plus-Ultra, onovertreffelijk	5	»	-	50
» Mammoth dwarf green zeer uitmuntend	2	»	-	45

Deze laatste 7 soorten zijn gekrenkelde Erwten en wegens haar zoeten lekkeren smaak bijzonder aan te bevelen.

DIVERSE BOONEN.

Boonen, lange slagzwaard stok snij.	.	.	-	-
» dubbele stok sla	.	.	-	-
» enkele » »	.	.	-	-
» » » zonder draden	.	.	-	-
» fijne stok tros prinsesse	.	.	-	-
» roodbloeijende Pronk	.	.	-	-
» breed stam	.	.	-	-
» vroege smalle stam snij	.	.	-	-
» stam prinsesse	.	.	-	-
» echte dubbele stam sla	.	.	-	-
» gele stam sla	.	.	-	-
» vroege bruine stam sla	.	.	-	-
» gele citroen stam sla	.	.	-	-
» bleek gele stam sla	.	.	-	-
Tuinboonen, gewone langschede	.	.	-	22
» groene »	.	.	-	25
» extra lange hangers	.	.	-	28
» echte breed Haarlemmer	.	.	-	35
» grote Engelsche Windsor	.	.	-	40
» » groene Engelsche Windsor	.	.	-	45

LANDBOUWZADEN.

Zaden, Blauwmaan	.	.	.	f - 50
» Karwij	.	.	.	- - 60
» Anijs	.	.	.	- - 80
» Mosterd bruine	per 100 Kilog			
» » gele	»	»	»	
» Vlas- of lijn	»	»	»	
» Raigras Italiaansch	»	»	»	
» » Engelsch	»	»	»	
» Klaver rode	»	»	»	
» » witte	»	»	»	
» » Luzerne	»	»	»	
» » Incarnat	»	»	»	
» Kanarie	»	»	»	

Knoflook, per 1000 stuks f ,—

Naar Couris.

Met hoogachting,

UED. DV. DIENAAR,

S L U I S & G R O O T.