



Dossier

Dossier

Benutting van najaarsgras in de geitenhouderij

Door weersomstandigheden is najaarsgras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hogere klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben.



Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen, kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit dossier leest u meer over verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen, en eventueel in brok te laten persen.

Kernpublicaties

- [Benutting van najaarsgras \(bioKennis bericht\)](#)
- [Benutting najaars grasklaver-eiwit bij 100 % biologisch voeren \(rapport LBI\)](#)
- [Smakelijkheid van gras \(rapport Wageningen UR\)](#)

Verwachte publicaties

- [Sturen in het rantsoen \(bioKennis bericht\)](#)
- [Een goede ruwvoerderkwaliteit is de basis \(bioKennis bericht\)](#)
- [Eiwitbenutting van najaars grasklaver \(vlugschrift LBI\)](#)
- [Inpassing van beheersruwvoer \(vlugschrift LBI\)](#)
- [Inkuilen onder ongunstige omstandigheden \(rapport Wageningen UR\)](#)
- [Verdeling van toevoegmiddelen bij het inkuilen van gras \(rapport Wageningen UR\)](#)
- [Veldverliezen bij gras en gras/klaver \(vlugschrift LBI\)](#)
- [Suiker in gras en graskuilen \(vlugschrift LBI\)](#)
- [Drogen aantrekkelijk alternatief voor inkuilen van najaarsgras met klaver \(artikel PraktijkKompas\)](#)
- [Benutting najaarssnede grasklaver in biologische melkveerantsoenen \(rapport Wageningen UR\)](#)
- [Gras-klaver in brok \(artikel Veeteelt\)](#)
- [Benutting van klavereiwit. Eiwitrijk herfstgras drogen tot gras-klaverbrok kansrijk alternatief voor biologisch krachtvoer \(artikel Veeteelt\)](#)
- [Verhoging eiwitbenutting door bijvoeren tijdens weideseizoen](#)

Belangrijkste punten:

- De voederwaarde van het uitgangsmateriaal is essentieel. Grasbrok verbetert niet de voederwaarde van slecht gras.
- Weersomstandigheden bepalen de kuil kwaliteit en daarmee het al dan niet interessant zijn om grasklaver te laten drogen door een grasdrogerij.
- Voordrogen of kunstmatig drogen geeft een gunstigere DVE/OEB verhouding.
- De prijs van krachtvoer, structuurballen, de afstand tot de drogerij en de mogelijkheden van inzet van een najaarskuil zijn bepalend voor de keuze van al dan niet kunstmatig drogen.
- Grasbrok kost 10 keer zoveel energie als inkuilen.

(vlugschrift LBI)

- [Het cliché: eiwittekort op biologische melkveebedrijven \(artikel Ekoland\)](#)
- [Mogelijkheden verbetering benutting najaarsgras in het veenweidegebied \(rapport Wageningen UR\)](#)

Kijk voor meer publicaties in de
bioKennisbank

Trefwoorden: najaarsgras, DVE, inkuilen, brok, drogen

Contact

Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, n.vaneekeren@louisbolk.nl

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|
| > Projecten | > Contact | > Over ons | > Disclaimer |
| > Onderwijs | > Webmaster | | |
| > Bedrijfsnetwerken | | | |
| > Praktijknetwerken | | | |
| > Keten- en themagroepen | | | |
| > bioKennisberichten | | | |