

Vegetatieonderzoek op rundveebedrijven in de Noordelijke Friese Wouden in de zomer van 2005 door E.J. Weeda

37 van de 57 bedrijven bezocht:

- (2) H. Minnema, Trekweg 16, Buitenpost
- (3) D. Dijkstra, Trekweg 1, Buitenpost
- (4) K. Spriensma, Spriensma's Reed 4, Gerkesklooster
- (6) D. Brandsma, Oosterboeren 5, Gerkesklooster
- (7) M. Douma, Sarabos 13, Gerkesklooster
- (9) ... Kamminga, De Flaphoek 1, Gerkesklooster
- (10) P. Sytsma, De Poorthoek 6, Gerkesklooster
- (12) A. Beets, Lutjewoude 1, Augsbuurt
- (13) J.A.C. Beets, Steenharst 3, Augsbuurt
- (14) K. Noordhuis, Hesseweg 6, Augsbuurt
- (15) H. Stikma, Oost 44, Buitenpost
- (16) J. Hooisma, Rykswei 4, Kootstertille
- (17) B. van der Wal, Rykswei 8, Kootstertille
- (18) Y. de Vries, Rykswei 1, Kootstertille
- (20) G. Marinus, Tsjerkebuorren 43, Twijzel
- (22) H. van der Boon, Wyldpaed Oast 16A, Twijzelerheide
- (23) G. van der Ploeg, Wyldpaed Oast 12, Twijzelerheide
- (26) J. van der Land, Foarwei 127, Kollumerzwaag
- (30) E. Venema, Foarwei 131, Kollumerzwaag
- (32) L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, Kollumerzwaag
- (34) W. Veenstra, Stuffersloane 2, Boelenslaan
- (35) F. Nijboer, Parksterreed 5a, Boelenslaan
- (38) S. Hiemstra, Feartswal 1, Harkema
- (39) T. Hoeksma & Zn., Hamsterpein 12a, Drogeham
- (40) K. Pool, Hamsterpein 8, Drogeham
- (41) S. Sikkema, De Rysloane 3, Harkema
- (42) B. Reinders, Westerein 3, Drogeham
- (43) H. Postmus, Boskwei 10, Drogeham
- (44) F. Algra, Zwarteweg 8, Eastermar
- (45) D. Benedictus, Achttienenweg 2, Eastermar
- (46) B. Oosterhof, Robyntsjewei 7, Eastermar
- (49) J. Fluitman, Butefjild 3, Veenwouden
- (51) A. Veffe, Butefjild 7, Veenwouden
- (52) J. de Vries, Rietveld 3, Rinsumageest
- (55) U. de Vries, Tusken Marren 2, Rinsumageest
- (56) G.J. Veenstra, Singel 22, Damwoude
- (57) T. Lei, Hoogvenne 12, Rinsumageest

Gemaakte opnamen in volgorde van (eerste) bezoek:

(35) F. Nijboer, Parksterreed 5a, Boelenslaan:

=> Opnamenummer: 340381

Biblio referentie	: -----
Bedekkingsschaal	: Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code)	: Boerendiversiteit
Auteur (code)	: Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag)	: 2005/06/27
X-coördinaat	: 204.550000
Y-coördinaat	: 575.190000
Bloknummer	: 06-55-55-51
Syntaxoncode Schaminée	: Senecioni-Epilobietum inops
Lengte proefvlak (m)	: 20.00
Breedte proefvlak (m)	: 2.00

Opp. proefvlak (m²) : 40.00
 Expositie ('NWZOVX') : N
 Inclinatie (graden) : 15
 Bedekking struiklaag (%) : 1
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 1.5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Surhuisterveen, Parksterreed 5a, boerderij van F. Nijboer, ruigte op hoge slootkant, bovenste strook van 1,5 m hoog talud/ALNUSGL2 op dit talud pas geplant, deels afstervend/onderaan grenzend aan CALAMCAN-gordel/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 122

Agrostis capillaris	+	Juncus effusus	+
Alnus glutinosa-s2	+	Phalaris arundinacea	+
Calamagrostis canescens	2b	Poa pratensis	+
Chamerion angustifolium	4	Poa trivialis	+
Dactylis glomerata	1	Rubus fruticosus ag.	+
Elytrigia repens	1	Sparganium erectum	+
Holcus mollis	2a		

=> Opmatenummer: 340382

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/27
 X-coördinaat : 204.790000
 Y-coördinaat : 575.460000
 Bloknummer : 06-55-55-74
 Syntaxoncode Schaminée : RG Pteridium aquilinum-[Melampyro-Holcetea mollis]
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZO
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Surhuisterveen, Parksterreed 5a, boerderij van F. Nijboer, zoom tussen elzensingel (met een eik) en T-splitsing zandsporen/expositie Z tot O/AGROSCAP vnl. onderlangs/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/ p.a. Weeda E. 123

Agrostis capillaris	2a	Holcus mollis	2m
Elytrigia repens	+	Lolium perenne	1
Holcus lanatus	r	Pteridium aquilinum	5

(38) S. Hiemstra, Feartswal 1, Harkema en

(34) W. Veenstra, Stuversloane 2, Boelenslaan:

bezoekt 27-6-2005, gegevens verzameld, geen opname gemaakt

(16) J. Hooisma, Rykswei 4, Kootstertille:

=> Opmatenummer: 340406

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 201.190000

Y-coördinaat : 582.900000
 Bloknummer : 06-45-32-19
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 15
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, ruig talud van dobbe, bovenste helft talud, buiten raster/forse pol ALCHESUB/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 144

Agrostis stolonifera	2b	Plantago lanceolata	+
Alchemilla subcrenata	+	Poa trivialis	1
Carex hirta	+	Potentilla anserina	3
Galium palustre	+	Quercus robur-kl	+
Holcus lanatus	4	Ranunculus acris	+
Lolium multiflorum	+	Rumex acetosa	1
Persicaria amphibia	+	Urtica dioica	+

=> Opnamenummer: 340407

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 201.240000
 Y-coördinaat : 582.880000
 Bloknummer : 06-45-32-28
 Syntaxoncode Schaminée : Pruno-Crataegetum
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : NNO
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking struiklaag (%) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 30
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 1.0
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, doorstruweel op kant van houtwal/blijkbaar recent afgezet/veel dood gras/bovenop schrale eikjes/Rubi det. Bijlsma R.J./aangevuld 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 145

Agrostis capillaris	2a	Rosa canina-s1	+
Brachythecium rutabulum	2a	Rubus ammobius-s1	+
Cerastium fontanum s. vulgare	r	Rubus gratus-s1	+
Crataegus monogyna-s1	2a	Rubus nemoralis-s1	+
Elytrigia repens	+	Rubus spregelii-s1	2a
Eurhynchium praelongum	+	Rumex acetosa	+
Galeopsis tetrahit	1	Sambucus nigra-s1	2a
Glechoma hederacea	1	Solanum dulcamara-s1	+
Holcus lanatus	2b	Sorbus aucuparia-s1	+
Mnium hornum	+	Stellaria media	1
Populus tremula-s1	r	Urtica dioica	r

=> Opnamenummer: 340408
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 201.280000
 Y-coördinaat : 582.940000
 Bloknummer : 06-45-32-29
 Syntaxoncode Schaminée : Pruno-Crataegetum
 Lengte proefvlak (m) : 16.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 24.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking boomlaag (%) : 2
 Bedekking struiklaag (%) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 7
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 4.0
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, doornstruweel op kant van houtwal/1 ijle lijsterbes als overstaander/aangevuld 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 146

Agrostis capillaris	3	Rubus contractipes-s1	r
Anthoxanthum odoratum	1	Rubus gratus-s1	1
Crataegus monogyna-s1	2b	Rubus laevicaulis-s1	r
Holcus lanatus	1	Rubus nemoralis-s1	2a
Lonicera periclymenum-s1	1	Rumex acetosella	2b
Populus tremula-s1	+	Senecio sylvaticus	+
Prunus spinosa-s1	3	Sorbus aucuparia-bl	+
Quercus robur-s1	2b	Sorbus aucuparia-s1	2a
Rosa canina-s1	+		

=> Opnamenummer: 340745
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 201.210000
 Y-coördinaat : 582.970000
 Bloknummer : 06-45-32-29
 Syntaxoncode Schaminée : Pruno-Rubion radulae
 Lengte proefvlak (m) : 16.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 24.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking totaal (%) : 95
 Bedekking boomlaag (%) : 5
 Bedekking struiklaag (%) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 7
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 4.0
 Hoogte lage struiklaag (m) : 0.6
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N

Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struik12 : 90

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 4, boerderij van J. Hooisma, doornstruweel op houtwal, stuk tussen 2 eiken, vanaf 1 m boven greppelbodem t/m top/meeste mos op stobben; alleen opgenomen wat op de grond stond/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 481 @p.a. Haveman R. 243

Agrostis capillaris	2b	Prunus spinosa-s1	+
Brachythecium rutabulum	+	Quercus robur-b1	2a
Crataegus monogyna-s1	2a	Quercus robur-s1	2a
Elytrigia repens	+	Quercus robur-s2	+
Festuca rubra	+	Rosa canina-s2	+
Holcus mollis	+	Rubus corylifolius-s2	+
Lonicera periclymenum-s1	+	Rubus gratus-s2	3
Lonicera periclymenum-s2	2a	Rubus laevicaulis-s2	+
Lophocolea heterophylla	+	Rubus nemoralis-s2	2a
Mnium hornum	+	Rubus pyramidalis-s2	4
Poa pratensis	+	Rubus spregelii-s2	+
Polypodium vulgare	+	Rumex acetosella	1
Populus tremula-s1	+	Senecio sylvaticus	r

(18) Y. de Vries, Rykswei 1, Kootstertille:

=> Opnamenummer: 340409

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 202.290000
 Y-coördinaat : 582.340000
 Bloknummer : 06-45-33-23
 Syntaxoncode Schaminée : Nardetea
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Expositie ('NWZOVX') : NNO
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Bedekking moslaag (%) : 40
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de Vries, schrale slootberm, groeiplaats VIOLACAN/in zelfde talud ALCHEGLA (202,22/582,36)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 147

Agrostis capillaris	2b	Luzula campestris	+
Anthoxanthum odoratum	2b	Poa pratensis	1
Atrichum undulatum	1	Potentilla anglica	2a
Brachythecium rutabulum	3	Pseudoscleropodium purum	+
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Quercus robur-kl	+
Epilobium species	r	Rubus fruticosus ag.-kl	+
Equisetum arvense	1	Rumex acetosella	2b
Eurhynchium praelongum	1	Sorbus aucuparia-kl	r
Holcus lanatus	1	Viola canina	2b

=> Opnamenummer: 340410

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 202.310000
 Y-coördinaat : 582.330000
 Bloknummer : 06-45-33-33
 Syntaxoncode Schaminée : Melampyro-Holcetea mollis
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de Vries, bovenste stuk van schrale slootberm/onderlangs o.a. POA TRI, JUNCUART & MYOSOL-C/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 148

Agrostis capillaris	3	Holcus mollis	2a
Anthoxanthum odoratum	1	Hypericum dubium	3
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Juncus conglomeratus	+
Epilobium tetragonum	+	Poa pratensis	+
Equisetum arvense	r	Ranunculus acris	r
Galeopsis bifida + G. tetrahit	r	Rubus fruticosus ag.	+
Glechoma hederacea	1	Rumex acetosa	1
Holcus lanatus	1		

=> Opmatenummer: 340411

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 202.260000
 Y-coördinaat : 582.250000
 Bloknummer : 06-45-33-22
 Syntaxoncode Schaminée : Melampyro-Holcetea mollis
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Expositie ('NWZOVX') : NNO
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Bedekking moslaag (%) : 5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de Vries, bovenste helft van schraal talud van diepliggende sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 149

Agrostis capillaris	3	Holcus mollis	2b
Anthoxanthum odoratum	2a	Hypericum dubium	3
Brachythecium rutabulum	1	Populus tremula-kl	r
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Ranunculus acris	+
Cirsium palustre	r	Rubus fruticosus ag.	1
Eurhynchium praelongum	2a	Rumex acetosa	1
Holcus lanatus	2m		

=> Opmatenummer: 340746

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)

Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 202.370000
 Y-coördinaat : 582.350000
 Bloknummer : 06-45-33-33
 Syntaxoncode Schaminée : Lonicero-Rubetea plicati
 Lengte proefvlak (m) : 20.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 40.00
 Bedekking totaal (%) : 97
 Bedekking boomlaag (%) : 20
 Bedekking struiklaag (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 20
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 10
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 2.0
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

ROSA VIL => pseudoscabriuscula? # NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Ryksweg 1, boerderij van Y. de Vries, open stuk in elzen-eikenwal/ bovenvlak wal vrijwel gelijk met maaiveld weiland, 1 m boven greppelbodem/2 struiken Viltroos-groep met bolronde bottels met lang blijvende kelk; 1 struik deels dood/W-er 1 struik SALIXAUR, nog W-er 4 struiken van andere soort uit Viltroosgroep (PG 340747)/PLAGTNEM gedet. & MNIMUMHOR gecontr.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 482 @p.a. Haveman R. 244

Agrostis capillaris	2b	Phalaris arundinacea	+
Agrostis stolonifera	+	Plagiothecium nemorale	+
Alnus glutinosa-bl	2a	Polypodium vulgare	r
Carex hirta	+	Quercus robur-bl	2a
Crataegus monogyna-s1	2a	Quercus robur-kl	+
Dactylis glomerata	+	Quercus robur-s1	2a
Dryopteris dilatata	r	Rosa villosa-s1	+
Elytrigia repens	1	Rubus ammobius-s1	4
Galeopsis tetrahit	r	Rubus camptostachys-s1	+
Galium aparine	+	Rubus contractipes-s1	1
Holcus lanatus	1	Rubus gratus-s1	+
Holcus mollis	1	Rubus nemoralis-s1	2b
Lonicera periclymenum-s1	3	Rubus plicatus-s1	+
Lysimachia vulgaris	+	Urtica dioica	1
Mnium hornum	+		

=> Opnamenummer: 340747

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 202.280000
 Y-coördinaat : 582.420000
 Bloknummer : 06-45-33-24
 Syntaxoncode Schaminée : Lonicero-Rubetea plicati
 Lengte proefvlak (m) : 16.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 48.00
 Expositie ('NWZOVX') : NNO
 Inclinatie (graden) : 30
 Bedekking totaal (%) : 97
 Bedekking boomlaag (%) : 30
 Bedekking struiklaag (%) : 95
 Bedekking kruidlaag (%) : 15
 Bedekking moslaag (%) : 1
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 10
 Hoogte lage boomlaag (m) : 4

Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 2.5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 250
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

ROSA TOM nog contr. # NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de Vries, N-zijde van elzen-eikenwal met sterk overhangende bramen en rozen/bovenvlak wal vrijwel gelijk met maaiveld weiland, 1 m boven greppelbodem/4 struiken Viltroos-groep met flesvormige bottels met spoedig afvallende kelk; 1 struik tot in boomlaag klimmend/aan gene zijde wal BETULPEL in boomlaag/O-er 2 struiken van andere soort uit Viltroosgroep (PG 340746)/PLAGTNEM gedet. & EURHYPPRA gecontr.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 483 @p.a. Haveman R. 245

Alnus glutinosa-bl	2b	Poa trivialis	1
Cirsium arvense	+	Quercus robur-bl	2a
Crataegus monogyna-bl	2a	Quercus robur-jl	+
Elytrigia repens	1	Rosa tomentosa-s1	2a
Eurhynchium praelongum	1	Rubus ammobius-s1	5
Galeopsis tetrahit	r	Rubus gratus-s1	2a
Glechoma hederacea	1	Rubus nemoralis-s1	+
Holcus lanatus	1	Salix aurita x cinerea-s1	+
Holcus mollis	1	Urtica dioica	2b
Plagiothecium nemorale	+		

=> Opnamenummer: 340748

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 202.300000
 Y-coördinaat : 582.470000
 Bloknummer : 06-45-33-34
 Syntaxoncode Schaminée : Pruno-Crataegetum
 Lengte proefvlak (m) : 20.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 40.00
 Expositie ('NWZOVX') : NNO
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking totaal (%) : 97
 Bedekking boomlaag (%) : 10
 Bedekking struiklaag (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 5
 Bedekking moslaag (%) : 70
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 8
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 4.0
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 1, boerderij van Y. de Vries, N-zijde van open stuk wal met dicht sleedoornstruweel/bovenvlak wal vrijwel gelijk met maaiveld weiland, 1 m boven greppelbodem/greppel onderlangs wal ijl begroeid; langs rand proefvlak SALIX*MU wortelend in greppelbodem/W-er in zelfde wal nog zo'n sleedoorngroep in open stuk/BARTROPOM, HYPNUJUT & PLAGTNEM gedet., andere mossen (uitgez. ATRICUND) gecontr.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 483 @p.a. Haveman R. 246

Agrostis capillaris	1	Lonicera periclymenum-s1	2b
Atrichum undulatum	1	Mnium hornum	2b
Bartramia pomiformis	r	Moehringia trinervia	+
Brachythecium rutabulum	1	Plagiothecium nemorale	+
Cerastium fontanum s. vulgare	r	Poa trivialis	1
Crataegus monogyna-jl	+	Prunus spinosa-s1	5

Crataegus monogyna-s1	+	Quercus robur-bl	2a
Dicranella heteromalla	+	Quercus robur-s1	+
Dryopteris dilatata	+	Ranunculus repens	1
Dryopteris filix-mas	+	Rubus ammobius-s1	2a
Elytrigia repens	+	Rubus laevicaulis-s1	+
Epilobium tetragonum	r	Sorbus aucuparia-jl	r
Eurhynchium praelongum	3	Stellaria graminea	+
Glechoma hederacea	1	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Holcus lanatus	+	Urtica dioica	1
Hypnum jutlandicum	+		

(17) B. van der Wal, Rykswei 8, Kootstertille:

=> Opnamenummer: 340412
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 200.310000
 Y-coördinaat : 582.960000
 Bloknummer : 06-45-31-39
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 140
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 8, boerderij van B. van der Wal, zoom aan rand weiland, tussen tractorspoor en talud van dobbe, voor het prikkeldraad/EPILOHIR & GALIUAPA meer op talud van dobbe/langs tegenoverliggende greppel o.a. FESTUPRA & LEONTAUT/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 150

Elytrigia repens	+	Lolium perenne	1
Epilobium hirsutum	+	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Galium aparine	+	Poa trivialis	2a
Holcus lanatus	2a	Ranunculus repens	1
Holcus mollis	2b	Solanum dulcamara-kl	+
Lathyrus pratensis	2b	Urtica dioica	3

=> Opnamenummer: 340413
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
 X-coördinaat : 200.060000
 Y-coördinaat : 583.030000
 Bloknummer : 06-45-21-
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculion peltati
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 100

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 8, boerderij van B. van der Wal, 3 m brede sloot nabij monding in dobbe/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 151

Callitriche platycarpa	2a	Ranunculus peltatus	1
Lemna minor	3	Spirodela polyrhiza	3

Lemna trisulca 1

=> Opnamenummer: 340414
Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/29
X-coördinaat : 200.520000
Y-coördinaat : 582.730000
Bloknummer : 06-45-31-57
Syntaxoncode Schaminée : Arrhenatheretalia
Lengte proefvlak (m) : 12.00
Breedte proefvlak (m) : 0.50
Opp. proefvlak (m²) : 6.00
Expositie ('NWZOVX') : ZZW
Bedekking kruidlaag (%) : 90
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Kootstertille, Rykswei 8, boerderij van B. van der Wal, zoom langs Z-zijde eikenwal, onder overhangende QUERCRO2/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 152

Agrostis capillaris	2b	Phleum pratense s. pratense	1
Anthoxanthum odoratum	+	Poa trivialis	1
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Ranunculus repens	1
Festuca rubra	1	Rubus fruticosus ag.	1
Holcus lanatus	2b	Rumex acetosa	1
Holcus mollis	2a	Stellaria graminea	2b
Hypericum dubium	1	Trifolium repens	2b
Lolium perenne	1	Vicia cracca	2b

(49) J. Fluitman, Butefjild 3, Veenwouden:

=> Opnamenummer: 340415
Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
X-coördinaat : 193.330000
Y-coördinaat : 584.530000
Bloknummer : 06-43-14-35
Lengte proefvlak (m) : 4.00
Breedte proefvlak (m) : 0.30
Opp. proefvlak (m²) : 1.20
Bedekking kruidlaag (%) : 90
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 130
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever van 5 m brede sloot (onder & achter raster)/iets Z-er HYPERQUA; N-er LYSIMVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 153

Agrostis capillaris	+	Phalaris arundinacea	3
Angelica sylvestris	r	Poa trivialis	+
Galium palustre	2a	Potentilla anserina	+
Holcus lanatus	1	Ranunculus repens	+
Holcus mollis	1	Rumex acetosa	1
Juncus effusus	2b	Rumex hydrolapathum	2a
Peucedanum palustre	+		

=> Opnamenummer: 340416
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.270000
 Y-coördinaat : 584.690000
 Bloknummer : 06-43-14-26
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Bedekking strooisellaag (%) : 30
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, lage randstrook weiland achter oever (binnen raster)/ strooisel = maaisel/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 154

Agrostis capillaris	1	Persicaria amphibia	+
Galium palustre	1	Phalaris arundinacea	2a
Holcus lanatus	1	Phragmites australis	+
Holcus mollis	2b	Ranunculus repens	r
Juncus effusus	2a	Rumex acetosa	3
Lychnis flos-cuculi	1	Rumex hydrolapathum	+
Lysimachia vulgaris	2a	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Lythrum salicaria	+	Trifolium repens	1

=> Opnamenummer: 340417
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.260000
 Y-coördinaat : 584.710000
 Bloknummer : 06-43-14-27
 Syntaxoncode Schaminée : Caricetum ripariae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 0.80
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever van 4 m brede sloot (achter raster)/iets N-er HYDRICVUL in randstrook/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 155

Angelica sylvestris	2a	Juncus effusus	1
Carex riparia	3	Lythrum salicaria	2a
Festuca pratensis	r	Phalaris arundinacea	2a
Galium palustre	+	Ranunculus repens	+
Glechoma hederacea	1	Rumex hydrolapathum	2a
Holcus lanatus	1	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Holcus mollis	1	Urtica dioica	2a

=> Opnamenummer: 340418
 Biblio referentie : -----

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.240000
 Y-coördinaat : 584.750000
 Bloknummer : 06-43-14-27
 Syntaxoncode Schaminée : Caricetum ripariae
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 1.80
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Bedekking strooisellaag (%) : 20
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 140
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever van 4 m brede sloot (achter raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 156

Agrostis capillaris	1	Juncus effusus	2b
Angelica sylvestris	+	Lysimachia vulgaris	2a
Carex riparia	3	Peucedanum palustre	r
Festuca rubra	1	Phalaris arundinacea	1
Galium palustre	+	Ranunculus repens	r
Glechoma hederacea	+	Rumex hydrolapathum	+
Glyceria maxima	1	Scutellaria galericulata	+
Holcus mollis	3	Urtica dioica	1

=> Opnamenummer: 340419

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.210000
 Y-coördinaat : 584.820000
 Bloknummer : 06-43-14-28
 Syntaxoncode Schaminée : Caricetum ripariae
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, W. oever van 4 m brede sloot (achter raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 160

Angelica sylvestris	r	Persicaria amphibia	r
Calamagrostis canescens	+	Phalaris arundinacea	+
Carex riparia	4	Poa trivialis	+
Galium palustre	2a	Ranunculus repens	r
Holcus lanatus	1	Rumex acetosa	+
Holcus mollis	3	Rumex hydrolapathum	2a
Juncus effusus	1	Urtica dioica	1
Lysimachia vulgaris	+	Vicia cracca	+

=> Opnamenummer: 340420

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.210000
 Y-coördinaat : 584.840000
 Bloknummer : 06-43-14-28
 Syntaxoncode Schaminée : Convolvulo-Filipenduletea
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 3.20
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, O. oever van 4 m brede sloot (achter raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 160

Agrostis capillaris	+	Lysimachia vulgaris	1
Angelica sylvestris	+	Peucedanum palustre	+
Elytrigia repens	r	Phalaris arundinacea	1
Epilobium parviflorum	+	Phragmites australis	2b
Galium palustre	1	Poa trivialis	1
Holcus lanatus	1	Potentilla anglica	+
Holcus mollis	3	Rumex acetosa	+
Iris pseudacorus	2b	Rumex hydrolapathum	2a
Juncus effusus	2b	Stachys palustris	+

=> Opnamenummer: 340421

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.230000
 Y-coördinaat : 584.780000
 Bloknummer : 06-43-14-27
 Syntaxoncode Schaminée : Nupharo-Potametalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Opp. proefvlak (m²) : 40.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 4
 Cov_helo : 1
 Cov_onde : 10

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, watervegetatie in 6 m brede sloot/SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 157

Lemna minor	2m	Potamogeton compressus	2a
Nymphaea alba	+	Sagittaria sagittifolia	2m
Phragmites australis	+	Spirodela polyrhiza	2m

=> Opnamenummer: 340422

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.230000
 Y-coördinaat : 584.790000
 Bloknummer : 06-43-14-27
 Syntaxoncode Schaminée : Myriophyllo-Nupharetum
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00

Opp. proefvlak (m²) : 32.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_onde : 10

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman,
 watervegetatie in 6 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 158

Hydrocharis morsus-ranae	r	Potamogeton compressus	2a
Lemna minor	2m	Spirodela polyrhiza	1
Nuphar lutea	2a		

=> Opnamenummer: 340423

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.220000
 Y-coördinaat : 584.810000
 Bloknummer : 06-43-14-28
 Syntaxoncode Schaminée : Nupharo-Potametalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Opp. proefvlak (m²) : 40.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_onde : 10

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman,
 watervegetatie in 6 m brede sloot/SAGITSAG met deels emerse, maar meest drijvende
 bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 159

Lemna minor	2m	Potamogeton pusillus	+
Nymphaea alba	+	Sagittaria sagittifolia	2a
Potamogeton compressus	2a	Spirodela polyrhiza	2m

=> Opnamenummer: 340424

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.210000
 Y-coördinaat : 584.830000
 Bloknummer : 06-43-14-28
 Syntaxoncode Schaminée : Myriophyllo-Nupharetum
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Opp. proefvlak (m²) : 48.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 20
 Cov_helo : 1
 Cov_onde : 20

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman,
 watervegetatie in 6 m brede sloot/SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek
 boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 161

Lemna minor	2m	Potamogeton compressus	2b
Nuphar lutea	+	Sagittaria sagittifolia	1
Nymphaea alba	2b	Spirodela polyrhiza	2m

Phragmites australis +

=> Opnamenummer: 340425
Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
X-coördinaat : 193.360000
Y-coördinaat : 584.650000
Bloknummer : 06-43-14-36
Syntaxoncode Schaminée : Scirpetum tabernaemontani
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 0.30
Opp. proefvlak (m²) : 1.50
Bedekking kruidlaag (%) : 40
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, rand van 5 m brede dwarssloot, net in 't water (flink stuk buiten raster)/midden in sloot BUTOMUMB-vegetatie met veel gelig flab/verder O-waarts verspreide SCIRPL-T in rietberm/ p.a. Weeda E. 163

Agrostis stolonifera	1	Mentha aquatica	r
Alisma plantago-aquatica	+	Persicaria amphibia	+
Berula erecta	+	Phalaris arundinacea	+
Butomus umbellatus	2a	Potamogeton natans	+
Calystegia sepium	+	Ranunculus repens	r
Epilobium parviflorum	r	Rorippa amphibia	+
Galium palustre	1	Rumex crispus	+
Glyceria fluitans	+	Schoenoplectus tabernaemontani	2b
Glyceria maxima	+	Sparganium erectum	1
Holcus mollis	+	Spirodela polyrhiza	1
Juncus effusus	+	Stachys palustris	+
Lemna minor	1	Typha latifolia	r
Lysimachia thyrsoiflora	1		

=> Opnamenummer: 340426
Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
X-coördinaat : 193.550000
Y-coördinaat : 584.720000
Bloknummer : 06-43-14-57
Syntaxoncode Schaminée : Potametum lucentis
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 4.00
Opp. proefvlak (m²) : 20.00
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 30
Cov_helo : 5
Cov_onde : 60

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, watervegetatie in 5 m brede dwarssloot/SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 164

Lemna minor	1	Potamogeton natans	1
Nuphar lutea	3	Sagittaria sagittifolia	r
Phragmites australis	2a	Sparganium erectum	+
Potamogeton lucens	4		

=> Opnamenummer: 340427
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.720000
 Y-coördinaat : 584.790000
 Bloknummer : 06-43-14-77
 Syntaxoncode Schaminée : Potametum lucentis
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 4
 Cov_helo : 1
 Cov_onde : 95

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, watervegetatie in 3 m brede dwarssloot/SAGITSAG emers, PERSIAMP met drijvende bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 165

Alisma plantago-aquatica	+	Potamogeton natans	1
Butomus umbellatus	1	Potamogeton pusillus	3
Elodea nuttallii	1	Sagittaria sagittifolia	r
Lemna minor	1	Sparganium erectum	+
Persicaria amphibia	+	Spirodela polyrhiza	1
Potamogeton lucens	4		

=> Opnamenummer: 340428
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.690000
 Y-coördinaat : 584.920000
 Bloknummer : 06-43-14-69
 Syntaxoncode Schaminée : Nupharo-Potametalia
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Bedekking algenlaag (%) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 90
 Cov_helo : 1

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 3, boerderij van J. Fluitman, watervegetatie in 4 m brede dwarssloot/verlanding in deze sloot vnl. door SPARGERE, verder beetje RORIPAMP, ALISMPLA, 1 ex. SPARGEME/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 166

Agrostis stolonifera	+	Lemna trisulca	1
Berula erecta	r	Potamogeton natans	5
Galium palustre	r	Sparganium erectum	+
Hydrocharis morsus-ranae	1	Spirodela polyrhiza	1
Lemna minor	2a	Wierflap species	2a

(51) A. Veffers, Butefjild 7, Veenwouden:

=> Opnamenummer: 340429
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)

Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.360000
 Y-coördinaat : 584.940000
 Bloknummer : 06-43-14-39
 Syntaxoncode Schaminée : Stratiotetum
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 36.00
 Bedekking algenlaag (%) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 80

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 7, boerderij van A. Veffers, watervegetatie in 5 m brede randsloot langs toegangsweg naar nr. 5/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 167

Hydrocharis morsus-ranae	+	Spirodela polyrhiza	2a
Lemna minor	2a	Stratiotes aloides	4
Lemna trisulca	+	Wierflap species	2b
Phragmites australis	+		

=> Opnamenummer: 340430

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.270000
 Y-coördinaat : 584.900000
 Bloknummer : 06-43-14-29
 Syntaxoncode Schaminée : Triglochino-Agrostietum cardaminetosum
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 0.80
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild 7, boerderij van A. Veffers, in-aan N-rand van 5 m brede randsloot langs toegangsweg naar nr. 5/ELEOCUNI gecontr.d. Wagemakers A./wat O-er in zelfde gordel pl. veel HYDRCVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 168

Agrostis stolonifera	+	Juncus effusus	+
Berula erecta	1	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Bidens cernua	r	Oenanthe fistulosa	2a
Calystegia sepium	+	Persicaria amphibia	+
Cardamine pratensis	r	Persicaria hydropiper	r
Carex riparia	2a	Poa trivialis	+
Eleocharis uniglumis	3	Ranunculus repens	r
Galium palustre	2a	Ranunculus sceleratus	+
Holcus lanatus	+	Rumex acetosa	+
Holcus mollis	2a	Stellaria uliginosa	+
Juncus articulatus	+	Triglochin palustris	2a
Juncus bufonius	2a		

Eigenaar onzeker, mogelijk (48) J. de Jong, Butefjild 32, Veenwouden:

=> Opnamenummer: 340431

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 192.520000
 Y-coördinaat : 584.900000
 Bloknummer : 06-43-13-59
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 7.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 2.10
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 130
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 40
 Cov_helo : 60

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?,
 RANUNLIN-strook in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/ p.a. Weeda E. 169

Agrostis stolonifera	+	Juncus effusus	2b
Alisma plantago-aquatica	+	Lemna minor	2b
Bidens cernua	1	Oenanthe fistulosa	2a
Catabrosa aquatica	+	Persicaria hydropiper	1
Glyceria maxima	2b	Ranunculus lingua	2b
Hydrocotyle vulgaris	+	Sparganium erectum	+
Juncus articulatus	1	Spirodela polyrhiza	2b
Juncus bufonius	+		

=> Opnamenummer: 340432

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 192.550000
 Y-coördinaat : 584.810000
 Bloknummer : 06-43-13-58
 Syntaxoncode Schaminée : RG Catabrosa aquatica-[Bidentetea
 tripartitae/Phragmitetea]
 Lengte proefvlak (m) : 1.50
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 0.75
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 40

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?,
 CATABAQU-mat in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/onderzoek boerenbedrijven NFW:
 veen/p.a. Weeda E. 170

Alopecurus geniculatus	r	Lemna minor	2a
Bidens cernua	2b	Persicaria hydropiper	+
Catabrosa aquatica	2b	Ranunculus sceleratus	+
Juncus articulatus	+	Sparganium erectum	+
Juncus bufonius	r	Spirodela polyrhiza	2a

=> Opnamenummer: 340433

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 192.550000
 Y-coördinaat : 584.830000
 Bloknummer : 06-43-13-58

Syntaxoncode Schaminée : RG Catabrosa aquatica-[Bidentetea tripartitae/Phragmitetea]
 Lengte proefvlak (m) : 1.50
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 0.60
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 20
 Cov_helo : 60

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?, CATABAQU-mat in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/aangrenzend JUNCUEFF; iets N-er RUMEXPAL; wat Z-er RORIPMIC/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 172

Agrostis stolonifera	2b	Persicaria hydropiper	2b
Bidens cernua	2b	Ranunculus repens	+
Catabrosa aquatica	2b	Ranunculus sceleratus	+
Juncus bufonius	1	Spirodela polyrhiza	2a
Lemna minor	2a		

=> Opnamenummer: 340434

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 192.550000
 Y-coördinaat : 584.820000
 Bloknummer : 06-43-13-58
 Syntaxoncode Schaminée : Nasturtio-Glycerietalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 1.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 20
 Cov_helo : 90

NO-Friesland, Dantumadeel, Veenwouden, Butefjild, ten NW van Mariahoeve, eigenaar?, CATABAQU-mat in W-rand van 5 m brede sloot, in ondiep water/aangrenzend JUNCUEFF; iets N-er RUMEXPAL; wat Z-er RORIPMIC/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 171

Agrostis stolonifera	3	Juncus effusus	2a
Alopecurus geniculatus	1	Lemna minor	2a
Galium palustre	2b	Oenanthe fistulosa	3
Glyceria fluitans	2b	Persicaria hydropiper	r
Glyceria maxima	2a	Spirodela polyrhiza	2a
Hydrocotyle vulgaris	1		

(55) U. de Vries, Tusken Marren 2, Rinsumageest:

=> Opnamenummer: 340435

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 191.860000
 Y-coördinaat : 588.680000
 Bloknummer : 06-33-22-86
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetea
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 4.80

Bedekking algenlaag (%) : 40
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 2
 Cov_helo : 50
 Cov_onde : 2

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, percelen NO van Eeltjemeer, O. rand van sloot/ p.a. Weeda E. 173

Agrostis stolonifera	1	Lemna trisulca	2m
Alisma plantago-aquatica	r	Myosotis scorpioides	+
Berula erecta	2a	Oenanthe fistulosa	2b
Butomus umbellatus	+	Phragmites australis	2b
Carex disticha	2a	Spirodela polyrhiza	1
Glyceria maxima	+	Wierflap species	3
Lemna minor	2m		

=> Opnamenummer: 340436

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 191.930000
 Y-coördinaat : 588.710000
 Bloknummer : 06-33-22-97
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculetum circinati
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 3
 Cov_helo : 10
 Cov_onde : 30

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, percelen NO van Eeltjemeer, in 3 m brede sloot/ SAGITSAG & ALISMPLA emers/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 174

Alisma plantago-aquatica	+	Potamogeton pusillus	2b
Butomus umbellatus	+	Ranunculus circinatus	2a
Hydrocharis morsus-ranae	1	Sagittaria sagittifolia	1
Phragmites australis	2a	Sparganium erectum	2a

=> Opnamenummer: 340437

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 191.900000
 Y-coördinaat : 588.780000
 Bloknummer : 06-33-22-97
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.60
 Opp. proefvlak (m²) : 3.60
 Bedekking algenlaag (%) : 50
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120

Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 1
 Cov_helo : 40

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, percelen NO van Eeltjemeer, O. rand van 3 m brede sloot/SAGITSAG met drijvend blad/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 175

Agrostis stolonifera	+	Phalaris arundinacea	1
Berula erecta	2a	Phragmites australis	1
Butomus umbellatus	+	Sagittaria sagittifolia	r
Glyceria fluitans	+	Sparganium erectum	2a
Lemna minor	2m	Spirodela polyrhiza	+
Lysimachia thyrsoiflora	+	Typha angustifolia	+
Oenanthe fistulosa	2b	Wierflap species	3

=> Oplenummer: 340438

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 191.910000
 Y-coördinaat : 588.760000
 Bloknummer : 06-33-22-97
 Syntaxoncode Schaminée : Caricetum ripariae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 3.20
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 150
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 30
 Cov_helo : 80

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, percelen NO van Eeltjemeer, O. rand van 3 m brede sloot/vrij dichte ondergroei van CAREXRIP onder ijlere PHRAGAUS/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 176

Agrostis stolonifera	1	Myosotis scorpioides	r
Berula erecta	2b	Phalaris arundinacea	2a
Carex riparia	3	Phragmites australis	2b
Glyceria fluitans	+	Sparganium erectum	+
Hydrocharis morsus-ranae	+	Spirodela polyrhiza	1
Lemna minor	3		

=> Oplenummer: 340439

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 191.950000
 Y-coördinaat : 588.630000
 Bloknummer : 06-33-22-96
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 0.40
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

Cov_dryf : 10
Cov_helo : 90

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, percelen NO van Eeltjemeer, LYSIMTHY-gordel op O. oever van 3 m brede sloot/boven aangrenzend dichte HOLCUMOL-mat/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 177

Holcus mollis	2b	Oenanthe fistulosa	1
Hydrocotyle vulgaris	2a	Phalaris arundinacea	2a
Juncus effusus	2a	Phragmites australis	+
Lemna minor	2a	Poa trivialis	2a
Lysimachia thyrsiflora	4	Sparganium erectum	1
Myosotis scorpioides	+		

=> Opnamenummer: 340440

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
X-coördinaat : 191.940000
Y-coördinaat : 588.670000
Bloknummer : 06-33-22-96
Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetea
Lengte proefvlak (m) : 8.00
Breedte proefvlak (m) : 0.30
Opp. proefvlak (m²) : 2.40
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 20
Cov_helo : 40
Cov_onde : 5

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, percelen NO van Eeltjemeer, LYSIMTHY-gordel in O. rand van 3 m brede sloot/SAGITSAG met drijvend blad/aangrenzend in oever STELLULI/boven aangrenzend dichte HOLCUMOL-mat/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 177

Carex riparia	+	Lysimachia thyrsiflora	r
Glyceria fluitans	1	Myosotis scorpioides	+
Glyceria maxima	+	Oenanthe fistulosa	2b
Hydrocharis morsus-ranae	+	Phalaris arundinacea	2a
Hydrocotyle vulgaris	+	Sagittaria sagittifolia	r
Lemna minor	2b	Sparganium erectum	2b
Lemna trisulca	2a	Spirodela polyrhiza	1

=> Opnamenummer: 340441

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
X-coördinaat : 191.910000
Y-coördinaat : 588.770000
Bloknummer : 06-33-22-97
Syntaxoncode Schaminée : Caricetum ripariae
Lengte proefvlak (m) : 4.00
Breedte proefvlak (m) : 1.00
Opp. proefvlak (m²) : 4.00
Bedekking algenlaag (%) : 50
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 120
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N

Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 2
 Cov_helo : 70

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Tusken Marren 2, boerderij van U. de Vries, percelen NO van Eeltjemeer, brede strook oeverbegroeiing aan O-zijde van 3 m brede sloot/SAGITSAG drijvend & emers/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 179

Agrostis stolonifera	1	Phalaris arundinacea	1
Alopecurus geniculatus	r	Phragmites australis	1
Berula erecta	2b	Poa trivialis	+
Butomus umbellatus	1	Sagittaria sagittifolia	+
Carex riparia	2b	Schoenoplectus tabernaemontani	1
Hydrocotyle vulgaris	2a	Sparganium erectum	2a
Juncus articulatus	+	Wierflap species	3
Lemna minor	2m		

=> Opnamenummer: 340442

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.020000
 Y-coördinaat : 587.780000
 Bloknummer : 06-33-34-07
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.20
 Opp. proefvlak (m²) : 9.60
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Bedekking moslaag (%) : 1
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 15
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij van U. de Vries (Tusken Marren 2); hobbelige slootoever (bult-slenkpatroon)/maaiveld 5 cm onder tot 30 cm boven water/l ganzenkeutel/wat W-er ook RANUNFLA/geen AGROSSTO gevonden/CALGNCOR gedet., overige mossen gecontr.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 180

Agrostis canina	+	Mentha aquatica	1
Alopecurus geniculatus	2a	Myosotis scorpioides	r
Bidens cernua	+	Oenanthe fistulosa	1
Brachythecium rutabulum	1	Persicaria hydropiper	+
Calliergon cordifolium	r	Peucedanum palustre	r
Calliergonella cuspidata	1	Phalaris arundinacea	+
Cardamine pratensis	1	Plantago major s. intermedia	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Poa annua	+
Cerastium glomeratum	r	Poa pratensis	+
Cirsium palustre	1	Poa trivialis	2b
Eleocharis palustris	2m	Polygonum aviculare	r
Eurhynchium praelongum	+	Ranunculus repens	2b
Galium palustre	2a	Rorippa palustris	+
Glyceria fluitans	+	Rumex acetosa	+
Holcus lanatus	1	Rumex hydrolapathum	r
Hydrocotyle vulgaris	2a	Sagina procumbens	2a
Iris pseudacorus	+	Scutellaria galericulata	1
Juncus effusus	1	Sparganium erectum	2m
Lolium perenne	2b	Stellaria uliginosa	2m
Lychnis flos-cuculi	1	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Lycopus europaeus	1	Trifolium repens	2a
Lythrum salicaria	+		

=> Opnamenummer: 340443

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 193.040000
 Y-coördinaat : 587.840000
 Bloknummer : 06-33-34-08
 Syntaxoncode Schaminée : Moliniétalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : WZW
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij van U. de Vries (Tusken Marren 2); O. talud van sloot (buiten raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 181

Agrostis stolonifera	1	Oenanthe fistulosa	1
Alopecurus geniculatus	+	Persicaria amphibia	+
Bellis perennis	r	Persicaria hydropiper	+
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Phalaris arundinacea	2a
Cerastium glomeratum	r	Phleum pratense s. pratense	2a
Galium palustre	1	Phragmites australis	1
Glyceria fluitans	+	Poa trivialis	2b
Holcus lanatus	2a	Potentilla anserina	1
Hydrocotyle vulgaris	2a	Ranunculus repens	2a
Juncus articulatus	+	Ranunculus sceleratus	+
Juncus bufonius	1	Rumex acetosa	r
Juncus effusus	+	Stellaria media	+
Lolium perenne	1	Stellaria uliginosa	1
Lotus pedunculatus	2b	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Myosotis laxa s. cespitosa	1		

=> Opnamenummer: 340444

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 192.990000
 Y-coördinaat : 587.920000
 Bloknummer : 06-33-33-99
 Syntaxoncode Schaminée : Triglochino-Agrostietum cardaminetosum
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 0.90
 Expositie ('NWZOVX') : ONO
 Inclinatie (graden) : 3
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij van U. de Vries (Tusken Marren 2); lage W. oever van sloot/PHRAGAUS laag, als matje/aangrenzend in sloot BIDENCER, HYDROMOR, BERULERE/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 182

Agrostis stolonifera	+	Persicaria hydropiper	r
Alopecurus geniculatus	3	Phalaris arundinacea	+
Butomus umbellatus	r	Phleum pratense s. pratense	+
Galium palustre	2b	Phragmites australis	2a
Glyceria fluitans	1	Poa annua	r
Holcus lanatus	+	Poa trivialis	2a
Juncus articulatus	+	Potentilla anserina	1
Juncus bufonius	1	Ranunculus sceleratus	+
Myosotis laxa s. cespitosa	r	Stellaria uliginosa	1
Persicaria amphibia	1	Triglochin palustris	1

=> Opnamenummer: 340445

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 192.950000
 Y-coördinaat : 587.990000
 Bloknummer : 06-33-33-99
 Syntaxoncode Schaminée : Nupharo-Potametalia
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 4.50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 90
 Cov_helo : 3
 Cov_onde : 40

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij van U. de Vries (Tusken Marren 2); watervegetatie in 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 183

Agrostis stolonifera	+	Lemna minor	2a
Butomus umbellatus	+	Lemna trisulca	2a
Ceratophyllum demersum	1	Phragmites australis	1
Elodea nuttallii	3	Potamogeton natans	4
Hydrocharis morsus-ranae	1	Spirodela polyrhiza	2b

=> Opnamenummer: 340446

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/06/30
 X-coördinaat : 192.910000
 Y-coördinaat : 588.080000
 Bloknummer : 06-33-23-90
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietaalia
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Expositie ('NWZOVX') : WZW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, percelen Z. van Hoogvenne behorend bij boerderij van U. de Vries (Tusken Marren 2); O. talud van sloot (buiten raster)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 184

Agrostis stolonifera	1	Lotus pedunculatus	1
----------------------	---	--------------------	---

Alopecurus geniculatus	+	Oenanthe fistulosa	2b
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Phleum pratense s. pratense	1
Cerastium glomeratum	r	Poa trivialis	3
Galium palustre	2b	Ranunculus repens	2a
Glyceria fluitans	+	Ranunculus sceleratus	+
Holcus lanatus	3	Urtica dioica	+
Lolium perenne	2a		

(23) G. van der Ploeg, Wyldpaed Oast 12, Twijzelerheide:

=> Opnamenummer: 340448

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 200.180000
 Y-coördinaat : 584.550000
 Bloknummer : 06-45-11-15
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietaalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, percelen W. van Wyldpaed, bovenrand talud van 1,5 m diep ingesneden greppel/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 186

Agrostis capillaris	2a	Persicaria amphibia	r
Epilobium tetragonum	+	Poa trivialis	2a
Holcus lanatus	2b	Potentilla anserina	+
Holcus mollis	2b	Rubus fruticosus ag.	+
Hypericum dubium	2a	Sonchus asper	+
Lotus pedunculatus	3		

=> Opnamenummer: 340449

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 200.000000
 Y-coördinaat : 584.590000
 Bloknummer : 06-45-11-05
 Syntaxoncode Schaminée : Typho-Phragmitetum typhetosum angustifoliae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 220
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 1
 Cov_helo : 40

B_struik12 : 2

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, percelen W. van Wyldpaed, pingo, in randzone/hogerop aangrenzend STELLPAS in pol JUNCUEFF; LYCOPEUR en LYSIMVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 187

Alisma plantago-aquatica	+	Lemna minor	1
Alnus glutinosa-s2	+	Persicaria amphibia	r
Butomus umbellatus	2b	Ranunculus sceleratus	r
Calystegia sepium	1	Rumex hydrolapathum	+
Hydrocharis morsus-ranae	+	Typha angustifolia	2b
Iris pseudacorus	+		

=> Opnamenummer: 340450

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
X-coördinaat : 200.670000
Y-coördinaat : 584.190000
Bloknummer : 06-45-11-61
Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Lengte proefvlak (m) : 3.00
Breedte proefvlak (m) : 0.60
Opp. proefvlak (m²) : 1.80
Bedekking kruidlaag (%) : 95
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, percelen O. van Wyldpaed, langs dobbe, gordel op grens van weiland en GLYCEFLU, buiten raster, 5-20 cm boven water/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 188

Agrostis stolonifera	2a	Persicaria hydropiper	+
Alopecurus geniculatus	3	Phalaris arundinacea	1
Carex hirta	2a	Poa annua	r
Galium palustre	2b	Rumex palustris	+
Glyceria fluitans	2b	Stellaria uliginosa	2a
Lycopus europaeus	r	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Persicaria amphibia	+	Veronica scutellata	+

=> Opnamenummer: 340451

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
X-coördinaat : 200.660000
Y-coördinaat : 584.180000
Bloknummer : 06-45-11-61
Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Lengte proefvlak (m) : 3.00
Breedte proefvlak (m) : 1.50
Opp. proefvlak (m²) : 4.50
Expositie ('NWZOVX') : N
Inclinatorie (graden) : 5
Bedekking kruidlaag (%) : 98
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 25
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, percelen O. van Wyldpaed, rand weiland langs dobbe, talud binnen raster, hobbelig/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 189

Agrostis stolonifera	2a	Persicaria hydropiper	r
Alopecurus geniculatus	4	Phalaris arundinacea	2a
Carex hirta	1	Poa annua	r
Cerastium fontanum s. vulgare	r	Potentilla anserina	3
Galium palustre	+	Ranunculus repens	2a
Glyceria fluitans	+	Rumex palustris	+
Juncus articulatus	1	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Lolium perenne	2a	Trifolium repens	2a
Persicaria amphibia	2a		

=> Opmatenummer: 340452

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 200.650000
 Y-coördinaat : 584.190000
 Bloknummer : 06-45-11-61
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 3
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 25
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, percelen O. van Wyldpaed, bovenste deel talud aan W-zijde dobbe/thans geen raster, blijkbaar net buiten rand van perceelgebruik (pas gescheurd)/ p.a. Weeda E. 190

Agrostis stolonifera	4	Persicaria maculosa	+
Bidens tripartita	r	Phalaris arundinacea	+
Carex hirta	3	Poa annua	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Poa trivialis	2a
Eleocharis palustris	2a	Potentilla anserina	1
Galium palustre	2a	Ranunculus flammula	1
Holcus lanatus	1	Rorippa amphibia	+
Leontodon autumnalis	+	Rorippa palustris	r
Lythrum salicaria	+	Rumex palustris	+
Myosotis laxa s. cespitosa	3	Stellaria uliginosa	1
Persicaria amphibia	1	Veronica scutellata	1

=> Opmatenummer: 340453

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 200.670000
 Y-coördinaat : 584.230000
 Bloknummer : 06-45-11-62
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietaalia
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Expositie ('NWZOVX') : OZO

Inclinatorie (graden) : 30
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80
 Mossen geidentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, percelen O. van Wyldpaed, sloottalud even N van dobbe/hogerop aangrenzend onder nieuw prikkeldraad veel RUMEXACT/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 191

Agrostis capillaris	2a	Lysimachia vulgaris	+
Agrostis stolonifera	2b	Lythrum salicaria	+
Carex hirta	1	Persicaria amphibia	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Phalaris arundinacea	2a
Epilobium tetragonum	r	Potentilla anserina	1
Galium palustre	+	Ranunculus repens	+
Holcus lanatus	2b	Rumex acetosa	r
Lolium perenne	1	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Lotus pedunculatus	4	Trifolium repens	+

=> Opnamenummer: 340454

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 200.610000
 Y-coördinaat : 584.280000
 Bloknummer : 06-45-11-62
 Syntaxoncode Schaminée : Trifolio-Festucetalia ovinae
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatorie (graden) : 45
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Bedekking moslaag (%) : 1
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Mossen geidentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 12, boerderij van G. van der Ploeg, percelen O. van Wyldpaed, voet van talud van eikenwal/Cladonia's gedet.d. Aptroot A./wat W-er op zelfde talud 1 pol JASIOMON beneden bremstruiken/ p.a. Weeda E. 192

Agrostis capillaris	1	Festuca filiformis	1
Anthoxanthum odoratum	1	Hieracium pilosella	3
Cladonia caespiticia	1	Holcus mollis	+
Cladonia humilis	1	Rumex acetosella	3

(22) H. van der Boon, Wyldpaed Oast 16A, Twijzelerheide:

=> Opnamenummer: 340455

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 200.790000
 Y-coördinaat : 584.570000
 Bloknummer : 06-45-11-75
 Syntaxoncode Schaminée : RG Agrostis capillaris-Hypochaeris radicata-[Trifolio-Festucetalia ovinae]

Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 40
 Bedekking moslaag (%) : 40
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 16A, boerderij van H. van der Boon, kant van 1 m hoge houtwal met QUERCRO2, CRATAMO2 & CYTISSC2/DCNUMSCO & PSEUCPUR gedet., andere mossen gecontr. d. Melick v.H./ Cladonia's gedet.d. Aptroot A./onderlangs aan weilandrand meer CAREXOVA met SAGINPRO/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 193

Agrostis capillaris	2a	Festuca rubra	1
Atrichum undulatum	+	Hieracium pilosella	1
Carex ovalis	r	Hypericum perforatum	r
Ceratodon purpureus	3	Hypochaeris radicata	3
Cladonia caespiticia	2a	Luzula campestris	+
Cladonia humilis	1	Pseudoscleropodium purum	r
Cytisus scoparius-kl	+	Rubus gratus-kl	+
Dicranum scoparium	r	Rumex acetosella	2b

=> Opnamenummer: 340456

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 200.800000
 Y-coördinaat : 584.690000
 Bloknummer : 06-45-11-86
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.70
 Opp. proefvlak (m²) : 7.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Hoogte lage struiklaag (m) : 2.0
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 2

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 16A, boerderij van H. van der Boon, oeverstrook tussen weiland en 'toevoersloot' van grote dobbe (pingo?), voor en achter raster, 20 cm boven slootpeil/door vee blijkbaar gemeden/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 194

Agrostis stolonifera	+	Lycopus europaeus	r
Alisma plantago-aquatica	r	Mentha aquatica	4
Cardamine pratensis	r	Persicaria amphibia	+
Epilobium tetragonum	r	Persicaria hydropiper	2m
Galium palustre	2a	Phalaris arundinacea	+
Glechoma hederacea	r	Phleum pratense s. pratense	+
Glyceria maxima	2a	Plantago major	r
Holcus lanatus	+	Poa trivialis	+
Juncus effusus	2a	Ranunculus repens	2b
Leontodon autumnalis	r	Salix alba x fragilis-s2	+
Lolium perenne	1	Stellaria palustris	2a

Lotus pedunculatus

+ Trifolium repens

1

=> Opnamenummer: 340457

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
X-coördinaat : 201.050000
Y-coördinaat : 584.640000
Bloknummer : 06-45-12-06
Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
Lengte proefvlak (m) : 4.00
Breedte proefvlak (m) : 0.50
Opp. proefvlak (m²) : 2.00
Expositie ('NWZOVX') : ZZW
Inclinatorie (graden) : 15
Bedekking kruidlaag (%) : 80
Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1
B_struik12 : 10

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast 16A, boerderij van H. van der Boon, zoom aan onderrand van lijsterbes-eikenwal/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 195

Agrostis capillaris	2a	Juncus effusus	2b
Anthoxanthum odoratum	+	Lolium perenne	+
Carex ovalis	+	Lotus pedunculatus	2b
Cytisus scoparius-s2	2a	Potentilla anglica	+
Epilobium tetragonum	r	Ranunculus repens	2b
Holcus lanatus	1	Rubus spengelii-kl	+
Holcus mollis	2a	Senecio sylvaticus	+
Hypericum perforatum	r	Trifolium repens	+
Hypochaeris radicata	r	Vicia cracca	3

Vermoedelijk van buurman van (22) H. van der Boon, Wyldpaed Oast ..., Twijzelerheide:

=> Opnamenummer: 340458

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
X-coördinaat : 201.120000
Y-coördinaat : 584.650000
Bloknummer : 06-45-12-16
Lengte proefvlak (m) : 2.00
Breedte proefvlak (m) : 0.70
Opp. proefvlak (m²) : 1.40
Bedekking kruidlaag (%) : 90
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, langs dobbe (pingo?), lage vegetatie aan weilandrand (met schrikdraad uitgerasterd, maar nog binnen prikkeldraad

dobbe-oever)/aangrenzend veel hogere oevervegetatie (PG 340459)/onderzoek boerenbedrijven
NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 196

<i>Alopecurus geniculatus</i>	2a	<i>Lysimachia vulgaris</i>	+
<i>Bidens tripartita</i>	+	<i>Lythrum portula</i>	2a
<i>Galium palustre</i>	1	<i>Myosotis laxa s. cespitosa</i>	2b
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	2a	<i>Ranunculus repens</i>	+
<i>Juncus articulatus</i>	3	<i>Stellaria palustris</i>	+
<i>Juncus effusus</i>	1	<i>Veronica scutellata</i>	1
<i>Lycopus europaeus</i>	1		

=> Opnamenummer: 340459

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
X-coördinaat : 201.120000
Y-coördinaat : 584.650000
Bloknummer : 06-45-12-16
Lengte proefvlak (m) : 6.00
Breedte proefvlak (m) : 0.40
Opp. proefvlak (m²) : 2.40
Bedekking kruidlaag (%) : 90
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 140
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 80
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 180
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, langs dobbe (pingo?),
ruigte achter en vlak voor prikkeldraad dobbe-oever/aangrenzend veel lagere oevervegetatie
(PG 340458)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 197

<i>Agrostis stolonifera</i>	+	<i>Persicaria hydropiper</i>	+
<i>Eleocharis palustris</i>	+	<i>Phalaris arundinacea</i>	2b
<i>Juncus effusus</i>	3	<i>Rorippa amphibia</i>	1
<i>Lotus pedunculatus</i>	+	<i>Rumex crispus x obtusifolius</i>	r
<i>Lycopus europaeus</i>	2a	<i>Stellaria palustris</i>	3
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+	<i>Veronica scutellata</i>	+
<i>Myosotis laxa s. cespitosa</i>	+		

=> Opnamenummer: 340460

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
X-coördinaat : 201.100000
Y-coördinaat : 584.660000
Bloknummer : 06-45-12-16
Syntaxoncode Schaminée : Hydrocotylo-Baldellion
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 1.00
Opp. proefvlak (m²) : 5.00
Bedekking kruidlaag (%) : 90
Hoogte lage struiklaag (m) : 2.0
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 90
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 130
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1
B_struikl2 : 3

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, ZW oever van dobbe (pingo?), achter prikkeldraad, mat van HYPERELO (3 m2 + 1/2 m2)/proefvlak trapeziumvormig, zich van 0,5 tot 1,5 m verbredend/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 198

Agrostis stolonifera	+	Lotus pedunculatus	2b
Alisma plantago-aquatica	+	Lycopus europaeus	1
Alnus glutinosa-s2	+	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Alopecurus geniculatus	+	Persicaria amphibia	+
Bidens tripartita	+	Phalaris arundinacea	1
Eleocharis palustris	2a	Poa trivialis	1
Glyceria fluitans	r	Ranunculus flammula	r
Hydrocotyle vulgaris	2b	Sparganium erectum	+
Hypericum elodes	4	Stellaria palustris	+
Juncus effusus	2a	Veronica scutellata	1

=> Opnamenummer: 340461

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/01
 X-coördinaat : 201.040000
 Y-coördinaat : 584.650000
 Bloknummer : 06-45-12-06
 Syntaxoncode Schaminée : Melampyro-Holcetea mollis
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Expositie ('NWZOVX') : NNO
 Inclinatie (graden) : 80
 Bedekking struiklaag (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 40
 Bedekking moslaag (%) : 5
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 5.0
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 20

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel, Wyldpaed Oast, eigenaar?, N-kant van houtwal, plek met dode brom & braam, daardoor verruigd ogend, enige HIERAVUL-plek in deze houtwal/HYPNUCUP, ISOPTETE & AULACAND gedet., overige mossen gecontr.d. Melick v.H.; Lepraria gedet.d. Aproot A./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 199

Agrostis capillaris	3	Hypnum cupressiforme s.l. species	2a
Anthoxanthum odoratum	+	Lepraria lobificans	+
Aulacomnium androgynum	+	Plagiothecium nemorale	1
Brachythecium rutabulum	1	Pseudotaxiphyllum elegans	+
Crataegus monogyna-jl	r	Quercus robur-s1	4
Crataegus monogyna-kl	r	Quercus robur-s2	+
Cytisus scoparius-jl	+	Ranunculus repens	+
Cytisus scoparius-s2	2a	Rhytidiadelphus squarrosus	r
Dryopteris dilatata	+	Rubus gratus-kl	2a
Eurhynchium praelongum	+	Rumex acetosella	+
Galeopsis tetrahit	+	Senecio sylvaticus	+
Hieracium vulgatum ag. (incl. H. maculat	2a	Sorbus aucuparia-jl	+
Holcus mollis	1	Sorbus aucuparia-sl	4

(30) E. Venema, Foarwei 131, Kollumerzwaag:

=> Opnamenummer: 340478

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit

Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 200.920000
 Y-coördinaat : 585.520000
 Bloknummer : 06-35-51-95
 Syntaxoncode Schaminée : Isolepido-Stellarietum hypericetosum
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 30
 Bedekking moslaag (%) : 20
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 7
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 15
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij E. Venema, Foarwei 131, wand van diep ingesneden, vers gegraven verkavelingsgreppel/pionierbegroeiing op zwartgrijze bovengrond boven lichtgrijze leem/mossen gedet.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 216

Alnus glutinosa-jl	r	Isolepis setacea	1
Atrichum undulatum-jl	+	Juncus bufonius	2b
Bryum barnesii	r	Juncus bulbosus	+
Bryum rubens s.l. Mitt.	r	Persicaria maculosa	r
Bryum tenuisetum	r	Poa annua	2a
Cardamine pratensis	r	Polygonum aviculare	+
Carex hirta	+	Ranunculus repens	+
Ceratodon purpureus	2a	Riccia beyrichiana	1
Ditrichum cylindricum	2a	Riccia sorocarpa	1
Ditrichum pusillum	+	Taraxacum sectie Ruderalia	2a
Gnaphalium uliginosum	+	Trifolium repens	r
Hypericum humifusum	1	Veronica serpyllifolia	+

(26) J. van der Land, Foarwei 127, Kollumerzwaag:

=> Oplatenummer: 340479
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 201.090000
 Y-coördinaat : 585.590000
 Bloknummer : 06-35-52-05
 Syntaxoncode Schaminée : Isoeto-Nanojuncetea
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Bedekking moslaag (%) : 5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 8
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 2
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

RG LYTHRPOR # NO-Friesland, Z. van Kollumerzwaag, Kollumerland & Nieuwkruisland, achter boerderij J. van der Land, Foarwei 127, strandje langs grote dobbe (van SBB?) met ganzen/mossen gedet.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 217

Agrostis stolonifera	1	Lycopus europaeus	+
Alisma plantago-aquatica	1	Lythrum portula	2b
Bidens tripartita	+	Myosotis laxa s. cespitosa	2a
Brachythecium rutabulum	+	Persicaria amphibia	1
Brachythecium velutinum	+	Persicaria hydropiper	2a
Bryum rubens s.l. Mitt.	+	Persicaria lapathifolia	r
Callitriche species (breed)	1	Persicaria mitis	r
Callitriche species (smal)	3	Plantago major s. intermedia	2b
Ceratodon purpureus	2a	Ranunculus repens	1
Eurhynchium praelongum	+	Ranunculus sceleratus	1
Galium palustre	+	Rumex conglomeratus	+
Gnaphalium uliginosum	+	Stellaria uliginosa	1
Juncus bufonius	2a		

=> Opnamenummer: 340480

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 201.140000
 Y-coördinaat : 585.520000
 Bloknummer : 06-35-52-15
 Syntaxoncode Schaminée : Convolvulo-Filipenduletea
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 24.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 160
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van der Land, Foarwei 127, aan ZO-zijde van grote dobbe (van SBB?), binnenzijde ruigte met CIRSIPAL-aspect (grenzend aan gemaaid grasland met veel JUNCUEFF)/aangrenzend in richting dobbe PHALAARU dominant/onderzoek boerenbedrijven NEW: zand-noord/p.a. Weeda E. 218

Agrostis capillaris	3	Juncus effusus	2b
Anthoxanthum odoratum	+	Lotus pedunculatus	1
Cirsium palustre	2b	Persicaria amphibia	1
Epilobium tetragonum	r	Phalaris arundinacea	1
Holcus lanatus	2b	Urtica dioica	+
Iris pseudacorus	2a		

=> Opnamenummer: 340481

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 201.110000
 Y-coördinaat : 585.320000
 Bloknummer : 06-35-52-13
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.50
 Opp. proefvlak (m²) : 20.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van der Land, Foarwei 127, drassige strook aan ZO-zijde van kleine dobbe (nabij spoorlijn)/naar weilandzijde aangrenzend PG 340482/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 219

Agrostis stolonifera	3	Lythrum portula	+
Eleocharis palustris	4	Potentilla anserina	1
Galium palustre	2b	Ranunculus flammula	1
Glyceria fluitans	1	Rorippa amphibia	+
Iris pseudacorus	r	Rumex palustris	r
Juncus effusus	+	Stellaria palustris	1
Leontodon autumnalis	r	Veronica scutellata	1

=> Opnamenummer: 340482

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 201.110000
 Y-coördinaat : 585.320000
 Bloknummer : 06-35-52-13
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Alopecuretum geniculati
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van der Land, Foarwei 127, aan ZO-zijde van kleine dobbe (nabij spoorlijn), grensstrook tussen drassige oeverzone (= PG 340481) en weiland/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 220

Agrostis stolonifera	4	Juncus articulatus	1
Alopecurus geniculatus	1	Leontodon autumnalis	r
Cardamine pratensis	r	Potentilla anserina	2b
Carex ovalis	+	Ranunculus repens	2a
Eleocharis palustris	2a	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Galium palustre	+	Trifolium repens	+
Glyceria fluitans	+		

=> Opnamenummer: 340483

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 201.100000
 Y-coördinaat : 585.340000
 Bloknummer : 06-35-52-13
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.50
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van der Land, Foarwei 127, aan NW-zijde van kleine dobbe (nabij spoorlijn), uitgerasterde oeverstrook/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 221

Alopecurus geniculatus	2b	Persicaria amphibia	2a
Glyceria fluitans	4	Ranunculus flammula	2a
Juncus articulatus	+	Rumex conglomeratus	r
Lythrum portula	2a	Veronica scutellata	+

=> Opnamenummer: 340484

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 201.090000
 Y-coördinaat : 585.340000
 Bloknummer : 06-35-52-03
 Syntaxoncode Schaminée : Isoeto-Nanojuncetea
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Bedekking algenlaag (%) : 5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 3
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 25
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

RG LYTHRPOP # NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Z. van Kollumerzwaag, achter boerderij J. van der Land, Foarwei 127, aan NW-zijde van kleine dobbe (nabij spoorlijn), pas drooggevallen dobbebodem/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 222

Botrydium granulatum	2a	Lythrum portula	4
Callitriche species (smal)	2m	Persicaria amphibia	1
Carex hirta	+	Persicaria hydropiper	1
Glyceria fluitans	2a	Persicaria mitis	1
Gnaphalium uliginosum	1	Ranunculus flammula	r
Juncus articulatus	+	Rorippa palustris	+
Juncus bufonius	1	Rumex conglomeratus	+

(32) L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, Kollumerzwaag:

=> Opnamenummer: 340485

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.690000
 Y-coördinaat : 587.960000
 Bloknummer : 06-34-35-69
 Syntaxoncode Schaminée : Sagittario-Sparganietum
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 60
 Cov_onde : 10

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, hoek van sloot op grens met reservaat Zwagermieden, in 20 - 40 cm diep water van slootrand/aangrenzend op oever 2 grote pollen CAREXPSE, 1 grote pol PHALAARU/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 223

Agrostis stolonifera	1	Mentha aquatica	r
Berula erecta	+	Myosotis scorpioides	3
Butomus umbellatus	1	Oenanthe fistulosa	+
Elodea nuttallii	2a	Phragmites australis	1
Equisetum fluviatile	+	Rorippa amphibia	+
Glyceria fluitans	2a	Rumex conglomeratus	r
Hydrocharis morsus-ranae	2a	Sparganium emersum	1
Lysimachia thyrsoiflora	+		

=> Oplamenummer: 340486

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.610000
 Y-coördinaat : 587.970000
 Bloknummer : 06-34-35-69
 Syntaxoncode Schaminée : Scirpetum tabernaemontani
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.60
 Opp. proefvlak (m²) : 1.80
 Bedekking kruidlaag (%) : 50
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, midden in 1 m brede greppel tussen graslanden, op grens met reservaat Zwagermieden/kwelvlies/aangrenzend aan onderrand greppelkant PG 340487/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 224

Alisma plantago-aquatica	1	Phalaris arundinacea	1
Eleocharis palustris	1	Phragmites australis	1
Equisetum fluviatile	2a	Ranunculus flammula	+
Juncus articulatus	2b	Schoenoplectus tabernaemontani	3
Myosotis laxa s. cespitosa	+	Sparganium erectum	+
Persicaria hydropiper	r		

=> Oplamenummer: 340487

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.610000
 Y-coördinaat : 587.970000
 Bloknummer : 06-34-35-69
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Senecionetum juncetosum articulati
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 1.60
 Expositie ('NWZOVX') : W
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 10
 Bedekking moslaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, aan onderrand greppelkant van 1 m brede greppel tussen graslanden, op grens met reservaat Zwagermieden/greppel met kwelvlies/aangrenzend midden in greppel PG 340486/hoger op greppelkant veel AGROSCAP/sloot verder Z-waarts droog, met aan kant veel LOTUSULI/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 225

Agrostis capillaris	+	Lotus pedunculatus	+
Agrostis stolonifera	1	Lychnis flos-cuculi	+
Alopecurus pratensis	+	Mentha aquatica	+
Anthoxanthum odoratum	1	Myosotis laxa s. cespitosa	1
Calliargonella cuspidata	5	Phragmites australis	+
Cardamine pratensis	1	Potentilla anserina	+
Equisetum fluviatile	1	Ranunculus acris	r
Galium palustre	+	Ranunculus flammula	+
Glechoma hederacea	+	Rumex acetosa	r
Holcus lanatus	1	Sagina procumbens	1
Juncus articulatus	1	Senecio aquaticus	+
Juncus bufonius	1	Vicia cracca	+
Juncus conglomeratus	+		

=> Opnamenummer: 340488

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.540000
 Y-coördinaat : 587.400000
 Bloknummer : 06-34-35-54
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietaalia
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 4.80
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, slootkant aan Z-rand graslandperceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 226

Agrostis capillaris	1	Mentha aquatica	4
Agrostis stolonifera	1	Persicaria amphibia	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Phragmites australis	2a
Galeopsis bifida	1	Rubus species-kl	r
Galium palustre	1	Rumex acetosa	+
Glyceria maxima	2a	Rumex conglomeratus	+
Holcus lanatus	1	Scutellaria galericulata	1
Juncus effusus	1	Urtica dioica	+
Lotus pedunculatus	2a		

=> Opnamenummer: 340489

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.570000
 Y-coördinaat : 587.430000
 Bloknummer : 06-34-35-54
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietaalia
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50

Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan W-zijde van vrij diep liggende greppel tussen 2 graslandpercelen/LATHYPAL: 1 bloeistengel + ca. 15 niet-bloeiende stengels/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 227

Agrostis capillaris	1	Mentha aquatica	1
Agrostis stolonifera	1	Myosotis discolor	+
Anthoxanthum odoratum	+	Myosotis laxa s. cespitosa	r
Carex disticha	2b	Persicaria amphibia	+
Elytrigia repens	+	Phleum pratense s. pratense	r
Epilobium parviflorum	+	Phragmites australis	2a
Festuca pratensis	r	Plantago lanceolata	+
Galium palustre	1	Poa trivialis	+
Glechoma hederacea	+	Potentilla anserina	3
Glyceria maxima	1	Ranunculus acris	+
Holcus lanatus	2a	Rumex conglomeratus	1
Lathyrus palustris	1	Stellaria graminea	1
Lotus pedunculatus	2a	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Lysimachia vulgaris	r	Vicia cracca	+

=> Opnamenummer: 340490

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.570000
 Y-coördinaat : 587.460000
 Bloknummer : 06-34-35-54
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietaalia
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : W
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Bedekking moslaag (%) : 30
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan O-zijde (hoge kant) van vrij diep liggende greppel tussen 2 graslandpercelen/in greppel RANUNCIR/ ertegenover PG 340491/N-er meer LYSIMVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 228

Agrostis capillaris	2a	Lolium perenne	+
Angelica sylvestris	+	Lotus pedunculatus	+
Anthoxanthum odoratum	1	Lysimachia vulgaris	r
Calliargonella cuspidata	3	Myosotis discolor	r
Cardamine pratensis	r	Persicaria amphibia	1
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Phleum pratense s. pratense	1
Cirsium arvense	+	Phragmites australis	2b
Festuca pratensis	+	Poa trivialis	2a
Glechoma hederacea	1	Ranunculus acris	+

Glyceria maxima	+	Rumex conglomeratus	+
Holcus lanatus	2b	Stellaria uliginosa	r
Juncus articulatus	r	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Lathyrus pratensis	2b		

=> Opmatenummer: 340491

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.570000
 Y-coördinaat : 587.460000
 Bloknummer : 06-34-35-54
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan W-zijde van vrij diep liggende greppel tussen 2 graslandpercelen/ertegenover PG 340490/wat N-er plek LYSIMNUM tussen laag gras, nog wat N-er POTENANG/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 229

Agrostis capillaris	2m	Myosotis discolor	1
Angelica sylvestris	+	Myosotis laxa s. cespitosa	r
Carex otrubae	r	Persicaria amphibia	+
Carex riparia	+	Phleum pratense s. pratense	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Phragmites australis	2b
Epilobium parviflorum	+	Potentilla anserina	2a
Galium palustre	1	Ranunculus acris	r
Holcus lanatus	2m	Rumex acetosa	+
Iris pseudacorus	+	Rumex conglomeratus	+
Juncus effusus	+	Stachys palustris	+
Lathyrus pratensis	+	Stellaria graminea	+
Lotus pedunculatus	2a	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Lysimachia vulgaris	+	Urtica dioica	r
Lythrum salicaria	+	Vicia cracca	+
Mentha aquatica	3		

=> Opmatenummer: 340492

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 199.580000
 Y-coördinaat : 587.600000
 Bloknummer : 06-34-35-56
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N

Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, greppelkant aan W-zijde van vrij diep liggende greppel tussen 2 graslandpercelen/LATHYPAL: 2 bloeiende stengels + ca. 10 niet-bloeiende stengels/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 230

Agrostis capillaris	2m	Phleum pratense s. pratense	1
Epilobium tetragonum	+	Phragmites australis	2b
Galium palustre	1	Poa trivialis	1
Glyceria maxima	2a	Potentilla anserina	1
Holcus lanatus	2m	Ranunculus acris	+
Juncus effusus	+	Ranunculus repens	+
Lathyrus palustris	1	Rumex acetosa	1
Lotus pedunculatus	2b	Rumex conglomeratus	+
Lythrum salicaria	1	Rumex hydrolapathum	r
Mentha aquatica	3	Scutellaria galericulata	r
Myosotis discolor	1	Stellaria palustris	+
Persicaria amphibia	+	Taraxacum sectie Ruderalia	r

=> Opmamenummer: 340493

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
X-coördinaat : 199.650000
Y-coördinaat : 587.680000
Bloknummer : 06-34-35-66
Syntaxoncode Schaminée : Potametum lucentis
Lengte proefvlak (m) : 6.00
Breedte proefvlak (m) : 3.00
Opp. proefvlak (m²) : 18.00
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 30
Cov_helo : 1
Cov_onde : 90

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, nabij boerderij L. Hietkamp, in 5 m brede sloot langs Eastbroeksterwei/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 231

Elodea nuttallii	3	Potamogeton lucens	4
Lemna minor	3	Ranunculus circinatus	2a
Lemna trisulca	1	Spirodela polyrhiza	1
Phragmites australis	+		

=> Opmamenummer: 340494

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
X-coördinaat : 199.980000
Y-coördinaat : 588.020000
Bloknummer : 06-34-25-90
Syntaxoncode Schaminée : Charetum vulgaris
Lengte proefvlak (m) : 2.00
Breedte proefvlak (m) : 0.60
Opp. proefvlak (m²) : 1.20
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_helo : 5
Cov_onde : 70

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, in 1 m brede, 20 cm diepe greppel in graslandperceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 232

Chara vulgaris 4 Equisetum fluviatile 2a

=> Opnamenummer: 340495

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 200.300000
 Y-coördinaat : 587.930000
 Bloknummer : 06-35-31-39
 Syntaxoncode Schaminée : Triglochino-Agrostietum stoloniferae
 Lengte proefvlak (m) : 1.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 0.20
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 25
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, W-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen, vrij kaal, weinig stukje oever aan onderrand/in sloot RANUNCIR/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 233

Angelica sylvestris	r	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Bidens tripartita	+	Persicaria minor	+
Holcus lanatus	1	Poa palustris	+
Hydrocotyle vulgaris	+	Triglochin palustris	1
Lysimachia vulgaris	2b		

=> Opnamenummer: 340496

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 200.300000
 Y-coördinaat : 587.900000
 Bloknummer : 06-35-31-39
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Expositie ('NWZOVX') : W
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 180
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, O-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen/in sloot RANUNCIR & LEMNATRI/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 234

Agrostis capillaris	1	Lysimachia thyrsiflora	2a
Angelica sylvestris	r	Lysimachia vulgaris	r

Anthoxanthum odoratum	1	Phalaris arundinacea	2b
Carex nigra	3	Poa trivialis	1
Carex riparia	+	Potentilla anglica	+
Galium palustre	2a	Ranunculus flammula	+
Glechoma hederacea	r	Rumex conglomeratus	r
Juncus articulatus	+	Rumex hydrolapathum	r
Juncus effusus	2a	Sparganium erectum	2a

=> Opnamenummer: 340497

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 200.300000
 Y-coördinaat : 587.960000
 Bloknummer : 06-35-31-39
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Expositie ('NWZOVX') : W
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, O-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 235

Agrostis capillaris	3	Lychnis flos-cuculi	1
Angelica sylvestris	r	Lysimachia thyrsoiflora	3
Carex nigra	2a	Lysimachia vulgaris	r
Eleocharis palustris	+	Myosotis scorpioides	+
Equisetum fluviatile	+	Phalaris arundinacea	+
Galium palustre	1	Potentilla anserina	+
Glechoma hederacea	+	Ranunculus acris	r
Holcus lanatus	2b	Ranunculus flammula	+
Juncus effusus	2a	Rumex conglomeratus	r
Lolium perenne	+	Sparganium erectum	2a
Lotus pedunculatus	2b		

=> Opnamenummer: 340498

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/13
 X-coördinaat : 200.310000
 Y-coördinaat : 588.020000
 Bloknummer : 06-35-21-30
 Syntaxoncode Schaminée : Convolvulo-Filipenduletea
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Expositie ('NWZOVX') : W
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, NW van Kollumerzwaag, boerderij L. Hietkamp, Eastbroeksterwei 3, O-kant van 3 m brede sloot tussen graslandpercelen, ruig stuk slootberm/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 236

Agrostis capillaris	+	Juncus effusus	2a
Cirsium arvense	2a	Lysimachia vulgaris	2b
Elytrigia repens	2b	Phalaris arundinacea	+
Festulolium loliaceum	r	Poa trivialis	2m
Glechoma hederacea	2a	Rorippa amphibia	+
Holcus lanatus	2b	Scutellaria galericulata	2a
Iris pseudacorus	2a		

(20) G. Marinus, Tsjerkebuorren 43, Twijzel:

=> Opnamenummer: 340499

Biblio referentie	: -----
Bedekkingsschaal	: Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code)	: Boerendiversiteit
Auteur (code)	: Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag)	: 2005/07/13
X-coördinaat	: 202.400000
Y-coördinaat	: 584.660000
Bloknummer	: 06-45-13-46
Syntaxoncode Schaminée	: Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Lengte proefvlak (m)	: 8.00
Breedte proefvlak (m)	: 1.50
Opp. proefvlak (m ²)	: 12.00
Expositie ('NWZOVX')	: W
Inclinatorie (graden)	: 20
Bedekking kruidlaag (%)	: 100
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm)	: 10
Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	: 5
Maximale hoogte kruidlaag (cm)	: 30
Mossen geïdentificeerd (J/N)	: J
Permanent Quadraat (J/N)	: N
Transect	: Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Twijzel - Zandbulten, De Wedze, achter op 't land van G. Marinus (Tsjerkebuorren 43), rand weiland aan Z-zijde grote dobbe, direct achter PHALAARU-JUNCUEFF-gordel/O-er plek CAREXOVA/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-noord/p.a. Weeda E. 237

Agrostis stolonifera	2b	Myosotis scorpioides	1
Alopecurus geniculatus	2a	Persicaria amphibia	+
Cardamine pratensis	1	Phalaris arundinacea	+
Eleocharis palustris	1	Poa annua	+
Festulolium loliaceum	+	Poa pratensis	+
Galium palustre	2a	Poa trivialis	1
Glyceria fluitans	+	Potentilla anserina	3
Hydrocotyle vulgaris	4	Ranunculus flammula	r
Juncus articulatus	1	Ranunculus repens	2a
Leontodon autumnalis	1	Trifolium repens	2a
Lolium perenne	1		

(56) G.J. Veenstra, Singel 22, Damwoude:

=> Opnamenummer: 340501

Biblio referentie	: -----
Bedekkingsschaal	: Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code)	: Boerendiversiteit
Auteur (code)	: Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag)	: 2005/07/14
X-coördinaat	: 194.270000
Y-coördinaat	: 588.030000
Bloknummer	: 06-33-25-20
Syntaxoncode Schaminée	: Oenanthion aquaticae
Lengte proefvlak (m)	: 8.00

Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Bedekking algenlaag (%) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 5
 Cov_helo : 25
 Cov_onde : 10

NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, in 20 cm diepe rand van 5 m brede sloot/ p.a. Weeda E. 239

Butomus umbellatus	2b	Rorippa amphibia	+
Equisetum fluviatile	2m	Rorippa microphylla	+
Glyceria maxima	1	Spirodela polyrhiza	1
Lemna minor	2a	Wierflap species	2b
Potamogeton pusillus	2a		

=> Opnamenummer: 340502

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 194.060000
 Y-coördinaat : 587.870000
 Bloknummer : 06-33-35-08
 Syntaxoncode Schaminée : Potametum lucentis
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 15.00
 Bedekking algenlaag (%) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 1
 Cov_onde : 95

NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, watervegetatie in 5 m brede sloot t.h.v. duiker andere sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 240

Butomus umbellatus	+	Potamogeton lucens	4
Ceratophyllum demersum	2b	Potamogeton pusillus	1
Lemna minor	2a	Ranunculus circinatus	1
Lemna trisulca	2m	Wierflap species	2b
Phragmites australis	+		

=> Opnamenummer: 340503

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 194.090000
 Y-coördinaat : 587.810000
 Bloknummer : 06-33-35-08
 Syntaxoncode Schaminée : Potametum lucentis
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Opp. proefvlak (m²) : 32.00
 Bedekking algenlaag (%) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

Cov_dryf : 5
Cov_helo : 3
Cov_onde : 80

NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra,
watervegetatie in 6 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 242

Agrostis stolonifera	+	Phragmites australis	1
Butomus umbellatus	+	Potamogeton lucens	3
Ceratophyllum demersum	+	Potamogeton pectinatus	2b
Elodea nuttallii	2a	Ranunculus circinatus	2a
Lemna minor	2a	Wierflap species	2b
Lemna trisulca	2m		

=> Opnamenummer: 340504

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
X-coördinaat : 194.060000
Y-coördinaat : 587.850000
Bloknummer : 06-33-35-08
Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 0.20
Opp. proefvlak (m²) : 1.00
Bedekking kruidlaag (%) : 80
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, ONO.
oeverrand van 5 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 241

Agrostis stolonifera	2b	Oenanthe fistulosa	1
Berula erecta	2a	Persicaria hydropiper	+
Cardamine pratensis	r	Poa annua	r
Galium palustre	+	Poa trivialis	2a
Glyceria fluitans	1	Ranunculus repens	+
Glyceria maxima	3	Rorippa amphibia	+
Juncus bufonius	r	Rorippa microphylla	r
Myosotis laxa s. cespitosa	+	Rumex conglomeratus	r
Myosotis scorpioides	+	Stellaria uliginosa	+

=> Opnamenummer: 340505

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
X-coördinaat : 194.090000
Y-coördinaat : 587.930000
Bloknummer : 06-33-35-09
Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
Lengte proefvlak (m) : 8.00
Breedte proefvlak (m) : 0.30
Opp. proefvlak (m²) : 2.40
Expositie ('NWZOVX') : 20
Inclinatorie (graden) : 30
Bedekking kruidlaag (%) : 90
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, NW-kant van sloot tussen graslandpercelen /onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 243

Agrostis stolonifera	2b	Holcus lanatus	1
Cardamine pratensis	r	Myosotis laxa s. cespitosa	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Poa pratensis	+
Elytrigia repens	1	Poa trivialis	2a
Epilobium tetragonum	+	Potentilla anserina	3
Equisetum fluviatile	2a	Ranunculus acris	+
Galium palustre	3	Ranunculus repens	+
Glechoma hederacea	1	Rorippa amphibia	+
Glyceria maxima	2a	Stellaria uliginosa	+

=> Opnamenummer: 340506

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 194.200000
 Y-coördinaat : 588.060000
 Bloknummer : 06-33-25-20
 Syntaxoncode Schaminée : Triglochino-Agrostietum nasturtietosum
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 2.40
 Expositie ('NWZOVX') : Z0
 Inclinatie (graden) : 30
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, lage weilandrand aan NW-zijde sloot tussen graslandpercelen/RORIPMIC aan deze sloot alleen op deze plek, naast proefvlak massief de sloot in groeiend (met GLYCEMAX & EQUISFLU)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 244

Agrostis stolonifera	1	Poa trivialis	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Potentilla anserina	1
Equisetum fluviatile	2a	Ranunculus acris	+
Galium palustre	2b	Ranunculus sceleratus	r
Glyceria maxima	2b	Rorippa microphylla	3
Holcus lanatus	2b	Rumex acetosa	+
Holcus mollis	2a	Stellaria uliginosa	1
Myosotis laxa s. cespitosa	2a		

=> Opnamenummer: 340507

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 194.350000
 Y-coördinaat : 588.270000
 Bloknummer : 06-33-25-32
 Syntaxoncode Schaminée : RG Glyceria maxima-[Phragmitetea]
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.35
 Opp. proefvlak (m²) : 1.05
 Expositie ('NWZOVX') : Z0
 Inclinatie (graden) : 30
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 25

Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 20
 Cov_helo : 50
 Cov_onde : 30

NO-Friesland, Dantumadeel, bij Damwoude, Singel 22, boerderij G.J. Veenstra, in NO-rand van 4 m brede sloot, min of meer in 't water (uit wal 't water in groeiend)/mat (proefvlak) zich van 20 tot 50 cm verbredend/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 245

Elodea nuttallii	3	Myosotis scorpioides	+
Glyceria fluitans	2a	Ranunculus repens	+
Glyceria maxima	3	Rorippa amphibia	2a
Lemna minor	2b	Spirodela polyrhiza	1
Myosotis laxa s. cespitosa	2a		

(57) T. Lei, Hoogvenne 12, Rinsumageest:

=> Opnamenummer: 340508
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.710000
 Y-coördinaat : 588.000000
 Bloknummer : 06-33-23-70
 Syntaxoncode Schaminée : Alismato-Scirpetum maritimi
 Lengte proefvlak (m) : 9.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 9.00
 Bedekking algenlaag (%) : 50
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 5
 Cov_helo : 30
 Cov_onde : 5

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, SCIRPMAR-plek midden in 2 m brede sloot/aan W-kant sloot PG 340510; direct ten Z. ervan in 't water PG 340509/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 246

Berula erecta	+	Lemna trisulca	2a
Bolboschoenus maritimus	3	Oenanthe fistulosa	r
Butomus umbellatus	+	Sparganium erectum	1
Ceratophyllum demersum	+	Spirodela polyrhiza	1
Hydrocharis morsus-ranae	+	Wierflap species	3
Lemna minor	2a		

=> Opnamenummer: 340509
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.710000
 Y-coördinaat : 588.000000
 Bloknummer : 06-33-23-70
 Syntaxoncode Schaminée : Myriophyllo-Nupharetum
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Bedekking algenlaag (%) : 5

Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 3
 Cov_helo : 10
 Cov_onde : 30

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, midden in 2 m brede sloot, aansluitend bij Z-rand PG 340508/ernaast aan beide kanten OENANFIS vanuit oever groeiend/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 247

Agrostis stolonifera	2a	Lemna minor	2m
Alisma plantago-aquatica	r	Lemna trisulca	1
Berula erecta	+	Potamogeton pusillus	3
Bolboschoenus maritimus	+	Ranunculus circinatus	1
Butomus umbellatus	+	Rorippa microphylla	+
Ceratophyllum demersum	1	Spirodela polyrhiza	1
Glyceria fluitans	+	Wierflap species	2a
Hydrocharis morsus-ranae	+		

=> Opnamenummer: 340510

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.710000
 Y-coördinaat : 588.000000
 Bloknummer : 06-33-23-70
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 1.80
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, W. slootkant langs 2 m brede sloot/ aangrenzend in 't water PG 340508/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 248

Agrostis capillaris	2a	Lotus pedunculatus	2a
Agrostis stolonifera	1	Oenanthe fistulosa	2b
Bolboschoenus maritimus	2a	Poa trivialis	2a
Butomus umbellatus	r	Potentilla anserina	2b
Galium palustre	2b	Ranunculus repens	2a
Glyceria fluitans	1	Sparganium erectum	1
Holcus lanatus	2b	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Lolium perenne	+		

=> Opnamenummer: 340511

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.720000
 Y-coördinaat : 587.990000
 Bloknummer : 06-33-33-79
 Syntaxoncode Schaminée : Alismato-Scirpetum maritimi
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100

Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 5
 Cov_helo : 30
 Cov_onde : 40

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, SCIRPMAR-plek
 midden in 2 m brede sloot/aan W-rand sloot TRIGLPAL; hoger op slootkant veel
 LOTUSPED/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 249

Agrostis stolonifera	+	Lemna trisulca	2a
Berula erecta	+	Potamogeton pusillus	2b
Bolboschoenus maritimus	3	Ranunculus circinatus	2b
Hydrocharis morsus-ranae	1	Sparganium erectum	+
Juncus articulatus	+	Spirodela polyrhiza	2m
Lemna minor	2m		

=> Opnamenummer: 340512
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.730000
 Y-coördinaat : 587.940000
 Bloknummer : 06-33-33-79
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 3.20
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, afgebrokkelde
 perceelrand langs slootkant aan Z-zijde perceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a.
 Weeda E. 250

Agrostis stolonifera	2a	Myosotis laxa s. cespitosa	2b
Alopecurus geniculatus	+	Persicaria hydropiper	+
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Phleum pratense s. pratense	2a
Epilobium parviflorum	2a	Poa trivialis	2a
Epilobium tetragonum	+	Ranunculus repens	2b
Galium palustre	2a	Rorippa sylvestris	+
Holcus lanatus	2a	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Lolium perenne	2a		

=> Opnamenummer: 340513
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.760000
 Y-coördinaat : 587.900000
 Bloknummer : 06-33-33-79
 Syntaxoncode Schaminée : Triglochino-Agrostietum cardaminetosum
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 1.50
 Expositie ('NWZOVX') : 0

Inclinatorie (graden) : 5
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 4
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, lage, hobbelijke slootover aan W-kant van sloot tussen graslandpercelen/TRIGLPAL deels behapt door koeien/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/DREPAADU bevestigd d. Melick v.H./p.a. Weeda E. 251

Agrostis stolonifera	2b	Myosotis laxa s. cespitosa	1
Bidens cernua	r	Oenanthe fistulosa	2a
Butomus umbellatus	+	Poa trivialis	2b
Cardamine pratensis	r	Potentilla anserina	1
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Ranunculus repens	2b
Drepanocladus aduncus	+	Rumex acetosa	+
Galium palustre	2a	Sagina procumbens	r
Glechoma hederacea	+	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Holcus lanatus	2a	Trifolium repens	+
Lolium perenne	1	Triglochin palustris	2a
Lotus pedunculatus	2a		

=> Opnamenummer: 340514

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.770000
 Y-coördinaat : 587.780000
 Bloknummer : 06-33-33-77
 Syntaxoncode Schaminée : Scirpetum tabernaemontani
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 2.50
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 80
 Cov_helo : 40
 Cov_onde : 5

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, in rand van 3 m brede sloot/SCIRPL-T deels door koeien behapt/aangrenzend midden in 't water PG 340515/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 252

Alisma plantago-aquatica	+	Oenanthe fistulosa	+
Bidens cernua	r	Phragmites australis	1
Hydrocharis morsus-ranae	+	Ranunculus circinatus	2a
Lemna minor	4	Ranunculus sceleratus	r
Lemna trisulca	1	Schoenoplectus tabernaemontani	3
Myosotis laxa s. cespitosa	+	Spirodela polyrhiza	2a

=> Opnamenummer: 340515

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.770000
 Y-coördinaat : 587.780000
 Bloknummer : 06-33-33-77
 Syntaxoncode Schaminée : Myriophyllo-Nupharetum

Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 30
 Cov_helo : 3
 Cov_onde : 80

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, midden in 3 m brede sloot/aangrenzend in rand water SCIRPL-T (zie PG 340514)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 253

Alisma plantago-aquatica	r	Phragmites australis	+
Ceratophyllum demersum	3	Potamogeton pusillus	+
Hydrocharis morsus-ranae	2b	Ranunculus circinatus	4
Lemna minor	2b	Spirodela polyrhiza	1
Lemna trisulca	1		

=> Opnamenummer: 340516

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.820000
 Y-coördinaat : 587.630000
 Bloknummer : 06-33-33-86
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 2.40
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, ruige oeverbegroeiing langs 6 m brede tochtsloot aan ZO-rand perceel (parallel aan de Lits)/begroeiing door koeien behapt/in de sloot massa's NUPHALUT afgewisseld door UTRICVUL (PG 340517)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 254

Agrostis stolonifera	2a	Myosotis scorpioides	1
Alisma plantago-aquatica	+	Oenanthe fistulosa	1
Berula erecta	1	Persicaria amphibia	r
Bidens connata	r	Persicaria hydropiper	+
Carex pseudocyperus	r	Peucedanum palustre	+
Galium palustre	2b	Phalaris arundinacea	2a
Glyceria fluitans	1	Phragmites australis	2a
Holcus lanatus	2a	Poa trivialis	2a
Iris pseudacorus	r	Ranunculus repens	2b
Juncus effusus	+	Rorippa amphibia	+
Lolium perenne	+	Rumex hydrolapathum	+
Lotus pedunculatus	2a	Rumex palustris	r
Lycopus europaeus	+	Sparganium erectum	2a

=> Opnamenummer: 340517

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.820000
 Y-coördinaat : 587.630000
 Bloknummer : 06-33-33-86

Syntaxoncode Schaminée : Myriophyllo-Nupharetum
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Opp. proefvlak (m²) : 32.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 70
 Cov_helo : 5
 Cov_onde : 15

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, watervegetatie in 6 m brede tochtsloot (parallel aan de Lits)/POLYNAMP: watervorm met drijvende bladeren/aangrenzende oeverbegroeiing zie PG 340516/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 255

Lemna minor	2m	Phragmites australis	1
Lemna trisulca	1	Sparganium erectum	1
Nuphar lutea	4	Utricularia vulgaris	2b
Persicaria amphibia	r		

=> Opnamenummer: 340518

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.760000
 Y-coördinaat : 587.570000
 Bloknummer : 06-33-33-75
 Syntaxoncode Schaminée : Convolvulo-Filipenduletea
 Lengte proefvlak (m) : 16.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Hoogvenne 12, boerderij van T. Lei, ruigtegordel langs 6 m brede tochtsloot aan ZO-rand perceel (parallel aan de Lits)/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 256

Alisma plantago-aquatica	r	Persicaria mitis	+
Angelica sylvestris	2a	Peucedanum palustre	+
Calystegia sepium	1	Phalaris arundinacea	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	r	Phragmites species	2a
Epilobium hirsutum	2a	Poa trivialis	2a
Epilobium tetragonum	1	Polygonum aviculare	r
Galium palustre	1	Ranunculus repens	1
Glyceria maxima	2a	Ranunculus sceleratus	r
Holcus lanatus	1	Rorippa amphibia	1
Holcus mollis	2a	Rumex acetosa	r
Juncus effusus	+	Rumex hydrolapathum	+
Lotus pedunculatus	2a	Salix alba-kl	r
Lycopus europaeus	2a	Scutellaria galericulata	1
Lysimachia thyrsoiflora	+	Sparganium erectum	2b
Mentha x verticillata	+	Stachys palustris	1
Myosotis scorpioides	+	Stellaria palustris	+
Persicaria maculosa	+	Urtica dioica	+

(52) J. de Vries, Rietveld 3, Rinsumageest:

=> Opnamenummer: 340519

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)

Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.170000
 Y-coördinaat : 587.210000
 Bloknummer : 06-33-33-12
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 70
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 257

Agrostis capillaris	1	Phragmites australis	3
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Poa pratensis	2b
Elytrigia repens	+	Poa trivialis	2m
Galeopsis bifida	1	Ranunculus flammula	+
Galium palustre	2a	Ranunculus repens	+
Holcus lanatus	3	Scutellaria galericulata	2b
Juncus effusus	2a	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Persicaria amphibia	+	Trifolium repens	+
Phalaris arundinacea	2a		

=> Opnamenummer: 340520

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.150000
 Y-coördinaat : 587.250000
 Bloknummer : 06-33-33-12
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/in aangrenzende (hellende) strook van weiland veel TRIFOREP/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 258

Agrostis capillaris	+	Ranunculus repens	+
Galium palustre	+	Rumex acetosa	1
Holcus lanatus	2b	Stellaria graminea	+
Hydrocotyle vulgaris	4	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Juncus effusus	2b	Trifolium repens	1
Phragmites australis	2b		

=> Opnamenummer: 340521

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.140000

Y-coördinaat : 587.270000
 Bloknummer : 06-33-33-12
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 1.60
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 259

Agrostis capillaris	+	Phragmites australis	3
Galeopsis bifida	2a	Poa trivialis	+
Galium palustre	+	Rumex acetosa	1
Holcus lanatus	2a	Scutellaria galericulata	+
Juncus effusus	3	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Persicaria amphibia	1		

=> Opnamenummer: 340522

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.140000
 Y-coördinaat : 587.290000
 Bloknummer : 06-33-33-12
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 260

Agrostis capillaris	1	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Agrostis stolonifera	+	Phragmites australis	2b
Carex nigra	2a	Poa trivialis	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Ranunculus flammula	+
Galeopsis bifida	+	Ranunculus repens	1
Galium palustre	2a	Rumex acetosa	1
Holcus lanatus	3	Scutellaria galericulata	2a
Hydrocotyle vulgaris	1	Trifolium repens	2a
Juncus effusus	2b		

=> Opnamenummer: 340523

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/14
 X-coördinaat : 192.130000
 Y-coördinaat : 587.340000
 Bloknummer : 06-33-33-13
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 1.60

Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Dantumadeel, Rinsumageest, Rietveld 3, boerderij van J. de Vries, ruige, nog niet gemaaide slootberm binnen en onder raster/N-er nog POTENANS aan zelfde slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: veen/p.a. Weeda E. 261

Agrostis capillaris	1	Phragmites australis	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Poa pratensis	+
Cirsium arvense	r	Poa trivialis	2m
Galium palustre	1	Ranunculus acris	2a
Holcus lanatus	2a	Ranunculus repens	+
Hydrocotyle vulgaris	4	Rumex acetosa	2a
Juncus effusus	2b	Scutellaria galericulata	2a
Persicaria amphibia	+	Trifolium repens	+

(44) F. Algra, Zwarteweg 8, Eastermar:

=> Opnamenummer: 340527
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 201.640000
 Y-coördinaat : 575.970000
 Bloknummer : 06-55-52-69
 Syntaxoncode Schaminée : Arrhenatheretalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Zwarteweg 8, boerderij van F. Algra, grazige strook tussen betonnen veepad en 5 m brede leiding/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 265

Agrostis capillaris	1	Phalaris arundinacea	1
Agrostis stolonifera	2a	Phleum pratense s. pratense	1
Cerastium fontanum s. vulgare	2a	Poa pratensis	1
Elytrigia repens	2a	Poa trivialis	2b
Festuca rubra	3	Polygonum aviculare	+
Glechoma hederacea	1	Ranunculus acris	2b
Holcus lanatus	2a	Ranunculus repens	2b
Lathyrus pratensis	2a	Rumex acetosa	2a
Lolium perenne	2b	Rumex conglomeratus	+

=> Opnamenummer: 340528
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 201.600000
 Y-coördinaat : 575.840000
 Bloknummer : 06-55-52-68
 Syntaxoncode Schaminée : Callitricho-Hottonietum

Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 25
 Cov_helo : 5
 Cov_onde : 75

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Zwarteweg 8, boerderij van F. Algra, 2,5 m brede sloot met opaak water en bruine vlokken (kwel, ijzer)/water vlgs F. Algra zo ijzerrijk dat koeien er niet van mogen drinken/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 266

Agrostis stolonifera	+	Hottonia palustris	4
Callitriche platycarpa	2b	Hydrocharis morsus-ranae	+
Equisetum palustre	+	Juncus effusus	+
Glyceria fluitans	+	Lemna minor	2m
Glyceria maxima	+		

=> Opnamenummer: 340529

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 201.670000
 Y-coördinaat : 575.820000
 Bloknummer : 06-55-52-68
 Syntaxoncode Schaminée : Callitricho-Hottonietum
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 16.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 25
 Cov_helo : 2
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Zwarteweg 8, boerderij van F. Algra, 2,5 m brede sloot met opaak water en bruine vlokken (kwel, ijzer)/drijfslaag incl. opduikende, fijn verdeelde bladeren van RANUNPEL; deze vormt slechts weinig drijfbladeren (drooggevallen geweest?)/water vlgs F. Algra zo ijzerrijk dat koeien er niet van mogen drinken/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 267

Callitriche platycarpa	1	Juncus articulatus	+
Elodea nuttallii	4	Lemna minor	2m
Glyceria fluitans	+	Ranunculus flammula	+
Glyceria maxima	+	Ranunculus peltatus	3
Hottonia palustris	3		

(46) B. Oosterhof, Robyntsjewei 7, Eastermar:

=> Opnamenummer: 340530

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 202.690000
 Y-coördinaat : 574.970000
 Bloknummer : 11-15-13-69
 Syntaxoncode Schaminée : Lemno-Spirodeletum typicum

Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 80
 Cov_helo : 5

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, 2 m brede kroosloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 268

Glyceria fluitans	+	Rorippa microphylla	2a
Hydrocharis morsus-ranae	2b	Spirodela polyrhiza	4
Lemna minor	2a		

=> Opnamenummer: 340531

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Tansley
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 202.800000
 Y-coördinaat : 574.900000
 Bloknummer : 11-15-13-89
 Lengte proefvlak (m) : 240.00
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 7
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, jonge elzensingel (van 202,89/574,84 tot 202,72/575,01)/PEUCEPAL & LYSIMVUL nabij NO uiteinde (575,00)/Rubi geïdentif. 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman; toen ook BB-opname gemaakt van stuk braamstruweel (PG 340752)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 269

Agrostis capillaris	lf	Lysimachia vulgaris	r
Agrostis stolonifera	o	Peucedanum palustre	lo
Alnus glutinosa-bl	d	Phalaris arundinacea	la
Anthriscus sylvestris	o	Phleum pratense s. pratense	la
Calystegia sepium	o	Poa trivialis	o
Carex pseudocyperus	r	Rhamnus frangula-s1	o
Ceratocarpus claviculata	o	Rubus ammobius-s1	la
Chamerion angustifolium	r	Rubus ferocior-s1	r
Cirsium arvense	lo	Rubus gratus	o
Dactylis glomerata	o	Rubus lindleianus-s1	r
Dryopteris carthusiana	o	Rubus nemoralis-s1	lf
Dryopteris dilatata	f	Rubus pyramidalis-s1	r
Elytrigia repens	la	Rumex obtusifolius	s
Festuca pratensis	r	Salix alba-bl	r
Fraxinus excelsior-bl	o	Salix aurita-s1	o
Galeopsis tetrahit	r	Sambucus nigra	o
Holcus mollis	a	Solanum dulcamara	f
Iris pseudacorus	r	Sorbus aucuparia-s1	f
Juncus effusus	o	Urtica dioica	la
Lonicera periclymenum-s1	f		

=> Opnamenummer: 340532

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 202.600000
 Y-coördinaat : 575.030000
 Bloknummer : 06-55-53-60
 Syntaxoncode Schaminée : Convolvulo-Filipenduletea
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 20

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof,
 perceelrand langs afgezette elzensingel (greppel ertussen)/GALEOTET: geen G.
 bifida!/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 270

Agrostis capillaris	3	Lysimachia vulgaris	3
Alnus glutinosa-s2	2a	Poa trivialis	1
Elytrigia repens	2a	Ranunculus repens	r
Galeopsis tetrahit	+	Rubus gratus-s2	2a
Holcus mollis	3	Urtica dioica	+
Lolium perenne	1		

=> Opnamenummer: 340533

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 202.670000
 Y-coördinaat : 575.050000
 Bloknummer : 06-55-53-60
 Syntaxoncode Schaminée : Nasturtio-Glycerietalia
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 9.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 5
 Cov_helo : 70

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof,
 RORIPMIC-vegetatie in 4 m brede sloot/iets N-er 2 planten OENANAQU aan slootrand/onderzoek
 boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 271

Callitriche platycarpa	+	Ranunculus sceleratus	r
Glyceria fluitans	2a	Rorippa microphylla	4
Lemna minor	2a	Sparganium erectum	r
Phalaris arundinacea	2a	Spirodela polyrhiza	1

=> Opnamenummer: 340534

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 201.950000
 Y-coördinaat : 575.060000

Bloknummer : 06-55-52-90
 Syntaxoncode Schaminée : Convolvulo-Filipenduletea
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, maaipercelen richting Rottevalle (in oktober nabeweidings met schapen), nog ongemaaide ruigte op steile greppelkant aan perceelrand/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 272

Agrostis capillaris	1	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Myosotis scorpioides	r
Elytrigia repens	+	Persicaria amphibia	+
Epilobium tetragonum	1	Phalaris arundinacea	3
Equisetum fluviatile	+	Poa palustris	2a
Galeopsis bifida	+	Poa pratensis	+
Galium palustre	1	Poa trivialis	+
Glyceria maxima	2a	Ranunculus repens	1
Holcus lanatus	2b	Rumex acetosa	+
Iris pseudacorus	2a	Senecio aquaticus	r
Juncus effusus	2a	Stachys palustris	+
Lysimachia vulgaris	+	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Lythrum salicaria	+	Urtica dioica	1

=> Opnamenummer: 340535

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 201.990000
 Y-coördinaat : 575.010000
 Bloknummer : 06-55-52-90
 Syntaxoncode Schaminée : Valeriano-Filipenduletum
 Lengte proefvlak (m) : 30.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 24.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, maaipercelen richting Rottevalle (in oktober nabeweidings met schapen), nog ongemaaide ruigte op greppelkant aan perceelrand/greppel ter plaatse 1,5 m beneden maaiveld/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 273

Agrostis capillaris	1	Lythrum salicaria	1
Agrostis gigantea	2a	Persicaria amphibia	1
Alopecurus pratensis	2a	Phalaris arundinacea	2a
Carex ovalis	r	Phleum pratense s. pratense	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Phragmites australis	3
Elytrigia repens	2a	Poa pratensis	1

Epilobium tetragonum	+	Poa trivialis	2m
Filipendula ulmaria	r	Potentilla anglica	r
Glechoma hederacea	2a	Ranunculus repens	1
Holcus lanatus	2b	Rumex obtusifolius	r
Holcus mollis	2b	Symphytum officinale	+
Juncus effusus	2b	Trifolium repens	+
Lotus pedunculatus	3	Urtica dioica	2a
Lysimachia vulgaris	1		

=> Opnamenummer: 340536

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 202.020000
 Y-coördinaat : 574.990000
 Bloknummer : 11-15-13-09
 Syntaxoncode Schaminée : Convolvulo-Filipenduletea
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 9.60
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, maaipercelen richting Rottevalle (in oktober nabeweidings met schapen), nog ongemaaide ruigte op greppelkant aan perceelrand/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 274

Agrostis gigantea	+	Lythrum salicaria	1
Agrostis stolonifera	+	Persicaria amphibia	+
Alopecurus pratensis	1	Phalaris arundinacea	2a
Elytrigia repens	1	Phleum pratense s. pratense	1
Epilobium tetragonum	r	Phragmites australis	3
Festuca rubra	+	Poa palustris	1
Glechoma hederacea	1	Poa pratensis	+
Holcus lanatus	2b	Poa trivialis	1
Juncus articulatus	+	Ranunculus repens	+
Juncus conglomeratus	1	Rumex acetosa	r
Juncus effusus	2a	Stachys palustris	1
Lathyrus pratensis	+	Symphytum officinale	r
Lotus pedunculatus	2a	Urtica dioica	1
Lysimachia vulgaris	+	Vicia cracca	2a

=> Opnamenummer: 340752

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 202.860000
 Y-coördinaat : 574.870000
 Bloknummer : 11-15-13-88
 Syntaxoncode Schaminée : Lonicero-Rubetea plicati
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Bedekking boomlaag (%) : 80
 Bedekking kruidlaag (%) : 30

Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 7
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.2
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 70

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, Robyntsjewei 7, boerderij van B. Oosterhof, braamstruweel in ZW-rand elzensingel, op bovenrand inliggende greppel/Tansley-opname van hele wal: PG 340531/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 488 @p.a. Haveman R. 250

Agrostis stolonifera	1	Lonicera periclymenum-s2	+
Alnus glutinosa-bl	4	Rhamnus frangula-s2	+
Dactylis glomerata	+	Rubus ammobius-s2	3
Elytrigia repens	2b	Rubus gratus-s2	2a
Fraxinus excelsior-bl	2a	Rubus laevicaulis-s2	+
Fraxinus excelsior-s2	+	Rubus lindleianus-s2	3
Holcus lanatus	+	Rubus nemoralis-s2	2a
Holcus mollis	2b	Rubus pyramidalis-s2	2a

(45) D. Benedictus, Achttienenweg 2, Eastermar:

=> Opnamenummer: 340537
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 202.520000
 Y-coördinaat : 576.190000
 Bloknummer : 06-55-43-51
 Syntaxoncode Schaminée : RG Potamogeton trichoides-[Parvopotamion]
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Opp. proefvlak (m²) : 18.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 3
 Cov_helo : 100

NO-Friesland, Tytsjerksteradiel, Eastermar, watervegetatie in 8 m brede Witveenstervaart achter boerderij van D. Benedictus (Achttienenweg 2)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 275

Lemna minor	2m	Spirodela polyrhiza	1
Potamogeton trichoides	5	Utricularia vulgaris	1

(40) K. Pool, Hamsterpein 8, Drogeham:

=> Opnamenummer: 340538
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 204.890000
 Y-coördinaat : 579.430000
 Bloknummer : 06-55-15-84
 Syntaxoncode Schaminée : Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00

Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 8, boerderij van K. Pool, strook langs greppel langs braamruigte/ onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 276

Agrostis capillaris	+	Holcus mollis	2b
Chamerion angustifolium	4	Rubus fruticosus ag.-kl	3
Galeopsis tetrahit	+	Urtica dioica	1

=> Opmamenummer: 340750

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 204.880000
 Y-coördinaat : 579.870000
 Bloknummer : 06-55-15-88
 Syntaxoncode Schaminée : Rubetum grati
 Lengte proefvlak (m) : 40.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 40.00
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Bedekking boomlaag (%) : 80
 Bedekking struiklaag (%) : 2
 Bedekking kruidlaag (%) : 10
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 8
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 2.0
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 90

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 8, boerderij van K. Pool, braamstruweel in O-rand elzensingel, op bovenrand inliggende greppel, voor en achter raster/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 486 @p.a. Haveman R. 248

Agrostis capillaris	+	Quercus robur-s2	r
Agrostis stolonifera	2a	Ranunculus repens	1
Alnus glutinosa-b1	4	Rubus ammobius-s2	4
Dactylis glomerata	r	Rubus gratus-s2	2b
Elytrigia repens	2m	Rubus laevicaulis-s2	2a
Fraxinus excelsior-b1	2a	Rubus nemoralis-s2	+
Holcus mollis	2m	Rumex acetosa	+
Humulus lupulus-b1	1	Salix cinerea-s1	+
Humulus lupulus-s2	+	Sambucus nigra-s1	+
Juncus effusus	+	Solanum dulcamara-s2	+
Lamium album	+	Sorbus aucuparia-s1	+
Lysimachia vulgaris	+	Stellaria media	+
Peucedanum palustre	+	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Poa pratensis	+	Urtica dioica	1

(39) T. Hoeksma & Zn., Hamsterpein 12a, Drogeham:

=> Opmamenummer: 340539

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/15
 X-coördinaat : 205.360000
 Y-coördinaat : 580.220000
 Bloknummer : 06-46-51-32
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 2.40
 Bedekking kruidlaag (%) : 60
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, boerderij van T. Hoeksma & Zn., in
 ondiepe W. rand van sloot die van de N-kant in dobbe uitkomt/onderzoek boerenbedrijven
 NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 277

Carex rostrata	4	Lysimachia thyrsiflora	2a
Epilobium hirsutum	r	Mentha aquatica	2a
Galium palustre	+	Phalaris arundinacea	+
Juncus effusus	+	Ranunculus repens	+
Lycopus europaeus	+		

Andere opnamen op het land van Hoeksma (Drogeham) waren reeds in 2002/'03 gemaakt
 t.b.v. 'Boerendiversiteit voor Biodiversiteit':

=> Opnamenummer: 334084

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/17
 X-coördinaat : 205.390000
 Y-coördinaat : 580.180000
 Bloknummer : 06-46-51-31
 Syntaxoncode Schaminée : Valeriano-Filipenduletum calamagrostietosum
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Opp. proefvlak (m²) : 16.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 85
 Bedekking moslaag (%) : 2
 Bedekking strooisellaag (%) : 50
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 160
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, boerderij van T. Hoeksma & Zn.,
 strooiselruigte langs NO-hoek van uitgeveend plasje/kragge; water in putjes ca. 5 cm boven
 maaiveld/aan buitenzijde van de kragge EPILOHIR- en IRIS PSE-gordel; aan olopemde
 binnenzijde langs weiland plaatselijk veel POA PAL/plasje ca. 40 m in middellijn/p.a.
 Weeda E. 230 @excursie met Ploeg vd J.D. & Swagemakers P.

Brachythecium rutabulum	1	Iris pseudacorus	2a
Calamagrostis canescens	3	Persicaria amphibia	+
Calystegia sepium	+	Phalaris arundinacea	1
Cardamine pratensis	1	Phragmites australis	2a
Cirsium arvense	+	Poa palustris	1
Filipendula ulmaria	4	Poa trivialis	+
Galium aparine	+	Rumex obtusifolius	r
Galium palustre	1	Urtica dioica	2a
Glechoma hederacea	r	Valeriana officinalis	2a
Glyceria maxima	1		

=> Opnamenummer: 336579

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)

Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/23
 X-coördinaat : 205.370000
 Y-coördinaat : 579.760000
 Bloknummer : 06-56-11-37
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.20
 Opp. proefvlak (m²) : 2.40
 Expositie ('NWZOVX') : W
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Bedekking moslaag (%) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., talud van tochtsloot (waterschapssloot)/t.o. dubbel SORBUAUC en kleine QUERCERUB/omstreeks september gemaaid/elders op dit sloottalud HYPERDUB, LATHYPRA, RANUNFIC, pl. veel CAREXHIR; opslag van RUBUSFRU, SORBUAUC, QUERCROB/p.a. Weeda E. 045 @excursie met Swagemakers P.

Alchemilla glabra	3	Persicaria amphibia	+
Anthoxanthum odoratum	3	Phalaris arundinacea	1
Atrichum undulatum	+	Plantago lanceolata	1
Brachythecium rutabulum	+	Poa pratensis	+
Calliergonella cuspidata	3	Poa trivialis	2m
Cardamine pratensis	+	Potentilla anglica	2a
Elytrigia repens	+	Potentilla anserina	+
Festuca rubra	1	Ranunculus acris	1
Galium palustre	1	Rhytidadelphus squarrosus	+
Holcus mollis	2a	Rumex acetosa	1
Juncus effusus	2a	Stellaria uliginosa	+
Ornithogalum umbellatum	+		

=> Opnamenummer: 336580

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/23
 X-coördinaat : 205.380000
 Y-coördinaat : 580.200000
 Bloknummer : 06-46-51-32
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 1.60
 Bedekking kruidlaag (%) : 40
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., NO-kant plasje, in 20 cm diep water langs oever/p.a. Weeda E. 047 @excursie met Swagemakers P.

Butomus umbellatus	+	Mentha aquatica	2a
Carex rostrata	3	Rorippa amphibia	+

=> Opnamenummer: 336581

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/23
 X-coördinaat : 205.340000
 Y-coördinaat : 580.200000
 Bloknummer : 06-46-51-32
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.50
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., NW-kant plasje, in 20 cm diep water langs oever/p.a. Weeda E. 046 @excursie met Swagemakers P.

Carex rostrata	4	Rorippa amphibia	1
Glyceria maxima	1	Sparganium erectum	2b
Mentha aquatica	2b		

=> Opnamenummer: 336582
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/23
 X-coördinaat : 205.340000
 Y-coördinaat : 580.180000
 Bloknummer : 06-46-51-31
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.50
 Breedte proefvlak (m) : 0.60
 Opp. proefvlak (m²) : 1.50
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., W-kant plasje, in ondiep water langs oever/p.a. Weeda E. 048 @excursie met Swagemakers P.

Carex rostrata	4
----------------	---

=> Opnamenummer: 336583
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/23
 X-coördinaat : 205.340000
 Y-coördinaat : 580.160000
 Bloknummer : 06-46-51-31
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 1.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 30
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., ZW-kant plasje bij ALNUSGLU, in ondiep water langs oever/p.a. Weeda E. 049 @excursie met Swagemakers P.

Carex rostrata	2b	Rorippa amphibia	r
Glyceria maxima	2a		

=> Opnamenummer: 336816

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Tansley
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2003/10/03
X-coördinaat : 205.490000
Y-coördinaat : 580.250000
Bloknummer : 06-46-51-42
Lengte proefvlak (m) : 470.00
Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 12
Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., elzensingel langs weiland/205,46-52/580,01-48/ROSA -SP = R. corymbifera/p.a. Weeda E. 283 @Bijlsma R.-J.

Agrostis stolonifera	f	Phalaris arundinacea	o
Alnus glutinosa-bl	d	Phleum pratense s. pratense	r
Calamagrostis canescens	r	Ranunculus acris	r
Carex pseudocyperus	r	Ranunculus repens	f
Crataegus monogyna-s1	f	Rosa canina-s1	o
Dryopteris carthusiana	r	Rosa species-s1	r
Elytrigia repens	a	Rubus ammobius-s2	d
Filipendula ulmaria	r	Rubus gratus-s2	r
Fraxinus excelsior-bl	o	Rubus nemoralis-s2	f
Fraxinus excelsior-jl	o	Rumex acetosa	r
Geum urbanum	r	Sambucus nigra-s2	o
Glechoma hederacea	r	Solanum dulcamara-s2	o
Glyceria maxima	r	Sorbus aucuparia-s1	o
Holcus lanatus	o	Stachys palustris	r
Holcus mollis	a	Stellaria media	r
Humulus lupulus-s2	lo	Taraxacum sectie Ruderalia	o
Juncus effusus	r	Trifolium repens	o
Lolium perenne	r	Urtica dioica	r
Persicaria hydropiper	r	Valeriana officinalis	r
Persicaria maculosa	r	Viburnum opulus-s1	r
Persicaria mitis	r		

=> Opnamenummer: 336817

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Tansley
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2003/10/03
X-coördinaat : 205.450000
Y-coördinaat : 580.250000
Bloknummer : 06-46-51-42
Lengte proefvlak (m) : 450.00
Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 18
Hoogte lage boomlaag (m) : 8
Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., elzensingel langs weiland/205,41-48/580,02-48/ROSA -SP = R. corymbifera/p.a. Weeda E. 284 @Bijlsma R.-J.

Agrostis stolonifera	o	Juncus effusus	o
Alisma plantago-aquatica	r	Persicaria hydropiper	r
Alnus glutinosa-b2	d	Persicaria maculosa	r
Calamagrostis canescens	o	Persicaria mitis	r
Calystegia sepium	r	Ranunculus repens	f
Carex pseudocyperus	r	Rorippa amphibia	r
Chamerion angustifolium	r	Rosa canina-s1	lf
Cirsium arvense	r	Rosa species-s1	r
Cirsium palustre	r	Rubus ammobius-s2	d
Crataegus monogyna-s1	o	Rubus corylifolius-s2	o
Dryopteris carthusiana	r	Rubus nemoralis-s2	lf
Dryopteris dilatata	lf	Rumex conglomeratus	r
Elytrigia repens	a	Sambucus nigra-s2	r
Epilobium hirsutum	r	Scutellaria galericulata	r
Epilobium tetragonum	r	Solanum dulcamara-s2	o
Filipendula ulmaria	o	Sonchus asper	r
Fraxinus excelsior-b1	o	Stachys palustris	r
Galium aparine	f	Stellaria media	r
Glyceria maxima	o	Taraxacum sectie Ruderalia	o
Holcus mollis	f	Urtica dioica	o
Humulus lupulus-s2	o	Valeriana officinalis	o
Iris pseudacorus	r		

=> Opmatenummer: 336818

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/10/03
 X-coördinaat : 205.400000
 Y-coördinaat : 580.150000
 Bloknummer : 06-46-51-41
 Syntaxoncode Schaminée : Rubetum grati
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 B_struik12 : 95

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., aan ZO-kant plasje, strook tussen oever en prikkeldraad langs weiland, van Z-kant beschadwd door ALNUSGLU/p.a. Weeda E. 285 @Bijlsma R.-J.

Calamagrostis canescens	+	Ranunculus repens	+
Calystegia sepium	2a	Rubus ammobius	5
Elytrigia repens	1	Rubus gratus	+
Lotus pedunculatus	r	Stachys palustris	+
Phragmites australis	1		

=> Opmatenummer: 336819

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/10/03
 X-coördinaat : 205.280000
 Y-coördinaat : 580.140000
 Bloknummer : 06-46-51-21
 Syntaxoncode Schaminée : Rubetum grati
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Expositie ('NWZOVX') : N
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking boomlaag (%) : 70

Bedekking struiklaag (%) : 15
 Bedekking kruidlaag (%) : 50
 Bedekking moslaag (%) : 30
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 8
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 4.0
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 B_struikl2 : 90

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., kant van singel langs HOTTOPAL-sloot, 50-90 cm boven slootrand/LEPRALOB gedet.d.
 Aptroot A./p.a. Weeda E. 286 @Bijlsma R.-J.

Alnus glutinosa-bl	4	Rosa canina-s1	2a
Athyrium filix-femina	2a	Rubus ammobius-s2	5
Dicranella heteromalla	+	Rubus nemoralis-s2	r
Dryopteris dilatata	3	Solanum dulcamara-s2	+
Eurhynchium praelongum	2a	Sorbus aucuparia-s1	2a
Holcus mollis	2b	Sorbus aucuparia-s2	+
Lepraria lobificans	+	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Lonicera periclymenum-s2	2a	Urtica dioica	r
Mnium hornum	2b	Viburnum opulus-s1	+

=> Opmamenummer: 336820

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/10/03
 X-coördinaat : 205.250000
 Y-coördinaat : 580.040000
 Bloknummer : 06-46-51-20
 Syntaxoncode Schaminée : Pruno-Crataegetum
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie (`NWZOVX') : 0
 Bedekking struiklaag (%) : 30
 Bedekking kruidlaag (%) : 40
 Hoogte lage boomlaag (m) : 10
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 5.0
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 B_booml2 : 80
 B_struikl2 : 3

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., O-rand van singel langs toegangsweg/p.a. Weeda E. 287 @Bijlsma R.-J.

Aegopodium podagraria	+	Poa pratensis	+
Alnus glutinosa-bl	4	Rubus ammobius-s2	2a
Crataegus monogyna-s1	2a	Rubus laevicaulis-s2	2a
Dactylis glomerata	+	Rubus nemoralis-s2	2b
Elytrigia repens	1	Rubus spregelii-s2	+
Fraxinus excelsior-bl	3	Sambucus nigra-s1	2a
Holcus mollis	2a	Solanum dulcamara-s2	+
Lapsana communis	1	Sorbus aucuparia-s1	+
Phleum pratense s. pratense	3	Ulmus minor-s1	2a

=> Opmamenummer: 336821

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Tansley
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/10/03
 X-coördinaat : 205.270000
 Y-coördinaat : 579.970000
 Bloknummer : 06-56-11-29
 Lengte proefvlak (m) : 100.00
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., bomenrij langs N-kant dwarsstuk van toegangsweg/205,22-32/579,98-96/p.a. Weeda E. 288 @Bijlsma R.-J.

Agrostis capillaris	a	Quercus robur-b1	f
Alnus glutinosa-b1	cd	Quercus robur-j1	o
Corylus avellana-s1	o	Ranunculus acris	o
Crataegus monogyna-j1	r	Ranunculus repens	o
Dactylis glomerata	r	Rubus ammobius-s2	f
Dryopteris dilatata	o	Rubus corylifolius-s2	r
Festuca rubra	f	Rubus gratus-s2	a
Fraxinus excelsior-b1	cd	Rubus laevicaulis-s2	o
Fraxinus excelsior-j1	a	Rubus nemoralis-s2	f
Glechoma hederacea	o	Rubus pyramidalis-s2	o
Holcus mollis	a	Scrophularia nodosa	o
Phalaris arundinacea	r	Sorbus aucuparia-s1	f
Populus tremula-s1	f	Taraxacum sectie Ruderalia	f

=> Opmatenummer: 336822

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Tansley
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/10/03
 X-coördinaat : 205.310000
 Y-coördinaat : 579.870000
 Bloknummer : 06-56-11-38
 Lengte proefvlak (m) : 100.00
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 18
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Hamsterpein 12a, bij boerderij van T. Hoeksma & Zn., houtwal (dijk) ten Z. van boerderij/205,32-30/579,92-82/noordelijker, nabij boerderij, Rubus vigorosus/p.a. Weeda E. 289 @Bijlsma R.-J.

Alnus glutinosa-b1	o	Quercus robur-b1	d
Betula pendula-b1	o	Rubus ammobius-s2	a
Betula pubescens-s2	r	Rubus gratus-s2	o
Corylus avellana-s1	r	Rubus laevicaulis-s2	f
Elytrigia repens	f	Rubus nemoralis-s2	f
Holcus mollis	a	Salix aurita-s1	o
Humulus lupulus-s1	r	Salix cinerea-s1	o
Juncus effusus	o	Solanum dulcamara	r
Lonicera periclymenum-s2	r	Sorbus aucuparia-s1	r
Populus tremula-s1	o		

(12) A. Beets, Lutjewoude 1, Augsbuurt:

=> Opmatenummer: 340560

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.130000
 Y-coördinaat : 587.010000
 Bloknummer : 06-36-33-10
 Syntaxoncode Schaminée : Arrhenatheretalia
 Lengte proefvlak (m) : 3.00

Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 30
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, slootberm op hoek perceel/ MYOSOPAL meer in sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 298

Agrostis stolonifera	2a	Myosotis scorpioides	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Persicaria hydropiper	1
Cirsium arvense	+	Phleum pratense s. pratense	2a
Epilobium hirsutum	+	Poa trivialis	2a
Epilobium parviflorum	1	Polygonum aviculare	r
Geranium dissectum	1	Ranunculus repens	2a
Glechoma hederacea	3	Taraxacum sectie Ruderalia	1
Leontodon autumnalis	1	Trifolium pratense	2b
Lolium perenne	2b	Trifolium repens	3
Myosotis laxa s. cespitosa	+		

=> Opnamenummer: 340561

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.150000
 Y-coördinaat : 587.020000
 Bloknummer : 06-36-33-10
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 4.80
 Expositie ('NWZOVX') : ZO
 Inclinatie (graden) : 3
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, lage, hobbelige slootoever/ verderop aan zelfde slootkant pol RUMEXHYD + enkele pollen LYCOPEUR (201,18/587,07); op walkant MEDICLUP (207,21/587,09)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 299

Agrostis stolonifera	2a	Leontodon autumnalis	r
Berula erecta	+	Lolium perenne	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Myosotis scorpioides	3
Epilobium parviflorum	+	Persicaria hydropiper	1
Epilobium tetragonum	+	Phleum pratense s. pratense	1
Galium palustre	2b	Poa trivialis	2b
Geranium dissectum	+	Potentilla anserina	2a
Glechoma hederacea	2b	Ranunculus repens	2a
Glyceria maxima	2a	Rumex crispus	r
Holcus lanatus	1	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Lathyrus pratensis	+	Trifolium repens	2b

=> Opnamenummer: 340562

Biblio referentie : -----

Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.240000
 Y-coördinaat : 587.100000
 Bloknummer : 06-36-33-21
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculetum circinati
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 2
 Cov_helo : 1
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, in 3 m brede sloot op T-splitsing/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 300

Alisma plantago-aquatica	r	Lemna trisulca	1
Callitriche platycarpa	+	Myosotis scorpioides	+
Elodea nuttallii	5	Ranunculus circinatus	2a
Lemna minor	2m	Spirodela polyrhiza	2m

=> Opnamenummer: 340563

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.220000
 Y-coördinaat : 587.150000
 Bloknummer : 06-36-33-21
 Syntaxoncode Schaminée : Arrhenatheretalia
 Lengte proefvlak (m) : 25.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 25.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 85
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, steile slootkant/aan overzijde VICIACRA talrijker/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 301

Agrostis gigantea	+	Lathyrus pratensis	2b
Agrostis stolonifera	2a	Leontodon autumnalis	+
Bellis perennis	r	Lolium perenne	2b
Bromus hordeaceus s. hordeaceus	1	Myosotis scorpioides	+
Carex otrubae	+	Phleum pratense s. pratense	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	2m	Poa pratensis	1
Cerastium glomeratum	+	Poa trivialis	2a
Elytrigia repens	+	Potentilla anserina	1
Epilobium parviflorum	1	Ranunculus repens	2a
Epilobium tetragonum	1	Rumex acetosa	1
Festuca pratensis	+	Rumex crispus	1
Galium palustre	+	Sonchus asper	+
Geranium dissectum	2m	Taraxacum sectie Ruderalia	2a
Glechoma hederacea	2m	Trifolium repens	1
Glyceria maxima	+	Urtica dioica	+
Juncus articulatus	+	Vicia cracca	+

=> Opnamenummer: 340564
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.400000
 Y-coördinaat : 587.250000
 Bloknummer : 06-36-33-42
 Syntaxoncode Schaminée : Arrhenatheretalia
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z0
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, weilandrand ca. 1 m boven slootrand, grenzend aan veel steilere kant/lok. uit herinnering ingemeten/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 302

Agrostis stolonifera	2a	Phleum pratense s. pratense	2b
Bromus hordeaceus s. hordeaceus	2m	Poa pratensis	1
Elytrigia repens	2b	Poa trivialis	2a
Epilobium parviflorum	+	Ranunculus repens	2a
Geranium dissectum	1	Rumex conglomeratus	r
Glechoma hederacea	1	Rumex crispus	+
Juncus articulatus	+	Sonchus asper	+
Lathyrus pratensis	2a	Taraxacum sectie Ruderalia	2a
Lolium perenne	3	Trifolium repens	2b
Medicago lupulina	2a	Urtica dioica	1

=> Opnamenummer: 340565
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.360000
 Y-coördinaat : 587.220000
 Bloknummer : 06-36-33-32
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 1.80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 40
 Cov_helo : 40
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, ZO-rand van sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 303

Agrostis stolonifera	2b	Lemna minor	2a
Bidens cernua	2a	Persicaria hydropiper	2a
Butomus umbellatus	r	Ranunculus repens	+
Ceratophyllum demersum	5	Ranunculus sceleratus	1
Elodea nuttallii	3	Rorippa microphylla	2a
Glyceria fluitans	1	Spirodela polyrhiza	3

Glyceria maxima + Veronica catenata +
 Juncus articulatus +

=> Opnamenummer: 340566

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.250000
 Y-coördinaat : 587.020000
 Bloknummer : 06-36-33-20
 Syntaxoncode Schaminée : Charetum vulgaris
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 30
 Cov_helo : 3
 Cov_onde : 80

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, in 2 m brede, 20 cm diepe sloot 1 m beneden maaiveld/ZW-er ook beetje HYDROMOR/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 304

Agrostis stolonifera + Lemna minor 2m
 Alisma plantago-aquatica r Myosotis scorpioides +
 Butomus umbellatus + Phragmites australis +
 Chara vulgaris 5 Potamogeton natans 3
 Elodea nuttallii + Rorippa microphylla r
 Equisetum fluviatile 2m Spirodela polyrhiza 2a
 Galium palustre +

=> Opnamenummer: 340567

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.250000
 Y-coördinaat : 587.020000
 Bloknummer : 06-36-33-20
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.70
 Opp. proefvlak (m²) : 2.80
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, onderste helft slootkant/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 305

Agrostis capillaris 1 Lysimachia nummularia 3
 Agrostis stolonifera 2a Myosotis scorpioides +
 Cerastium fontanum s. vulgare 1 Oenanthe fistulosa 1
 Epilobium parviflorum + Persicaria amphibia r
 Equisetum fluviatile 2m Phragmites australis 2a
 Festuca rubra 1 Poa pratensis +
 Glechoma hederacea 1 Poa trivialis 2a

Glyceria fluitans	+	Ranunculus acris	1
Holcus lanatus	3	Ranunculus repens	1
Juncus articulatus	1	Rumex acetosa	1
Lathyrus pratensis	+	Trifolium pratense	+
Lolium perenne	+		

=> Opnamenummer: 340568

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.240000
 Y-coördinaat : 586.990000
 Bloknummer : 06-36-43-29
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, steile slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 306

Agrostis capillaris	1	Lathyrus pratensis	1
Agrostis stolonifera	2a	Lolium perenne	2a
Bellis perennis	+	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Myosotis scorpioides	1
Cirsium vulgare	+	Persicaria amphibia	1
Equisetum fluviatile	1	Phleum pratense s. pratense	2a
Festuca pratensis	2a	Phragmites australis	1
Festuca rubra	2b	Poa trivialis	2a
Fraxinus excelsior-kl	r	Prunella vulgaris	3
Galium palustre	+	Ranunculus acris	1
Glechoma hederacea	1	Ranunculus repens	1
Holcus lanatus	2b	Rumex acetosa	+
Juncus articulatus	+	Taraxacum sectie Ruderalia	1

=> Opnamenummer: 340569

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.110000
 Y-coördinaat : 586.980000
 Bloknummer : 06-36-43-19
 Syntaxoncode Schaminée : Potametea
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Opp. proefvlak (m²) : 24.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_onde : 50

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, midden in 8 m brede leiding/ drijfslaag minimaal; SAGITSAG drijvend/langs rand darmwier/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 307

Elodea nuttallii	2a	Sagittaria sagittifolia	+
Lemna minor	1	Spirodela polyrhiza	1
Potamogeton pectinatus	3		

=> Opnamenummer: 340570

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.110000
 Y-coördinaat : 586.980000
 Bloknummer : 06-36-43-19
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 4.80
 Expositie ('NWZOVX') : ZO
 Inclinatie (graden) : 2
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, lage slootoever langs 8 m brede leiding/breedte proefvlak variërend van 30 tot 50 cm/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 308

Agrostis stolonifera	2b	Phleum pratense s. pratense	r
Berula erecta	2a	Plantago lanceolata	+
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Poa trivialis	1
Cirsium arvense	1	Polygonum aviculare	r
Epilobium parviflorum	r	Ranunculus repens	+
Glyceria fluitans	+	Rorippa palustris	r
Glyceria maxima	2b	Rorippa sylvestris	+
Juncus articulatus	+	Rumex conglomeratus	1
Leontodon autumnalis	1	Rumex crispus	r
Lolium perenne	3	Rumex palustris	+
Myosotis scorpioides	3	Sparganium emersum	1
Persicaria amphibia	1	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Persicaria hydropiper	1	Trifolium repens	2a

=> Opnamenummer: 340571

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.000000
 Y-coördinaat : 586.920000
 Bloknummer : 06-36-43-09
 Syntaxoncode Schaminée : Polygono-Bidentetum
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, lage slootoever/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 309

Agrostis stolonifera	3	Myosotis scorpioides	1
----------------------	---	----------------------	---

Alopecurus geniculatus	1	Persicaria hydropiper	4
Berula erecta	+	Persicaria minor	2a
Bidens connata	+	Poa annua	r
Elytrigia repens	1	Poa trivialis	2a
Epilobium tetragonum	r	Polygonum aviculare	+
Galium palustre	+	Ranunculus sceleratus	1
Glyceria fluitans	1	Rorippa palustris	2a
Glyceria maxima	2m	Rorippa sylvestris	+
Myosotis laxa s. cespitosa	+	Rumex crispus x obtusifolius	+

=> Opmatenummer: 340572

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 206.960000
 Y-coördinaat : 587.160000
 Bloknummer : 06-36-32-91
 Syntaxoncode Schaminée : Coronopodo-Matricarietum typicum
 Lengte proefvlak (m) : 1.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 0.50
 Bedekking kruidlaag (%) : 60
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, tredvegetatie perceelsingang niet ver van boerderij/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 310

Coronopus squamatus	+	Poa annua	1
Lolium perenne	3	Polygonum aviculare	3
Matricaria discoidea	+		

=> Opmatenummer: 340573

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 206.940000
 Y-coördinaat : 587.190000
 Bloknummer : 06-36-32-91
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.40
 Opp. proefvlak (m²) : 3.20
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, lage oever van 3 m brede sloot langs verhard rijspoor/alleen langs deze sloot VERONBEC gezien (verspreid over enige tientallen meters, ook na haakse bocht richting boerderij)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 311

Agrostis stolonifera	4	Phleum pratense s. pratense	r
Alopecurus geniculatus	2a	Poa trivialis	1
Cardamine pratensis	r	Ranunculus repens	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Ranunculus sceleratus	+
Glyceria fluitans	1	Rorippa palustris	+

Glyceria maxima	2a	Trifolium repens	1
Lolium perenne	2b	Veronica beccabunga	1
Myosotis laxa s. cespitosa	+		

=> Oplagenummer: 340574

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 206.820000
 Y-coördinaat : 587.390000
 Bloknummer : 06-36-32-83
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZO
 Inclinatie (graden) : 5
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, lage, hellende slootover, tot aan bocht/OENANFIS & MYOSOPAL sloot in groeiend/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei; relatief venig gedeelte/p.a. Weeda E. 312

Agrostis stolonifera	4	Persicaria amphibia	+
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Persicaria hydropiper	+
Eleocharis palustris	1	Persicaria minor	+
Galium palustre	+	Poa trivialis	1
Glyceria fluitans	1	Ranunculus repens	1
Holcus lanatus	1	Rorippa amphibia	+
Lolium perenne	1	Stellaria media	+
Myosotis scorpioides	1	Stellaria uliginosa	1
Oenanthe fistulosa	2a	Trifolium repens	2b

=> Oplagenummer: 340575

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 206.840000
 Y-coördinaat : 587.390000
 Bloknummer : 06-36-32-83
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, lage kant langs buitenbocht sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 313

Agrostis stolonifera	4	Oenanthe fistulosa	2a
Galium palustre	+	Persicaria hydropiper	1
Glyceria fluitans	2a	Poa trivialis	2a
Glyceria maxima	+	Ranunculus repens	+

Holcus lanatus	+	Ranunculus sceleratus	+
Juncus articulatus	+	Rorippa amphibia	1
Juncus bufonius	+	Stellaria uliginosa	+
Myosotis scorpioides	2a	Trifolium repens	+

=> Opnamenummer: 340576

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 206.860000
 Y-coördinaat : 587.400000
 Bloknummer : 06-36-32-84
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Alopecuretum geniculati
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 9.60
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, hobbelige slootoever/ aangrenzend CIRSIVUL op bovenrand afbrokkelende weilandoever; ook aangrenzend GNAPHULI in weiland/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 314

Agrostis stolonifera	3	Persicaria lapathifolia	+
Alopecurus geniculatus	1	Persicaria minor	2a
Bromus hordeaceus s. hordeaceus	+	Phleum pratense s. pratense	r
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Poa trivialis	2a
Eleocharis palustris	2b	Polygonum aviculare	r
Galium palustre	+	Ranunculus repens	1
Glyceria maxima	2a	Ranunculus sceleratus	+
Holcus lanatus	1	Rorippa amphibia	1
Leontodon autumnalis	+	Rorippa sylvestris	1
Lolium perenne	1	Rumex acetosa	2a
Oenanthe fistulosa	2a	Trifolium repens	1
Persicaria hydropiper	2a		

=> Opnamenummer: 340577

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 206.900000
 Y-coördinaat : 587.420000
 Bloknummer : 06-36-32-94
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, 'kraggeoever' aan ZO-zijde sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 315

Agrostis stolonifera	4	Juncus effusus	r
Alisma plantago-aquatica	r	Myosotis scorpioides	2b

Eleocharis palustris	3	Oenanthe fistulosa	2a
Galium palustre	1	Persicaria hydropiper	r
Glyceria fluitans	1	Poa trivialis	1
Glyceria maxima	2a	Ranunculus repens	+
Juncus articulatus	+	Typha latifolia	+

=> Opnamenummer: 340578

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.080000
 Y-coördinaat : 587.230000
 Bloknummer : 06-36-33-02
 Syntaxoncode Schaminée : Rorippo-Oenanthetum aquaticae
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZO
 Inclinatie (graden) : 2
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, lage ZO oever van 4 m brede sloot/in sloot HYDROMOR, RORIPMIC en massa's ELODENUT/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 316

Agrostis stolonifera	2b	Myosotis scorpioides	1
Alisma plantago-aquatica	2a	Oenanthe aquatica	2a
Alopecurus geniculatus	1	Persicaria hydropiper	+
Bidens cernua	1	Poa annua	+
Cirsium arvense	r	Poa trivialis	1
Eleocharis palustris	+	Polygonum aviculare	r
Epilobium parviflorum	r	Ranunculus sceleratus	+
Glyceria fluitans	4	Rorippa microphylla	1
Glyceria maxima	2b	Rorippa palustris	1
Juncus articulatus	1	Veronica catenata	+

=> Opnamenummer: 340579

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.020000
 Y-coördinaat : 587.180000
 Bloknummer : 06-36-33-01
 Syntaxoncode Schaminée : Nupharo-Potametalia
 Lengte proefvlak (m) : 7.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 7.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 40
 Cov_helo : 5
 Cov_onde : 95

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, midden in 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 317

Agrostis stolonifera	1	Lemna trisulca	1
----------------------	---	----------------	---

Elodea nuttallii	5	Myosotis scorpioides	+
Equisetum fluviatile	1	Potamogeton natans	2b
Hydrocharis morsus-ranae	1	Rorippa microphylla	2a
Lemna minor	2a	Spirodela polyrhiza	2a

=> Opmamenummer: 340580

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 206.720000
 Y-coördinaat : 587.300000
 Bloknummer : 06-36-32-73
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : NO
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Lutjewoude 1, boerderij A. Beets, slootberm tussen rijspoor en 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 318

Agrostis capillaris	3	Lotus pedunculatus	4
Agrostis stolonifera	+	Myosotis scorpioides	1
Carex hirta	+	Persicaria amphibia	1
Carex ovalis	+	Persicaria hydropiper	1
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Poa pratensis	2a
Eleocharis palustris	2a	Poa trivialis	2a
Galium palustre	2a	Polygonum aviculare	r
Holcus lanatus	2a	Potentilla anserina	+
Holcus mollis	1	Ranunculus repens	1
Juncus effusus	2a	Stellaria uliginosa	+
Lolium perenne	2a		

De volgende vier opnamen zijn gemaakt bij de ingang van een perceel dat door A. Beets wordt gepacht:

=> Opmamenummer: 340556

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.010000
 Y-coördinaat : 586.650000
 Bloknummer : 06-36-43-06
 Syntaxoncode Schaminée : Myriophyllo verticillati-Hottonietum
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 30
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, bij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg (parallel aan Stroobosser Trekvaart)/onderin slootkant keileem aangesneden/slootbodem 2,5 m beneden wegdek, 1 m beneden aangrenzend graslandperceel/sloot nu nog maar 15 cm diep, peil blijkbaar recent 40 cm gedaald (= kale onderrand talud); waarsch. kwelsloot/PERSIAMP half-emers, tevoren met drijfbladeren/ overschaduwde door overhangende PHRAGAUS/p.a. Weeda E. 296

<i>Alisma plantago-aquatica</i>	1	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	1
<i>Callitriche platycarpa</i>	2a	<i>Persicaria amphibia</i>	+
<i>Ceratophyllum demersum</i>	+	<i>Phragmites australis</i>	+
<i>Elytrigia repens</i>	+	<i>Potamogeton trichoides</i>	5
<i>Hottonia palustris</i>	1	<i>Sparganium erectum</i>	3

=> Opnamenummer: 340557

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.010000
 Y-coördinaat : 586.650000
 Bloknummer : 06-36-43-06
 Syntaxoncode Schaminée : Valeriano-Filipenduletum holcetosum
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 7.50
 Expositie ('NWZOVX') : NO
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, bij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg (parallel aan Stroobosser Trekvaart), berm aan graslandzijde/onderin slootkant keileem aangesneden/1 pol AGRIMPRO; aan overzijde veel meer AGRIMPRO, daarentegen minder FILIPULM (PG 340558)/p.a. Weeda E. 295

<i>Agrimonia procera</i>	r	<i>Holcus lanatus</i>	2a
<i>Agrostis stolonifera</i>	2a	<i>Holcus mollis</i>	2b
<i>Angelica sylvestris</i>	+	<i>Juncus effusus</i>	1
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	2a	<i>Phalaris arundinacea</i>	r
<i>Carex disticha</i>	1	<i>Phragmites australis</i>	3
<i>Carex hirta</i>	1	<i>Ranunculus acris</i>	+
<i>Carex otrubae</i>	r	<i>Ranunculus repens</i>	+
<i>Cerastium fontanum s. vulgare</i>	+	<i>Rumex acetosa</i>	r
<i>Dactylis glomerata</i>	2a	<i>Sparganium erectum</i>	1
<i>Festuca rubra</i>	+	<i>Taraxacum sectie Ruderalia</i>	+
<i>Filipendula ulmaria</i>	3	<i>Urtica dioica</i>	+
<i>Glechoma hederacea</i>	1	<i>Vicia cracca</i>	1
<i>Glyceria maxima</i>	+		

=> Opnamenummer: 340558

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.010000
 Y-coördinaat : 586.650000
 Bloknummer : 06-36-43-06
 Syntaxoncode Schaminée : Valeriano-Filipenduletum holcetosum
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 15.00

Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, bij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg (parallel aan Stroobosser Trekvaart), berm aan dijkvoet, beneden knikpunt/onderin slootkant keileem aangesneden/aan overzijde FILIPULM veel meer op de voorgrond tredend, maar slechts 1 pol AGRIMPRO (PG 340557)/p.a. Weeda E. 294

Agrimonia procera	3	Glechoma hederacea	+
Agrostis capillaris	2b	Holcus lanatus	1
Agrostis stolonifera	+	Holcus mollis	2a
Anthoxanthum odoratum	2a	Juncus articulatus	+
Carex disticha	1	Juncus effusus	+
Crataegus monogyna-kl	r	Lysimachia nummularia	+
Dactylis glomerata	2a	Phragmites australis	2b
Elytrigia repens	1	Plantago lanceolata	1
Festuca rubra	1	Poa pratensis	1
Filipendula ulmaria	1	Rubus corylifolius	2b
Geranium dissectum	r		

=> Opnamenummer: 340559

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/20
 X-coördinaat : 207.010000
 Y-coördinaat : 586.630000
 Bloknummer : 06-36-43-06
 Syntaxoncode Schaminée : Valeriano-Filipenduletum holcetosum
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, nabij Augsbuurt, dijksloot aan ZW-zijde Trekweg (parallel aan Stroobosser Trekvaart), berm dijkvoet bij afsplitsing toegangsdam graslandperceel/onderin slootkant keileem aangesneden/p.a. Weeda E. 297

Agrimonia procera	2b	Holcus mollis	1
Agrostis capillaris	2m	Juncus effusus	1
Anthoxanthum odoratum	+	Lotus pedunculatus	+
Anthriscus sylvestris	r	Lysimachia nummularia	2a
Arrhenatherum elatius	2a	Persicaria amphibia	1
Calamagrostis canescens	1	Phalaris arundinacea	2a
Carex disticha	3	Phleum pratense s. pratense	+
Carex hirta	2a	Phragmites australis	2m
Carex otrubae	r	Plantago lanceolata	1
Crataegus monogyna-kl	r	Poa pratensis	1
Dactylis glomerata	2a	Poa trivialis	1
Elytrigia repens	+	Ranunculus acris	r
Festuca rubra	1	Rubus corylifolius	2a
Filipendula ulmaria	4	Rumex conglomeratus	+
Galium palustre	+	Valeriana officinalis	2a

Glechoma hederacea + Vicia cracca 2a
 Holcus lanatus 1

(13) J.A.C. Beets, Steenharst 3, Augsburg:

=> Oplaatnummer: 340582
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 207.620000
 Y-coördinaat : 586.720000
 Bloknummer : 06-36-43-67
 Syntaxoncode Schaminée : Coronopodo-Matricarietum typicum
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 30
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 10
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsburg, Steenharst 3, boerderij J. Beets, omgewerkte klei langs rijkdam/ /onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 320

Alopecurus geniculatus	1	Plantago major s. intermedia	+
Capsella bursa-pastoris	r	Poa annua	2a
Chenopodium album	+	Polygonum aviculare	2b
Coronopus squamatus	1	Rorippa palustris	+
Geranium dissectum	+	Taraxacum sectie Ruderalia	1
Matricaria discoidea	1	Urtica dioica	+
Persicaria lapathifolia	1		

=> Oplaatnummer: 340583
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 207.720000
 Y-coördinaat : 586.710000
 Bloknummer : 06-36-43-77
 Syntaxoncode Schaminée : Arrhenatheretalia
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsburg, Steenharst 3, boerderij J. Beets, ruige slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 321

Agrostis capillaris	3	Juncus articulatus	r
Agrostis stolonifera	2a	Juncus effusus	r
Bromus hordeaceus s. hordeaceus	+	Lathyrus pratensis	2a
Elytrigia repens	+	Mentha aquatica	+
Epilobium hirsutum	+	Phleum pratense s. pratense	1
Epilobium parviflorum	1	Poa pratensis	+
Equisetum fluviatile	1	Poa trivialis	1
Festuca pratensis	+	Prunella vulgaris	+

<i>Festuca rubra</i>	1	<i>Ranunculus acris</i>	r
<i>Galium palustre</i>	+	<i>Ranunculus repens</i>	1
<i>Glechoma hederacea</i>	2b	<i>Rumex acetosa</i>	1
<i>Glyceria fluitans</i>	r	<i>Rumex conglomeratus</i>	1
<i>Glyceria maxima</i>	2a	<i>Sparganium erectum</i>	1
<i>Holcus lanatus</i>	3	<i>Taraxacum sectie Ruderalia</i>	+

=> Oplagenummer: 340584

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 207.720000
 Y-coördinaat : 586.710000
 Bloknummer : 06-36-43-77
 Syntaxoncode Schaminée : Oenanthon aquaticae
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.50
 Opp. proefvlak (m²) : 15.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadrat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 70
 Cov_helo : 40
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, in 3 m brede sloot/ RORIPAMP & ALISMPLA aan rand/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 322

<i>Alisma plantago-aquatica</i>	+	<i>Lemna minor</i>	2b
<i>Butomus umbellatus</i>	3	<i>Rorippa amphibia</i>	1
<i>Ceratophyllum demersum</i>	4	<i>Sparganium erectum</i>	1
<i>Elodea nuttallii</i>	4	<i>Spirodela polyrhiza</i>	3

=> Oplagenummer: 340585

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 207.810000
 Y-coördinaat : 586.620000
 Bloknummer : 06-36-43-86
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 6.40
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 85
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadrat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, onderste helft van hobbelig sloottalud bij T-splitsing sloten/met trapgaten; vegetatie behapt/even verderop (207,82/586,64) TRIFOPRA in rand weiland/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 323

<i>Agrostis stolonifera</i>	2b	<i>Holcus lanatus</i>	2a
<i>Alnus glutinosa-kl</i>	r	<i>Juncus articulatus</i>	1
<i>Epilobium hirsutum</i>	+	<i>Lathyrus pratensis</i>	+

Epilobium parviflorum	+	Myosotis arvensis	+
Equisetum fluviatile	1	Myosotis scorpioides	2a
Festuca pratensis	r	Phleum pratense s. pratense	1
Galium palustre	+	Poa trivialis	2a
Geranium dissectum	+	Ranunculus repens	2a
Glechoma hederacea	+	Rumex conglomeratus	1
Glyceria fluitans	+	Rumex crispus	r
Glyceria maxima	2b	Sparganium erectum	1

=> Opmamenummer: 340586

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 207.950000
 Y-coördinaat : 586.630000
 Bloknummer : 06-36-43-96
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 30
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Bedekking moslaag (%) : 2
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsburg, Steenharst 3, boerderij J. Beets, hobbelig sloottalud, afgegraasd/ excl. onbegraasde onderrand/LATHYPRA door begrazing bijna niet bloeiend/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 324

Agrostis stolonifera	+	Phleum pratense s. pratense	2b
Brachythecium rutabulum	1	Phragmites australis	2a
Epilobium parviflorum	1	Poa annua	+
Equisetum arvense	+	Poa trivialis	2a
Festuca pratensis	+	Polygonum aviculare	+
Geranium dissectum	+	Prunella vulgaris	2b
Holcus lanatus	3	Ranunculus acris	1
Lathyrus pratensis	1	Rumex acetosa	1
Lolium perenne	1	Rumex conglomeratus	1
Lysimachia nummularia	2b	Trifolium repens	2a

=> Opmamenummer: 340587

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 207.950000
 Y-coördinaat : 586.630000
 Bloknummer : 06-36-43-96
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculetum circinati
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 1
 Cov_helo : 5
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, in 2 m brede sloot naast PG 340586/nu slechts 20 cm water/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 325

Butomus umbellatus	1	Phragmites australis	1
Elodea nuttallii	4	Ranunculus circinatus	3
Lemna minor	1	Spirodela polyrhiza	1
Lemna trisulca	1		

=> Opnamenummer: 340588

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.160000
 Y-coördinaat : 586.720000
 Bloknummer : 06-36-44-17
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.60
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, steile kant van diep liggende, 2 m brede sloot langs schapenwei/CRATAMON 50 cm hoog; volwassen struik aan N-zijde zelfde perceel/LATHYPRA niet bloeiend, behapt/hogerop aan weilandrand PRUNEVUL/sloot met HYDROMOR/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 326

Agrostis capillaris	2a	Lolium perenne	1
Anthoxanthum odoratum	+	Mentha aquatica	4
Bromus hordeaceus s. hordeaceus	+	Phleum pratense s. pratense	1
Crataegus monogyna-kl	+	Phragmites australis	2b
Equisetum arvense	+	Poa pratensis	1
Festuca pratensis	2b	Poa trivialis	1
Festuca rubra	1	Ranunculus acris	1
Holcus lanatus	1	Vicia cracca	2a
Lathyrus pratensis	1		

=> Opnamenummer: 340589

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.260000
 Y-coördinaat : 586.710000
 Bloknummer : 06-36-44-27
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N

Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, steile slootkant, vlak ten W. van bocht in sloot, tegenover opvallende, op het N geexp. LYSIMNUM-plek/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 327

Achillea millefolium	+	Lolium perenne	2a
Agrostis capillaris	1	Lysimachia nummularia	2a
Agrostis stolonifera	2b	Mentha aquatica	2a
Brachythecium rutabulum	+	Phleum pratense s. pratense	1
Carex otrubae	+	Phragmites australis	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Poa trivialis	1
Equisetum arvense	1	Prunella vulgaris	2a
Festuca pratensis	2a	Ranunculus acris	1
Festuca rubra	3	Stellaria graminea	r
Galium palustre	1	Trifolium dubium	+
Glechoma hederacea	2a	Trifolium pratense	1
Holcus lanatus	1	Vicia cracca	+
Juncus articulatus	2a		

=> Oplenummer: 340590

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
X-coördinaat : 208.330000
Y-coördinaat : 586.720000
Bloknummer : 06-36-44-37
Syntaxoncode Schaminée : RG Myriophyllum spicatum-[Potametea]
Lengte proefvlak (m) : 3.00
Breedte proefvlak (m) : 2.00
Opp. proefvlak (m²) : 6.00
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 10
Cov_onde : 90

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, in 4 m brede sloot/in rand SPARGEME/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 328

Elodea nuttallii	1	Lemna trisulca	2a
Hydrocharis morsus-ranae	+	Myriophyllum spicatum	5
Lemna minor	2m	Spirodela polyrhiza	2a

=> Oplenummer: 340591

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
X-coördinaat : 208.370000
Y-coördinaat : 586.830000
Bloknummer : 06-36-44-38
Syntaxoncode Schaminée : Ranunculetum circinati
Lengte proefvlak (m) : 4.00
Breedte proefvlak (m) : 2.00
Opp. proefvlak (m²) : 8.00
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 30
Cov_helo : 3
Cov_onde : 90

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets (grens met land K. Noordhuis), in 4 m brede sloot/iets verderop VERONCAT/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 329

Agrostis stolonifera	1	Hydrocharis morsus-ranae	1
Callitriche platycarpa	2a	Lemna trisulca	1
Chara vulgaris	+	Myriosclerotinia sulcata	2a
Cirsium arvense	+	Potamogeton pusillus	4
Elodea nuttallii	3	Ranunculus circinatus	1
Glyceria maxima	1	Spirodela polyrhiza	2b

=> Opnamenummer: 340593

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.070000
 Y-coördinaat : 586.710000
 Bloknummer : 06-36-44-07
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Alopecuretum rorippetosum
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, afgetrapte, hobbelige lage slootoever met brokken klei en trapkuilen, langs 4 m brede sloot, 20 cm boven waterniveau/RORIPSYL-aspect (ook op aangrenzend kantje)/kroos op drooggevallen grond/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 331

Agrostis stolonifera	1	Myosotis scorpioides	1
Alopecurus geniculatus	2a	Persicaria hydropiper	1
Bidens cernua	2a	Phleum pratense s. pratense	+
Butomus umbellatus	1	Phragmites australis	1
Capsella bursa-pastoris	1	Poa annua	+
Carex hirta	+	Poa trivialis	1
Elytrigia repens	+	Polygonum aviculare	1
Glyceria fluitans	1	Ranunculus repens	1
Glyceria maxima	2a	Rorippa palustris	1
Juncus articulatus	1	Rorippa sylvestris	2b
Juncus bufonius	2a	Spirodela polyrhiza	+
Lemna minor	1	Stellaria media	+
Lolium perenne	2a	Trifolium repens	+
Matricaria discoidea	+	Veronica catenata	r

=> Opnamenummer: 340594

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.040000
 Y-coördinaat : 586.710000
 Bloknummer : 06-36-44-07
 Syntaxoncode Schaminée : Nupharo-Potametalia
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Bedekking algenlaag (%) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J

Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 70
 Cov_helo : 10
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Steenharst 3, boerderij J. Beets, in 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 332

Butomus umbellatus	1	Lemna trisulca	1
Ceratophyllum demersum	4	Potamogeton natans	4
Eleocharis palustris	+	Potamogeton pusillus	1
Elodea nuttallii	3	Sparganium erectum	1
Equisetum fluviatile	2a	Spirodela polyrhiza	1
Lemna minor	2m	Wierflap species	2a

(14) K. Noordhuis, Hesseweg 6, Augsbuurt:

=> Oplagenummer: 340592
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.250000
 Y-coördinaat : 587.080000
 Bloknummer : 06-36-34-20
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculetum circinati
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Bedekking algenlaag (%) : 100
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 60
 Cov_helo : 10
 Cov_onde : 20

NO-Friesland, Kollumerland & Nieuwkruisland, Augsbuurt, Hesseweg 6, boerderij K. Noordhuis, in 2 m brede sloot langs schapenwei met veel CIRSIARV/onderwatervegetatie geheel door wierdraden ingesponnen/kant met CIRSIARV en LATHYPRA/coord. bij benadering (op atlaskaart ingemeten)/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 330

Agrostis stolonifera	1	Lemna trisulca	1
Butomus umbellatus	+	Phragmites australis	1
Callitriche platycarpa	2b	Ranunculus circinatus	2b
Ceratophyllum demersum	+	Sparganium erectum	1
Glyceria maxima	+	Spirodela polyrhiza	2b
Hydrocharis morsus-ranae	2b	Zygmales species	5
Lemna minor	2b		

(15) H. Stiksma, Oost 44, Buitenpost:

=> Oplagenummer: 340595
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 209.500000
 Y-coördinaat : 586.370000
 Bloknummer : 06-36-45-53
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20

Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 80
 Cov_helo : 70
 Cov_onde : 40

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Oost 44, boerderij H. Stiksma,
 slootrand/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 333

Agrostis stolonifera	2b	Lemna trisulca	3
Eleocharis palustris	3	Myosotis laxa s. cespitosa	+
Epilobium hirsutum	+	Persicaria amphibia	+
Galium palustre	2a	Persicaria minor	+
Glechoma hederacea	1	Ranunculus repens	+
Glyceria fluitans	1	Ranunculus sceleratus	r
Glyceria maxima	2b	Rumex conglomeratus	+
Iris pseudacorus	2a	Spirodela polyrhiza	4
Juncus articulatus	1		

(2) H. Minnema, Trekweg 16, Buitenpost:

=> Opnamenummer: 340596
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.220000
 Y-coördinaat : 584.870000
 Bloknummer : 06-46-14-28
 Syntaxoncode Schaminée : Oenanthion aquaticae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 30
 Cov_helo : 60
 Cov_onde : 40

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, midden in 2,5 m
 brede sloot/mededelingen eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige kreekloop (slenk
 met 4 m dik kleipakket); vroeger was deze locatie van BUTOMUMB een van de weinige in de
 streek, in recente tijd is deze soort strek toegenomen/onderzoek boerenbedrijven NFW:
 klei/p.a. Weeda E. 334

Alisma plantago-aquatica	2a	Lemna trisulca	1
Butomus umbellatus	3	Ranunculus circinatus	+
Ceratophyllum demersum	1	Sparganium erectum	1
Elodea nuttallii	3	Spirodela polyrhiza	2b
Lemna minor	2b		

=> Opnamenummer: 340597
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.220000
 Y-coördinaat : 584.870000
 Bloknummer : 06-46-14-28
 Syntaxoncode Schaminée : Triglochino-Agrostietum stoloniferae

Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 4.80
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, afgetrapte, hobbelige lage slootoever langs 2,5 m brede sloot/meded. eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige kreekloop (slenk met 4 m dik kleipakket)/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 335

Agrostis stolonifera	3	Poa annua	+
Alopecurus geniculatus	+	Poa trivialis	1
Bidens cernua	+	Polygonum aviculare	+
Epilobium parviflorum	+	Potentilla anserina	1
Galium palustre	1	Ranunculus repens	2a
Glyceria maxima	3	Rumex conglomeratus	+
Juncus articulatus	+	Rumex crispus	+
Lolium perenne	1	Trifolium repens	r
Mentha aquatica	+	Triglochin palustris	1
Myosotis laxa s. cespitosa	+	Urtica dioica	r
Phleum pratense s. pratense	r		

=> Opnamenummer: 340598

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.140000
 Y-coördinaat : 584.840000
 Bloknummer : 06-46-14-18
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 6.40
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, lage slootoever met trapgaten langs 3 m brede sloot/meded. eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige kreekloop (slenk met 4 m dik kleipakket)/EQUISFLU ook veel aangrenzend in sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 336

Agrostis stolonifera	2b	Lolium perenne	1
Epilobium parviflorum	+	Mentha aquatica	1
Equisetum fluviatile	2m	Myosotis scorpioides	3
Galium palustre	3	Phleum pratense s. pratense	1
Glyceria fluitans	+	Poa trivialis	2a
Glyceria maxima	3	Ranunculus repens	2b
Holcus lanatus	+	Rorippa microphylla	+
Juncus articulatus	+	Rumex conglomeratus	2a
Juncus effusus	r	Trifolium repens	1

=> Opnamenummer: 340599

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit

Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.060000
 Y-coördinaat : 584.860000
 Bloknummer : 06-46-14-08
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 4.80
 Expositie ('NWZOVX') : ZZW
 Inclinatie (graden) : 30
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 80
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, ruige slootberm/begroeiing behapt/meded. eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige kreekloop (slenk met 4 m dik kleipakket)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 337

Agrostis stolonifera	2b	Holcus lanatus	2a
Carex hirta	+	Juncus articulatus	1
Carex otrubae	+	Lathyrus pratensis	2a
Carex riparia	1	Lolium perenne	1
Eleocharis palustris	1	Mentha aquatica	1
Elytrigia repens	1	Phleum pratense s. pratense	1
Epilobium parviflorum	+	Poa trivialis	+
Galium palustre	2a	Potentilla anserina	r
Geranium dissectum	+	Prunella vulgaris	1
Glechoma hederacea	1	Rumex conglomeratus	2a
Glyceria maxima	2b		

=> Oplagenummer: 340600

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 207.990000
 Y-coördinaat : 584.890000
 Bloknummer : 06-46-13-98
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 6.40
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, lage slootoever met trapgaten/meded. eigenaar: deze bochtige sloot ligt in voormalige kreekloop (slenk met 4 m dik kleipakket)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 338

Agrostis stolonifera	2b	Oenanthe fistulosa	1
Bidens cernua	2a	Phleum pratense s. pratense	+
Eleocharis palustris	2a	Poa trivialis	+
Equisetum fluviatile	1	Potentilla anserina	+
Galium palustre	2a	Ranunculus repens	+
Glyceria fluitans	1	Rorippa microphylla	1
Glyceria maxima	3	Rorippa sylvestris	1
Mentha aquatica	+	Rumex conglomeratus	1

Myosotis laxa s. cespitosa + Rumex crispus r
Myosotis scorpioides +

=> Opnamenummer: 340601

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
X-coördinaat : 207.950000
Y-coördinaat : 584.890000
Bloknummer : 06-46-13-98
Syntaxoncode Schaminée : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia]
Lengte proefvlak (m) : 6.00
Breedte proefvlak (m) : 1.50
Opp. proefvlak (m²) : 9.00
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 20
Cov_helo : 30
Cov_onde : 40

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, in 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 339

Butomus umbellatus + Lemna minor 2m
Eleocharis palustris 2a Lemna trisulca 1
Elodea nuttallii 3 Myosotis scorpioides +
Equisetum fluviatile 2b Spirodela polyrhiza 2b
Hydrocharis morsus-ranae 1

=> Opnamenummer: 340602

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
X-coördinaat : 208.080000
Y-coördinaat : 584.560000
Bloknummer : 06-46-14-05
Syntaxoncode Schaminée : RG Potamogeton trichoides-[Parvopotamion]
Lengte proefvlak (m) : 4.00
Breedte proefvlak (m) : 1.50
Opp. proefvlak (m²) : 6.00
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 1
Cov_helo : 15
Cov_onde : 100

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, in 2 m brede kwelsloot nabij monding/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/ p.a. Weeda E. 340

Elodea nuttallii 4 Potamogeton natans +
Equisetum fluviatile 1 Potamogeton trichoides 4
Hippuris vulgaris 1 Sagittaria sagittifolia 1
Lemna minor + Sparganium erectum 2a
Phragmites australis 1

=> Opnamenummer: 340603

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit

Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.080000
 Y-coördinaat : 584.560000
 Bloknummer : 06-46-14-05
 Syntaxoncode Schaminée : Eleocharito palustris-Hippuridetum
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, in 2 m brede kwelsloot nabij monding/direct buiten proefvlak POTAMTRI & ELODENUT, echter geen ondergedoken waterplanten in dichte HIPPUVUL-vegetatie/ook verder Z-waarts in zelfde sloot op veel plaatsen HIPPUVUL vegetatievormend, tot ca. 584,25/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 341

Agrostis stolonifera	+	Hippuris vulgaris	4
Alisma plantago-aquatica	+	Phragmites australis	1
Butomus umbellatus	1	Sagittaria sagittifolia	+
Equisetum fluviatile	2a	Sparganium erectum	2b

=> Opnamenummer: 340604

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.150000
 Y-coördinaat : 584.390000
 Bloknummer : 06-46-14-13
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, hobbelijke oever (met trapgaten) van 2 m brede kwelsloot/in sloot veel HIPPUVUL/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 342

Agrostis gigantea	+	Lolium perenne	+
Agrostis stolonifera	2b	Lotus pedunculatus	3
Carex hirta	2a	Phleum pratense s. pratense	+
Equisetum fluviatile	2a	Phragmites australis	2a
Glechoma hederacea	+	Potentilla anserina	1
Glyceria fluitans	+	Ranunculus repens	1
Holcus lanatus	1	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Juncus articulatus	+		

=> Opnamenummer: 340605

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.160000
 Y-coördinaat : 584.360000
 Bloknummer : 06-46-14-13
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, hobbelige oever (met trapgaten) van 2 m brede kwelsloot/kwelvliet in trapgat/aangrenzend in sloot EQUISFLU en wat SAGITSAG/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 343

Agrostis stolonifera	2a	Lysimachia nummularia	2a
Alisma plantago-aquatica	r	Myosotis laxa s. cespitosa	1
Cardamine pratensis	+	Phragmites australis	1
Carex hirta	2b	Poa pratensis	+
Equisetum fluviatile	2m	Poa trivialis	3
Glechoma hederacea	1	Potentilla anserina	1
Juncus articulatus	1	Ranunculus repens	1
Lathyrus pratensis	1	Trifolium repens	+

=> Opmatenummer: 340606

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.210000
 Y-coördinaat : 584.250000
 Bloknummer : 06-46-14-22
 Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 2.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, rand ('kraggeoever') van 2 m brede kwelsloot/vegetatie behapt/RANUNFLA ook verder noordwaarts hier en daar aan W-zijde sloot: 1 plukje op 208,18 - 584,30 en 4 plukjes op 208,17 - 584,33/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 344

Agrostis stolonifera	3	Persicaria hydropiper	r
Cardamine pratensis	+	Phragmites australis	1
Equisetum fluviatile	2m	Potentilla anserina	1
Juncus articulatus	r	Ranunculus flammula	+
Juncus effusus	2b	Sparganium erectum	1
Myosotis laxa s. cespitosa	r	Stellaria media	r
Persicaria amphibia	+		

=> Opmatenummer: 340607

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)

Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.150000
 Y-coördinaat : 584.250000
 Bloknummer : 06-46-14-12
 Syntaxoncode Schaminée : Eleocharito palustris-Hippuridetum
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 4.50
 Gem. hoogte (hoge) kruidl. (cm) : 90
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_helo : 50
 Cov_onde : 50

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, in 2 m brede kwelsloot Z. van dwarsloot/ten N. van deze dwarsloot veel HIPPUVUL, dit is echter enige HIPPUVUL-plek ten Z. van dwarsloot/coord. bij benadering (op ataskaart ingemeten)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 345

Elodea nuttallii	2b	Phragmites australis	1
Equisetum fluviatile	1	Potamogeton trichoides	3
Hippuris vulgaris	3	Sparganium erectum	2b

=> Opnamenummer: 340608

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.070000
 Y-coördinaat : 584.440000
 Bloknummer : 06-46-14-04
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 1.20
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl. (cm) : 60
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, W-kant van kwelsloot, ongemaaid randje/aangrenzend in sloot ALISMPLA/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 346

Carex hirta	+	Lysimachia vulgaris	2a
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Persicaria amphibia	+
Equisetum fluviatile	+	Phragmites australis	+
Glechoma hederacea	1	Poa trivialis	2b
Glyceria maxima	2b	Potentilla anserina	+
Holcus lanatus	2a	Ranunculus repens	2a
Lathyrus pratensis	+		

=> Opnamenummer: 340609

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.

Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.100000
 Y-coördinaat : 584.360000
 Bloknummer : 06-46-14-13
 Syntaxoncode Schaminée : RG Carex disticha-[Calthion palustris]
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Expositie ('NWZOVX') : 0
 Inclinatie (graden) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 16, boerderij H. Minnema, percelen Z. van Dijkhuizen, W-kant van kwelsloot, ongemeaide rand/aangrenzend in sloot ALISMPLA/ook 1 sloot verder O-waarts een strook met veel CAREXDIT aan W-kant sloot (208,05 - 584,50)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei (in dit deel echter ook veen in slootkanten)/p.a. Weeda E. 347

Carex disticha	4	Lolium perenne	+
Carex hirta	1	Lysimachia nummularia	1
Cerastium fontanum s. vulgare	r	Phleum pratense s. pratense	+
Elytrigia repens	+	Phragmites australis	2b
Glechoma hederacea	1	Potentilla anserina	1
Glyceria fluitans	+	Ranunculus repens	2a
Glyceria maxima	2a	Rumex acetosa	+
Holcus lanatus	1	Taraxacum sectie Ruderalia	r

(3) D. Dijkstra, Trekweg 1, Buitenpost (door tijdgebrek slechts kort onderzocht):

=> Oplenummer: 340610
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/21
 X-coördinaat : 208.230000
 Y-coördinaat : 585.590000
 Bloknummer : 06-36-54-25
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Alopecuretum geniculati
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 15
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Buitenpost, Trekweg 1, boerderij D. Dijkstra, lage, hobbelige slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 348

Agrostis stolonifera	2b	Mentha aquatica	+
Alopecurus geniculatus	1	Myosotis scorpioides	2b
Bidens cernua	+	Oenanthe fistulosa	1
Cardamine pratensis	r	Persicaria hydropiper	1
Carex hirta	1	Persicaria lapathifolia	r
Cirsium arvense	1	Persicaria minor	1
Eleocharis palustris	1	Poa trivialis	3

Elytrigia repens	1	Polygonum aviculare	r
Equisetum fluviatile	2m	Potentilla anserina	1
Galium palustre	+	Ranunculus repens	1
Glyceria fluitans	1	Ranunculus sceleratus	1
Juncus articulatus	2a	Rumex conglomeratus	r
Juncus bufonius	1	Veronica catenata	+
Lysimachia nummularia	2a		

(43) H. Postmus, Boskwei 10, Drogeham:

=> Oplamenummer: 340611

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Tansley
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.620000
 Y-coördinaat : 579.240000
 Bloknummer : 06-55-13-62
 Lengte proefvlak (m) : 280.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, eikenwal/van 202,52 - 579,13 tot 202,71 - 579,34/vergrast; ondergroei aan ZO-zijde verdord/Rubi geïdentif. 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman; toen ook BB-opname gemaakt van stuk grazig braamstruweel (PG 340751)/op 1 QUERCRO1 veel Ramalina fastigiata & farinacea/haaks erop elzensingel met o.a. HUMULLUP & LAMIUALB/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 349

Agrostis capillaris	ld	Poa trivialis	r
Agrostis stolonifera	r	Polypodium vulgare	lo
Alnus glutinosa-bl	r	Quercus robur-bl	d
Anthriscus sylvestris	lo	Ranunculus repens	o
Betula pubescens-bl	r	Rosa canina-s1	f
Ceratocarpus claviculata	lo	Rubus ammobius	o
Crataegus monogyna-s1	o	Rubus corylifolius	s
Dryopteris dilatata	o	Rubus ferocior	r
Elytrigia repens	ld	Rubus flexuosus	lo
Festuca rubra	r	Rubus gratus	f
Galeopsis tetrahit	f	Rubus laevicaulis	o
Galium aparine	r	Rubus nemoralis	la
Holcus lanatus	r	Rubus spregelii	o
Holcus mollis	ld	Sambucus nigra-s1	f
Humulus lupulus-s1	o	Senecio sylvaticus	o
Hypnum cupressiforme s.l. species	r	Silene dioica	lo
Leontodon autumnalis	lo	Solanum dulcamara-kl	r
Lonicera periclymenum-s1	o	Sonchus asper	r
Poa pratensis	r	Sorbus aucuparia-s1	o

=> Oplamenummer: 340612

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Tansley
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.750000
 Y-coördinaat : 579.320000
 Bloknummer : 06-55-13-73
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Opp. proefvlak (m²) : 150.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 150
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N

Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, grotendeels drooggevallen dobbe/grof mozaiek/van Z-zijde overschaduwed door ALNUSGL1/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 352

Agrostis stolonifera	ld	Lysimachia vulgaris	la
Atriplex prostrata	o	Oenanthe aquatica-jl	lf
Bidens tripartita	o	Persicaria hydropiper	lf
Carex pseudocyperus	o	Phalaris arundinacea	la
Elytrigia repens	ld	Phleum pratense s. pratense	lf
Galium aparine	lf	Solanum dulcamara	ld
Glyceria fluitans	ld	Spirodela polyrhiza	ld
Juncus effusus	o	Stellaria media	lf
Lemna minor	la	Typha latifolia	lf
Lycopus europaeus	o	Urtica dioica	lf

=> Opnamenummer: 340613

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
X-coördinaat : 202.750000
Y-coördinaat : 579.310000
Bloknummer : 06-55-13-73
Syntaxoncode Schaminée : Lemno-Spirodeletum typicum
Lengte proefvlak (m) : 2.00
Breedte proefvlak (m) : 2.00
Opp. proefvlak (m²) : 4.00
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 100

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, in centrum van dobbe/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 350

Lemna minor	3	Spirodela polyrhiza	4
-------------	---	---------------------	---

=> Opnamenummer: 340614

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
X-coördinaat : 202.750000
Y-coördinaat : 579.320000
Bloknummer : 06-55-13-73
Syntaxoncode Schaminée : Pruno-Crataegetum
Opp. proefvlak (m²) : 20.00
Bedekking struiklaag (%) : 90
Bedekking kruidlaag (%) : 20
Hoogte lage boomlaag (m) : 4
Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 2.5
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 200
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1
B_boom12 : 10

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, driehoekig struweel aan Z-rand elzensingel, langs NW-rand van dobbe/HUMULLUP binnenwandend vanaf naburige SAMBUNIG (in Z-punt elzensingel)/aangevuld 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 351

<i>Alnus glutinosa</i> -b3	2a	<i>Persicaria hydropiper</i>	1
<i>Crataegus monogyna</i> -s1	3	<i>Rubus drenthicus</i> -s1	2b
<i>Elytrigia repens</i>	1	<i>Rubus pyramidalis</i> -s1	2b
<i>Galium aparine</i>	1	<i>Sambucus nigra</i> -s1	2a
<i>Holcus mollis</i>	1	<i>Solanum dulcamara</i> -s1	2b
<i>Humulus lupulus</i> -s1	1	<i>Stellaria media</i>	+
<i>Oenanthe aquatica</i>	r	<i>Urtica dioica</i>	2b

=> Opnamenummer: 340615

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.560000
 Y-coördinaat : 579.110000
 Bloknummer : 06-55-13-51
 Syntaxoncode Schaminée : Senecioni-Epilobietum ceratocapnetosum
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 8.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Hoogte lage struiklaag (m) : 0.5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 30

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, boven op open stuk van korte NW-ZO lopende wal/AGROSCAP behapt/RUBUSGRA 13-10-2005 geïdentif.d. R. Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 353

<i>Agrostis capillaris</i>	4	<i>Holcus mollis</i>	2a
<i>Ceratocarpus claviculata</i>	3	<i>Rubus gratus</i> -s2	3
<i>Galeopsis tetrahit</i>	1	<i>Senecio sylvaticus</i>	2a

=> Opnamenummer: 340616

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.580000
 Y-coördinaat : 579.070000
 Bloknummer : 06-55-13-50
 Syntaxoncode Schaminée : Pruno-Crataegetum
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 16.00
 Bedekking struiklaag (%) : 80
 Bedekking kruidlaag (%) : 10
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 2.0
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, struweel op open stuk wal tussen 1 Zomereik en open elzensingel, aan NW-rand van greppel/PRUNUSPI vlg Postmus jr. abusievelijk aangeplant i.p.v. CRATAMON/ aangevuld 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 354

<i>Agrostis capillaris</i>	1	<i>Rubus gratus</i> -s1	3
<i>Elytrigia repens</i>	1	<i>Rubus nemoralis</i> -s1	2a
<i>Galeopsis tetrahit</i>	1	<i>Sambucus nigra</i> -s1	3
<i>Holcus mollis</i>	1	<i>Solanum dulcamara</i> -s1	+

Prunus spinosa-sl 3 Urtica dioica 1
 Rubus ammobius-sl +

=> Opnamenummer: 340617

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.140000
 Y-coördinaat : 578.710000
 Bloknummer : 06-55-23-17
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietalia
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 10
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 150
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, bovenste deel van strook langs NO-zijde kleine dobbe, direct achter raster/lager AGROSSTO dominant/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 355

Agrostis capillaris	2a	Juncus effusus	+
Agrostis stolonifera	2a	Lolium perenne	1
Carex hirta	2a	Lotus pedunculatus	2b
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Phalaris arundinacea	1
Cirsium palustre	2b	Plantago major	r
Elytrigia repens	1	Poa trivialis	1
Epilobium species	r	Ranunculus acris	+
Galium palustre	+	Ranunculus repens	3
Holcus lanatus	3	Rumex acetosa	1
Holcus mollis	+	Trifolium repens	2a

=> Opnamenummer: 340618

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.470000
 Y-coördinaat : 579.070000
 Bloknummer : 06-55-13-40
 Syntaxoncode Schaminée : Trifolio-Festucetalia ovinae
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 7.50
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Bedekking moslaag (%) : 20
 Hoogte lage struiklaag (m) : 0.4
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, NW-flank van open (boomloos) stuk van ruim 1,2 m hoge wal/rijk aan JASIOMON, zowel rozetten als bloeiende

exx./CERADPUR & BRACTALB bij rest van boomstomp/ mosdet. bevestigd d. Melick v.H.;
 CLADOMAC bevestigd d. Aptroot A./op zelfde wal POLYDVUL op gedeelten met bomen /onderzoek
 boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 356

Achillea millefolium	r	Holcus mollis	1
Agrostis capillaris	4	Hypericum perforatum	1
Anthoxanthum odoratum	1	Hypochaeris radicata	r
Aulacomnium androgynum	+	Jasione montana	2a
Brachythecium albicans	+	Linaria vulgaris	1
Brachythecium rutabulum	1	Lophocolea heterophylla	1
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Pseudoscleropodium purum	+
Ceratodon purpureus	1	Quercus robur-s2	+
Cladonia macilenta	+	Rumex acetosella	1
Eurhynchium praelongum	2b	Senecio sylvaticus	r
Festuca rubra	+	Sorbus aucuparia-s2	r

=> Opnamenummer: 340619

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.220000
 Y-coördinaat : 578.730000
 Bloknummer : 06-55-23-27
 Syntaxoncode Schaminée : Molinietaalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 15
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, ruige slootkant,
 aan NO-zijde van 3 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E.
 357

Alnus glutinosa-kl	r	Lycopus europaeus	1
Carex ovalis	+	Lysimachia vulgaris	+
Cirsium arvense	1	Persicaria amphibia	2a
Epilobium hirsutum	+	Poa trivialis	1
Galium palustre	1	Ranunculus repens	2a
Holcus lanatus	2a	Stachys palustris	2a
Holcus mollis	3	Urtica dioica	1
Juncus effusus	+	Vicia cracca	+
Lotus pedunculatus	3		

=> Opnamenummer: 340620

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.240000
 Y-coördinaat : 578.720000
 Bloknummer : 06-55-23-27
 Syntaxoncode Schaminée : Oenanthion aquaticae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70

Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadrat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 30
 Cov_onde : 90

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, in 3 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 358

Alisma plantago-aquatica	r	Lemna minor	2a
Butomus umbellatus	3	Lemna trisulca	5

=> Opnamenummer: 340621

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.240000
 Y-coördinaat : 578.720000
 Bloknummer : 06-55-23-27
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 6.40
 Expositie ('NWZOVX') : ZW
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadrat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, VICIACRA in ruige slootkant, aan NO-zijde van 3 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 359

Achillea millefolium	1	Lycopus europaeus	+
Agrostis capillaris	+	Phalaris arundinacea	r
Agrostis gigantea	r	Ranunculus repens	1
Alnus glutinosa-kl	+	Rubus fruticosus ag.	1
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Stachys palustris	1
Elytrigia repens	2a	Urtica dioica	1
Holcus lanatus	3	Vicia cracca	4
Juncus effusus	r		

=> Opnamenummer: 340751

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 202.620000
 Y-coördinaat : 579.260000
 Bloknummer : 06-55-13-62
 Syntaxoncode Schaminée : Rubetum silvatici
 Lengte proefvlak (m) : 40.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 80.00
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 30
 Bedekking boomlaag (%) : 70
 Bedekking struiklaag (%) : 10
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 12

Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 5.0
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Boskwei 10, boerderij H. Postmus, zeer open en
 grazig braamstruweel op NW-kant van eikenwal/inclin. 0 - 60 gr./Tansley-opname van hele
 wal: PG 340611/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 487 @p.a. Haveman R.
 249

Agrostis capillaris	4	Rubus ammobius-kl	1
Alnus glutinosa-bl	+	Rubus flexuosus-kl	1
Anthriscus sylvestris	+	Rubus gratus-kl	1
Betula pendula-bl	+	Rubus laevicaulis-kl	+
Dryopteris dilatata	+	Rubus nemoralis	3
Elytrigia repens	2a	Rubus plicatus-kl	r
Galeopsis tetrahit	+	Rubus spengelii-kl	1
Holcus mollis	2a	Sambucus nigra-sl	2a
Phleum pratense s. pratense	r	Solanum dulcamara-kl	r
Quercus robur-bl	4	Sorbus aucuparia-sl	+
Quercus robur-sl	+	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Ranunculus repens	1	Urtica dioica	+
Rosa canina-sl	1		

(42) B. Reinders, Westerein 3, Drogeham:

=> Opnamenummer: 340622
 Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.010000
 Y-coördinaat : 579.750000
 Bloknummer : 06-55-13-07
 Syntaxoncode Schaminée : Valeriano-Filipenduletum holcetosum
 Lengte proefvlak (m) : 20.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 10.00
 Expositie ('NWZOVX') : ZO
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, ruige kant van
 3 m brede kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, graslandzijde/sloot met
 melkachtig water, met kwelvegetatie (PG 340624)/grootste stuk zonder PHRAGAUS/onderzoek
 boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 360

Alnus glutinosa-kl	+	Lycopus europaeus	+
Bidens frondosa	+	Lysimachia vulgaris	1
Calystegia sepium	2b	Lythrum salicaria	1
Carex hirta	2b	Mentha aquatica	r
Elytrigia repens	+	Myosotis laxa s. cespitosa	r
Epilobium tetragonum	r	Persicaria hydropiper	1
Eupatorium cannabinum	r	Persicaria maculosa	r
Filipendula ulmaria	1	Peucedanum palustre	r
Galium palustre	1	Phragmites australis	2a
Holcus lanatus	1	Potentilla anserina	r
Holcus mollis	3	Ranunculus repens	1

Hypericum dubium	r	Rubus fruticosus ag.	2b
Juncus articulatus	1	Rumex obtusifolius	+
Juncus bufonius	2a	Stachys palustris	r
Juncus effusus	+	Urtica dioica	1
Lotus pedunculatus	+	Valeriana officinalis	r

=> Opmamenummer: 340623

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.010000
 Y-coördinaat : 579.750000
 Bloknummer : 06-55-13-07
 Syntaxoncode Schaminée : Valeriano-Filipenduletum holcetosum
 Lengte proefvlak (m) : 16.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.60
 Opp. proefvlak (m²) : 9.60
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Bedekking moslaag (%) : 1
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, ruige kant van 3 m brede kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, braamwalzijde, onderste strook, onder overhangende bramen en els/t.o. PG 340622 (rietloze deel)/sloot met melkachtig water, met kwelvegetatie (PG 340624)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 362

Agrostis capillaris	1	Holcus mollis	1
Alisma plantago-aquatica	+	Hypericum dubium	+
Angelica sylvestris	2a	Hypochaeris radicata	+
Calliergonella cuspidata	1	Juncus articulatus	+
Cardamine pratensis	r	Juncus effusus	2b
Carex hirta	r	Lythrum salicaria	2a
Carex pseudocyperus	2a	Mentha aquatica	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Myosotis laxa s. cespitosa	1
Cirsium palustre	1	Persicaria hydropiper	2m
Epilobium ciliatum	r	Peucedanum palustre	r
Filipendula ulmaria	2a	Ranunculus flammula	r
Galeopsis bifida + G. tetrahit	+	Ranunculus repens	r
Galium palustre	2b	Valeriana officinalis	r
Holcus lanatus	1		

=> Opmamenummer: 340624

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 202.010000
 Y-coördinaat : 579.750000
 Bloknummer : 06-55-13-07
 Syntaxoncode Schaminée : Callitricho-Hottonietum
 Lengte proefvlak (m) : 16.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 24.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N

Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 50
 Cov_helo : 12
 Cov_onde : 50

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, 3 m brede kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, rietloos deel, thans slechts 20 cm diep/aan weerszijden ruigte (PG340621 & 22)/sloot met melkachtig water/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 361

Agrostis stolonifera	1	Lythrum salicaria	r
Alisma plantago-aquatica	2a	Mentha aquatica	+
Callitriche platycarpa	+	Persicaria hydropiper	1
Elodea nuttallii	3	Potamogeton natans	3
Galium palustre	+	Potamogeton pusillus	2a
Glyceria fluitans	2a	Ranunculus flammula	r
Hottonia palustris	2b	Sparganium emersum	2m
Juncus articulatus	2a	Spirodela polyrhiza	+
Lemna minor	2m		

=> Opnamenummer: 340625

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 201.970000
 Y-coördinaat : 579.710000
 Bloknummer : 06-55-12-97
 Syntaxoncode Schaminée : Callitricho-Hottonietum
 Lengte proefvlak (m) : 16.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 24.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 180
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 Cov_dryf : 30
 Cov_helo : 25
 Cov_onde : 75

NO-Friesland, Achtkarspelen, Drogeham, Westerein 3, boerderij B. Reinders, 3 m brede kwelsloot tussen bramenwal en graslandperceel, thans slechts 20 cm diep/sloot met melkachtig water/HOTTOPAL & CALLIPLA tussen JUNCUART boven water uit groeiend/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 363

Alisma plantago-aquatica	2a	Hottonia palustris	2a
Callitriche platycarpa	+	Juncus articulatus	2b
Cirsium arvense	r	Lemna minor	2m
Eleocharis palustris	2a	Persicaria hydropiper	+
Elodea nuttallii	4	Phalaris arundinacea	r
Equisetum palustre	1	Potamogeton natans	3
Galium palustre	+	Sparganium emersum	1
Glyceria fluitans	1	Typha angustifolia	1

(41) S. Sikkema, De Rysloane 3, Harkema:

=> Opnamenummer: 340626

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 204.030000
 Y-coördinaat : 579.090000

Bloknummer : 06-55-15-
 Syntaxoncode Schaminée : RG Galeopsis speciosa-[Sperguletalia arvensis]
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.50
 Opp. proefvlak (m²) : 4.00
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel bij Lytse Wei Drogeham, strook met 'n aantal exx. GALEOSPE langs greppeltje langs eikenwal (dus 'met uitzicht op' houtwal)/tegenoverliggende houtwalkant met POTENANG, ROSA CAN, SAMBUNIG/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 364

Galeopsis speciosa	3	Persicaria maculosa	+
Galeopsis tetrahit	2a	Phleum pratense s. pratense	2a
Holcus lanatus	2b	Ranunculus repens	+
Juncus effusus	+	Stellaria media	1
Lolium perenne	3		

=> Opnamenummer: 340627

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 203.970000
 Y-coördinaat : 578.910000
 Bloknummer : 06-55-24-99
 Syntaxoncode Schaminée : Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 30
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Bedekking moslaag (%) : 20
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel bij Lytse Wei Drogeham, NW-zijde van open plek in houtwal/RUBUSGRA gecontr. 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman/ onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 365

Agrostis capillaris	+	Rubus gratus	3
Atrichum undulatum	1	Rubus sprengei	+
Chamerion angustifolium	4	Senecio sylvaticus	+
Eurhynchium praelongum	2b	Urtica dioica	+
Holcus mollis	2a		

=> Opnamenummer: 340628

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Tansley
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 204.010000

Y-coördinaat : 578.960000
 Bloknummer : 06-55-25-09
 Lengte proefvlak (m) : 230.00
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : N
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel bij Lytse Wei Drogeham, gemengde houtwal/van 204,08 - 579,05 tot 203,94 - 578,87/Rubi geïdentif. 13-10-2005 tijdens excursie met R. Haveman; toen ook BB-opname gemaakt van stuk braamstruweel (PG 340749)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 366

Aegopodium podagraria	r	Persicaria maculosa	la
Agrostis capillaris	lf	Populus tremula-b3	la
Athyrium filix-femina	lo	Quercus robur-b1	o
Betula pendula-b1	o	Quercus robur-s1	o
Calystegia sepium	la	Ranunculus repens	la
Chamerion angustifolium	la	Rosa canina-s1	o
Crataegus monogyna-s1	o	Rubus ammobius	a
Dactylis glomerata	lf	Rubus drenthicus	s
Dryopteris dilatata	lf	Rubus ferocior	s
Dryopteris filix-mas	s	Rubus gratus	la
Elytrigia repens	lo	Rubus laevicaulis	o
Fraxinus excelsior-b1	o	Rubus nemoralis	f
Galeopsis speciosa	o	Rubus sprengelii	f
Galeopsis tetrahit	a	Rumex obtusifolius	f
Galium aparine	f	Salix cinerea-s1	lo
Holcus lanatus	o	Sambucus nigra-s1	o
Holcus mollis	a	Senecio sylvaticus	lo
Juncus effusus	o	Solanum dulcamara-kl	lo
Lapsana communis	f	Sorbus aucuparia-b3	o
Lonicera periclymenum-s1	lo	Urtica dioica	la

=> Opnamenummer: 340630

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 204.060000
 Y-coördinaat : 579.140000
 Bloknummer : 06-55-15-01
 Syntaxoncode Schaminée : Moliniétalia
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struik12 : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, rand perceel bij Lytse Wei Drogeham, ruigte op Z. oeverstrook van pingo bij ingang Z. sloot/ALNUSGL2 doodgaand/ervoor in ondiep water SPARGEME en ALISMPPLA/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 368

Alnus glutinosa-s2	+	Lycopus europaeus	r
Carex pseudocyperus	+	Lysimachia vulgaris	2a
Deschampsia cespitosa	1	Persicaria hydropiper	r
Elytrigia repens	2m	Persicaria maculosa	r
Equisetum fluviatile	+	Phleum pratense s. pratense	2a
Holcus lanatus	2a	Solanum dulcamara	2b
Juncus effusus	4	Urtica dioica	2a

Lotus pedunculatus

2a

=> Opnamenummer: 340631
Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
X-coördinaat : 204.090000
Y-coördinaat : 579.180000
Bloknummer : 06-55-15-01
Syntaxoncode Schaminée : Sagittario-Sparganietum
Lengte proefvlak (m) : 1.00
Breedte proefvlak (m) : 1.00
Opp. proefvlak (m²) : 1.00
Bedekking kruidlaag (%) : 25
Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1
Cov_dryf : 100
Cov_helo : 40

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, rand perceel bij Lytse Wei Drogeham, in ondiepe rand pingo (O-zijde)/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 369

Alisma plantago-aquatica	+	Sparganium emersum	2b
Lemna minor	5	Spirodela polyrhiza	1
Persicaria hydropiper	2a		

=> Opnamenummer: 340632
Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
X-coördinaat : 204.130000
Y-coördinaat : 579.240000
Bloknummer : 06-55-15-12
Lengte proefvlak (m) : 10.00
Breedte proefvlak (m) : 1.00
Opp. proefvlak (m²) : 10.00
Expositie ('NWZOVX') : WNW
Inclinatorie (graden) : 30
Bedekking kruidlaag (%) : 95
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, bovenaan talud tussen hooggelegen graslandperceel en diep liggende leiding (aan overzijde t.o.v. zandweg), direct buiten raster/HYPOCRAD ook in aangrenzend graslandperceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 370

Achillea millefolium	2m	Lycopus europaeus	+
Agrostis capillaris	4	Lysimachia vulgaris	1
Anthoxanthum odoratum	1	Potentilla anglica	r
Calystegia sepium	1	Quercus robur-jl	+
Cirsium arvense	+	Ranunculus repens	2a
Elytrigia repens	+	Rubus fruticosus ag.	+
Galeopsis tetrahit	+	Rumex acetosella	+
Holcus lanatus	2a	Rumex obtusifolius	1

Holcus mollis	2a	Stellaria graminea	2m
Hypochaeris radicata	r	Urtica dioica	1
Lotus pedunculatus	2b		

=> Opnamenummer: 340749

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Haveman, R.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/10/13
 X-coördinaat : 204.020000
 Y-coördinaat : 578.980000
 Bloknummer : 06-55-25-09
 Syntaxoncode Schaminée : Lonicero-Rubetea plicati
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.50
 Opp. proefvlak (m²) : 37.50
 Expositie ('NWZOVX') : NW
 Inclinatie (graden) : 45
 Bedekking struiklaag (%) : 2
 Bedekking kruidlaag (%) : 10
 Hoogte (hoge) struiklaag (m) : 5.0
 Hoogte lage struiklaag (m) : 1.0
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1
 B_struikl2 : 95

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, De Rysloane 3, boerderij S. Sikkema, langs perceel bij Lytse Wei Drogeham, braamstruweel aan NW-zijde van open stuk van gemengde houtwal, tussen lage els en hogere eik/NW-flank + top opgenomen/aangrenzend aan weilandrand aangevreten, lage SAMBUNI2, wortelend in voorliggende greppel/ Tansley-opname van hele wal: PG 340628/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 485 @p.a. Haveman R. 247

Calystegia sepium-s2	+	Rosa canina-s2	+
Crataegus monogyna-s2	+	Rubus ammobius-s2	4
Dactylis glomerata	+	Rubus drenthicus-s2	+
Dryopteris dilatata	r	Rubus ferocior-s2	+
Dryopteris filix-mas	r	Rubus gratus-s2	2a
Elytrigia repens	1	Rubus laevicaulis-s2	2a
Galeopsis tetrahit	+	Rubus nemoralis-s2	+
Holcus mollis	2a	Rubus spengelii-s2	2b
Juncus effusus	+	Sorbus aucuparia-s1	+
Lonicera periclymenum-s2	+	Urtica dioica	+
Quercus robur-s2	2a		

Grenzend aan land van (41) S. Sikkema, Drogeham:

=> Opnamenummer: 340629

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/07/22
 X-coördinaat : 204.090000
 Y-coördinaat : 579.190000
 Bloknummer : 06-55-15-01
 Syntaxoncode Schaminée : Bidention tripartitae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.80
 Opp. proefvlak (m²) : 6.40
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 30
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70

Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Textuur : 1

NO-Friesland, Achtkarspelen, Harkema, tussen De Rysloane en de Lytse Wei, eigenaar?, langs NW-zijde van sloot naar pingo, binnen en onder raster, 15 cm boven slootniveau/onderzoek boerenbedrijven NFW: zand-zuid/p.a. Weeda E. 367

Agrostis stolonifera	4	Juncus effusus	1
Alisma plantago-aquatica	r	Lysimachia nummularia	2b
Alopecurus geniculatus	1	Myosotis laxa s. cespitosa	1
Cardamine pratensis	+	Persicaria hydropiper	2a
Carex pseudocyperus	+	Persicaria minor	+
Galium palustre	2a	Rorippa amphibia	1
Glyceria fluitans	2a	Rorippa palustris	r
Holcus lanatus	1	Rumex maritimus	2a
Juncus articulatus	1	Rumex palustris	2a

(4) K. Spriensma, Spriensma's Reed 4, Gerkesklooster:

=> Opnamenummer: 340635

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.300000
 Y-coördinaat : 585.430000
 Bloknummer : 06-36-55-34
 Syntaxoncode Schaminée : Sagittario-Sparganietum
 Lengte proefvlak (m) : 12.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 30
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, in bochtige, 2 m brede sloot/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 374

Butomus umbellatus	2b	Lemna minuta	2a
Elodea nuttallii	5	Phragmites australis	1
Glyceria maxima	+	Sagittaria sagittifolia	2b
Lemna minor	2m	Spirodela polyrhiza	1

=> Opnamenummer: 340636

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.170000
 Y-coördinaat : 585.600000
 Bloknummer : 06-36-55-16
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetalia
 Lengte proefvlak (m) : 2.50
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 0.50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 60
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 60

Cov_helo : 60

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, hoek van 8 m brede waterschapsleiding/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 375

Agrostis stolonifera	2b	Persicaria amphibia	r
Bidens tripartita	2a	Persicaria hydropiper	1
Cirsium arvense	+	Phalaris arundinacea	2a
Equisetum fluviatile	1	Phleum pratense s. pratense	+
Glyceria fluitans	+	Potentilla anserina	+
Glyceria maxima	2a	Ranunculus repens	+
Hydrocharis morsus-ranae	2a	Rorippa amphibia	+
Lemna minor	3	Spirodela polyrhiza	2a
Lycopus europaeus	+	Stachys palustris	2b
Lysimachia nummularia	r	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Myosotis scorpioides	+	Urtica dioica	+

=> Opnamenummer: 340637

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
X-coördinaat : 209.170000
Y-coördinaat : 585.600000
Bloknummer : 06-36-55-16
Syntaxoncode Schaminée : Potametum lucentis
Lengte proefvlak (m) : 8.00
Breedte proefvlak (m) : 4.00
Opp. proefvlak (m²) : 32.00
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 1
Cov_helo : 3
Cov_onde : 40

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, in kruising waterschapsleiding met sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 376

Butomus umbellatus	+	Lemna minor	2m
Elodea nuttallii	2a	Potamogeton lucens	3
Equisetum fluviatile	1	Potamogeton pectinatus	+
Hydrocharis morsus-ranae	+	Sagittaria sagittifolia	1

=> Opnamenummer: 340638

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
X-coördinaat : 209.280000
Y-coördinaat : 585.540000
Bloknummer : 06-36-55-25
Syntaxoncode Schaminée : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia]
Lengte proefvlak (m) : 10.00
Breedte proefvlak (m) : 1.00
Opp. proefvlak (m²) : 10.00
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 70
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 10
Cov_helo : 10

Cov_onde : 100

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, midden in 2 m brede sloot/ SAGITSAG met drijvende bladeren/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 377

Butomus umbellatus	+	Phragmites australis	1
Equisetum fluviatile	2a	Potamogeton natans	2a
Hydrocharis morsus-ranae	+	Sagittaria sagittifolia	+
Lemna minuta	2a		

=> Opnamenummer: 340639

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
X-coördinaat : 209.290000
Y-coördinaat : 585.520000
Bloknummer : 06-36-55-25
Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 0.40
Opp. proefvlak (m²) : 2.00
Bedekking kruidlaag (%) : 80
Bedekking moslaag (%) : 20
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 35
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, hobbelige lage W. slootoever met trapgaten, tussen schapenwei en 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 378

Agrostis stolonifera	2a	Poa pratensis	1
Bellis perennis	r	Poa trivialis	3
Brachythecium rutabulum	2b	Potentilla anserina	2b
Cardamine pratensis	1	Ranunculus acris	+
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Ranunculus repens	+
Eleocharis palustris	1	Rumex acetosa	1
Eurhynchium praelongum	2a	Rumex conglomeratus	+
Glyceria maxima	2a	Sparganium erectum	+
Juncus articulatus	+	Stellaria graminea	1
Persicaria amphibia	+	Taraxacum sectie Ruderalia	1
Phleum pratense s. pratense	+	Veronica serpyllifolia	1

=> Opnamenummer: 340640

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
X-coördinaat : 209.320000
Y-coördinaat : 585.370000
Bloknummer : 06-36-55-33
Syntaxoncode Schaminée : Bidention tripartitae
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 0.40
Opp. proefvlak (m²) : 2.00
Bedekking kruidlaag (%) : 95
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, lage O. slootover/wat Z-er ook stuk met OENANFIS/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 379

Agrostis stolonifera	2b	Persicaria hydropiper	+
Bidens cernua	2b	Persicaria minor	1
Bidens tripartita	2a	Phleum pratense s. pratense	1
Cerastium fontanum s. vulgare	r	Poa trivialis	1
Cirsium arvense	1	Potentilla anserina	+
Eleocharis palustris	2m	Ranunculus acris	r
Elytrigia repens	+	Ranunculus repens	1
Festuca pratensis	+	Rumex crispus x obtusifolius	r
Glyceria fluitans	2a	Rumex crispus	+
Glyceria maxima	2b	Sagittaria sagittifolia	+
Juncus articulatus	2a	Sonchus asper	+
Lolium perenne	1	Taraxacum sectie Ruderalia	r
Myosotis scorpioides	1		

=> Opnamenummer: 340641

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.380000
 Y-coördinaat : 585.350000
 Bloknummer : 06-36-55-33
 Syntaxoncode Schaminée : Triglochino-Agrostietum stoloniferae
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.20
 Opp. proefvlak (m²) : 0.80
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Bedekking moslaag (%) : 1
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 40
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 25
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Spriensma's Reed 4, boerderij K. Spriensma, onderrand slootkant met niet-gesloten begroeiing/mossen gedet.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 380

Agrostis stolonifera	1	Juncus articulatus	2a
Barbula unguiculata	+	Juncus bufonius	1
Bidens cernua	+	Myosotis scorpioides	2a
Bidens tripartita	r	Phleum pratense s. pratense	1
Brachythecium rutabulum	+	Poa trivialis	1
Carex hirta	3	Ranunculus acris	+
Cirsium arvense	+	Ranunculus repens	+
Eurhynchium hians	1	Rumex conglomeratus	+
Festuca pratensis	+	Taraxacum sectie Ruderalia	+
Glyceria fluitans	2a	Trifolium repens	+
Glyceria maxima	2a	Triglochin palustris	2a

(6) D. Brandsma, Oosterboeren 5, Gerkesklooster:

=> Opnamenummer: 340642

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 210.110000
 Y-coördinaat : 584.780000

Bloknummer : 06-47-11-17
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.30
 Opp. proefvlak (m²) : 0.90
 Expositie ('NWZOVX') : Z
 Inclinatie (graden) : 20
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Oosterboeren 5, boerderij D. Brandsma, onderaan slootkant/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 381

Agrostis stolonifera	2b	Glyceria maxima	1
Galium palustre	1	Juncus effusus	4
Glechoma hederacea	+	Stellaria palustris	1

=> Opnamenummer: 340643

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 210.080000
 Y-coördinaat : 584.900000
 Bloknummer : 06-47-11-09
 Syntaxoncode Schaminée : Sagittario-Sparganietum
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 40

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Oosterboeren 5, boerderij D. Brandsma, in 6 m brede waterschapsleiding (ZW helpt)/in leiding ook EPILOHIR, LYCOPEUR, HYDROMOR/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 382

Lemna minor	2m	Sagittaria sagittifolia	3
Nuphar lutea	2a	Spirodela polyrhiza	1

(7) M. Douma, Sarabos 13, Gerkesklooster:

=> Opnamenummer: 340644

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 211.450000
 Y-coördinaat : 585.630000
 Bloknummer : 06-37-52-46
 Syntaxoncode Schaminée : Oenanthion aquaticae
 Lengte proefvlak (m) : 8.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 12.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 100
 Cov_helo : 30

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Sarabos 13, boerderij M. Douma, percelen nabij de spoorweg, in kromme, 2 m brede sloot/verder ZO wat RORIPMIC/percelen alleen gemaaid, niet beweid (koeien blijvend op stal)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 383

Butomus umbellatus	1	Phragmites australis	2b
Glyceria maxima	2a	Spirodela polyrhiza	3
Lemna minor	4		

=> Opnamenummer: 340645

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 211.410000
 Y-coördinaat : 585.600000
 Bloknummer : 06-37-52-46
 Syntaxoncode Schaminée : Arrhenatheretalia
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 15.00
 Expositie ('NWZOVX') : WZW
 Inclinatie (graden) : 40
 Bedekking kruidlaag (%) : 60
 Bedekking moslaag (%) : 40
 Bedekking strooisellaag (%) : 30
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 15
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 30
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, Sarabos 13, boerderij M. Douma, percelen nabij de spoorweg, sloottalud aan rand hooiland (t.o. wegberm)/hergroei na maaien/percelen alleen gemaaid, niet beweid (koeien blijvend op stal)/mossen gedet.d. Melick v.H./onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 384

Barbula unguiculata	+	Fissidens taxifolius	+
Brachythecium rutabulum	2b	Galium aparine	r
Cardamine hirsuta-jl	+	Geranium dissectum	+
Cerastium fontanum s. vulgare	1	Lolium perenne	1
Crataegus monogyna-jl	+	Pastinaca sativa	3
Dactylis glomerata	+	Phragmites australis	1
Elytrigia repens	2a	Plantago lanceolata	+
Epilobium parviflorum	+	Poa trivialis	1
Equisetum arvense	1	Ranunculus repens	1
Eurhynchium hians	2b	Taraxacum sectie Ruderalia	2a
Festuca arundinacea	+		

(9) Kamminga, De Flaphoek 1, Gerkesklooster:

=> Opnamenummer: 340646

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.520000
 Y-coördinaat : 584.480000
 Bloknummer : 06-46-15-54
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculo-Alopecuretum geniculati
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 0.70
 Opp. proefvlak (m²) : 3.50
 Bedekking kruidlaag (%) : 95

Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadrat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, lage, hobbelige slootkant met trapgaten /onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 385

Agrostis stolonifera	2b	Persicaria amphibia	+
Alopecurus geniculatus	+	Persicaria hydropiper	1
Butomus umbellatus	+	Poa trivialis	2b
Carex hirta	+	Potentilla anserina	1
Equisetum fluviatile	1	Ranunculus repens	+
Galium palustre	2a	Rorippa amphibia	2b
Glyceria fluitans	1	Rumex obtusifolius	+
Glyceria maxima	2a	Stellaria media	+
Holcus lanatus	+	Stellaria palustris	+
Myosotis scorpioides	+	Trifolium repens	2a

=> Opnamenummer: 340647

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.580000
 Y-coördinaat : 584.540000
 Bloknummer : 06-46-15-55
 Syntaxoncode Schaminée : Sagittario-Sparganietum
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 15.00
 Bedekking algenlaag (%) : 10
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 70
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadrat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 20
 Cov_onde : 100

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, in 2,5 m brede sloot/POLYNAMP als helofyt/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 386

Alisma plantago-aquatica	2b	Potamogeton natans	2a
Elodea nuttallii	5	Sparganium emersum	+
Equisetum fluviatile	1	Sparganium erectum	+
Glyceria fluitans	1	Spirodela polyrhiza	1
Lemna minor	2m	Wierflap species	2a
Persicaria amphibia	+		

=> Opnamenummer: 340648

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.570000
 Y-coördinaat : 584.560000
 Bloknummer : 06-46-15-55
 Syntaxoncode Schaminée : Molinio-Arrhenatheretea
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Expositie ('NWZOVX') : WZW
 Inclinatie (graden) : 20

Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 45
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, sloottalud langs relatief hooggelegen perceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 387

Agrostis capillaris	3	Glyceria fluitans	+
Agrostis stolonifera	2a	Holcus lanatus	2a
Carex hirta	2a	Persicaria amphibia	1
Cerastium fontanum s. vulgare	+	Phleum pratense s. pratense	1
Elytrigia repens	2a	Vicia cracca	2b

=> Opnamenummer: 340649

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.340000
 Y-coördinaat : 584.590000
 Bloknummer : 06-46-15-35
 Syntaxoncode Schaminée : Nupharo-Potametalia
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 7.50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 40
 Cov_helo : 20
 Cov_onde : 40

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, in 2 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 388

Alisma plantago-aquatica	1	Persicaria hydropiper	+
Bidens cernua	+	Persicaria minor	+
Callitriche platycarpa	2b	Potamogeton trichoides	2a
Elodea nuttallii	3	Sparganium emersum	+
Equisetum fluviatile	2a	Sparganium erectum	2a
Hydrocharis morsus-ranae	2b	Spirodela polyrhiza	1
Lemna minor	2m		

=> Opnamenummer: 340650

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.300000
 Y-coördinaat : 584.570000
 Bloknummer : 06-46-15-35
 Syntaxoncode Schaminée : Plantagini-Lolietum perennis
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.50
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Expositie ('NWZOVX') : ONO
 Inclinatie (graden) : 10
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Flaphoek 1, boerderij Kamminga, bovenrand van (niet steil) talud aan rand perceel/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 389

Holcus lanatus	r	Potentilla anserina	3
Leontodon autumnalis	+	Ranunculus repens	1
Lolium perenne	4	Rumex conglomeratus	r
Plantago major	1	Trifolium repens	1
Poa annua	2m		

(10) P. Sytsma, De Poorthoek 6, Gerkesklooster:

=> Opmamenummer: 340651

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
X-coördinaat : 209.210000
Y-coördinaat : 584.490000
Bloknummer : 06-46-15-24
Syntaxoncode Schaminée : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia]
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 1.00
Opp. proefvlak (m²) : 5.00
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen
Cov_dryf : 60
Cov_helo : 20
Cov_onde : 90

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, in 2 m brede sloot met kwelvlies/ onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 390

Bidens cernua	+	Hydrocharis morsus-ranae	+
Elodea nuttallii	5	Lemna minor	2b
Equisetum fluviatile	2b	Persicaria hydropiper	+
Galium palustre	1	Potamogeton natans	2a
Glyceria fluitans	1	Spirodela polyrhiza	2a

=> Opmamenummer: 340652

Biblio referentie : -----
Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
Project (code) : Boerendiversiteit
Auteur (code) : Weeda, E.J.
Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
X-coördinaat : 209.090000
Y-coördinaat : 584.810000
Bloknummer : 06-46-15-08
Syntaxoncode Schaminée : Lolio-Potentillion anserinae
Lengte proefvlak (m) : 7.00
Breedte proefvlak (m) : 0.30
Opp. proefvlak (m²) : 2.10
Expositie ('NWZOVX') : W
Inclinatorie (graden) : 20
Bedekking kruidlaag (%) : 90
Bedekking moslaag (%) : 1
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 25
Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 45
Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
Permanent Quadraat (J/N) : N
Transect : Niet in transect, wel homogeen

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, onderrand van steile slootkant/ gemaaid/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/BRACHVEL gedet. e.a. mossen bevestigd d. Melick v.H./p.a. Weeda E. 391

Brachythecium rutabulum	+	Fissidens taxifolius	1
Brachythecium velutinum	+	Glechoma hederacea	1
Carex hirta	4	Juncus articulatus	+
Carex otrubae	+	Juncus effusus	+
Elytrigia repens	+	Poa trivialis	1
Equisetum fluviatile	1	Potentilla anserina	3
Festuca pratensis	+	Rumex crispus	r

=> Opnamenummer: 340653

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 209.030000
 Y-coördinaat : 584.990000
 Bloknummer : 06-46-15-09
 Syntaxoncode Schaminée : Oenanthion aquaticae
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Bedekking algenlaag (%) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 40
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 70
 Cov_helo : 70
 Cov_onde : 20

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, in 3 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 392

Butomus umbellatus	3	Rorippa amphibia	+
Elodea nuttallii	2b	Sparganium erectum	2a
Glyceria maxima	1	Spirodela polyrhiza	2a
Lemna minor	4	Wierflap species	2b
Myosotis scorpioides	+		

=> Opnamenummer: 340654

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 208.890000
 Y-coördinaat : 584.900000
 Bloknummer : 06-46-14-89
 Syntaxoncode Schaminée : Phragmitetea
 Lengte proefvlak (m) : 1.50
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 1.50
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 20
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 120
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 90
 Cov_helo : 50

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, hoek van 2,5 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 393

Glyceria maxima	3	Rorippa microphylla	2b
Lemna gibba	5	Spirodela polyrhiza	2a
Rorippa amphibia	+		

=> Opnamenummer: 340655

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 208.920000
 Y-coördinaat : 584.250000
 Bloknummer : 06-46-14-92
 Syntaxoncode Schaminée : Sagittario-Sparganietum
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 6.00
 Bedekking algenlaag (%) : 5
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 2
 Cov_helo : 50
 Cov_onde : 70

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, in 2 m brede sloot met kwelvlies/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 394

Agrostis stolonifera	1	Glyceria fluitans	1
Alisma plantago-aquatica	+	Hottonia palustris	+
Butomus umbellatus	+	Lemna minor	1
Ceratophyllum demersum	2b	Sparganium emersum	2a
Eleocharis palustris	3	Sparganium erectum	1
Elodea nuttallii	4	Wierflap species	5
Equisetum fluviatile	+		

=> Opnamenummer: 340656

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 208.870000
 Y-coördinaat : 584.170000
 Bloknummer : 06-46-14-81
 Syntaxoncode Schaminée : RG Equisetum fluviatile-[Phragmitetalia]
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 5.00
 Bedekking algenlaag (%) : 5
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 90
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 90
 Cov_helo : 30
 Cov_onde : 5

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, in 1,5 m brede sloot/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 395

Agrostis stolonifera	1	Equisetum fluviatile	2b
Alisma plantago-aquatica	2a	Juncus articulatus	1
Butomus umbellatus	1	Lemna minuta	2b

Callitriche platycarpa	4	Persicaria minor	+
Ceratophyllum demersum	2a	Spirodela polyrhiza	+

=> Opnamenummer: 340657

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 208.810000
 Y-coördinaat : 584.270000
 Bloknummer : 06-46-14-82
 Syntaxoncode Schaminée : Ranunculion peltati
 Lengte proefvlak (m) : 1.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 1.00
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 50
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 95
 Cov_helo : 5

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, hoek van 1,5 m brede sloot bij weilanddam/'drijflaag' deels opgedoken (m.n. RANUNPEL, met fijn verdeeld blad)/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 396

Agrostis stolonifera	1	Lemna minuta	1
Alisma plantago-aquatica	+	Persicaria minor	+
Butomus umbellatus	+	Ranunculus peltatus	3
Callitriche platycarpa	4	Ranunculus sceleratus	r
Glyceria fluitans	+	Sparganium emersum	+
Glyceria maxima	+		

=> Opnamenummer: 340658

Biblio referentie : -----
 Bedekkingsschaal : Braun/Blanquet (B,D&S)
 Project (code) : Boerendiversiteit
 Auteur (code) : Weeda, E.J.
 Datum (jaar/maand/dag) : 2005/08/23
 X-coördinaat : 208.770000
 Y-coördinaat : 584.300000
 Bloknummer : 06-46-14-73
 Syntaxoncode Schaminée : Oenanthion aquaticae
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Opp. proefvlak (m²) : 3.00
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Gem. hoogte lage kruidl. (cm) : 40
 Maximale hoogte kruidlaag (cm) : 100
 Mossen geïdentificeerd (J/N) : J
 Permanent Quadraat (J/N) : N
 Transect : Niet in transect, wel homogeen
 Cov_dryf : 10
 Cov_helo : 90
 Cov_onde : 10

NO-Friesland, Achtkarspelen, Gerkesklooster, De Poorthoek 6, boerderij P. Sytsma, strook tussen Monnikeweg en Stroobosser Trekvaart, reep drasse oeverbegroeiing (los van weilandoever) in rand kwelsloot t.o. T-splitsing sloten/water in sloot bruin-opaak, met vlies/onderzoek boerenbedrijven NFW: klei/p.a. Weeda E. 397

Agrostis stolonifera	3	Lemna trisulca	2a
Alisma plantago-aquatica	r	Persicaria minor	+
Bidens cernua	+	Phalaris arundinacea	2a
Butomus umbellatus	2b	Potamogeton natans	r
Galium palustre	3	Ranunculus sceleratus	r

Glyceria fluitans
Lemna minuta

+ Spirodela polyrhiza
2a

1