

Lammerensterfte verminderen

De gemiddelde jaarlijkse sterfte op de gemonitoorde bedrijven bedraagt 23%, waarvan 8% dood is geboren of is gestorven binnen 24 na geboorte. Deze lammersterfte is aanzienlijk hoger dan 12,5% in de vleeschapenhouderij (waar lammeren langer worden aangehouden). Er bestaat veel ruimte voor verbetering gezien de verschillen tussen bedrijven en kwartalen.

In vergelijking tot....

De gemiddelde jaarlijkse sterfte op de gemonitoorde bedrijven bedraagt 23%, waarvan 8% dood is geboren of is gestorven binnen 24 na geboorte. Deze lammersterfte is aanzienlijk hoger dan 12,5% in de vleeschapenhouderij (waar lammeren langer worden aangehouden). Er bestaat veel ruimte voor verbetering gezien de verschillen tussen bedrijven en kwartalen.

Gemiddelde lammersterfte per bedrijf

| Bedrijf | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Aantal lammeren | 957 | 709 | 501 | 724 |
| Sterfte% tot 24 uur | 10.5 | 8.0 | 5.8 | 7.4 |
| sterfte% na 24 uur | 15.9 | 12.7 | 26.9 | 3.9 |
| totale sterfte% | 26.4 | 20.8 | 32.7 | 11.4 |

Bedrijf 1 ging van 30% naar 16%. Door ervaringsopbouw en structurele maatregelen kan, ongeacht de lammerproductie de lammersterfte fors en snel omlaag.

Oorzaken

Incidenteel verhoogde sterfte bij de partus is vaak terug te voeren op besmettelijke ziekten met abortus tot gevolg. Bij hogere sterftepercentages zijn beperkte geboortezorg, management en besmettelijke abortus regelmatig voorkomende oorzaken. Aanvullend onderzoek is nodig naar de relatie tussen hoge ijzerwaarden in de lever en lammersterfte.

Verbeterkansen

- Biestopname stimuleren; minder ziekte en uitval + betere groei en meer melk
- Goede geboortezorg, navelontsmetting en afzondering voor moederlambinding.
- Huisvesting en hygiëne; laag houden besmettingsdruk met specifiek preventieve maatregelen ter voorkoming van coccidiose en cryptosporidiose.
- Signalering; kengetallen en secties maken tijdig en adequaat handelen mogelijk.

Zelfredzaamheid geeft vaak meer sterfte door ondervoeding, onderkoeling en geboorte-infecties.

