

Het geslacht *Salix* kent vele verschijningsvormen. Populair zijn vooral de lage stamboompjes die uitermate geschikt zijn voor de kleine tuin. Binnen die groep is veel variatie maar het bonte blad van *Salix integra* 'Fleming' is veruit favoriet.

Tekst: Emiel van den Berg
Foto's: www.visionpictures.com

De meest bekende wilgen zijn de typisch Nederlandse knot- en treurwilgen. Maar er is meer. Veel meer want het geslacht *Salix* telt maar liefst zo'n 500 soorten waarvan er veel ook een groot aantal cultivars hebben. Behalve die soortenrijkdom is er ook veel variatie in verschijningsvormen. Naast fors uitgroeiende bomen - tot soms boven de 20 meter - kent het geslacht soorten die als flinke heester uitgroeien maar ook trage groeiers die compacte struiken vormen. Er valt zelfs te kiezen uit tal van bodembedekkers.

Samen met *Populus*, de populier, vormt *Salix* de wilgenfamilie ofwel de Salicaceae. De geslachtsnaam *Salix* is het Latijnse woord voor wilg. Die naam komt bij diverse andere plantengeslachten soms in soortnamen terug. Zo betekent *salicaria* 'op wilg gelijkend' en is *salicifolia* letterlijk te vertalen als 'met blad als van een wilg'. *Salix* is op alle continenten te vinden. Alleen in Australië komt de plant van nature niet voor maar zijn uiteraard tal van soorten geïntroduceerd. *S. babylonica*, de Chinese treurwilg, is bijvoorbeeld een wilg die vooral veel in (sub)tropische gebieden groeit.

Qua standplaats verlangt de wilg over het algemeen iets vochtige grond maar er zijn laagblijvende soorten die ook prima droogte verdragen. Licht is essentieel voor de wilg dus in bossen groeit hij niet. Daarom ook behoort *Salix*, samen met de populier, tot de typische Nederlandse landschapbomen.

ROZE UITLOPEND

Steeds meer kleine heestervormen en bodembedekkers van *Salix* worden op lage stam geplant om zo kleine sierlijke boompjes te kweken. Een absoluut commerciële hit van de laatste decennia is *S. integra* 'Hakuro-nishiki'. Dit is geen echte treurvorm maar de dunne twijgen van de heester spreiden breed uit waardoor een losse open kroonvorm ontstaat. *S. integra* 'Hakuro-nishiki' heeft orangerode twijgen - dus ook wintersierwaarde - en grijzig groen loof dat wit



Salix integra 'Fleming'

De roze charme van *Salix integra*

en roze gevlekt is. Vooral jong uitlopend blad is sterk roze gekleurd. Omdat jaarlijkse snoei gewenst is, blijft de omvang beperkt. De cultivar verlangt een lichte standplaats maar fel zonlicht kan soms bladverbranding veroorzaken. *S. integra* 'Hakuro-nishiki' is eigenlijk al een vrij oude cultivar die pas in de jaren negentig van de vorige eeuw op de voorgrond trad. Tussen de grote aantallen die toen werden gekweekt, kwamen soms interessante mutanten voor. *S. integra* 'Fleming' is zo'n mutant, gevonden in 1996 en sinds 2004 ruim verkrijgbaar op de Nederlandse markt.

VERSCHILLEN

Ook al lijken 'Hakuro-nishiki' en 'Fleming' op elkaar, de twee cultivars hebben toch aardig wat verschillen. Zo kleurt het jonge loof van 'Fleming' in het voorjaar dieper roze en zijn de blaadjes smaller van vorm. Verder zijn de takken van deze cultivar sterker en is de kleur van die takken elke winter veel roder. Groot voordeel is ook dat het blad van 'Fleming' amper last heeft van verbranding op dagen van felle zonneschijn terwijl dat bij 'Hakuro-nishiki' makkelijker voorkomt. Ook wanneer

'Fleming' zich tot volle wasdom heeft ontwikkeld, zijn er verschillen. Zo krijgt het boompje een strakke ronde kroon en blijft de plant zijn groeikracht behouden. Ook kleuren de blaadjes in het hart van de plant vaak groen alsof na de bonte periode alsnog bladgroen wordt aangemaakt. Dit verklaart tevens het niet verbranden van het blad.

GEREGELD KNIPPEN

Voor de kwekersrechtelijk beschermde *S. integra* 'Fleming' geldt het advies om de plant net na de winter terug te knippen en in de zomer nogmaals minimaal één keer te knippen om de plant goed gevuld te houden en volop roze gekleurde uitlopers te krijgen. De sierwilg kan overal staan, zowel op een hele lichte als op een iets beschaduwde plaats, als de grond maar voldoende vochtig is. De felroze bladkleur is echter het meest intens op een zonnige of halfzonnige plek. *S. integra* 'Fleming' wordt net als *S. integra* 'Hakuro-nishiki' als struik en op stam gekweekt. De stam lengtes kunnen variëren tussen de 30 cm en de 1.10 m en de potmaten van 12cm-pot tot 23cm-pot. Als onderstam gebruiken kwekers zowel *S. x smithiana* als *S. viminalis*.