



PROGRAMMABOEKJE

Ringdemonstratie veldspuiten

- Balancing
- Spoorvolging
- Spuitsystemen
- Emissie
- GPS
- Wegliggig

Demonstratie DOB

Duurzame Onkruidbeheer op verhardingen

Bedrijvenmarkt

Demo spuiten en emissie

Demonstratie met miniatuurspuit

Bezoek telt mee voor verlenging spuitlicentie

Organisatie:



PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING
WAGENINGEN UR

DLV
plant

Mediapartner:

het vakblad over techniek in de akkerbouw

LandbouwMechanisatie

**Mede mogelijk
gemaakt door:**



PPO locatie Vredepeel

Samen op weg met de LLTB Juist nu!



Agrarische ondernemers zijn de economische trekpaarden van het platteland. Maar ook toegewijde beheerders van ons mooie landschap. En niet in de laatste plaats trotse producenten van gezond en smaakvol voedsel.

De land- en tuinbouw in Limburg staat voor grote maatschappelijke en commerciële opgaven. De LLTB kan daarin de weg wijzen.

Word daarom lid. Juist nu! Samen staan we sterker.

Ook bedrijven die nauw verbonden zijn met de agrarische sector kunnen zich aansluiten. Lees alles over de voordelen van het LLTB-lidmaatschap op www.lltb.nl



TECHNODAG gewasbescherming

Elke druppel telt



Als voorzitter van de Vakgroep Akkerbouw van de LLTB ben ik bijzonder ingenomen met de gedegen organisatie van deze spuitdag.

Er is veel voorbereiding voorafgegaan aan deze dag.

De agrarische sector maar ook waterschappen en gemeentes kunnen zich vandaag informeren over de nieuwste technieken op het gebied van gewasbescherming. Nationale en Europese regelgeving dwingen ons er toe om de emissies van middelen terug te dringen in het belang van ons milieu. Een landbouw zonder gewasbeschermingsmiddelen is een utopie. Dit zal leiden tot ernstige voedsel tekorten.

Met nieuwe technieken in combinatie met gekwalificeerde gebruikers valt veel winst te behalen.

De financiële armslag van vele agrarische ondernemers is echter niet zo groot dat binnen enkele jaren een nieuw machinepark kan worden aangekocht. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden: kopen we zelf een veldspuit, met welke opties en kiezen we voor wel of niet zelfrijdend. Wil de overheid graag snel deze slag maken, dan zal er een ander stimuleringsbeleid moeten komen. Om machines of onderdelen van machines te plaatsen op de VAMIL lijst is een leuk gebaar, maar in de sector wordt (te) weinig verdiend en heeft men aan een eenmalige afschrijving weinig. Beter zou zijn een bepaald percentage van de aankooprijks te subsidiëren of een slooppremie in te stellen voor inruil van verouderde spuiten: dit is goed voor de economie en goed voor het milieu.

Uit de meetgegevens van de waterschappen blijkt dat de emissie vanuit de landbouw in Nederland best meevalt. De instroom vanuit het buitenland is ook nog altijd veel te groot: vandaar dat het goed is dat er een Europese Kader Richtlijn Water wordt opgesteld.

Ook zullen gemeentes en waterschappen de burgers beter moeten voorlichten over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Inzet van nieuwe apparatuur biedt perspectief. Met deze technodag kunnen wij gebruikers, bedrijven en overheden laten zien waar milieuwinst te behalen is onder het motto 'zien is geloven'.

Vandaag willen we ook onder de aandacht brengen dat er in Limburg nog maar één gemeente is die aan STORL meedoet. STORL staat voor Stichting Opruiming Restanten Landbouw bestrijdingsmiddelen. Bijna alle fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen dragen financieel bij aan deze stichting, zodat gemeentes een vergoeding ontvangen van €1,93 per kilogram (tarief 2007) voor inname van restanten en niet speelbare verpakkingen. De provincie wil samen met LLTB, waterschappen en de drinkwatermaatschappij zorgen dat veel meer gemeentes restanten en verpakkingen gaan innemen. Zo levert ook STORL een bijdrage aan het terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen

Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd voor het welslagen van deze dag en de bezoekers een leerzame dag willen toewensen zodat u in de nabije toekomst weloverwogen beslissing kunt nemen.

Chris Wolfhagen
voorzitter vakgroep akkerbouw LLTB

Inhoudsopgave

| | |
|--|-------|
| • Voorwoord | p. 03 |
| • Algemene organisatorische informatie | p. 04 |
| • Info en Colofon | p. 04 |
| • Programma | p. 05 |
| • Plattegrond | p. 07 |
| • Demonstratie spuiten en emissie | p. 11 |
| • Deelnemers demonstraties en bedrijvenmarkt | p. 12 |
| • Machinegegevens Ringdemonstratie Veldspuiten | p. 18 |
| • Machinegegevens Demonstratie DOB | p. 30 |

Algemene organisatorische informatie

Attentiepunten voor bezoekers

- **Inschrijven verlenging spuitlicentie.** Inschrijving is mogelijk in de DLV stand. Deze bevindt zich in de loods op de bedrijvenmarkt.
- **Eigen verantwoordelijkheid.** Iedere bezoeker betreedt het terrein op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade toegebracht door of aan derden.
- **Aanwijzingen organisatie.** Volg de aanwijzingen op van de organisatiemedewerkers van PPO, herkenbaar aan de blauwe shirts of groene bodywarmers.
- **Houd het veilig.** Houd tijdens de demonstraties voldoende afstand van de werkende machines en blijf achter de ringafscheiding; voor uw eigen veiligheid en om de machines ongehinderd te laten demonstreren.
- **Catering.** Koffie, thee en frisdrank is verkrijgbaar in de centrale loods waar ook de bedrijvenmarkt binnen plaatsvindt. De frietkraam staat op het buitenterrein bij de loods.
- **Toiletten.** Op het terrein bij de loods bevinden zich de toiletten.
- **Houd het terrein schoon.**
- **Noodgevallen.** Een EHBO-post bevindt zich in de loods en is telefonisch bereikbaar onder telnummer: 06 - 54232732 of 06 - 51176865

Info

Nadere informatie over de Technodag, demonstraties of machines bij:

DLV Plant
Expeditiestraat 16A
5961 PX Horst
077-3987500

Richard Korver
06 - 53310382
e-mail: r.korver@dlvplant.nl

PPO Vredepeel
Vredeweg 1c
5816 AJ Vredepeel
0478 - 538240

Gerard Meuffels
06 - 20388151
e-mail: gerard.meuffels@wur.nl

Colofon

Teksten, vormgeving, redactie:
Drukkerwerk:

B. Kroonen-Backbier, PPO Vredepeel
GCH Communicatie Groep Horst

Programma

| | |
|-------------------|--|
| 09.00 uur | Opening door Dhr. C. Wolfhagen, voorzitter vakgroep akkerbouw LLTB |
| 09.30 - 12.00 uur | Ringdemonstratie |
| 12.30 - 13.30 uur | Demonstratie DOB |
| 14.00 - 16.30 uur | Ringdemonstratie |
| 17.30 uur | Sluiting |
| Doorlopend: | Bedrijvenmarkt & Demonstratie spuiten en emissie |

Ringdemonstratie

Demonstratie met **14** verschillende merken en typen veldspuiten.

- Uitgebreide technische toelichting door **Richard Korver DLV Plant**
- Balanceringspuitboom
- Spoorvolging in de bocht
- Spuitsystemen in het gewas
- Emissie
- GPS sectie of dopafsluiting
- Weggedrag



Demonstratie DOB

Duurzame **O**nkruid **B**eheer op verhardingen, met **6** verschillende systemen en merken voor bestrijding van onkruiden in openbaar groen en op verhardingen.



- Uitgebreide technische toelichting door **Corné Kempenaar PRI-WUR**
- GPS en precisietechnieken
- Niet chemische methoden

Demonstratie spuiten en emissie

Telen met toekomst toont een miniatuurspuit, waarmee allerlei emissierisico's rondom het spuiten kunnen worden gedemonstreerd, van doppenkeus tot reiniging. Zo worden de risico's van puntemissie duidelijk.

Deze demo wordt uitgevoerd en toegelicht door **David van der Schans PPO-AGV - WUR**



SPYRALE & BIETEN

Spyrale[®], eindelijk een bietenmiddel dat zich écht vastbijt in bladziektes.

Nieuw: Spyrale. Meer kracht, meer suiker, meer rendement.

Speciaal voor de bieten heeft Syngenta Spyrale ontwikkeld. Hét middel dat z'n tanden zet in alle bladziektes: Cercospora, Ramularia, meeldauw en roest. Spyrale dankt z'n krachtige werking aan de combinatie van twee actieve stoffen: fenpropidin en difenoconazool. Hierdoor werkt het langdurig preventief én curatief, ook tegen meeldauw. Het gevolg? Een hogere opbrengst met meer suiker. Dus extra rendement en waar voor uw geld. Kies daarom nu voor Spyrale, de krachtige bladziektebestrijder speciaal voor bieten.




syngenta
Samen verder

SYNGENTA DENKT IN GEWASOPLOSSINGEN. SAMEN BUNDELEN WE DE KENNIS, DE ERVARING EN DE PRODUCTEN.
VOOR MEER INFORMATIE OVER SYNGENTA CROP PROTECTION B.V. EN ONZE PRODUCTEN: WWW.SYNGENTA.NL TEL. 0164 225 500.

*Gereguleerd handelsmerk van Syngenta. Lees voor het gebruik eens het etiket.

syngenta

Plattegrond



- Stands op de Bedrijvenmarkt in de loods en van de deelnemers op het demonstratieterrein buiten zijn doorlopend geopend.
- De Demonstratie spuiten en emissies vindt plaats in de loods. Deze zal met enige regelmaat plaatsvinden.
- Buiten de demonstratietijden staan de machines op de stands van de deelnemer opgesteld.
- Machinegegevens. De technische gegevens van de machines en werktuigen in dit programmaboekje zijn volgens opgave van de deelnemers. Informeer voor meer informatie bij de fabrikant/dealer.

Verkoop

Verhuur

Leasing

Service

Gebr. Weststrate B.V.



Landbouwmachines - Intern transport

Kwaliteit, bedieningsgemak en comfort, Onze klanten gaan ervoor!

Bel ons
voor de
dichtstbijzijnde
Delvano-dealer



Gedragen,
getrokken en
zelfrijdende
veldspuiten



VELDSPUITEN

Filialen te Goes en Koudekerke | E info@gebrweststrate.nl | I www.gebrweststrate.nl

Zuidweg 13-15 | 4413 NL Krabbendijke | T 0113-502610 | F 0113-506146



VLAMINGS

Teeltadvies
Meststoffen
Gewasbescherming
Plastics / folie
Zaden / pootgoed
Bedrijfsartikelen

Service & ondersteuning



Steenbergen 0167-566350
De Mortel 0492-319434
www.vlamings.nl

PPO-AGV Proefbedrijf Open dagen / activiteiten 2009



U bent van harte welkom ...

| Datum | Plaats | Activiteit | Organisatie | Info |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 04 juni | Valthermond | Praktijkdag Suikerbieten en Cichorei op lichte grond | PPO, IRS, Suiker Unie | www.irs.nl |
| 18 + 19 juni | Valthermond | Graanrelatiedagen | Agrifirm, PPO | www.agrifirm.com |
| 19 juni | Westmaas | SpruitkoolCafé | DLV Plant, PPO | www.spruitkoolboulevard.nl |
| 26 juni | Wijnandsrade | Praktijkdag Granen | PPO, Agerland | tel. 0478 538 240 |
| 01 juli | Vredepeel | Technodag Gewasbescherming | PPO, DLV Plant | tel. 0478 538 240 |
| 09 juli | Lelystad | Biologische Velddag | PPO, Agrifirm, CBL | tel. 0320 291 111 |
| .. augustus | Lelystad | Ui & Peen Manifestatie: Praktijkdag Uien | PPO, Agrifirm | www.uienpeen.nl |
| 08 september | Vredepeel | Nederlandse Gras- en Maismanifestatie | PPO, Agerland | www.grasenmaismanifestatie.nl |
| 15 september | Wijnandsrade | Praktijkdag Aardappelen | PPO, DLV Plant | tel. 0478 538 240 |
| 17 september | Vredepeel | Praktijkdag Suikerbieten en Energieboerderij | PPO, IRS, DLV Plant | www.irs.nl |
| 08 oktober | Lelystad | Ui & Peen Manifestatie: Internationale Peendag | PPO, Agrifirm, Bejo Zaden | www.uienpeen.nl |
| 07 november | Westmaas | Spruitkoolboulevard | DLV Plant, PPO | www.spruitkoolboulevard.nl |
| 18 november | Emmeloord | Aardappeldemodag 'Vernieuwing aardappelmarketing' | PPO-Westmaas, NAO, ABN AMRO Bank | www.aardappeldemodag.nl |



**PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING**

WAGENINGEN UR

Kverneland RAU, spuiten op hoog niveau



- 24 controle functies in 1 joystick
- Optimaal bedieningsgemak met het Ergodrive systeem
- Uniek spoelprogramma ENFO
- 5 jaar garantie op aluminium boomsdelen
- Bescherming van slangen en leidingen door totale integratie in boom



www.kverneland.nl

Kverneland Group Benelux - De Drieslag 30 - 8250 AD Dronten - T 0321 38 71 00

Demonstratie Spuiten en Emissie

Houd middelen uit het slootwater!

Door het gebruik van driftarme doppen en kantdoppen is het risico van emissie tijdens het spuiten op het veld sterk teruggedrongen.

Helaas komen er desondanks nog steeds resten van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

Deze vervuiling wordt vaak niet veroorzaakt door het neerslaan van drift in het water maar door lozingen van spuitvloeistof op één plek, de zogenaamde puntemissie.




Telen met Toekomst demonstreert mogelijkheden om het risico van puntemissie te verkleinen.

Bij de **demonstratie** komt aan de orde:

- Hoe voorkom je dat spuitvloeistof direct in het oppervlakte water terecht komt.
- Hoe kun je met zo weinig mogelijk spoelwater het spuitsysteem schoon maken.
- Waar liggen de grootste risico's van puntbelasting bij het spuiten.
- Vullen van de spuit, fustreiniging en schoonmaken van de spuit komen aan de orde.

Met een praktische spuitopstelling worden praktijksituaties nagebootst en de gevolgen van werkwijzen zichtbaar gemaakt. De bezoekers kunnen met elkaar en met deskundigen in discussie over mogelijkheden van makkelijk en "schoon" werken.



Hoe vaak spoelen?



Welke (kant) dop?



Tank reinigen

Deelnemers demonstraties

| Bedrijfsnaam | Plaatsnaam | Telefoon |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| ABEMEC BV | Veghel | 0413-382608 |
| Agrifac | Steenwijk | 0521-527210 |
| Aquavince | Cromvoirt | 0411-647020 |
| Bonenkamp Turf Care BV | De Meern | 030-6664822 |
| CHD Eefting | Ter Apel | 0599-588030 |
| Consilion Technoligies BV | Wageningen | 06-22545254 |
| Dammann | Reusel | 0032496561878 |
| Dubex BV | Stadskanaal | 0599-696000 |
| Gebr. Weststrate BV | Krabbendijke | 0113-502610 |
| Homburg Machinehandel BV | Stiens | 058-2571555 |
| Kamps de Wild BV | Zevenaar | 0316-369111 |
| Kverneland Benelux BV | Dronten | 0321-387122 |
| Lemken | Alpen (D) / Zeewolde | 06-53527135 |
| LMB Harrie van Hulten BV | Nieuwkuijk | 073-5112429 |
| MANKAR Benelux | Epe | 0578-629978 |
| Mechanisatie Centrum Flakkee | Stad a/h Haringvliet | 0187-611888 |
| S.J. Staadegaard & Zonen BV | Lieshout | 0499-422435 |
| Weedcontol BV | Waalwijk | 0416-540718 |
| Wingsprayer | Maarheeze | 0495-697411 |

Deelnemers bedrijvenmarkt

| Organisatiennaam | Plaatsnaam | Telefoon |
|--|---------------------------------|---|
| AgriMedia BV | Wageningen | 0317-465670 |
| AGCO Netherlands BV | Grubbenvorst | 077-3278400 |
| Agrovision | Deventer | 0570-664111 |
| CUMELA | Nijkerk | 0332-474900 |
| DLV Plant BV | Wageningen | 0317-491578 |
| Duurzaam Onkruid Beheer | Wageningen | 0317-480498 |
| GeoMETIUS BV | Alphen aan de Rijn | 0172-469610 |
| LLTB | Roermond | 0475-381777 |
| PPO Vredepeel | Vredepeel | 0478-538240 |
| PPO - WUR | Lelystad | 0320-291111 |
| PPO - PRI technisch gewasbeschermings onderzoek | Lisse Wageningen Lelystad | 0252-462154 0317-480688 0320-291544 |
| Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek SKL | Wageningen | 0317-479706 |
| Telen met toekomst | Lelystad | 0320-291412 |
| Vlamings BV | De Mortel | 0492-319434 |

| Website | Merk(en) | Standnummer |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| www.abemec.nl | Bargam | 4 |
| www.agrifac.com | Agrifac | 1 |
| www.aquavince.nl | Aquavince | 16 |
| www.pols.nl | Zacho | 17 |
| www.chdeefting.com | CHD | 6 |
| www.consiliontech.com | Raven | 1 |
| www.dammannspuiten.nl | Damman | 14 |
| www.dubex.com | Dubex | 8 |
| www.gebrweststrate.nl | Delvano | 7 |
| www.homburg-holland.com | Hardi, Weedseeker | 10 |
| www.kampsdewild.nl | Amazone, Weed-IT | 3 |
| www.kvernelandgroup.com | Kverneland Rau | 13 |
| www.lemken.com | Lemken | 12 |
| www.harrievanhulten.nl | Bateman | 5 |
| www.mankar.nl | Mankar | 18 |
| www.mechanisatiecentrumflakkee.nl | New Holland | 2 |
| www.staadegaard.nl | John Deere | 11 |
| www.weedcontrol.nl | Ecoflame | 19 |
| www.wingssprayer.nl | Wingssprayer | 9 |
| | | |
| | | |
| Website of e-mail | Branche | Standnummer |
| www.agrimedia.info | Vakbladen | 23 |
| www.challenger-ag.com | Rogator, Spra Coupe | 15 |
| www.agrovision.nl | Automatisering | 27 |
| www.cumela.nl | Dienstverlening | 21 |
| www.dlvplant.nl | Advies | 20 |
| www.dob-verhardingen.nl | Onderzoek | 25 |
| www.geometius.nl | Automatisering | 29 |
| www.lltb.nl | Dienstverlening | 22 |
| www.ppo.wur.nl | Onderzoek | 30 |
| www.ppo.wur.nl | Onderzoek | 30 |
| www.ppo.wur.nl | Onderzoek | 25 |
| www.skлкеuring.nl | Dienstverlening | 24 |
| www.telenmettoekomst.nl | Praktijknetwerk | 26 |
| www.vlamings.nl | Toeleverancier | 28 |
| | | |



Importeur van Bateman Zelfrijdende
Landbouwspuiten sinds 2003.
Spuitsbreedten van 18 tot 42 meter, eventueel
luchtondersteuning en motorvermogens van
92 tot 183 KW (125 tot 250 PK) tier 3.
Spuitmiddelentank van 2000 tot 5000 liter.
GPS op wens mogelijk.
2/4 wiel besturing en traploos verstelbare
spoorbreedte vanuit de cabine.
Hydraulische vering enz.



Voor meer informatie :
harrievanhulden.nl
info@harrievanhulden.nl



Landbouwmecanisatiebedrijf
Harrie van Hulten B.V.

Land- en tuinbouwmachines
Service en onderhoud
www.harrievanhulden.nl
info@harrievanhulden.nl

Bedrijvenpark "Het Hoog"
Grutter 1, 5253 RM Nieuwkuijk
Postbus 9, 5253 ZG Nieuwkuijk
Telefoon 073-5112429
Telefax 073-5114340

GROEIKRACHT VOOR ONDERNEMERS



Mertens

Wij bieden u een compleet assortiment
gewasbeschermingsmiddelen voor een
optimale bescherming.



GEZOND GEWAS

VAKKUNDIG ADVIES EN BEGELEIDING



OPTIMALE GROEI



Wij leveren een totaalpakket aan vaste
meststoffen en sporenelementen van
hoge kwaliteit.

Handelstraat 6 . 5961 PV Horst . T 077-399 91 11 . F 077-399 91 99
E info@mertens-agro.nl . I www.mertens-agro.nl

Lastig hè...?

Inschatten wanneer
die sectie uit moet



Nu niet meer, want met de EZ-Guide 500 biedt Geometius rechtrijden, sectiecontrol en variabele afgifte allemaal in één display en dat al vanaf €3750,-



Mooi werk

3
nummers
voor
€ 10,-

LandbouwMechanisatie brengt maandelijks nieuws en achtergronden over de techniek in de akkerbouw, vertaald in praktische informatie voor de akkerbouwer.



Ja,

ik maak gebruik van deze speciale Technodag aanbieding van LandbouwMechanisatie en ontvang **3 nummers voor 10 euro**. De verzending stopt daarna automatisch.

Mijn gegevens:

Achternaam Voornaam m/v

Naam bedrijf

Adres

Postcode

Plaatsnaam Land

Telefoon E-mail

Ik betaal na ontvangst van de factuur.

Ik machtig AgriMedia om het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Datum Handtekening

**) Een jaarabonnement kost 79,95 euro voor Nederland en België (11 nummers) en geldt tot wederopzegging.*

De volledig ingevulde bon kunt u in een envelop zonder postzegel versturen naar: AgriMedia bv, Antwoordnr. 81, 6700 VB Wageningen. U kunt de bon ook faxen naar: (0317) 46 56 71 of kijk op www.landbouwmechanisatie.nl

► LandbouwMechanisatie

K E R N G E Z O N D

WIJ HELPEN DE NATUUR



Gewasbescherming

EuroLux

De compacte
aanbouwsprit met
optimaal
zwaartepunt



Primus

Het economische
instapmodel
voor getrokken
spuiten



Albatros

De efficiënte
hightech oplossing
voor professionals



 **LEMKEN**

THE AGROVISION COMPANY

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Str. 5,
D-46519 Alpen

www.lemken.com

LEMKEN in Nederland:
Hans Hoogland
Tel. 06 53527135
hoogland@lemken.com

Ring demonstratie veldspuiten



agrifac

| | |
|---|---|
| Algemeen | Agrifac |
| Merk | Agrifac |
| Type | Condor 3400 |
| Werkbreedte (mtr) | 42 (33 /21) secties ingevouwen |
| Aantal secties | 11 |
| Rondpompstelsysteem | volledig EcoFlowPlus |
| Leeg gewicht (kg) | 9200 |
| Onderstel | |
| Spoorbreedte | 150-225 cm |
| Gemonteerde banden | 420/80R46 |
| Geveerde as | StabiloPlus luchtvering |
| Geveerde dissel | nee |
| Besturingssysteem getrokken spuit | 4-wiel |
| Tank | |
| Inhoud tank (ltr) | 3400 (4000 optie) |
| Inhoud schoonwatertank (ltr) | 450 |
| Automatische reiniging | ja |
| Spuitbomen | |
| Balanceersysteem | BalncePlus afrolsysteem |
| Anti-zwiep systeem | Rubber geveerd |
| Boomhoogteverstelling | parallelogram 50 - 225 cm |
| Spuitsysteem | |
| Spuitsysteem | HighTechAir Plus lucht-vloeistofdop |
| Gemonteerde spuitdoppen | Airmix 110-OC 03 blauw |
| Gemonteerde kantdoppen | elektrisch (Airmix OC 03 blauw) |
| Bediening | |
| Merk en type spuitcomputer | Teejet 860 |
| GPS aansturing | ja |
| Merk en type GPS aansturing | Raven Envizio, Raven AccuBoom spuitvrije zone instelbaar |
| Automatische sectieaansturing | ja |
| Automatische boomhoogteregeling | nee |
| Prijs | |
| Gedemonstreerde spuit Euro excl. BTW | 244.800 |



KAMPS DE WILD BV



| Mechanisatie Centrum Flakkee | Kamps de Wild BV |
|---|--|
| New Holland - Trimble Auto Pilot | Amazone |
| op alle merken op te bouwen | UX 4200 getrokken spuit |
| 40 meter | 40 meter |
| 11 (Trimble kan tot 24 aansturen) | 13 |
| ja | DCS Druk Circulatie Systeem |
| 4400 | 4175 |
| | |
| 225 cm | 205 cm |
| 600/65R38 | 520/85R42 |
| nee | nee |
| nee | ja |
| fusee | fusee |
| | geveerde bomen, zowel in- als uitgeklapt |
| | |
| 3200 | 4200 |
| 500 | 530 |
| nee | Comfort-systeem |
| | |
| BalancePlus afrolsysteem | op 1 punt opgehangen |
| Rubber stoot kussens | ja |
| lineair vorkenbord | Parallelogram |
| | |
| conventioneel | Conventioneel |
| Airmix | Agrotop TD HiSpeed 110-03 / Airmix 110-03 |
| | Lechler IS80-03 |
| | |
| Teejet 860 - Trimble TAC gekoppeld | Amatron + |
| Trimble Auto Pilot met RTK | ja |
| Trimble Auto Pilot met Tru Application Control | Amazone GPS-Switch |
| ja tot 24 secties mogelijk | ja |
| nee | nee, wel kopakkermanagement |
| | |
| stelsysteem vanaf 3.600 | 89.400 |

Ring demonstratie veldspuiten



ABEMEC 
*Continu in
beweging*

 **BARGAM**
BARIGELLI GAMBETTI

| | |
|---|---|
| Algemeen | ABEMEC |
| Merk | Bargam |
| Type | Super 1500 ltr |
| Werkbreedte (mtr) | 28 |
| Aantal secties | 11 met 11 fijnfilters 100 mesh |
| Rondpompstelsysteem | recirculatie tot aan de spuitdophouder |
| Leeg gewicht (kg) | 1900 |
| Onderstel | Fendt 410 Vario |
| Spoorbreedte | 180 cm |
| Gemonteerde banden | 600/65 x 38 |
| Geveerde as | geveerde vooras |
| Geveerde dissel | nvt |
| Besturingssysteem getrokken spuit | nvt |
| Tank | |
| Inhoud tank (ltr) | 1500 |
| Inhoud schoonwatertank (ltr) | 130 |
| Automatische reiniging | speciale reinigungsnozzles |
| Spuitbomen | model BDL lateraal 28 m, 4 delig geometr. cilinders, 9 hydr. functies |
| Balanceersysteem | trapezium, luchtvering, schokdemper |
| Anti-zwiep systeem | onafh. m.b.v. nastelbare schotelveren |
| Boomhoogteverstelling | dubbelw. hydr. cilinder, distance control |
| Spuitsysteem | |
| Spuitsysteem | conventioneel en luchtvlloeistofdoppen |
| Gemonteerde spuitdoppen | Teejet AI 110-06 VS, Teejet AI 110-04 VS, Teejet 110-04 XR |
| Gemonteerde kantdoppen | Lechler IS 8004 vp |
| Bediening | |
| Merk en type spuitcomputer | Müller, Basic Terminal Top |
| GPS aansturing | ja |
| Merk en type GPS aansturing | Trimble EZ Guide 250 |
| Automatische sectieaansturing | ja |
| Automatische boomhoogteregeling | ja |
| Prijs | |
| Gedemonstreerde spuit Euro excl. BTW | 64.000 |



CHD EEFTING B.V.
 LANDBOUWSPUITMACHINES

| LMB Harrie van Hulten Bateman | CHD Eefting CHD |
|---|----------------------------------|
| RB35 zelfrijdende spuit | CHD type F3027 |
| 36 | 27 |
| 10 | 10 |
| ja | ja |
| circa 8700 | 2950 |
| 2/4 wiel besturing | |
| traploos over 45 cm / 180-225 cm | 180 cm |
| 710 / 55x30 | ja |
| ja | nee |
| nvt | Trial Control |
| nvt | |
| 4000 RVS | 3200 |
| 250 RVS | 600 |
| ja vanuit cabine | ja |
| automatisch, Norac systeem | ja |
| mechanisch/hydraulisch | ja |
| hydraulisch | ja |
| lucht ondersteuning | conventioneel |
| Agrotop AM 110-03 | IDKN 120-03 & 120-05 / IDK120-05 |
| Agrotop AMOC 03 | IDKN |
| AG-leader | Müller, UniControl |
| ja | nee |
| AG-leader / Trimble | |
| ja | |
| Norac systeem | |
| 220.000 | 65.000 |

Ring demonstratie veldspuiten



Gebr. Weststrate B.V.
Landbouwmachines - Intern transport



| | |
|--|---------------------------------|
| Algemeen | Gebr. van Weststrate |
| Merk | Delvano |
| Type | Euro Trac |
| Werkbreedte (mtr) | 33 |
| Aantal secties | 9 |
| Rondpompsysteem | ja, met luchtafsluitbare doppen |
| Leeg gewicht (kg) | 8700 |
| | |
| Onderstel | |
| Spoorbreedte | traploos 150 - 225 cm |
| Gemonteerde banden | 520/85R38 Michelin |
| Geveerde as | 4 onafh. pendelende wielen |
| Geveerde dissel | n.v.t. |
| Besturingssysteem getrokken spuit | n.v.t. |
| | |
| Tank | |
| Inhoud tank (ltr) | 3800 |
| Inhoud schoonwatertank (ltr) | 400 |
| Automatische reiniging | ja |
| | |
| Spuitbomen | |
| Balanceersysteem | 1-puntsophanging |
| Anti-zwiep systeem | hydraulisch |
| Boomhoogteverstelling | parallogram |
| | |
| Spuitsysteem | |
| Spuitsysteem | lucht-vloeistof |
| Gemonteerde spuitdoppen | airtec |
| Gemonteerde kantdoppen | airtec |
| | |
| Bediening | |
| Merk en type spuitcomputer | Teejet 860 A |
| GPS aansturing | nee |
| Merk en type GPS aansturing | n.v.t. |
| Automatische sectieaansturing | nee |
| Automatische boomhoogteregeling | nee |
| | |
| Prijs | |
| Gedemonstreerde spuit Euro excl BTW | 240.000 |
| | |



| | |
|--|-------------------------------------|
| Dubex BV | Homburg Machinehandel |
| Dubex | Hardi |
| Dubex Vector | New Commander Twin force |
| 33 | 28 |
| 9 | 13 |
| pneumatisch gestuurde dophouders | ja |
| 3700 | |
| | |
| 153 cm | 180 cm |
| 340/85R48 | 20.8/R42 |
| ja, luchtgeveerd | ja |
| nee | ja |
| dissel, Trailcontrol snelheidsafhankelijk | Safe Track |
| | |
| 3200 NEN | 6600 |
| 400 | 500 |
| autoflush, autoclose | vol automatisch + auto fill |
| | |
| pendel-oprol | ja |
| gasveer gedempt | ja |
| hefmast | auto hoogteregeling en vlakstelling |
| | |
| | doppen op 25 cm afstand |
| Wingssprayer | luchtondersteuning |
| spleettip 02 | 04 90% driftarm |
| | 04 90% driftarm |
| | |
| Müller, Comfort Terminal | Hardi Controller 6500 met joystick |
| ja | ja |
| Müller, DGPS | Hardi GPS systeem |
| Sectioncontrol | ja |
| Nee | ja |
| | nachtverlichting onder spuitboom |
| | |
| 82.000 | 130.000 |
| | |

Ring demonstratie veldspuiten



Staadegaard
Op grond van kwaliteit



JOHN DEERE

| | |
|---|-----------------------------|
| Algemeen | S.J. Staadegaard & Zonen BV |
| Merk | John Deere |
| Type | 840i TF |
| Werkbreedte (mtr) | 30/21 |
| Aantal secties | 9 |
| Rondpompsysteem | Druk Circulatie |
| Leeg gewicht (kg) | 3800 |
| Onderstel | |
| Spoorbreedte | Variabel |
| Gemonteerde banden | 520/85R42 |
| Geveerde as | ja |
| Geveerde dissel | nee |
| Besturingssysteem getrokken spuit | Dissel met HMS |
| Tank | |
| Inhoud tank (ltr) | 4000 NEN |
| Inhoud schoonwatertank (ltr) | 400 |
| Automatische reiniging | AutoDilute |
| Spuitsystemen | |
| Balanceersysteem | pendel |
| Anti-zwiep systeem | centraal draaipunt |
| Boomhoogteverstelling | parallelogram |
| Spuitsysteem | |
| Spuitsysteem | Twin-Fluid |
| Gemonteerde spuitdoppen | Twin-Fluid 035 |
| Gemonteerde kantdoppen | 80-03 |
| Bediening | |
| Merk en type spuitcomputer | GS 2600 |
| GPS aansturing | ja |
| Merk en type GPS aansturing | SF-1 JD |
| Automatische sectieaansturing | Sprayer Pro |
| Automatische boomhoogteregeling | BoomTrac + HMS |
| Prijs | |
| Gedemonstreerde spuit Euro excl. BTW | 121.066 |



| Lemken | Kverneland Benelux BV |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Lemken | Kverneland Rau |
| Albatros 60/33 | Phoenix C50 |
| 33 | 33 |
| 9 | 9 |
| circulatieleiding | nee, Enfo inside |
| 4846 | 4600 |
| | |
| 190 cm | 200 cm |
| 520/85xR46 | 650/65R38 |
| ja | ja |
| ja | ja |
| hybride besturing | fusee besturing |
| | |
| 6000 | 5000 |
| 600 | 380 |
| nee | ja |
| | |
| pendel-parallellogram | pendule |
| 4 x rubber schokdemper | HB-plus v.v. rubberen buffers |
| hydraulisch | parallellogram |
| | |
| conventioneel/ lucht-vloeistofdop | conventioneel |
| Teejet AIC/POM | XRC 110-08, XR 110-04, XR 110-02 |
| | nee |
| | |
| Lemken Comfort terminal | Kverneland Flow master |
| ja | ja |
| Müller trail control | Kverneland Starguide II |
| ja | ja |
| | nee |
| | |
| 104.525 | 69.900 |
| | |

Ring demonstratie veldspuiten



van den Borne Reusel



| Algemeen | Dammann |
|---|---|
| Merk | Dammann |
| Type | Profi-class S ANP 5030 |
| Werkbreedte (mtr) | 30 |
| Aantal secties | 8 |
| Rondpompsysteem | ja |
| Leeg gewicht (kg) | 5500 |
| Onderstel | |
| Spoorbreedte | 200 cm |
| Gemonteerde banden | 520/85R38 Continentaal |
| Geveerde as | nee |
| Geveerde dissel | ja |
| Besturingssysteem | dissel |
| Tank | |
| Inhoud tank (ltr) | 5000 |
| Inhoud schoonwatertank (ltr) | 500 |
| Automatische reiniging | ja |
| Spuitbomen | |
| Balanceersysteem | Pendel systeem met dubbel luchtcilinder sturing |
| Anti-zwiep systeem | rubber blokken in midden frame |
| Boomhoogteverstelling | Automat. met Ultrasoon sensoren |
| Hellingscorrectie | Automat. met 2 hydraulische cilinder Automatisch via Müller terminal |
| Spuitsysteem | |
| Spuitsysteem | conventioneel |
| Gemonteerde spuitdoppen | tweevoudige doppendrager Lechler ID 120-02 / IDN 120-03 automatisch verwisselbaar |
| Gemonteerde kantdoppen | nee |
| Bediening | |
| Merk en type spuitcomputer | Müller comfort terminal |
| GPS aansturing | ja |
| Merk en type GPS aansturing | Müller track leader II + Section Cont. |
| Automatische sectieaansturing | ja |
| Automatische boomhoogteregeling | ja |
| Prijs | |
| Gedemonstreerde spuit Euro excl. BTW | 76.080 |



Consilion Technologies BV
www.consiliontech.com

Randy Wilbrink
Randy.Wilbrink@consilion.nl
Telefoon: 06-22 54 52 54

Alleen met een speciaal systeem kan uw onderneming succesvol inspelen op de variatie in de natuur. Elk precisiesysteem voor de landbouw leveren we op maat, speciaal voor uw bedrijf - met een keuze uit fantastische mogelijkheden en superieure service. Om uw productiviteit te verhogen.

Onze slimme systemen helpen u te navigeren...recht te rijden...te registreren, desnoods op 2cm nauwkeurig. Automatische sectiebediening bespaart bestrijdingsmiddel en zaaizaad, en voorkomt gewasschade of dubbel zaaien. Productdosering past de dosering aan naar gelang de bodemomstandigheden. Actuele weerinformatie via internet in de cabine is bij ons geen fictie meer.

Consilion Technologies biedt u een krachtige en voordelige productportefeuille van gerenommeerde merken zoals Raven en SBG Innovatie waarin het belangrijkste voorop staat: het verlagen van van de kosten voor grondstoffen. Het verhogen van de opbrengst. Het besparen van tijd en kosten. Het maken van betere beslissingen. Het bereiken van uw financiële doelstellingen!

Agrotechnologie

GPS precisie stuur- en geleidingssystemen

Navigatiesystemen

Systeemintegratie

Training

Advies



RAVEN

Simply improving your position.SM

SBG INNOVATIE

Geleiding en sturen

Automatische sectiebediening

Variabele productdosering

RTK-GPS

GPS ontvangers

RAVEN


Simply improving your position.SM

SPUITEN TOT OP DE CENTIMETER. HET IS NU MOGELIJK.

Met Trimble EZ-Boom of Tru Application Control worden de secties van uw veldspuit automatisch gestuurd. Zo wordt de overlap in geren en bij het in- en uitzetten op de kopakker tot een minimum beperkt.

De bespoten oppervlakte kunt u eenvoudig zien op uw beeldscherm daarnaast kunt u zien welke secties aan of uit zijn, afgiftevolumen, overlap, spuitdruk, etc.

Wilt u meer weten van de EZ-Boom of Tru Application Control, informeer bij uw New Holland dealer.



New Holland pakt uit met een compleet landelijk dekend RTK netwerk. Zo werkt uw GPS technologie tot op 2cm nauwkeurig.

CNH
PARTS &
SERVICE

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



IDEALE SPUITMACHINES VOOR ALLE BEWERKINGEN TUSSEN ZAAIEN EN OOGSTEN

Dankzij baanbrekende innovaties bieden Agrifac spuiten een maximum aan efficiency, bedieningsgemak en comfort. Kenmerkend voor Agrifac zijn de balancering, rijgedrag, gewichtsverdeling, vering, spuitsysteem en variabele spoorbreedte. Iedere Agrifac spuit is uitgevoerd met de modernste technieken. Dit geeft de meest optimale vloeistofverdeling over het land.

U vindt bij Agrifac een complete lijn spuiten van 2800 tot 7200 liter en bomen tot een breedte van 48 meter, voorzien van automatische sectieafsluiting, eventueel GPS gestuurd.

Diverse spuitsystemen zijn beschikbaar waaronder het door Agrifac zelf ontwikkelde **HighTechAirPlus®** luchtinjectiesysteem, waarmee u kunt spuiten met afgiftevariatie van 50 tot 250 liter per ha. Voor optimale doordringing van de druppels in het gewas levert Agrifac het **AirFlowPlus®** luchtondersteuningssysteem.



Agrifac Machinery B.V.

Eesveenseweg 15, 8332 JA Steenwijk, Postbus 78, 8330 AB Steenwijk, Holland, **T** +31(0)521 527210, **E** info@agrifac.com, **W** www.agrifac.com

for growers

Demonstratie DOB




Weed Control



| | |
|--|---------------------------------|
| Algemeen | Weedcontrol |
| Categorie onkruidbestrijding | Hete lucht met recycling |
| Merk | Ecoflame Comfort Combi |
| Type | Weedtrac met Combi |
| Machine | Weedtrac werktuigdrager |
| Gewicht brander(kg) | Ecoflame 260 |
| Gewicht trekker (kg) | 660 |
| zelfrijder met/zonder zitplek, duw of trek | zelfrijder met zitplek |
| Motorvermogen (kW) | 100 kW |
| Accu | 12 V/ 2 A |
| Aankoppelen andere machine | JA is mogelijk |
| Tank | LPG/Propan |
| Gastank Inhoud (ltr) | 85 |
| Brandstoftank inhoud (ltr) | 16 |
| Werktuig | |
| Hoogste werkdruk (bar) | 1,5 |
| Laagste werkdruk (bar) | 1 |
| Aantal en breedte branders | 4 branders over gehele breedte |
| Branders apart bedienen | Ja |
| Capaciteit | 1000-5000 meter per uur |
| Werkbreedte (cm) | 100 |
| Werksnelheid (km/uur) | 2 tot 5 km/uur |
| Gasverbruik (kg/uur) | 4 tot 7 |
| Bewerkingsgedrag | |
| Geleverd brandverm. snelheids afhankelijk | Ja |
| Reactie op stoeprand/ lantaarn | side-shift |
| Richtprijs (Euro excl. BTW) | |



Elco Cultuur Technisch Werk
Nooijen Terreininrichting BV
J. van Esch BV

aquavince

| | |
|--|--|
| Algemeen | Aquavince |
| Categorie onkruidbestrijding | Heetwater techniek |
| Merk en type | Aquavince |
| Machine | |
| Gewicht (kg) | niet bekend |
| Zelfrijder met/zonder zitplek, duw of trek | zelfrijder met ergonomische cabine; bediening en opbouw vanuit cabine |
| Motorvermogen (kW) | ca. 55 kW |
| Accu | 12 volt |
| Aankoppelen andere machine | n.v.t. |
| Tank | |
| Watertank Inhoud (ltr) | ruim 2000 ltr. Eigen vulmogelijkheid middels aanzuigpomp met goede filters |
| Brandstoftank inhoud (ltr) | 250 ltr. biobrandstof voor de branders en 70 ltr. voor machine zelf |
| Werktuig | Onderbouw is een Bucher 2020 met knikbesturing |
| Hoogste werkdruk (bar) | 30 |
| Laagste werkdruk (bar) | 5 (aan de grond) |
| Aantal branders | 3 |
| Branders apart bedienen | ja |
| Temperatuur | 98 C, gemeten aan de grond |
| Capaciteit | |
| Werkbreedte (cm) | hydraulisch uitschuifbare werkbak van 125-155 cm |
| Werksnelheid (km/uur) | 1,5 km/uur afh. weer |
| Brandstofverbruik branders (ltr/uur) | 10 - 15 ltr Biodiesel, afh. onkruidgroei |
| Bewerkingsgedrag | branders zijn optisch selectief te bedienen, voor onkruid rondom obstakels is een spuitlans aanwezig (handbediening) |
| Reactie op stoeprand/ lantaarn | kan stoeprand oprijden |
| Instelbaarheid snelheid | werk en rijnsnelheid traploos instelbaar |
| Rijnsnelheid machine (km/uur) | 40 |
| Banden | speciale lage drukbanden |
| Richtprijs (Euro excl. BTW) | |
| aanschafprijs | 175.000 |
| huurprijs per dag excl. transport | 960 |
| | |

Demonstratie DOB



KAMPS DE WILD BV

Weed-IT

| | |
|--|---|
| Algemeen | Kamps de Wild |
| Categorie | detectie spuiten |
| Merk | Weed-IT |
| Type | MK II 120-3/5 A |
| Machine | |
| Gewicht (kg) | ca. 50 |
| zelfrijder met/zonder zitplek, duw of trek | Kawasaki KLF 300 quad zelfrijder met zitplek |
| Motor | benzine 19 KW |
| Accu | |
| Tank | |
| Middelentank Inhoud (ltr) | voortank 50, achtertank 80 |
| Brandstoftank inhoud (ltr) | 12 |
| Werktuig | |
| Hoogste werkstand (cm) | 50 |
| Laagste werkstand (cm) | 25 |
| Aantal sensoren / verdelers | 6 |
| Sensoren apart bedienen | Ja |
| Aantal impulsen detector | wielsensor met 12 magneten per imp. 8 cm |
| toeren/impulsen per minuut | |
| Capaciteit | |
| Werkbreedte (cm) | 120 cm, (40 cm per sensor); 15 spuitdoppen |
| Werksnelheid max. (km/uur) | 18-20 |
| Capaciteit middelenpomp (l/min) | 6,5 optie 13 |
| Pomp | |
| Doseringspomp | Flow Jet elektrisch 12 V |
| Werking spuitsysteem | |
| Afgifte systeem afh. snelheid | 0,5 tot 12 km/u proportionele regeling afgifte |
| Reactie op stoeprand/ lantaarn | tot aan obstakel, spuit niet op putdeksel |
| Bediening | |
| Meting afgifte | flowmeter standaard |
| Monitor | terminal met grafisch display |
| Meting vloeistofvoorraad | schaalverdeling op tank, verbruik op display |
| Richtprijs (Euro excl. BTW) | |
| Spuitset | Basis compleet: 16.600 |
| Trekker/voertuig | Kawasaki KLF met tanks: 6.300 |



WeedSeeker
Automatic Spot Spray System



MANKAR[®]
DUURZAAM ONKRUID BEHEER

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Homburg Machinehandel | MANKAR |
| chemisch sensor | chemisch handmatig |
| Selekt spray - Weedseeker | Mankar |
| Weedseeker | Mankar - 110P-selekt |
| | |
| ca 260 | 23 |
| zelfrijder met zitplek | duwapparaat |
| 290 cc, 4 takt motor | elektro motor 6V/6,5 A |
| | |
| 75 | 1 |
| 10 | geen |
| | |
| 65 | 10 |
| 35 | 2 |
| 4 | 2 |
| Ja, stelbaar onder bepaalde hoek | nee |
| automatische lichtbak | |
| | 6000 |
| | |
| 120, (30,5 cm per sensor) | 100 |
| 16 | 6, max 8 |
| 8 bij 4 bar | 20 ml/ minuut |
| | plunjerpomp op de as |
| | |
| Nee | nee |
| schuinstand sensor + spuitlans | tot aan obstakel |
| | |
| daling aan tankniveau | geen |
| ja | geen |
| maataanduiding op tank | schaalverdeling op tank |
| | |
| 11.425 spuitset met radar | |
| 6.190 voor quad | 2.175 |

Demonstratie DOB



B **BONENKAMP
TURF CARE**

ZACHO

| | |
|--|--|
| Algemeen | Bonenkamp Turf Care BV |
| Categorie onkruidbestrijding | hete lucht |
| Merk | Zacho |
| Type | UKB650 |
| Machine | |
| Gewicht brander + machine (kg) | ca. 1000 |
| zelfrijder met/zonder zitplek, duw of trek | zelfrijdend met zitplek Egholm 2200 T |
| Motorvermogen (kW) | |
| Accu | |
| Aankoppelen andere machine | |
| Tank | |
| Gastank Inhoud (ltr) | tot 400 ltr propaan |
| Werktuig | |
| Hoogste werkdruk (bar) | |
| Laagste werkdruk (bar) | |
| Aantal branders | 2 |
| Branders apart bedienen | |
| Capaciteit | |
| Werkbreedte (cm) | 100 |
| Werk snelheid (km/uur) | 8 |
| Gasverbruik (ltr/uur) | 16 |
| Bewerkingsgedrag | |
| Geleverd brandverm.snelheidsaf-hankelijk | |
| Reactie op stoeprand/ lantaarn | |
| Richtprijs (Euro excl. BTW) | |
| | |

Milieubewuste Onkruidbestrijding

DOB OP VERHARDINGEN greenTouch OF AGRICULT LVS



1 TANK
=
1 DAG!



- Ruimste toelating.
- Zuinigste en selectiefste chemische methode.

- NIEUW - DOB toegelaten!

SPECIALIST IN LAAGVOLUME
SPUITTECHNIEK!

BEL (0499) 490 714 OF
KIJK OP WWW.AGRICULT.NL



De ideale combinatie voor
een driepunts-veldspuit



WWW.ABEMEC.NL

VEGHEL



0413-38 29 11



MODERNE EN RENDABELE AARDAPPELROOITECHNIEK

Het rooien van aardappels vergt een aparte aanpak, die helemaal op het gewas is afgestemd. Voor een optimaal resultaat, combineert Agrifac de Amac-technologie met de bewezen aandrijftechnieken en elektronica uit het eigen programma bietenrooiers en spuiten.

De rooiers zijn zo geconstrueerd, dat de aardappel met maximale reiniging en minimale beschadiging uit de grond in de kipper belandt. En wilt u de rooiers aanpassen voor bloembollen, lelies, uien of wortelen? Ook dat kan zonder probleem! Onze aardappelrooiers zijn leverbaar als zelfrijders in 2- of 4-rij uitvoeringen met of zonder bunker.

Alle Agrifac machines worden ontworpen volgens het "4E for growers" concept.

"4E" staat voor **E**fficient – **E**conomisch – **E**rgonomisch en **E**co. Wij ontwerpen onze machines rekening houdend met de 4E's wat resulteert in machines welke goed zijn voor de chauffeur, goed zijn voor de ondernemer, goed voor de leverancier én goed voor het milieu.

"For growers" staat voor de vooraanstaande en groeiende ondernemingen en wat onze klanten zijn en Agrifac is. "For growers" staat ook voor onze wortels: het op zo economisch mogelijke manier verzorgen van gewassen met meer winst als resultaat.



EFFICIËNTE EN BETROUWBARE BIETENROOITECHNIEK

Alle Agrifac machines zijn volledig ontworpen met het oog op de gebruiker. Letterlijk 'for growers' dus, de mensen die er dagelijks mee werken. Daarom neemt optimaal comfort een belangrijke plaats in bij elk ontwerp – ook van de bietenrooiers. En dat is in alle opzichten te merken: aan het bedieningsgemak, de comfortabele cabine en de 'open' machine die makkelijk onderhoud en een zuivere afstelling mogelijk maakt.

Maar ook op andere belangrijke punten scoren Agrifac bietenrooiers uitzonderlijk hoog. Zo is hun gewicht gelijkmatig verdeeld over alle wielen en door de positie van de wielen blijft na het rooien mooi egaal land achter. Doordat er veel universele slijtdelen worden toegepast, is voor het onderhoud maar een beperkt aantal 'spare parts' nodig. En het ruime leveringsprogramma biedt u volop mogelijkheden om exact de juiste keuze te maken.

Al onze zelfrijdende bietenrooiers, variërend van 6- tot 12-rijers en bunkers van 14 tot 32 ton, kunt u eenvoudig aanpassen aan de grondsoort, het weer en zelfs aan andere gewassen zoals knolselderij, cichorei en voederbieten. Verder zijn er verschillende ontbladeraars leverbaar (integraal, conventioneel of een combi) en ook het rooisysteem is er in verschillende uitvoeringen.

Agrifac Machinery B.V.

Eesveenseweg 15, 8332 JA Steenwijk, Postbus 78, 8330 AB
Steenwijk, Holland, **T** +31(0)521 527210, **E** info@agrifac.com,
W www.agrifac.com

for growers

PERFECT CONCEPT

Challenger RoGator & Spra-Coupe
Zelfrijdende Spuiten



SERIOUS MACHINERY

Challenger

Challenger

AGCO Netherlands B.V, Horsterweg 66a, 5971 NG, Grubbenvorst

Tel: 077-3278400, Fax: 077-3270202



Cat®, Caterpillar® and Challenger® are registered trademarks of Caterpillar Inc. and are used under licence by AGCO. © AGCO Limited. 2009 | Product Info: www.challenger-ag.com | Merchandise: www.challengerstore.com

Topproducten voor een succesvolle teelt!



MOCAP[®]

INFINITO

sencor

MonAmi

Challenge[®]

TATTOO C

caLypso

Sereno[®]

Finale SL14

decis

Subliem



Bayer CropScience

0001-07-08-A

Bayer CropScience

Agri

Gewasbescherming: oplossingen op maat

Bij de adviseurs van DLV Plant kunt u terecht met al uw vragen over gewasbescherming!

DLV Plant
Expeditiestraat 16a
5961 AE HORST

Telefoon: 077 - 398 75 00

www.dlvplant.nl

Je vindt het in Vredepeel al 50 jaar!

Praktijkonderzoek
&
gewasbeschermingskennis

Neem vrijblijvend contact op!

0478 - 538240 / www.ppo.wur.nl



**PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING**
WAGENINGEN **UR**

