

IRS
Van Konijnenburgweg 24
4611 HL Bergen op Zoom
The Netherlands




email: raaijmakers@irs.nl
http://www.irs.nl

Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting?

Elma Raaijmakers

Werking speciaal pillenzaad



Schade door bietenvlieg



Bestrijdingsdrempel bietenvlieg bij standaard pillenzaad


aantal bladeren per plant	gevulde eieren en/of larven per plant
2-4	4 of meer
4-6	8 of meer
> 6	20 of meer



Eieren van de bietenvlieg



Bietenvlieg




Lege eieren bietenvlieg



Extra bespuiting is overbodig!




Aardvlo (Chaetocnema concinna/tibialis)



2 x 1 mm



Bestrijding aardvlooien



Schade door aardvlooien



Nieuw Beerta 08-05-2008



Schade door aardvlooien



Extra bespuiting is overbodig!



Zwarte bonenluis



Zwarte bonenluis




Schadedrempel zwarte bonenluis bij standaard en speciaal pillenzaad

maand	aantal zwarte bonenluizen
mei/juni	meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van 30 tot 50 luizen
juli	meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant



Bestrijding zwarte bonenluis



Zwarte bonenluis




standaard pillenzaad



speciaal pillenzaad




Natuurlijke sterfte zwarte bonenluis Maasbree 2009



Natuurlijke sterfte zwarte bonenluis





Conclusie

**tot 10 weken na zaai geen bespuiting
indien speciaal pillenzaad is gebruikt**

**maar gun het insect wel.....
de tijd om te vreten!**

