

# Leibomen



IN ONZE SERIE  
LEIBOMEN ZULLEN  
WE DIT MAAL EEN  
FANTASIE-LEIBOOM  
BEHANDELEN.

OFTEWEL EEN KOM-  
OF KETELVORMIGE  
LEIBOOM. DEZE  
BOOMVORM ZAL  
PRACHTIG STAAN IN  
UW TUIN EN ZAL EEN  
BLIKVANGER ZIJN. U  
KUNT HEM HEEL  
GOED SOLITAIR  
AANPLANTEN IN UW  
GAZON OF WAAR U  
WILT.

Bij deze leiboom worden zo'n zes hoofdtakken opgekweekt tot een verticale leiboom. De maten die wij geven kunt u uiteraard aanpassen. Het geraamte wordt van ijzer gemaakt, ook hier kunt u voor een ander materiaal kiezen maar het geraamte moet wel stevig zijn.

Als voorbeeld in de beschrijving is hier gekozen voor vier ijzeren poten die vertikaal staan en

waaraan drie ijzeren ringen zijn bevestigd. Indien het geraamte van ijzer wordt gemaakt zal dit vrij dun gemaakt kunnen worden om toch voldoende stevig te zijn en niet teveel op te vallen indien de boom gereed is. Verder






*Wij gaan uit van een éénjarige onvertakte boom bij het planten in de wintermaanden. De boom wordt geplant in het midden van het geraamte zodat we de takken die gaan groeien goed kunnen verdelen.*

*De stam van de éénjarige boom wordt op ongeveer 30 cm hoogte boven de bodem gekort. In ieder geval een 5 -10 cm onder de onderste ring van het geraamte.*

*Zorg dat bij het uitlopen van de stam deze recht blijft staan, u kunt de stam eenvoudig vastmaken.*




*De daarop volgende zomer zal de stam uitlopen. Wij houden nu drie sterke uitlopers aan die wij voorzichtig naar de onderste ring leiden. Deze drie takken worden op gelijke afstand naar de onderste ring geleid. Dus de omtrek van de ring wordt door drie gedeeld.*

*Het best is als u de drie takken bevestigd aan dunne tonkinstokken leid naar de ring toe. Gebruik hiervoor kunststof bindbuis wat de takken niet afknelt.*

*Laat altijd de top van deze takken (zo'n 15 cm) niet aangebonden om de groei er niet uit te halen.*


*Alle andere uitloopsels worden verwijderd. Als u denkt dat één van de drie takken twijfelachtig is, laat dan voor reserve enkele andere uitloopsels voorlopig staan.*



*In de winter van het tweede jaar worden de drie takken op zo'n 30 - 35 cm teruggesneden. Doe dit secuur waarbij u goed kijkt dat aan het snoei-einde van elke tak, twee naar buiten wijzende ogen staan, 1 oog zal naar links en 1 oog zal naar rechts wijzen.*

*Zorg er voor dat de takken goed horizontaal blijven staan. Controleer de stam bij de snoeiwond en dek deze goed af met een wondafdekmiddel.*

*In deze zomer worden twee zijscheuten die uit elk van de drie zijtakken groeien, horizontaal naar links en naar rechts gebogen. Leid ze v-vormig naar de eerste ring toe, doe dit ook weer pas als deze zijscheuten een lengte van ongeveer 25 - 30 cm hebben bereikt. Ze worden licht naar boven gebogen waarbij de hoofdzijtak horizontaal blijft staan. Alle zes zijscheuten moeten gelijk en even sterk groeien. Wanneer er één te sterk groeit kan die naar beneden worden geleid om de groei er wat uit te halen. Eventuele andere zijscheutjes die ontspringen worden op 3 - 4 bladeren getopt. Dat dient om de groei van de benodigde zijtakken te bevorderen. Later als de zijtakken vertikaal worden geleid kunnen deze verwijderd worden.*




*In de nu volgende winter worden de zes zijtakken op een naar onder wijzend oog teruggesneden op zo'n 25 - 30 cm. De drie zijtakken blijven horizontaal liggen, de zes zijscheuten kunnen wat omhoog wijzen.*



*In de zomer worden de verlengenissen van de zes zijscheuten, wanneer deze een 25 - 30 cm lengte buiten de ring hebben vertikaal aangebonden. Dit doen wij aan zes tonkinstokken die gelijk verdeeld zijn om de ring. Dit moet ook weer secuur gebeuren, pas op voor breken van de scheuten!*

*Het horizontale gedeelte van de boom ondersteunen wij zodat deze niet door de groei omhooggetrokken kan worden. U kunt kruislings tonkinstokken aan de onderste ring bevestigen.*





*Het vormen van de zes verticale takken. Wanneer deze voldoende lengte hebben bereikt worden deze aan de tweede ring bevestigd.*



*De volgende wintermaanden worden de zes verlengenissen op 25 cm boven de ombuigplaats teruggeknipt op een naar buiten wijzende knop. Andere scheutjes die overal kunnen ontstaan worden verwijderd, ook wortelopslag.*



*In de daarop volgende zomer worden de nu weer uitlopende verlengenissen aan de zes verticale takken aangebonden. De hieraan groeiende zijscheutjes worden tot 3 - 4 blaadjes getopt om de groei erin te houden. Uitloopsels aan het oudere hout onder in de boom geheel verwijderd. Steeds de takken aanbinden.*

zijn er dan nog zes lange tonkinstokken nodig waaraan de verticale takken kunnen worden vastgebonden.

De onderste ring wordt maximaal 35 cm boven de bodem vast gemaakt.


De opkweek zal op geregelde tijden dienen te geschieden zoals bij alle leibomen. Ook zal er zorg voor gedragen moeten worden om, vooral in de eerste jaren, de verticale takken gelijk op te laten groeien.

Als boomsoort kunt u in principe alle fruitsoorten gebruiken maar neem wel een middelmatig sterke onderstam voor uw boom.

*De volgende winter worden weer de verlengnissen van de vertikale takken teruggesnoeid op 25 - 30 cm lengte. Ook weer op ogen die naar de buitenzijde wijzen. Er wordt steeds opgelet of de zes verlengnissen wel even sterk groeien, pas dit zondig aan. Zijscheutjes worden op 10 - 15 cm teruggesnoeid.*



*In de nu volgende zomer worden de scheuten verder geleid en aangebonden. Twee tot drie zijscheutjes die direct onder de afgeknipte top aan deze zes scheuten groeien worden op zo'n 6 bladeren getopt. Andere zijscheutjes die wij aanhouden voor vruchthout worden ook getopt. Zijscheutjes die naar binnen groeien en scheutjes die op de horizontale takken groeien worden geheel verwijderd.*



*In de volgende jaren wordt de boom verder behandeld zoals terug beschreven. Laat de hoofdscheuten in een jaar niet te lang groeien anders zal er zich niet genoeg vruchthout vormen. Let er ook steeds op dat de zes takken steeds even snel groeien zodat de één niet sneller groeit dan de ander. Als de boom de gewenste lengte heeft bereikt moet er voor zorg worden gedragen dat er zich steeds overal genoeg vruchthout vormt.*

