

Resultaten van het straatbomenonderzoek in Nederland

ISHS Woody Ornamentals of the Temperate Zone

2 juli 2012; Jelle Hiemstra



Onderdelen presentatie

- 15 jaar **gebruikswaarde onderzoek laanbomen**
 - Aanleiding
 - Wat en hoe
 - Voorbeelden resultaten
 - Soortbeschrijvingen & Website
- Project **toekomst voor de iep**
 - Iepziekeresistentie nieuwe rassen
 - Gebruikswaarde nieuwe rassen
- Conclusies



1. Gebruikswaarde straatbomen

- Zeer specifiek gebruik
- Wensen functie(s)
- Onnatuurlijke omgeving
 - Verharding
 - Verdichting
 - Droogte
 - Temperatuur extremen



→ **Juiste boom op de juiste plaats**



Juiste boomkeuze

■ Afstemming 3 aspecten

- Functie
- Standplaats
- Boomsoort
 - Sortiment zeer groot
 - Regelmatig nieuwe soorten/cultivars

→ **Kennis gebruikswaarde essentieel**



Gebruikswaarde onderzoek laanbomen

■ Start in 1995

- Samenwerking:
 - Producenten: boomkwekers
 - Gebruikers: gemeenten
- Uitvoering
 - PPO /Naktuinbouw
- Financiering: PT
- Begeleidingscie

■ Doelen

- Vaststellen toepasbaarheid “nieuwe” laan- en straatboomselecties.
- Kennisoverdracht aan producenten en afnemers.




Aanpak

- Bomen geplant (1997-2003)
 - stedelijk gebied & referentieterreinen
 - 75 soorten, ca. 2000 bomen
- Waarnemingen
 - Vast schema; 5x in 7 jaar
 - Groei: hoogte en omtrek
 - Ontwikkeling kroon en stam
 - Onderhoudsbehoefte / aantastingen
- Vergelijking resultaten
 - verschillende locaties
 - Oudere beplantingen: 2000
- Literatuur onderzoek
- Internationale samenwerking: GALK AK Stadtbäume




(+) Acer campestre 'Huibers Elegant'

- Cuijk, 2008, 6 jaar na pl.
 - Weinig meeldauw
 - Mooie herfstkleur
 - Smal (eerste jaren)
 - Vruchtdracht mooi verdeeld
 - Geen uitbuigend hout
 - Gevulde kroon
 - Ook goed in verharding



(+) Amelanchier arborea 'Robin Hill'

- Cuijk, 2008, 6 jaar na pl.
 - Kleine, smalle boom
 - Geen meeldauw
 - Kroon
 - ovaal en transparant
 - wind: dicht (kortlot)
 - Redelijk in verharding
 - Zonnige smalle straten
- Aandachtspunt
 - Kromme stam



(+) *Tilia tomentosa* 'Doornik'

- Alphen ad Rijn, 2009, 9 jr. na pl.
 - Uniform, doorgaande harttak
 - Vrijwel luisvrij (viltig)
 - Minder dichte kroon dan Brabantse Doornik
 - Goed in verharding
 - Voor plantsoen/ brede straten
- Aandachtspunt
 - Beginfase veel correctiesnoei
 - Geen snoei (Cuijk): onevenw. kronen



(-) Acer buergerianum (drietandesdoorn)

- Randwijk; 2008, 3 jaar na pl.
 - Kleine boom
 - veel groei
 - brede kroon
 - geen doorg. harttak
 - grote variatie
 - Windgevoelig
 - Nectriagevoelig
 - Ondanks veel snoei
 - uithangende zijtakken



(-) Malus baccata 'Streetparade'

- Voorhout, 2011, 8 jaar na pl.
 - Klein (3e gr.)
 - Kroonvorm ,
 - open en grillig
 - uitzakken
 - Veel wildopslag
 - Veel onderhoud nodig
 - Alleen boom in groenstroken, en beschut



Resultaten

- Heel veel gegevens
 - Groei & ontwikkeling meerdere locaties
 - Vergelijken → gebruikswaarde 75 soorten
- Verwerkt in
 - Lezingen
 - PPH-posters
 - Vakbladpublicaties
 - **Soortbeschrijvingen**
- Alles beschikbaar via: www.straatbomen.nl



Tilia cordata 'Rancho'



Hengelo, Achterhoekse molenweg; zomer 2008, 8 jaar na het planten.



Gebruikswaarde: 'Rancho' is een uitstekende straat- en laanboom die daarnaast ook goed in parken en groenstroken doet. Deze cultivar groeit vrij langzaam in de verharding en past daardoor met de relatief smalle, eironde kroon ook goed in straten met een wat smaller profiel.



Winterbeeld jonge boom



Zomerbeeld



Detail bloeiende boom

Beschrijving

- Hoogte:** 6-12 m.
- Kroon:** aanvankelijk smal kegelvormig, later smal eivormig (tot 5-6 m breed).
- Blad:** enkelvoudig, hartvormig met een scheve bladvoet en gezaagde rand; glanzend groen.
- Bloemen:** bloeit in juni/juli met sterk geurende geelwitte bloemen in tuilen met lancetvormig schutblad; goede drachtplant voor bijen.
- Vruchten:** klein, rond en dunwandig; aan een gesteelde vleugel (schutblad).
- Herkomst:** In 1961 door E.H. Scanlon in de USA geselecteerd. De boom is door Koninklijke Kwekerijen Alphons van der Bom uit Oudenbosch in Nederland in de handel gebracht.

Groeiplaatseisen

- Grondsoort:** geschikt voor alle gronden, inclusief (relatief) drope zandgronden; stelt weinig eisen.
- Vochtvoorziening:** tolereert droogte.
- Windgevoeligheid:** door het uitgestrekte wortelstelsel goed windvast; wel gevoelig voor zoute zeewind.
- Overig:** verdraagt verharding goed maar is gevoelig voor strooizout.

Gebruik

Gebruikswaarde


'Rancho' is een uitstekende straat- en laanboom en past ook goed in parken en groenstroken. Door de relatief smalle, eironde kroon past deze cultivar goed in straten met een betrekkelijk smal profiel, ook omdat het in de verharding een rustige groeier is. In het onderzoek bleek Rancho in de kuststrook (Voorhout; op zand) gevoelig voor zeewind. Dat veroorzaakte veel dood hout en soms zelfs volledige uitval. In Zundert (vochtig zand) ontwikkelden de bomen zich zonder deze problemen goed. 'Rancho' blijft iets kleiner dan bijvoorbeeld 'Böhlie' en 'Greenspire'. In de verharding maakte de boom in de beginfase vrij veel kortlot en er kwam wat tak- en topsterfte voor. Dit remt de lengtegroei waardoor de kroon zich meer in de breedte ontwikkelt. Voordelen van 'Rancho' zijn dat hij geen wortelopslag laat zien en ook in de verharding een uitgestrekt wortelstelsel maakt waardoor hij zeer stabiel is.

Onderhoud

De boom vormt niet zo gauw te dikke takken in de kroon. De kroon is bijna altijd goed gevuld (iets minder als 'Böhlie'), maar deze cultivar heeft wel de neiging een scheve kroon te vormen. Hoewel bij 'Rancho' de harttak gemakkelijker doorgroeit dan bij de soort, blijft dit toch steeds een aandachtspunt.

Ziekten en plagen

Rancho' blijft onder goede groeiomstandigheden over het algemeen vrij van luis en druipt dus weinig.



Straatbomen / Bekijk ze op locatie

straatbomen

Straatbomen

- Bomen in het onderzoek
- Publicaties
- Verwante projecten
- Oproep: Werk mee aan het onderzoek
- Samenwerking
- Links
- Contact
- Nieuw op de site



Het gebruikswaardeonderzoek Straat- en Laanbomen

Gemeenten en onderzoekorganisaties werken samen om de lusten en lasten van nieuwe laanboomsoorten en -cultivars objectief in kaart te brengen.

In de periode 1997-2005 zijn verspreid over Nederland in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 78 soorten en cultivars. Alle bomen worden gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van hun groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden. We kijken onder meer naar de invloed van de groeiplaats (bodem en klimaat), de verzorging na aanplant, de verharding rond het plantgat, ziekten en plagen, strooizout, zeewind, strenge winters en hoge grondwaterstand.

Over dit onderzoek verschijnen regelmatig [publicaties](#) in vakbladen voor kwekers en groenvoorziening. U kunt ook zelf de bomen bekijken of op een locatie bij u in de buurt gaan kijken! » [Zoek op namen en locaties](#)

Uiteindelijk zijn alle gegevens verwerkt in [soortbeschrijvingen](#). Deze zijn in september 2011 opgenomen op de site. In 2012 wordt gewerkt aan een update van deze beschrijvingen, daarbij willen we ook graag de ervaringen uit de praktijk betrekken. » [Werk ook mee!](#)

Uw sector investeert in deze activiteit via het Productschap Tuinbouw



Nieuws

7 jun 2012

- Bomen uit het Gebruikswaarde onderzoek laanbomen op Floriade

» [meer Nieuws](#)

Agenda

27 jun 2012

- Congres 'Bomen, essentieel voor een vitale groene stad' op Floriade.

» [meer Agenda](#)

Contact

Oproep

Bij het aanvullen en verbeteren van de soortbeschrijvingen willen we ook graag de ervaringen uit de praktijk betrekken.

[Geef uw ervaringen door](#)

» [meer Contact](#)

Straatbomen / Bekijk ze op locatie

straatbomen (home) > bomen in het onderzoek

- Bomen in het onderzoek**
- Soortbeschrijvingen
- Publicaties
- Verwante projecten
- Oproep: Werk mee aan het onderzoek
- Samenwerking
- Links
- Contact
- Nieuw op de site

Bomen in het onderzoek

Namen en locaties

De volgende straat- en laanbomen zijn in verschillende gemeenten aangeplant. Klik op de naam van de boom of de gemeente voor meer informatie.

- | Bomen |
|--|
| Acer buergerianum |
| Acer campestre 'Green Column' |
| Acer campestre 'Huibers Elegant' |
| Acer campestre 'Queen Elizabeth' |
| Acer platanoides 'Autumn Blaze' |
| Acer platanoides 'Fairview' |
| Acer platanoides 'Farlake's Green' |
| Acer pseudoplatanus 'Bruchem' |
| Acer pseudoplatanus 'Wilhelmina' |
| Acer rubrum 'Karpick' |
| Acer rubrum 'Franksred' RED SUNSET |
| Acer rubrum 'October Glory' |
| Acer xfreemanni 'Celzam' CELEBRATION |
| Aesculus carnea 'Plantierensis' |
| Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' |
| Ailanthus altissima |
| Alnus glutinosa 'Pyramidalis' |
| Alnus subcordata 'Oberon' |
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' |
| Carpinus betulus 'Columnaris' |
| Celtis australis |
| Cercidiphyllum japonicum |
| Cornus controversa |
| Cornus mas |
| Fagus sylvatica 'Dawvck Gold' |
| Fagus sylvatica 'Dawvck Purple' |
| Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' |
| Fraxinus americana 'Autumn Purple' |
| Fraxinus americana 'Skyline' |
| Fraxinus ornus 'Louisa Lady' |
| Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II' OBELISK |
| Fraxinus pennsylvanica 'Berneron' |



- [Alphen aan de Rijn](#)
- [Amsterdam](#)
- [Beuningen](#)
- [Beuningen/ Ewijk](#)
- [Beuningen/Winssen](#)
- [Bunnik](#)
- [Cuijk](#)
- [Den Helder](#)
- [Den Helder/Julianadorp](#)
- [Eindhoven](#)
- [Elst](#)
- [Ewijk](#)
- [Hengelo](#)

[Fraxinus ornus 'Louisa Lady'](#)
[Fraxinus ornus 'Paus Johannes-Paulus II' OBELISK](#)
[Fraxinus pennsylvanica 'Bergeson'](#)
[Fraxinus pennsylvanica 'Summit'](#)
[Gleditsia triacanthos 'Shademaster'](#)
[Gleditsia triacanthos 'Skyline'](#)
[Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'](#)
[Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'](#)
[Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'](#)
[Magnolia acuminata](#)
[Magnolia kobus 'Spectrum'](#)
[Magnolia x loebneri 'Merrill'](#)
[Malus baccata 'Street Parade'](#)
[Malus 'Evereste'](#)
[Malus 'Mokum'](#)
[Malus 'Rudolph'](#)
[Morus alba 'Macrophylla'](#)
[Ostrya carpinifolia](#)
[Parrotia persica 'Vanessa'](#)
[Platanus orientalis 'Digitata'](#)
[Platanus orientalis 'Schalk's Favourite'](#)
[Platanus x hispanica 'Huisen'](#)
[Prunus avium 'Landscape Bloom'](#)
[Prunus padus 'Albertii'](#)
[Prunus sargentii 'Rancho'](#)
[Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'](#)
[Prunus x schmittii](#)
[Prunus 'Umineko'](#)
[Pterocarya rhoifolia 'Bokravention' KYOTO CONVENTION](#)
[Pyrus calleryana 'Redspire'](#)
[Quercus x hispanica 'Wageningen'](#)
[Quercus 'Macon'](#)
[Robinia pseudoacacia 'Nvirséq'](#)
[Sophora japonica 'Regent'](#)
[Sorbus latifolia 'Henk Vink'](#)
[Tilia americana 'Redmond'](#)
[Tilia cordata 'Rancho'](#)
[Tilia cordata 'Roelvo'](#)
[Tilia platyphyllos 'Delft'](#)
[Tilia platyphyllos 'Naarden'](#)
[Tilia platyphyllos 'Örebro'](#)
[Tilia tomentosa 'Doornik'](#)
[Tilia tomentosa 'Szeleste'](#)
[Ulmus x hollandica 'Pioneer'](#)
[Ulmus 'Columella'](#)
[Zelkova serrata 'Flekova' GREEN VASE](#)

[Elst](#)
[Ewijk](#)
[Hengelo](#)
[Hilversum](#)
[Huissen](#)
[Julianadorp](#)
[Leeuwarden](#)
[Leeuwarden/ Goutum](#)
[Middelburg](#)
[Nijmegen](#)
[Overbetuwe](#)
[Utrecht](#)
[Voorhout](#)
[Voorschoten](#)
[Zaandam/Kooq a/d Zaan](#)
[Zaanstad/Assendelft](#)
[Zaanstad/Wormerveer](#)
[Zaanstad/Zaandijk](#)
[Zeewolde](#)
[Zundert](#)

Straatbomen / Bekijk ze op locatie

straatbomen (home) > bomen in het onderzoek

- Bomen in het onderzoek**
- Soortbeschrijvingen
- Publicaties
- Verwante projecten
- Oproep: Werk mee aan het onderzoek
- Samenwerking
- Links
- Contact
- Nieuw op de site

Bomen in het onderzoek

Tilia cordata 'Rancho'

[Terug naar bomenlijst](#)

Ga naar de [soortbeschrijving](#).

Overzicht locaties:

- 1: Achterhoekse Molenweg 2: Oosterhoutlaan
 Hengelo Voorhout



3: SAG-tuin Zundert



Groeicurve

Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar.




Foto	Gemeente	Straat	Geplant in	Aantal bomen	Omringende grondsoort	Water-huishouding	bomenzand/grond en m ³ per plantgat / Verharding 0%,25%,50%,75% en 100%	Type standplaats
	Hengelo	Achterhoekse Molenweg	2000	24	zand	normaal	nee / opgesloten, 100%	in stoeptegels plantvak 90x90cm
	Voorhout	Oosterhoutlaan	2000	0	zand	droog	nee / vrij, 0%	park
	Zundert	SAG-tuin	2000	5	zand	normaal, nat	nee / vrij, 0%	park

2. “Toekomst voor de iep”

- Doel: Herstellen van het vertrouwen in de iep
 - Iep ideale straatboom in NL
 - Heel veel iepen verloren door iepziekte
 - Nieuwe resistente rassen beschikbaar
 - Niet gebruikt door gebrek aan vertrouwen
- Initiatief
 - PPO + Alterra
 - Gemeente Amsterdam + 8 andere gemeenten
 - Boomkwekerij Bonte Hoek

**De bomen- en vaste
plantensector investeert
in dit project via het**

 Productschap  Tuinbouw

Resistentietest

- Veldproef (start 2007)
 - 29 rassen, 1000 bomen
 - 10 blokken, 4 herh.
 - Inoculatie (4x)
 - 2008 en 2009
 - Waarnemingen
 - 2008-2010
 - Symptomen
 - Groei
 - Herstel
- Analyse resultaten in 2011



Iepensortiment in resistentietoets

Belgica	Cathedral
Commelin	New Horizon
Groeneveld	Regal
Lobel	Rebona
Dodoens	Sapporo Autumn Gold
Plantijn	Resista 2245-9
Clusius	Homestead
Columella	Pioneer
10 nieuwe nr's Alterra	Urban
U. laevis	
U. pumila "Den Haag"	




Kunstmatige infectie



Symptoomontwikkeling



Voorbeeld waarnemingen symptomen



Gebruikswaarde nieuwe iepenrassen

- Testen huidig (resistente) sortiment
 - Onder NL-omstandigheden
 - Methode: www.straatbomen.nl

- Proefbeplantingen Iep
 - Meerdere rassen in zelfde beplanting
 - Meerdere bomen van 1 ras per beplanting (5-10)
 - Beplantingen onder verschillende omstandigheden
 - 2x Amsterdam: west havengebied + IJburg
 - 5 + .. andere gemeenten







Iepen in praktijkbeplantingen Amsterdam

	A	A	W	D	B	R	?		A	A	W	D	B	R	?
	IJ	H							IJ	H					
Commelin	X							Cathedral	X	X	X				
Groeneveld	X	X						New Horizon	X	X	X	x	X	X	
Lobel	X	X	X	X	X	X		Regal	X	X		X			
Dodoens	X	X		X		X		Rebona	X		X	X			
Plantijn	X	X			X			Sapp. A. Gold	X						
Clusius	X	X		X		X									
Columella	X	X	X	X	X	X		Homestead	X	X			X		
Nanguen (LUTÈCE)	X							Pioneer	X	X					
Ulmus laevis	X					X		Urban	X						
pumila 'DenHaag'	X							San Zanobi				X			



Conclusies: Straatbomen

Juiste boom op de juiste plaats

- Zeer veel kennis ontwikkeld
 - 75 “nieuwe” soorten en cultivars
 - Beschikbaar via www.straatbomen.nl



Conclusies: Iep

- Nieuwe “resistente” iepen rassen hebben toekomst
 - hoge mate van resistentie
 - variatie in vorm en groei-eigenschappen
- Columella
- Resista[®]-iepen
- NL-rassen
 - Lobel
 - Plantijn
 - Dodoens
 - Clusius
- USA-rassen
 - Homestead
 - Pioneer



Dank voor uw
aandacht

Vragen?

J.A. Hiemstra
PPO-Bomen
Postbus 85
2160 AB Lisse NL

Jelle.hiemstra@wur.nl



PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING
WAGENINGEN **UR**

