NORMEN VOOR DE NIEUWWAARDE EN DE AFSCHRIJVING VAN
SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN IN DE GLASTUINBOUW
ALSMEDE NORMEN VOOR DE GRONDWAARDE

PRIJSPEIL 1981

MEDEDELING NO. 280

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT DEN HAAG BIBLIOTHEEK
SIGN: L27-280
EX. NO: A
MLV: 8309151

Januari 1983

Landbouw-Economisch Instituut
Afdeling Tuinbouw
Conradkade 175 - 2517 CL Den Haag
Postbus 29703 - 2502 LS Den Haag
Telefoon 070 - 614161

Prijs f 20,25

REFERAAT

NORMEN VOOR DE NIEUWWAARDE EN AFSCHRIJVING VAN SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN IN DE GLASTUINBOUW, ALSMEDE NORMEN VOOR DE GRONDWAARDE. PRIJSPEIL 1981
Kuyvenhoven J.
Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut, 1983
99 pag.

In deze zogenaamde "Waarderingslijst" zijn de meest voorkomende duurzame produktiemiddelen in de glastuinbouw opgenomen. De produktiemiddelen zijn verdeeld over 6 hoofdstukken, te weten 1. Gebouwen, 2. Glasopstanden, 3. Verwarmingsinstallaties, 4. Overige Installaties, 5. Machines en Werktuigen, 6. Overige duurzame produktiemiddelen.

Naast de nieuwwaarde, is ook het aantal jaren waarover wordt afgeschreven - of een afschrijvingspercentage - vermeld.

In hoofdstuk 7 zijn normen voor de grondwaarde opgenomen.
Een alfabetische inhoudsopgave vergemakkelijkt het opzoeken van een produktiemiddel.

De produktiemiddelen hebben een codenummer met behulp waarvan de volgende 5 jaren het prijspeil kan worden geïndexeerd.

Tuinbouw/Investeringsbedragen/Duurzame produktiemiddelen

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	11
2. GLASOPSTANDEN	15
3. VERWARMINGSINSTALLATIES, INCL. $C.O_2$ APPARATUUR	21
4. OVERIGE INSTALLATIES	37
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	55
6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN	81
7. GRONDWAARDE	87
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	90

WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor Intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoekingen naar de bedrijfsuitkomsten van tuinbouwbedrijven.

Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage . De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen.

De lijst is, in overleg met andere medewerkers van de afdeling Tuinbouw, samengesteld door J. Kuyvenhoven. Het basismateriaal is eensdeels door laatstgenoemde, anderdeels door D. Foeken en G. Kiers van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen, verzameld.

Het Hoofd van de Afdeling
Tuinbouw,

(Ir. D. Meijaard)

Den Haag, oktober 1982

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Gezien het grote pakket duurzame produktiemiddelen in de kapitaalintensieve tuinbouwbedrijven dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden vastgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde.

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizennet) en grote trekkers[1]). De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijke geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is er van uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het afschrijvingspercentage in het eerste gebruiksjaar is voor de diverse produktiemiddelen met behulp van de navolgende formule berekend:

$$P = p + 1/2\ (L - 1)\ V$$

waarin P = afschrijvingspercentage eerste gebruiksjaar;
waarin p = afschrijvingspercentage op basis van een vast percentage van de nieuwwaarde $P = \frac{100 - R}{L}$: R = restwaarde;

waarin L = levensduur in jaren;
waarin V = degressiefactor(percentage van de nieuwwaarde), zijnde het verschil tussen de afschrijvingspercentages van 2 opeenvolgende jaren.

Ter vergelijking een voorbeeld

Een produktiemiddel heeft een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van 0% van de nieuwwaarde. Bij lineaire afschrijving (jaarlijks een vast percentage van de nieuwwaarde) zou de afschrijving elk jaar $\frac{100 - 0}{20} = 5\%$ bedragen. In de eerste 10 jaar zou dan in totaal 50% van de nieuwwaarde zijn afgeschreven. Bij toepassing van een degressiefactor wordt hier echter, zoals vermeld, uitgegaan van een afschrijving in deze periode van 65% van het totaal af te schrijven bedrag. Het verschil ad 15% vormt dus het percentage van de nieuwwaarde dat in de eerste 10 jaar meer, in de volgende 10 jaren minder moet worden afgeschreven dan op basis van lineaire afschrijving.

Volgens de formule bedraagt het variabele deel van de afschrijving in het eerste jaar 1/2 (20 - 1) V = 9 1/2 V; voor het 2e jaar bedraagt zij 8 1/2 V, voor het 3e jaar 7 1/2 V, enz., in totaal voor elk der beide helften van de levensduur 50 V. V is dus 15% : 50 = 0,3% van de nieuwwaarde.

Hieruit volgt dat P = 5% + 9,5 x 0,3 = 7,85% van de nieuwwaarde. De afschrijving in het 2e jaar bedraagt dan 7,85% - 0,3% = 7,55%, in het 3e jaar 7,25% van de nieuwwaarde, enz.

---

1) en overige grote installaties.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving

Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddeld wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per *f* 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen op een afzonderlijk blad, dat los is bijgevoegd. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per *f* 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een vlampijpketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst *f* 10.260,-. De ketel is in 1973 gekocht. Bij deze ketels staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per *f* 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1973) *f* 45,60 en de afschrijving *f* 5,45. De boekwaarde per 1-1-1981 wordt dan als volgt berekend: *f* 45,60 x *f* 10.260,- x 1/100 = *f* 4.678,56. De afschrijving over 1981 is: *f* 5,45 x *f* 10.260,- x 1/100 = *f* 559,17.

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties en grote trekkers, dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde, de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus een lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is (afgezien van prijsveranderingen) elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "Afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van *f* 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks *f* 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering

De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de tabellen waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen de laatst bekende waarde tussen haakjes opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel tot uitdrukking gebracht.

5. Prijspeil en omzetbelasting

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1981. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

6. Renteberekening

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw heeft deze renteberekening - ten aanzien van 1981 - plaats tegen 9% over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen.
De berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten heeft plaats tegen 2,5%.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produktiemiddelen

De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gehanteerd. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken; dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dat geval worden gesteld.

8. Indeling van de waarderingslijst

De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst is ingedeeld in 7 hoofdstukken.
Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen hebben in hoofdzaak betrekking op de glasbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

9. Grondwaarde

Voor de berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten, wordt bij het rentabiliteitsonderzoek uitgegaan van de verkoopwaarde van grond met een agrarische bestemming. Dit gebeurt in overleg met daartoe bevoegde taxateurs. Deze gemiddelde grondwaarde per gebied is als bijlage achter in de lijst opgenomen. Ten overvloede zij erop gewezen dat deze normen voor individuele bedrijven belangrijk kunnen afwijken.

---

1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 104 of 118.

HOOFDSTUK 1

BEDRIJFSGEBOUWEN

	BLZ.
BEDRIJFSSCHUREN	12
KETELHUIZEN	12
SCHUURKAS	12
GARAGE	13
DEMONTABELE KOELCELLEN	14

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Bedrijfsgebouwen				
Moderne bedrijfsschuur Betonvloer, verzinkte spanten, 155 cm halfsteensmuurtje, 120 cm glas en verder met aluminium damwand profiel of gesatineerde asbestcement golfplaten. Dakbedekking: gesatineerde asbestcement golfplaten. Goothoogte 4 m overspanning 12 m				
grondoppervlak tot 100 m2	m2	1501	325,-	30-0
grondoppervlak van 100 tot 200 m2	m2	1501	295,-	30-0
grondoppervlak van 200 tot 300 m2	m2	1501	270,-	30-0
grondoppervlak van 300 tot 400 m2	m2	1501	250,-	30-0
grondoppervlak van 400 tot 500 m2	m2	1501	235,-	30-0
grondoppervlak van 500 en meer	m2	1501	225,-	30-0
meerprijs per m2 grondoppervlak schuur voor: isolatie	m2	1501	35,-	30-0
ruimte verwarming	m2	1501	13,-	30-0
vloer verwarming	m2	1501	10,-	30-0
spouwmuur i.pl.v. halfsteens	m2	1501	20,-	30-0
meerprijs per schuur voor afscheidingswand ketelhuis:				
a. 155 cm muur, 120 cm glas, rest asbestboard	totaal	1501	4750,-	30-0
b. geheel halfsteens muur	totaal	1501	7830,-	30-0
meerprijs voor kantine, kantoor, sanitair enz. per m2 vloeroppervlak kantine enz.	m2	1501	430,-	30-0
Geheid: per paal	paal	1501	240,-	30-0
Moderne ketelhuizen (zelfde norm en code nummer als schuren)		1501		30-0
Oudere typen ketelhuizen (halfsteens, glas en/of eterniet)	m2	1513	195,-	20-0
Schuurkas Stalen onderbouw, wanden en dak van eterniet platen				
oppervlakte tot 200 m2	m2	1503	335,-	20-0
oppervlakte 200 m2 en meer	m2	1503	260,-	20-0
Idem, maar dak van glas				
oppervlakte tot 200 m2	m2	1503	345,-	20-0
oppervlakte 200 m2 en meer	m2	1503	270,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Betonplaten schuren "Bio" compleet geplaatst, beton vloer, dakbedekking eternieten golfplaten, niet geisloeerd				
oppervlakte tot 200 m2	m2	1502	220,-	25-0
oppervlakte 200 - 400 m2	m2	1502	210,-	25-0
oppervlakte 400 m2 en meer	m2	1502	200,-	25-0
meerprijs voor steenopdruk	m2	1502	25,-	25-0
Houten schuur Betonvloer, houten of stalen spanten, goothoogte 4 tot 5 m, schuifdeuren, met materialen bergplaats, niet geisoleerd				
oppervlakte tot 200 m2	m2	1504	335,-	20-0
oppervlakte 200 - 400 m2	m2	1504	295,-	20-0
oppervlakte 400 m2 en meer	m2	1504	255,-	20-0
Houten schuur, Betonvloer, houten- of stalen spanten, goothoogte 3 m schuifdeur en loopdeur niet geisoleerd, met glas in de gevel				
oppervlakte tot 200 m2	m2	1504	240,-	20-0
oppervlakte 200 - 400 m2	m2	1504	230,-	20-2
oppervlakte 400 m2 en meer	m2	1504	220,-	20-0
Eenvoudige houten landschuurtjes met eternieten- of rubberoid dak	m2	1505	170,-	20-0
Loods, van hout tegen schuur gebouwd, eterniet dak, beton of tegelvloer	m2	1505	175,-	20-0
Afdak, tegen schuur gebouwd, zijkanten open, eternieten dak, aardenvloer	m2	1505	95,-	20-0
Garages, met betonvloer, eterniet dak en kanteldeur; ± 5 x 3 m				
hout	m2	1505	270,-	20-0
steen of beton	m2	1506	300,-	30-0
Schuren (oudere typen				
steen, met eternieten dak	m2	1510	245,-	30-0
steen, met pannen dak	m2	1510	260,-	30-0
betonplaten, met eterniet dak	m2	1511	165,-	25-0
betonplaten, met pannen dak	m2	1511	175,-	25-0
hout, met eternieten dak	m2	1512	155,-	20-0
hout, met pannen dak	m2	1512	170,-	20-0

Oschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Demontabele koelcellen in metalen uit- . voering, zonder vloer, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm Polystyreen, compleet met koeler en verdamper "Zephyr"				
inhoud: 15 m3	totaal	1520	8500,-	10-0
20 m3	totaal	1520	9150,-	10-0
30 m3	totaal	1520	10810,-	10-0
40 m3	totaal	1520	12130,-	10-0
50 m3	totaal	1520	12950,-	10-0
60 m3	totaal	1520	16300,-	10-0
70 m3	totaal	1520	16910,-	10-0
85 m3	totaal	1520	18500,-	10-0
100 m3	totaal	1520	19500,-	10-0
125 m3	totaal	1520	21730,-	10-0
150 m3	totaal	1520	25210,-	10-0
175 m3	totaal	1520	27550,-	10-0
200 m3	totaal	1520	28830,-	10-0
250 m3	totaal	1520	35100,-	10-0
Indien niet in schuur gebouwd extra voor betonvloer	m2	1520	40,-	20-0
Stenen koelcel, ingebouwd in schuur, extra norm bij de schuur, incl. isolatie, excl. koelagregaat	m2	1521	325,-	30-0
Koelagregaat voor vaste koelcellen, compressor met verdampings unit, inclusief montage en electrische aansluiting. "Zephyr"				
Vermogen compressormotor:	p.inst.			
1670 Watt 0,75 pk	p.inst.	1522	4045,-	10-0
2080 Watt 1 pk	p.inst.	1522	4340,-	10-0
3720 Watt 1,5 pk	p.inst.	1522	5280,-	10-0
4600 Watt 2 pk	p.inst.	1522	5800,-	10-0
6745 Watt 3 pk	p.inst.	1522	8545,-	10-0
7690 Watt 3,5 pk	p.inst.	1522	8745,-	10-0
9650 Watt 4 pk	p.inst.	1522	9475,-	10-0
12210 Watt 5 pk	p.inst.	1522	11455,-	10-0
14420 Watt 7,5 pk	p.inst.	1522	13055,-	10-0
19190 Watt 10 pk	p.inst.	1522	16125,-	10-0

HOOFDSTUK 2

GLASOPSTANDEN

	BLZ.
VENLO-KASSEN	16
BREEDKAPPERS	17
GEVELISOLATIE/DUBBELE GEVELS	19
OVERIGE KASTYPEN EN PLATGLAS	20

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kassen:				
Moderne Venlo-kas, vaste betonvoet, kapbreedte 3,20 m, kaplengte 70-90 m, betonpalen 90 cm, goothoogte 3 m, tweezijdig halfautomatisch schommel-luchtmechaniek, 2 ruits, excl. beton-pad en condensgoot. gem. te bouwen oppvl. 3000-4000 m2 excl. oppvl. kleiner dan 1000 m2				
Verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels	m2	2501	47,-	20-0
meerprijs voor:				
condensgoot	m2	2501	1,-	20-0
3 ruits luchtmechaniek	m2	2501	1,50	20-0
Tralieligger, verder als boven om-schreven. (excl. condensgoot en 3 ruits luchtmechaniek)	m2	2502	49,-	20-0
In tralieligger, meerprijs voor ver-laagde ligger	m2	2502	1,-	20-0
meerprijs voor de kas bij kleine oppervlakte:				
oppvl. t/m 500 m2	m2	1)	7,50	20-0
oppvl. 501 t/m 1000 m2	m2		5,-	20-0
Oudere typen kassen				
Venlo-kas, kapbreedte 3,20 m verz. onderbouw, alum. dek goothoogte 2,50-2,70 m	m2	2503	44,65	20-0
Tralieligger, idem goothoogte 2,50-2,70 m	m2	2504	46,55	20-0
Venlo-kas, kapbreedte 3,20 m verz. onderbouw, alum. of verz. dek goothoogte 2,30 tot 2,50 m	m2	2505	42,30	20-0
Verouderde typen kassen. kapbreedte 3 tot 3,20 m Venlo-kas, geheel van ijzer of met houten of alum. dek				
goothoogte 2,30-2,50 m	m2	2506	39,95	20-0
idem; goothoogte lager dan 2,30 m	m2	2507	35,25	20-0

1) code van de kas invullen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Venlo-kas, geheel van hout, of met ijzeren of alum. dek				
goothoogte 2,30-2,50 m	m2	2508	37,60	20-0
idem; goothoogte lager dan 2,30 m	m2	2509	32,90	20-0
Venlo-kas, 2e-hands aankoopprijs; verzinkte onderbouw, alum. dek, houten gevels, draadluchtmechaniek met hele luchtramen				
goothoogte tot 2,70 m	m2	2510	30,-	10-0
Venlo-kas, 2e-hands aankoopprijs verzinkte onderbouw, alum. dek en gevels, 2 ruits schommelluchtmechaniek				
goothoogte 2,70 m en meer	m2	2510	35,-	10-0
Breedkappers				
kapbreedte 6,40 m				
Smiemans, "All in kas"				
vaste betonvoet met pulspalen betonpalen 12 x 12 x 100 cm in beton kaplengte 70-90 m, goothoogte 3,30 m. Tweezijdig doorlopende nokluchting met grote luchtramen z.g. halfautomatische luchting. Verzinkt stalen onderbouw, aluminium of verzinkt dek en gevels, (incl. condensgootjes) te bouwen oppervl. 3000-4000 m2 (excl. kleine oppervl.)	m2	2515	62,-	20-0
kapbreedte 8 m en 9,60 m.				
"Bom" kas.				
vaste betonvoet, betonpalen 1 m kaplengte 70-90 m, goothoogte 3,50 m. Tweezijdig doorlopende nokluchting met z.g. halfautom. luchtmechaniek. Verzinkt stalen onderbouw, aluminium of verzinkt dek en gevels, met condensgootjes, te bouwen oppvl. 3000-4000 m2	m2	2516	60,-	20-0
kapbreedte 12,80 m				
"Bom" kas.				
vaste betonvoet, betonpalen 1 m kaplengte 70-90 m, goothoogte 3,50 m. Tweezijdig doorlopende nokluchting met z.g. halfautom. luchtmechaniek. Verzinkt stalen onderbouw, aluminium of verzinkt dek en gevels, met condensgootjes, te bouwen oppvl. 3000-4000 m2	m2	2517	58,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Ratio-kas kapbreedte 13,50 m kaplengte 57 m voet: betonplaten met eternieten bodem-afdichting. Verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevel. Doorlopende nokluchting, z.g. halfautomatisch. Bij te bouwen oppervlakte van 5000 m2	m2	2518	67,-	20-0
meerprijs heiwerk onder de voet:				
palen 6 à 7 m	m2	1)	1,80	20-0
palen ± 12 m	m2	1)	3,-	20-0
meerprijs voor de kas bij kleine oppervlakte				
oppvl. tot 500 m2	m2	1)	7,50	20-0
oppvl. van 501 tot 1000 m2	m2	1)	5,-	20-0
Kunststofplatenkas (Stegdoppelplatte) kapbreedte 12,80 m vaste betonvoet , verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevel. Tweezijdige doorlopende nokluchting, goothoogte 3,50 m Prijs bij te bouwen oppervlakte van 6000-8000 m2	m2	2519	105,-	20-0
Kunststofplatenkas (Maxolux) wordt niet meer gebouwd. Waarderen op laatst bekende prijs. kapbreedte 12,80 m	m2	2520	95,-	15-0
Verouderde breedkappers (Aalsmeerse kassen)				
Pottenkas, muurtje 90 cm, houten spanten en dek	m2	2525	43,40	20-0
Seringenkassen, kappenkas, met muurtje, houten dek	m2	2526	46,50	20-0
Stijlen kas, houten spanten gevel en dek	m2	2527	37,70	20-0
Spantenkas, houten gordingen, gevels en dek, kapbreedte 9,60 m en meer	m2	2528	49,30	20-0

1) code van de kas invullen

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Meerprijs indien geheid onder de voet:				
palen van 6 m	m2	1)	1,80	20-0
palen van 12 m	m2	1)	3,-	20-0
Vaste trekkassen, A-model betonnen voet, zijmuurtjes van eterniet platen, houten onderbouw en dek. (worden niet meer gebouwd)	m2	2530	(150,-)	20-0
Rolkassen, met 3 standplaatsen, verzinkt stalen onderbouw, aluminium gevels en dek, betonnen voet of voetplaten				
oppervlakte tot 300 m2	m2	2531	143,-	20-0
oppervlakte 300 - 500 m2	m2	2531	138,-	20-0
Gevelisolatie/Dubbele gevels				
a. Bij nieuw te bouwen kassen meerprijs t.o.v. enkel glas per m2 gevel				
Gecoat enkel glas	m^2gevel	2540	10,-	20-0
Enkel glas + enkel glas	m^2gevel	2540	20,-	20-0
Enkel glas blank + enkel glas gecoat	m^2gevel	2540	30,-	20-0
Dubbel glas, gekit, gesoldeerd, gesmolten ("Hortipane", "Vitraver", "Sedo ")	m^2gevel	2540	37,50	20-0
Idem, maar één ruit gecoat ("Hortipane plus)	m^2gevel	2540	47,50	20-0
Kunststofplaat				
Polyacrylaat kanaalplaat 16 mm (S.D.P.)	m^2gevel	2541	37,50	10-0
Polycarbonaat kanaalplaat 6 mm	m^2gevel	2541	20,-	10-0
b. Bij bestaande kassen per m2 gevel-oppervlak.				
Tweede ruit, (voorzetruit) compleet met roede enz.	m^2gevel	2542	37,50	15-0
Idem, maar dan gecoat glas	m^2gevel	2542	47,50	15-0
Dubbel glas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, (Hortipane, Vitraver, Sedo)	m^2gevel	2542	55,-	15-0
Idem, maar dan één ruit gecoat glas, (Hortipane plus)	m^2gevel	2542	65,-	15-0

1) code van de kas invullen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kunststofplaat				
Polyacrylaat, kanaalplaat 16 mm (S.D.P.)	m^2gevel	2543	55,-	10-0
Polycarbonaat kanaalplaat 6 mm	m^2gevel	2543	37,50	10-0
Serre's alleen serre's die in goede staat verkeren, nog waarde toekennnen	m2	2534	23,50	40-0
Eenruiter warenhuis	m2	2532	23,50	20-0
Platglas, 2e-hands aankoopprijs (dubbele bakken)				
Teaklijst met glas	raam	2535	10,-	15
Houten onderbouw	raam	2535	4,-	15
Betonnen onderbouw	raam	2536	5,-	5
Aalsmeerse ramen 6 voets				
Raamlijsten, geïmpralineerd en gespoten	raam	2537	(34,-)	5
Glas	raam	2537	(8,-)	5
Totaal	raam	2537	(42,-)	5
Aalsmeerse ramen 7 voets				
Raamlijsten, geïmpralineerd en gespoten	raam	2537	(37,60)	5
Glas	raam	2537	(9,20)	5
Totaal	raam	2537	(46,80)	5
Aalsmeerse bakken 1)				
Enkele bakken				
Houten onderbouw compleet 6 voet	raam	2537	(41,40)	5
Houten onderbouw compleet 7 voet	raam	2537	(48,85)	5
Betonnen onderbouw compleet 6 voet	raam	2537	(18,75)	5
Betonnen onderbouw compleet 7 voet	raam	2537	(21,75)	5
Dubbele bakken				
Houten onderbouw compleet 6 voet	raam	2537	(51,48)	5
Houten onderbouw compleet 7 voet	raam	2537	(63,-)	5
Betonnen onderbouw compleet 6 voet	raam	2537	(24,75)	5
Betonnen onderbouw compleet 7 voet	raam	2537	(28,75)	5

1) 6 voet = 1,93 m2, 7 voet = 2,24 m2
( ) niet meer in produktie, laatste bekende prijzen.

HOOFDSTUK 3

VERWARMINGSINSTALLATIES

	BLZ.
GASAANSLUITING, GASLEIDINGEN	22
KETELS	22
BRANDERS	24
OLIETANKS VOOR DIKKE OLIE	25
ROOKGASCONDENSORS	26
INSTALLATIE IN KETELHUIS	27
BUIZENNET	29
GROND- EN GEWASVERWARMING	31
SCHOORSTENEN	31
NOODSTROOMAGGREGATEN	32
LUCHTVERHITTERS	33
CO^2-APPARATUUR	33
OLIETANKS VOOR DUNNE OLIE	35
OLIELEIDING	34
STOOMDRAINAGE	35

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast, afsluiter en maximaal 25 m leiding	totaal	3501	7000.-	20-0
Gasleidingen, aantal m boven de 25 m, ondergronds, inclusief graafwerk				
diameter 4"	m	3502	125,-	20-0
6" (cap. brander groter dan 2½ milj. kcal/h.)	m	3502	150,-	20-0
bovengronds				
diameter 1,5"	m	3502	28,-	20-0
2,5"	m	3502	35,-	20-0
4 "	m	3502	47,-	20-0
Meerprijs voor gele manchet om de buis,				
diameter 1,5"	m	3502	8.-	20-0
2,5"	m	3502	12,-	20-0
4 "	m	3502	18,-	20-0
Nieuwe vlampijpketel (S.M.D.) Gecombineerde lagedrukstoom- en warmwaterketel (0,5 Ato) Inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling Capaciteit x 1000 kcal/h.				
Capaciteit: kcal/h. Kw/h.				
t/m 150 175	p. st.	3509	10260,-	20-0
t/m 250 295	p. st.	3509	10960,-	20-0
t/m 300 350	p. st.	3510	11210,-	20-0
t/m 375 436	p. st.	3510	12660,-	20-0
t/m 500 585	p. st.	3510	13410,-	20-0
t/m 750 875	p. st.	3510	20975,-	20-0
t/m 1000 1175	p. st.	3510	24120,-	20-0
t/m 1250 1475	p. st.	3510	26515,-	20-0
t/m 1500 1750	p. st.	3510	29840,-	20-0
t/m 2000 2350	p. st.	3510	36405,-	20-0
t/m 2500 2925	p. st.	3510	41145,-	20-0
t/m 3000 3500	p. st.	3510	45320,-	20-0
t/m 3500 4075	p. st.	3510	46870,-	20-0
t/m 4000 4650	p. st.	3510	50370,-	20-0
t/m 5000 5825	p. st.	3510	56295,-	20-0
t/m 6000 7000	p. st.	3510	63810,-	20-0
t/m 7000 8150	p. st.	3510	71625,-	20-0
Meerprijs:				
Appendages t.b.v. stomen	p. st.	3510	2500,-	20-0
Retarders; per str. m. retarder	p. m.	3512	10,-	10-0
gem. per ketel				
ketelcap. tot 0,5 milj. kcal/h.	p. ketel	3512	800,-	10-0
0,5 - 1 " "	p. ketel	3512	1000,-	10-0
1 - 4 " "	p. ketel	3512	1400,-	10-0
4 - 7 " "	p. ketel	3512	1600,-	10-0

Omschrijving			Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Nieuwe vlampijpketel						
Warmwaterketel						
Inclusief plaatsing, isolatie,						
frontplaat en bemetseling						
Capaciteit x 1000 kcal/h.						
Capaciteit:	kcal/h.	Kw/h.				
t/m	150	175	p. st.	3509	9360,-	20-0
t/m	250	295	p. st.	3509	9935,-	20-0
t/m	300	350	p. st.	3510	10060,-	20-0
t/m	375	436	p. st.	3510	11410,-	20-0
t/m	500	585	p. st.	3510	13035,-	20-0
t/m	750	875	p. st.	3510	20075,-	20-0
t/m	1000	1175	p. st.	3510	23020,-	20-0
t/m	1250	1475	p. st.	3510	25415,-	20-0
t/m	1500	1750	p. st.	3510	28540,-	20-0
t/m	2000	2350	p. st.	3510	34830,-	20-0
t/m	2500	2925	p. st.	3510	39320,-	20-0
t/m	3000	3500	p. st.	3510	43345,-	20-0
t/m	3500	4075	p. st.	3510	44745,-	20-0
t/m	4000	4650	p. st.	3510	48120,-	20-0
t/m	5000	5825	p. st.	3510	53795,-	20-0
t/m	6000	7000	p. st.	3510	62060,-	20-0
t/m	7000	8150	p. st.	3510	68400,-	20-0
Schotse ketels,						
inclusief plaatsing en isolatie						
Capaciteit x 1000 kcal/h.						
Capaciteit:	t/m	500 kcal/h.	st.	3510	(5000,-)	20-0
	t/m	750 "	st.	3510	(7300,-)	20-0
	t/m	1000 "	st.	3510	(8800,-)	20-0
	t/m	1250 "	st.	3510	(9800,-)	20-0
	t/m	1500 "	st.	3510	(10500,-)	20-0
	t/m	2000 "	st.	3510	(11400,-)	20-0
	t/m	4000 "	st.	3510	(20000,-)	20-0
Gietijzeren ketel met ingebouwde						
atmosferische gasbrander						
"Buderus Loganagasketel", type 045,						
inclusief plaatsing						
Capaciteit:	47500 kcal/h.		st.	3506	1810,-	20-0
	55000 "		st.	3506	1910.-	20-0
	61000 "		st.	3506	2100,-	20-0
	71500 "		st.	3506	3160,-	20-0
	79500 "		st.	3506	3280,-	20-0
	87500 "		st.	3506	3400,-	20-0
	95500 "		st.	3506	3650,-	20-0
	103500 "		st.	3506	3800,-	20-0

Tussen haakjes ( ): niet meer in produktie, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Gietijzeren ledenketels voor olie en gas "Buderus", type 0310 Inclusief plaatsing en isolatie				
Capaciteit: 29000 kcal/h.	st.	3505	1150,-	20-0
35000 "	st.	3505	1230,-	20-0
42900 "	st.	3505	1480,-	20-0
48000 "	st.	3505	1590,-	20-0
55000 "	st.	3505	1710,-	20-0
62000 "	st.	3505	1780,-	20-0
69000 "	st.	3505	1980,-	20-0
81000 "	st.	3505	2140,-	20-0
Gecombineerde gas- oliebranders "Puripher", compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie Modulerende branderregeling Capaciteit x 1000 kcal/h.				
Capaciteit: t/m 800 kcal/h.	st.	3513	21800,-	10-0
t/m 1000 "	st.	3513	22200,-	10-0
t/m 1250 "	st.	3513	23050,-	10-0
t/m 1500 "	st.	3513	23700,-	10-0
t/m 1750 "	st.	3513	26100,-	10-0
t/m 2000 "	st.	3513	26650,-	10-0
t/m 2500 "	st.	3513	28500,-	10-0
t/m 3000 "	st.	3513	29550,-	10-0
t/m 3500 "	st.	3513	31200,-	10-0
t/m 4000 "	st.	3513	32150,-	10-0
t/m 4500 "	st.	3513	33350,-	10-0
t/m 5000 "	st.	3513	36750,-	10-0
t/m 6000 "	st.	3513	38350,-	10-0
Meerprijs voor 2-toerenregeling:				
t/m 2 milj. kcal/h.	st.	3513	3950,-	10-0
van 2,1 t/m 3,75 milj. kcal/h.	st.	3513	4750,-	10-0
van 4 t/m 6 milj. kcal/h.	st.	3513	5750,-	10-0
Gasbranders (Zantingh)		3514		
Minderprijs t.o.v. gas/oliebranders:				
tot 2 milj. kcal/h.	st.	3514	1100,-	10-0
van 2 tot 4 milj. kcal/h.	st.	3514	2000,-	10-0
van 4 milj. en meer kcal/h.	st.	3514	2300,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kleine gasbranders "Ray" (Zantingh), compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie				
Branderregeling: aan - uit				
Capaciteit x 1000 kcal/h.				
Capaciteit: t/m 35 kcal/h.	st.	3514	4305,-	10-0
t/m 75 "	st.	3514	4305,-	10-0
t/m 140 "	st.	3514	4830,-	10-0
t/m 200 "	st.	3514	4830,-	10-0
t/m 330 "	st.	3514	6400,-	10-0
t/m 516 "	st.	3514	8080,-	10-0
t/m 650 "	st.	3514	16460,-	10-0
Oliebranders				
Roterende branders voor het verstoken van zware olie (overdrukbranders), inclusief rondpompset, pomp, filter, heater, elektrische bekabeling en installatie (D.F.J. - Zantingh)				
Bij een ketelcapaciteit van:				
1 milj. kcal/h. (100 kg/uur)	st.	3515	27025,-	10-0
1,5 " " (150 kg/uur)	st.	3515	28825,-	10-0
2 " " (200 kg/uur)	st.	3515	29275,-	10-0
2,5 " " (250 kg/uur)	st.	3515	29975,-	10-0
3,5 " " (350 kg/uur)	st.	3515	31475,-	10-0
4,5 " " (450 kg/uur)	st.	3515	32275,-	10-0
5 " " (500 kg/uur)	st.	3515	32875,-	10-0
Hogedruk verstuivingsbranders "Ray" (Zantingh) voor HBO I				
Capaciteit: 2 - 7 kg/uur	st.	3516	2195,-	10-0
7 - 10 "	st.	3516	2195,-	10-0
7 - 15 "	st.	3516	2640,-	10-0
12 - 27 "	st.	3516	2655,-	10-0
15 - 30 "	st.	3516	3840,-	10-0
25 - 50 "	st.	3516	4925,-	10-0
40 - 80 "	st.	3516	6030,-	10-0
60 - 140 "	st.	3516	7785,-	10-0
90 - 200 "	st.	3516	8815,-	10-0
Olietank voor dikke stookolie, bovengronds, inclusief fundering				
Verticale opstelling				
Inhoud: 10 ton	st.	3551	2685,-	20-0
15 ton	st.	3551	3250,-	20-0
20 ton	st.	3551	4060,-	20-0
25 ton	st.	3551	4750,-	20-0
30 ton	st.	3551	5310,-	20-0
35 ton	st.	3551	5935,-	20-0
40 ton	st.	3551	6560,-	20-0
45 ton	st.	3551	6810,-	20-0
50 ton	st.	3551	7685,-	20-0
60 ton	st.	3551	8250,-	20-0
75 ton	st.	3551	9375,-	20-0
100 ton	st.	3551	13500,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Starttank voor dunne olie 1000 ltr.	st.	3551	865,-	20-0
Rookgascondensors ("Crone") Staal met pijpen, inclusief plaatsing en aansluiting, exclusief menggroep				
Enkele condensor				
Bij een ketelcapaciteit van:				
0,5 milj. kcal/h.	p. st.	3518	11400,-	10-0
1 " "	p. st.	3518	12500,-	10-0
1,5 " "	p. st.	3518	14700,-	10-0
2 " "	p. st.	3518	16250,-	10-0
2,5 " "	p. st.	3518	17900,-	10-0
3 " "	p. st.	3518	18900,-	10-0
4 " "	p. st.	3518	23200,-	10-0
5 " "	p. st.	3518	28800,-	10-0
6 " "	p. st.	3518	32800,-	10-0
7 " "	p. st.	3518	37500,-	10-0
Combi-condensor				
Bij een ketelcapaciteit van:				
1 milj. kcal/h.	p. st.	3519	17500,-	8-0
1,5 " "	p. st.	3519	20750,-	8-0
2 " "	p. st.	3519	24000,-	8-0
2,5 " "	p. st.	3519	26900,-	8-0
3 " "	p. st.	3519	29600,-	8-0
4 " "	p. st.	3519	35300,-	8-0
5 " "	p. st.	3519	41900,-	8-0
6 " "	p. st.	3519	49000,-	8-0
7 " "	p. st.	3519	56500,-	8-0
Lamellen rookgascondensors				
IC Thermetha, aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting, exclusief menggroep				
Enkele condensor, type E.K.A.				
Bij een ketelcapaciteit van:				
1 milj. kcal/h.	st.	3520	12440,-	10-0
1,25 " "	st.	3520	13390,-	10-0
1,5 " "	st.	3520	14530,-	10-0
1,75 " "	st.	3520	16260,-	10-0
2 " "	st.	3520	19135,-	10-0
2,5 " "	st.	3520	20915,-	10-0
3 " "	st.	3520	22490,-	10-0
3,5 " "	st.	3520	24045,-	10-0
4 " "	st.	3520	25680,-	10-0
4,5 " "	st.	3520	27345,-	10-0
5 " "	st.	3520	29025,-	10-0
6 " "	st.	3520	32815,-	10-0
7 " "	st.	3520	36720,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Combi-condensor, type E.K.A. C.				
Bij een ketelcapciteit van:				
1 milj. kcal/h.	st.	3521	17650,-	8-0
1,25 " "	st.	3521	19090,-	8-0
1,5 " "	st.	3521	20820,-	8-0
1,75 " "	st.	3521	23150,-	8-0
2 " "	st.	3521	27005,-	8-0
2,5 " "	st.	3521	30590,-	8-0
3 " "	st.	3521	33900,-	8-0
3,5 " "	st.	3521	36450,-	8-0
4 " "	st.	3521	39300,-	8-0
4,5 " "	st.	3521	41400,-	8-0
5 " "	st.	3521	43700,-	8-0
6 " "	st.	3521	50900,-	8-0
7 " "	st.	3521	56665,-	8-0
"Total E.C.O." (lamellen, Zantingh), inclusief plaatsing en aansluiting, exclusief menggroep				
Enkele condensor				
Bij een ketelcapaciteit van:				
0,1 milj. kcal/h.	st.	3520	6050,-	10-0
0,2 " "	st.	3520	7300,-	10-0
0,3 " "	st.	3520	8745,-	10-0
0,45 " "	st.	3520	10245,-	10-0
0,6 " "	st.	3520	11050,-	10-0
1 " "	st.	3520	12600,-	10-0
2 " "	st.	3520	15050,-	10-0
3 " "	st.	3520	17350,-	10-0
4 " "	st.	3520	19250,-	10-0
5 " "	st.	3520	23650,-	10-0
6 " "	st.	3520	26350,-	10-0
8 " "	st.	3520	32000,-	10-0
Combi-condensor				
Bij een ketelcapaciteit van:				
1 milj. kcal/h.	st.	3521	17525,-	8-0
2 " "	st.	3521	22730,-	8-0
3 " "	st.	3521	27790,-	8-0
4 " "	st.	3521	31925,-	8-0
5 " "	st.	3521	37760,-	8-0
6 " "	st.	3521	44085,-	8-0
8 " "	st.	3521	54960,-	8-0
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels				
a. Aansluiting ketel, shuntpomp, isolatie, enz.				
Prijzen per installatie				
Bij een ketelcapaciteit van:				
(cap. x 1000 kcal/h.)				
van 10 tot 40 kcal/h.	inst.	3523	3000,-	20-0
" 40 " 70 "	inst.	3523	3500,-	20-0
" 70 " 150 "	inst.	3523	5000,-	20-0
" 150 " 1000 "	inst.	3523	7500,-	20-0
" 1000 " 4000 "	inst.	3523	10000,-	20-0
" 4000 " 7000 "	inst.	3523	11000,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
b. Menggroepen, verdeelstuk, afsluiters, mengventiel, elektrische aansluiting, isolatie, circulatiepompen				
Prijzen per menggroep				
Bij een ketelcapaciteit van: (cap. x 1000 kcal/h.)				
van 10 tot 40 kcal/h.	p. gr.	3525	1000,-	20-0
" 40 " 70 "	p. gr.	3525	1500,-	20-0
" 70 " 150 "	p. gr.	3525	3500,-	20-0
" 150 " 1000 "	p. gr.	3525	6000,-	20.0
" 1000 " 4000 "	p. gr.	3525	9000,-	20-0
" 4000 " 7000 "	p. gr.	3525	10000,-	20-0
Menggroep voor grond- of bedverwarming	p. gr.	3525	4000,-	20-0
Extra circulatiepompen	p. st.	3526	1500,-	8-0
Indien de mengklepregeling in de klimaatregeling van de computer is opgenomen, moet van bovenstaande normen van menggroepen *f* 400,- per menggroep worden afgetrokken.				
Meerprijs voor installaties in ketelhuis wanneer met zware olie wordt gestookt				
Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok in tank, compleet geïnstalleerd				
Bij een ketelcapaciteit van: (cap. x 1000 kcal/h.)				
t/m 1000 kcal/h.	inst.	3524	(5000,-)	20-0
1001 t/m 2000 kcal/h.	inst.	3524	(6000,-)	20-0
2001 t/m 3000 kcal/h.	inst.	3524	(6900,-)	20-0
3001 t/m 4000 kcal/h.	inst.	3524	(7700,-)	20-0
4001 t/m 5000 kcal/h.	inst.	3524	(8500,-)	20-0
5001 t/m 6000 kcal/h.	inst.	3524	(9000,-)	20-0
6001 t/m 7000 kcal/h.	inst.	3524	(9800,-)	20-0
Installatie in ketelhuis wanneer met lichte olie wordt gestoookt, zelfde prijzen als bij gasgestookte installaties.				

Tussen haakjes ( ): niet meer in produktie, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Overdruk of heetwaterinstallatie uitgevoerd met stikstofdrukvaten				
inhoud stikstofvat 1000 ltr.	inst.	3528	1300,-	20-0
2000 ltr.	inst.	3528	2500,-	20-0
3000 ltr.	inst.	3528	3800,-	20-0
4000 ltr.	inst.	3528	5000,-	20-0
Bij grotere installaties 2 vaten nemen (per 1 milj. kcal/h. ketelcapaciteit ± 1000 ltr. inhoud stikstofdrukvat)				
Tegenstroomapparaat voor gietwater-verwarming	inst.	3529	5500,-	20-0
Verwarmingsbuizen (per m2 kasoppervlakte) Inclusief hoofdleiding, bochten, afsluiters, haken, laswerk en verdere aanleg Buizen vast aan de poot of op de grond Transportleidingen vanaf het ketelhuis tot de kas en transportleidingen door de kas (bij verwarming in groepen) zijn niet in genoemde bedragen opgenomen				
Buisdiameter:				
51 mm (2 buizen per kap van 3,20 m)	m2	3531	5,50	20-0
63 mm (2 " " " " 3,20 m)	kasopp.	3531	6,80	20-0
70 mm (2 " " " " 3,20 m)	m2	3531	7,70	20-0
Meerprijs: buizen als bovenverwarming	m2	3531	0,60	20-0
51 mm (3 buizen per kap van 3,20 m)	m2	3531	8,00	20-0
63 mm (3 " " " " 3,20 m)	m2	3531	10,00	20-0
70 mm (3 " " " " 3,20 m)	m2	3532	11,20	20-0
Meerprijs: buizen als bovenverwarming	m2	3531	0,90	20-0
51 mm (4 buizen per kap van 3,20 m)	m2	3532	10,00	20-0
63 mm (4 " " " " 3,20 m)	m2	3532	12,50	20-0
70 mm (4 " " " " 3,20 m)	m2	3532	14,00	20-0
Meerprijs: buizen als bovenverwarming	m2	3532	1,20	20-0
51 mm (5 buizen per kap van 3,20 m)	m2	3532	12,25	20-0
63 mm (5 " " " " 3,20 m)	m2	3532	15,25	20-0
70 mm (5 " " " " 3,20 m)	m2	3532	17,00	20-0
Meerprijs: buizen als bovenverwarming	m2	3532	1,40	20-0
51 mm (6 buizen per kap van 3,20 m)	m2	3532	14,50	20-0
63 mm (6 " " " " 3,20 m)	m2	3532	18,10	20-0
70 mm (6 " " " " 3,20 m)	m2	3532	20,00	20-0
Meerprijs: buizen als bovenverwarming	m2	3532	1,60	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Meerprijs: gescheiden onder en boven net	m2	3532	2,25	20-0
Plukrail, z.g. 5e buis, 51 mm wanneer deze er afzonderlijk is bijgemaakt	m2	3532	2,40	20-0
Naar omlaag brengen van verwarmingsbuizen. Dit kost *f* 1,90 per m buis of *f* 0,60 per m2 kas per 1 streng (= 1 buis per 3,20 m kap) 1) bedragen zelf berekenen of betaalde bedragen opnemen	m2	3533	1)	20-0
Beweegbaar opgehangen verwarmingsnet z.g. "Hijsverwarming"				
Prijzen extra bij het buizennet				
a. Eenvoudig draadsysteem met handlier	m2	3534	6,00	10-0
b. Installatie met draad-katrol-as en motoren, buizen vast op dwarsbalkjes	m2	3535	15,00	15-0
Diverse variaties, prijzen tussen *f* 6,- en *f* 15,- per m2				
Transportleidingen, vanaf het ketelhuis tot de kas, inclusief isolatie, afgewerkt met aluminium plaat en buizen opgehangen				
diameter 95 mm	m	3540	43,00	20-0
114 mm	m	3540	46,50	20-0
127 mm	m	3540	52,50	20-0
140 mm	m	3540	57,50	20-0
159 mm	m	3540	64,00	20-0
168 mm	m	3540	68,00	20-0
193 mm	m	3540	77,00	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Grondverwarming (Brinkman/Verbakel) Grondverwarming uitgevoerd met polyethyleen = tubileen slangen 25/19,6 mm, inclusief aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen en afsluiter aan iedere streng, exclusief menggroep				
4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3537	3,55	10-0
3 " " " " 3,20 m	m2	3537	3,00	10-0
2 " " " " 3,20 m	m2	3537	2,25	10-0
Gewas- of bedverwarming				
Uitgevoerd met polyethyleen = tubileen slangen 25/21 mm Inclusief aanvoer- en retourleidingen, koperen koppelingen en afsluiter aan iedere streng, exclusief menggroep				
4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3536	3,00	8-0
3 " " " " 3,20 m	m2	3536	2,50	8-0
2 " " " " 3,20 m	m2	3536	1,90	8-0
Bodemverwarming in kweektabletten, uiteenlopende installaties en prijzen Aanschafwaarde nemen	m2	3538	-	15-0
Schoorstenen Cor-Ten staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, met dakdoorvoer, regenkap, aansluiting op de ketel, compleet geplaatst, lengte 6 m				
inw. diameter 20 cm	st.	3541	2525,-	15-0
25 cm	st.	3541	2775,-	15-0
30 cm	st.	3541	2930,-	15-0
35 cm	st.	3541	3070,-	15-0
40 cm	st.	3541	3315,-	15-0
45 cm	st.	3541	3470,-	15-0
50 cm	st.	3541	3615,-	15-0
55 cm	st.	3541	3860,-	15-0
60 cm	st.	3541	4020,-	15-0
65 cm	st.	3541	4270,-	15-0
70 cm	st.	3541	4620,-	15-0
75 cm	st.	3541	4755,-	15-0
80 cm	st.	3541	5010,-	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Schoorsteen, eterniet (tuiloos op betonnen voet) 8 m hoog				
diameter: 30 cm	m	3542	(95,-)	10-0
40 cm	m	3542	(115,-)	10-0
50 cm	m	3542	(153,-)	10-0
60 cm	m	3542	(179,-)	10-0
70 cm	m	3542	(222,-)	10-0
Idem, 12 m hoog				
diameter: 30 cm	m	3542	(72,-)	10-0
40 cm	m	3542	(94,-)	10-0
50 cm	m	3542	(123,-)	10-0
60 cm	m	3542	(145,-)	10-0
70 cm	m	3542	(183,-)	10-0
Schoorsteen, van rad. steen, waarderen op:	m	3543	650,-	25-0
Noodstroomaggregaten				
Benzinemotor, nieuw (Fa. Boer)				
vermogen: 1000 Watt	st.	3544	1150,-	20-0
2000 Watt	st.	3544	1475,-	20-0
3000 Watt	st.	3544	1850,-	20-0
4200 Watt	st.	3544	2500,-	20-0
5500 Watt	st.	3544	3125,-	20-0
Dieselmotor, nieuw, geheel compleet, op fundatieframe (Fa. Boer)				
vermogen: 4 KVA	st.	3544	3600,-	20-0
10 KVA	st.	3544	6600,-	20-0
20 KVA	st.	3544	9800,-	20-0
37 KVA	st.	3544	15300,-	20-0
50 KVA	st.	3544	16500,-	20-0
75 KVA	st.	3544	22500,-	20-0
Dieselmotor, gebruikt, geheel gereviseerde aggregaten (Fa. Boer)				
vermogen: 10 KVA	st.	3544	6250,-	20-0
20 KVA	st.	3544	6750,-	20-0
32 KVA	st.	3544	8500,-	20-0
48 KVA	st.	3544	9800,-	20-0
55 KVA	st.	3544	10500,-	20-0
75 KVA	st.	3544	15500,-	20-0
105 KVA	st.	3544	19500,-	20-0

Tussen haakjes ( ): niet meer in produktie, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Luchtverhitters				
Warmeluchtautomaten, compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2				
Vekatherm, met gasbrander				
capaciteit 125000 kcal/h.	st.	3547	10750,-	8-0
" 170000 kcal/h.	st.	3547	11730,-	8-0
" 250000 kcal/h.	st.	3547	14780,-	8-0
Meerprijs: hoog/laag brander	st.	3547	1375,-	8-0
Vekatherm met oliebrander				
capaciteit 125000 kcal/h.	st.	3547	9040,-	8-0
" 170000 kcal/h.	st.	3547	10015,-	8-0
" 250000 kcal/h.	st.	3547	12615,-	8-0
Priva, met gasbrander, type PR-T				
capaciteit: 80000 kcal/h.	st.	3547	8755,-	8-0
" 100000 kcal/h.	st.	3547	9235,-	8-0
" 130000 kcal/h.	st.	3547	12370,-	8-0
" 160000 kcal/h.	st.	3547	12500,-	8-0
" 200000 kcal/h.	st.	3547	14200,-	8-0
" 250000 kcal/h.	st.	3547	14290,-	8-0
Priva, met oliebrander				
capaciteit: 80000 kcal/h.	st.	3547	7190,-	8-0
" 100000 kcal/h.	st.	3547	7670,-	8-0
" 130000 kcal/h.	st.	3547	10150,-	8-0
" 160000 kcal/h.	st.	3547	10275,-	8-0
" 200000 kcal/h.	st.	3547	11265,-	8-0
" 250000 kcal/h.	st.	3547	11605,-	8-0
Meerprijs voor:				
Buitenluchtaanzuiging	st.	3547	170,-	8-0
Retarders	st.	3547	580,-	8-0
Warmtewisselaar	st.	3547	2950,-	8-0
Rookgascondensor	st.	3547	4910,-	8-0
Automatische CO2-rookgasklep	st.	3547	900,-	8-0
Frame voor ophoging	st.	3547	250,-	8-0
CO2-apparatuur				
Centrale CO2-doseringsunits vanuit gasgestookte ketels (Puripher en Van Dijk) Installatie in ketelhuis met ventilator, meng T-stuk, rookgasklep, schakelkast enz.				
a. geschikt achter rookgascondensor voor een kasopp. tot 5000 m2	inst.	3546	6300,-	10-0
5000 - 8500 m2	inst.	3546	7160,-	10-0
8500 - 12000 m2	inst.	3546	7700,-	10-0
12000 - 14000 m2	inst.	3546	8650,-	10-0
14000 - 23000 m2	inst.	3546	8930,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
CO2-detector "Siemens", compleet geïnstalleerd	inst.	3546	4675,-	10-0
CO2-verdeelleidingen in de kas, met uitblaasopeningen, inclusief montage Hard PVC	m	3546	21,-	10-0
CO2-ontwikkelaars, zonder rookgas-afvoer, horizontaal hangend, compleet geplaatst				
"Priva", met oliebrander				
capaciteit: 2 ltr./uur	st.	3548	2200,-	8-0
4 ltr./uur	st.	3548	2400,-	8-0
6 ltr./uur	st.	3548	2400,-	8-0
8 ltr./uur	st.	3548	2600,-	8-0
10 ltr./uur	st.	3548	2600,-	8-0
"Priva", met gasbrander				
capaciteit: 4 m3 gas/uur	st.	3548	2555,-	8-0
6 m3 gas/uur	st.	3548	2610,-	8-0
8 m3 gas/uur	st.	3548	2855,-	8-0
10 m3 gas/uur	st.	3548	2855,-	8-0
12 m3 gas/uur	st.	3548	3025,-	8-0
Meerprijs: buitenluchtaanzuiging	st.	3548	150,-	8-0
"Vekatherm", met oliebrander				
capaciteit: 4 - 6 ltr./uur	st.	3548	2325,-	8-0
8 - 10 ltr./uur	st.	3548	2375,-	8-0
"Vekatherm", met gasbrander				
capaciteit: 5 - 7 m3 gas/uur	st.	3548	2550,-	8-0
10 m3 gas/uur	st.	3548	2610,-	8-0
12 m3 gas/uur	st.	3548	2610,-	8-0
Olieleiding				
Plastic, 10/14 mm, incl. klemmen	m	3549	1,-	20
Gegalvaniseerd, 3/4" met opstanden en kranen	m	3550	9.-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstelling (Zantingh), met 3 mm pipe asfalt				
inhoud 2000 liter	st.	3551	920,-	20-0
3000 "	st.	3551	1200,-	20-0
4000 "	st.	3551	1460,-	20-0
5000 "	st.	3551	1645,-	20-0
6000 "	st.	3551	2210,-	20-0
8000 "	st.	3551	2615,-	20-0
10000 "	st.	3551	3160,-	20-0
12000 "	st.	3551	3630,-	20-0
15000 "	st.	3551	4695,-	20-0
20000 "	st.	3551	5470,-	20-0
25000 "	st.	3551	7300,-	20-0
30000 "	st.	3551	8040,-	20-0
IJzeren stelling: t/m 5000 ltr.	st.	3551	450,-	20-0
van 5000 t/m 10000 ltr.	st.	3551	650,-	20-0
van 10000 t/m 20000 ltr.	st.	3551	900,-	20-0
Ondergrondse olietanks				
Ingraven en 5 mm pipe asfalt				
Meerprijs: t/m 10000 ltr.	st.	3551	1300,-	20-0
10001 t/m 20000 ltr.	st.	3551	1600,-	20-0
20001 t/m 30000 ltr.	st.	3551	1800,-	20-0
Stoomdrainage, 4 reeksen per kap van 3,20 m, compleet				
met gebakken buis	m2	3554	10,-	15-0
met polypropyleen buis	m2	3555	11,-	10-0
met polyethyleen buis (ribbelbuis)	m2	3556	10,-	8-0
Stoomleidingen, vast en geïsoleerd	m	3540	45,-	20-0
Stoomleidingen, gegalvaniseerde snelkoppelingsbuis, niet geïsoleerd,				
diameter 89 mm	m	3540	17,25	20-0
" 108 mm	m	3540	22,40	20-0
Stoomslang, 2½"	m	3557	41,00	20
Stoomverdeelstuk, 108 mm	st.	3540	97,-	20-0
Broekstuk, 108 mm	st.	3540	176,-	20-0
T-stuk met 2 afsluiters en eindkap	st.	3540	540,-	20-0
Stoomzeilen (plastic) "Genap", dikte 0,25 mm	m2	3558	2,10	50
Jute zandzakjes	st.	3557	0,60	20
Stoomketting	m	3540	6,50	20-0
Stoommetten	m2	3557	1,15	20

HOOFDSTUK 4

OVERIGE INSTALLATIES

	BLZ.
KASLUCHTING	38
AANSLUITING OP WATERLEIDINGNET	38
ELEKTRISCHE AANSLUITING BEDRIJF	38
ELEKTRISCHE LEIDINGEN	38
BELICHTING	38
KLIMAATREGELING	39
SCHERMINSTALLATIES/VERDUISTERINGSINSTALLATIE	43
BEREGENINGSINSTALLATIES VOOR GLASTEELTEN	44
INSTALLATIES VOOR SUBSTRAATTEELTEN	46
WATERBASINS EN WATERTANKS	48
BEREGENINGSINSTALLATIES VOOR DE OPEN GROND	49
DRAINAGE	52
WATERTRANSPORT GOOT	52
VERWARMDE BETONVLOER	53

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kasluchting				
Luchtingsmechaniek voor kassen zit in de kasprijs				
Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet				
a. aparte aansluiting, met put voor watermeter, en leiding in de schuur	p.bedr.	4510	2000,-	5
b. aansluiting vanaf het woonhuis	p.bedr.	4510	750,-	5
Elektrische aansluiting van het bedrijf op het openbare net, incl. hoofdzekeringskast (per bedrijf: *f* 2000,- tot *f* 20.000,-) gemiddeld	p.bedr.	4501	7500,-	20-0
Bedrijven met belichting	p.bedr.	4501	10000,-	20-0
Aarding; gem. kosten (Electravon)	p.bedr.	4502	500,-	20-0
Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor aansluiting op het openbare net, incl. graafwerk en aansluiting (Electravon)				
cap. kabel:				
4 aderig 6 q.m.	m	4502	20,-	20-0
4 " 10 q.m.	m	4502	30,-	20-0
4 " 16 q.m.	m	4502	36,-	20-0
Elektrische leidingen voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stopcontacten en zekeringskastjes, incl. aanleg				
capaciteit kabel:				
5 aderig 6 q.m.	m	4502	35,-	20-0
5 " 10 q.m.	m	4502	40,-	20-0
Verlichting in de schuur, en ketelhuis met stopcontacten, onderzekering, buitenlamp, T.L. armatuur				
schuren tot 300 m2	m2	4502	25,-	20-0
" van 300 m2 e.m.	m2	4502	20,-	20-0
Belichting (Poot Elictra) Cyclische belichting voor chrysanten, aangelegd met in ieder vak (kaspoot) een stalarmatuur met 150 watt lamp. Inclusief regel en schakelpaneel	m2 kas	4503	5,30	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Eenvoudige belichting met z.g. prikkabels, incl. lampen (Brinkman)	m	4504	5,-	20
Schakelpaneel	p.stuk	4504	1000,-	20
Assimilatie belichting				
Lelieassimilatie belichting Verrolbare armaturen, 1 lamp per 10 m2 1 aluminium rail per 3,20 m kap. 1/3 van de oppervlakte met armaturen				
Installatie incl. armaturen, excl. lampen	m2 kas	4505	21,10	15-0
Natrium lampen, 400 watt (per m2 kas *f* 4,45)	st.	4506	128,-	35
Rozenassimilatie belichting Verrolbare armaturen, 1 lamp per 33 m2 1 aluminium rail per 6,40 m kap. Hierbij hangt op de hele oppervlakte armaturen.				
Installatie incl. armaturen excl. lampem	m2 kas	4505	17,40	15-0
Natrium lampen, 400 watt (per m2 kas *f* 4,-)	st.	4506	128,-	35
Digitale klimaatregeling				
Klimaatregeling d.m.v. tuinbouwcomputer, compleet geplaatst en aangesloten. Hoogendoorn type Saco				
A. Eenvoudig basisprogramma voor regeling d.m.v. satalietcomputer van luchting en verwarming voor 3 afdelingen à 1 mengklep en 2 luchtingsmotoren; licht afhankelijke verhoging, regenmelder, luchting naar windrichting en windsterkte. Gegevens uit geheugen zichtbaar te maken op videoscherm. Mogelijkheid tot uitbreiding. Compleet geïnstaleerd	inst.	4513	21000,-	8-0
B. Idem als A, maar dan uitgebreid met sturing van: scherm- en/of verduisteringsinstallatie; belichtingsinstallatie, regenautomaat, concentratiemeter: onder-bovenverwarming en/of grond-bedverwarming; Kip solarimeter; uitgebreid geheugen (registratie); uitprint van gegevens. Mogelijkheid voor verdere uitbreiding.	inst.	4513	40000,-	8-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Wanneer de + helft van deze mogelijkheden aanwezig zijn dan is de prijs +	inst.	4513	32000,-	8-0
C. Idem als B, maar dan uitgebreid voor meer dan 3 afdelingen en/of het sturen van een voedingsunit voor substraatteelt (rondpompen voedingsoplossing, E.C. en PH meten enz.)	inst.	4513	50000,-	8-0
Er zijn verscheidene andere combinaties met daarbij behorende prijzen mogelijk. Hiervoor kan de werkelijke prijs onder het aangegeven codenr. worden ingebracht.				
Tuinbouwcomputer "Priva" (digitaal) compleet geplaatst, met opnemers, en aangesloten.				
Eenvoudig basisprogramma, voor het sturen van 1 mengklepmotor en 2 raammotoren per afd. Gegevens uit geheugen zichtbaar te maken op videoscherm				
bij 1 afdeling	inst.	4513	25850,-	8-0
bij 2 afdelingen	inst.	4513	28950,-	8-0
bij 3 afdelingen	inst.	4513	32050,-	8-0
bij 4 afdelingen	inst.	4513	35900,-	8-0
bij 5 afdelingen	inst.	4513	39750,-	8-0
bij 6 afdelingen	inst.	4513	43600,-	8-0
Bij meer dan 6 afdelingen uitbreiding geheugen	inst.	4513	1000,-	8-0
Verder voor elke volgende afdeling een meerprijs van	inst.	4513	3850,-	8-0
Meerprijs voor een printer (80 kolomsbladschrijver)	st.	4513	1750,-	8-0
Meerprijs per afdeling wanneer er 2 mengklepmotoren per afd. zijn. (gescheiden boven- en onder net- of grondverwarming)	p.afd.	4513	300,-	8-0
Meerprijs voor: Beregening- of nevelprogramma's. Per 64 kranen	inst.	4513	1250,-	8-0
Bij deze installatie (computer) moet ook een Meteo-unit worden opgenomen. Compleet	inst.	4513	3000,-	8-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Meerprijs voor: Kunstmest-concentratie-meterprogramma, incl. 1 regelventiel, 1 meetbuis en 1 schakelkastje	inst.	4513	2250,-	8-0
Meerprijs voor: Kunstmestdoseertijd-programma voor het beregeningsprogramma	inst.	4513	400,-	8-0
Meerprijs voor: Doeksturingsprogramma voor scherm-energie- of verduisterings-doek				
1e afdeling (1 motor)	inst.	4513	1000,-	8-0
elke volgende afdeling of motor	inst.	4513	400,-	8-0
Wordt een tweede doek per afdeling aan-gebracht dan gelden opnieuw bovenstaande prijzen.				
Meerprijs voor cyclische belichting-programma bij chrysanten, per afdeling	inst.	4513	1100,-	8-0
Meerprijs voor sturing van centrale $C.O_2$ programma (combinatie met tijd, licht en raamstanden)	inst.	4513	850,-	8-0
Hydrocomputer "Priva" type R.V./S.V. Voor het sturen van kranen en E.C. dosering.				
A. Computer voor het sturen van 44 kra-nen - compleet incl. opnemers	inst.	4513	6110,-	8-0
B. Computer voor het sturen van 44 kra-nen en 1 concentratiemeterprogramma compleet incl. opnemers	inst.	4513	8150,-	8-0
C. Idem als B, maar met 2 concentratie-meterprogramma's compleet	inst.	4513	10000,-	8-0
D. Computer voor het sturen van 34 kra-nen en 3 concentratiemeterprogramma's compleet	inst.	4513	12310,-	8-0
Meerprijs: uitbreiding met 64 kranen	inst.	4513	800,-	8-0

Hydrocomputer "Priva" type R.V/S.V.
Voor het sturen van kranen, E.C. dose-ring en P.H. dosering en pompsturing, t.b.v. substraatteelten:

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
A. Computer voor 1 substraatregelkring, met 2 E.C. en 2 PH metingen en sturing 40 kranen, compleet incl. opnemers	inst.	4513	9800,-	8-0
B. Idem als A, maar geschikt voor 2 substraatregelkringen, compleet	inst.	4513	12390,-	8-0
C. Computer voor 3 substraatregelkringen, sturing van 30 kranen, compleet	inst.	4513	16040,-	8-0
Meerprijs voor uitbreiding met 64 kranen	inst.	4513	800,-	8-0
Analoge klimaatregeling				
"Priva"				
Regeling alleen voor verwarming met 1 mengklep per afdeling. Compleet geïnstalleerd met opnemers.				
1e afdeling	inst.	4514	3300,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	2800,-	20
Idem, maar met 2 mengkleppen per afd. (boven- en ondernet)				
1e afdeling	inst.	4514	3600,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	3100,-	20
Regeling alleen voor ventilatie met 1 raammotor per afdeling. Compleet geïnstalleerd met opnemers				
1e afdeling	inst.	4514	3350,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	2850,-	20
Idem, maar met 2 raammotoren per afd.				
1e afdeling	inst.	4514	3650,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	3150,-	20
Regeling voor verwarming en ventilatie, met 1 mengklep en 1 raammotor per afd. Compleet geïnstalleerd, met opnemers				
1e afdeling	inst.	4514	6230,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	5730,-	20
Idem, met 2 raammotoren per afdeling				
1e afdeling	inst.	4514	6520,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	6020,-	20

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Regeling voor verwarming en ventilatie, met twee mengkleppen (boven- en ondernet of grondverwarming), met 1 raammotor per afdeling.				
Compleet geïnstalleerd met opnemers				
1e afdeling	inst.	4514	6535,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	6035,-	20
Idem, met 2 raammotoren per afdeling				
1e afdeling	inst.	4514	6825,-	20
elke volgende afdeling	inst.	4514	6325,-	20
Bij deze installaties moet nog een Meteo-unit worden opgenomen.				
Compleet geïnstalleerd	p.inst.	4513	3000,-	8-0
Analoge Verwarmingsregelaar voor luchtverhitters en $C.O_2$ branders (Heteluchtbedrijven).				
Per afdeling, met 3 luchtverhitters.				
Compleet geïnstalleerd, met opnemers	inst.	4514	2900,-	20
Voor iedere luchtverhitter meer per afdeling een meerprijs van	st.	4514	100,-	20
Scherminstallaties en verduisteringsinstallaties				
Mechanische installatie (excl. doek). Buis- met tandbaansysteem, compleet met motor en automatisch open-dicht systeem. Ultra Lock, is een verbeterd systeem met patentdoekklem/meenemer, atlasdraadgeleiders en rubber afsluitprofiel.				
"Trekdraadsysteem" waarderen als "Buissysteem".				
Kapbreedte 3,20 m van spant naar spant.				
A. Buissysteem				
bij 1000 m2	m2	4517	10,-	10-0
bij 3000 m2 en meer	m2	4517	8,50	10-0
B. Ultra Lock systeem				
bij 1000 m2	m2	4517	11,30	10-0
bij 3000 m2 en meer	m2	4517	9,80	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kapbreedte 6,40 m e.m. van goot naar goot				
A. Buissysteem				
bij 1000 m2	m2	4517	7,70	10-0
bij 3000 m2 en meer	m2	4517	6,20	10-0
B. Ultra Lock systeem				
bij 1000 m2	m2	4517	8,40	10-0
bij 3000 m2 en meer	m2	4517	6,90	10-0
Schermdoeken				
Compleet geïnstalleerd. Prijs is voor elke oppervlakte gelijk, en voor ieder systeem.				
A. Kapbreedte 3,20 m van spant naar spant.				
Teryleen 55	m2	4519	4,60	25
Acryl S 50	m2	4518	3,67	15
Floratex 40	m2	4519	3,30	25
E.H. of E.V.doek 1)	m2	4519	2,42	25
Verduisteringsfolie	m2	4520	0,44	35
Extra helder folie	m2	-	0,44	100
B. Kapbreedte 6,40 m en meer van goot naar goot.				
Teryleen 55	m2	4519	4,18	25
Acryl S 50	m2	4518	3,33	15
Floratex 40	m2	4519	3,00	25
E.H. of E.V. doek 1)	m2	4519	2,37	25
Verduisteringsfolie	m2	4520	0,40	35
Extra helder folie	m2	-	0,40	100
1) Energiescherm helder, geweven doek (salpeterzakken doek) E.V. = Energie-verduisteringsdoek, zwart - zelfde prijs.				
Beregeningsinstallatie in de Groente- en Bloementeelt onder glas;				
A. Complete installatie, motorpomp, filter put, hoofdleidingen en strengen in de kas, regenautomaat, elektrische kranen, incl. plaatsing en aanleg				
1 streng per kap van 3,20 m	m2 kas	4525	3,25	15-0
2 strengen per kap van 3,20 m	m2 kas	4525	5,-	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
meerprijs voor daksproeiers	m2 kas	4525	0,75	15-0
meerprijs voor sectorsproeiers (tikkersysteem)	m2 kas	4525	1,75	15-0
B. Installaties, in onderdelen.				
Electromotorpompen:				
Stork: 5,5 pk	st.	4526	1425,-	7
7,5 pk	st.	4526	1535,-	7
10 pk	st.	4526	1720,-	7
Sihi 5,5 pk	st.	4526	1800,-	7
7 pk	st.	4526	2145,-	7
10 pk	st.	4526	2310,-	7
Goan 4 pk	st.	4526	1430,-	7
5,5 pk	st.	4526	1590,-	7
7,5 pk	st.	4526	1750,-	7
10 pk	st.	4526	2070,-	7
Plaatsing en aansluiting, incl. filterput, aanzuigleiding, voetklep, aftapkraan	p.inst.	4526	2000,-	7
Hydrofoorinstallatie voor nevelinstallatie, met pomp en drukvat (Stork)				
inhoud drukvat 500 ltr	inst.	4526	2750,-	7
inhoud drukvat 1000 ltr	inst.	4526	3500,-	7
Elektrische aansluiting incl. sterdriehoekschakelaar, schakelkast, enz.	p,inst.	4526	1200,-	7
Buisleidingen (bovengronds) hoofdleiding P.V.C. 90 mm Ø incl. aanleg (excl. verdeelleidingen)	m	4527	10,-	7
Vaste regenleiding in kassen				
P.V.C. buizen 28/32 mm met schroefdraadkoppelingen en afloopventielen, incl. verdeelleidingen				
1 streng per 3,20 m kap	m2	4527	2,25	7
2 strengen per 3,20 m kap	m2	4527	3,75	7
Nevelleiding, 2 strengen per kap	m2	4527	4,-	7
Daksproeiers	m2 kas	4527	0,75	7
Sectorsproeiers (tikkersysteem)	m2 kas	4527	1,75	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Regenautomaten, incl. plaatsing				
Comtu: voor max. 20 kranen	st.	4528	1900,-	10
" " 40 "	st.	4528	2125,-	10
" " 60 "	st.	4528	2350,-	10
" " 80 "	st.	4528	2525,-	10
" " 100 "	st.	4528	2750,-	10
Brinkman/Elmeco				
14 kranen	st.	4528	1525,-	10
idem met tijdschakeling	st.	4528	1790,-	10
28 kranen	st.	4528	2160,-	10
idem met tijdschakeling	st.	4528	2770,-	10
56 kranen	st.	4528	2385,-	10
Elektrisch bediende kranen incl. bekabeling	st.	4528	125,-	10
Concentratiemeter, Elmeco automatisch werkend, incl. plaatsing	st.	4529	2800,-	10
Polyethyleen vaten voor kunstmest of bestrijdingsmiddelen oplossing, met aftap				
inhoud: 120 ltr	st.	4530	180,-	10
380 "	st.	4530	210,-	10
760 "	st.	4530	340,-	10
1000 "	st.	4530	620,-	10
2000 "	st.	4530	1280,-	10
Substraatteelten				
A. Groeistrook:				
steenwolmatten, in wit plastic, op de grond				
voor tomaat, 4 rijen, pl.afst. 60 cm	m2 kas	4533	3,50	50
voor komkommer, 2 rijen, pl.afst.50 cm				
30 cm brede groeistrook	m2 kas	4533	3,30	50
20 cm brede groeistrook	m2 kas	4533	2,45	50
voor paprika, 4 rijen, pl.afst. 45 cm	m2 kas	4533	3,50	50
voor aubergine, 4 rijen, pl.afst.50 cm				
15 cm brede groeistrook	m2 kas	4533	3,50	50
idem, 3 rijen, pl.afst. 60 cm				
20 cm brede groeistrook	m2 kas	4533	2,90	50

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Steenwolblokken in polypropyleen goot z.g. "gootje-broodje" systeem (afgedekt met wit plastic)				
a. goot, voor tomaat	m2 kas	4534	3,25	20
goot, voor komkommer	m2 kas	4534	2,50	20
b. steenwol, voor tomaat	m2 kas	4533	1,25	50
steenwol, voor komkommer	m2 kas	4533	1,-	50
(paprika en aubergine, als tomaat)				
Stilstaand water in P.V.C. goot, afgedekt met plastic				
tomaat	m2 kas	4535	9,-	15
komkommer	m2 kas	4535	5,-	15
Libra polypropyleen bakken	p.bak	4536	3,75	20
steenwolmat hierin	p.bak	4533	1,25	50
(± 1 bak per m2 kas)				
Teelt in veenbalen				
voor tomaat polyethyleen zakken	m2 kas	4537	2,60	50
voor tomaat polypropyleen zakken	m2 kas	4537	3,95	50
voor komkommer gem.	m2 kas	4537	2,35	50
voor paprika gem.	m2 kas	4537	3,10	50
B. Watergeefsysteem, d.m.v. druppelbevloeiing met motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar				
voor tomaat	m2 kas	4541	2,25	8-0
" komkommer	m2 kas	4541	1,45	8-0
" paprika	m2 kas	4541	3,15	8-0
" aubergine 4 rijen	m2 kas	4541	2,85	8-0
" aubergine 3 rijen	m2 kas	4541	1,80	8-0
Pompunit met vaten voor de mestoplossingen en mengsets voor het meten en regelen van de mestconcentratie (E.C. en P.H.) met filters en afsluiters enz.				
Gemiddelde prijzen bij 10.000 m2, per m2 kas				
A. Eenvoudig meezuigsysteem met enkele E.C. meting	m2 kas	4542	1,25	8-0
B. Uitgebreide mengset met subbele E.C. meting	m2 kas	4542	2,35	8-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
C. Eenvoudige mengset met enkele E.C. en P.H. meting en voorverwarming	m2 kas	4542	2,30	8-0
D. Uitgebreide mengset met dubbele E.C. en P.H. meting en voorverwarming	m2 kas	4542	3,50	8-0
Druppelbevloeiing voor potplanten "volmatic" systeem. Verdeelleidingen met slangetjes en druppelpen/steker, per plant	st.	4541	0,85	8-0
Pompunit, met filters, aansluitingen, vaste installatie.				
Eenvoudige unit met enkelvoudige E.C. meting	inst.	4542	5000,-	8-0
Uitgebreide unit met dubbele E.C. en P.H. meting	inst.	4542	8000,-	8-0
Eenvoudige mobiele pompunit voor kleine oppervlakten	inst.	4542	1000,-	8-0
Uitgebreider installatie	inst.	4542	2000,-	8-0
Mestdoseerders				
Eenvoudige installatie werkend op hoeveelheden (gram per liter)	inst.	4542	4500,-	8-0
Uitgebreide installatie werkend met E.C. meting, type U75	inst.	4542	6500,-	8-0
Waterbasins (Brinkman) gegraven basins, met plastic zeil, 1 m diep, 1,70 m hoge wal.				
A. Graafwerk: inhoud t/m 750 m3	m3	4546	5,-	10
inhoud meer dan 750 m3	m3	4546	3,-	10
B. Zeil: inhoud t/m 750 m3	m3	4547	5,-	20
inhoud meer dan 750 m3	m3	4547	4,50	20
Watertanks (Brinkman) metalen golfplaten tanks met polyesterdeken en zwart waterbouwfolie. Inhoud: 10 m3	st.	4548	1010,-	10
20 m3	st.	4548	2060,-	10
34 m3	st.	4548	2690,-	10
53 m3	st.	4548	3130,-	10
69 m3	st.	4548	3600,-	10
88 m3	st.	4548	4080,-	10
108 m3	st.	4548	4590,-	10
130 m3	st.	4548	5110,-	10
156 m3	st.	4548	5640,-	10
213 m3	st.	4548	6740,-	10
Betonnen waterreservoir				
Aanschafwaarde opnemen	st.	4549	-	5
Zeil of folie	m3	4547	5,-	20

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Waterzuivering d.m.v. omgekeerde osmose				
Installatie geheel compleet incl. hoge drukpomp en aansluitingen (excl. bron of retour bron)				
Mienis capaciteit 6 m3/dag	inst.	4550	21000,-	8-0
" 12 m3/dag	inst.	4550	34000,-	8-0
" 24 m3/dag	inst.	4550	41000,-	8-0
" 50 m3/dag	inst.	4550	59000,-	8-0
" 60 m3/dag	inst.	4550	66000,-	8-0
Bron of Boorput (Grindmantelwelput v.d. Brand) tot 15 m diep:				
stijgbuis 6 "	m	4552	130,-	7
stijgbuis 8 "	m	4552	160,-	7
filterbuis 6 "	m	4552	140,-	7
filterbuis 8 "	m	4552	175,-	7
bij 15 m en dieper: alle prijzen *f* 10,- per m goedkoper				
Waterontharders (Zantingh)				
Volautomatische waterontharders d.m.v. Broxozout				
doorstroom capaciteit 2 m3/h	inst.	4551	2400,-	15
" " 3 m3/h	inst.	4551	2860,-	15
" " 4,5 m3/h	inst.	4551	3900,-	15
" " 7,2 m3/h	inst.	4551	4850,-	15
" " 11,1 m3/h	inst.	4551	5360,-	15
Beregening voor de open grond				
Elektromotoren + pomp "Caprari" serie MD				
vermogen 4 pk	st.	4555	1450,-	7
" 5,5 pk	st.	4555	1660,-	7
" 7,5 pk	st.	4555	2025,-	7
" 10 pk	st.	4555	2250,-	7
" 12,5 pk	st.	4555	2670,-	7
" 15 pk	st.	4555	2930	7
" 20 pk	st.	4555	3760,-	7
"Stork"				
vermogen 5,5 pk	st.	4555	2055,-	7
" 7,5 pk	st.	4555	2320,-	7
" 10 pk	st.	4555	2445,-	7
" 15 pk	st.	4555	3180,-	7
" 20 pk	st.	4555	3480,-	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Benzinemotorpompen "Bernard", met reducteur en handbediende vrijloopkoppeling				
type 18 B 1,1 kW 1,5 pk	st.	4555	900,-	7
" 39 B 2,6 kW 3,5 pk	st.	4555	1605,-	7
" 110 TC 3,7 kW 5 pk	st.	4555	1640,-	7
" 112 TER 7,4 kW 10 pk	st.	4555	2780,-	7
Meerprijs elektr. starter 5 + 10 pk	st.	4555	825,-	7
Dieselaggregaat 75 pk met centrifugaalpomp, cap. 50-100 m3/uur, compleet op 2-wielige wagen	stuk	4555	16000,-	7
Beregeningsbuizen				
Verzinkt stalen snelkoppelingsbuizen				
Ø 50 mm	m	4556	12,-	7
Ø 70 mm	m	4556	14,50	7
Ø 89 mm	m	4556	21,-	7
Aluminium snelkoppelingsbuizen				
Ø 2" 50 mm	m	4556	14,20	7
Ø 3" 75 mm	m	4556	18,60	7
Ø 4" 100 mm	m	4556	23,70	7
PVC-buis, 10 atm., beregeningsbuis incl. verbindingssokken, T-stukken e.d.				
Ø 32 mm	m	4556	2,20	7
Ø 50 mm	m	4556	4,60	7
Ø 75 mm	m	4556	9,20	7
Ø 90 mm	m	4556	13,90	7
Ø 110 mm	m	4556	20,20	7
Ø 125 mm	m	4556	27,40	7
Ø 160 mm	m	4556	43,40	7
PVC-buis, geen drukbuis, incl. verbindingssokken, T-stukken e.d.				
Ø 125 mm	m	4559	11,30	10
Ø 160 mm	m	4559	18,20	10
Ø 200 mm	m	4559	27,20	10
Ø 250 mm	m	4559	40,40	10
Zuig-/persslang, rubber				
Ø 3" 76 mm	m	4558	38,-	15
Ø 4" 102 mm	m	4558	63,-	15
Ø 5" 128 mm	m	4558	80,-	15
Zuigkorf, gietijzer, 4" 100 mm	stuk	4555	175,-	7
Filtertrommel grof/fijn 4"	stuk	4555	450,-	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Sproeiers, sector, instelbaar 0-360°				
sproeistraal 12-14 m, cap. tot 1,6 m3/u	st.	4556	54,-	7
" 13-15,5 m, cap. tot 2,2 m3/u	st.	4556	90,50	7
" 15,5-23 m, cap. tot 8 m3/u	st.	4556	132,50	7
" 56-70 m, cap. tot 25 m3/u	st.	4556	205,-	7
Afsluiterputje PVC 250 mm met gegalvaniseerd deksel	st.	4556	40,-	7
Hydrantputje PVC 400 mm met gegalvaniseerd deksel en betonnen funderingsring	st.	4556	110,-	7
Hydrantbocht 3" aluminium, voor verbinding op hydrant	st.	4556	153,-	7
Lombardini dieselmotor+pomp, op wielen, handstart				
4 pk cap. 16- 30 m3/h	st.	4555	2000,-	7
5,4 pk " 18- 50 m3/h	st.	4555	2000,-	7
9 pk " 40- 60 m3/h	st.	4555	2925,-	7
10,8 pk " 36- 72 m3/h	st.	4555	3850,-	7
14 pk " 54- 93 m3/h	st.	4555	3850,-	7
24 pk " 90-123 m3/h	st.	4555	6700,-	7
Meerprijs voor elektrische start	st.	4555	800,-	7
Centrifugaalpompen				
Aftakaspompen, incl. koppelingsas				
Bording type CX 4,40 m3 9 atm.	st.	4554	3835,-	7
" " CX 5,60 m3 9 "	st.	4554	4235,-	7
" " CX 6,84 m3 10 "	st.	4554	4290,-	7
"Caprari" type MEC-D				
2/40	st.	4554	1340,-	7
2/50	st.	4554	1450,-	7
2/65	st.	4554	1735,-	7
2/80	st.	4554	1988,-	7
3/100	st.	4554	2629,-	7
Landini, type CMS 50A 48 m3	st.	4554	3760,-	7
" " CMS 65A 105 m3	st.	4554	4275,-	7
" " CMS 80P 160 m3	st.	4554	5295,-	7
Rovatti, " CX 5 36- 72 m3	st.	4554	2620,-	7
" " CX 6 48-102 m3	st.	4554	2655,-	7
" " CX 7 72-126 m3	st.	4554	3365,-	7
"Stork"				
as pk 20-30 60 m3/h	st.	4554	1810,-	7
as pk 50-60 70 m3/h	st.	4554	2205,-	7
as pk 50-60 80 m3/h	st.	4554	2780,-	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Golden Rain tractorpompen, incl. fundatieplaat voor driepuntshef-inrichting, aangebouwde tandwielkast, beschermkap, aftakas, afsluiter en manometer				
trekker pk 25	st.	4554	1745,-	7
" pk 45	st.	4554	2400,-	7
" pk 60	st.	4554	2485,-	7
" pk 65	st.	4554	2575,-	7
" pk 100	st.	4554	3075,-	7
Meerprijs voor 2-wielige wagen met lange aftakas	st.	4554	260,-	7
Drainage (Brinkman)				
Gesloten drainagesysteem, z.g. putbemaling, met gebakken buizen of PVC buizen, incl. motorpomp en verzamelput, compleet.				
afstand drainreeksen: 3,20 m	m2	4560	2,40	5
" " 4,80 m	m2	4560	1,80	5
" " 6,40 m	m2	4560	1,55	5
Drainage direct uitwaterend in de sloot				
afstand drainreeksen: 3,20 m	m2	4560	1,75	5
" " 4,80 m	m2	4560	1,20	5
" " 6,40 m	m2	4560	0,90	5
Drainflex,is ribbelslang met kokosband, door loonwerker gelegd:				
6 cm Ø	m	4560	2,45	5
8 cm Ø	m	4560	3,20	5
Bronbemaling:				
leiding met filterbuizen	m	4562	20,-	7
blinde leiding	m	4562	7,50	7
motorpomp, compleet geplaatst	inst.	4562	2100,-	7
Watertransportgoot (Greefa) o.a. voor tomaten				
Deze installatie bestaat uit:				
a. Droogunit, compleet met motor en droogroller	inst.	4564	6945,-	10-0
b. Uitvoerelevator, compleet met motor en kunststofrollen	inst.	4564	5070,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
c. Waterkanalen:				
1. waterkanaal bij de opvoerelevator, met zeef voor zuigmond pomp, motorpomp 1pk, retourleiding, afvoer en overloop compleet	inst.	4564	4480,-	10-0
2. laatste stuk van de watergoot, met kopschot, retourleiding met bochten, compleet	inst.	4564	676,-	10-0
3. waterkanalen-transport-gedeelte compleet met folie en jukken en plaatsing en retourleiding	m	4564	103,-	10-0
Extra voor:				
Bocht 90 graden incl. retourleiding	st.	4564	434,-	10-0
T-stuk, incl. retourleiding	st.	4564	530,-	10-0
Geïsoleerde- + verwarmde betonvloeren voor potplantenteelt, incl. plastic folie, 3 cm polystyreen isolatie, 1 bewapeningsnet en 10 cm beton	m2	4565	27,-	20-0
Hierin 6 tubyleenslangen per 3,20 m kap incl. hoofdleiding, koppelingen en afsluiters (exclusief menggroep)	m2	4565	4,50	20-0
Matraskoeling, Pad en Fan compleet van ƒ 25,- tot ƒ 50,- per m2 kas. (Investeringsbedrag uit de boekhouding opnemen)	m2	4566	-	8-0

HOOFDSTUK 5

MACHINES EN WERKTUIGEN

	BLZ.
1- EN 2-WIELIGE TREKKERS MET BIJBEHORENDE WERKTUIGEN	56
4-WIELIGE TREKKERS MET BIJBEHORENDE WERKTUIGEN	58
TRANSPORTMIDDELEN	63
WEEGSCHALEN	67
OOGSTTRANSPORT	67
PLANTMACHINE	69
POT- EN OMPOTMACHINE	69
POTTENPERSMACHINES EN TOEBEHOREN	70
ZIEKTENBESTRIJDINGSAPPARATUUR	72
SORTEERMACHINES	75
WAS- SPOELMACHINES	79

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Eén- en tweewielige trekkers				
a. Eénwielige trekkers (hakfrezen)				
Hakfrees zonder wiel				
Agria 200, 4 pk benz. hakfrees 45 cm	p.st.	5501	1357,-	10
Agria 100, 4 pk benz. hakfrees 60 cm met 3 versnellingen	p.st.	5501	2135,-	10
Agria 3000, 5,5 pk benz. hakfrees 80 cm met 2 versnellingen	p.st.	5501	2700,-	10
Hakfrees met aangedreven wiel				
Agria 3100, 4,5 pk benz. frees 50 cm	p.st.	5501	2812,-	10
Agria 2100, 6,5 pk benz. frees 65 cm	p.st.	5501	3742,-	10
meerprijs voor: gewasbeschermers	p.st.	5503	188,-	10
cultivator	p.st.	5503	684,-	10
aanaarder	p.st.	5503	300,-	10
Tweewielige trekkers (freesmachines)				
Agria 2500, 7,5 pk benz. frees 65-80 cm	p.st.	5502	4780,-	10
Agria 2400, 8 pk benz. frees 65 cm	p.st.	5502	6523,-	10
Agria 2700, 12 pk benz. frees 80 cm	p.st.	5502	7275,-	10
Agria 2500, 7,5 pk diesel frees 65-80 cm	p.st	5502	7000,-	10
Agria 2700, 13 pk diesel frees 80 cm zonder startmotor, met aantrekpoelie	p.st.	5502	8350,-	10
meerprijs: startmotor	p.st.	5502	1540,-	10
Agria 1900, 15 pk diesel frees 90 cm zonder startmotor	p.st.	5502	11005,-	10
meerprijs: startmotor	p.st.	5502	1680,-	10
extra voor: wentelploeg	p.st.	5503	780,-	10
wentelploeg met verst. koppelstuk en voorscharen	p.st.	5503	1745,-	10
cultivator 7 tands- 60-100 cm	p.st.	5503	1660,-	10
maaibalk, 120 cm	p.st.	5503	829,-	10
aanhangwagen, laadverm. 700 kg	p.st.	5503	1470,-	10
Bertolini, met benzine motor				
type 306, 7 pk frees 65 cm	p.st.	5502	4175,-	10
type 306, 8 pk frees 65 cm	p.st.	5502	4375,-	10
type 315, 12 pk frees 80 cm met 6 versnellingen	p.st.	5502	6650,-	10
type 310 S 12 pk frees 88 cm met 8 versnellingen	p.st.	5502	8050,-	10
meerprijs: elektr. startmotor	p.st.	5502	1855,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Bertolini, met dieselmotor				
type 306, 6,5 pk frees 65 cm	p.st.	5502	5590,-	10
type 306, 7,5 pk frees 65 cm	p.st.	5502	5690,-	10
type 315, 11 pk frees 80 cm met 6 versnellingen	p.st.	5502	7980,-	10
type 301 S, 11 pk frees 88 cm met 8 versnellingen	p.st.	5502	9400,-	10
type 310 S, 15 pk frees 88 cm	p.st.	5502	9875,-	10
meerprijs: elektr. startmotor	p.st.	5502	1855,-	10
type 330, 24 pk frees 110 cm	p.st.	5502	14340,-	10
extra voor: spitmachine Imants	p.st.	5503	4045,-	10
wentelploeg	p.st.	5503	900,-	10
stel kooiwielen	p.st.	5504	400,-	10
3 tands cultivator	p.st.	5503	415,-	10
aanaarder	p.st.	5503	120,-	10
radijsrol	p.st.	5503	550,-	10
Nibbi, met benzinemotor				
type G 719, 8 pk frees 65 cm	p.st.	5502	4250,-	10
type E , 12 pk frees 80 cm	p.st.	5502	6020,-	10
Nibbi, met dieselmotor				
type G 719, 7,5 pk frees 65 cm	p.st.	5502	5350,-	10
type E , 10 pk frees 80 cm	p.st.	5502	7020,-	10
type G 519, 11 pk frees 80 cm	p.st.	5502	7950,-	10
type G 520, 14,5 pk frees 80 cm met 5 versnellingen	p.st.	5502	9300,-	10
type G 119, 15 pk frees 90 cm met 8 versnellingen	p.st.	5502	10600,-	10
extra voor: spitmachine Vicon	p.st.	5503	7200,-	10
gewasversnipperaar 100 cm	p.st.	5503	5000,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Vierwielige tuinbouwtrekkers				
Agria, met benzinemotor				
type 5900, 22 pk 10 versn. met kr. gang	p.st.	5507	17325,-	15-0
type 7900, 34 pk 10 versn. met kr. gang	p.st.	5507	19200,-	15-0
Agria, met dieselmotor				
type 4800, 16 pk 12 versn. met kr. gang	p.st.	5506	17220,-	15-0
type 4900, 23 pk 10 versn. met kr. gang	p.st.	5507	18100,-	15-0
extra voor: frees 90 cm	p.st.	5511	3100,-	10
frees 110 cm	p.st.	5511	3300,-	10
wentelploeg	p.st.	5511	1810,-	10
6 tands cultivator	p.st.	5511	2517,-	10
tussenbouw-cirkelmaaier 125 cm	p.st.	5511	3625,-	10
zij-maaiinrichting 120 cm	p.st.	5511	4107,-	10
aanhangwagen, 1200 kg	p.st.	5517	2510,-	10
aanhangwagen, 1500 kg	p.st.	5517	4435,-	10
Kabine van zeildoek	p.st.	5510	1775,-	15-0
Kabine van staal, geluid-demper	p.st.	5510	4107,-	15-0
Bertolini, met dieselmotor				
type 510 T, 15 pk, 2 wiel aandr.	p.st.	5506	12950,-	15-0
type 310 T, 15 pk, 4 wiel aandr.	p.st.	5506	14000,-	15-0
type 533, 28 pk, 2 wiel aandr.	p.st.	5507	18400,-	15-0
type 433 N, 28 pk, 4 wiel aandr.	p.st.	5507	21100,-	15-0
type 534, 36 pk, 2 wiel aandr.	p.st.	5507	20150,-	15-0
extra voor: frees, 88 cm in werktuig-drager	p.st.	5511	1250,-	10
frees, 110 cm in 3 punts-hefinrichting	p.st.	5511	2500,-	10
wentelploeg 180°	p.st.	5511	1550,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Nibbi, met dieselmotor				
type G 319, 28 pk 2 w. aandr. 8 versnellingen	p.st.	5507	15500,-	15-0
type G 819 DT, 28 pk 4 w. aandr. 12 versnellingen	p.st.	5507	25000,-	15-0
z.g. kniktractors				
type G 219 S, 28 pk 4 w. aandr. 8 versnellingen	p.st.	5507	19000,-	15-0
idem, 40 pk	p.st.	5507	26000,-	15-0
type G 419, 33 pk 4 w. aandr. 8 versnellingen	p.st.	5507	24000,-	15-0
idem, 60 pk	p.st.	5509	28000,-	15-0
extra voor: frees 120 cm	p.st.	5511	2400,-	10
Trekkers, 4-wielig, tweewielaandrijving (vermogen vanaf 30 kW = 41 pk)				
"Fendt"				
type 200 S 29 kW (39 pk)	p.st.	5507	26950,-	15-0
type 102 S 33 kW (45 pk)	p.st.	5508	30150,-	15-0
type 103 S 37 kW (50 pk)	p.st.	5508	31725,-	15-0
type 104 S 40 kW (54 pk)	p.st.	5508	33660,-	15-0
type 305 LS 46 kW (63 pk)	p.st.	5509	49040,-	15-0
type 306 LS 52 kW (71 pk)	p.st.	5509	51790,-	15-0
type 308 LS 57 kW (78 pk)	p.st.	5509	55090,-	15-0
type 309 LS 63 kW (86 pk)	p.st.	5509	59115,-	15-0
type 600 LS 63 kW (86 pk)	p.st.	5509	65260,-	15-0
type 610 LS 70 kW (95 pk)	p.st.	5509	69300,-	15-0
type 611 LS 77 kW (105 pk)	p.st.	5509	75340,-	15-0
"Fiat"				
type 420 verm. 31 kW (42 pk)	p.st.	5508	19200,-	15-0
type 488 verm. 35 kW (48 pk)	p.st.	5508	22450,-	15-0
type 540 verm. 40 kW (54 pk)	p.st.	5508	27450,-	15-0
type 580 verm. 42 kW (58 pk)	p.st.	5508	38200,-	15-0
type 640 verm. 47 kW (64 pk)	p.st.	5509	31250,-	15-0
type 680 verm. 50 kW (68 pk)	p.st.	5509	42100,-	15-0
type 780 verm. 57 kW (78 pk)	p.st.	5509	44950,-	15-0
type 880 verm. 65 kW (88 pk)	p.st.	5509	54100,-	15-0
type 980 verm. 72 kW (98 pk)	p.st.	5509	58450,-	15-0
"John Deere"				
type 940 verm. 32 kW (44 pk)	p.st.	5508	26636,-	15-0
type 1040 verm. 37 kW (50 pk)	p.st.	5508	35366,-	15-0
type 1140 verm. 41 kW (56 pk)	p.st.	5508	36875,-	15-0
type 1640 verm. 46 kW (63 pk)	p.st.	5509	39745,-	15-0
type 2040 verm. 51 kW (69 pk)	p.st.	5509	42964,-	15-0
type 2140 verm. 60 kW (82 pk)	p.st.	5509	47245,-	15-0
type 3040 verm. 66 kW (90 pk)	p.st.	5509	54765,-	15-0
type 3140 verm. 71 kW (97 pk)	p.st.	5509	60425,-	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
"Massey Ferguson"				
type MF 135 verm. 33 kW (45 pk)	p.st.	5508	24375,-	15-0
type MF 152 verm. 38 kW (52 pk)	p.st.	5508	25730,-	15-0
type MF 158 verm. 43 kW (58 pk)	p.st.	5508	27985,-	15-0
type MF 168 verm. 50 kW (69 pk)	p.st.	5509	29775,-	15-0
type 240 verm. 33 kW (45 pk)	p.st.	5508	21675,-	15-0
type 255 verm. 35 kW (48 pk)	p.st.	5508	24665,-	15-0
type 260 verm. 42 kW (57 pk)	p.st.	5508	29100,-	15-0
type 565 verm. 45 kW (61 pk)	p.st.	5509	37855,-	15-0
type 575 verm. 51 kW (69 pk)	p.st.	5509	39295,-	15-0
type 275 verm. 51 kW (69 pk)	p.st.	5509	30995,-	15-0
type 590 verm. 60 kW (82 pk)	p.st.	5509	43530,-	15-0
type 290 verm. 60 kW (82 pk)	p.st.	5509	33860,-	15-0
type 595 verm. 66 kW (90 pk)	p.st.	5509	52350,-	15-0
type 2640 verm. 80 kW (109 pk)	p.st.	5509	78515,-	15-0
type 2680 verm. 99 kW (135 pk)	p.st.	5509	84820,-	15-0
(de 500 typen hebben meer versnellingen)				
"Renault"				
type 351 M verm. 26 kW (35 pk)	p.st.	5507	21960,-	15-0
type 421 M verm. 33 kW (45 pk)	p.st.	5508	22975,-	15-0
type 461 M verm. 36 kW (49 pk)	p.st.	5508	24465,-	15-0
type 461 verm. 36 kW (49 pk)	p.st.	5508	27255,-	15-0
type 551 verm. 43 kW (58 pk)	p.st.	5508	30185,-	15-0
type 651 verm. 51 kW (69 pk)	p.st.	5509	32740,-	15-0
type 681 verm. 54 kW (73 pk)	p.st.	5509	40055,-	15-0
type 751 S verm. 58 kW (79 pk)	p.st.	5509	44075,-	15-0
type 781 verm. 60 kW (82 pk)	p.st.	5509	46660,-	15-0
type 851 verm. 66 kW (90 pk)	p.st.	5509	53350,-	15-0
type 891 verm. 70 kW (95 pk)	p.st.	5509	60695,-	15-0
type 981 verm. 76 kW (103 pk)	p.st.	5509	62200,-	15-0
Geluidsarme veiligheidscabine (M.F.)	p.st.	5510	7500,-	15-0
Trekkers, 4-wielig, vierwielaandrijving				
"Fendt"				
type 103 S 37 kW (50 pk)	p.st.	5508	42650,-	15-0
type 104 S 40 kW (54 pk)	p.st.	5508	43825,-	15-0
type 305 LS 46 kW (63 pk)	p.st.	5509	59600,-	15-0
type 306 LS 52 kW (71 pk)	p.st.	5509	62590,-	15-0
type 308 LS 57 kW (78 pk)	p.st.	5509	66390,-	15-0
type 309 LS 63 kW (86 pk)	p.st.	5509	70415,-	15-0
type 600 LS 63 kW (86 pk)	p.st.	5509	76700,-	15-0
type 610 LS 70 kW (95 pk)	p.st.	5509	82500,-	15-0
type 611 LS 77 kW (105 pk)	p.st.	5509	88700,-	15-0
type 612 LSA 88 kW (120 pk)	p.st.	5509	94200,-	15-0
"Fiat"				
type 420 verm. 31 kW (42 pk)	p.st.	5508	24050,-	15-0
type 580 verm. 42 kW (58 pk)	p.st.	5508	46950,-	15-0
type 680 verm. 50 kW (68 pk)	p.st.	5509	51250,-	15-0
type 780 verm. 57 kW (78 pk)	p.st.	5509	53950,-	15-0
type 880 verm. 65 kW (88 pk)	p.st.	5509	64800,-	15-0
type 980 verm. 72 kW (98 pk)	p.st.	5509	69850,-	15-0
type 1180 DT verm. 87 kW (118 pk)	p.st.	5509	85250,-	15-0
type 1380 DT verm.101 kW (138 pk)	p.st.	5509	95250,-	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
"John Deere"				
type 1040 verm. 37 kW (50 pk)	p.st.	5508	45953,-	15-0
type 1140 verm. 41 kW (56 pk)	p.st.	5508	47651,-	15-0
type 1640 verm. 46 kW (63 pk)	p.st.	5509	50369,-	15-0
type 2040 verm. 51 kW (69 pk)	p.st.	5509	53697,-	15-0
type 2140 verm. 60 kW (82 pk)	p.st.	5509	57944,-	15-0
type 3040 verm. 66 kW (90 pk)	p.st.	5509	63443,-	15-0
type 3140 verm. 71 kW (97 pk)	p.st.	5509	70580,-	15-0
"Massey Ferguson"				
type 575 verm. 51 kW (69 pk)	p.st.	5509	51815,-	15-0
type 590 verm. 60 kW (82 pk)	p.st.	5509	57040,-	15-0
type 595 verm. 66 kW (90 pk)	p.st.	5509	67000,-	15-0
type 1250 verm. 82 kW (112 pk)	p.st.	5509	85000,-	15-0
type 2640 verm. 80 kW (109 pk)	p.st.	5509	87215,-	15-0
type 2680 verm. 99 kW (135 pk)	p.st.	5509	93375,-	15-0
"Renault"				
type 551 verm. 43 kW (58 pk)	p.st.	5508	37435,-	15-0
type 651 verm. 51 kW (69 pk)	p.st.	5509	39850,-	15-0
type 681 verm. 54 kW (73 pk)	p.st.	5509	48870,-	15-0
type 751 S verm. 58 kW (79 pk)	p.st.	5509	53445,-	15-0
type 781 verm. 60 kW (82 pk)	p.st.	5509	55715,-	15-0
type 851 verm. 66 kW (90 pk)	p.st.	5509	64250,-	15-0
type 891 verm. 70 kW (95 pk)	p.st.	5509	68155,-	15-0
type 981 verm. 76 kW (103 pk)	p.st.	5509	71425,-	15-0
type 1181-4 verm. 90 kW (122 pk)	p.st.	5509	81555,-	15-0
type 1451-4 verm. 110 kW (150 pk)	p.st.	5509	97045,-	5-0
Wielen en/of banden voor 4-wielige trekkers:				
Stel dubbellucht, afhankelijk van	p.st.	5510	1600,-	15-0
merk en type (zelf keuze maken)	p.st.	5510	2800,-	15-0
Smalle (verpleeg)wielen + luchtbanden,	p.st.	5510	800,-	15-0
afhankelijk van merk en type	p.st.	5510	1200,-	15-0
(zelf keuze maken)				
Kooiwielen	p.st.	5510	800,-	15-0
Idem, trekkers vanaf 40 pk	p.st.	5510	1200,-	15-0
Kruipbak/reductiekast, incl. montage,				
voor 4-wielige trekkers	p.st.	1)	1200,-	1)
(zelf keuze maken)	p.st.	1)	2400,-	1)

1) Code no. en afschrijving nemen van de trekker waarop kruipbak is gemonteerd.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Veiligheidsbeugels/ -frames, cabines enz. voor 4-wielige trekkers:				
Veiligheidsbeugel "Sirocco"	p.st.	5510	580,-	15-0
Veiligheidsframe "Sirocco"	p.st.	5510	665,-	15-0
Veiligheidsframe "Fritzmeier"	p.st.	5510	780,-	15-0
Trekkerwarmer, nylon, boven open "Sirocco", excl. beugel, gemiddeld	p.st.	5510	825,-	15-0
Trekkercabine, nylon, "Sirocco", type X5J excl. beugel	p.st.	5510	1150,-	15-0
Trekkercabine, niet geluidsvrij "Sirocco", bestaande uit veiligheids-frame + MC-bekleding	p.st.	5510	3000,-	15-0
Cabine geluiddempend "Fritzmeier", type 9215 III	p.st.	5510	4595,-	15-0
Meerprijs verwarming	p.st.	5510	785,-	15-0
Geluidsgeïsoleerde cabines	p.st.	5510	6000,-	15-0
(zelf keuze maken)	p.st.	5510	8000,-	15-0
Radio, incl. montage	p.st.	5510	450,-	15-0
Hefmasten aan trekkers, inclusief neigcylinder "Kooi"				
hefverm. 1000 kg, hefh. 1,80 m	p.st.	5512	3375,-	10
hefverm. 1000 kg, hefh. 2,60 m	p.st.	5512	3635,-	10
hefverm. 1600 kg, hefh. 1,60 m	p.st.	5512	3480,-	10
hefverm. 1500 kg, hefh. 3,00 m	p.st.	5512	4875,-	10
hefverm. 2000 kg, hefh. 2,80 m	p.st.	5512	5500,-	10
hefverm. 2500 kg, hefh. 2,80 m	p.st.	5512	6430,-	10
meerprijs voor: Side-shift	p.st.	5512	940,-	10
kistenklem met slangen	p.st.	5512	1320,-	10
Spitmachines achter 4-wielige trekkers				
S.B.O. werkbr. 105 cm zw. drijfwerk	p.st.	5514	4315,-	10
S.B.O. werkbr. 150 cm zw. drijfwerk	p.st.	5514	5900,-	10
S.B.O. werkbr. 180 cm zw. drijfwerk	p.st.	5514	6935,-	10
"Imants" met schermkap, incl. kruis-koppelingsas				
type S 1050, werkbr. 105 cm	p.st.	5514	3840,-	10
type S 120 RHD werkbr. 120 cm	p.st.	5514	5720,-	10
type S 150 RHD werkbr. 150 cm	p.st.	5514	5930,-	10
type S 180 RHD werkbr. 180 cm	p.st.	5514	6480,-	10
type S 210 RHD werkbr. 210 cm	p.st.	5514	8620,-	10
Komkommerveurenfrees S.B.O	p.st.	5511	4825,-	10
Opwerkmachine S.B.O	p.st.	5511	4295,-	10
Loofvork, S.B.O 4 tanden	p.st.	5511	665,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Palletdrager S.B.O. met vaste lepels	p.st.	5511	665,-	10
Grondschuif, S.B.O. 140 cm	p.st.	5511	1040,-	10
Achterlader, S.B.O.	p.st.	5511	1695,-	10
Ploegen				
Rondgaande ploegen Goudland				
tweescharig, werkbr. 70 cm	p.st.	5511	3410,-	10
tweescharig, werkbr. 80 cm	p.st.	5511	3895,-	10
driescharig, werkbr. 105 cm	p.st.	5511	4795,-	10
driescharig, werkbr. 120 cm	p.st.	5511	5275,-	10
Wentelploegen, Goudland				
eenscharig, werkbr. 30 cm	p.st.	5511	3010,-	10
eenscharig, werkbr. 35 cm	p.st.	5511	3490,-	10
eenscharig, werkbr. 38 cm	p.st.	5511	3895,-	10
eenscharig, werkbr. 40 cm	p.st.	5511	4325,-	10
tweescharig, werkbr. 60 cm	p.st.	5511	4695,-	10
tweescharig, werkbr. 70 cm	p.st.	5511	4875,-	10
tweescharig, werkbr. 78 cm	p.st.	5511	4995,-	10
tweescharig, werkbr. 80 cm	p.st.	5511	5395,-	10
Cultivatoren				
Vaste tand cultivatoren				
Goudland, 7 tanden	p.st.	5511	2995,-	10
Goudland, 9 tanden	p.st.	5511	3275,-	10
Goudland, 11 tanden	p.st.	5511	3685,-	10
Goudland, 13 tanden	p.st.	5511	4095,-	10
Triltandcultivatoren				
Kongskilde, 21 triltanden	p.st.	5511	1397,-	10
Kongskilde, 25 triltanden	p.st.	5511	1648,-	10
Kongskilde, 29 triltanden	p.st.	5511	1791,-	10
Kongskilde, 34 triltanden	p.st.	5511	2262,-	10
Vrachtauto's				
Mercedes-Benz				
a. Gesloten bestelwagens,				
met benzinemotor				
type 208, laadverm. 980 kg	p.st.	704	22327,-	8-0
type 308, laadverm. 1590 kg	p.st.	704	25372,-	8-0
met dieselmotor				
type 207 D, laadverm. 926 kg	p.st.	704	24127,-	8-0
type 307 D, laadverm. 1516 kg	p.st.	704	27177,-	8-0
type L407 D, laadverm. 2305 kg	p.st.	704	31359,-	8-0
type L608 D, laadverm. 3300 kg	p.st.	705	38677,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
b. Met open laadbak				
met benzinemotor				
type 208, laadverm. 1010 kg	p.st.	704	22245,-	8-0
type 308, laadverm. 1970 kg	p.st.	704	25559,-	8-0
met dieselmotor				
type 207 D, laadverm. 1030 kg	p.st.	704	24032,-	18-0
type 307 D, laadverm. 1905 kg	p.st.	704	27345,-	18-0
type L508 D, laadverm. 2940 kg	p.st.	704	33291,-	18-0
type L608 D, laadverm. 4285 kg	p.st.	705	37141,-	10-0
type LP 809, laadverm. 5465 kg	p.st.	705	42782,-	10-0
type LP 913, laadverm. 6235 kg	p.st.	705	51232,-	10-0
type LP1013, laadverm. 7015 kg	p.st.	705	52755,-	10-0
type LP1113, laadverm. 7890 kg	p.st.	705	54932,-	10-0
Personenauto's (uitgaan van nieuwwaarde of afgeleide - berekende nieuwwaarde)	p.st.	802	-	8-0
Aanhangwagens achter personenauto's "Bunk"				
Open wagens				
2-wielig, laadverm. 1200 kg	p.st.	5517	2950,-	10
4-wielig, tandemas, laadverm. 1500 kg	p.st.	5517	4000,-	10
4-wielig, 2 assen, laadverm. 3500 kg	p.st.	5517	6250,-	10
4-wielig, 2 assen, laadverm. 6000 kg	p.st.	5517	9000,-	10
Voor bloemenvervoer,met zeilen (huif)				
2-w. laadverm. 45 chrys. dozen	p.st.	5517	3750,-	10
2-w. laadverm. 60 chrys. dozen	p.st.	5517	4650,-	10
4-w. tandem. 96 chrys. dozen	p.st.	5517	7250,-	10
Gesloten wagens, aluminium uitvoering				
2-w. laadverm. 45 chrys. dozen	p.st.	5517	5500,-	10
2-w. laadverm. 60 chrys. dozen	p.st.	5517	6750,-	10
4-w. tandem 96 chrys. dozen	p.st.	5517	10000,-	10
meerprijs: extra bodem	p.st.	5517	450,-	10
meerprijs: isolatie met tempex	p.st.	5517	650,-	10
meerprijs: voor koelunit	p.st.	5517	4500,-	10
Gesloten wagens, alum. uitvoering voor stapelwagen vervoer:				
4-w. tandemas, 2 stapelwagens	p.st.	5517	9500,-	10
4-w. tandemas, 3 stapelwagens	p.st.	5517	10500,-	10
4-w. tandemas, 4 stapelwagens	p.st.	5517	11500,-	10
4-w. tandemas, 6 stapelwagens	p.st.	5517	13000,-	10
4-w. tandemas, 6 stapelwagens	p.st.	5517	14500,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Gesloten wagens, alum. uitvoering voor stapelwagen vervoer met koelunit				
4-w. tandemas, 2 stapelwagens	p.st.	5517	14000,-	10
4-w. tandemas, 3 stapelwagens	p.st.	5517	15000,-	10
4-w. tandemas, 4 stapelwagens	p.st.	5517	16000,-	10
4-w. tandemas, 6 stapelwagens	p.st.	5517	19000,-	10
4-w. 2 assen 6 stapelwagens	p.st.	5517	20500,-	10
Palletwagen, 4 wielig "Miedema" (aanhangwagen/landbouwwagen)				
laadvermogen 3 ton	p.st.	5518	5110,-	7
laadvermogen 4 ton	p.st.	5518	5475,-	7
laadvermogen 5 ton	p.st.	5518	5850,-	7
Tuinspoor (smalspoor) 2e hands aankoopprijs				
Rails, compleet met dwarsliggers, 60 of 70 cm breed	p.m.	5520	14,-	5
Lorrie	p.st.	5520	175,-	5
Wissel	p.st.	5520	200,-	5
Draaischijf	p.st.	5520	175,-	5
Motorwagens, voor vervoer op het bedrijf				
Pony- lang model (Weterings)				
3 w, 8 pk benzinemotor	p.st.	5521	6000,-	12,5
3 w, 7,5 pk dieselmotor	p.st.	5521	7150,-	12,5
4 w, 10 pk dieselmotor	p.st.	5521	10200,-	12,5
4 w, elektro-motor	p.st.	5521	14600,-	12,5
meerprijs voor:				
zijschutten voor platte bak	p.st.	5521	350,-	12,5
mechanische kiepbak	p.st.	5521	880,-	12,5
hydraulische kiepbak	p.st.	5521	2370,-	12,5
Platte wagen, 4 w, afm. 1,1 x 2,4 m	p.st.	5524	1450,-	10
Elektro-wagens "Hawe"				
type 2000/4, laadverm. 1000 kg	p.st.	5522	5875,-	12,5
type 2000/4, laadverm. 1500 kg	p.st.	5522	6275,-	12,5
type 2000/4, laadverm. 1000 kg met frontbesturing en zitplaats	p.st.	5522	6950,-	12,5
Batterijen voor deze wagens	p.st.	5523	934,-	25

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Elektro-trekker, "Hawe"				
3 wiel uitvoerig	p.st.	5522	5775,-	12,5
aanhangwagens hiervoor:				
laadvermogen 1000 kg	p.st.	5522	1250,-	12,5
laadvermogen 1500 kg	p.st.	5522	1500,-	12,5
extra voor zijborden en schutten	p.st.	5522	875,-	12,5
Batterijen voor deze trekker	p.st.	5523	934,-	25
Elektro-kiepwagen "Hawe"				
inhoud grondbak 450 ltr.	p.stuk	5522	8275,-	12,5
Batterij voor deze wagen	p.stel	5523	934,-	25
Elektrolorry "Hawe"				
	p.stuk	5522	4700,-	12,5
Batterij voor deze lorry	p.stel	5523	823,-	25
Wagens t.b.v. buisrailsysteem "Hawe"				
Elektrische gewasverzorgingswagen inclusief batterijen	p.stuk	5522	3250,-	12,5
Oogstwagen	p.stuk	5524	225,-	10
Tomatenplukwagens, 4 wielig met polyester bak en hefinrichting	p.stuk	5524	900,-	10
Tomatenplukwagentje (in de rij) 4 wielig	p.stuk	5524	180,-	10
Paprikaplukwagentje	p.stuk	5524	200,-	10
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe"	p.stuk	5524	225,-	10
Sneltakels in de schuur (Brinkman)				
Elektrisch, hefverm. 500 kg	p.stuk	5526	1540,-	7
Elektrisch, hefverm. 1000 kg	p.stuk	5526	1770,-	7
Handsneltakel, hefverm. 500 kg	p.stuk	5526	272,-	7
Handsneltakel, hefverm. 1000 kg	p.stuk	5526	310,-	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Weegschalen				
Veerweegschalen (Salterweegschalen) "Brinkman"				
weegvermogen 1 kg	p.st.	5553	115,-	15
weegvermogen 5 kg	p.st.	5553	295,-	15
weegvermogen 10 kg	p.st.	5553	295,-	15
weegvermogen 15 kg	p.st.	5553	295,-	15
weegvermogen 25 kg	p.st.	5553	515,-	15
weegvermogen 50 kg	p.st.	5553	695,-	15
Snelwegers: inclusief ijkkosten				
Prior, banksnelweger, verzinkt stalen uitvoering				
type La - DP weegverm. 15 kg	p.st.	5554	2625,-	7
type La - DP weegverm. 30 kg	p.st.	5554	2625,-	7
type L - DP weegverm. 60 kg	p.st.	5554	2970,-	7
type Lb - DP weegverm. 120 kg	p.st.	5554	3590,-	7
Idem, op verrijdbaar onderstel				
type La - DP weegverm. 15 kg	p.st.	5554	2945,-	7
type La - DP weegverm. 30 kg	p.st.	5554	2945,-	7
type L - DP weegverm. 60 kg	p.st.	5554	3310,-	7
type La - DP weegverm. 120 kg	p.st.	5554	3975,-	7
"Berkel" banksnelwegers roestvrij stalen uitvoering				
Weegvermogen tot 30 kg klein plateau, 30 x 30 cm	p.st.	5554	2690,-	7
Weegvermogen tot 20 kg Zwaardere uitvoering plateau 50 x 50 cm	p.st.	5554	3690,-	7
Weegvermogen tot 50 kg	p.st.	5554	3270,-	7
meerprijs voor verrijdbaar onderstel	p.st.	5554	680,-	7
Oogsttransport (Brinkman)				
Monorailwagen (op z.g. 5e buis)				
gegalvaniseerd	p.st.	5524	125,-	10
aluminium, zware uitvoering	p.st.	5524	170,-	10
aluminium, met dubbel bovenstel	p.st.	5524	250,-	10
Monorailwagen met dubbele armen,				
voor 3,20 m kap	p.st.	5524	835,-	
voor 6,40 m kap		5524	1120,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Overgewaswagen in 3,20 m kap, rijdend op verwarmingsbuizen aan de poot	p.st.	5524	700,-	10
Fertos emmerwagen, voor gerbera, twee lagen, alum. plaat en 2 zwenkwielen	p.st.	5524	650,-	10
Gerbera gootwagen, verstelbaar	p.st.	5524	1175,-	10
Chrysantentrogwagen; 3 m lang aluminium	p.st.	5524	475,-	10
"Olimex", trekwagen met platte bak, elektromotor met accu.	p.st.	5522	4675,-	12,5
Bijwagens met waterbakken	p.st.	5524	875,-	10
Chrysanten oogstlijn (fabr. Smits) Nylon koord op wielstellen; zware uitvoering, unit met P.V.C. band over middenpad inclusief eindstuk en nylonkoord	p.st.	5527	1855,-	12,5
extra voor: wielstellen	p.st.	5527	63,-	12,5
wielondersteuning	p.st.	5527	55,-	12,5
P.V.C. band	m.	5527	1,-	12,5
Chrysanten oogstlijn en bosmachine	p.st.	5529	-	15
P.V.C. transportband op rollen (aanschaffingsprijs nemen)	m.	5535	-	10
Stapelwagen, potplanten wagen (Brinkman-Wevab) met 1-5 lagen (aluminium) *f* 800,- tot *f* 1200,- gem.	p.st.	5524	1000,-	10
Stapelaar, handverrijdbaar (Brinkman), type VH 10/1500 hefvermogen 1500 kg	p.st.	5525	1850,-	10
Idem, maar elektrisch heffend, incl. batterij type BE 10/1500 hefvermogen 1500 kg	p.st.	5525	3075,-	10
Handpallettruck (Brinkman) draagvermogen 2000 kg	p.st.	5524	970,-	10
Klemsteekwagen	p.st.	5524	440,-	10
Aftrapsteekwagen	p.st.	5524	550,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Bloemenbindmachine (Brinkman) automatische tape binder met motor, met 1 tape band	p.st.	5528	2130,-	15
Cyclop Bundelmachine (Brinkman) elastiekbinder, met elektromotor. Op 2 wielen.	p.st.	5528	4150,-	15
Plantmachines				
Slaplantmachine, "Javo" elektro of benzinemotor met 6 plantbanden op plantrol.	p.mach.	5531	3800,-	12,5
meerprijs: geleiderol	p.mach.	5531	140,-	12,5
derde wiel	p.mach.	5531	195,-	12,5
Slaplantmachine "Krato" elektromotor, plantrol met 7 plantbanden.	p.mach.	5531	3697,-	12,5
meerprijs: voor benzinemotor	p.mach.	5531	390,-	12,5
meerprijs: voor verbreding machine voor 6,40 m kap	p.mach.	5531	375,-	12,5
Koolplantmachines e.d. zie waarderingslijst Bollen/Groenten open grond. Code:	p.mach.	5532		8
Plantmachine voor perspotten: "Holland Transplanten" (Visser) in 3 punts ophanging trekker type 1265-3 met 3 houders en plantschoenen	p.mach.	5531	5615,-	12,5
type 1265-5 met 5 houders en plantschoenen	p.mach.	5531	5805,-	12,5
meerprijs voor: water injector	p.mach.	5531	420,-	12,5
"Holland Transplanter" zelfrijdend	p.mach.	5531	7200,-	12,5
Pot- ompotmachine "Javo" cap. 900-3000 potten per uur	p.st.	5534	12785,-	12,5
extra voor: 1 stel verstelbare pothouders	p.st.	5534	310,-	12,5
grondbak	p.st.	5534	250,-	12,5
zakkenvulmachine	p.st.	5534	5100,-	12,5
kistenvulmachine met automaat	p.st.	5534	6250,-	12,5
potopzetter	p.st.	5534	2225,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Super Pot- ompotmachine "Javo"				
cap: 600-6000 potten per uur	p.stuk	5534	17300,-	12,5
extra voor: 1 stel zwenkwielen	p.stel	5534	400,-	12,5
verstelbare pothouders	p.stel	5534	372,-	12,5
autom. afloop	p.stuk	5534	1950,-	12,5
zakkenvulmachine	p.stuk	5534	9950,-	12,5
afloop aan 1 zijde	p.st.	5534	1400,-	12,5
afloop aan 2 zijden	p.st.	5534	1750,-	12,5
Transportband, 15 cm breed	p.3 m	5535	1490,-	10
Transportband, 15 cm breed	p.6 m	5535	2150,-	10
Transportband, 25 cm breed	p.3 m	5535	2450,-	10
Transportband, 25 cm breed	p.6 m	5535	3450,-	10
Steun	p.stuk	5535	80,-	10
variabele motor	p.stuk	5535	1450,-	10
Rollenbaan 3 m	p.3 m	5535	627,-	10
Rollenbocht	p.stuk	5535	781,-	10
Steun	p.stuk	5535	80,-	10
Transportbanden voor potplanten, Wevab, bandbreedte 15 cm, incl. motordeel, per str. m.	m.	5535	300,-	10
Pot- en ompotmachine "Gigant" (Visser) 3 boren, potgeleiding, grondaanvoer en pottentransport met traploos regelbare motoren	p.st.	5534	19700,-	12,5
Doseertoestel voor ronde potten	p.st.	5534	6000,-	12,5
Doseertoestel voor vierkante potten	p.st.	5534	3200,-	12,5
Prikinstallatie voor verspenen	p.st.	5534	2200,-	12,5
Pottenpersmachines "Dewa" (Visser)				
Kleine machine, type K.M. zonder zaaiapparaat	p.st.	5536	4600,-	8
Iets grotere machine type N.M. met grondbak, bandlengte 5,5 m, cap. 10500 potjes van 4,3 cm	p.st.	5536	5600,-	8
extra voor: traploos regelbare motor	p.st.	5536	1800,-	8
Middelgrote machine, type G.M. standaard uitvoerig met grondbak	p.st.	5536	7800,-	8
extra voor: traploze snelheidsregeling	p.st.	5536	1375,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Grote machine, type: "Dewa-Vimax" dubbele pottenpersmachine, met rupsvoertuig, grondopvoerinstallatie, dubbelwerkende mechanische zaaitoestellen, met traploos regelbare motoren.	p.st.	5536	33900,-	8
Zaaitoestellen:				
Mechanisch zaaitoestel, voor koolzaad of pillen, enkel.	p.st.	5536	1075,-	8
Idem, dubbel	p.st.	5536	2200,-	8
Vacuum zaaitoestel, met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen.	p.st.	5536	1825,-	8
Vacuum zaaitoestel "Granudo" voor natuurlijk zaad van tomaten, paprika, aubergines.	p.st.	5536	8900,-	8
Centrifugaal zaaier "Granuflor" voor breedwerpig zaaien van fijne bloemzaden.	p.st.	5536	6100,-	8
Idem, maar dan geschikt voor grovere zaden.	p.st.	5536	7700,-	8
Transportband, lengte 3,50 m zonder aandrijving.	p.st.	5535	2400,-	10
Idem, lengte 4,50 m	p.st.	5535	2900,-	10
Transportband met 0,5 pk motor, lengte 3,50 m.	p.st.	5535	4900,-	10
Idem, lengte 4,50 m	p.st.	5535	5400,-	10
Grondopvoerinstallaties.				
Standaard uitvoerig, breedte 1,15 m, 2 pk motor. inhoud grondbak 450 ltr.	p.st.	5537	5900,-	8
Idem, maar inhoud grondbak 700 ltr, en klep om grond te mengen.	p.st.	5537	6900,-	8
Idem, inhoud grondbak 1200 ltr., en met sproeileiding	p.st.	5537	7450,-	8
meerprijs voor automatische afslag.	p.st.	5537	460,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Grondmengmachines				
Grondmengmachine, half-automatisch "Viko", met 3 pk elektromotor en waterleiding, lengte 2,40 m.	p.st.	5537	3500,-	8
Meerprijs voor: automatische afslag en magneetklep	p.st.	5537	890,-	8
2 hulpschroeven en grotere bak	p.st.	5537	920,-	8
Volautomatische potgrondgraver, compleet met waterventiel en magneetklep. "Nido" werkbreedte 2 m	p.st.	5537	19000,-	8
Ziektenbestrijdingsapparatuur				
Hogedrukspuitpompen, compleet met zuig- en retourslang, op vastplaat (excl. tank) "Beukel"				
a. met elektromotor				
3 pk cap. 30 ltr./min. 30 ato	p.st.	5540	1535,-	12,5
4 pk cap. 30 ltr./min. 40 ato	p.st.	5540	1805,-	12,5
5,5 pk cap. 45 ltr./min. 40 ato	p.st.	5540	2025,-	12,5
7,5 pk cap. 60 ltr./min. 50 ato	p.st.	5540	2950,-	12,5
b. met benzinemotor:				
3 pk cap. 30 ltr./min. 30 ato	p.st.	5540	1695,-	12,5
5 pk cap. 30 ltr./min. 40 ato	p.st.	5540	1875,-	12,5
8 pk cap. 45 ltr./min. 40 ato	p.st.	5540	2280,-	12,5
Draagberrie voor pompsets	p.st.	5540	80,-	12,5
Vloeistofbak (Beukel) staalplaat geverfd. incl. draagplank, inhoud 1000 l.	p.st.	5540	590,-	12,5
Vloeistofbak (Brinkman) gegalvaniseerd, inhoud 800 ltr.	p.st.	5542	675,-	10
gegalvaniseerd, inhoud 1000 ltr.	p.st.	5542	725,-	10
Vloeistofbak (Beukel) polyester incl. stalen frame voor pompset inhoud: 600 ltr.	p.st.	5542	770,-	10
1000 ltr.	p.st.	5542	975,-	10
Vloeistofbak (Brinkman) polyethyleen inhoud 1000 ltr.	p.st.	5542	725,-	10
Meerprijs voor:				
Tankwagen, 2 wielig, 100 ltr. tank	p.st.	5542	545,-	10
Tankwagen, 3 wielig, 200 ltr. tank	p.st.	5542	995,-	10
Tankwagen, 3 wielig, 300 ltr. tank	p.st.	5542	1080,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Hogedrukspuitpompen, compleet op tankwagen "Beukel"				
a. met elektromotor				
3 pk 30 ltr./min. 2 w. 100 ltr.tank	p.st.	5540	2080,-	12,5
5,5 pk 45 ltr./min. 3 w. 200 ltr.tank	p.st.	5540	3020,-	12,5
7,5 pk 60 ltr./min. 3 w. 200 ltr.tank	p.st.	5540	3945,-	12,5
b. met benzinemotor				
3 pk 30 ltr./min. 2 w. 100 ltr.tank	p.st.	5540	2240,-	12,5
5 pk 30 ltr./min. 3 w. 200 ltr.tank	p.st.	5540	2870,-	12,5
8 pk 45 ltr./min. 3 w. 200 ltr.tank	p.st.	5540	3275,-	12,5
Spuitgeweer *f* 40,- tot *f* 120,-	p.st.	5540	60,-	12,5
Spuitboom, 8 dops, smal model (verticaal) met 2 wielen	p.st.	5540	520,-	12,5
Idem, 11 dops	p.st.	5540	650,-	12,5
Spuitslee, 4 dops, zonder wieltjes	p.st.	5540	215,-	12,5
Spuitslee, 4 dops, met wieltjes	p.st.	5540	310,-	12,5
Rozenspuitkar (Brinkman) 2 spuitboompjes op 2 wieltjes	p.st.	5540	260,-	12,5
Vaste spuitleiding (z.g. gifleiding)				
Verzinkte buis, 0,5" met om de 24 m naaldafsluiters compleet aangelegd	p.m.	5541	7,80	10
Idem, met 0,75" buis	p.m.	5541	9,05	10
Spintspuitmachine "Olimex" voor rozen compleet met motor en tank	p.st.	5540	5850,-	12,5
Hogedrukslangen (Beukel)				
diameter 3/8", 60 atm.	p.m.	5544	6,50	20
diameter 1/2", 60 atm.	p.m.	5544	8,50	20
Slangenhaspel, excl. slang,				
op pootjes, cap. 100 m.	p.st.	5540	110,-	12,5
op wieltjes, cap. 100 m	p.st.	5540	210,-	12,5
met waterdoorvoer, op 4 poten, cap. 100 m	p.st.	5540	325,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Slangenhaspel (Beukel) halfautomatisch met elektromotor excl. slang, cap. 40 m.				
3/8" slang, type H.S.1	p.st.	5540	2675,-	12,5
Idem, type H.S.2	p.st.	5540	3750,-	12,5
Slangenhaspel (Beukel) met elektromotor volautomatisch op- en afrollen, links en rechts spuiten, excl. slang. cap. 100 m 3/8" slang, type A.S.1	p.st.	5540	6500,-	12,5
Slangenhaspel (Brinkman) werkend op een veer, excl. slang. cap. 60 m. slang	p.st.	5540	1625,-	12,5
Pulsfoggasnevelapparaat "Brinkman"				
Pulsfog K 10	p.st.	5540	1700,-	12,5
Pulsfog K 2 G	p.st.	5540	2700,-	12,5
Pulsfog K 3	p.st.	5540	4500,-	12,5
Pulsfog K 3 speciaal op onderstel	p.st.	5540	5600,-	12,5
Pulsfog K 4	p.st.	5540	10575,-	12,5
Swingfog, "Beukel"				
type S.N. 11	p.st.	5540	1555,-	12,5
type S.N. 80	p.st.	5540	4000,-	12,5
type S.N. 100, op onderstel	p.st.	5540	5250,-	12,5
Zwavelverdamper (Zwavelkanon) "Brinkman" Wagentje met gasfles en brander en zwavelverdampingsketel, compleet.				
type: super mini	p.st.	5543	943,-	15
super maxi	p.st.	5543	1225,-	15
super maxi-dubbel	p.st.	5543	1607,-	15
"Nivola" zwavelverdampers inclusief elektrisch snoer	p.st.	5543	60,-	15
Motorrugnevelspuit gecombineerd met poederstuifset "Kyoritsu"	p.st.	5540	775,-	12,5
Solo motorrugnevelspuit type junior 410	p.st.	5540	795,-	12,5
meerprijs: stuifinstallatie	p.st.	5540	26,-	12,5
Rugspuit "Dofra" roestvrij staal, inh. 15 ltr.	p.st.	5540	325,-	12,5
Rugspuit "Brinkman"				
Senior, inh. 15 ltr.	p.st.	5540	390,-	12,5
Idem, inhoud 10 ltr.	p.st.	5540	230,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Poederverstuiver, Japanse "Brinkman" groot model	p.st.	5540	216,-	12,5
Sorteermachines				
Tomatensorteermachines				
Britos: met opvoerband, elektromotor en stortbak (excl. weegapparatuur)	p.st.	5547	4930,-	8
Britos: kleurensorteermachine 2 kleuren, 4 maatklassen met instortbak, elevator excl. weegapparatuur	p.st.	5546	40000,-	8-0
Britos: Kleurensorteermachine 3 kleuren, 4 maatklassen met instortbak, elevator excl. weegapparatuur	p.st.	5546	43500,-	8-0
Tempo snelweger	p.st.	5547	300,-	8
Stelling voor snelwegers + trafo	totaal	5547	145,-	8
Vleestomatensorteermachine (type Smits) (Brinkman) aanvoerband 2,5 m sorteerband 6 m, 5 sorteerrollen excl. weegapparatuur	p.st.	5547	10915,-	8
Aweta: type 1500, met stortbak en elevator	p.st.	5547	5650,-	8
Aweta: type 3000, met stortbak en elevator, dubbele capaciteit	p.st.	5547	8750,-	8
Aweta: kleurensorteermachine type N2, 2 kleuren 4 maatklasse met instortbak en elevator excl. weegapparatuur	p.st.	5546	45930,-	8-0
Aweta: kleurensorteermachine type N3 3 kleuren, 4 maatklasse met instortbak en elevator excl. weegapparatuur	p.st.	5546	49870,-	8-0
Aweta: afvulapparaten, met automatische afslag	p.st.	5547	625,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Greefa: tomatensorteermachine met elevator en stortbak	p.st.	5547	4450,-	8
Greefa: idem, met afvoertransporteur	p.st.	5547	5175,-	8
Tomatenvulapparaat	p.st.	5547	675,-	8
Greefa: vleestomatensorteermachine				
3-zijdige invoer,	p.st.	5547	665,-	8
afvoerelevator met motor	p.st.	5547	1875,-	8
sorteerband 6 m	p.st.	5547	3300,-	8
2 meetrollen	p.st.	5547	950,-	8
2 roterende verpaktafels	p.stel	5547	4100,-	8
aanbouw aan bestaande A.T. sorteermachine	p.mach.	5547	400,-	8
Totaal		5547	11290,-	8
Greefa: vleestomaten gewichtssorteermachine 2 sporig en met 3 afvoerbanden	p.stuk	5547	29900,-	8
2 roterende verpaktafels	p.stel	5547	4000,-	8
tomatenvullers	p.stuk	5547	600,-	8
Komkommersorteermachines				
Vito: mechanisch, recht model met 18 schalen en opvoerband	p.st.	5548	11180,-	8
Vito: electronic, recht model 24 sorteerwagens, 8 opvangbakken cap. 4200 st/uur	p.st.	5548	22900,-	8
Vito: idem, met 28 sorteerwagens 9 opvangbakken cap. 4800 st/uur	p.st.	5548	27200,-	8
Paprikasorteermachine				
Impala: recht model met instortbak en elevator. 5 sorteringen excl. weegapparatuur	p.st.	5549	9750,-	8
Set afweegapparatuur	totaal	5549	1050,-	8
Aweta: recht model, met stortbak en elevator 5 sorteringen excl. weegapparatuur	p.st.	5549	15320,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Greefa: PSM1, met 1 sorteerspoor elevator en invoer	p.st.	5549	14950,-	8
Greefa: PSM2, met 2 sorteersporen, elevator en invoer	p.st.	5549	19950,-	8
Paprika vulapparaat	p.st.	5549	595,-	8
Augurkensorteermachine "Europa" type jr. 5 sorteringen, zonder elevator	p.st.	5550	4700,-	8
Idem, met elevator	p.st.	5550	7425,-	8
Bloemensorteermachines				
"Olimex" rozensorteerder				
midi, 4 sorteringen	p.st.	5551	6975,-	8
" 5 "	p.st.	5551	7650,-	8
" 6 "	p.st.	5551	8375,-	8
Super midi, 4 sorteringen	p.st.	5551	14975,-	8
" " 5 "	p.st.	5551	15900,-	8
" " 6 "	p.st.	5551	17200,-	8
Maxi 115, enkele uitvoering				
5 sorteringen	p.st.	5551	10120,-	8
6 "	p.st.	5551	10995,-	8
7 "	p.st.	5551	11950,-	8
8 "	p.st.	5551	12900,-	8
9 "	p.st.	5551	13850,-	8
10 "	p.st.	5551	14975,-	8
Maxi 115, dubbele uitvoering				
5 sorteringen	p.st.	5551	11150,-	8
6 "	p.st.	5551	12225,-	8
7 "	p.st.	5551	13300,-	8
8 "	p.st.	5551	14250,-	8
9 "	p.st.	5551	15600,-	8
10 "	p.st.	5551	16900,-	8
Super 120, enkele uitvoering				
5 sorteringen	p.st.	5551	17500,-	8
6 "	p.st.	5551	18700,-	8
7 "	p.st.	5551	19750,-	8
8 "	p.st.	5551	22000,-	8
9 "	p.st.	5551	23600,-	8
10 "	p.st.	5551	24950,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Super 120, dubbele uitvoering				
5 sorteringen	p.st.	5551	18400,-	8
6 sorteringen	p.st.	5551	19700,-	8
7 sorteringen	p.st.	5551	21300,-	8
8 sorteringen	p.st.	5551	23400,-	8
9 sorteringen	p.st.	5551	25500,-	8
10 sorteringen	p.st.	5551	26850,-	8
extra voor: tellers per bak	p.st.	5551	1700,-	8
afsnij-unit	p.st.	5551	900,-	8
aluminium tafel	p.st.	5551	175,-	8
Ontbladermachine, type E.O.M.	p.st.	5528	850,-	15
Ontbladermachine, type D.O.M.	p.st.	5528	1125,-	15
Bindmachine, type B.K.E. (klein)	p.st.	5528	3725,-	15
Bindmachine, type B.G.E. (groot)	p.st.	5528	4325,-	15
Trilapparaat (voor gelijk maken van een bos rozen)	p.st.	5528	3000,-	15
"Jamafa" Bloemensorteermachine				
1 oplegplaats met tafel				
5/4 sorteringen	p.st.	5551	10686,-	8
6/5 sorteringen	p.st.	5551	11855,-	8
7/6 sorteringen	p.st.	5551	13025,-	8
met 2 units:				
8/7 sorteringen	p.st.	5551	16166,-	8
9/8 sorteringen	p.st.	5551	18865,-	8
10/9 sorteringen	p.st.	5551	19668,-	8
11/10 sorteringen	p.st.	5551	20838,-	8
12/11 sorteringen	p.st.	5551	22006,-	8
2 oplegplaatsen, met tafels				
5/4 sorteringen	p.st.	5551	14823,-	8
6/5 sorteringen	p.st.	5551	15989,-	8
7/5 sorteringen	p.st.	5551	17158,-	8
met 2 units:				
8/7 sorteringen	p.st.	5551	20293,-	8
9/8 sorteringen	p.st.	5551	22627,-	8
10/9 sorteringen	p.st.	5551	23796,-	8
11/10 sorteringen	p.st.	5551	24963,-	8
12/11 sorteringen	p.st.	5551	26132,-	8
13/12 sorteringen	p.st.	5551	28466,-	8
extra voor: zaagmachine	p.st.	5551	1300,-	8
3e oplegplaats	p.st.	5551	1967,-	8
Telunit, per sorteerstation	p.st.	5551	1706,-	8
Kompressor	p.st.	5551	1230,-	8
Trilapparaat (voor gelijk maken van een bos rozen)	p.st.	5528	3990,-	15

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Freesia afstaartmachine (Europa) type F 12	p.st.	5555	9075,-	12,5
Snoeihoutkneuzer (Olimex)	p.st.	5556	2850,-	10
Was- of spoelmachines				
Radijsspoelmachine, rond model "Brinkman"	p.st.	5557	4375,-	10
Bospeenspoelmachine, Brinkman type Hooykamer, 200 ltr. vat met tegenelkaar indraaiende borstels	p.st.	5557	2500,-	10
Spoelmachine voor wassen bospeen, "Habe" met rechthoekige bak, met motor en borstels	p.st.	5557	4930,-	10
Spoelmachine "Europa" voor was-peen type 630 E met 2 snelheden	p.st.	5557	5650,-	10
Spoelmachine "Brinkman" voor radijs en rettich langwerpig model, incl. inpak rek	p.st.	5557	7030,-	10
Pottenwasmachine "Olimex"	p.st.	5557	1495,-	10

HOOFDSTUK 6

OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

	BLZ.
ERF- EN PADVERHARDING	82
KWEEKTABLETTEN	82
KOELCELHEFINSTALLATIE	83
BLOEMREKKEN	83
BLOEMPOTTEN	84
GROOT GEREEDSCHAP E.D.	85

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Erf- en padverharding				
Betonpaden in kassen	m2	6504	32,-	5
Erfverharding, beton	m2	6504	38,-	5
Tegelpaden	m2	6504	30,-	5
Erf- laanverharding asfalt	m2	6505	35,-	5
Klein gereedschap	p.bedr.	6501	-	0
Groot gereedschap, welke niet in de lijst apart is genoemd.		6502	-	20
Afrastering en hekwerk		6506	1)	7
Beschoeiing, hout	p.m.	6507	65,-1)	8
Beschoeiing, beton	p.m.	6508	60,-1)	5
Kweektabletten in kassen				
Grond bakken (Schellevis) van betonnen jukken en platen, 40 cm hoog	m.	6513	28,-	5
Betonpad tussen de tabletten, per str. m, bij 30 cm breed.	m.	6504	15,-	5
Kweektabletten, Schellevis, geheel van beton, gemiddelde prijs per m2 tablet.	m2	6513	30,-	5
Jukkentafels, beton, om gietgoten op te leggen.	m2	6513	20,-	5
Kweektabletten van aluminium "Wevab" met eternieten bodemplaat, gem. prijs per m2 tablet.	m2	6511	37,-	7
Kweektabletten van aluminium verrolbaar, gem. prijs per m2 tablet, excl. verwarming	m2	6512	50,-	7

1) Bij voorkeur de aanschaffingsprijs uit de boekhouding opnemen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Gietgoten, aluminium op onderstel tabletten of opgehangen (Brinkman, Wevab)				
10 cm breed.	p.m.	6515	7,20	10
13 cm breed.	p.m.	6515	8,85	10
14 cm breed.	p.m.	6515	10,60	10
16 cm breed.	p.m.	6515	16,50	10
meerprijs voor ophangbeugels en arbeid.	p.m.	6515	2,-	10
Knalapparaat, inclusief gas reduceerventiel. (excl. butaan- of propaangasfles)	p.st.	6502	280,-	20
Koelcelhefinstallatie met waterbakken. "Olimex" 250 x 108 cm 2 etages	p.inst.	6516	3000,-	10
Emmervulinstallatie "Olimex"	p.inst.	6517	8450,-	10
Koelcelhefinstallatie met waterbakken, compleet met motor "Wevab" per m2 waterbak.	m2	6516	850,-	10
Waterbakken voor Gerbera's "Wevab" van aluminium, compleet met ophanghaken voor de dozen gem.prijs per m2 waterbak	m2	6518	500,-	10
Anthuriumflesjesvuller				
"Ando" van Brinkman klein model	p.st.	6519	1750,-	15
groot model	p.st.	6519	2250,-	15
extra groot model voor cybidiumtrays	p.st.	6519	3000,-	15
Bloemrekken				
Alstroemeria				
koprek	p.st.	6520	17,36	10
tussenrek	p.st.	6520	10,76	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Anjer(grootbl.)				
koprek	p.st.	6520	18,98	10
tussenrek	p.st.	6520	11,72	10
Chrysanten				
koprek	p.st.	6520	8,64	10
tussenrek	p.st.	6520	4,78	10
Freesia				
koprek	p.st.	6520	10,08	10
tussenrek	p.st.	6520	5,88	10
Trosanjers				
koprek	p.st.	6520	13,22	10
tussenrek	p.st.	6520	8,56	10
Bloemengaas, verzinkt (Brinkman)				
4 mazen, 50 cm breed	m	6521	0,42	15
8 " 100 cm "	m	6521	0,82	15
9 " 112,5 cm "	m	6521	0,91	15
10 " 125 cm "	m	6521	1,-	15
11 " 137,5 cm "	m	6521	1,12	15
12 " 150 cm "	m	6521	1,22	15
Gaasoprolmachine (Brinkman)				
voor oprollen van bloemengaas	p.st.	6522	1580,-	12,5
Plastic potten- rond (Sosef)				
11 cm ø per 100 stuk	p.100 st.	6523	7,37	15
12 cm ø " " "	p.100 st.	6523	9,13	15
14 cm ø " " "	p.100 st.	6523	18,85	15
Waterschotels, steen, (Comtu)				
10 cm ø	p.st.	6523	1,40	15
12 cm ø	p.st.	6523	1,74	15
14 cm ø	p.st.	6523	2,37	15
16 cm ø	p.st.	6523	3,14	15
Plastic waterschotels				
11,5 cm ø (Sosef)	p.st.	6523	0,16	15
16 cm ø (Comtu)	p.st.	6523	0,20	15
Tonkingstokken (Sosef)				
hoogte 1,20, diameter 6/ 8	p.100 st.	6524	6,68	15
1,50, " 10/12	p.100 st.	6524	18,04	15
1,80, " 15/17	p.100 st.	6524	65,46	15
2,10, " 16/18	p.100 st	6524	73,84	15

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Nico rollen, voor orchideeën en rozen	p.st.	6525	0,80	15
Rietmatten (Comtu)	m2	6526	4,80	20
1,25 x 2 m	p.st.	6526	12,-	20
1,50 x 2 m	p.st.	6526	14,40	20
1,75 x 2 m	p.st.	6526	16,80	20
2,00 x 2 m	p.st.	6526	19,20	20
Schermmatten, hout, (Comtu) 12 mm	m2	6527	24,80	10
Emmers, plastic, (Brinkman) voor het op water zetten van bloemen, of voor de cybidiumteelt				
inhoud 5 ltr.	p.st.	6523	1,75	15
" 10 ltr.	p.st.	6523	2,75	15
" 12 ltr.	p.st.	6523	4,-	15
" 20 ltr. (zware uitvoering)	p.st.	6523	9,-	15
" 25 ltr. (zware uitvoering)	p.st.	6523	9,-	15
Gegalvaniseerde emmerrekken	p.st.	6523	3,-	15
Styropordozen, voor cybidiumteelt	p.st.	6528	1,50	25
Komkommerplukkisten (geel) (veiling Bleiswijk)	p.st.	6529	8,75	10
Elektrische lastransformatoren compleet met toebehoren "Brinkman" voor lichtnet				
type Tico 100, 100 amp.	p.st.	6531	325,-	10
Voor lichtnet en krachtstroom				
type Tico 140, 140 amp.	p.st.	6531	430,-	10
" Tico 160, 160 amp.	p.st.	6531	560,-	10
Tuinbouwventilatoren voor luchtcirculatie				
type "Brinkman" vermogen 180 Watt	p.st.	6534	535,-	10
Type "Priva" vermogen 480 Watt	p.st.	6534	667,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Brandblusapparaten (Brinkman) incl. ophangbeugel				
Poeder vulling				
inhoud: 2 kg.	p.st.	6501	110,-	0
7 kg.	p.st.	6501	210,-	0
CO_2 vulling				
inhoud: 2 kg.	p.st.	6501	200,-	0
4 kg.	p.st.	6501	275,-	0
6 kg.	p.st.	6501	295,-	0
Thermohygrograaf "Thies" (Brinkman) met huisje en standaard	p.st.	6502	700,-	20
Kantoorinventaris, zoals: bureau, type machine , stoel, kast, e.d. (zelf geldbedrag invullen)	totaal	6536	- 1)	12,5
Kantine inventaris, stoelen, tafels, koffieautomaat, e.d. (zelf geldbedrag invullen)	totaal	6536	- 1)	12,5

1) Aanschaffingsprijs uit de boekhouding opnemen.

HOOFDSTUK 7 BLZ.

GRONDWAARDEN 88

GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS)	1980	1981	1982
Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, Poeldijk, Monster, Naaldwijk, 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Maassluis, Schiedam en Loosduinen	260000	220000	
Delft, Schipluiden, Nootdorp, Rijswijk, Pijnacker, Zoetermeer, Berkel e.o., Bleiswijk, Bergschenhoek, Leidschendam, Voorschoten en Nieuwkerk a/d IJssel	230000	160000	
Zevenhuizen, Waddinxveen, Moerkapelle, Alphen,Moordrecht	200000	140000	
Hillegersberg en Capelle a/d IJssel	55000	50000	
Aalsmeer:			
Oud gebied: zoals Oosteinderweg, Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg, Stommeerkade, Kudelstaartweg (inclusief seringenakkers)	85000	80000	
Nieuw gebied: zoals Legmeerpolders, Legmeerdijk, Noorddammerweg, v. Hattumweg, Poelweg, Iepenlaan, Mijnsherenweg, Achterweg en Dwarsweg	170000	120000	
Haarlemmermeer:			
Leimuiderdijk, Bennebroekerweg, Aarbergerweg, Aalsmeerderdijk	150000	100000	
Rietland en water	10000	10000	
Uithoorn/De Kwakel (excl. Legmeerpolders o.a. Drechtwijk)	100000	80000	
De Venen	55000	50000	
Venlo (stad e.o)	40000	40000	
Tuindorpen - Noord-Limburg	40000	35000	
Noord-Brabant (tuinbouw)	40000	40000	
Land van Breda	45000	45000	
Bommelerwaard (glasgebied)	45000	40000	
Huissen e.o.	60000	45000	
Lent e.o.	60000	45000	
Overig Gelderland (glasbedrijven)	45000	35000	
Vleuten e.o.	70000	60000	
Maarssen	65000	55000	
Leiden e.o.	65000	60000	
Zuidhollandse Eilanden o.a. Barendrecht, Ridderkerk	50000	50000	
Glasbedrijven: Groningen - Friesland	35000	30000	
Drenthe - Erica	40000	35000	

GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS)

	1980	1981	1982
Het Geestmerambacht	32500	32500	
Heerhugowaard de Beemster	37500	32500	
Het Grootslag: Andijk, Wervershoof, Venhuizen, Grootebroek, Bovenkarspel, Hoogkarspel	40000	35000	
De Bloembollenstreek: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijkerhout en Voorhout	130000	110000	
Bloembollengrond: Haarlemmermeer,	100000	70000	
Anna Paulowna/Breezand	120000	120000	
Julianadorp	100000	90000	
Zijpe	95000	75000	
Boskoop	160000	140000	
Fruitteeltgronden:			
1. Zuidwest kleigebied:			
Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Walcheren	35000	32500	
Schouwen Duiveland	35000	31000	
Zeeuws Vlaanderen	30000	27500	
Tholen	32500	27500	
West-Brabant	35000	30000	
Zuidhollandse eilanden	37500	32500	
2. Rivierkleigebied:			
Utrecht, Bunnik, Houten, e.o.	40000	30000	
Gelderland, West-Betuwe	35000	30000	
Oost Betuwe	33000	28000	
(grens: Kesteren - Dodewaard)			
3. Noord-Holland	37500	32500	
4. Limburg	40000	30000	
5. Zandgebieden, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijsel	35000	25000	
6. N.O.P. Hiervoor de grondwaarde gebruiken van het Zuidwest kleigebied 1)			

Akkerbouw en grasland

I Glasbedrijven (50% en meer)
- a. Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarderen als tuinbouwgronden.
- b. 50 - 150 are akkerbouw en/of grasland waarderen op 80% van tuinbouwgronden.
- c. 150 are of meer akkerbouw en/of grasland waarderen op 60% van tuinbouwgronden.

II Opengrondstuinbouw
- a. Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarderen als tuinbouwgronden.
- b. 50 are of meer akkerbouw en/of grasland waarderen op 80% van tuinbouwgronden.

1) Voor de glastuinbouw in de N.O.P. de norm van het Zuidwestkleigebied met name Zuidhollandse eilanden gebruiken.

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code.
Aalsmeerse ramen	20	2537
Aalsmeerse bakken	20	2537
Aanhangwagens	56, 64, 65	5517, 5518
Aardgasbranders:		
voor centrale verwarming	24, 25	3513, 3514
voor CO2-ontwikkelaars	34	3548
Achterlader (aan trekker)	63	5511
Afdak	13	1505
Afrastering	82	6506
Aftakas pompen	51	4554
Aftrapsteekwagen	68	5524
Analoge klimaatregeling	42, 43	4515
Anjerbakken (beton)	82	6513
Anjergaas	84	6521
Anjerrekken	84	6520
Anthuriumflesjesvuller	83	6519
Asfaltlaan	82	6505
Assimilatiebelichting	39	4505, 4506
Bedrijfsschuren	12, 13	diverse nr.
Belichting (chrysanten)	38, 39	4503, 4504
Benzinemotor + pomp	50	4555
Beregeningsbuizen	45, 50	diverse nr.
Beregeningsinstallaties; onder glas	44, 45, 46	diverse nr.
" " open grond	49, 50	diverse nr.
Beschoeiing	82	6507, 6508
Betonpaden	82	6504
Betontegels	82	6504
Betonvloer (verwarmd)	53	4565
Bindmachine (bloemen)	69, 78	5528,
Bloemenrekken	83, 84	6520
Bloemenschoonmaakmachine	78	5528
Bloemensorteermachine	77, 78	5551
Bloempotschotels	84	6523
Bloempotten (plastic)	84	6523
Boorputten	49	4552
Brandblusapparaat	86	6501
Branders	24, 25	diverse nr.
Bronbemaling	52	4562
Buisleiding (waterleiding)	45, 50	diverse nr.
Buisrailwagen	66	5522, 5523
Bundelmachine	69	5528

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Cabine	62	5510
Centrale Co2-dosering	33	3546
Chrysantengaas	84	6521
Chrysantenrekken	84	6520
Chrysantenoogstlijn	68	5527
Chrysantenwagen	68	5524
Circulatiepompen	28	3525, 3526
Condensors	26, 27	diverse nr.
Computer	39, 40, 41	4513
Concentratiemeter	46	4529
Containerpotten	84	6523
CO2 - detector	34	3546
CO2-ontwikkelaars	34	3548
CO2-verdeelleidingen	34	3546
Cultivatoren	57, 58, 63	5503, 5511
Daksproeiers	45	4527
Demontabele koelcellen	14	1520
Dieselmotor + pomp	51	4555
Drainage	52	4560
Druppelbevloeiing	47, 48	4541, 4542
Dubbele gevels	19	diverse nr.
Eenruiters (warenhuis/platglas)	20	2532
Electrische:		
aansluiting (bedrijf)	38	4501
aardleiding (aarde)	38	4502
assimilatiebelichting	39	4505, 4506
belichting	38, 39	4503, 4504
kranen (waterleiding)	46	4528
lastransformatoren	85	6531
leidingen	38	4502
motoren + pomp	45, 49	4526, 4555
verlichting	38	4502, 4503
Elektrolorrie	66	5522, 5523
Elektrowagens	65, 66	5522, 5523
Emmers + emmerrekken	85	6523
Emmervulinstallatie	83	6517
Emmerwagen	68	5524
Erfverharding	82	6504, 6505
Freesia afstaartmachine	79	5555
Freesiagaas	84	6521
Freesiarekken	84	6520
Freesmachines met toebehoren	56, 57	diverse nr.
Fust	85	6528, 6529

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Gaasoprolmachine	84	6522
Garages	13	1506
Gasaansluiting	22	3501
Gasbranders	24, 25	3513, 3514
Gasleidingen	22	3502
Geasfalteerde lanen	82	6505
Gerberawagen	68	5524
Gerberawaterbakken	83	6518
Gereedschap- groot en klein	82	6501, 6502
Gevelisolatie	19	diverse nr.
Gewasversnipperaar	57	5556
Gietgoten	83	6515
Gifleidingen	73	5541
Grondmengmachines	72	5537
Grond opvoerinstallatie	71	5537
Grondschuif	63	5511
Grondtabletten	82	6513
Grondverwarming	31	3537
Grondwaarde	88, 89	-
Hakfreesmachines	56	5501
Handpallettruck	68	5524
Hefinstallatie voor tomatenplukkisten	66	5524
Hefmasten	62	5512
Hekwerk	82	6506
Heteluchtkachels	33	3547
Heiwerk	12, 18	diverse nr.
Hogedrukspuiten (ziektenbestrijding)	72	5540
Hogedrukslang	73	5544
Hydrofoorinstallatie	45	4526
Installatie in ketelhuis	27, 28, 29	diverse nr.
Kantoor- Kantine inventaris.	86	6536
Kasluchting	38	-
Kassen:		
trekkasjes	19	2530
breedkapper	17	diverse nr.
kunststofplatenkas (stegdoppelplatte)	18	2519, 2520
pottenkas (oud type)	18	2525
rolkassen	19	2531
seringenkas (oud type)	18	2526
serres	20	2534
tralieligger	16	diverse nr.
venlo-kassen	16, 17	diverse nr
warenhuizen	20	2532
Ketelhuizen	12	1501, 1513
Ketels	22, 23, 24	diverse nr.
Klein gereedschap	82	6501

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Klemsteekwagen	68	5524
Kleursorteermachine (tomaat)	75	5546
Klimaatregeling	39 t/m 43	4513, 4514
Knalapparaten	83	6502
Komkommerplukkisten	85	6529
Komkommerveurenfrees en opwerker	62	5511
Koelaggregaat	14	1522
Koelcelhefinstallatie	83	6516
Koelcellen (demontabele)	14	1520
Koelwagens (bloemen	65	5517
Koolplantmachine	69	5532
Krachtstroomkabels	38	4502
Kruipbak (trekker)	61	diverse nr.
Kunstmestdoseerder	47, 48	4542
Kunstofplatenkas	18	2519, 2520
Kweektabletten	82	diverse nr.
Laanverharding	82	6504, 6505
Lastransformatoren	85	6531
Ledenketels	23, 24	3505, 3506
Librabakken	47	4536
Lichtnetleidingen	38	4502
Loofvork	62	5511
Luchtmechaniek	38	-
Luchtverwarmers (luchtverhitters)	33	3547
Maai-inrichting (achter trekker)	58	5511
Matraskoeling	53	4566
Menggroepen (verwarming)	28	3525
Mengkleppen "	28	3525
Mestdoseerder	47, 48	4542
Mestvork zie loofvork	62	5511
Monorailwagen	67	5524
Motorhogedrukspuiten (ziektenbestrijding)	72	5540
Motorpoederverstuiver	74	5540
Motorpompen	45, 49, 50	diverse nr.
Motorrugnevelspuiten	74	5540
Motorwagens	65	5521, 5522
Nevelleiding	45	4527
Noodstroomaggregaten	32	3544
Niccoroller	85	6525
Oliebranders	25	3515, 3516
Olieleidingen	34	3549, 3550
Olietanks (groot)	25	3551
Olietanks (klein) en ondergrondse	26, 35	3551
Onderbemaling	52	4560, 4562

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Ontblader- ontdoornmachine	78	5528
Oogstwagens	66, 67, 68	5524
Opbouwpomp (trekkers)	51, 52	4554
Oppot- verpotmachine	69, 70	5534
Opwerkmachine	62	5511
Osmose (omgekeerde)	49	4550
Overdrukinstallatie (verwarming)	29	3528
Overgewaswagen	68	5524
Palletdrager (trekker)	63	5511
Palletstapelaar	68	5524, 5525
Palletwagen	65	5518
Personenauto	64	802
Petroleumdrukverstuivers(CO2)	34	3548
Plantmachines	69	5531 t/m 5533
Plastic bloempotten	84	6523
Platglas	20	2535, 2536
Ploegen	63	5511
Plukrails (5e buis)	30	3532
Plukwagens	66	5524
Poederverstuivers	75	5540
Polyethyleen vaten (kunstmest opl.)	46	4530
Pompunit bij steenwolteelt	47, 48	4542
Potgrondmengmachine	72	5537
Potgrondopvoerinstallatie	71	5537
Pot- ompotmachine	69, 70	5534
Pottenkas (oud type)	18	2535
Pottenpersmachines, incl. zaaiapparatuur	70, 71	5536
Pottenwasmachine	79	5557
Prikkabel	39	4504
Pulsfog	74	5540
Regenautomaten	46	4528
Regenleidingen (glas)	45	4527
Retarders	22	3512
Rietmatter	85	6526
Roltabletten	82	6512
Rookgascondensors	26, 27	diverse nr.
Rugspuiten	74	5540
Scherm- energiedoek installaties	43, 44	diversen
Schermmatten	85	6527
Schoorstenen	31, 32	3541 t/m 3543

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Schuren:		
afdak	13	1505
bedrijfsschuren	12, 13	diverse nr.
betonplatenschuur	13	1502
garage	13	1506
ketelhuizen	12	diverse nr.
landschuurtjes	13	1505
Schotse ketel	23	3510
Schuurkas	12	1503
Sectorsproeiers	45	4527
Serres	20	2534
Slangenhaspels	73, 74	5540
Slaplantmachine	69	5531
Sneltakels (hand- en electrisch)	66	5526
Snelwegers	67	5554
Snoeihoutkneuzer	79	5556
Sorteermachines voor:		
augurken	77	5550
bloemen	77, 78	5551
komkommers	76	5548
paprika	76	5549
tomaten	75	5546, 5547
Spitmachines	57, 62	diverse nr.
Sproeiers	45, 51	4527, 4556
Sproeiset (warmwaterset, tegenstroomapparaat)	29	3529
Spuitboom	73	5540
Spruitgeweer	73	5540
Spuitleiding (gifleiding)	73	5541
Spuitmachines (groente- en bloementeelt)	72 t/m 75	5540
Spuitslee	73	5540
Stapelaar	68	5525
Stapelwagen	68	5524
Steenwolmatten	46	4533
Stegdoppelplatte kas	18	2519
Stikstofdrukvaten (verwarming)	29	3528
Stoomappendages	22	3510
Stoomdrainage	35	3554 t/m 3556
Stoomleidingen	35	3540
Stoomzeilen	35	3558
Styropordozen(cymbidiumteelt)	85	6528
Substraatteelten	46, 47	diverse nr.
Swingfog	74	5540
Tankwagentje (ziektenbestrijding)	72	5540
Tegenstroomapparaat(verwarming)	29	3529
Thermohygrograaf	86	6502
Tomatenplukwagentje	66	5524
Tomatenvoorraadplukkist + hefinstallatie	66	5524
Tomatenwegers (aan sorteermachine)	75	5546, 5547
Tonkingstokken	84	6524
Transportleidingen (verwarming)	30	3540
Transportwagens	65, 66	diverse nr.
Trekkers (eenwielig)	56	5501

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Trekkers (tweewielig)	56, 57	5501, 5502
Trekkers (vierwielig)	58 t/m 61	diverse nr.
Trekkerpompen	51	4554
Trilapparaat (rozen bossen)	78	5528
Tuinbouwcomputer	39 t/m 41	4513
Tuinbouwventilatoren	85	6534
Tuinspoor (rails, lorrie enz)	65	5520
Vaten (oplossen mest- bestrijdingsm.)	46, 72	diverse nr.
Veenbalen	47	4537
Veiligheidsbeugel	62	5510
Veilingwagens	63 t/m 65	diverse nr.
Venlo-kassen	16, 17	diverse nr.
Ventilatoren (kassen)	85	6534
Verduisteringsinstallatie	43	4517, 4518
Verlichting	38, 39	4502, 4503
Verpotmachine	69, 70	5534
Verwarming:		
betonvloeren	53	4565
bodemverw. kweektabletten	31	3538
branders	24, 25	diverse nr.
buizen (in kassen)	29, 30	3531, 3532
gewas- of bedverwarming	31	3536
grondverwarming	31	3537
hijsverwarming	30	3534
installatie in ketelhuis	27 t/m 29	3523, 3524
ketels	22 t/m 24	diverse nr.
overdrukinstallatie	29	3528
schoorstenen	31, 32	3541 t/m 3543
transportleidingen	30	3540
Veurenfrees (komkommers)	62	5511
Vloeistofbakken	46, 72	diverse nr.
Vrachtauto	63, 64	704, 705
Warenhuizen	20	2532
Warmeluchtautomaat	33	3547
Wasmachines	79	5557
Waterbakken (Gerbera)	83	6518
Waterbasin	48	diverse nr.
Waterleiding (aansluiting)	38	4510
Waterleiding (regenleiding)	44, 49	diverse nr.
Waterontharder	49	4551
Waterschotels	84	6523
Watertanks (metaal)	48	4548
Watertransportgoot	52	4564
Waterzuivering (osmose)	49	4550
Weegschalen	67	5553, 5554
Werktuigen achter twee- en vierwielige trekkers	56 t/m 61	5503, 5511

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Zaaitoestellen (pottenpersmach;)	71	5536
Ziektenbestrijdingsapparatuur	72 t/m 75	5540
Zwavelkanon	74	5540
Zwavelverdampers	74	5540