

# Ingezonden Berichten.

## OOGSTBERICHT VAN BOOMZADEN 1943—1944.

Het oogstbericht voor het seizoen 1943—1944 is wederom samengesteld uit gegevens, die door de gewaardeerde medewerking van verschillende lichamen en vele particuliere boschbezitters zijn verkregen.

Evenals in de voorgaande jaren is het land verdeeld in zeven waarnemingsgebieden, die hieronder met de aantallen ontvangen oogstberichten zijn genoemd:

Landstreek	Aantal oogstberichten
1. Friesland, Drenthe en Noordelijk Overijssel . . . . .	25
2. Salland, Twenthe en de Geldersche Achterhoek . . . . .	14
3. Duinstreek . . . . .	3
4. Utrecht . . . . .	10
5. Veluwezoom . . . . .	11
6. Midden- en Noord-Veluwe . . . . .	20
7. Noordbrabant en Limburg . . . . .	29
Geheele land . . . . .	112

Aan het landsgemiddelde van de oogstverwachting voor de meer algemeen voorkomende houtsoorten als groveden, eik, beuk en berk kan een vrij grootte nauwkeurigheid worden toegekend. Voor houtsoorten als Oostenrijksche den, Corsicaansche den en bergden beschikken we slechts over een vrij klein aantal waarnemingen, die bijna steeds op de duinstreek betrekking hebben. De bewerking van de gegevens is op dezelfde wijze geschied als in de voorgaande jaren. De berichtgevers hebben den vermoedelijksten oogst geschat in procenten van den maximalen oogst, waarbij de volgende waardeering geldt:

90 = buitengewoon goed
80 = zeer goed
70 = goed
60 = vrij goed
50 = middelmatig
40 = beneden middelmatig
30 = slecht
20 = zeer slecht
10 = misoogst.

In het algemeen kan worden opgemerkt, dat uit de gegevens van de 112 medewerkers nader blijkt, dat de oogstverwachting voor het komende seizoen zeer ongunstig moet worden genoemd, daar geen enkele houtsoort boven het middelmatige uitkomt. Op zeer veel plaatsen wordt voor vele houtsoorten misoogst gemeld, doch plaatselijk zijn er hoopvollere klanken, zoodat daar mag worden verwacht, dat nog iets zaad bijeen zal kunnen worden gebracht. Er moet dan ook wel zeer op worden aangedrongen, dat ieder zooveel als mogelijk is zijn moeite zal besteden aan het verhoogen van de zaadopbrengst, die zeer zeker voor het uitvoeren van de herbebossingen van de allergrootste beteekenis is.

De oogstverwachting van *groveden* is in het algemeen slecht te noemen. Op enkele plaatsen in Noord- en Midden-Overijssel, in Oostelijk Utrecht, op de Midden- en Noord-Veluwe en in Zuid-Oost Noordbrabant zijn enkele verwachtingen boven het middelmatige. De verwachtingen voor het volgende jaar zijn iets, doch zeer weinig beter en klaarblijkelijk ook plaatselijk zeer verschillend.

De *fijnspar* en de *groene douglas* geven een onverdeelde zeer slechte oogstverwachting, behoudens sporadische uitzonderingen.

De *zomereik* draagt ook zeer weinig, zoodat het algemeen gemiddelde beneden middelmatig moet worden gesteld. Berichten echter, die een vrij goede tot goede oogst voorspellen komen van enkele plaatsen in Friesland, midden Drenthe, Noordelijk Over-

ijssel, Salland en Noordoostelijk Noordbrabant, terwijl er meer berichten in dien geest zijn van de Zuidoostelijk Veluwezoom, de Midden- en Noord-Veluwe, alsmede uit Zuidoostelijk Noordbrabant en midden Limburg.

Van den *Amerikaanschen eik* zijn de verwachtingen in het algemeen gunstiger, ofschoon het algemeen gemiddeld niet boven het middelmatige uitkomt. Behoudens een enkele plaats is het Noorden van het land zeer slecht in de oogstberichten van deze houtsoort. In midden Overijssel wordt dit al iets beter. Op de Veluwe, in Utrecht en in Noordbrabant luiden een flink aantal berichten gunstig: van vrij goed tot zeer goed.

De *beuk* levert feitelijk een volkomen misoogst. Slechts enkele berichtgevers in midden Overijssel, Geldersche Achterhoek en bij Eindhoven komen tot een uiterste van een middelmatige oogstverwachting.

De *berken* en de *elzen* komen in alle gebieden hier en daar boven het middelmatige uit. In het bijzonder zijn de berichten gunstiger op enkele plaatsen in Utrecht en Zuidoost Noordbrabant.

Van enkele houtsoorten kan het verhaal in mineur hier wel worden weggelaten; hiervoor zij verwezen naar het hiernavolgende overzicht in staatvorm.

Boomsort	Friesland, Drenthe en Noordelijk Overijssel	Salland, Twente en de Geldersche Achterhoek	Duinstreek	Utrecht	Veluwezoom	Midden- en Noord-Veluwe	Noord-Brabant en Limburg	Aantal berichten	Gemiddelde verwachting voor het land	
									in cijfers	omschrijving
Grove den										
1943—1944	29	35	—	34	27	44	54	94	40	beneden middelmatig
1944—1945	35	40	—	52	37	53	50	59	46	middelmatig
Oostenr. den										
1943—1944	20	10	40	10	20	35	20	13	22	zeer slecht
1944—1945	10	—	—	—	30	60	45	5	38	beneden middelmatig
Corsic. den										
1943—1944	15	10	30	10	10	20	22	11	18	zeer slecht
1944—1945	10	—	—	—	30	60	43	6	38	beneden middelmatig
Bergden										
1943—1944	30	50	—	—	—	42	20	8	38	beneden middelmatig
1944—1945	20	50	—	—	—	65	30	6	42	beneden middelmatig
Zeeden										
1943—1944	10	—	—	10	—	10	35	16	27	slecht
1944—1945	10	—	—	—	—	—	52	6	45	middelmatig
Fijnspar . . . . .	25	32	—	25	19	24	32	65	26	slecht
Groene Douglas . . . . .	22	25	—	18	20	20	24	68	22	zeer slecht
Zomereik . . . . .	34	39	26	36	43	38	42	103	38	beneden middelmatig
Amerikaansche eik	30	47	—	49	55	52	47	91	46	middelmatig
Beuk . . . . .	19	20	10	15	14	13	24	84	18	zeer slecht
Ruwe berk . . . . .	44	37	—	39	32	40	54	86	45	middelmatig
Zachte berk . . . . .	37	45	—	48	32	33	55	57	42	beneden middelmatig
Zwarte els . . . . .	41	37	—	94	47	43	55	47	48	middelmatig
Witte els . . . . .	40	41	—	51	40	40	55	43	46	middelmatig