

## MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN, DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.

### Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

In het December-nummer 1943 van dit tijdschrift werd opgenomen het Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout. De afdeling Prijzen van de Vakgroep „Groot-handel in Hout” heeft een interpretatie van dit prijsvoorschrift opgesteld, welke is goedgekeurd door den Gemachtigde voor de Prijzen. Deze interpretatie luidt als volgt:

#### *Algemeen.*

In de Bijlagen A, B, C en D is de eenheid, waarvoor de prijzen gelden, niet genoemd. Deze eenheid is evenwel  $1 \text{ m}^3$ , zoodat de in deze bijlagen vermelde prijzen bedoeld zijn als prijzen per  $\text{m}^3$ .

#### Artikel 1.

Dit behoeft geen nadere toelichting.

#### Artikel 2.

Het verkoopen van hout van verschillende kwaliteiten en afmetingen tegen een doorsnee- of totaalprijs is niet meer toegestaan. Niet alleen dat mede hierdoor het verkoopen op stam niet geoorloofd is, ook zal, indien een stam uit twee of meer stukken van verschillende kwaliteit bestaat, niet één gemiddelde prijs voor den geheelen stam vastgesteld kunnen worden, doch zal voor elk stuk de prijs afzonderlijk moeten worden bepaald. Elk stuk zal dan ook apart moeten worden opgemeten en verrekend. Indien de stam niet in twee stukken wordt verdeeld, kan hij slechts worden ingedeeld bij de klasse van het slechtste stuk en kan de prijs dan ook niet hooger zijn dan voor deze klasse maximaal is vastgesteld.

#### Artikel 3.

1. De bepalingen voor langhout zijn niet van toepassing op lang mijnhout. Dit laatste moet wel „uitgesleept” (zooals tot nu toe gebruikelijk) worden geleverd.

2. Ten aanzien van het hout, dat per stapelmeter wordt verkocht, is van de gedachte uitgegaan, dat het hout dáár moet zijn gestapeld vanwaar het op de gebruikelijke wijze per as of per schip kan worden weggehaald, dus op open plaatsen in het bosch of boschwegen e.d., waar men met kar en paard of vrachtauto komen kan, of vanwaar het direct in schip kan worden geladen.

#### Artikel 4.

Dit artikel laat de mogelijkheid open, dat het vellen en/of uitsleepen van het hout door den koper geschiedt. De kosten daarvan (loonen voor het vellen en sortieren van het hout + sociale lasten, welke daarop vallen en eventuele reis- en verblijfskosten der arbeiders) moeten echter in aftrek van de koopsom worden gebracht, doch mogen niet hooger zijn dan in geval de verkoper zelf voor het vellen en/of uitsleepen had zorggedragen. Het is dus zaak in dergelijke gevallen, alvorens tot den koop over te gaan, hieromtrent met den verkoper tot overeenstemming te komen.

#### Artikel 5.

De in dit artikel genoemde toeslag ad ten hoogste 10% mag slechts worden verlangd, indien speciaal op aanwijzing van den koper is gesorteerd en daardoor extra kosten zijn ontstaan, welke gemotiveerd kunnen worden. Deze toeslag mag evenwel

slechts berekend worden voor zoover de bijlagen A t/m K geen bijzondere bepalingen bevatten, d.w.z. voor zoover in deze bijlagen niet reeds, om welke reden ook, een toeslag is toegestaan.

#### Artikel 6.

In dit artikel wordt bepaald, dat hout van andere soort en/of afmeting dan in artikel 1 genoemd (ten rechte wordt hier bedoeld: dan in de bijlagen van artikel 1 genoemd), slechts tegen prijzen mag worden verkocht, welke tot de in dit prijsvoorschrift genoemde prijzen staan in een verhouding, zooals die op 9 Mei 1940 was.

Deze bepaling kan ten aanzien van de afmetingen slechts worden toegepast, indien het gaat om dikten van boven de 60 cm en welke voor de desbetreffende houtsoort als uitzonderlijk groot moeten worden beschouwd, en wel van dien aard, dat daarvoor op 9 Mei 1940 ook reeds een extra-prijs werd betaald. Hetzelfde geldt ten aanzien van de lengte. Slechts dan is een extra-prijs gemotiveerd, wanneer de lengte zoodanig is, dat daarvoor ook op 9 Mei 1940 reeds een extra-toeslag werd gegeven.

Overigens is het niet toegelaten, dat voor een stamstuk van A-kwaliteit, dat de minimumlengte voor den prijs voor A-kwaliteit niet haalt, een in verhouding lagere prijs wordt (echter boven de prijs voor de B-kwaliteit) gegeven. Voor een dergelijk stamstuk mag hoogstens de prijs voor de B-kwaliteit worden gevraagd.

Voor een eiken stamstuk van A-kwaliteit met een doorsnede van 39 cm en een lengte van 2.80 m mag dus evenals voor een eiken stamstuk van B-kwaliteit met een dikte van 30 cm en een lengte van 2 m niet meer dan f 32,- p. m<sup>3</sup> worden betaald.

De artikelen 7 tot en met 11 behoeven geen nadere toelichting.

#### Bijlage A.

##### *Eiken-, Iepen, Esschenhout.*

Hetgeen in de Toelichting omtrent de indeeling naar doorsnede uit de I.M.E.S.-voorschriften wordt aangehaald, spreekt voor zichzelf. Een stam met een middendoorsnede van 29,9 cm wordt met betrekking tot het berekenen van den inhoud gerekend een doorsnede te hebben van 29 cm, en valt dus in klasse 2. Een stam met een middendoorsnede van 30 cm valt in klasse 3, enz.

Overigens is het van belang te weten, dat bij de lengte-meting naar beneden op halve meters of ten aantal decimeters wordt afgerond, dus op 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,2 of 0,0 m. Voorts moet ingevolge par. 12 der I.M.E.S.-voorschriften een overmaat worden gegeven van 1% aan het dunne einde van den stam, met een maximum van 10 cm. Deze overmaat wordt bij de berekening van den inhoud, resp. den prijs, niet meegerekend.

Indien een stamstuk bijv. voor verkoop op 7,80 m wordt afgemeten, moet dit tenminste 7,88 lang zijn. Mocht een stam door toevallige omstandigheden in werkelijkheid slechts 7,87 m lang zijn, dan mag slechts een lengte van 7,60 m. in rekening worden gebracht. Dit zal zich in de praktijk echter wel niet voordoen, aangezien de producent een dergelijken stam steeds op 7,88 m zal afkorten.

De bepaling, dat bij zeer waardevol hout meer klassen — telkens van 10 cm — mogen worden gevormd, zal slechts voor die gevallen zin kunnen hebben, waarin een hogere prijs dan de maximumprijs gemotiveerd is.

Wat de kwaliteitsklassen betreft, practisch komt het er op neer, dat de normale hier te lande voorkomende kwaliteit die van de B-klasse is. Wat daarboven uitsteekt (recht, nagenoeg kwastvrij en weinig verloop) kan aangenomen worden tot de A-klasse te behooren; alles wat er onder komt tot de C-klasse, en indien het heel slecht is, tot de Cx-klasse.

#### Bijlage C.

##### *Grovedennen, Lariksen, Weymouthdennen, Fijnsparren, Douglas (Oregon Pine).*

De in deze bijlage bepaalde prijzen gelden zoowel voor grovedennen en weymouthdennen als voor fijnsparren en douglas (oregon pine).

Voor lariksen mag, voor zoover zij in de dikteklassen 1a en 1b vallen, 10% toeslag worden gerekend en voor zij in hogere klassen thuishooren 25%.

Voorts wordt sub a. bepaald, dat voor stammen of klossen van kwaliteit A, klasse 2b, een minimumlengte geldt voor 10 m met een topdoorsnede van 20 cm, terwijl voor

stammen of klossen van de kwaliteitsklassen 3a, 3b en 4 (hiermede wordt ten rechte bedoeld de dikte-klassen 3a, 3b en 4) een minimumlengte geldt van 4 m.

Het is evenwel niet de bedoeling, dat hiermede een inbreuk gemaakt zou worden op de desbetreffende I.M.E.S.-voorschriften, n.l. dat aan de kwaliteitsklasse A afmetingen zouden worden verboden. De bedoeling is, dat de prijzen voor de A-kwaliteit eerst worden toegekend, houd tenminste de afmetingen heeft, zooals hierbij zijn genoemd.

De prijzen voor de A-kwaliteit worden dus eerst toegekend bij een doorsnede van 2b, middendoorsnede 25—30 cm, en een lengte van 10 m bij een topdoorsnede van 20 cm. Bij grootere doorsneden (dikteklassen 3a, 3b en 4) geldt een minimumlengte van 4 m.

Indien een stam of klos geschikt is voor leidingmast, heipaal of bergroede (voor deze laatste moet hij tenminste 10 m lang zijn) mag een toeslag in rekening gebracht worden van 50 %, welke toeslag echter vervalt, indien de stam of klos van de kwaliteitsklasse A is. Dit zou zich kunnen voordoen bijv. bij een stam van 25 cm doorsnede. Op de prijzen van de A-klasse mag deze toeslag dus niet worden gelegd.

#### *Bijlage H.*

##### *Generatorhout.*

Sub 1 van deze bijlage wordt vermeld, dat tot generatorhout wordt gerekend het door den verkooper daartoe af te leveren *brandhout*.

Het is echter niet de bedoeling, dat hiertoe uitsluitend brandhout zou kunnen worden gerekend, doch dat elk ander hout met een dikte van tenminste 5 cm, dat daartoe wordt bestemd, als generatorhout wordt beschouwd.

Volgens hetgeen sub 3 is vermeld, zou het naaldhout uitsluitend met schors moeten worden geleverd. De bedoeling van deze bepaling is echter, dat de prijs gesteld is voor het generatorhout incl. schors, dus niet ontschorst naaldhout. De levering kan echter, ook zonder schors, d.w.z. ontschorst, geschieden. Dit beteekent niet, dat de kosten van het ontschorsen op den maximumprijs mogen worden gelegd.

#### *Bijlage K.*

##### *Mijnhout.*

Zooals reeds eerder opgemerkt, gelden de in deze bijlage genoemde prijzen voor uitgesleept mijnhout.

---

## Ingezonden Berichten.

---

### UITBREIDING STAATSBEZIT.

---

Vanwege den Staat is aangekocht een complex boschgrond gelegen onder de gemeenten Heythuizen en Meyel, genaamd „Haelensch water”, groot  $\pm$  37 ha, dat voor bebossing is bestemd. Het terrein wordt toegevoegd aan de houtvesterij „Maastricht”.

Voorts is aan het Staatsboschbeheer overgedragen een strook heidegrond, groot ongeveer 19 ha in de gemeente Ede, gelegen ten Noorden van de boschwachterij „Oostereng”.

---