

Mededelingen van het Boswezen, de Houtvoorziening en de Jacht

JACHTTIJDEN

De Minister van Landbouw en Visserij, gelet op artikel 20, tweede lid, van de Jachtwet (Stbl. 1954, 523); de Jachtraad gehoord; besluit:

Artikel 1. In het gehele Rijk is de jacht op de hieronder vermelde wildsoorten geopend gedurende de daarnaast vermelde tijdvakken.

Kleinwild: patrijzen van 1 september tot en met 31 december 1960; fazantehanen van 15 oktober 1960 tot en met 31 januari 1961; fazantehennen van 15 oktober 1960 tot en met 31 december 1960; houtsnippen van 15 oktober 1960 tot en met 31 januari 1961; hazen van 15 oktober 1960 tot en met 31 december 1960; korhoenders van 2 januari 1961 tot en met 7 januari 1961; holenduiven van 1 juni 1960 tot en met 31 maart 1961.

Waterwild: alle soorten ganzen, behalve brandganzen, rotganzen en Canadaganzen van 1 september 1960 tot en met 31 januari 1961; wilde eenden (*Anas platyrhynchos*) van 23 juli 1960 tot en met 11 februari 1961; slobbeenden van 11 augustus 1960 tot en met 31 januari 1961; talingen van 11 augustus 1960 tot en met 31 januari 1961; alle overige soorten eenden, behalve eidereenden, bergeenden, krooneenden, zwarte zee-eenden, bruine- of grote zeeëenden, gebrilde zeeëenden en zaagbekken (waaronder de nonnetjes) van 1 september 1960 tot en met 31 januari 1961; watersnippen, poelsnippen en bokjes van 18 augustus 1960 tot en met 31 januari 1961; goudplevieren van 2 november tot en met 31 december 1960; meerkoeten van 18 augustus 1960 tot en met 31 januari 1961.

Artikel 2. In afwijking van het in artikel 1 bepaalde is:

- a. op het eiland Ameland de jacht op fazantehennen niet geopend en de jacht op fazantehanen geopend van 14 november tot en met 3 december 1960;
- b. de jacht op goudplevieren, door middel van netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, slechts in de provincies Groningen, Friesland, Drente en Noord-Holland geopend en wel van 2 november tot en met 31 december 1960;
- c. de jacht op alle soorten ganzen door middel van netten niet geopend;
- d. in het gebied, begrensd door de spoorlijn Harlingen-Franeker-Leeuwarden en de Dokkumer Ee, van Leeuwarden tot de Lauwerszee, de Lauwerszee en de Waddenzee, de jacht op fazantehennen niet geopend;
- e. de jacht door middel van eendenkooien slechts geopend op: wilde eenden (*Anas platyrhynchos*) en wel van 23 juli 1960 tot en met 11 februari 1961; slobbeenden en wintertalingen en wel van 11 augustus 1960 tot en met 31 januari 1961; smienten, pijlstaarten, krakeenden en zomertalingen en wel van 1 september 1960 tot en met 31 januari 1961.

Artikel 3. Deze beschikking zal worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 april 1960. 's-Gravenhage, 4 april 1960.

PREMIEREGELING VOOR HET SCHIETEN VAN HOUTDUIVEN

Vanaf 1 april 1960 tot nadere aankondiging wordt wederom een premie van f 0,75 beschikbaar gesteld voor het schieten van iedere volwassen houtduif. Voor het verkrijgen van de premie dienen beide vleugels van iedere geschoten houtduif te worden ingeleverd bij de provinciale voedselcommissaris in de provincie waar men woonachtig is onder overlegging van de jachtakte of vergunning ex artikel 53 van de Jachtwet.

BERICHT OVER PRIJZEN VAN INLANDS HOUT SEIZOEN 1959/1960
VERZAMELD DOOR HET STAATSBOSBEHEER

Nr 4. Afgesloten op 10 maart 1960

Verklaring van cijfers en afkortingen:

Gebieden van herkomst:

- I Groningen, Friesland, Drente
II Overijsel, Achterhoek, Lijmers
III Veluwe
IV Utrechtse Heuvelrug, Het Gooi
V Zuidoost-Utrecht, Betuwe, Overbetuwe, Land van Maas en Waal, Bommelerwaard, Tielerswaard
VI Zeeland, Zuidhollandse eilanden, West-Noordbrabants kleigebied
VII Waddeneilanden
VIII West-Utrecht, overig Noord- en Zuid-Holland
IX Overig Noordbrabant, Rijk van Nijmegen, Limburg

Wijze van verkoop:

- I = bij inschrijving
OH = uit de hand
P = publiek

Ligging:

- G = gunstige ligging, wegen met volle vrachtwagen berijdbaar
M = matige ligging, wegen bij nat weer niet met volle vrachtwagen berijdbaar
O = ongunstige ligging, wegen alleen met kleine vrachtwagen berijdbaar

Bewerkingstoestand:

1. op stam
2. liggend
3. niet uitgesnoeid
4. wel uitgesnoeid
5. geschild
6. uitgesleept
7. gestapeld

Kwaliteit

- A = goed
B = matig
C = slecht

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkingstoestand	Aantal m ³	Prijs per m ³ in gld.		Opmerkingen	
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors		
GROVEDEN (Gd)													
I	febr.	OH	—	8—20	6—12	B	M	5	30		30		
	febr.	OH	22—35	—	17	B	G	2	20	67			
	febr.	P	6—10	—	—	B/C	M	7	20	37			
	febr.	OH	6—15	—	3—10	C	M	2	40	22			
	febr.	OH	5—12	—	2½—7	B/C	M	2	30	22		gem. m. C	
	febr.	OH	—	7—9	7—11	B	O	5	15		37		
	mrt.	OH	15—29	—	8—15	B/C	O	2	350	54			
	mrt.	OH	—	6—12	3—8	C	G	5	40		24		
	II	febr.	P	5—9	—	—	B/C	M	7	40	35		krom
		febr.	OH	—	5—9	4—6	B	M	5	100	40		dunning
febr.		OH	—	15—25	5—12	B	G	5	70	39		krom	
febr.		OH	—	10	6	B	G	5	210	40			
febr.		I	—	4—10	—	A/B	M	7	80	44			
febr.		I	—	10—15	—	A/B	M	7	110	44			
febr.		P	4—10	—	—	A/B	M	7	30	65			
febr.		P	10—15	—	—	A/B	M	7	40	45			
febr.		P	15—20	—	—	A/B	M	7	15	50			
mrt.		OH	—	6	5	C	O	1	200		16	gesch. ge	
III	mrt.	OH	—	9—16	6—10	B	G	5	40	44			
	febr.	P	—	5—12	—	B	M	7	75	45			
	febr.	OH	7—20	—	6—9	B	M	7	25	41			
	febr.	OH	5—9	—	3—7	C	O	1	100	3,7			
	jan.	P	5—10	—	—	B	M	7	60	34			
	jan.	OH	6—23	—	—	B	G	2	220	42			
	jan.	OH	10—20	—	—	B	G	2	100	40			
	jan.	OH	9—30	—	—	B	G	2	500	40			

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkings-toestand	Aantal m ³	Prijs per m ³ in gld.		Opmerkingen
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors	
GROVEDEN												
	jan.	OH	15—28	—	—	B	G	2	50	54		
	jan.	OH	15—35	—	—	B	GG	2	150	45		
	jan.	OH	13—25	—	—	B	GG	2	140	39		
	jan.	OH	4—10	—	—	B	GG	2	150	35		
	febr.	OH	—	8—15	6—9	A/B	GG	5	230		47	
IV	febr.	OH	6—11	—	4—8	B/C	O	2	130	33		
	febr.	OH	—	15—35	5—10	B	GG	5	120		40	
	febr.	OH	11—20	—	11	A	GG	7	70	38		
	febr.	I	6—35	—	5—12	B	GG	7	120	42		
VI	jan.	OH	8—26	—	6—9	A/B	G	7	40	40		
	jan.	OH	8	—	4	B	M	1	10	35		
	jan.	OH	9—12	—	6	B	M	1	10	40		
	jan.	OH	6—8	—	5	B	M	1	25	30		
	jan.	OH	4—7	—	3	C	M	1	10	25		
	jan.	OH	—	6—12	7	B	M	1	50		25	gesch. gem.
	jan.	P	6—10	—	5	B	M	1	45	19		
X	jan.	P	6—10	—	5	B	G	7	60	20		
	febr.	P	3—9	—	—	B	M	7	90	32		
	febr.	P	5—8	—	—	B/C	O	7	15	32		
	febr.	I	4—12	—	—	B/C	M	1	90	26		lichting
	febr.	I	4—12	—	—	B/C	M	6	90	29		
	febr.	I	5—23	—	—	B	M	1	60	35		
	febr.	I	4—16	—	—	C	M	1	10	19		
	febr.	OH	3—5	—	3—4	C	G	1	15	8		
	febr.	OH	7	—	6	B/C	G	2	15	27		
	febr.	OH	7	—	5	C	G	2	20	25		
	febr.	OH	7	—	5	C	G	2	15	25		
	febr.	I	10	—	—	B	M	7	230	38		
	febr.	P	7—11	—	—	B/C	M	7	15	22		
	mrt.	OH	—	—	—	A/B	M					
OOSTENRIJKSE DEN (Od.)												
I	febr.	OH	—	10—20	4—8	B/C	G	5	250		34	gem. m. Cd
	febr.	OH	—	7—15	4—7	B/C	G	5	850		30	
CORSICAANSE DEN (Cd.)												
V	febr.	P	6—9	—	—	B	O	7	10	39		
VI	jan.	OH	3	—	5	A	G	1	50	25		
FIJNSPAR												
I	febr.	OH	—	5—11	5—11	B	M	5	80		40	
	febr.	OH	—	4—10	4—10	B	O	5	30		37	
	febr.	OH	—	6—12	5—10	B/C	G	5	20		45	
	febr.	OH	—	6—12	3—10	B	M	5	15		37	
	febr.	P	—	5—10	—	A	M	7	70		60	
	febr.	P	—	4—8	—	B	M	7	100		45	
	febr.	P	—	4—12	—	A	M	7	15		64	
	febr.	P	—	t/m 6	—	A/B	M	7	40		38	
	febr.	P	3—12	—	—	A/B	M	7	30	66		
	febr.	OH	—	14—31	7—13	B	M	5	20		47	
II	febr.	OH	8	—	9	B	G	2	50	50		
	febr.	P	—	6—9	5—7	B	G	7	20		72	
II	febr.	OH	7	—	7	B	M	2	50	40		
	febr.	P	5—10	—	—	C	M	7	20	32		

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkings-toestand	Aantal m ³	Prijs per m ³ in gld.		Opmerkingen
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors	
SITKASPAR												
I	febr.	OH	—	5—12	7—14	B	O	1	150		27	
	febr.	OH	—	5—9	5—10	B	O	5	20		42	
LARIKS												
I	febr.	OH	—	6—12	6—10	B	M	5	150		41	
	febr.	OH	—	5—12	5—12	B	M	5	80		45	
	febr.	OH	—	6—15	3—10	B	M	5	30		37	
	febr.	P	—	4—10	—	A	M	7	30		52	
	febr.	P	5—9	—	—	B	M	7	10	44		
	febr.	OH	—	6—14	6—12	A/B	G	5	80		45	
	febr.	P	—	tot 7	—	A/B	M	7	30		91	
	mrt.	OH	—	5—12	5—8	B/C	M	5	80		38	
	mrt.	OH	—	3—10	3—8	B/C	O	5	100		37	
	mrt.	OH	—	4—10	4—9	B	M	5	40		35	
	mrt.	OH	—	3—7	4—8	B/C	M	5	30		40	
	mrt.	OH	—	3—7	3—8	B/C	M	5	15		40	
	mrt.	OH	—	4—9	3—7	B/C	M	5	10		40	
II	febr.	OH	—	7	8	B	G	5	90		42	
	febr.	P	4—10	—	—	A	M	7	40	55		
	febr.	P	10—15	—	—	A/B	M	7	15	42		
	febr.	P	—	6—9	6—8	B	G	7	15		75	
III	febr.	OH	7	—	7	B	M	2	30	40		
	febr.	P	—	5—10	—	B	M	7	35		62	
	jan.	P	—	5—10	—	B	M	7	75		45	
	jan.	P	7—12	—	—	B	M	7	10	39		
IV	febr.	P	5—7	—	—	B	O	7	30		62	
	febr.	P	4—6	—	—	C	O	7	10		34	
VI	jan.	OH	8—14	—	9	A	G	1	60		50	
	jan.	OH	6—10	—	5	A	G	1	10		30	
IX	febr.	P	3—8	—	—	B	M	7	80		39	
	febr.	P	3—7	—	—	B/C	O	7	30		37	
	febr.	P	4—11	—	—	A/B	M	7	75		59	
DOUGLAS												
I	febr.	P	—	7—10	—	C	M	7	10		36	
	febr.	OH	—	7—13	7—14	B	M	5	30		42	
III	febr.	OH	7	—	7	B	M	2	130			
	febr.	OH	3—11	—	3—9	C	M	2	30		40	
	febr.	OH	3—10	—	3—10	C	M	2	30		32	
	febr.	OH	3—8	—	3—6	C	M	2	30		27	
	febr.	OH	3—10	—	5—8	C	M	2	30		32	
	febr.	P	5—13	—	—	B	M	7	50		39	
	febr.	P	—	5—10	—	B	M	7	50			46
	febr.	P	4—11	—	—	A/B	M	7	10		64	
	jan.	OH	4—10	—	—	B	G	2	100		44	
	jan.	OH	20—40	—	—	B	G	2	370		66	
	jan.	P	6—30	—	—	B	M	7	90		41	
IV	febr.	P	7—12	—	—	A/B	O	7	20		48	
	febr.	P	5—7	—	—	B	O	7	20		39	
	febr.	P	4—13	—	—	C	O	7	59		32	
IX	febr.	P	3—8	—	—	A/B	M	7	30		47	
	febr.	P	4—11	—	—	B	O	7	10		40	

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkings-toestand	Aantal m ³	Prijs per m ³ in gld.		Opmerkingen
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors	
EIK												
I	febr.	OH	4—15	—	3—10	C	M	1	60	5		
	febr.	P	—	6—11	—	C	M	7	20		36	
	febr.	P	—	6—7	—	C	M	7	70		30	
	febr.	P	—	6—10	—	B	M	7	70		42	
	febr.	P	6—12	—	—	B	M	7	30	34		
	febr.	P	8—20	—	—	B	M	7	30	47		
	febr.	P	8—18	—	—	B/C	M	7	40	33		
	febr.	OH	4—10	—	3—7	C	M	2	15	22		
	febr.	OH	4—9	—	4—8	B/C	M	2	40	22		
	febr.	P	—	6—18	—	B/C	O	7	190		30	
	febr.	P	—	1—7	—	A/B	M	7	40		72	
	mrt.	OH	4—16	—	3—10	B/C	M	2	20	25		
II	febr.	OH	9	—	6	B	G	2	60	27		
III	febr.	P	—	5—10	—	C	M	7	50		38	
	febr.	OH	—	15—40	6—9	B	M	1	40		62	
	jan.	P	—	5—10	—	A	M	7	70		26	
	jan.	P	7—14	—	—	B	M	7	10	30		
	febr.	P	6—10	—	—	A/B	M	7	15	72		
	febr.	P	10—15	—	—	A/B	M	7	15	57		
IV	febr.	P	10—15	—	—	B/C	O	7	20	28		
	febr.	I	60	—	7	A/B	G	1	20	85		
	febr.	OH	37—74	—	12—16	A/B	G	1	45	105		
IX	febr.	P	5—40	—	—	B/C	M	7	10	36		
	febr.	OH	8—18	—	5—9	B/C	O	2	20	30		
AMERIKAANSE EIK												
I	febr.	I	20—45	—	—	B	M	1	25	50		
III	febr.	OH	20—40	—	4—5	B	M	2	30	35		
	febr.	OH	38	—	10	C	G	2	40	15		scherfh.
VI	jan.	OH	5—9	—	4	B	M	1	20	15		
IX	febr.	OH	8—18	—	5—9	B/C	O	2	25	30		
BEUK												
IX	febr.	I	20—35	—	—	B/C	M	4	20	45		
III	febr.	OH	30—50	—	8—10	A/B	M	1	40	45		
POPULIER												
IX	febr.	I	27—50	—	—	B	M	1	30	101		
	febr.	I	30—35	—	—	B/C	M	1	30	61		
BERK												
II	febr.	P	8—12	—	6	B	G	1	40	13		
ES												
IX	febr.	OH	8—18	—	5—9	B/C	O	2	25	30		
GEBRUIKSSORTIMENTEN												
I	febr.	P	4—5	—	2	—	M	7	372	0,09		ruiterst. Gd
	febr.	P	6—12	—	1,6	—	M	7	2.000	0,29		id. Am. eik
	febr.	OH	2—3	—	3	—	M	6	15.000	0,08		boonst. Gd
	febr.	P	3	—	—	C	M	7	3.550	0,08		idem Gd
	jan.	OH	3	—	3	B	G	1	3.000	0,05		idem Gd

OVERZICHT BOSPRIJZEN INLANDS HOUT

tot 10 maart 1960

(samengesteld op verzoek van de Ned. Ver. van Boseigenaren)

Klassificatie volgens sorteringslijst van 1950 (uitgave van het Bosschap).
 Zwaar zaaghout: naaldhout boven 25 cm, loofhout boven 30 cm op midden.
 Licht zaag- en paalhout: naald- en loofhout boven 18 cm op midden.
 Staakhout: tot 17 cm diam. op 1,30 m van onder, recht en weinig verloop.
 Geriefhout: overig hout tot 17 cm diam. op 1,30 m van onder.

Houtsoort en sortiment	meldingen	m ³	prijs/m ³ in gld.	gemiddeld in gld.
<i>Groveden</i>				
zwaar zaaghout liggend	3	290	40—67	44
licht zaag- en paalhout liggend	3	540	39—54	50
staakhout op stam	2	35	30—40	33
staakhout liggend	19	2140	34—50	40
geriefhout op stam	7	275	19—35	26
geriefhout liggend	15	750	22—42	35
vezelhout op stam	1	100		3,7
<i>Oostenrijkse den</i>				
staakhout liggend	2	1100	30—34	31
<i>Corsicaanse den</i>				
staakhout op stam	1	50		25
staakhout liggend	1	10		39
<i>Fijnspar</i>				
licht zaag- en paalhout liggend	1	20		47
staakhout liggend	13	450	32—66	53
<i>Sitkaspar</i>				
staakhout op stam	1	150		27
staakhout liggend	1	20		42
<i>Lariks</i>				
staakhout op stam	2	70	30—50	48
staakhout liggend	28	1290	32—82	45
<i>Douglas</i>				
zwaar zaaghout liggend	1	370		66
staakhout liggend	11	460	33—64	40
geriefhout liggend	6	269	27—41	33
<i>Eik</i>				
zwaar zaaghout op stam	3	105	56—105	82
staakhout liggend	11	420	27—72	35
geriefhout op stam	1	60		5
geriefhout liggend	9	415	22—65	30
<i>Amerikaanse eik</i>				
zwaar zaaghout op stam	1	25		50
zwaar zaaghout liggend	1	30		35
zwaar zaaghout liggend (scherfhout)	1	40		15
staakhout liggend	1	25		30
geriefhout op stam	1	20		15
<i>Beuk</i>				
zwaar zaaghout op stam	1	40		45
zwaar zaaghout liggend	1	20		45
<i>Populier</i>				
zwaar zaaghout op stam	2	60	61—101	81
<i>Berk</i>				
staakhout op stam	1	40		13
<i>Es</i>				
staakhout liggend	1	25		30
<i>Ruiterstokken</i>				
groveden liggend	1	372		0,09
Am. eik liggend	1	2000		0,29
<i>Boonstokken</i>				
groveden op stam	1	3000		0,05
groveden liggend	2	18.550		0,08