

# Mededelingen van het Boswezen, de Houtvoorziening en de Jacht

BERICHT OVER PRIJZEN VAN INLANDS HOUT SEIZOEN 1959/1960  
VERZAMELD DOOR HET STAATSBOSBEHEER

Nr. 5. Afgesloten op 14 april 1960

Verklaring van cijfers en afkortingen:

**Gebieden van herkomst:**

- I Groningen, Friesland, Drente
- II Overijsel, Achterhoek, Lijmers
- III Veluwe
- IV Utrechtse Heuvelrug, Het Gooi
- V Zuidoost-Utrecht, Betuwe, Overbetuwe, Land van Maas en Waal, Bommelerwaard, Tielerwaard
- VI Zeeland, Zuidhollandse eilanden, West-Noordbrabants kleigebied
- VII Waddeneilanden
- VIII West-Utrecht, overig Noord- en Zuid-Holland
- IX Overig Noordbrabant, Rijk van Nijmegen, Limburg

**Wijze van verkoop:**

- I == bij inschrijving
- OH == uit de hand
- P == publiek

**Ligging:**

- G = gunstige ligging, wegen met volle vrachtwagen berijdbaar
- M = matige ligging, wegen bij nat weer niet met volle vrachtwagen berijdbaar
- O = ongunstige ligging, wegen alleen met kleine vrachtwagen berijdbaar

**Bewerkingstoestand:**

- 1. op stam
- 2. liggend
- 3. niet uitgesnoeid
- 4. wel uitgesnoeid
- 5. geschild
- 6. uitgesleept
- 7. gestapeld

**Kwaliteit**

- A = goed
- B = matig
- C = slecht

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkings-toestand	Aantal m <sup>3</sup>	Prijs per m <sup>3</sup> in gld.		Opmerkingen
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors	
GROVEDEN (Gd)												
I	mrt	OH	—	6—12	5—12	B	G	5	670		38	
	mrt	OH	—	15—25	10—15	B/C	G	5	60		40	zeer krom
II	mrt	OH	—	10—20	8	B/C	G	5	250		30	
	apr.	OH	4—15	—	2—10	C	G	1	120	11		
III	mrt	OH	—	14—24	10—15	A/B	M	5	240		47	
	mrt	P	7—13	—	6—9	B/C	G	7	40	29		
III	mrt	P	9—15	—	7—12	B/C	G	7	70	22		
	mrt	P	17—24	—	8—12	B	G	7	15	29		
III	mrt	P	7—15	—	6—8	B/C	G	7	20	25		veel dood
	mrt	P	7—22	—	8—16	B	G	7	30	35		
III	apr.	I	—	15—35	—	B	G	7	90		44	
	apr.	I	—	7—19	—	A/B	G	7	160		44	
III	mrt	I	—	7—14	—	B	M	7	200		46	
	mrt	I	8—15	—	—	B	M	7	30	46		
III	mrt	I	—	12—25	—	B	M	6	500		49	
	febr.	OH	15—30	—	—	C	G	2	25	35		
III	febr.	OH	13—25	—	—	B	G	2	25	56		
	febr.	OH	8—20	—	—	B	G	2	100	43		
III	febr.	OH	7—22	—	—	B	G	2	80	36		

Sifreek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkings-toestand	Aantal m <sup>3</sup>	Prijs per m <sup>3</sup> in gld.		Opmerkingen
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors	
GROVEDEN (Gd)												
	mrt	OH	—	8	1—5	B	G	1	40		15	gesch. gem.
	mrt	OH	—	9	1—7	B	G	1	70		18	gesch. gem.
V	mrt	OH	18	—	11	A/B	M	2	320	45		
	mrt	P	23—31	—	15	A	G	7	30	45		
	mrt	P	9—33	—	10	B	G	7	80	42		
	mrt	P	15—35	—	9	C	G	7	20	38		
	mrt	OH	10	—	9	B/C	M	2	30	30		
	mrt	OH	12	—	10	B/C	M	2	300	34		
	mrt	OH	15	—	12	C	M	2	40	25		
	mrt	OH	15	—	12	B	M	2	330	44		
	mrt	OH	15	—	12	B/C	M	2	60	35		
	mrt	OH	11	—	8	C	M	2	60	24		
	mrt	OH	11	—	8	B	M	2	170	42		
	mrt	OH	11	—	8	B	M	2	90	37		
	mrt	OH	15	—	9	B	M	2	40	40		
X	mrt	OH	4—8	—	4—7	B/C	G	1	135	15		
	mrt	P	6—8	—	—	C	O	7	30	8		
	febr.	P	6—13	—	—	B/C	G	6	15	27		
	febr.	P	4—12	—	—	B/C	G	2	25	3		
	febr.	P	4—12	—	—	B/C	G	2	200	12		
	febr.	P	3—11	—	—	B/C	G	7	100	33		
	mrt	I	—	6½—7	4—5	B/C	M	6	120		27	krom
	mrt	P	4—11	—	3—5	B/C	G	1	50	9		
	mrt	P	7—15	—	3—6	B/C	G	1	25	19		
	mrt	OH	—	7—8	4	C	O	5	40		30	
	mrt	I	8—16	—	—	B/C	G	1	230	30		
	mrt	I	—	9	—	B/C	G	6	140		37	
OOSTENRIJKSE DEN (Od)												
I	mrt	OH	—	10—20	—	B/C	M	6	250		34	gem. m. Cd
	mrt	OH	—	7—15	—	B/C	M	6	850		30	
	apr.	OH	4—10	—	2—8	B/C	M	2	10	20		
II	febr.	P	5—9	—	—	C	M	7	120	23		
	febr.	P	10—20	—	—	B	M	7	30	31		
CORSICAANSE DEN (Cd)												
X	mrt	OH	5—12	—	4—6	B/C	M	2	40	22		
	febr.	P	4—10	—	—	B/C	G	6	30	26		
FIJNSPAR (Fs)												
I	mrt	OH	—	6—18	6—12	A/B	M	5	150		51	gem. m.
	mrt	OH	—	3—14	4—11	A/B	M	5	40	45		sitka
	mrt	OH	—	6—14	5—12	A/B	M	5	50	45		
	mrt	OH	—	3—14	3—12	A/B	M	5	30	45		
	mrt	OH	—	8—14	6—14	A/B	M	5	10	45		
	mrt	OH	—	6—14	5—12	A/B	M	5	30	45		
	mrt	OH	10	—	9	A	M	2	10	80		
	apr.	OH	—	4—10	3—9	B/C	M	7	50		41	
	mrt	P	—	4—10	—	A/B	M	7	30		32	
II	mrt	P	4—6	—	4—6	B	G	7	10	75		
	mrt	P	8—15	—	8—10	B	G	7	15	51		
V	mrt	OH	11	—	8	B	M	2	15	42		

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkings-toestand	Aantal m³	Prijs per m³ in gld.		Opmerkingen
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors	
LARIKS												
I	mrt	OH	--	5-10	5-12	B	G	5	500			43
	mrt	OH	--	6-9	6-8	B	M	5	15			45
	mrt	OH	--	5-12	4-10	B	M	5	150			46
	mrt	OH	--	6-14	4-10	B	M	5	250			45
	mrt	OH	5-10	--	6-8	B	M	2	20			
	mrt	OH	5-10	--	8-10	B	M	2	10	42		
	mrt	OH	--	5-13	5-13	A/B	G	5	70			44
	mrt	OH	--	4-11	4-10	B/C	M	5	120			41
	mrt	OH	--	6-18	6-12	A/B	M	5	60			45
	mrt	OH	--	8-12	4-10	B	G	5	25			43
	febr.	P	6-11	--	--	B	M	7	80	44		
	mrt	P	--	4-8	--	B/C	M	7	20			34
	mrt	OH	--	7-12	7-13	B	M	5	60			44
	mrt	OH	--	7-16	5-11	B	M	5	20			44
	mrt	OH	--	10-15	9-12	B	M	5	30			44
	mrt	OH	--	6-12	6-12	B	M	5	100			44
	mrt	OH	--	5-13	5-12	B/C	M	5	15			44
	mrt	OH	--	4-14	5-12	B/C	M	5	30			40
	mrt	OH	--	6-12	6-10	B/C	M	5	20			40
	mrt	OH	--	6-12	5-10	B/C	M	5	15			40
	apr.	OH	--	6-14	6-10	B/C	M	5	15			35
	apr.	OH	--	6-15	4-12	B/C	M	5	70			43
	apr.	OH	--	8-16	8-14	B	M	5	40			48
	apr.	OH	--	6-14	6-12	B	M	5	70			42
	apr.	OH	--	6-14	6-12	B	M	5	40			48
	apr.	OH	--	8-10	10-11	B/C	M	5	60			42
	apr.	OH	--	4-11	6-14	B/C	M	5	20			41
	mrt	P	--	6-14	--	A/B	M	7	100			47
	apr.	OH	--	3-9	4-9	B	M		50			44
III	febr.	OH	5-11	--	--	B	O	2	40			40
	febr.	OH	4-14	--	--	B	G	2	60			42
	mrt	OH	10-20	--	--	B	G	2	80			43
	mrt	OH	20-40	--	--	B	G	2	240			57
	mrt	OH	10-20	--	--	B	G	2	170			54
	mrt	OH	8-15	--	--	B	G	2	170			47
	mrt	OH	5-15	--	--	B	G	2	200			51
	mrt	OH	8-25	--	--	B	G	2	120			48
	mrt	OH	4-10	--	--	B	G	2	40			40
	mrt	OH	6-18	--	--	B	G	2	140			38
	mrt	OH	6-18	--	--	B	G	2	160			38
	mrt	OH	10-30	--	--	B	G	2	150			40
	mrt	OH	7-18	--	--	B	G	2	60			43
	mrt	OH	7-20	--	--	B	G	2	90			42
	mrt	OH	20-35	--	--	B	G	2	200			52
	mrt	OH	8-20	--	--	B	G	2	130			40
	mrt	OH	10-20	--	--	B	G	2	120			45
	mrt	OH	10-37	--	--	B/C	G	2	80			33
IV	apr.	OH	9	--	10	A/B	M	2	20			31
IX	mrt	OH	--	8	6	B	M	5	50			40
	febr.	P	6-14	--	--	B/C	G	6	30			34
	febr.	P	3-14	--	--	B/C	G	7	30			55
	mrt	P	4-8	--	4-8	B	G	1	10			40

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop	Doorsnede op het midden in cm		Gemiddelde lengte in m.	Kwaliteit	Ligging	Bewerkings-toestand	Aantal m <sup>3</sup>	Prijs per m <sup>3</sup> in gld.		Opmerkingen
			met schors	zonder schors						met schors	zonder schors	
DOUGLAS												
I	mrt	OH	—	8—14	6—14	C	M	5	40		45	
	mrt	OH	—	5—13	5—12	C	M	5	10		45	
	mrt	P	4—14	—	—	B	G	6	40	52		
	apr.	OH	—	4—12	3—8	B/C	M	5	70		41	
II	febr.	OH	20—40	—	—	A	G	2	40	75		
	febr.	OH	4—14	—	—	B	G	2	70	42		
	mrt	OH	4—14	—	—	B	G	2	110	42		
IV	mrt	OH	18—22	—	18—23	A	M	2	10	90		
	apr.	OH	7—18	—	7—17	A	M	2	60	60		
	apr.	OH	9	—	10	B/C	M	2	90	31		
	apr.	OH	9	—	10	A/B	M	2	40	44		
IX	mrt	P	4—14	—	—	B	G	7	40	52		
	mrt	P	—	6	—	B	G	7	20		55	
EIK												
I	mrt	OH	5—10	—	3—7	C	G	2	40	22½		
	mrt	OH	4—9	—	4—9	B/C	O	2	25	22		
	apr.	OH	4—8	—	3—6	B/C	M	2	15	25		
	mrt	P	—	4—9	—	B/C	M	7	20		43	
II	febr.	OH	45	—	7	B	G	6	20	80		zond. toph.
	mrt	P	9—14	—	12—29	B/C	G	7	50	41		
	mrt	P	18	—	10	B/C	O	4	80	28		dunning
III	mrt	P	20	—	—	B	M	7	50	38		
	mrt	OH	22—32	—	8—13	B/C	G	2	40	45		
	mrt	OH	25—50	—	—	B	G	2	40	75		
IV	mrt	P	37—60	—	8½	B	G	7	10	45		
IX	mrt	OH	10	—	8	B/C	O	2	20	27		gesch. gem.
AMERIKAANSE EIK												
I	mrt	OH	5—15	—	3—10	B/C	M	2	30	25		gem. m. eik
IX	mrt	OH	7—15	—	3—6	C	G	2	15	35		
	febr.	I	16—40	—	8	B	G	1	60	36		kaalslag
	febr.	P	8—19	—	3½	B	G	6	20	21		
	mrt	OH	8	—	7½	C	O	2	10	20		
BEUK												
III	mrt	P	20	—	—	B/C	M	7	10	39		
	mrt	OH	—	—	—	B	G	2	80	70		
	mrt	OH	—	—	—	B	G	2	120	70		
	mrt	OH	—	—	—	B	G	2	70	24		
IX	febr.	P	10—22	—	3½	B	G	6	10	18		
POPULIER												
II	febr.	I	42	—	15	A	G	1	110	82		
III	mrt	OH	15—42	—	9	B	M	4	60	40		
BERK												
IX	febr.	P	12—20	—	4½	B	G	6	10	15		velling

**OVERZICHT BOSPRIJZEN INLANDS HOUT**  
 tot 14 april 1960  
 (samengesteld op verzoek van de Ned. Ver. van Beseigenaren)

Klassificatie volgens sorteringslijst van 1950 (uitgave van het Boschap).  
 Zwaar zaaghout: naaldhout boven 25 cm, loofhout boven 30 cm op midden.  
 Licht zaag- en paalhout: naald- en loofhout boven 18 cm op midden.  
 Staakhout: tot 17 cm diam. op 1,30 m van onder, recht en weinig verloop.  
 Geriefhout: overig hout tot 17 cm diam. op 1,30 m van onder.

Houtsoort en sortiment	meldingen	m <sup>3</sup>	prijs/m <sup>3</sup> in gld.	gemiddeld in gld.
<i>Groveden</i>				
zwaar zaaghout liggend	3	140	38—45	44
licht zaag- en paalhout liggend	7	1185	29—56	44
staakhout liggend	16	2550	27—46	36
geriefhout op stam	3	390	15—30	24
geriefhout liggend	10	775	12—35	25
vezelhout op stam	4	280	9—18	13
vezelhout liggend	2	55	3—8	6
<i>Oostenrijkse den</i>				
staakhout liggend	5	1260	20—27	27
<i>Corsicaanse den</i>				
staakhout liggend	2	70	22—26	24
<i>Fijnspar</i>				
staakhout liggend	12	440	29—80	43
<i>Lariks</i>				
werkhout liggend	2	440	52—57	55
licht zaag- en paalhout liggend	2	230	33—44	38
staakhout op stam	1	10		40
staakhout liggend	45	3930	31—55	42
<i>Douglas</i>				
zwaar zaaghout liggend	1	40		75
licht zaag- en paalhout liggend	1	10		90
staakhout liggend	11	590	31—60	43
<i>Eik</i>				
zwaar zaaghout liggend	3	70	45—80	70
licht zaag- en paalhout liggend	3	170	28—45	35
staakhout liggend	6	170	22—41	30
<i>Amerikaanse eik</i>				
licht zaag- en paalhout op stam	1	60		36
staakhout liggend	4	75	20—35	25
<i>Beuk</i>				
zwaar zaaghout op stam	1	110		82
zwaar zaaghout liggend, B kwal.	1	60		40
<i>Berk</i>				
geriefhout liggend	1	10		15