

Mededelingen van het Boswezen, de Houtvoorziening en de Jacht

BERICHT OVER PRIJZEN VAN INLANDS HOUT SEIZOEN 1957/1958 No. 5

Verzameld door het Staatsbosbeheer. Afgesloten 15 april 1958
(zie ook overzicht achteraan)

Nadere verklaring van enige afkortingen:

L = liggend uitgesnoeid en uitgeslept tot bosrand, K = idem en op stapel gelegd.
G, F, D = Groningen, Friesland en Drente. GA en L = Gelderse Heuvelrug en
Lijmers. V, U, Gooi = Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi: OB, NL, Gr. =
Oost Brabant, Noord Limburg en Groesbeek. M en ZL = Midden- en Zuid Limburg.

| Streek | maand van verkoop | Wijze van verkoop I = bij inschrijving OH = uit de hand P = publiek | doorsnede op het midden in cm | | Kwaliteit: A = goed B = matig C = slecht | Aantal m ³ | prijs per m ³ | | Ligging g = gunstig m = matig o = ongunstig | Bewerkingstoestand L = geveld St. = opstam | Opmerkingen |
|-------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|---|--|----------------|
| | | | met schors | zonder schors | | | met schors | zonder schors | | | |
| GROVEDEN | | | | | | | | | | | |
| Overijsel | II | P | 6 - 10 | | B | 80 | 48 | | M | L | verkaveld |
| | III | P | 10 - 15 | | B | 20 | 42 | | G | L | verkaveld |
| | IV | P | 11 - 15 | | B | 50 | 43 | | M | L | verkaveld |
| | IV | OH | | 6 - 20 | B | 40 | | 44 | M | L | in 't bos |
| | III | P | 15 - 20 | | B | 10 | 40 | | G | L | verkaveld |
| | II | P | 16 - 20 | | A/B | 20 | 57 | | M | L | verkaveld |
| | II | P | 20 | | B | 80 | 80 | | M | L | verkaveld |
| | III | I | | 14 - 25 | | B | 40 | | 51 | G | L |
| GA en L | II | P | 11 - 20 | | A/B | 20 | 51 | | G | L | verkaveld |
| | II | P | 20 - 40 | | A/B | 30 | 56 | | G | L | verkaveld |
| V, U, Gooi | I | P | 6 - 9 | | B | 50 | 53 | | G | L | verkaveld |
| | II | P | tot 10 | | B | 20 | 34 | | G | L | |
| | III | P | | 10 | B | 130 | | 47 | G | L | |
| | III | P | | 10 | B | 140 | | 45 | G | L | |
| | III | P | | 11 | B | 60 | | 48 | G | L | |
| | II | P | 8 - 13 | | B | 150 | 47 | | G | L | verkaveld |
| | III | P | | 14 | B | 130 | | 52 | G | L | |
| | I | P | 10 - 18 | | B | 30 | 50 | | G | L | verkaveld |
| OB, NL, Gr. | II | P | 4 - 8 | | B/C | 60 | 30 | | G | L | 2e dunning |
| | III | P | 3 - 9 | | B/C | 60 | 37 | | G | L | verkaveld |
| | II | P | 6 - 12 | | B | 120 | 36 | | G | L | " |
| | III | P | 10 - 12 | | B/C | 250 | 40 | | G | St | |
| | II | OH | 7 - 13 | | B | 100 | 34 | | G | St | |
| | III | OH | 14 | | A/B | 220 | 40 | | G | St | |
| | III | I | | 7 - 20 | B | 150 | | 51 | G | L | ged. in 't bos |
| | I | I | 15 - 26 | | B | 180 | 46 | | G | St | |

| Streek | maand van verkoop | Wijze van verkoop I = bij inschrijving OH = uit de hand P = publiek | Doorsnede op het midden in cm | | Kwaliteit A = goed B = matig C = slecht | Aantal m ³ | Prijs per m ³ | | Ligging & = gunstig m = matig o = ongunstig | Bewerkings toestand L = geveeld St. = opstam | Opmerkingen |
|------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|---|--|-------------|
| | | | met schors | zonder schors | | | met schors | zonder schors | | | |
| CORSICAANSE DEN | | | | | | | | | | | |
| G, F, D | II | P | 4 - 8 | | B | 20 | 33 | | G | L | verkaveld |
| | III | P | | tot 10 | B/C | 10 | | 30 | G | L | verkaveld |
| Waddeneil. | II | P | 9 | | C | 10 | 30 | | G | L | verkaveld |
| | III | P | 6 - 10 | | B/C | 30 | 30 | | G | L | verkaveld |
| OB, NL, Gr. | III | P | 2 - 5 | | B/C | 30 | 41 | | G | L | " |
| FIJNSPAR | | | | | | | | | | | |
| G, F, D | II | P | | tot 10 | A/B | 10 | | 47 | G | L | verkaveld |
| | II | P | | tot 10 | A/B | 60 | | 78 | GG | L | " |
| | III | P | | tot 15 | A/B | 190 | | 55 | G | L | verkaveld |
| Overijssel | III | P | | tot 9 | A | 20 | | 91 | G | L | verkaveld |
| | III | P | | 10-19 | A | 10 | | 65 | GG | L | " |
| | III | P | 20 | | B | 10 | 103 | | G | L | " |
| | III | P | 20 | | B | 10 | 69 | | G | L | " |
| | IV | OH | | 12-24 | A/B | 10 | | 65 | M | L | in 't bos |
| M en ZL | III | P | 6-14 | | B | 20 | 46 | | G | L | verkaveld |
| LARIKS | | | | | | | | | | | |
| G, F, D | III | P | | tot 10 | A/B | 40 | | 42 | G | L | verkaveld |
| | II | P | | tot 10 | B | 10 | | 37 | GG | L | " |
| | III | P | | tot 10 | B | 20 | | 36 | GG | L | " |
| | III | P | | tot 10 | B | 20 | | 36 | GG | L | " |
| | I | P | | tot 10 | A/B | 120 | | 59 | GG | L | " |
| | III | P | | tot 10 | B | 50 | | 43 | GG | L | " |
| | II | P | 4-11 | | B | 70 | 50 | | G | L | " |
| Overijssel | III | P | | tot 9 | B | 30 | 79 | | G | L | verkaveld |
| V, U, Gooi | I | P | 6-9 | | B | 30 | 80 | | G | L | verkaveld |
| | II | P | tot 10 | | B | 50 | 45 | | GG | L | " |
| | I | P | 10-15 | | A/B | 20 | 60 | | GG | L | " |
| | II | P | 11-20 | | B | 40 | 43 | | G | L | " |
| OB, NL, Gr | III | P | 4-6 | | B | 10 | 55 | | G | L | verkaveld |
| | III | P | 4-7 | | B | 40 | 48 | | GG | L | " |
| | II | P | 4-8 | | B | 40 | 54 | | GG | L | " |
| | II | P | 4-9 | | A/B | 80 | 48 | | G | L | " |
| | III | P | 5-9 | | C | 20 | 50 | | O | L | " |
| M en ZL | III | P | 3-5 | | B | 10 | 66 | | G | L | verkaveld |
| | | P | 5-8 | | B | 40 | 48 | | G | L | " |
| DOUGLAS | | | | | | | | | | | |
| Overijssel | III | P | 6-10 | | B | 10 | 66 | | G | L | verkaveld |
| | III | P | | 4-14 | B | 40 | 72 | | G | L | " |

| Streek | Maand van verkoop | Wijze van verkoop I = bij inschrijving OH = uit de hand P = publiek | doorsnede op het midden in cm | | Kwaliteit A = goed B = matig C = slecht | Aantal m ³ | Prijs per m ³ | | Ligging g = gunstig m = matig o = ongunstig | Bewerkingsstoestand L = geveld St. = opstam | Opmerkingen |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------|---|---|-------------------------|
| | | | met schors | zonder schors | | | met schors | zonder schors | | | |
| DOUGLAS (voortzetting) | | | | | | | | | | | |
| V, U, Gooi | II | P | tot 10 | B | 50 | 42 | G | L | | | verkaveld |
| | I | P | 10 - 17 | A/B | 40 | 46 | G | L | | | " |
| | II | P | 11 - 20 | B | 20 | 50 | G | L | | | " |
| OB, NL, Gr | III | P | 4 - 8 | B/C | 40 | 46 | G | L | | | verkaveld |
| | II | P | 6 - 10 | B | 30 | 56 | G | L | | | " |
| | III | P | 5 - 13 | B/C | 10 | 45 | O | L | | | " |
| INLANDSE EIK | | | | | | | | | | | |
| G, F, D | III | P | tot 10 | B/C | 90 | 29 | G | L | | | verkaveld |
| | I | P | tot 10 | B/C | 20 | 40 | G | L | | | " |
| | II | P | tot 10 | B/C | 20 | 29 | G | L | | | " |
| | III | P | tot 10 | B/C | 20 | 26 | G | L | | | " |
| | II | P | tot 10 | B/C | 70 | 40 | G | L | | | " |
| Overijsel | III | P | 6 - 10 | B | 20 | 58 | G | L | | | verkaveld |
| | III | P | 10 - 20 | B | 10 | 43 | G | L | | | " |
| | III | P | 20 | B | 20 | 55 | G | L | | | " |
| V, U, Gooi | II | P | 11 - 20 | B | 10 | 37 | G | L | | | verkaveld |
| | III | P | 12 - 25 | C | 140 | 40 | G | L | | | " |
| OB, NL, Gr | III | P | 6 - 14 | C | 50 | 32 | G | L | | | verkaveld |
| LOOFHOUT | | | | | | | | | | | |
| G, F, D | I | P | tot 10 | B/C | 20 | 22 | G | L | | | prunus verkaveld |
| Overijsel | III | P | 20 | B | 10 | 42 | G | L | | | beuk verkaveld |
| | III | P | 20 | B | 20 | 33 | G | L | | | linde verkaveld |
| Waddeneil. | II | P | 8 | C | 30 | 13 | G | L | | | esdoorn verkaveld |
| BRANDHOUT | | | | | | | | | | | |
| G, F, D | II | P | | | 20 | 33 | G | L | | | loofhout |
| Overijsel | II | P | | | 20 | 27 | M | L | | | groveden |
| | III | P | | | 30 | 39 | G | L | | | loofhout |
| V, U, Gooi | III | P | | | 10 | 25 | G | L | | | eik |
| Waddeneil. | II | P | | | 60 | 10 | G | L | | | loofhout |
| | III | P | | | 20 | 13 | G | L | | | Oostenr. den |
| OB, NL, Gr | II | P | | | 20 | 25 | G | L | | | beuk |
| M en ZL | III | P | | | 20 | 14 | G | L | | | loofhout |
| GEBRUIKSSORTIMENT | | | | | | | | | | | |
| V, U, Gooi | II | P | | | Aantal B 1300 | Prijs per stuk 16 ct | G | L | | | boonstokken groveden |

OVERZICHT BOSPRIJZEN INLANDS HOUT
 tot 15 april 1958
 (Samengesteld op verzoek van de Ned. Ver. van Boseigenaren)

Klassificatie volgens sorteringslijst van 1950 (uitgave van het Bosschap).

Zwaar zaaghout: naaldhout boven 25 cm, loofhout boven 30 cm op midden.

Licht zaag- en paalhout: naald- en loofhout boven 18 cm op midden.

Staaikhout: tot 17 cm diam. op 1,3 m van onder, recht en weinig verloop.

Geriefhout: overig hout tot 17 cm diam. op 1,3 m van onder.

Voor zover de prijzen „ontschorst” waren opgegeven, zijn deze omgewerkt tot de prijzen met schors gemeten.

| Houtsoort en sortiment | meldingen | m ³ | prijs/m ³ in gld. | gemiddeld in gld. |
|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Groveden</i> | | | | |
| zwaar zaaghout liggend | 1 | 30 | | 56 |
| licht zaag- en paalhout op stam | 1 | 180 | | 46 |
| licht zaag- en paalhout liggend | 2 | 150 | 40—80 | 65 |
| staaikhout op stam | 4 | 470 | | 40 |
| staaikhout liggend | 13 | 1050 | 40—50 | 45 |
| geriefhout liggend | 4 | 260 | 30—37 | 35 |
| <i>Corstcaanseden</i> | | | | |
| geriefhout liggend | 5 | 100 | 27—41 | 34 |
| <i>Fijnspar</i> | | | | |
| licht zaag- en paalhout liggend | 3 | 30 | 59—103 | 77 |
| <i>Lariks</i> | | | | |
| staaikhout liggend | 19 | 740 | 33—80 | 50 |
| <i>Douglas</i> | | | | |
| staaikhout liggend | 8 | 240 | 42—66 | 51 |
| <i>Inlandse eik</i> | | | | |
| licht zaag- en paalhout liggend | 2 | 160 | 40—55 | 42 |
| staaikhout liggend | 5 | 130 | 37—58 | 43 |
| geriefhout liggend | 4 | 180 | 26—32 | 30 |
| <i>Beuk</i> | | | | |
| licht zaag- en paalhout liggend | 1 | 10 | | 42 |
| <i>Divers loofhout</i> | | | | |
| geriefhout liggend | 3 | 70 | 13—33 | 21 |
| <i>Brandhout</i> | | | | |
| diverse soorten liggend | 8 | 200 | 13—39 | 21 |
| <i>Bonestokken</i> liggend | 1 | 1300 stuks | per stuk | 0,16 |