

STATISTIEK VAN DE TELERSPRIJZEN
VAN EEN AANTAL AKKERBOUWPRODUKTEN

O O G S T 1961

Verslagen
No. 4



november 1962

Landbouw-Economisch Instituut - Conradkade 175 - 's-Gravenhage - Tel.61.41.61
Publikatie toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding

62/1533

INHOUDSOPGAVE

WOORD VOORAF	Blz. 5
TEKST	
De produktieomstandigheden	
Algemeen	7
De afzonderlijke produkten	12
Het prijsverloop	15
TABELLEN	
Telersprijzen van granen	
tarwe, rogge	20
gerst	21/22
haver	23/24
Telersprijzen van peulvruchten	
groene erwten, schokkers, kapucijners	25
bruine bonen, paardebonden, wierbonen, duivebonen	26
Telersprijzen van zaden	
lijnzaad, geel mosterdzaad, karwijzaad	27
kanariezaad, blauwmaanzaad	28
Telersprijzen van hooi	
weidehooi, luzernehooi, graszaadhooi	29
Telersprijzen van stro	
tarwestro	30
roggestro	31
gerstestro	32
haverstro	33
groene erwtenstro, ander erwtenstro, bonenstro	34
Telersprijzen van ruwvoerders	
voederbieten	35
voederaardappelen, bietenblad, bietenkoppen	36
GRAFIEKEN	
tarwe	I
rogge, gerst	II
brouwgerst, haver	III
groene erwten, schokkers	IV
kapucijners, bruine bonen	V
karwijzaad, blauwmaanzaad	VI
weidehooi, tarwestro	VII
roggestro, gerstestro	VIII
haverstro, groene erwtenstro	IX

DE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN

A l g e m e e n

Het najaar van 1960 was over het algemeen koud en somber. Het aantal uren zonneschijn bleef beneden normaal, terwijl de hoeveelheid neerslag boven het veeljarig gemiddelde lag. De winter was zacht met weinig vorstdagen. De gemiddelde temperatuur was belangrijk hoger dan normaal, ondanks een beperkt aantal uren zonneschijn. De hoeveelheid neerslag was ongeveer 60 % te hoog t.o.v. het veeljarig gemiddelde.

Het voorjaar van 1961 gaf een zelfde beeld te zien als de winter met een gemiddeld hogere temperatuur, een grotere hoeveelheid neerslag en een kleiner aantal uren zonneschijn dan normaal. Eind mei kwam er op tal van plaatsen nacht- vorst voor.

Gedurende de zomermaanden was het weer koud en somber, de gemiddelde temperatuur was te laag evenals het aantal uren zonneschijn. De gemiddelde hoeveelheid neerslag was over het algemeen slechts iets groter dan normaal.

Het weer

De inzaai van de wintergewassen verliep als gevolg van de vele regens in het najaar van 1960 minder vlot. Vele percelen waren praktisch niet te bewerken. Speciaal de uit- inzaai van wintertarwe in de kleigebieden ging met grote moeilijkheden gepaard. Het areaal wintertarwe was dan ook belangrijk kleiner dan in het voorafgaande jaar. Uitwinter- ring had niet plaats als gevolg van de zachte winter; door wateroverlast moesten in het voorjaar echter toch een aantal percelen worden omgeploegd. Ook bij de uitzaai van de zomergranen werden nog grote moeilijkheden ondervonden, de zaaitijd was door de moeilijke bewerkbaarheid van de grond over een langere periode verdeeld dan in meer normale jaren.

De ontwikkeling van de gewassen was zeer ongelijk, over het algemeen waren de groeistandigheden voor de vroegst gezaaide gewassen het gunstigst. De naweën van de natte zomer, herfst en winter van 1960/'61 zijn bij de meeste gewassen zeer lang merkbaar geweest.

Van de stand der gewassen in de maanden mei en juli 1961 wordt een overzicht gegeven in onderstaande staat.

Producten	10 mei 1961	10 juli 1961	Gemiddelde laatste 10 jaren
Wintertarwe	71	71	71
Zometarwe	68	71	71
Rogge	69	70	72
Wintergerst	70	70	70
Zomergerst	66	68	69
Haver	68	70	68
Mais	-	66	63
Mengsels van granen	66	69	69
Groene erwten	69	71	70
Stambonen	-	60	64
Veldbonen	67	67	68
Koolzaad	66	67	67
Mosterdzaad	-	67	66
Karwijzaad	74	70	68
Kanariezaad	67	67	68
Blauwmaanzaad	67	69	67

Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij.

N.B. Standcijfer 67 is normaal.

In de maanden juli en augustus waren de weersomstandigheden dermate ongunstig dat de afrijping van de gewassen werd vertraagd. Bovendien kwam er in vele percelen granenlegering voor. Een gunstige omstandigheid was de lage temperatuur, waardoor schot slechts sporadisch optrad.

rvlakte en
engst

GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN
(oogst 1961 in vergelijking met oogst 1960)

Gewassen	Oppervlakte in ha			Opbrengst in tonnen		
	1961	1960	1961 t.o.v. 1960 in %	1961	1960	1961 t.o.v. 1960 in %
<u>Granen:</u>						
tarwe: winter	39.453	86.666	46	155.809	434.088	36
zomer	83.374	39.820	209	326.321	155.598	210
rogge	119.419	151.834	79	301.069	460.419	65
gerst: winter	7.378	10.310	72	25.531	44.361	58
zomer	95.137	58.444	163	359.546	246.652	146
haver	122.948	114.008	108	431.280	386.591	112
maïs	187	260	72	729	990	74
mengsels van granen	52.725	44.674	118	161.719	135.153	120
<u>Peulvruchten:</u>						
groene erwten	17.754	21.372	83	64.636	81.576	79
schokkers	4.315	7.495	58	15.237	29.548	52
kapucijners en graue erwten	1.840	1.534	120	5.922	5.285	112
stambonen	4.232	3.440	123	8.620	9.031	95
veldbonen	1.263	1.397	90	3.491	3.511	99
<u>Zaden:</u>						
koolzaad	3.924	2.916	135	9.834	7.870	125
lijnzaad	21.663	24.023	90	19.161	22.754	84
mosterdzaad	166	176	94	233	261	85
karwijzaad	4.144	1.946	213	6.011	2.205	273
kanariezaad	1.078	157	687	2.301	359	641
blauwmaanzaad	449	2.179	21	462	2.296	20

Bron: C.B.S.

OPBRENGST PER HA
(oogst 1961 in vergelijking met oogst 1960)

Gewassen	Opbrengst in kg per ha		1961 t.o.v. 1960 in %	1961 t.o.v. 1951 t/m 1960 in %
	1961	1960		
<u>Granen:</u>				
tarwe: winter	3.949	5.009	79	94
zomer	3.914	3.908	100	110
rogge	2.521	3.032	83	88
gerst: winter	3.460	4.303	80	93
zomer	3.779	4.220	90	107
haver	3.508	3.391	103	111
maïs	3.899	3.809	102	110
mengsels van granen	3.067	3.025	101	104
<u>Peulvruchten:</u>				
groene erwten	3.641	3.817	95	117
schokkers	3.531	3.942	90	109
kapucijners en grauwe erwten	3.219	3.445	93	121
stambonen	2.037	2.625	78	100
veldbonen	2.764	2.513	110	123
<u>Zaden:</u>				
koolzaad	2.506	2.699	93	105
lijnzaad	885	947	93	107
mosterdzaad	1.346	1.482	91	102
karwijzaad	1.451	1.133	128	94
kanariezaad	2.135	2.286	93	98
blauwmaanzaad	1.030	1.053	98	113

Bron: C.B.S.

OPBRENGST IN TONNEN PER GEBIED, VOLGENS OOGSTRIJING C.B.S., Gogst 1961

Gebieden	Granen				Peulvruchten						Zaden					
	tarwe	rogge	wintergerst	zomergerst	haver	groene erwten	schokkers	kapucijners en grauwe erwten	stambonen	veldbonen	koolzaad	lijnzaad	mosterdzaad	karwijzaad	kanariezaad	blauwmaanzaad
1. Noordelijk kleigebied	124721	4144	14595	19668	70696	4093	53	453	56	2916	570	1575	198	2899	2163	108
2. Zuidwestelijk kleigebied	137814	1131	1073	190641	16050	47565	17686	1662	8146	276	60	11944	10	1992	55	250
waarvan:																
Zuidhollandse Eilanden en droogmakerijen	43151	202	327	39510	5045	7461	976	660	326	47	11	1661	-	267	4	17
Zeeuws Vlaanderen	32614	450	-	49981	3039	17630	149	248	6162	17	2	5023	-	668	14	58
Overig Zeeland en Flakkee	43144	69	80	65918	3386	18821	16312	702	1442	144	41	3883	-	544	-	171
West-Noordbrabant en Biesbosch	18905	410	666	35232	4580	3653	249	52	216	68	6	1377	10	513	37	4
3. Meerlanden en overig Noordholland	35141	245	455	21486	6137	2712	250	2569	102	85	195	1188	5	685	29	48
4. Wieringermeer	18511	86	496	4767	3429	1037	65	394	11	18	205	1088	-	100	23	38
5. Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland	46502	48	504	23300	7033	6081	112	455	15	-	8744	2958	-	143	16	12
6. Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal	20057	9929	1598	22730	18294	795	10	29	12	35	1	24	-	6	-	2
7. Friese Wouden en Drenthe	14867	36427	235	3543	73563	13	-	-	31	3	-	-	-	1	-	-
8. Overijssel en Gelderland	5819	116257	1147	14974	68828	168	4	-	10	8	3	-	-	1	2	-
9. Midden- en Oost-Noordbrabant en Limburg	30858	115571	4087	51918	92958	1649	34	57	99	55	38	252	1	95	-	2
10. Veenkolonten	42900	21258	1358	2071	72354	51	4	20	20	75	8	5	6	43	14	-

De afzonderlijke produkten

Granen

De totaal geoogste oppervlakte granen was in 1961 iets (bijna 3%) groter dan in 1960. De opbrengst per ha was t.o.v. het gemiddelde over de laatste 10 jaren goed, doch lager dan in 1960. De kwaliteit van de granen was veel beter dan in het voorafgaande jaar. Door de minder goede weersomstandigheden tijdens de oogst was het vochtgehalte aan de hoge kant. Volgens het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten bedroeg het vochtgehalte gemiddeld voor tarwe 19,5 %, voor rogge 18,5 %, voor gerst 18,0 % en voor haver 18,0 %.

Het areaal t a r w e is t.o.v. 1960 met 3 % verminderd. Als gevolg van de slechte weersomstandigheden en de moeilijke bewerkbaarheid van de grond in het najaar van 1960 is er belangrijk minder wintertarwe uitgezaaid (-54%). De oppervlakte zomertarwe is daarentegen meer dan verdubbeld (+ 109%).

De totaalopbrengst van tarwe is in vergelijking met 1960 met 18 % verminderd. De lagere ha-opbrengst van wintertarwe (-21%) en het feit dat de opbrengst van zomertarwe als zodanig gemiddeld veel lager is dan die van wintertarwe zijn hierop van invloed geweest. Ook ten opzichte van het 10-jarig gemiddelde bleef de ha-opbrengst van wintertarwe beneden normaal (-6%) terwijl de zomertarwe daarentegen een ha-opbrengst gaf welke 10% boven dit 10-jarig gemiddelde uitkwam.

De inkrimping van het r o g g e -areaal bedroeg niet minder dan 21% t.o.v. 1960. De totaalopbrengst in tonnen bedroeg slechts 65% van die in 1960. Hieruit is dus op te maken dat ook de ha-opbrengst van dit produkt aan de lage kant was (17% minder dan in 1960 en 12% minder dan gemiddeld over de laatste 10 jaar). De kwaliteit was echter, ondanks een vrij hoog vochtgehalte, aanmerkelijk beter dan in het voorgaande jaar.

De geoogste oppervlakte gerst was in 1961 bijna 50% groter dan in 1960. Deze uitbreiding kwam alleen voor rekening van de zomergerst, aangezien de oppervlakte beteeld met wintergerst is teruggelopen met 28%. De totaalopbrengst van gerst vermeerderde met ruim 32% t.o.v. 1960. Zowel voor winter- als zomergerst was de opbrengst per ha lager dan in het voorafgaande jaar. In vergelijking met het 10-jarig gemiddelde gaf zomergerst een goede en wintergerst een minder goede ha-opbrengst. Hoewel de kwaliteit hier en daar nog wel eens wat te wensen over liet was deze in 1961 toch aanmerkelijk beter dan in 1960.

Van h a v e r werd in 1961 bijna 123.000 ha geoogst, hetgeen 8% meer was dan in 1960. Met deze oppervlakte was haver voor dit jaar het meest verbouwde graangewas. De opbrengst per ha was zeer goed nl. 3% groter dan in 1960 en 11% groter dan het gemiddelde over de laatste 10 jaar. De kwaliteit was ook veel beter dan in 1960 aangezien de weersomstandigheden tijdens de oogst voor dit produkt vrij gunstig waren.

Met een geoogste oppervlakte van 187 ha in 1961 is het produkt m a ï s van minimale betekenis geworden. De opbrengst was zeer goed terwijl de kwaliteit beter was dan in het voorafgaande jaar.

De uitbreiding van het areaal m e n g s e l s v a n g r a n e n , zoals deze de laatste jaren regelmatig plaats had, heeft zich ook in 1961 voortgezet (+ 18%). De opbrengst per ha was 4% hoger dan het gemiddelde over de laatste 10 jaar. De totaalopbrengst was dientengevolge met niet minder dan 20% toegenomen t.o.v. 1960. Evenals bij de andere granen was de kwaliteit redelijk.

Ulvruchten. Het totale areaal peulvruchten was in 1961 bijna 17% kleiner dan in 1960. De opbrengst per ha was weliswaar niet zo groot als in 1960, maar ten opzichte van het 10-jarig

gemiddelde zeer goed. Deze inkrimping van het areaal peulvruchten kwam bijna geheel voor rekening van de g r o e n e e r w t e n en de s c h o k k e r s met respectievelijk een kleinere oppervlakte van ruim 3600 ha en bijna 3200 ha of uitgedrukt in procenten 17% en 42%. De opbrengst per ha was voor deze produkten zeer goed en was voor groene erwten 17% en voor schokkers 9% hoger dan het veeljarig gemiddelde.

De oppervlakte beteeld met k a p u c i j n e r s en g r a u w e e r w t e n was in 1961 20% groter dan in 1960. De opbrengst per ha was ook zeer goed en lag 21% boven het gemiddelde over de laatste 10 jaren.

Ook het areaal s t a m b o n e n was groter dan in 1960 en wel 23%. De totaalopbrengst bleef echter beneden de opbrengst van oogst 1960; hieruit volgt dat de ha-opbrengst veel lager was dan in het voorafgaande jaar. Vergelijken met het 10-jarig gemiddelde was deze ha-opbrengst echter normaal.

De geoogste oppervlakte v e l d b o n e n is in 1961 teruggelopen (-10%) t.o.v. 1960; de totaalopbrengst was daarentegen nagenoeg gelijk aan 1960. De opbrengst per ha was zeer goed vergeleken met het gemiddelde over de laatste 10 jaar. (+ 23%). Evenals bij de granen was de kwaliteit van de peulvruchten het afgelopen oogstjaar aanmerkelijk beter dan in het voorgaande oogstjaar.

Zaden

Voor de teelt van k o o l z a a d was het afgelopen jaar iets meer belangstelling. Het areaal was 35% groter dan in 1960. Verreweg het grootste deel werd verbouwd in Oostelijk Flevoland (87%). Dit gewas groeit nl. uitstekend op pas ingedijkte zeekleigronden, heeft weinig verzorging nodig en verstikt het onkruid in het voorjaar door een krachtige groei. In de overige gebieden is de teelt van weinig betekenis. Dit is een gevolg van het feit dat de laatste jaren voor dit produkt geen garantieprijs meer is vastgesteld. De opbrengst was redelijk (5% hoger dan het gemiddelde over de laatste 10 jaar)

Het areaal vezelvlas was het afgelopen jaar met 10% teruggelopen. De opbrengst van lijnzaad was, ondanks een teruggang t.o.v. vorig jaar, zeer goed en bedroeg 7% meer dan het 10-jarig gemiddelde.

De teelt van mosterdzaad bleef onbelangrijk terwijl, vermoedelijk als gevolg van het gunstige prijspeil in 1960, de oppervlakte kanariezaad een zeer grote uitbreiding onderging. De opbrengsten van deze beide produkten waren redelijk. De minder gunstige afzetmogelijkheden en dientengevolge het lage prijspeil in 1960 hadden tot gevolg dat het produkt blauwmaanzaad van zeer geringe betekenis is geworden. De geoogste oppervlakte bedroeg 449 ha of slechts 21% van het vorige jaar. De opbrengst per ha was goed.

Het areaal karwijzaad was t.o.v. 1960 meer dan verdubbeld. Hoewel de opbrengst per ha aanmerkelijk beter was dan in 1960 bleef het toch nog 6% beneden het gemiddelde over de laatste 10 jaar.

HET PRIJSVERLOOP

Granen

Tarwe : Voor tarwe met een vochtgehalte van 17%, boerenschoon produkt bedroeg de garantieprijs voor oogst 1961 f.30,50 per 100 kg afboerderij. Teneinde de garantieprijs in de maand december te kunnen realiseren werd evenals voorgaande jaren een z.g. prijsstaffeling ingesteld. Deze staffeling bedroeg f. 0,35 per maand, zodat het verloop over de diverse maanden als volgt was:

augustus '60	f. 29,10
september "	" 29,45
oktober "	" 29,80
november "	" 30,15
<u>december</u> "	<u>30,50</u>
januari '61	" 30,85
februari "	" 31,20
maart "	" 31,55
april "	" 31,90

Aangezien de in uitzicht gestelde garantieprijs hoger was dan de wereldmarktprijs was een verplichte bijmenging van inlandse tarwe in het broodgraan voorgeschreven. Op deze wijze kon echter de gehele inlandse oogst niet worden geplaatst zodat tevens voor tarwe welke in de veevoeder-industrie werd verwerkt een denaturatietoeslag werd gegeven, gelijk aan het verschil tussen de garantieprijs en de wereldmarktprijs van voertarwe. Wanneer ondanks bovengenoemde maatregelen de inlandse tarwe op een prijsniveau bleef dat beneden de in uitzicht gestelde garantieprijs lag dan was nog de mogelijkheid aanwezig om op vooraf vastgestelde data tarwe tegen de garantieprijs bij het Voedsel Import Bureau (V.I.B.) in te leveren.

Gedurende de eerste maanden van het verkoopseizoen kon door het dringende aanbod als gevolg van het gebrek aan opslagruimte, de garantieprijs niet worden gerealiseerd. Aangezien bijna 40% van alle tarwe in deze maanden (augustus en september) is afgezet, is ook de gewogen gemiddelde telersprijs over het gehele jaar beneden de in uitzicht gestelde garantieprijs gebleven.

Bijna 80.000 ton tarwe, waarvan $\pm$ 70.000 ton na denaturatie, is voor veevoederdoeleinden bestemd.

R o g g e : Het overheidsbeleid ten aanzien van de voergranen was er op gericht om de producenten tenminste de kostprijzen te garanderen. De streefprijs voor inlandse rogge was gesteld op f. 23,50 per 100 kg. Teneinde deze prijs te kunnen realiseren was de minimum importprijs van buitenlandse rogge vastgesteld op f. 22,- per 100 kg. Daarnaast is aan de producenten van rogge op de lichte gronden een ha-toeslag van f. 200,- uitgekeerd. Als gevolg van de sterk verminderde totaalopbrengst (300.000 ton in 1961 t.o.v. 460.000 ton in 1960) verliep de afzet bevredigend. Voor het eerst sedert 1956 was de gemiddelde telersprijs hoger dan de in uitzicht gestelde streefprijs. De handel heeft als gevolg van boven-

genoemde factoren een vrij vlot verloop gehad. Alleen in de maand februari ging er van de importrogge een prijsdrukkende werking uit. Daarna liepen de prijzen weer op als gevolg van een zeer klein aanbod.

G e r s t : De minimumimportprijs voor gerst was vastgesteld op f. 25,50 per 100 kg, de streefprijs voor op kleigrond geteelde gerst bedroeg f. 27,- per 100 kg. Aan de telers van gerst op de lichte gronden is een toeslag van f. 200,- per ha verstrekt. De gemiddelde opbrengstprijs van alle soorten gerst is f. 0,35 per 100 kg hoger geweest dan de streefprijs.

Wintergerst: Voor dit produkt was er een goede belangstelling; vooral de pelkwaliteiten waren gevraagd, terwijl de rest tegen redelijke prijzen in de veevoedersector kon worden afgezet.

Maalgerst: Gezien de goede vraag naar de betere kwaliteiten is slechts $\pm 20\%$ van alle gerst in de maalsector verwerkt tegenover bijna 40% in het voorgaande jaar. De handel in dit produkt was dan ook over het algemeen vlot, met opbrengstprijzen welke belangrijk hoger waren dan in 1960.

Kippegerst: In verband met de goede exportmogelijkheden voor brouwgerst is het aanbod van inlandse kippegerst steeds beperkt gebleven. De buitenlandse gerst werd aangeboden tegen aanmerkelijk hogere prijzen dan het voorgaande jaar. Deze factoren hebben er aan meegewerkt dat de inlandse kippegerst een gevraagd artikel is geweest dat een behoorlijke opbrengstprijs heeft gegeven.

Brouwgerst: Ruim 40% of bijna 150.000 ton van de zomergerstproduktie is in de vorm van brouwgerst afgezet. Hiervan werd bijna 20.000 ton opgenomen door de Nederlandse brouwen moutindustrie terwijl 130.000 ton werd geëxporteerd. De prijsontwikkeling liet zich aanvankelijk niet zo gunstig aanzien. In de maand augustus was de prijs aan de lage kant, doch in september kwam er door ruimere exportmogelijkheden

een verbetering tot stand. Nadien volgde er nog een flinke prijsstijging maar toen was reeds $\pm 75\%$ van de beschikbare hoeveelheid verkocht.

H a v e r : Voor haver bedroeg de minimum-importprijs f. 24,25 per 100 kg terwijl de streefprijs op f. 25,75 per 100 kg was vastgesteld. Ook aan de telers van haver op de lichte gronden is een toeslag van f. 200,- per ha verstrekt. Als gevolg van het grote aanbod in het begin van het seizoen is de gemiddelde telersprijs van haver over het gehele jaar genomen ruim f. 0,50 beneden de streefprijs gebleven. De kwaliteit was, zoals reeds eerder is vermeld, goed. De verhouding tussen maal- en kippehaver was ongeveer 50:50 wat als normaal kan worden beschouwd.

Kippehaver: Als gevolg van zeer grote voorraden import-haver is dit produkt in het begin van het seizoen op een lage prijsbasis gestart. De prijs liep later regelmatig op en lag op het einde van het afzetseizoen op een hoog niveau. De ruime exportmogelijkheden in de laatste maanden hebben er aan meegewerkt dat de prijs deze hoogte kon bereiken.

Maalhaver: Prijsverloop en handel kwamen ongeveer overeen met die van kippehaver.

Peulvruchten

G r o e n e e r w t e n : De voorraden onverkocht produkt van oogst 1960 en de geringe vraag zijn de voornaamste oorzaken geweest van het feit dat de handel en de prijsontwikkeling van groene erwten van oogst 1962 gedurende het grootste deel van het verkoopseizoen slecht is geweest. Het lang aanhoudende koude voorjaarsweer bracht wat meer vraag naar erwten, zodat er in de maanden maart en april nog een prijsstijging tot stand kwam.

S c h o k k e r s : Dezelfde oorzaken welke bij de groene erwten zijn vermeld hebben ook bij de schokkers een uitzonderlijk laag prijsniveau veroorzaakt. Ook hier kwam er in de laatste maanden van het verkoopseizoen een prijsverbetering tot stand.

K a p u c i j n e r s : Ook dit produkt lag het afgelopen jaar slecht in de markt. Bij een ruim aanbod en weinig vraag konden de prijzen zich niet handhaven en brokkelden van maand tot maand af.

B r u i n e b o n e n : Aangezien het aanbod van bruine bonen bijna gedurende het gehele seizoen groter was dan de vraag, was de handel en diensengevolge het prijsverloop minder goed. Ook de export bleef in vergelijking met voorgaande jaren ver achter. Tegen het eind van het seizoen kwam de export wat beter op gang, doch belangrijke prijsverhogingen bracht dit niet mee.

zaden
K o o l z a a d : Dit produkt werd, zoals reeds vermeld, bijna uitsluitend in Oostelijk Flevoland geteeld en verhandeld door de Directie van de Wieringermeerpolders. In de overige gebieden kon door het beperkte areaal geen betrouwbare prijsnotering worden opgemaakt.

L i j n z a a d : Waarschijnlijk als gevolg van een kleinere produktie lag dit produkt beter in de markt dan in het vorige jaar. De handel en de prijzen waren redelijk.

M o s t e r d z a a d : Met een areaal van 166 ha was dit produkt onbelangrijk, met lagere prijzen dan in 1960.

K a r w i j z a a d : De markt voor dit artikel was het afgelopen jaar onderhevig aan sterk wisselende stemmingen. Desondanks kon de prijs zich steeds herstellen. Het prijsniveau was redelijk te noemen.

B l a u w m a a n z a a d : Als gevolg van grote voorraden onverkocht produkt van vorige oogsten, weinig vraag voor export en concurrentie van Oost-Europese landen was de handel in blauwmaanzaad slecht. De prijzen daalden in de loop van het verkoopseizoen tot een zeer laag peil.

K a n a r i e z a a d : De grote uitbreiding van het areaal en diensengevolge het veel grotere aanbod, is geen beletsel geweest voor een vlotte handel en een prijsniveau dat veel hoger lag dan in de laatste jaren het geval was.

TELERSPRIJZEN VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN

in guldens per 100 kg, af-boerderij, gewogen gemiddelden

TARWE 1)

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	28,90	29,20	29,85	30,35	31,05	31,20	31,60	32,--	32,10	30,45	30,51
Zuidwestelijk kleigebied	29,10	29,30	29,90	30,30	30,80	31,20	31,55	31,80	32,--	29,85	30,11
Meerlanden en ov. Noordholland	29,10	29,25	29,65	30,25	30,65	30,95	31,15	31,60	31,95	30,--	30,31
Wieringermeer	29,--	29,25	29,65	30,20	30,90	31,15	31,45	31,70	32,--	29,80	30,20
Noordoostpolder	28,95	29,25	29,75	30,05	30,60	30,90	31,15	31,55	31,65	29,90	30,21
<u>Rivierkleigebieden</u>											
van Rijn, Maas en Waal	28,80	29,--	29,45	29,85	30,30	30,65	30,95	31,35	31,80	29,55	29,70
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>											
Friese Wouden en Drenthe	28,60	28,65	29,25	29,75	30,25	30,90	31,25	31,80	31,90	30,--	.
Overijssel (incl. veenkol. gebied) en Gelderland	.	.	.	30,05	30,50	30,80	31,10	31,55	31,85	30,10	30,01
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u>	28,80	29,05	29,45	29,90	30,75	31,05	31,20	31,50	31,65	29,70	30,--
<u>Veenkoloniën</u>	28,25	28,80	29,45	30,--	30,50	30,75	31,--	31,40	31,65	30,40	30,10
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
oogst 1961	28,95	29,25	29,80	30,30	30,90	31,15	31,50	31,90	32,10	30,10	x
oogst 1960	29,30	29,35	29,65	30,--	30,85	31,35	31,70	31,05	31,80	x	30,25

ROGGE 1)

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	20,80	21,80	22,60	23,40	23,70	23,70	22,80	23,30	.	22,55	19,85
Zuidwestelijk kleigebied	21,40	21,90	22,35	22,85	23,45	23,85	23,45	23,35	.	22,25	20,10
Meerlanden en ov. Noordholland	22,--	22,80	23,05	23,30	23,15	22,75	23,25	22,85	.	22,95	.
<u>Rivierkleigebieden</u>											
van Rijn, Maas en Waal	20,90	22,25	22,95	23,50	24,05	24,40	23,60	23,70	24,45	23,40	20,75
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>											
Friese Wouden en Drenthe	20,85	21,90	22,55	23,25	23,80	23,95	23,10	23,55	24,45	22,90	19,95
Overijssel (incl. veenkol. gebied) en Gelderland	22,05	23,--	23,55	24,25	24,70	24,85	24,10	24,25	25,--	24,15	21,35
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u>	21,20	22,55	23,20	23,95	24,55	24,55	23,80	23,80	24,45	23,60	20,90
<u>Veenkoloniën</u>	20,60	21,75	22,45	23,20	23,60	23,60	22,85	23,55	.	22,50	19,55
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
oogst 1961	21,15	22,40	23,05	23,80	24,45	24,55	23,70	23,80	24,80	23,55	x
oogst 1960	20,75	20,25	19,75	19,60	20,35	20,80	22,40	21,85	22,--	x	20,75

1) Doorsneekwaliteit op basis 17 % vocht

WINTERGERST ¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>kleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	24,95	26,40	27,65	27,05	26,75	27,15	27,25	27,45	29,35	26,--	23,90
Zuidwestelijk kleigebied	24,55	25,35	25,85	26,60	26,40	26,70	27,05	27,25	.	24,80	24,35
Meerlanden en ov. Noordholland	24,70	25,30	25,75	25,90	25,80	25,60	26,--	.	.	24,80	24,55
Wieringermeer	24,95	.	.	.	.	.	.	.	.	24,95	23,90
<u>landgronden ten zuiden der rivieren</u>	25,10	26,05	26,55	26,90	27,25	27,55	27,70	27,95	29,70	26,60	24,65
<u>tenkoloniën</u>	25,35	26,40	27,50	27,15	.	.	.	.	.	26,05	23,35
<u>Middelste Nederland</u>											
oogst 1961	25,--	26,30	27,25	27,--	26,90	27,25	27,35	27,55	29,55	26,20	x
oogst 1960	24,20	23,40	23,60	23,60	23,85	24,45	25,60	24,05	24,45	x	24,05

ZOMERGERST maaiergerst ¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>kleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	25,10	26,75	27,40	26,80	26,55	26,90	27,20	27,20	28,60	26,10	24,--
Zuidwestelijk kleigebied	24,30	24,90	25,50	25,95	25,85	26,45	26,70	27,10	28,--	24,85	23,25
Meerlanden en ov. Noordholland	24,65	25,60	26,20	26,35	26,25	26,45	26,50	.	.	25,05	24,45
Wieringermeer	24,85	25,65	26,--	26,20	26,35	26,85	27,40	.	.	25,15	.
Noordoostpolder	.	.	.	27,--	26,85	27,25	27,50	27,65	28,25	27,--	24,25
<u>arkleigebieden</u>											
in Rijn, Waas en Waal	24,90	25,85	26,65	26,80	26,95	27,40	27,40	27,50	28,25	26,15	24,75
<u>landgronden ten zuiden der rivieren</u>	25,35	26,15	26,60	26,75	27,--	27,20	27,40	27,65	28,85	26,60	25,25
<u>koloniën</u>	24,25	25,40	26,65	26,45	26,20	26,25	26,25	.	.	25,30	.
<u>Middelste Nederland</u>											
oogst 1961	24,70	25,65	26,30	26,55	26,65	27,05	27,25	27,45	28,60	25,85	x
oogst 1960	24,30	23,60	23,30	23,65	23,85	24,55	25,60	24,45	24,40	x	23,95

oorsneekwaliteit op basis 17 % vocht

ZOMERGERST kippegerst ¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1962
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	25,55	27,25	28,60	27,90	27,05	27,45	28,15	28,05	30,--	26,80	25,
Zuidwestelijk kleigebied	25,35	26,20	26,80	27,--	26,90	27,40	27,60	27,60	29,--	26,--	24,
Meerlanden en ov. Noordholland	25,20	26,60	27,35	27,25	27,05	27,10	27,25	27,55	28,55	26,05	25,
Wieringermeer	25,35	26,85	27,95	27,60	27,20	27,50	27,90	28,05	28,75	26,05	25,
Noordoostpolder	25,35	26,90	27,70	27,80	27,10	27,85	28,30	28,20	.	26,--	25,
<u>Rivierkleigebieden</u>											
van Rijn, Maas en Waal	25,65	26,80	27,70	27,80	27,80	27,95	28,10	28,50	29,15	27,--	26,
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>											
Friese Wouden en Drenthe	25,35	26,55	27,55	27,35	27,35	27,60	27,65	.	.	26,55	25,
Overijssel (incl. veenkol. gebieden)											
Gelderland	26,40	27,15	28,--	27,90	27,70	28,05	28,20	28,35	29,40	27,60	26,
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u>											
	25,85	26,85	27,40	27,40	27,55	27,75	28,--	28,35	30,--	27,20	26,
<u>Veenkoloniën</u>											
	25,15	27,05	28,30	27,70	27,20	27,40	27,25	.	.	27,20	24,
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
oogst 1961	25,50	26,70	27,60	27,55	27,45	27,55	28,--	28,25	29,45	26,70	x
oogst 1960	25,60	25,15	25,10	25,--	25,05	25,40	26,20	25,40	25,45	x	25,

ZOMERGERST brouwerst ¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O G S	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1962
<u>Zeekleigebieden</u>											
Zuidwestelijk kleigebied	27,50	28,55	30,25	30,45	30,70	30,80	30,25	30,25	30,--	28,25	27,
Meerlanden en ov. Noordholland	26,10	27,20	27,95	27,85	.	.	.	.	.	26,75	27,
<u>Rivierkleigebieden</u>											
van Rijn, Maas en Waal	26,60	27,50	.	.	.	.	.	.	.	26,70	27,
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u>											
	27,50	.	.	.	.	.	.	.	.	27,50	.
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
oogst 1961	27,50	28,45	30,15	30,30	30,70	30,80	30,25	30,25	30,--	28,15	x
oogst 1960	28,25	28,25	27,75	27,20	26,60	26,55	26,65	26,65	26,75	x	27,

GERST gemiddelde van winter- en zomergerst (incl. brouwerst) ¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O G S	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1962
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
oogst 1961	26,85	27,80	28,55	27,60	27,30	27,40	27,60	27,80	28,80	27,35	.
oogst 1960	26,70	26,25	24,95	24,55	24,75	25,20	25,80	24,95	25,35	x	25,

1) Doorsneekwaliteit op basis 17 % vocht

HAYER, maai haver¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	23,95	23,50	23,85	24,60	24,55	25,--	24,90	26,40	28,75	24,55	21,70
Zuidwestelijk kleigebied	23,20	23,40	23,30	24,05	24,70	24,85	25,--	25,80	27,60	24,55	21,75
Meerlanden en ov. Noordholland	24,15	24,35	24,25	24,65	24,50	24,80	24,90	25,25	.	24,65	23,15
Wieringermeer	24,10	24,--	24,60	24,80	24,65	24,15	.	.	.	24,25	22,60
<u>Rivierkleigebieden</u>											
van Rijn, Maas en Waal	24,20	24,35	24,80	25,10	25,45	25,80	25,95	26,75	27,90	25,30	22,45
<u>Landgronden ten noorden der rivieren</u>											
Friese Wouden en Drenthe	24,10	23,30	23,35	24,45	24,25	24,90	25,--	26,30	28,40	24,70	21,55
Overijssel (incl. veenkol. gebied) en Gelderland	24,90	24,70	24,90	25,40	25,25	25,55	25,60	26,35	27,90	25,65	22,95
<u>Landgronden ten zuiden der rivieren</u>	25,50	25,25	25,40	25,85	25,90	26,10	26,25	27,05	28,70	26,20	23,35
<u>Veenkoloniën</u>	23,20	22,75	23,--	23,75	23,70	24,05	24,--	25,35	27,35	24,--	21,10
<u>Middelste Nederland</u>											
oogst 1961	24,60	24,25	24,30	24,85	24,90	25,25	25,40	26,35	28,20	24,90	x
oogst 1960	24,90	23,70	22,50	21,85	22,35	22,50	22,60	21,15	21,55	x	22,45

HAYER, zware haver¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	25,20	24,70	25,20	25,65	25,70	25,90	25,85	27,10	29,80	25,65	23,85
Zuidwestelijk kleigebied	24,70	24,75	24,75	25,30	25,50	25,55	25,90	26,70	28,55	25,65	23,50
Meerlanden en ov. Noordholland	25,65	24,85	25,05	25,45	25,10	25,50	25,75	26,20	27,75	25,50	24,65
Wieringermeer	24,90	24,55	24,95	25,25	24,85	25,25	25,35	27,--	28,70	25,10	23,75
Woordoostpolder	25,30	24,95	25,40	25,80	25,85	25,95	26,--	27,05	29,35	25,50	23,85
<u>Rivierkleigebieden</u>											
van Rijn, Maas en Waal	24,85	25,30	25,70	25,95	26,30	26,55	26,80	27,75	28,90	26,15	24,45
<u>Landgronden ten noorden der rivieren</u>											
Friese Wouden en Drenthe	24,95	24,05	24,30	25,20	24,90	25,40	25,40	26,70	28,60	25,35	23,--
Overijssel (incl. veenkol. gebied) en Gelderland	26,10	25,70	25,65	26,05	26,10	26,35	26,40	27,30	29,--	26,50	24,25
<u>Landgronden ten zuiden der rivieren</u>	26,10	25,75	25,85	26,40	26,55	26,80	26,80	27,70	29,65	26,80	24,60
<u>Veenkoloniën</u>	24,20	23,85	24,25	25,05	24,90	25,15	25,20	26,55	28,95	25,20	22,50
<u>Middelste Nederland</u>											
oogst 1961	24,80	24,65	25,--	25,55	25,45	25,90	25,85	26,90	29,--	25,45	x
oogst 1960	25,35	24,50	24,05	23,20	23,20	23,20	23,40	22,20	23,25	x	23,35

Moorsneekwaliteit op basis 15 % vocht.

HAYER (zware- en maalhaver) ¹⁾

Gebieden	1961					1962				O O C S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
oogst 1961	24,80	24,45	24,60	25,20	25,20	25,55	25,60	26,70	28,50	25,20	x
oogst 1960	25,25	23,95	22,90	22,25	22,60	22,70	22,90	21,55	22,30	x	22,70

1) Doorsneekwaliteit op basis 15 % vocht.

GROENE ERWTEN

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>kleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	31,75	30,30	29,95	31,--	31,30	31,50	30,70	32,20	39,60	31,55	34,90
Zuidwestelijk kleigebied	30,65	29,80	29,90	30,50	30,80	30,80	30,40	32,60	38,85	30,90	35,90
Meerlanden en ov. Noordholland	27,75	28,35	28,10	28,95	28,95	29,30	28,90	29,70	34,75	28,85	35,05
Wieringermeer	.	28,55	28,40	29,--	29,--	29,85	28,95	30,90	33,--	29,45	34,65
Noordoostpolder	28,65	29,10	29,30	30,75	30,80	30,85	30,55	32,45	37,50	29,90	38,75
<u>Middelste Nederland</u>											
oogst 1961	30,50	29,65	29,65	30,35	30,65	30,75	30,30	32,35	38,70	30,70	x
oogst 1960	44,10	40,60	36,15	33,80	32,20	31,55	30,75	29,40	29,20	x	35,95

SCHOKKERS

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>kleigebieden</u>											
Zuidwestelijk kleigebied	30,40	29,65	29,50	28,65	28,60	28,90	29,25	32,10	41,50	30,40	37,30
Meerlanden en ov. Noordholland	.	28,85	28,40	28,--	26,75	27,40	27,50	30,50	40,--	29,15	29,80
Wieringermeer	.	28,85	28,40	28,--	.	.	.	.	.	28,40	31,30
<u>Middelste Nederland</u>											
oogst 1961	30,40	29,65	29,30	28,60	28,55	28,85	29,20	32,05	41,45	30,40	x
oogst 1960	45,20	42,55	38,30	34,30	32,80	31,15	29,50	28,30	28,40	x	37,50

KAPUCIJNERS

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>kleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	41,45	37,15	33,15	31,70	32,45	.	.	.	.	35,90	56,60
Zuidwestelijk kleigebied	40,80	36,40	34,65	32,95	32,75	33,05	32,05	32,55	31,65	35,95	55,65
Meerlanden en ov. Noordholland	39,65	36,75	32,25	32,20	31,45	30,15	29,40	29,--	29,35	34,05	54,30
Wieringermeer	.	33,05	31,--	31,30	.	.	.	.	.	31,85	52,50
<u>Middelste Nederland</u>											
oogst 1961	40,65	36,40	32,50	32,25	32,05	31,75	30,45	31,45	30,35	34,70	x
oogst 1960	73,65	59,75	53,30	47,10	46,30	46,60	42,10	30,50	30,--	x	54,--

BRUINE BONEN

Gebieden	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	O O G S T	
										1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Zuidwestelijk kleigebied 1961/'62	66,90	66,75	64,50	62,95	59,95	52,85	50,45	54,70	61,95	60,30	x
Zuidwestelijk kleigebied 1960/'61	.	76,65	73,60	75,50	70,30	67,55	61,05	54,25	48,05	x	67,30

PAARDEBONEN

Gebieden	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	O O G S T	
										1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied 1961/'62	.	.	27,30	28,75	28,65	28,50	27,95	27,65	.	28,15	x
Noordelijk kleigebied 1960/'61	.	25,--	24,95	24,90	24,25	24,65	26,55	25,50	23,65	x	24,75

WIERBONEN

Gebieden	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	O O G S T	
										1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied 1961/'62	.	.	27,30	28,75	28,65	28,70	29,50	.	.	28,45	x
Noordelijk kleigebied 1960/'61	.	.	24,65	24,65	23,65	24,15	25,95	24,80	.	x	24,35

DUIVEBONEN

Gebieden	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	O O G S T	
										1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied 1961/'62	.	32,15	30,40	31,55	32,25	32,15	32,40	31,15	34,--	31,80	x
Noordelijk kleigebied 1960/'61	.	41,15	34,15	30,65	29,65	32,15	38,25	.	.	x	30,65

LIJNZAAD (slagzaad)

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
oekleigebieden											
Noordelijk kleigebied	.	.	.	.	.	53,25	50,50	50,35	.	51,25	42,75
Zuidwestelijk kleigebied	47,25	49,80	50,65	49,85	50,--	50,--	49,50	47,15	.	49,60	43,80
oosmiddelde Nederland											
oogst 1961	47,25	49,80	50,65	49,85	50,--	51,30	49,90	48,45	.	49,90	x
oogst 1960	.	48,10	45,45	45,--	45,--	42,50	42,30	40,90	40,75	x	42,75

GEEL MOSTERDZAAD

Gebieden	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	O O G S T	
										1961	1960
oekleigebieden											
Noordelijk kleigebied 1961/62	.	48,70	51,10	.	.	.	.	.	.	49,90	x
Noordelijk kleigebied 1960/61	58,65	56,40	54,75	54,20	55,--	55,25	.	.	.	x	55,70

KARWIJZAAD

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
oekleigebieden											
Noordelijk kleigebied	106,15	121,25	126,25	119,35	123,15	116,55	120,05	118,80	122,30	118,60	131,85
Zuidwestelijk kleigebied	103,30	117,40	123,05	115,75	123,15	116,70	118,55	118,70	121,10	116,45	129,45
Heerlanden en ov. Noordholland	105,10	123,35	125,70	116,75	124,55	118,70	120,70	121,10	124,20	118,15	131,40
Wieringermeer	108,--	123,15	126,40	118,50	126,25	118,40	123,25	119,90	125,--	119,15	134,95
Noordoostpolder	106,40	122,50	127,75	117,--	127,50	.	.	.	.	119,15	.
oosmiddelde Nederland											
oogst 1961	105,10	120,15	125,20	117,80	123,50	116,90	119,65	119,15	122,25	117,85	x
oogst 1960	144,45	136,20	123,55	125,05	128,95	133,40	126,10	120,25	108,70	x	130,90

KANARIEZAAD.

Gebieden										O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied 1961/'62	.	89,50	83,10	79,80	86,10	94,10	97,20	95,90	.	86,95	x
Noordelijk kleigebied 1960/'61	42,50	41,--	42,70	50,75	.	59,35	60,35	58,95	60,70	x	45,70

BLAUWMAANZAAD

Gebieden	1961					1962				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1961	1960
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	.	71,25	69,90	69,75	.	.	.	.	.	70,65	112,50
Zuidwestelijk kleigebied	71,45	65,90	64,95	64,15	62,60	61,05	58,60	57,40	59,95	64,20	98,70
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
oogst 1961	71,45	68,80	68,60	64,20	62,70	61,05	58,60	57,40	59,95	66,35	x
oogst 1960	126,75	110,85	101,90	91,85	85,90	83,45	80,75	76,30	75,25	x	100,60

TELESPRIJZEN VAN HOOI, STRO EN RUWVOEDERS

in guldens, af-boorderij

AUGUSTUS t/m APRIL 1961/'62 en 1960/'61

[illegible]

T A R W E S T R O

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	.	63	65	66	62	61	57	61
	1960/61	.	.	55	57	61	70	69	61	57
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	.	65	65	64	59	53	53	58
	1960/61	.	.	55	63	70	72	70	62	58
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	.	.	75	76	73	68	63	62	68
	1960/61	.	.	59	70	79	80	80	75	74
Wieringermeer	1961/62	.	.	70	69	69	66	60	62	65
	1960/61	.	.	63	73	78	78	78	73	.
Noordoostpolder	1961/62	.	.	67	68	68	62	56	58	.
	1960/61	.	.	56	64	73	74	71	68	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	.	.	54	53	61	60	60	60	58
	1960/61	.	.	53	53	58	68	67	55	53
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	.	.	57	63	63	59	54	57	55
	1960/61	.	.	54	72	80	88	73	60	55

Buitenstro, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	50	58							
	1960/61	38	45	.	.	.	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	45	49							
	1960/61	34	40	.	.	.	.	.	.	.
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	51	64							
	1960/61	44	48	.	.	.	.	.	.	.
Wieringermeer	1961/62	48	61							
	1960/61	41	50	.	.	.	.	.	.	.
Noordoostpolder	1961/62	.	61							
	1960/61	.	48	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	51	58							
	1960/61	45	45	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	61	63							
	1960/61	35	42	.	.	.	.	.	.	.

R O G G E S T R O

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	.	65	63	63	60	50	.	.
	1960/61	.	.	53	61	68	65	61	49	47
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	.	.	65	65	73	69	67	66	64
	1960/61	.	.	59	64	68	79	78	71	68
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	.	.	65	64	66	60	55	58	55
	1960/61	.	.	51	68	85	86	75	66	65

Buitenstro, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	54	64	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	34	42	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	61	65	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	.	51	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	63	68	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	40	45	.	.	.	.	.	.	.

GERSTESTRO

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	.	67	65	66	61	60	57	60
	1960/61	.	.	.	.	79	78	70	65	.
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	.	62	61	60	55	47	48	51
	1960/61	.	.	55	63	70	71	68	57	52
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	.	.	68	68	73	65	61	59	62
	1960/61	.	.	64	73	81	85	.	.	.
Wieringermeer	1961/62	.	.	69	.	.	.	.	.	.
	1960/61	.	.	.	.	83	82	83	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	.	.	45	46	54	54	50	45	51
	1960/61	.	.	39	50	55	63	55	45	45
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	.	.	40	40	40	40	40	45	44
	1960/61	.	.	40	60	73	75	62	55	43

Buitenstro, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	50	62	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	40	45	.	.	.	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	40	56	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	34	40	.	.	.	.	.	.	.
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	48	61	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	44	46	.	.	.	.	.	.	.
Wieringermeer	1961/62	49	64	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	46	49	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	44	49	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	35	35	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	43	43	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	35	40	.	.	.	.	.	.	.

H A V E R S T R O

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>kleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	.	61	60	59	55	50	49	51
	1960/61	.	.	60	63	73	71	69	65	58
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	.	51	54	52	47	41	39	40
	1960/61	.	.	51	59	63	61	59	51	45
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	.	.	66	63	65	57	54	56	59
	1960/61	.	.	65	70	76	72	71	66	64
Wieringermeer	1961/62	.	.	69	62	62	56	52	55	60
	1960/61	.	.	67	68	73	73	73	69	.
Noordoostpolder	1961/62	.	.	56	53	53	49	45	45	.
	1960/61	.	.	56	59	63	61	58	56	.
<u>ndgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	.	.	52	52	59	57	53	45	44
	1960/61	.	.	49	53	58	58	58	54	53
<u>ndgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	.	.	38	43	40	39	37	43	42
	1960/61	.	.	37	51	66	70	63	49	40

Buitenstro, per ton

<u>kleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	46	59	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	41	45	.	.	.	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	39	47	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	32	36	.	.	.	.	.	.	.
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	63	64	.	.	.	.	.	.	.
Wieringermeer	1961/62	.	64	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	57	62	.	.	.	.	.	.	.
Noordoostpolder	1961/62	.	61	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	.	51	.	.	.	.	.	.	.
<u>ndgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	49	53	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	45	45	.	.	.	.	.	.	.
<u>ndgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	41	41	.	.	.	.	.	.	.
	1960/61	30	32	.	.	.	.	.	.	.

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
GROENE ERWTENSTRO, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	45	52	55	58	57	63	64	65	.
	1960/61	.	.	53	61	66	75	74	65	56
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	44	52	57	60	59	57	51	53	59
	1960/61	44	47	53	59	67	71	67	56	50
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	51	52	53	60	68	73	69	65	76
	1960/61	55	55	58	64	74	81	80	.	.
Wieringermeer	1961/62	54	55	57	60	63	70	69	71	75
	1960/61	50	50	57	69	75	79	78	.	.
Noordoostpolder	1961/62	50	50	54	57	62	62	57	58	.
	1960/61	.	41	46	56	63	68	68	63	.
Zandgronden ten noorden der rivieren	1961/62	.	.	55	60	60	62	61	68	76
	1960/61	.	.	58	65	66	71	71	63	54

ANDER ERWTENSTRO

<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	37	48	55	56	56	53	48	50	55
	1960/61	38	42	45	51	58	60	59	47	46
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	39	41	42	42	41	43	40	44	50
	1960/61	.	.	.	50	58	60	58	48	.
Wieringermeer	1961/62	35	34	41	44	44	45	45	46	.
	1960/61	.	40	48	50	56	60	58	55	.

BONENSTRO, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	.	.	50	43	40	39	.	.
	1960/61	.	.	.	42	45	50	58	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	.	43	45	45	42	41	45	50
	1960/61	.	35	39	44	50	53	52	47	.

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
VOEDERBIETEN GROEP I, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	.	30	29	28	.	.	.	.
	1960/61	.	.	.	.	24	29	27	23	18
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	.	25	25	26	26	20	31	35
	1960/61	.	.	.	.	.	.	.	.	.

VOEDERBIETEN GROEP II, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	.	18	18	19	24	28	29	27
	1960/61	.	.	20	20	20	22	21	15	12
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	.	12	15	19	20	22	30	37
	1960/61	.	.	16	15	15	16	15	11	8
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	.	.	19	20	22	25	23	27	30
	1960/61	.	.	17	19	19	17	17	16	14
Wieringermeer	1961/62	.	.	19	21	24	24	24	27	.
	1960/61	.	.	19	19	19	20	19	15	15
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1961/62	.	.	15	17	19	22	20	.	.
	1960/61	.	.	.	14	15	17	16	13	10
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	.	.	10	11	15	15	16	18	25
	1960/61	.	.	9	9	9	10	10	6	5

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
VOEDERAARDAPPELEN, per 100 kg										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	2,--	2,65	3,40	3,50	3,70	3,85	5,--	5,25
	1960/61	.	1,85	2,50	2,85	3,05	3,15	3,25	2,95	2,60
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	2,20	2,10	2,35	3,35	3,55	3,60	3,65	4,80	5,30
	1960/61	2,70	2,30	2,35	2,65	2,70	2,70	2,75	2,35	2,15
Meerlanden en overig Noordholland	1961/62	2,75	2,50	3,--	3,40	3,45	3,70	3,95	4,20	4,25
	1960/61	2,90	2,50	2,80	3,20	3,20	3,15	3,20	2,85	2,65
Wieringermeer	1961/62	3,--	2,70	2,85	3,05	3,25	3,35	3,70	.	.
	1960/61	2,80	2,70	2,60	2,70	2,70	2,70	2,70	1,85	.
Noordoostpolder	1961/62	.	1,90	2,65	2,90	3,35	3,40	3,85	4,--	.
	1960/61	.	1,90	2,15	2,50	2,75	2,70	2,65	2,50	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren</u> (inclusief Maasstreek)	1961/62	.	1,95	2,15	2,80	2,75	2,50	2,65	4,--	5,50
	1960/61	.	1,75	2,15	2,55	.	.	.	2,--	.

BIETENBLAD MET KOP, vers per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1961/62	.	6,--	6,85	8,35	9,15	.	.	.	.
	1960/61	.	7,10	7,--	8,50	.	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	5,--	5,90	7,80	9,15	.	.	.	.
	1960/61	.	6,75	6,40	7,20	8,--	.	.	.	.
Wieringermeer	1961/62	.	5,90	6,--	7,15	.	.	.	.	.
	1960/61	.	5,15	7,25	9,--	.	.	.	.	.
Noordoostpolder	1961/62	.	.	5,50	6,65	.	.	.	.	.
	1960/61	.	5,50	7,50	.	.	.	.	.	.


BIETENKOPPEN, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1961/62	.	18	19	23	24	23	.	.	.
	1960/61	.	18	22	24	22	.	.	.	.


I



Verloop van de gemiddelde telersprijsen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. oogst 1960
gld.

T A R W E



T A R W E







II



Verloop van de gemiddelde telersprijsen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. oogst 1960 gld.

R O G G E



G E R S T (winter- en zomergerst)







III



Verloop van de gemiddelde telersprijsen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. oogst 1960
gld.

BROUWGERST





H A V E R (maal- en zware haver)







IV


Verloop van de gemiddelde telersprijzen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. oogst 1960





Verloop van de gemiddelde telersprijsen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. oogst 1960
gld.

KAPUCIJNERS



BRUINE BONEN










Figure 1: A 10x10 grid of squares. The grid is divided into four quadrants by a vertical line between the 5th and 6th columns and a horizontal line between the 5th and 6th rows. The top-left quadrant (5x5 squares) is shaded gray. The top-right quadrant (5x5 squares) is white. The bottom-left quadrant (5x5 squares) is white. The bottom-right quadrant (5x5 squares) is shaded gray.



VI


Verloop van de gemiddelde telersprijsen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. 1960







VIII

Verloop van de gemiddelde telersprijsen per ton, geperst,
af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. oogst 1960




GERSTESTRO Zuidwestelijk kleigebied






Verloop van de gemiddelde telersprijsen per ton, geperst,
af-boerderij van oogst 1961 t.o.v. oogst 1960



1) - inclusief Maasstreek.



De volgende uitgaven van de afdeling Statistiek verschijnen regelmatig.

- . Handels- en marktberichten ("Weekbericht").
Deze publikatie geeft o.a. een samenvatting van beurs- en markt-overzichten van akkerbouw- en veehouderijprodukten.
 - . Maand- en jaarstatistieken¹⁾ van:
verbruikersprijzen van kunstmeststoffen en veevoeders;
telersprijzen van akkerbouwprodukten;
marktprijzen van rundvee, varkens, paarden en schapen;
producentenprijzen van slachtpluimvee;
producentenprijzen van eieren.
 - . Landbouwcijfers²⁾, een samenvatting van de belangrijkste statistische gegevens op agrarisch terrein.
Behalve statistische overzichten, welke door andere instellingen zijn samengesteld, bevat deze uitgave de sub 2 genoemde statistieken die op het L.E.I. worden samengesteld. Andere van het L.E.I. afkomstige gegevens, die in "Landbouwcijfers" worden gepubliceerd, zijn:
verbruikersprijzen van vaste en vloeibare brandstoffen (indexcijfers);
prijzen van landbouwtrekkers (indexcijfers);
invoer van landbouwtrekkers;
nieuwwaarde werktuigeninventaris (indexcijfers);
produktiekosten van akkerbouwprodukten, baconvarkens, melk, eieren en slachtkuikens;
bedrijfsresultaten van akkerbouw-, weide- en gemengde bedrijven.
-) De jaarstatistieken zijn voortaan opgenomen in de reeks "Verslagen".
) In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

