

STATISTIEK VAN DE TELERSPRIJZEN

VAN EEN AANTAL AKKERBOUWPRODUCTEN

O O G S T 1962

Verslagen

No. 54

47

54 B



December 1963

INHOUDSOPGAVE

Blz.

WOORD VOORAF

5

I Algemeen

7

II Areaal en opbrengst per ha der afzonderlijke produkten

9

III Overheidsmaatregelen en prijsverloop

15

TABELLEN

Telersprijzen van granen

tarwe, rogge

26

gerst

27/28

haver

29/30

Telersprijzen van peulvruchten

groene erwten, schokkers en kapucijners

31

bruine bonen

32

Telersprijzen van zaden

lijnzaad, geel mosterdzaad, karwijzaad

33

kanariezaad, blauwmaanzaad

34

Telersprijzen van hooi

weidehooi, luzernehooi, graszaadhooi

35/36

Telersprijzen van stro

tarwestro

37

roggestro

38

gerstestro

39

haverstro

40

groene erwtenstro, ander erwtenstro, bonenstro

41

Telersprijzen van ruwvoerders

voederbieten

42

voederaardappelen, bietenblad, bietenkoppen

43

GRAFIEKEN

tarwe

I

rogge, gerst

II

brouwgerst, haver

III

groene erwten, schokkers

IV

kapucijners, bruine bonen

V

karwijzaad, blauwmaanzaad

VI

weidehooi, tarwestro

VII

roggestro, gerstestro

VIII

haverstro, groene erwtenstro

IX

WOORD VOORAF

Evenals in voorgaande jaren was het L.E.I., dankzij de medewerking van een groot aantal berichtgevers uit de particuliere en coöperatieve sector, in de gelegenheid de statistiek van de telersprijzen samen te stellen.

De onderstaande uitgangspunten voor de berekening van de prijzen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Per specifiek teeltgebied is per week een rekenkundig gemiddelde berekend van de door de berichtgevers verstrekte prijzen, welke aan de telers zijn uitbetaald. Vervolgens zijn deze weekprijzen rekenkundig verwerkt tot maandprijzen. Het jaargemiddelde per gebied is verkregen door bovenbedoelde maandprijzen te wegen met de in de desbetreffende maanden verhandelde en op de boerderij verbruikte hoeveelheden. Bij het berekenen van de gemiddelde maand- en jaarprijzen per produkt voor het gehele land is, behalve met de reeds genoemde wegingsfactoren, tevens rekening gehouden met de opbrengsten per gebied volgens de oogstraming van het C.B.S.

Deze publikatie is samengesteld op de afdeling Statistiek.

DE DIRECTEUR,



's-Gravenhage, december 1963.

(Prof. Dr. A. Kraal)

I ALGEMEEN

Het weer Tijdens de groeiperiode van de gewassen van oogst 1962 was het weer over het algemeen koud, somber en nat. De weersomstandigheden in het najaar van 1961 waren van dien aard, dat de hoeveelheid neerslag vrij normaal was; de temperatuur was echter aan de lage kant hoewel het aantal uren zonneschijn groter was dan normaal.

De winter was aan de zachte kant ondanks een vorstperiode in december rond Kerstmis. In januari en februari waren de temperaturen aan de hoge kant, hoewel er naar verhouding veel neerslag viel.

In het voorjaar van 1962 was de neerslag abnormaal hoog, de temperatuur laag en het aantal uren zonneschijn gering. Begin mei kwam er strenge nachtvorst voor.

Ook de zomermaanden waren koud, nat en somber, uitgezonderd de maand juni welke zeer droog was doch belangrijk te koud.

Inzaai, Het natte weer in oktober en november 1961 had tot gevolg groei en dat minder bouwland op wintervoor geploegd kon worden dan normaal. Alleen de zeeklei maakte hierop een uitzondering. Het areaal wintergranen was belangrijk groter dan in voorgaande jaren, speciaal wintertarwe. Het zaaibed voor de wintergranen was over het algemeen zeer goed.

Door wateroverlast en in mindere mate door de vorst (uitwintering) ging nog al wat verloren. Als gevolg hiervan moest er in het voorjaar een groot areaal worden omgeploegd en opnieuw worden ingezaaid. Dit leverde echter moeilijkheden op gezien het feit dat de grond, door de grote hoeveelheden neerslag in winter en voorjaar, slechts langzaam droogde. Door de grote hoeveelheid neerslag begin april werd het zaaibed voor een groot aantal gewassen bedorven.

De ontwikkeling van de gewassen verliep als gevolg van het koude en natte voorjaar zeer traag.

In onderstaande staat wordt een overzicht gegeven van de stand der gewassen in de maanden juni en juli 1962

Produkten	8 juni 1962	9 juli 1962	Gemiddelde laatste 10 jaren
Wintertarwe	62	68	71
Zomertarwe	65	67	71
Rogge	62	68	72
Wintergerst	61	66	70
Zomergerst	65	67	70
Haver	63	65	68
Mengsels van granen	61	67	69
Kapucijners/grauwe erwten	63	69	-
Groene erwten	64	67	70
Schokkers	65	66	-
Stambonen	55	53	64
Veldbonen	65	66	69
Koolzaad	60	62	68
Karwijzaad	67	71	67
Kanariezaad	66	65	68
Blauwmaanzaad	62	61	67

Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij

N.B. Indien de stand van een gewas in een bepaalde maand normaal is, dan wordt het standcijfer 67 toegekend.

In de loop van juni verbeterde de stand, op een enkele uitzondering na, belangrijk. De afrijping verliep echter zeer langzaam, zodat er ten opzichte van voorgaande jaren een achterstand in de groei ontstond van ± 3 weken.

Het binnenhalen van de oogst vond dan ook op een veel later tijdstip plaats dan in meer normale jaren. Zo stond half september in enkele streken in het noorden van het land nog meer dan 80% van het graan op het veld. De gunstige weersomstandigheden in september hadden echter tot gevolg dat een groot deel van de oogst toch nog zeer goed is geborgen.

II AREAAL EN OPBRENGST PER HA DER AFZONDERLIJKE PRODUKTEN

Granen De totaal geoogste oppervlakte granen in 1962 was ruim 2½% kleiner dan in 1961. De totaal-opbrengst was echter bijna 14% groter. Hieruit volgt dat ook de ha-opbrengst van de granen veel hoger lag dan in het voorgaande jaar. Ook ten opzichte van het 10-jarig gemiddelde was deze ha-opbrengst aan de hoge kant.

De kwaliteit van de granen was redelijk, het vochtgehalte was evenwel hoog. Volgens een berekening van het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten bedroeg het vochtgehalte voor de diverse granen van oogst 1962; tarwe 20,0%, rogge 18,5%, gerst 18,5% en haver 18,5%.

De oppervlakte TARWE is in 1962 met 9% toegenomen t.o.v. 1961. In vergelijking met de gemiddelde oppervlakte over de laatste 10 jaren was in 1962 30% meer uitgezaaid. In tegenstelling tot 1961 nam winter-tarwe in 1962 de grootste oppervlakte in (+ 59%), terwijl het areaal zomertarwe verminderde met 16%. De opbrengst per ha was zeer goed, zowel ten opzichte van oogst 1961 (+ 16%) als t.o.v. het gemiddelde over de laatste 10 jaar. Speciaal de opbrengst van de wintertarwe was uitstekend met een stijging van 27% t.o.v. 1961 en 19% t.o.v. het 10-jarig gemiddelde. Voor zomertarwe bedroegen deze cijfers respectievelijk 5 en 13%.

Had vorig jaar reeds een grote inkrimping van de oppervlakte ROGGE plaats, in 1962 is dit areaal wederom verminderd en wel met 11%. De ha-opbrengst was zeer goed, nl. 26% hoger dan in 1961 en 12% hoger dan het gemiddelde over de laatste 10 jaar. Dit had tot gevolg dat ondanks de inkrimping van het areaal met 11%, de totale opbrengst toch nog 13% groter was dan in 1961.

Het areaal GERST was ruim 2% kleiner dan in 1961. Deze vermindering kwam alleen voor rekening van de zomergerst, aangezien de geoogste oppervlakte wintergerst is toegenomen met 8%. De totaalopbrengst nam t.o.v. 1961 toe met 12%, waarvan wintergerst met 22% en zomergerst met 11%. Ook de ha-opbrengst van dit produkt was zeer goed. T.o.v. 1961 en van het 10-jarig gemiddelde was de opbrengst voor wintergerst respectievelijk 13% en 6% hoger. Voor zomergerst bedroegen deze cijfers respectievelijk 15 en 20%.

De geoogste oppervlakte HAYER was 3% kleiner dan in 1961, de totaal opbrengst was echter 8% groter. Ook hieruit blijkt weer duidelijk dat de ha-opbrengst zeer hoog is geweest. De stijging bedroeg 11% t.o.v. 1961 en niet minder dan 22% t.o.v. het gemiddelde over de laatste 10 jaar.

Het produkt mais is met een areaal van 77 ha in 1962 van zeer geringe betekenis geworden.

Voor het eerst sinds jaren is het areaal MENGSELS VAN GRANEN enigszins ingekrompen n.l. met 8%. De opbrengst per ha was ook voor dit produkt zeer goed n.l. 13% hoger dan in 1961 en 17% hoger dan het 10-jarig gemiddelde.

Peulvruchten

Het areaal peulvruchten is in 1962 zeer sterk ingekrompen (ruim 30%). De opbrengst per ha was voor alle soorten echter zeer goed, zowel t.o.v. 1961 als t.o.v. het gemiddelde over de laatste 10 jaar.

Van GROENE ERWTEN was 28% minder uitgezaaid. De opbrengst per ha was 19% groter dan in 1961, en zelfs 38% groter dan het 10-jarig gemiddelde.

Bij de SCHOKKERS en KAPUCIJNERS bedroeg de inkrimping van het areaal t.o.v. 1961 respectievelijk 42 en 41%. Ook hier was de ha opbrengst echter zeer goed met een stijging van resp. 21 en 11% t.o.v. 1961 en van resp. 31 en 29% t.o.v. het veeljarig gemiddelde.

Het areaal BRUINE BONEN en VELDBONEN was met resp. 61 en 85% aanzienlijk kleiner dan in 1961. Zowel t.o.v. het vorig jaar als t.o.v. het gemiddelde over de laatste 10 jaar was de opbrengst per ha in 1962 zeer goed.

Zaden

Evenals in 1961 was de oppervlakte beteeld met KOOLZAAD voor het grootste gedeelte geconcentreerd in Oostelijk Flevoland. Dit gewas groeit n.l. uitstekend op jonge zeekleigronden en is een uitmuntende voorvrucht om deze polder in cultuur te brengen. In de overige gebieden is de teelt van geringe betekenis. De totale oppervlakte was iets (4%) groter dan in 1961 terwijl de opbrengst per ha praktisch gelijk was aan de opbrengst in dat jaar en tevens aan het 10-jarig gemiddelde.

Het areaal vlas was in 1962 toegenomen met 11% t.o.v. 1961. De opbrengst van LIJNZAAD was zeer goed met een stijging per ha van 26% t.o.v. het vorig jaar en van 31% t.o.v. het 10-jarig gemiddelde.

Het areaal MOSTERDZAAD bleef met een oppervlakte van 69 ha zeer onbelangrijk, terwijl de oppervlakte beteeld met KANARIEZAAD meer dan verdubbelde. De opbrengst per ha van dit laatste produkt was, zowel t.o.v. 1961 als t.o.v. het gemiddelde over de laatste 10 jaar, vrij goed.

Het areaal KARWIJZAAD was 5% kleiner dan in 1962, de opbrengst per ha was zeer goed met een stijging van 22% t.o.v. 1961 en van 18% t.o.v. het 10 jarig gemiddelde.

De teruggang van de oppervlakte beteeld met BLAUWMAANZAAD heeft zich ook in 1962 voortgezet. Met een areaal van slechts 51 ha is dit gewas van minimale betekenis geworden.

Oppervlakte en
opbrengst.

GRANEN, PEULVRUCHTEN en ZADEN
(oogst 1962 in vergelijking met oogst 1961)

Gewassen	Oppervlakte in ha.			Opbrengst in tonnen		
	1962	1961	1962 t.o.v. 1961 in %	1962	1961	1962 t.o.v. 1961 in %
<u>Granen:</u>						
tarwe: winter	62.629	39.453	159	315.015	155.809	202
zomer	69.984	83.374	84	288.047	326.321	88
rogge	106.759	119.419	89	339.047	301.069	113
gerst: winter	7.959	7.378	108	31.183	25.531	122
zomer	92.189	95.137	97	399.813	359.546	111
haver	118.963	122.948	97	464.524	431.280	108
mais	77	187	41	293	729	40
mengsels van granen	48.349	52.725	92	167.287	161.719	103
<u>Peulvruchten:</u>						
groene erwten	12.855	17.754	72	55.873	64.636	86
schokkers	2.520	4.315	58	10.764	15.237	71
kapucijners en						
grauwe erwten	1.094	1.840	59	3.894	5.922	66
stambonen	2.575	4.232	61	6.081	8.620	71
veldbonen	1.077	1.263	85	3.035	3.491	87
<u>Zaden:</u>						
koolzaad	4.089	3.924	104	10.218	9.834	104
lijnzaad	23.957	21.663	111	26.625	9.161	139
mosterdzaad	69	166	42	94	223	42
karwijzaad	3.947	4.144	95	6.958	6.011	116
kanariezaad	2.505	1.078	232	5.741	2.301	250
blauwmaanzaad	51	449	11	46	462	10

Bron: C.B.S.

OPBRENGST PER HA
(oogst 1962 in vergelijking met oogst 1961)

Gewassen	Opbrengst in kg per ha.		1962 t.o.v. 1961 in %	1962 t.o.v. 1952 t/m 1961 in %
	1962	1961		
<u>Granen:</u>				
tarwe: winter	5.030	3.949	127	119
zomer	4.116	3.914	105	113
rogge	3.176	2.521	126	112
gerst: winter	3.918	3.460	113	106
zomer	4.337	3.779	115	120
haver	3.905	3.508	111	122
mais	3.801	3.899	97	106
mengsels van granen	3.460	3.067	113	117
<u>Peulvruchten:</u>				
groene erwten	4.346	3.641	119	138
schokkers	4.272	3.531	121	131
kapucijners en				
grauwe erwten	3.559	3.219	111	129
stambonen	2.361	2.037	116	118
veldbonen	2.818	2.764	102	122
<u>Zaden:</u>				
koolzaad	2.499	2.506	100	100
lijnzaad	1.111	885	126	131
mosterdzaad	1.368	1.346	102	105
karwijzaad	1.763	1.451	122	118
kanariezaad	2.292	2.135	107	105
blauwmaanzaad	907	1.030	88	98

Bron: C.B.S.

OPBRENGST IN TONNEN PER GEBIED, VOLGENS OOGSTTRAINING C.B.S., oogst 1962

Gebieden	Granen				Peulvruchten						Zaden					
	tarwe	rogge	winter-gerst	zomer-gerst	haver	groene erwten	schokkers	Kapucijners en grauwe erwten	stam-bonen	veld-bonen	kool-zaad	lijn-zaad	mosterd-zaad	karwij-zaad	kanarie-zaad	blauw-maanzaad
1. Noordelijk kleigebied	143.370	3.401	14.909	26.846	80.924	3.317	40	246	19	2.371	888	1.784	92	3.304	5.503	23
2. Zuidwestelijk kleigebied	203.323	1.196	1.049	190.436	13.132	42.819	10.391	1.307	5.829	297	240	17.700	-	2.336	125	10
waarvan:																
Zuidhollandse Eilanden en droogmakerijen	53.582	248	687	41.878	3.984	4.678	496	386	208	24	36	2.032	-	380	6	-
Zeeuws-Vlaanderen	52.438	571	-	48.461	2.667	16.414	47	277	4.833	17	113	8.326	-	769	41	1
Overig Zeeland en Flakkee	71.485	44	67	61.494	2.220	18.796	9.768	584	717	188	37	5.722	-	622	36	8
West-Noordbrabant en Biesbosch	25.818	333	295	38.603	4.261	2.931	80	60	71	68	54	1.620	-	575	42	1
3. Meerlanden en overig Noordholland	40.576	190	529	21.903	5.439	2.449	217	1.625	35	38	77	1.708	-	790	29	7
4. Wieringermeer	21.600	35	522	4.455	2.703	520	21	182	2	9	240	1.306	-	109	-	1
5. Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland	63.842	26	572	27.078	7.484	4.236	49	272	7	-	8.711	3.667	-	232	42	1
6. Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal	22.697	12.235	1.927	23.580	17.655	584	-	29	6	111	13	21	-	6	-	-
7. Friese Wouden en Drenthe	17.497	26.658	579	7.028	81.293	-	4	-	25	-	10	-	-	-	-	-
8. Overijssel en Gelderland	6.252	123.135	1.709	28.180	72.913	124	-	-	7	14	1	-	-	-	2	1
9. Midden- en Oost-Noordbrabant en Limburg	30.892	154.161	7.479	59.308	95.569	1.466	27	39	79	93	34	294	-	80	2	-
10. Veenkoloniën	48.377	16.997	1.845	7.529	85.856	18	13	11	12	111	-	11	-	31	40	1

III OVERHEIDSMAATREGELEN EN PRIJSVERLOOP

De hoogte van de prijs en in zekere zin ook het prijsverloop zijn voor een groot deel afhankelijk van de maatregelen welke in het kader van ons lidmaatschap van de E.E.G. voor bepaalde produkten worden getroffen.

In verband hiermede worden dan ook eerst de overheidsmaatregelen behandeld, waarna per produkt een overzicht wordt gegeven van de handel en het prijsverloop.

TARWE: In december 1961 werd de telers-garantieprijs van oogst 1962 voor inlandse tarwe met een vochtgehalte van 17% vastgesteld op f 31,-- per 100 kg. Deze prijs gold voor tarwe van gezonde doorsneekwaliteit bij levering af-boerderij in de maand december 1962.

De prijsstaffeling over de diverse maanden van het verkoopseizoen had het volgende verloop:

augustus	1962	f 29,60
september	"	" 29,95
oktober	"	" 30,30
november	"	" 30,65
<u>december</u>	<u>"</u>	<u>" 31,--</u>
januari	1963	f 31,35
februari	"	" 31,70
maart	"	" 32,05
april	"	" 32,40

Het inwerking treden van de E.E.G- graanverordening op 30 juli 1962 had tot gevolg dat de tarwepolitiek zoals die tot dan toe hier te lande werd gevoerd, belangrijk werd gewijzigd. Het stelsel van maatregelen dat in Nederland sinds jaren werd toegepast om een zeker prijsniveau voor de inlandse tarwe te realiseren werd met ingang van augustus 1962 vervangen en door een stelsel van heffingen en restituties. De voorgeschreven bijmenging van inlandse tarwe ter verwerking in het broodgraan kwam te vervallen.

Ingevolge de E.E.G.-graanverordening is voorgeschreven dat de lid-staten voor tarwe ieder jaar een richtprijs, een drempelprijs en een interventieprijs moeten vaststellen.

De RICHTPRIJS is de prijs welke gelden in het stadium van de groothandel in het grootste tekortgebied (voor Nederland is dit het gebied begrensd door de steden Rotterdam, Haarlem, Amsterdam, Utrecht). Bij het vaststellen van deze richtprijs van tarwe voor oogst 1962 moest rekening worden gehouden met de minimum- en maximumprijzen welke door de Raad van Ministers van de E.E.G. waren vastgesteld. Deze minimum- en maximumprijzen, waarbinnen de richtprijs moest vallen, bedroegen respectievelijk f 32,37 en f 43,05 per 100 kg. Daar de toelers-garantieprijs voor zachte tarwe van gezonde doorsneekwaliteit met een vochtgehalte van 17%, bij levering af-boerderij in december 1962, was vastgesteld op f 31,— per 100 kg moest ook met deze prijs rekening worden gehouden.

Uiteindelijk is, bovengenoemde factoren in aanmerking genomen, de richtprijs voor tarwe van gezonde handelskwaliteit met een vochtgehalte van 16% en een hl-gewicht van 75 kg (Europese standaardkwaliteit) vastgesteld op f 33,30 per 100 kg voor de maand juli 1962.

De DREMPELPRIJS moet zodanig worden vastgesteld, dat op de markt van het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste tekort de verkoopprijs van het ingevoerde produkt, met inachtneming van het forfaitaire bedrag en de gelijkwaardigheidscoëfficiënten, op hetzelfde niveau komt te liggen als de bovenbedoelde richtprijs. Hiermede rekening houdende werd de drempelprijs voor zachte tarwe door de Minister van L. en V. vastgesteld op f 33,30 per 100 kg. Deze prijs werd dus op hetzelfde niveau vastgesteld als de richtprijs en gold voor invoer in de maand juli 1962 voor tarwe van gezonde handelskwaliteit met een vochtgehalte van 16% en een hl. gewicht van 75 kg (Europese standaardkwaliteit). De drempelprijs is dus te vergelijken met een minimuminvoerprijs. De lid-staten moeten voor durum-tarwe (harde tarwe) een afzonderlijke drempelprijs vaststellen welke tenminste 5% hoger ligt dan de

drempelprijs voor zachte tarwe. In verband hiermede werd deze drempelprijs voor durum-tarwe voor de maand juli 1962 door de Nederlandse overheid vastgesteld op f 35,— per 100 kg.

De INTERVENTIEPRIJS is ingesteld om een bodem in de markt te leggen. De handel heeft de gelegenheid de tarwe tegen deze prijs bij een interventiebureau in te leveren, wanneer de richtprijs in een bepaalde maand niet zou kunnen worden gerealiseerd. In Nederland is als interventiebureau het Voedsel Import Bureau (V.I.B.) aangewezen.

Ingevolge de E.E.G.- graanregeling dient de interventieprijs gelijk te zijn aan de richtprijs verminderd met een vast percentage tussen 5 en 10%. Op grond hiervan werd de interventieprijs vastgesteld op f 30,24 per 100 kg, levering boordvrij gestort voor pand in de periode 1 t/m 7 juli 1962, voor tarwe van gezonde doorsneekwaliteit met een vochtgehalte van 17% (Nederlandse kwaliteit). Rekening houdende met het verschil in vochtgehalte, kwaliteitsomschrijving en plaats van levering ligt bovengenoemde interventieprijs ca. 7% beneden de richtprijs.

Teneinde de kosten van rente en opslag te kunnen vergoeden wordt de richtprijs maandelijks met een bepaald bedrag verhoogd. Voor oogst 1962 werd de staffeling zodanig vastgesteld dat per 1 augustus de eerste prijsverhoging f 0,35 per 100 kg bedroeg. Vervolgens iedere maand f 0,35 hoger, laatstelijk per 1 april 1963, toen een prijs van f 36,45 per 100 kg werd bereikt.

Deze staffelregeling was eveneens van toepassing op de drempel- en interventieprijzen met dien verstande dat de interventieprijzen niet maandelijks met f 0,35 doch op de 1e, 8e en 15e van de maand met f 0,09 en op de 22e van de maand met f 0,08 per 100 kg werden verhoogd.

Bij import van tarwe uit derde landen wordt een heffing opgelegd gelijk aan het verschil tussen de drempelprijs en de cifprijs. Deze heffing wordt gewijzigd indien (rekening houdende met eventuele waardeverschillen in verband met de kwaliteit) de cifprijs, verhoogd met de geldende heffing, 27 ots of meer daalt.

beneden de drempelprijs (verhoging van de heffing) of 27 cts of meer stijgt boven de drempelprijs (verlaging van de heffing). De heffing wordt dan door het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten opnieuw vastgesteld op het verschil tussen drempelprijs en de nieuwe cif-prijs. De heffing kan dagelijks worden herzien.

Voor tarwe ingevoerd uit lid-staten wordt de geldende heffing verlaagd met een z.g. FORFAITAIR BEDRAG (in 1962 f 0,36 per 100 kg).

Deze laatste maatregel is getroffen om uitvoerende lidstaten een zekere preferentie te geven op de markten van importerende lid-staten.

Gezien het grote aanbod van inlandse tarwe in de maanden augustus t/m oktober 1962 bleven de prijzen in deze maanden iets beneden de in uitzicht gestelde telersrichtprijzen.

Na oktober werd het aanbod minder, zodat vanaf dat moment steeds hogere prijzen konden worden gemaakt dan de staffelprijzen. Daar echter in de eerste maanden (augustus t/m oktober) reeds + 60% van de tarwe was afgezet, kon de voor oogst 1962 vastgestelde gemiddelde telersrichtprijs van f 31,-- per 100 kg maar nauwelijks worden gerealiseerd.

Ca. 156.000 ton inlandse tarwe, waarvan ca. 150.000 ton werd gedenatureerd, is voor veevoederdoeleinden bestemd.

VOERGRANEN: Aangezien de laatste jaren de voor de inlandse granen gerealiseerde prijzen ten achter bleven bij de in uitzicht gestelde garantieprijzen is besloten de term "minimumgarantie-prijzen" te wijzigen in "basisprijzen". Rekening houdende met deze faktor en met de kostprijzen zijn de basisprijzen voor gerst en haver van doorsneekwaliteit voor oogst 1962 t.o.v. 1961 met f 1,-- per 100 kg verhoogd en als volgt vastgesteld:

gerst f 28,-- per 100 kg
haver " 26,75 " " ".

Deze basisprijzen zouden worden gerealiseerd door middel van een stelsel van egalisatieheffingen op geïmporteerde voergranen. Voor de producenten van voergranen op zand- en daarmee gelijk te stellen gronden werd een toeslag van f 175,-- per ha in het vooruitzicht gesteld. Deze toeslag was afgestemd op het verschil tussen de kostprijzen in de zandgebieden en de vermoedelijke opbrengstprijz. Hoewel voor de veenkoloniale bedrijven aanvankelijk een andere regeling was ontworpen is later besloten, in verband met de inmiddels in het kader van de E.E.G.-graanregeling getroffen maatregelen, ook voor de veenkoloniale gebieden dezelfde toeslag van f 175,-- per ha te verstrekken.

In het vooruitzicht van het inwerking treden van de E.E.G.-graanregeling per 30 juli 1962, werden in het voorjaar van 1962 reeds maatregelen getroffen om de overgang van het nationale op het E.E.G.-stelsel zo soepel mogelijk te doen verlopen. Zo werden met ingang van 8 maart 1962 de minimumimportprijzen voor het seizoen 1962/'63 als volgt vastgesteld:

gerst	f 28,--	(was f 27,--)	mais	f 25,50	(was f 24,50)
haver	" 26,75	(" " 25,75)	sorghums	" 24,75	(" " 23,50)
rogge	" 24,50	(" " 23,50)	millet	" 24,25	(" " 23,--)
voertarwe	" 24,75	(" " 23,50)			

Tevens werd het traject tussen minimum- en maximumimportprijs ingekort van f 3,-- tot 1,50 per 100 kg. Dit hield dus in dat de geldende heffing werd verhoogd respectievelijk verlaagd, wanneer de cif-prijs meer dan f 0,75 (i.p.v. f 1,50) daalde beneden, respectievelijk steeg boven, de genoemde minimumimportprijzen. Eind juni 1962 werd besloten dit traject nogmaals in te korten en wel van f 1,50 tot f 1,-- per 100 kg. Tevens werd toen het bedrag waarmee de heffingen werden gewijzigd verlaagd van f 1,-- tot f 0,50 per 100 kg.

In het kade van de E.E.G.-graanregeling moesten voor GERST en ROGGE basisrichtprijzen 1) worden vastgesteld, en wel

1) Voor het inwerking treden van de E.E.G.-graanregeling werd door de Nederlandse overheid de term "basisprijzen" gehanteerd, terwijl nadien van "basisrichtprijzen" wordt gesproken.

binnen de volgende prijsgrenzen:

	minimumgrens	maxiumgrens
gerst	f 25,86	f 37,31
rogge	" 23,79	" 39,16

Bovendien moesten deze basisrichtprijzen worden vastgesteld in het stadium van de groothandel in het commercialisatiecentrum van het grootste tekortgebied en tevens voor een bepaalde standaardkwaliteit. Als commercialisatiecentrum in het gebied met het grootste tekort is de stad Deventer aangewezen.

Rekening houdende met bovengenoemde factoren en met de reeds eerder aan telers in uitzicht gestelde basisprijs voor gerst van f 28,— en de minimumimportprijs voor rogge van f 24,50 per 100 kg, werden voor gerst en rogge de volgende BASAISRICHTPRIJZEN vastgesteld:

gerst f 28,65 per 100 kg
rogge " 25,15 " " " .

Deze prijzen golden voor dezelfde standaardkwaliteit als waarvoor ook de drempelprijzen waren vastgesteld. Nederland is niet verplicht voor 1965 deze basisrichtprijzen te staffelen en voor deze produkten interventie maatregelen te treffen.

De vaststelling van de DREMPELPRIJZEN voor gerst en rogge moet zodanig geschieden, dat op de markt van het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste tekort de verkoopprijs van het ingevoerde produkt op het niveau van de basisrichtprijs komt te liggen. Hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele prijsverschillen op grond van kwaliteitsverschillen (gelijkwaardigheidscoëfficiënten).

Voor de andere voedergranen, kanariezaad en boekweit moesten de drempelprijzen zodanig worden vastgesteld, dat het niveau van de richtprijzen voor de binnenlandse granen kon worden bereikt. Op grond van deze uitgangspunten werd besloten de reeds geldende minimumimportprijzen voor voedergranen te handhaven en voor kanariezaad en boekweit de drempelprijzen als volgt vast te stellen:

kanariezaad f 24,25 per 100 kg
boekweit " 22,75 " " "

Per 30 juli 1962 werden dus de volgende drempelprijzen per 100 kg van kracht.

rogge f 24,50 gezonde handelskwaliteit, vochtgehalte 16%, hl gewicht 71 kg.

gerst f 28,-- gezonde handelskwaliteit, vochtgehalte 16%, hl gewicht 67 kg.

haver f 26,75 gezonde handelskwaliteit, vochtgehalte 16%, hl gewicht 49 kg.

mais f 25,50 gezonde handelskwaliteit, vochtgehalte 15%.

sorghums f 24,75 USA-Yellow-Grain kwaliteit, vochtgehalte 15%.

millet f 24,25 Argentijnse kwaliteit, vochtgehalte 15%.

boekweit f 22,75 Zuid-Afrikaanse kwaliteit

kanariezaad " 24,25 gezonde handelskwaliteit, vochtgehalte 15%, hl-gewicht 70 kg.

Evenals bij de tarwe wordt bij import van voergranen een heffing opgelegd gelijk aan het verschil tussen de drempelprijs en de cif-prijs van het desbetreffende produkt. De heffing wordt gewijzigd indien de cif-prijs verhoogd met de geldende heffing, 27 cts of meer daalt beneden de drempelprijs (verhoging van de heffing) of 27 cts of meer stijgt boven de drempelprijs (verlaging van de heffing).

De heffing wordt dan opnieuw vastgesteld op het verschil tussen de drempelprijs en de nieuwe cif-prijs van het betreffende produkt. Teneinde de invoer uit lid-staten een zekere preferentie te geven, boven de invoer uit derde landen moeten de heffingen bij verkeer tussen lid-staten worden verlaagd met een z.g. FORTAITAIR BEDRAG (in 1962 f 0,36 per 100 kg).

ROGGE: Tengevolge van het grote aanbod bij het begin van de oogst bewoog de telersprijs zich in de maanden augustus t/m oktober op een laag niveau. In de loop van november kwam er meer belangstelling vanuit het buitenland, waardoor tot in januari de handel vlot verliep bij oplopende prijzen. Toen de vraag voor export wegviel konden deze hoge prijzen zich niet handhaven zodat een langzame prijsdaling intrad. De telersprijs is het afgelopen seizoen gemiddeld f 0,30 per 100 kg boven de basisprijs gebleven.

WINTERGERST: De vraag naar dit produkt was over het algemeen zeer goed. Zowel de pelkwaliteiten als de partijen bestemd voor veevoederdoeleinden werden vlot verhandeld.

MAALGERST: De goede exportmogelijkheden hadden tot gevolg dat de vraag naar maalgerst groot was. De prijzen liepen dan ook in de loop van het verkoopseizoen regelmatig op. De gemiddelde prijs voor oogst 1962 was $\pm$ f 0,75 per 100 kg hoger dan de gemiddelde prijs voor oogst 1961.

KIPPEGERST: De kopers namen aanvankelijk een afwachtede houding aan, waardoor het aanbod de vraag overtrof. De strenge winter en de havenstaking in Amerika deden de vraag echter toenemen met als gevolg hogere prijzen. Ook de export naar West-Duitsland kwam op gang. Dit land had speciaal belangstelling voor partijen uit het Noorden des lands in verband met de gunstige ligging ten opzichte van de consumptiecentra. Als gevolg hiervan stegen de prijzen in het Noorden in verhouding sterker dan in de overige gebieden.

BROUWGERST: Van de totale Nederlandse zomergerstproduktie werd ruim 150.000 ton of bijna 40% als brouwgerst afgezet. Hiervan werd ruim 55.000 ton door de Nederlandse Brouw- en Moutindustrie opgenomen, terwijl 95.000 ton werd geëxporteerd. In de eerste maanden van het seizoen was de afzet moeilijk en bleven de prijzen relatief aan de lage kant. Door een betere vraag zowel voor het binnenland als voor exportdoeleinden kwam er later een prijsverbetering tot stand. Na februari ontstonden weer afzetmogelijkheden als gevolg van hogere invoerheffingen in West-Duitsland en concurrentie van Franse gerst. Hierdoor moesten vele restanten

als veevoeder worden verkocht.

HAYER: Het grote aanbod van buitenlandse haver oefende een prijsdrukkende werking uit op de inlandse maal- en kippehaver. Tijdens de strenge vorstperiode vond er als gevolg van vervoersmoeilijkheden een flinke prijsstijging plaats, welke later echter teniet ging. Opmerkelijk is het feit dat de prijsverschillen tussen maal- en kippehaver de laatste jaren steeds kleiner worden. In het gemengd graan worden de laatste tijd steeds meer buitenlandse havensoorten verwerkt, terwijl bovendien de produktie van gemengd graan afneemt als gevolg van de toeneming van het verbruik van volledige pluimveevoeders.

ulvruchten

GROENE ERWTEN: Na een aanvankelijk matige belangstelling kwam er onder invloed van speculaties op de termijnmarkt een prijsverbetering tot stand. Als gevolg van de strenge winter, waardoor de binnenlandse vraag toenam, en ruimere exportmogelijkheden konden de prijzen zich een tijdlang op het verhoogde prijsniveau handhaven. Na februari nam de vraag af en liepen de prijzen langzaam terug.

De gemiddeld gerealiseerde prijs was niet onbelangrijk (f 16,-- per 100 kg) hoger dan de prijs van oogst 1961.

SCHOKKERS: De prijsontwikkeling van dit produkt is vrijwel gelijk geweest aan die van groene erwten. Ook de oorzaken welke tot het hoge prijsniveau hebben geleid, zijn dezelfde als voor groene erwten. Ten opzichte van oogst 1961 was de gemiddelde opbrengstprijs meer dan verdubbeld.

KAPUCIJNERS: Hetgeen is vermeld bij de groene erwten en de schokkers gold in nog sterkere mate voor de kapucijners.

BRUINE BONEN: De kleinere produktie met daar tegenover de goede exportmogelijkheden en het grotere binnenlandse verbruik als gevolg van de strenge winter deden de prijs van de bruine bonen tot een zeer hoog niveau stijgen.

Zaden

KOOLZAAD: Evenals voorgaande jaren werd dit produkt bijna uitsluitend in Oostelijk Flevoland geteeld. Aangezien de in dit gebied geteelde hoeveelheid rechtstreeks door de Directie van de Wieringermeerpolders in de handel werd gebracht kon geen betrouwbare prijsnotering worden opgemaakt.

LIJNZAAD: De handel in lijnzaad verliep het afgelopen seizoen kalm met zeer weinig variatie in het prijsverloop.


MOSTERDZAAD: De oppervlakte en dientengevolge de opbrengst is van zo geringe betekenis geworden dat over het verloop van de handel geen gegevens bekend zijn.

KARWIJZAAD: Over het algemeen een vlotte handel met regelmatig oplopende prijzen.

BLAUWMAANZAAD: Evenals bij mosterdzaad is ook het areaal en de opbrengst van blauwmaanzaad zeer minuscule geworden. De vraag was ook in het afgelopen seizoen zeer klein, terwijl de prijzen op een laag niveau bleven.

KANARIEZAAD: De gunstige prijzen in het seizoen 1961/'62 hebben kennelijk tot een grote uitbreiding van het areaal geleid. De markt heeft het grotere aanbod echter niet tegen het in dat jaar geldende hoge prijsniveau kunnen verwerken. De handel verliep dan ook rustig op basis van een laag prijspeil waarin weinig veranderingen optraden.

SCHEMA VAN HET STELSEL VAN HEFFINGEN VOOR GRANEN



* De franco grens-prijs kan, al naar gelang van het niveau van de marktprijs en de commercialisatiekosten tot de plaats van verkoop, meer of minder bedragen dan de richtprijs van de uitvoerende lidstaat.

TELESPRIJZEN VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN

in guldens per 100 kg, af-boerderij, gewogen gemiddelden

TARWE 1)

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	29,45	29,80	30,10	31,05	31,95	33,05	32,70	33,15	33,45	31,45	30,45
Zuidwestelijk kleigebied	29,80	29,90	30,20	30,90	31,60	32,20	32,50	33,15	33,30	30,65	29,85
Meerlanden en ov. Noordholland	.	29,95	30,25	30,90	31,60	32,10	32,55	32,85	33,35	31,15	30,--
Wieringermeer	.	29,85	30,20	30,70	31,25	32,25	32,75	33,05	33,35	30,75	29,80
Noordoostpolder	.	29,85	30,--	30,75	31,30	32,15	32,20	32,85	33,20	31,--	29,90
<u>Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal</u>	29,65	29,70	29,95	30,45	31,--	31,55	31,85	32,35	33,15	30,10	29,55
<u>Zandgronden ten Noorden der rivieren:</u>											
Friese wouden en Drenthe	.	29,60	29,85	30,40	31,20	32,20	32,25	32,55	32,85	31,05	30,--
Overijssel (inkl.veenkol.gebied) en Gelderland	.	29,95	30,--	30,90	31,35	32,35	32,35	33,--	33,10	31,20	30,10
<u>Zandgronden ten Zuiden der rivieren</u>	29,70	29,85	30,10	30,85	31,60	32,25	32,55	33,05	33,70	30,80	29,70
<u>Veenkoloniën</u>	.	29,45	29,60	30,55	31,10	31,95	31,95	32,50	32,60	31,05	30,40
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	29,75	29,85	30,10	30,85	31,75	32,55	32,50	33,10	33,30	31,--	x
Oogst 1961	28,95	29,25	29,80	30,30	30,90	31,15	31,50	31,90	32,10	x	30,10

ROGGE 1)

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	23,35	23,40	23,65	24,10	25,--	25,50	24,60	24,15	.	24,05	22,55
Zuidwestelijk kleigebied	24,--	23,75	23,75	24,15	24,95	25,30	24,60	23,80	23,50	24,20	22,25
<u>Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal</u>	24,40	23,80	23,70	24,15	24,85	25,20	24,75	24,60	24,65	24,50	23,40
<u>Zandgronden ten Noorden der rivieren:</u>											
Friese Wouden en Drenthe	.	23,20	23,45	23,85	25,--	25,70	24,90	24,60	24,35	24,25	22,90
Overijssel (inkl.veenkol.gebied) en Gelderland	24,45	24,45	24,60	24,85	25,50	26,30	25,60	25,15	24,85	25,20	24,15
<u>Zandgronden ten Zuiden der rivieren</u>	24,10	23,80	24,10	24,45	25,20	25,80	24,80	24,40	24,30	24,50	23,60
<u>Veenkoloniën</u>	23,25	23,25	23,50	24,--	24,95	25,35	24,65	24,30	23,60	24,05	22,50
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	24,25	23,95	24,25	24,60	25,30	25,95	25,10	24,75	24,60	24,80	x
Oogst 1961	21,15	22,40	23,05	23,80	24,45	24,55	23,70	23,80	24,80	x	23,55

1) = doorsneekwaliteit op basis 17% vocht.

WINTERGERST 1)

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	25,60	26,30	26,35	27,95	29,--	29,70	28,45	28,--	.	27,40	26,--
Zuidwestelijk kleigebied	25,30	24,90	25,20	26,30	27,15	27,25	26,15	25,75	25,50	25,55	24,80
Meerlanden en ov. Noorholland	25,40	25,05	25,15	26,30	27,05	27,85	27,45	26,75	26,50	25,45	24,80
Noordoostpolder	26,15	25,75	25,95	27,50	28,45	29,25	28,35	27,75	26,40	26,65	.
<u>Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal</u>	26,15	25,55	25,70	27,05	27,95	28,15	27,60	27,45	27,20	26,--	.
<u>Zandgronden ten Zuiden der rivieren</u>	26,65	26,10	26,20	26,95	27,45	28,--	27,70	27,60	27,25	26,90	26,60
<u>Gemiddeld Nederland</u>											
Oogst 1962	26,05	26,--	26,25	27,65	28,55	29,--	28,15	27,85	27,15	27,10	x
Oogst 1961	25,--	26,30	27,25	27,--	26,90	27,25	27,35	27,55	29,55	x	26,20

ZOMERGERST maaijerst 1)

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	.	25,60	25,95	27,05	28,75	29,55	28,45	27,70	26,--	27,55	26,10
Zuidwestelijk kleigebied	25,20	24,80	24,95	25,95	26,95	27,20	26,45	26,15	25,55	25,45	24,85
Meerlanden en ov. Noordholland	25,95	25,50	25,55	26,80	27,95	28,40	27,65	26,80	26,45	25,95	25,05
Noordoostpolder	26,10	25,75	25,85	27,60	28,55	29,25	28,35	27,75	26,40	26,65	27,--
<u>Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal</u>	25,90	25,75	26,05	26,90	27,45	28,--	27,65	27,35	27,20	26,45	26,15
<u>Zandgronden ten Noorden der rivieren</u>											
Overijssel (inkl. veenkol. gebied) en Gelderland	26,10	25,85	26,25	27,60	28,40	28,90	28,25	28,05	26,55	27,05	.
<u>Zandgronden ten Zuiden der rivieren</u>	26,85	26,30	26,30	27,05	27,55	28,10	27,75	27,60	27,25	26,80	26,60
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	26,15	25,75	25,70	26,95	28,--	28,60	27,90	27,50	26,50	26,65	x
Oogst 1961	24,70	25,65	26,30	26,55	26,65	27,05	27,25	27,45	28,60	x	25,85

) = doorsneekwaliteit op basis 17% vocht.

ZONERGERST kippegerst 1)

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1963
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	26,30	25,90	26,35	27,90	29,40	30,45	29,05	28,25	.	27,90	26,8
Zuidwestelijk kleigebied	26,50	25,80	26,--	27,20	28,15	28,35	27,30	26,65	26,10	26,65	26,-
Weerlanden en pv. Noordholland	26,60	26,30	26,25	27,50	28,70	29,--	28,40	27,45	27,10	26,75	26,0
Wieringermeer	.	26,10	25,80	27,20	28,35	28,90	27,90	27,40	.	26,45	26,0
Noordoostpolder	26,70	26,05	26,35	27,95	29,30	30,10	29,10	28,30	27,65	27,20	26,-
<u>Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal</u>	26,45	26,45	26,55	27,70	28,20	28,90	28,45	27,95	27,90	27,10	27,-
<u>Zandgronden ten Noorden der rivieren:</u>											
Friese Wouden en Drenthe	26,25	26,05	26,40	27,65	28,20	28,75	28,50	27,65	27,15	27,30	26,5
Overijssel (inkl. veenkol.gebied) en Gelderland	27,45	26,75	26,90	28,20	29,10	29,40	28,85	28,60	27,85	27,95	27,6
<u>Zandgronden ten Zuiden der rivieren</u>	27,45	26,70	26,90	27,60	28,20	28,95	28,30	28,10	27,80	27,50	27,2
<u>Veenkoloniën</u>	26,35	25,60	25,60	27,35	28,45	29,40	28,50	27,10	.	26,80	27,2
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	27,--	26,30	26,40	27,70	28,85	29,35	28,50	27,80	27,20	27,35	x
Oogst 1961	25,50	26,70	27,60	27,55	27,45	27,55	28,--	28,25	29,45	x	26,7

BROUWGERST, zomergerst 1)

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1963
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	28,40	27,70	.	.	.	.	.	.	.	28,--	.
Zuidwestelijk kleigebied	28,80	28,35	27,85	28,85	29,60	30,--	29,45	28,25	27,85	28,50	28,.
<u>Zandgronden ten Zuiden der rivieren</u>	28,50	28,50	27,90	.	.	.	.	.	.	28,35	27,.
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	28,80	28,35	27,85	28,85	29,60	30,--	29,45	28,25	27,85	28,50	x
Oogst 1961	27,50	28,45	30,15	30,30	30,70	30,80	30,25	30,25	30,--	x	28,.

GERST gemiddelde van winter- en zomergerst (incl. brouwgerst) 1)

Soort	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1963
Wintergerst	26,05	26,--	26,25	27,65	28,55	29,--	28,15	27,85	27,15	27,10	26,2
Maalgerst (zomergerst)	26,15	25,75	25,70	26,95	28,--	28,60	27,90	27,50	26,50	26,65	25,8
Kippegerst (")	27,--	26,30	26,40	27,70	28,85	29,35	28,50	27,80	27,20	27,35	26,7
Brouwgerst (")	28,80	28,35	27,85	28,85	29,60	30,--	29,45	28,25	27,85	28,50	28,1
<u>Gemiddeld</u>											
Oogst 1962	27,85	27,35	26,75	27,90	28,65	29,20	28,40	27,65	27,05	27,75	x
Oogst 1961	26,85	27,80	28,55	27,60	27,30	27,40	27,60	27,80	28,80	x	27,3

1) - doorsneekwaliteit op basis 17% vocht.

HAVER, maalhaver ¹⁾

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
Zeekleigebieden											
Noordelijk kleigebied	.	24,20	24,40	25,55	26,30	27,10	25,85	25,40	25,50	25,60	24,55
Zuiwestelijk kleigebied	24,70	24,05	24,10	25,15	26,--	26,40	25,65	25,10	25,15	25,--	24,55
Meerlanden en ov. Noordholland	.	24,80	24,25	25,75	26,20	26,90	25,65	25,60	25,60	25,75	24,65
Wieringermeer	.	24,90	24,35	26,--	26,40	27,05	26,15	25,80	.	25,55	24,25
Noordoostpolder	.	24,40	23,65	25,85	26,30	26,60	25,50	25,35	25,40	25,--	.
Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal	24,70	24,75	24,75	25,35	26,30	27,--	26,45	26,15	26,20	25,60	25,30
Zandgronden ten Noorden der rivieren:											
Friese Wouden en Drenthe	.	24,--	23,70	25,40	26,35	26,75	25,70	25,50	25,85	25,30	24,70
Overijssel (inkl.veenkol.gebied) en Gelderland	.	25,25	25,20	26,05	26,85	27,10	26,30	26,05	25,90	26,15	25,65
Zandgronden ten Zuiden der rivieren	26,30	24,70	24,55	25,30	26,50	26,60	25,85	25,55	25,65	25,50	26,20
Veenkoloniën	.	23,60	23,30	24,85	25,45	25,90	24,75	24,70	24,75	24,55	24,--
Gemiddelde Nederland											
Oogst 1962 16% vocht	25,60	24,65	24,30	25,40	26,30	26,65	25,75	25,55	25,70	25,50	x
Oogst 1961 15% vocht	24,60	24,25	24,30	24,85	24,90	25,25	25,40	26,35	28,20	x	24,90

1) = doorsneekwaliteit op basis 16% vocht

HAVER, zware haver ¹⁾

Gebieden	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
Zeekleigebieden											
Noordelijk kleigebied	.	25,45	25,--	26,50	27,--	27,50	26,05	25,90	25,95	26,20	25,65
Zuidwestelijk kleigebied	25,40	24,60	24,80	25,90	26,55	26,80	26,10	25,50	25,45	25,50	25,65
Meerlanden en vo. Noordholland	.	25,30	25,05	25,80	26,75	27,80	27,25	26,65	26,30	26,35	25,50
Noordoostpolder	.	25,--	24,75	26,30	26,95	27,40	26,35	26,05	26,25	25,65	25,50
Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal	25,30	25,25	25,10	26,35	26,95	27,35	26,85	26,65	26,70	26,15	26,15
Zandgronden ten Noorden der rivieren:											
Friese Wouden en Drenthe	.	24,--	23,95	25,20	26,70	26,95	25,95	25,85	26,--	25,40	25,25
Overijssel (inkl.veenkol.gebied) en Gelderland	.	25,65	25,05	26,35	27,25	27,65	26,90	26,50	26,60	26,50	26,50
Zandgronden ten Zuiden der rivieren	27,35	25,50	25,25	26,15	27,--	27,20	26,30	26,15	26,35	26,10	26,80
Veenkoloniën	.	24,45	24,--	25,80	26,45	27,--	25,75	25,50	26,--	25,40	25,20
Gemiddelde Nederland											
Oogst 1962 16% vocht	25,75	24,75	24,40	25,95	26,70	27,20	26,05	26,85	26,05	25,75	x
Oogst 1961 15% vocht	24,80	24,65	25,--	25,55	25,45	25,90	25,85	26,90	29,--	x	25,45

1) = doorsneekwaliteit op basis 16% vocht

HAYER (zware- en maalhaver) 1)

Sport	1962					1963				O O G S T	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
Maalhaver	25,60	24,65	24,30	25,40	26,30	26,65	25,75	25,55	25,70	25,50	24,90
Zware haver	25,75	24,75	24,40	25,95	26,70	27,20	26,05	25,85	26,05	25,75	25,45
Gemiddeld											
Oogst 1962 16% vocht	25,70	24,70	24,35	25,65	26,50	26,90	25,90	25,70	25,85	25,65	x
Oogst 1961 15% vocht	24,80	24,45	24,60	25,20	25,20	25,55	25,60	26,70	28,50	x	25,20

1) = doorsneekwaliteit op basis 16% vocht.

GROENE ERWTEN

Gebieden	1962					1963				oogst	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>ekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	.	39,45	43,55	53,35	51,75	53,65	49,85	49,60	42,55	49,05	31,55
Zuidwestelijk kleigebied	40,90	39,65	43,85	51,20	52,35	52,85	50,40	49,05	43,40	46,50	30,90
Meerlanden en ov. Noordholland	39,75	38,50	41,65	49,05	50,40	52,30	50,90	49,40	44,70	46,10	28,85
Wieringermeer	.	38,60	43,70	49,65	50,50	51,20	50,25	49,25	.	45,75	29,45
Noordoostpolder	39,40	39,75	43,85	51,50	51,40	53,55	50,90	49,50	44,35	45,25	29,90
<u>middele Nederland</u>											
Oogst 1962	40,85	39,60	43,65	51,15	52,10	52,95	50,40	49,15	43,40	46,65	x
Oogst 1961	30,50	29,65	29,65	30,35	30,65	30,75	30,20	32,35	38,70	x	30,70

SCHOKKERS

Gebieden	1962					1963				oogst	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>ekleigebieden</u>											
Zuidwestelijk kleigebied	51,10	50,70	56,70	70,65	71,35	74,--	74,80	76,25	70,10	62,15	30,40
Meerlanden en ov. Noordholland	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29,15
Wieringermeer	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28,40
<u>middele Nederland</u>											
Oogst 1962	51,10	50,70	56,70	70,65	71,35	74,--	74,80	76,25	70,10	62,15	x
Oogst 1961	30,40	29,65	29,30	28,60	28,55	28,85	29,20	32,05	41,45	x	30,40

KAPUCIJNERS

Gebieden	1962					1963				oogst	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>ekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	.	.	56,35	58,60	61,50	72,60	113,85	.	.	59,55	35,90
Zuidwestelijk kleigebied	.	52,--	55,15	60,55	65,75	74,60	109,70	100,--	.	59,25	35,95
Meerlanden en ov. Noordholland	.	46,50	49,75	57,20	61,40	71,50	102,55	105,50	.	55,25	34,05
Wieringermeer	.	.	52,10	57,55	61,75	70,90	102,50	.	.	56,75	31,85
<u>middele Nederland</u>											
Oogst 1962	.	50,45	51,45	58,65	63,65	73,--	102,75	105,45	.	56,80	x
Oogst 1961	40,65	36,40	32,50	32,25	32,05	31,75	30,45	31,45	30,35	x	34,70

BRUINE BONEN

Gebieden	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	oogst	
										1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Zuidwestelijk kleigebied 1962/'63	80,75	89,55	90,90	109,35	119,35	140,85	156,05	145,--	124,75	113,35	x
Zuidwestelijk kleigebied 1961/'62	66,90	66,75	64,50	62,95	59,95	52,85	50,45	54,70	61,95	x	60,30

LIJNZAAD (slagzaad)

Gebieden	1962					1963				oogst	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	.	.	.	.	.	.	45,75	44,05	43,40	44,75	51,25
Zuidwestelijk kleigebied	43,--	42,05	41,30	42,55	43,10	43,25	43,--	43,--	40,--	42,30	49,60
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	43,--	42,05	41,30	42,55	43,10	43,25	43,50	43,15	40,50	42,45	x
Oogst 1961	47,25	49,80	50,65	49,85	50,--	51,30	49,90	48,45	.	x	49,90

GEEL MOSTERDZAAD

Gebieden	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	oogst	
										1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied 1962/'63	.	34,80	35,35	34,80	35,--	.	.	.	.	35,--	x
Noordelijk kleigebied 1961/'62	.	48,70	51,10	.	.	.	.	.	.	x	49,90

KARWIJZAAD

Gebieden	1962					1963				oogst	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	101,70	106,50	111,55	110,75	114,50	117,80	120,55	125,30	122,95	114,70	118,60
Zuidwestelijk kleigebied	100,40	107,55	116,40	112,65	115,80	120,15	123,15	126,90	122,40	112,50	116,45
Meerlanden en ov. Noordholland	97,70	106,60	112,35	114,15	118,25	119,75	123,60	128,75	.	110,65	118,15
Wieringermeer	.	109,40	114,50	114,50	118,85	121,60	123,25	129,25	.	110,30	119,15
Noordoostpolder	.	.	.	114,--	115,--	119,--	121,15	127,85	.	116,20	119,15
<u>Gemiddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	100,70	107,05	114,20	111,50	115,35	118,75	121,20	125,90	122,85	113,25	x
Oogst 1961	105,10	120,15	125,20	117,80	123,50	116,90	119,65	119,15	122,25	x	117,85

KANARIEZAAD

Gebieden										oogst	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied 1962/'63	.	.	41,--	38,70	40,90	55,20	50,10	52,45	46,10	48,75	x
Noordelijk kleigebied 1961/'62	.	89,50	83,10	79,80	86,10	94,10	97,20	95,90	.	x	86,95

BLAUWMAANZAAD

Gebieden	1962					1963				oogst	
	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.	1962	1961
<u>Zeekleigebieden</u>											
Noordelijk kleigebied	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70,65
Zuidwestelijk kleigebied	60,35	58,85	58,70	61,55	72,05	68,35	62,45	65,55	61,15	61,30	64,20
<u>Geniddelde Nederland</u>											
Oogst 1962	60,35	58,85	58,70	61,55	72,05	68,35	62,45	65,55	61,15	61,20	x
Oogst 1961	71,45	68,80	68,60	64,20	62,70	61,05	58,60	57,40	59,95	x	66,35

TE L E R S P R I J Z E N V A N H O O I , S T R O E N R U W V O E D E R S

in guldens, af-boerderij

AUGUSTUS t/m APRIL 1962/'63 en 1961/'62

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
WEIDEHOOI, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	144	141	146	166	179	193	211	207	208
	1961/62	101	116	114	121	123	121	120	126	131
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	127	130	135	142	150	161	183	184	159
	1961/62	85	86	83	88	89	90	89	92	101
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	149	156	162	182	188	211	240	247	221
	1961/62	100	102	103	111	107	106	105	117	126
Wieringermeer	1962/63	137	138	146	160	170	206	228	.	.
	1961/62	89	94	110	109	111	109	100	113	120
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	149	144	159	173	184	198	203	202	186
	1961/62	91	91	90	96	103	105	105	112	123
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	122	125	125	138	168	200	210	190	165
	1961/62	76	93	98	94	90	83	83	96	115

LUZERNEHOOI, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	149	149	150	162	169	182	196	173	165
	1961/62	101	101	101	104	105	104	100	106	111
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	163	175	181	196	186	204	217	.	.
	1961/62	100	99	100	105	106	105	106	117	128
Wieringermeer	1962/63	147	145	154	168	173	208	228	.	.
	1961/62	99	100	103	105	105	100	100	108	110

1) inclusief Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal.

GRASZAADHOOFD 1)

Gebieden	periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Veldbeemd, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	57	62	71	85	91	113	129	130	.
	1961/62	32	37	34	38	38	38	35	30	35
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	60	61	69	80	86	99	112	97	88
	1961/62	37	40	40	41	41	43	39	38	42
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	66	71	85	98	105	120	140	143	140
	1961/62	39	46	42	43	48	43	40	43	52
Wieringermeer	1962/63	58	60	82	100	108	.	.	.	.
	1961/62	38	.	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	68	63	82	84	94	112	117	114	123
	1961/62	.	.	.	.	40	40	36	36	56

Roodzwenk, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	48	49	58	63	66	73	76	73	67
	1961/62	37	40	40	41	41	43	39	38	42
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	53	60	68	70	73	87	.	.	.
	1961/62	39	46	42	43	48	43	40	43	52
Wieringermeer	1962/63	45	43	49	55	70	.	.	.	.
	1961/62	38	.	.	.	.	.	.	.	.

1) = voor 1961/'62 gemiddeld veldbeemd/roodzwenk.

T A R W E S T R O

Gebieden	periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	.	.	59	62	64	81	86	83	84
	1961/62	.	.	63	65	66	62	61	57	61
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	.	49	54	64	76	87	81	76
	1961/62	.	.	65	65	64	59	53	53	58
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	.	.	67	71	77	86	99	98	100
	1961/62	.	.	75	76	73	68	63	62	69
Wieringermeer	1962/63	.	.	60	66	69	82	91	.	.
	1961/62	.	.	70	69	69	66	60	62	65
Noordoostpolder	1962/63	.	.	58	61	66	77	88	.	.
	1961/62	.	.	67	68	68	62	56	58	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	.	.	58	58	59	76	83	76	83
	1961/62	.	.	54	53	61	60	60	60	58
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	.	.	46	50	55	60	72	73	80
	1961/62	.	.	57	63	63	59	54	57	55

Buitenstro, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	61	56	54	.	.	.	.	.	.
	1961/62	50	58	.	.	.	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	48	47	43	.	.	.	.	.	.
	1961/62	45	49	.	.	.	.	.	.	.
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	62	64	63	.	.	.	.	.	.
	1961/62	51	64	.	.	.	.	.	.	.
Wieringermeer	1962/63	55	54	.	.	.	.	.	.	.
	1961/62	48	61	.	.	.	.	.	.	.
Noordoostpolder	1962/63	55	55	52	.	.	.	.	.	.
	1961/62	.	61	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	53	52	48	.	.	.	.	.	.
	1961/62	51	58	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	35	41	46	.	.	.	.	.	.
	1961/62	61	63	.	.	.	.	.	.	.

1) = inclusief Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal.

R O G G E S T R O

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	.	45	53	60	.	.	.	.
	1961/62	.	.	65	63	63	60	50	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	.	.	57	62	66	79	91	87	88
	1961/62	.	.	65	65	73	69	67	66	64
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	.	.	54	58	63	75	85	86	85
	1961/62	.	.	65	64	66	60	55	58	55

Buitenstro, per ton

<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	62	56	53	.	.	.	.	.	.
	1961/62	61	65	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	46	50	50	.	.	.	.	.	.
	1961/62	63	68	.	.	.	.	.	.	.

1) = inclusief Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal.

GERSTESTRO

Gebieden	periode.	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	.	.	58	66	69	75	87	85	86
	1961/62	.	.	67	65	66	61	60	57	60
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	.	60	67	72	83	95	88	78
	1961/62	.	.	62	61	60	55	47	48	51
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	.	.	70	74	76	89	94	100	.
	1961/62	.	.	68	68	73	65	61	59	62
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	.	.	50	53	63	78	88	78	87
	1961/62	.	.	45	46	54	54	50	45	51

Buitenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	53	55	58	.	.	.	.	.	.
	1961/62	50	62	.	.	.	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	51	53	55	.	.	.	.	.	.
	1961/62	40	56	.	.	.	.	.	.	.
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	65	66	.	.	.	.	.	.	.
	1961/62	48	61	.	.	.	.	.	.	.
Wieringermeer	1962/63	58	60	.	.	.	.	.	.	.
	1961/62	49	64	.	.	.	.	.	.	.
Noordoostpolder	1962/63	55	58	50	.	.	.	.	.	.
	1961/62	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	53	48	45	.	.	.	.	.	.
	1961/62	44	49	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	38	38	44	.	.	.	.	.	.
	1961/62	43	43	.	.	.	.	.	.	.

1) - inclusief Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal.

H A V E R S T R O

Gebieden	periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
Binnenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	.	.	58	66	67	84	89	87	86
	1961/62	.	.	61	60	59	55	50	49	51
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	.	50	60	65	80	90	80	74
	1961/62	.	.	51	54	52	47	41	39	40
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	.	.	71	75	74	90	100	95	96
	1961/62	.	.	66	63	65	57	54	56	59
Wieringermeer	1962/63	.	.	71	74	71	82	94	.	.
	1961/62	.	.	69	62	62	56	52	55	60
Noordoostpolder	1962/63	.	.	64	66	65	75	93	92	89
	1961/62	.	.	56	53	53	49	45	45	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	.	.	48	58	55	81	89	73	79
	1961/62	.	.	52	52	59	57	53	45	44
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	.	.	45	54	65	68	87	84	81
	1961/62	.	.	38	43	40	39	37	43	42

Buitenstro, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	48	54	.	.	.	.	.	.	.
	1961/62	46	59	.	.	.	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	45	47	55	.	.	.	.	.	.
	1961/62	39	47	.	.	.	.	.	.	.
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	67	71	.	.	.	.	.	.	.
	1961/62	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wieringermeer	1962/63	55	61	.	.	.	.	.	.	.
	1961/62	.	64	.	.	.	.	.	.	.
Noordoostpolder	1962/63	.	63	65	.	.	.	.	.	.
	1961/62	.	61	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	40	48	51	.	.	.	.	.	.
	1961/62	49	53	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	43	41	45	.	.	.	.	.	.
	1961/62	41	41	.	.	.	.	.	.	.

1) - inclusief Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal.

Gebieden	periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
GROENE ERWTENSTRO, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	.	85	101	116	121	129	140	129	126
	1961/62	45	52	55	58	57	63	64	65	.
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	84	95	108	118	121	128	134	116	107
	1961/62	44	52	57	60	59	57	51	53	59
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	95	101	115	120	121	132	141	.	.
	1961/62	51	52	53	60	68	73	69	65	76
Wieringermeer	1962/63	.	98	110	124	125	130	.	.	.
	1961/62	54	55	57	60	63	70	69	71	75
Noordoostpolder	1962/63	.	99	104	109	113	123	.	.	.
	1961/62	50	50	54	57	62	62	57	58	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	.	82	100	115	121	138	141	125	.
	1961/62	.	.	55	60	60	62	61	60	76

ANDER ERWTENSTRO, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	70	77	100	108	109	120	125	105	91
	1961/62	37	48	55	56	56	53	48	50	55
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	61	66	80	83	83	93	98	100	.
	1961/62	39	41	42	42	41	43	40	44	50
Wieringermeer	1962/63	.	.	80	85	85	90	.	.	.
	1961/62	35	34	41	44	44	45	45	46	.

BOWENSTRO, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	75	73	73	74	87	110	.	.
	1961/62	.	.	43	45	45	42	41	45	50

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
VOEDERBIETEN GROEP I, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	.	.	35	35	38	.	.	.	.
	1961/62	.	.	30	29	28	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	.	31	35	35	.	.	.	.
	1961/62	.	.	25	25	26	26	20	31	35
Wieringermeer	1962/63	.	.	30	33	32	.	.	.	.
	1961/62	.	.	.	.	.	.	.	.	.

VOEDERBIETEN GROEP II, per ton										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	.	.	29	31	35	.	.	.	.
	1961/62	.	.	18	18	19	24	28	29	27
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	.	22	30	30	.	.	.	.
	1961/62	.	.	12	15	19	20	22	30	37
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	.	.	27	30	30	.	.	.	.
	1961/62	.	.	19	20	22	25	23	27	30
Noordoostpolder	1962/63	.	.	25	30	.	.	.	.	.
	1961/62	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<u>Zandgronden ten noorden der rivieren</u>	1962/63	.	.	21	29	.	.	.	.	.
	1961/62	.	.	15	17	19	22	20	.	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	.	.	24	25	.	.	.	.	.
	1961/62	.	.	10	11	15	15	16	18	25

1) = inclusief Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal.

Gebieden	Periode	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	mrt.	apr.
VOEDERAARDAPPELEN, per 100 kg										
<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	3,50	3,50	4,--	4,85	5,20	5,25	5,50	5,15	4,15
	1961/62	.	2,--	2,65	3,40	3,50	3,70	3,85	5,--	5,25
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	3,60	3,55	3,85	4,60	4,80	5,--	5,25	5,--	4,--
	1961/62	2,20	2,10	2,35	3,35	3,55	3,60	3,65	4,80	5,30
Meerlanden en overig Noordholland	1962/63	4,25	4,30	4,45	4,45	5,10	5,20	5,20	5,30	4,50
	1961/62	2,75	2,50	3,--	3,40	3,45	3,70	3,95	4,20	4,25
Wieringermeer	1962/63	4,--	3,50	3,70	4,40	4,70	5,--	5,15	.	.
	1961/62	3,--	2,70	2,85	3,05	3,25	3,35	3,70	.	.
Noordoostpolder	1962/63	.	3,35	3,70	4,55	4,85	5,--	5,25	5,--	4,05
	1961/62	.	1,90	2,65	2,90	3,35	3,40	3,85	4,--	.
<u>Zandgronden ten zuiden der rivieren¹⁾</u>	1962/63	3,--	3,50	4,10	4,40	4,15	4,50	4,50	4,75	4,10
	1961/62	.	1,95	2,15	2,80	2,75	2,50	2,65	4,--	5,50

BIETENBLAD MET KOP, vers per ton



<u>Zeekleigebieden</u>										
Noordelijk kleigebied	1962/63	.	.	14	15	16	.	.	.	.
	1961/62	.	6	7	8	9	.	.	.	.
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	9	10	11	12	.	.	.	.
	1961/62	.	5	6	8	9	.	.	.	.
Wieringermeer	1962/63	.	.	10	12	12	.	.	.	.
	1961/62	.	6	6	7	.	.	.	.	.
Noordoostpolder	1962/63	.	12	10	11	12	.	.	.	.
	1961/62	.	.	6	7	.	.	.	.	.

BIETENKOPPEN, per ton

<u>Zeekleigebieden</u>										
Zuidwestelijk kleigebied	1962/63	.	28	27	31	.	.	.	.	.
	1961/62	.	18	19	23	24	23	.	.	.



1) = inclusief Rivierkleigebied van Rijn, Maas en Waal.

Verloop van de gemiddelde telersprijzen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1962 t.o.v. oogst 1961





Verloop van de gemiddelde telersprijzen per 100 kg, af boerderij van oogst 1962 t.o.v. oogst 1961


R O G G E




Verloop van de gemiddelde telersprijsen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1962 t.o.v. oogst 1961
gld.





Verloop van de gemiddelde telersprijzen per 100 kg, af boerderij van oogst 1962 t.o.v. oogst 1961
KAPUCIJNERS




BRUINE BONEN




Verloop van de gemiddelde telersprijzen per 100 kg, af-boerderij van oogst 1962 t.o.v. oogst 1961 gld.



Verloop van de gemiddelde telersprijs per ton, geperst,
af-boerderij van oogst 1962 t.o.v. oogst 1961
WEIDEHOOF Zuidwestelijk Kleigebied



TARWESTRO Noordelijk Kleigebied




VIII



Verloop van de gemiddelde telersprijzen, per ton, geperst,
af-boerderij van oogst 1962 t.o.v. oogst 1961

gld.

ROSGESTRO Zandgronden ten Noorden der rivieren



GERSTESTRO Zuidwestelijk kleigebied



Van de afdeling Statistiek verschijnen regelmatig de volgende uitgaven

1. Handels- en Marktberichten ("Weekbericht")

Deze publikatie geeft o.a. een samenvatting van beurs- en marktoverzichten van akkerbouw- en veehouderijprodukten. Verschijnt wekelijks. Prijs f. 10,- per jaargang.

2. Prijsstatistiek

In deze publikatie zijn opgenomen:
verbruikersprijzen van kunstmeststoffen en veevoeders;
telersprijzen van akkerbouwprodukten;
marktprijzen van rundvee, varkens, paarden en schapen;
producentenprijzen van slachtpluimvee en eieren.
De cijfers zijn toegelicht met tekst en grafieken.
Verschijnt maandelijks. Prijs f. 7,50 per jaargang.

3. Landbouwcijfers

Dit is een samenvatting van de belangrijkste statistische gegevens op agrarisch terrein.

Behalve statistische overzichten, welke door andere instellingen zijn samengesteld, bevat deze uitgave de sub 2 genoemde statistieken die op het L.E.I. worden samengesteld. Andere van het L.E.I. afkomstige gegevens, die in "Landbouwcijfers" worden gepubliceerd, zijn: verbruikersprijzen van vaste en vloeibare brandstoffen (indexcijfers); prijzen van landbouwtrekkers (indexcijfers); invoer van landbouwtrekkers; nieuwwaarde werktuigeninventaris (indexcijfers); produktiekosten van akkerbouwprodukten, baconvarkens, melk, eieren en slachtkuikens, bedrijfsresultaten van akkerbouw-, weide- en gemengde bedrijven. Verschijnt eens per jaar. Prijs f. 4,50 per exemplaar.

In de reeks Verslagen zijn op het gebied van de akkerbouw in 1962 en 1963 verschenen:

Verslag No. 6 - Rentabiliteit van gemengde bedrijven op zandgrond. Voorcalculatie 1962/63. Prijs f. 4,50.

Verslag No. 9 - Rentabiliteit van akkerbouwbedrijven. Voorcalculatie 1963. Prijs f. 4,50.

Verslag No. 23 - Uitkomsten van Landbouwbedrijven in 1962/63. Voorlopige resultaten volgens bedrijfsboekhoudingen. Prijs f. 1,50.

EEN VOLLEDIGE LIJST VAN ACTUELE L.E.I.-PUBLIKATIES
IS OP AANVRAGE GRATIS VERKRIJGBAAR.