

Brochure nr. 10

augustus 1988

53

NAAMLIJST VAN VASTE PLANTEN

(waaronder rotsheesters, bamboes,
kruiden, water- en moerasplanten
en enkele bol- en knolgewassen)

H. J. van de Laar

ing. G. Fortgens

CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS



0000 0951 3991

PROEFSTATION VOOR DE BOOMKWEKERIJ, BOSKOOP

38067

Colofon

Tekstverwerking : mw. G.P.M. Faaij-Groenen, Gouda
 ing. E.J. Bertrums, systeembeheerder PB
Eindredactie : mw. J.W. van Baarle, redactrice PB
Druk : Zuidam & Zonen BV, Woerden

INHOUD

VOORWOORD	3
1. INLEIDING	5
2. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK	7
2.1 Indeling van de naamlijst	7
2.2 Samenstelling van catalogi, lijsten e.d.	10
3. GESLACHTEN EN FAMILIES	13
4. FAMILIES EN GESLACHTEN	27
5. SORTIMENT VASTE PLANTEN	31
6. LITERATUURLIJST	211

Deze en andere publikaties (zie blz. 214 van deze brochure) zijn verkrijgbaar door overmaking van het betreffende bedrag, ten name van het PB te Boskoop, onder vermelding van de titel en het nummer.
Postgironr.: 21 31 16
Bankrekeningnr.: 30 98 15 878 (RABO)

Nadruk of vertaling, ook van gedeelten, is alleen geoorloofd na toestemming van het bestuur van het proefstation.
Het Ministerie van Landbouw en Visserij en de Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen, ontstaan door het gebruik van de gegevens, die in deze uitgave zijn gepubliceerd.

VOORWOORD

Het hanteren van een juiste benaming dient bij het in het verkeer brengen van planten te worden bevorderd.

Toen in 1985 de NAAMLIJST VAN HOUTIGE GEWASSEN door het proefstation werd uitgegeven, ontstond al spoedig daarna vraag naar een vergelijkbaar naslagwerk voor vaste planten.

Dankzij de inspanningen van de heren H.J. van de Laar en ing. G. Fortgens, bijgestaan door diverse deskundigen, is de NAAMLIJST VAN VASTE PLANTEN ontstaan. Een woord van dank aan de heren V.P.R. Oorsprong en ing. P. van Lookeren Campagne - verbonden aan het IMAG - is hier eveneens op zijn plaats. Dankzij hun inspanningen is een bestand opgebouwd, dat diverse mogelijkheden biedt voor automatische verwerking.

Meer nog dan bij houtige gewassen is bij vaste planten veelvuldig sprake van een verouderde naamgeving. De noodzakelijk geachte wijzigingen zijn in deze naamlijst verwerkt. Ik verwacht, dat de automatisering in de bedrijfstak, een gunstige invloed zal hebben op het vlot doen inburgeren van nieuwe namen. De NAAMLIJST VAN VASTE PLANTEN zal hiervoor als basis kunnen dienen.

Dankzij geautomatiseerde verwerking van de gegevens op het proefstation, zal het bestand van de naamlijst steeds op actualiteit worden aangepast en zullen eventuele herdrukken kunnen worden afgestemd op nieuwe inzichten.

Ik hoop dat deze brochure veelvuldig zal worden geraadpleegd door iedereen, die met vaste planten te maken heeft. Het is een duidelijk kwaliteitsaspect, dat er zoveel mogelijk eenheid wordt nastreefd in de benaming van alle gewassen.



Ir. A. van der Schaaf,
directeur Proefstation voor de Boomkwekerij.

1. INLEIDING

Na het verschijnen van de "Naamlijst van houtige gewassen" werd vanuit kringen van vaste plantenkwekers en handel aangedrongen op het samenstellen van een lijst met namen van vaste planten.

Het streven naar uniformiteit in de benaming van het sortiment houtige gewassen en vaste planten is in een stroomversnelling geraakt door de snelle ontwikkeling van de automatisering op de kwekerijen en in de handel. Evenals het geval was met de "Naamlijst van houtige gewassen" zou deze te verschijnen lijst met vaste planten een goede basis zijn voor een computerbestand.

Om een zo volledig mogelijk overzicht samen te stellen van alle in Nederland gekweekte en verhandelde vaste planten (waaronder rotsheesters, bamboes, kruiden, water- en moerasplanten en enkele bollen en knolgewassen), is gebruik gemaakt van de catalogi van vrijwel alle Nederlandse vaste plantenkwekers. Aanvullende informatie hierop is verkregen bij het bezoeken van bedrijven.

Met behulp van de literatuur op het gebied van vaste planten (zie de literatuurlijst), werden de namen geverifieerd. Zodoende bleek het in een aantal gevallen gewenst de nomenclatuur aan te passen aan de thans geldende wetenschappelijke inzichten. Wij zijn namelijk van mening dat een goede nomenclatuur mede bepalend is als kwaliteitskenmerk voor het produkt. Het kwaliteitsproduct van de Nederlandse vaste plantenkwekers is niet gediened met een verouderde, achterhaalde benaming. Voor de praktijk zijn dergelijke wijzigingen vaak een bezwaar. Een overweging om deze wijzigingen door te voeren is geweest, dat ten gevolge van de automatisering gewijzigde namen veel sneller dan voorheen ingeburgerd zullen geraken.

Bij het oplossen van diverse problemen hebben wij de zeer gewaardeerde steun ondervonden van deskundigen en kenners van vaste planten in binnen- en buitenland. Behalve aan de Nederlandse vaste plantenkwekers zijn wij veel dank verschuldigd aan prof. dr. J. Sieber en dipl. ing. H. Müssel, beiden te Weihenstephan (BRD), voor het achterhalen van onbekende soorten en cultivars en voor de vele adviezen inzake nomenclatuur; dr. A.C. Leslie, RHS-Wisley Gardens (GB) voor het nazoeken van diverse soorten en cultivars; dr. B.J.M. Zonneveld, Universiteit Leiden (Jovibarba en Sempervivum); ir. W.A. Brandenburg, voorzitter van het Nomenclatuur en Identificatie Comité van de VKC en dr. D.O. Wijnands, Vakgroep Plantentaxonomie van de Landbouwuniversiteit te Wageningen, eveneens voor de adviezen ten aanzien van de benaming.

Wij hopen, dat deze eerste druk wordt beschouwd als een aanzet tot een kwalitatief hoogstaande en goed te hanteren lijst met namen van gekweekte vaste planten, die periodiek kan worden verbeterd en aangevuld.

Opbouwende kritiek en/of aanvullingen op deze lijst zien wij graag tegemoet. Een wens onzerzijds is bovendien dat deze lijst een belangrijke bijdrage mag zijn om te komen tot een internationale standaardlijst.

De samenstellers.

2. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dit hoofdstuk met aanwijzingen voor het gebruik valt uiteen in twee onderdelen.

Eerst wordt uiteengezet op welke wijze deze naamlijst is opgebouwd en ingedeeld en wordt een verklaring gegeven van de gebruikte afkortingen en tekens. Daarna worden aanwijzingen en tips gegeven voor het gebruik van deze lijst bij het samenstellen van onder andere voorraadlijsten, aanbiedingslijsten of catalogi.

2.1 INDELING VAN DE NAAMLIJST

De benaming van de planten in deze NAAMLIJST VAN VASTE PLANTEN is gebaseerd op de laatste inzichten van de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants", kortweg Code.

Voor het samenstellen van deze naamlijst is gebruik gemaakt van de nieuwste vaste plantenboeken. Zie hiervoor "Geraadpleegde Literatuur". De benaming in deze boeken is nogal eens tegenstrijdig. Vaak moet er ook een keuze worden gemaakt tussen dat wat volgens de wetenschap juist is en in de praktijk gangbaar.

HOOFDINDELING

De naamlijst bestaat uit één alfabetische opsomming van vrijwel alle in Nederland geteelde "vaste planten". Dit betekent dat geen onderverdeling is gemaakt, zoals gebruikelijk is in vele handelscatalogi, namelijk "normale" vaste planten, kruiden, siergrassen, varens en water- en moerasplanten.

De diverse geslachten staan alfabetisch gerangschikt. Hetzelfde geldt voor de onderverdeling binnen de soorten (= species), variëteiten (= varietas) en cultivars.

Voorbeeld: **ANEMONE** (geslachtsnaam)

- hupehensis** (soortnaam)
 - var. **japonica** (variëteitsnaam)
 - 'Praecox' (cultivarnaam)
 - 'Profusion' (cultivarnaam)
- narcissiflora** (soortnaam)
 - var. **crinita** (variëteitsnaam)

Bij een aantal grote geslachten zoals Achillea, Aster, Astilbe en Phlox is van deze wijze van indelen afgeweken. Bij deze geslachten zijn eerst de soorten genoemd met de daartoe behorende cultivars en daarna - al dan niet in groepen - de hybriden. Bij de indeling van deze hybriden is de groepsindeling gehandhaafd die de praktijk meestal gebruikt.

Voorbeeld: **ACHILLEA**

- filipendulina**
 - 'Altgold'
 - 'Parker'

millefolium
— 'Fanal'
— 'Paprika'

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Coronation Gold'
'Schwefelblüte'

ASTER

alpinus
— 'Albus'
amellus
— 'Blue King'

DUMOSUS-HYBRIDEN:
'Alice Haslam'
'Anneke'

ASTILBE (Spiraea)

chinensis
— 'Pumila'
glaberrima
— var. **saxatilis**

ARENDSII-HYBRIDEN:
'Amethyst'
'Diamant'

CRISPA-HYBRIDEN:
'Perkeo'
'Pygmaea Rosea'

CORRECTE NAAM VET GEDRUKT

De correcte plantennamen in deze naamlijst zijn **vet gedrukt**. Alle andere namen - synoniemen of soms onjuiste namen - zijn **niét vet gedrukt**.

Achter deze niet-vetgedrukte namen staat steeds achter de dubbele punt de juiste naam vermeld.

Voorbeeld: **ACONITUM**

henryi
lycoctonum HORT.: **A. vulparia**
lycoctonum L.: **A. septentrionale**
napellus
— 'Rubellum'
paniculatum
pyrenaicum: **A. lamarckii**
wilsonii: **A. carmichaelii** var. **wilsonii**

ACONITUM mag vanzelfsprekend ook als **Aconitum** worden geschreven. Alle synoniemen van cultivars in Latijnse of gelatiniseerde vorm zijn in deze naamlijst met opzet met een kleine letter geschreven om duidelijk aan te geven, dat deze namen niet meer geldig zijn.

CULTIVARS TUSSEN KOMMA'S

Het merendeel van de namen in deze naamlijst zijn cultivarnamen. Deze cultivarnamen zijn voorzien van enkelvoudige, hooggeplaatste

komma's (zie *Aconitum napellus 'Rubellum'* hierboven). Deze komma's geven aan dat dit de naam van de cultivar is. De afkorting cv., die wel eens voorafgaand aan de naam wordt geschreven, is in dit verband overbodig geworden.

BENAMING VAN HYBRIDEN

Een kruising tussen twee soorten noemt men een **hybride** of ook wel een bastaard. Officieel wordt dit aangegeven met een x.

Voorbeeld: *Achillea x kolbiana*, een hybride ontstaan uit de soorten *Achillea clavennae* en *A. umbellata*.

Een kruising tussen twee geslachten is een **geslachtshybride** en wordt officieel geschreven met het x-teken vóór de naam.

Voorbeeld: x *Heucherella alba*, ontstaan door kruising van de geslachten *Heuchera* en *Tiarella*.

In deze naamlijst is een soorts- of geslachtshybride steeds aangegeven met (x) achter de naam (en bovendien tussen haakjes) in plaats van ervoor. Het gebruik van het x-teken bij plantennamen is facultatief en kan daarom in de praktijk desgewenst achterwege worden gelaten.

AFKORTINGEN

Auteursnamen zijn in deze praktische naamlijst nauwelijks te vinden. Wel is de aanduiding HORT. (de verkorte vorm van HORTORUM = van de tuinen) gebruikt. De aanduiding HORT. wil zeggen dat de plant voornamelijk onder dié naam in cultuur is of was; het is dus niet de correcte naam.

Voorbeeld: *Centaurea alpina* HORT.: *Centaurea alpestris*. Dit wil zeggen, dat de echte *Centaurea alpina* - die de auteursnaam HEGETSCHW. (= Hegetschweiler) draagt - een andere soort is. *Centaurea alpina* HORT. is namelijk de plant, die in Nederland in cultuur is als *Centaurea alpina*, maar die in feite *C. alpestris* moet heten. De echte *C. alpina* L. is aanmerkelijk zeldzamer.

Zo wordt er in Nederland ook niet de echte *Dracocephalum grandiflorum* geteeld, vandaar *Dracocephalum grandiflorum* HORT.: *D. rupestre*. De vetgedrukte naam is dus de juiste. Wat dus sinds lange tijd in Nederland en in andere Europese landen als *Dracocephalum grandiflorum* in cultuur is moet dus *Dracocephalum rupestre* worden genoemd.

We dienen de aanduiding HORT. steeds te gebruiken, wanneer dit in de naamlijst bij een bepaald gewas is aangegeven. Als in een catalogus *Dracocephalum rupestre* (*D. grandiflorum*) zonder HORT. - achter *grandiflorum* - wordt geschreven, wordt er een fout gemaakt. Men verklaart zo op deze manier deze twee (verschillende) soorten, namelijk *Dracocephalum rupestre* en *D. grandiflorum*, als synoniem en dat zijn ze beslist niet.

Hoewel bij de cultivarnamen de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's zijn gebruikt in plaats van de afkorting cv., zijn daarentegen wél de afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** gehandhaafd, om aan te geven, dat men hier te maken heeft met een **subspecies** (ondersoort), **varietas** (variëteit) of **forma** (vorm). Deze afkortingen achter de soortaanduiding worden steeds gevolgd door een naam, die met een kleine letter en zonder enkelvoudige komma's moet worden geschreven.

Voorbeeld: *Agapanthus praecox* ssp. *orientalis*

Boltonia asteroides var. *latisquama*

Dryas octopetala f. *argentea*

De afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** (dus niet de namen die erachter staan) mogen worden weggelaten. Daarom zijn ze hier in het voorbeeld - in tegenstelling tot in de naamlijst zelf - niet vet gedrukt.

VERANDERING VAN GESLACHTS- EN SOORTNAAM

Vele vaste planten behoren thans niet meer tot het geslacht waartoe men ze in de praktijk nog vaak rekent. Soms is ook de soortaam geheel veranderd. Zo langzamerhand begint een aantal van deze veranderingen door te dringen.

Voorbeeld: <i>Alcea rosea</i>	i.p.v. <i>Althaea rosea</i>
<i>Dryopteris carthusiana</i>	- <i>Aspidium spinulosum</i>
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	- <i>Avena sempervirens</i>
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	- <i>Anchusa sempervirens</i>
<i>Pleioblastus pygmaeus</i>	- <i>Arundinaria pygmaea</i>
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	- <i>Anemone pulsatilla</i>

GESLACHTEN EN FAMILIES

Na deze aanwijzingen voor het gebruik is een alfabetisch overzicht gepubliceerd van alle in de lijst genoemde geslachten, met daarachter de families waartoe zij behoren. Een aantal nieuwe inzichten is hierbij doorgevoerd. In het daaropvolgend overzicht zijn de families alfabetisch gerangschikt, met daarachter alle in de lijst genoemde geslachten.

2.2 SAMENSTELLING VAN CATALOGI, LIJSTEN e.d.

Deze NAAMIJST VAN VASTE PLANTEN kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij onder andere het samenstellen van catalogi, lijsten en bij het vervaardigen van etiketten. Het is dan niet altijd mogelijk de naam van de plant weer te geven zoals die in de naamlijst staat. We willen bijvoorbeeld de naam afkorten omdat hij te lang is, of aangeven tot welke groep van hybriden de betreffende cultivar behoort. Hieronder volgt een aantal adviezen, die bij de samenstelling van catalogi, lijsten of bij het etiketteren van planten van nut kunnen zijn.

AFKORTEN VAN NAMEN

De praktijk kent wetenschappelijke plantennamen in catalogi, op computerlijsten en op vraag- en aanbodlijsten nogal eens af. Die afkortingen zijn in de diverse catalogi en lijsten erg verschillend. Het is niet aan te bevelen namen af te korten. Indien dit op bijvoorbeeld vraag- en aanbodlijsten toch wenselijk is, dan dient dit op een verantwoorde wijze te worden gedaan.

Voorbeelden zijn:

<i>Acaena micr. 'Inermis'</i>	i.p.v. <i>Acaena mic 'Inermis'</i>
<i>Acorus gram. 'Aureovar.'</i>	- <i>Acorus Aur var</i>
<i>Aegopodium pod. 'Variegatum'</i>	- <i>Aegop. pod var.</i>
<i>Anemone hup. 'Superba'</i>	- <i>Anemone superba</i>
<i>Bergenia cord. 'Purpurea'</i>	- <i>Berg. purpurea</i>
<i>Camp. carp. 'Bressingham White'</i>	- <i>Camp. carp. 'Bres White'</i>
<i>Centaurea mont. 'Grandifl.'</i>	- <i>Cent. mont gr. fl.</i>
<i>Chrys. arct. 'Roseum'</i>	- <i>Chrys arc Roseum</i>
<i>Clem. recta 'Purpurea'</i>	- <i>Clem recta Purp.</i>
<i>Delph. grandiflorum</i>	- <i>Delph. grand.</i>
<i>Filip. ulm. 'Variegata'</i>	- <i>Filip. ulm var.</i>

Door de enkelvoudige, hooggeplaatste komma's te gebruiken is het duidelijk wat de cultivarnaam is. Voorts blijkt uit de voorbeelden, dat de cultivarnaam slechts zelden wordt afgekort. Dit dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS

Het schrijven van wetenschappelijke plantennamen in uitsluitend kleine letters (onderkastletters), dus zonder gebruik van hoofdletters (kapitaalletters) waar dit officieel behoort te worden gedaan, is taalkundig onjuist en daarom geheel uit den boze.

Voorbeeld: *Ajuga pyramidalis 'Metallica Crispa'*

in plaats van:

ajuga pyramidalis 'metallica crispa'

De geslachtsnaam begint dus altijd met een hoofdletter; de soortnaam met een kleine letter en de cultivarnaam of de afzonderlijke delen van de cultivarnaam ook met een hoofdletter.

AANHALEN VAN NAMEN

Namen in lijsten kunnen in het algemeen beter met een liggend streepje (—), dan met een dubbele komma (") worden aangehaald. Een liggend streepje houdt het geheel overzichtelijker en bovendien rustiger.

Voorbeeld: *Arabis caucasica 'Rosea'*

— — 'Rosea Compacta' (juist)
— — 'Compacta' (onjuist)

in plaats van:

Arabis caucasica 'Rosea'

" " 'Rosea Compacta' (juist)
" " 'Compacta' (onjuist)

In geval van een twee- of drieledige cultivarnaam wordt er dus de voorkeur aan gegeven de cultivarnaam voluit te schrijven en niet in zijn geheel of een deel ervan aan te halen.

WEGLATEN VAN AFKORTINGEN

Zoals hiervoor al uiteengezet kan de toevoeging **HORT.** niet worden weggelaten. De afkortingen **ssp.**, **var.** en **f.** en de tekens die staan voor een hybride (x) kunnen desgewenst achterwege worden gelaten.

GROEPSAANDUIDING BIJ HYBRIDEN

Steeds meer gaat men ertoe over in catalogi, op computerlijsten, op etiketten enzovoort bij hybriden te volstaan met het weglaten van de groepsnamen of de groepsaanduidingen.

Voorbeeld: *Astilbe 'Europa'*

Astilbe 'Inshriach Pink'

in plaats van:

Astilbe (Japonica-hybr.) 'Europa'

Astilbe (Simplicifolia-hybr.) 'Inshriach Pink'

De schrijfwijze *Astilbe japonica 'Europa'* en *A. simplicifolia 'Inshriach Pink'* is onjuist.

Wil men toch aangeven bij welke groepen de hybriden (cultivars) zijn ingedeeld, dan dient men te letten op de aangegeven groepsindeling in de naamlijst (zie als voorbeeld bij *Astilbe* en *Phlox*).

De juiste schrijfwijze voor bijvoorbeeld de hybride 'Moonshine' van het geslacht *Achillea* is:

Achillea 'Moonshine'

en niet:

Achillea hybride (of hybr.) 'Moonshine'

De aanduiding hybride (of afgekort hybr.) mag niet als tweede "naam" worden gebruikt. De cultivarnaam volgt dus onmiddellijk na de geslachtsnaam. Enkele andere voorbeelden zijn:

Aquilegia 'Crimson Star'
Bergenia 'Abendglut'
Helenium 'Moerheim Beauty'

Ook is **Dianthus 'Artis'** een nomenclatorisch juist geschreven naam, maar ook **Dianthus** (Plumarius-hybr.) **'Artis'**. Met deze laatste combinatie wordt dan aangegeven dat 'Artis' een kruising is met de bekende soort *Dianthus plumarius*. De schrijfwijzen *Dianthus plumarius 'Artis'* of *D. plumarius-hybr. 'Artis'* zijn onjuist.

Zo is ook de schrijfwijze *Aster dumosus 'Apollo'* incorrect. De cultivar '**Apollo**' is namelijk géén selectie uit *A. dumosus*, maar een hybride van *A. dumosus* met *A. novi-belgii*. Om aan te geven dat 'Apollo' "bloed" van *A. dumosus* in zich heeft, moet dit op dezelfde wijze als bij *Dianthus* (Plumarius-hybr.) **'Artis'** worden aangegeven, namelijk **Aster** (*Dumosus-hybr.*) **'Apollo'**.

De aanduiding hybride (of afgekort hybr.) is - zoals al eerder werd opgemerkt - als tweede "naam" (na de geslachtsnaam en vóór de cultivarnaam) niet meer toegestaan. In enkele gevallen echter wel hybrida (x) en soms hybrida (terwijl het geen kruising is), bijvoorbeeld *Anemone hybrida* (x) **'Honoree Jobert'**. De hybride-soortnaam "hybrida" dient dan voluit te worden geschreven!

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat in de praktijk toch het niet meer toegestane "hybride" wordt overgenomen als dit als kopje boven een groep cultivars (hybriden) staat vermeld, is gekozen voor een ander kopje, namelijk HYBRIDE-CULTIVARS in plaats van HYBRIDEN.

3. GESLACHTEN EN FAMILIES

Om eenheid in wetenschappelijke familienamen te verkrijgen zijn in de onderstaande lijst de nieuwere inzichten gevolgd. Bepaalde familienamen eindigen van oudsher op -eae, -rae, -sae of -tae in plaats van op de meest voorkomende uitgang -ceae.

De acht onderstaande (nieuwe) families met aangepaste uitgangen zijn:

Asteraceae en Cichoriaceae	i.p.v.	Compositae
Brassicaceae	-	Cruciferae
Poaceae	-	Gramineae
Hypericaceae	-	Guttiferae
Lamiaceae	-	Labiatae
Fabaceae	-	Leguminosae
Aplaceae	-	Umbelliferae

De onderstaande geslachten behoren tot de volgende families:

GESLACHT:

Acaena	Rosaceae
Acantholimon	Plumbaginaceae
Acanthus	Acanthaceae
Aceriphyllum	Saxifragaceae
Achillea	Asteraceae
Achnatherum	Poaceae
Acinos	Lamiaceae
Aciphylla	Apiaceae
Aconitum	Ranunculaceae
Acorus	Araceae
Actaea	Ranunculaceae
Adelocaryum	Boraginaceae
Adenophora	Campanulaceae
Adenostyles	Asteraceae
Adiantum	Adiantaceae
Adonis	Ranunculaceae
Adoxa	Adoxaceae
Aegopodium	Apiaceae
Aethionema	Brassicaceae
Agapanthus	Liliaceae
Agastache	Lamiaceae
Agrimonia	Rosaceae
Agropyron	Poaceae
Ajuga	Lamiaceae
Albuca	Liliaceae
Alcea	Malvaceae
Alchemilla	Rosaceae
Alisma	Alismataceae
Allium	Liliaceae
Alopecurus	Poaceae
Alstroemeria	Amaryllidaceae
Althaea	Malvaceae

FAMILIE:

GESLACHT:

Alyssoides
Alyssum
Amberboa
Ammophila
Amsonia
Anacyclus
Anagallis
Anaphalis
Anchusa
Androsace
Andryala
Anemone
Anemonopsis
Anethum
Angelica
Anisodontea
Antennaria
Anthemis
Anthericum
Anthriscus
Anthyllis
Antirrhinum
Aphyllanthes
Apium
Aponogeton
Aposeris
Aquilegia
Arabis
Aralia
Arenaria
Arisaema
Arisarum
Aristolochia
Armeria
Armoracia
Arnebia
Arnica
Arrhenatherum
Artemisia
Arthropodium
Arum
Aruncus
Arundinaria
Arundo
Asarina
Asarum
Asclepias
Asparagus
Asperula
Asphodeline
Asphodelus
Asplenium
Astagalus
Aster
Asteromoea
Astilbe
Astilboides

FAMILIE:

Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Poaceae
Apocynaceae
Asteraceae
Primulaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Primulaceae
Cichoriaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Apiaceae
Malvaceae
Asteraceae
Asteraceae
Liliaceae
Apiaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Liliaceae
Apiaceae
Aponogetonaceae
Cichoriaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Araliaceae
Caryophyllaceae
Araceae
Araceae
Aristolochiaceae
Plumbaginaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Liliaceae
Araceae
Rosaceae
Poaceae
Poaceae
Scrophulariaceae
Aristolochiaceae
Asclepiadaceae
Liliaceae
Rubiaceae
Liliaceae
Liliaceae
Aspleniaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae

GESLACHT:

<i>Astragalus</i>	Fabaceae
<i>Astrantia</i>	Apiaceae
<i>Asyneuma</i>	Campanulaceae
<i>Athamanta</i>	Apiaceae
<i>Athyrium</i>	Athyriaceae
<i>Atropa</i>	Solanaceae
<i>Aubrieta</i>	Brassicaceae
<i>Azolla</i>	Azollaceae
<i>Azorella</i>	Apiaceae
<i>Azorina</i>	Campanulaceae
<i>Ballota</i>	Lamiaceae
<i>Balsamorhiza</i>	Asteraceae
<i>Bambusa</i>	Poaceae
<i>Baptisia</i>	Fabaceae
<i>Barbara</i>	Brassicaceae
<i>Begonia</i>	Begoniaceae
<i>Belamcanda</i>	Iridaceae
<i>Bellevalia</i>	Liliaceae
<i>Bellis</i>	Asteraceae
<i>Bellium</i>	Asteraceae
<i>Berardia</i>	Asteraceae
<i>Bergenia</i>	Saxifragaceae
<i>Berlandiera</i>	Asteraceae
<i>Biscutella</i>	Brassicaceae
<i>Blechnum</i>	Blechnaceae
<i>Bletilla</i>	Orchidaceae
<i>Boltonia</i>	Asteraceae
<i>Borago</i>	Boraginaceae
<i>Bouteloua</i>	Poaceae
<i>Boykinia</i>	Saxifragaceae
<i>Brachypodium</i>	Poaceae
<i>Brachyscome</i>	Asteraceae
<i>Briggsia</i>	Gesneriaceae
<i>Briza</i>	Poaceae
<i>Bromus</i>	Poaceae
<i>Brunnera</i>	Boraginaceae
<i>Buglossoides</i>	Boraginaceae
<i>Bulbinella</i>	Liliaceae
<i>Buphthalmum</i>	Asteraceae
<i>Bupleurum</i>	Apiaceae
<i>Butomus</i>	Butomaceae
<i>Calamagrostis</i>	Poaceae
<i>Calamintha</i>	Lamiaceae
<i>Calandrinia</i>	Portulacaceae
<i>Calceolaria</i>	Scrophulariaceae
<i>Calla</i>	Araceae
<i>Callianthemum</i>	Ranunculaceae
<i>Callirhoe</i>	Malvaceae
<i>Callitricha</i>	Callitrichaceae
<i>Caltha</i>	Ranunculaceae
<i>Campanula</i>	Campanulaceae
<i>Cardamine</i>	Brassicaceae
<i>Carduncellus</i>	Asteraceae
<i>Carex</i>	Cyperaceae
<i>Carlina</i>	Asteraceae

FAMILIE:

GESLACHT:

Carum
Cassia
Catananche
Caulophyllum
Cautleya
Celmisia
Celsia
Centaurea
Centaurium
Centranthus
Cephalaria
Cerastium
Ceratophyllum
Ceratostigma
Cerinthe
Ceterach
Chaenarrhinum
Chamaemelum
Chamerion
Chartolepis
Chasmanthium
Cheilanthes
Chelone
Chiastophyllum
Chimaphila
Chimonobambusa
Chionodoxa
Chrysanthemum
Chrysogonium
Chrysopogon
Chrysopsis
Chrysosplenium
Chusquea
Cicerbita
Cimicifuga
Cirsium
Claytonia
Clematis
Clinopodium
Codonopsis
Colobanthus
Commelinina
Convallaria
Convolvulus
Coptis
Coreopsis
Coris
Cornus
Coronilla
Cortaderia
Cortusa
Corydalis
Cotula
Crambe
Craspedia
Crassula
Cremanthodium

FAMILIE:

Apiaceae
Fabaceae
Cichoriaceae
Berberidaceae
Zingiberaceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Gentianaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae
Caryophyllaceae
Ceratophyllaceae
Plumbaginaceae
Boraginaceae
Aspleniaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Cenotheraceae
Asteraceae
Poaceae
Sinopteridaceae
Scrophulariaceae
Crassulaceae
Pyrolaceae
Poaceae
Liliaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Saxifragaceae
Poaceae
Cichoriaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Portulacaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Campanulaceae
Caryophyllaceae
Commelinaceae
Liliaceae
Convolvulaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Primulaceae
Cornaceae
Fabaceae
Poaceae
Primulaceae
Papaveraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Crassulaceae
Asteraceae

GESLACHT:

Crepis
Crocosmia
Cruciata
Cryptogramma
Currania
Cyananthus
Cyclamen
Cymbalaria
Cynara
Cynoglossum
Cyperus
Cypripedium
Cyrtomium
Cystopteris

Dactylis
Dactylorhiza
Darmera
Datisca
Deinanthe
Delosperma
Delphinium
Dentaria
Deschampsia
Dianthus
Diascia
Dicentra
Dictamnus
Dierama
Digitalis
Dionysia
Diphylleia
Diplarrhena
Dipsacus
Disporum
Dodecatheon
Doronicum
Dorycnium
Doryopteris
Draba
Dracocephalum
Dracunculus
Drosera
Dryas
Dryopteris
Duchesnea

Echinacea
Echinops
Echium
Edraianthus
Egeria
Eichhornia
Eleocharis
Elmera
Elodea
Encelia

FAMILIE:

Cichoriaceae
Iridaceae
Rubiaceae
Cryptogrammaceae
Athyriaceae
Campanulaceae
Primulaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Cyperaceae
Orchidaceae
Aspidiaceae
Athyriaceae

Poaceae
Orchidaceae
Saxifragaceae
Datiscaceae
Saxifragaceae
Aizoaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Papaveraceae
Rutaceae
Iridaceae
Scrophulariaceae
Primulaceae
Berberidaceae
Iridaceae
Dipsacaceae
Liliaceae
Primulaceae
Asteraceae
Fabaceae
Sinopteridaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Araceae
Droseraceae
Rosaceae
Aspidiaceae
Rosaceae

Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Campanulaceae
Hydrocharitaceae
Pontederiaceae
Cyperaceae
Saxifragaceae
Hydrocharitaceae
Asteraceae

GESLACHT:

Eomecon
Epilobium
Epimedium
Epipactis
Equisetum
Eremurus
Erigeron
Erinacea
Erinus
Eriogonum
Eriophorum
Eriophyllum
Eritrichium
Erodium
Eryngium
Erysimum
Erythronium
Eupatorium
Euphorbia
Euryops
Ewartia

Festuca
Fibigia
Filipendula
Foeniculum
Fragaria
Francoa
Frankenia
Fuchsia
Fumana

Gaillardia
Galax
Galega
Galium
Gaura
Gentiana
Geranium
Geum
Gillenia
Glaucidium
Glaucium
Glechoma
Globularia
Glyceria
Goniolimon
Gratiola
Grindelia
Gunnera
Gypsophila

Haberlea
Hacquetia
Hakonechloa
Haplocarpha
Haplappus

FAMILIE:

Papaveraceae
Oenotheraceae
Berberidaceae
Orchidaceae
Equisetaceae
Liliaceae
Asteraceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Polygonaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Geraniaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Liliaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Asteraceae

Poaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Apiaceae
Rosaceae
Saxifragaceae
Frankeniaceae
Oenotheraceae
Cistaceae

Asteraceae
Diapensiaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Oenotheraceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Papaveraceae
Lamiaceae
Globulariaceae
Poaceae
Plumbaginaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Gunneraceae
Caryophyllaceae

Gesneriaceae
Apiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae

GESLACHT:

Hebe
Hedysarum
Helenium
Helianthella
Helianthemum
Helianthus
Helichrysum
Helictotrichon
Heliopsis
Helleborus
Heloniopsis
Hemerocallis
Hepatica
Heracleum
Herniaria
Hertia
Hesperis
Hesperochiron
Heuchera
Heucherella (x)
Hibanobambusa
Hibiscus
Hieracium
Hippocratea
Hippuris
Holcus
Homogyne
Horminum
Hosta
Hottonia
Houstonia
Houttuynia
Hugueninia
Humulus
Hutchinsia
Hydrocharis
Hydrocotyle
Hylocomion
Hymenoxys
Hypericum
Hypochaeris
Hypsela
Hyssopus
Hystrix

Iberis
Imperata
Incarvillea
Inula
Iris
Isatis
Isopyrum
Isotoma

Jancaea
Jasione
Jeffersonia

FAMILIE:

Scrophulariaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cistaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Liliaceae
Liliaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Hydrophyllaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Poaceae
Malvaceae
Cichoriaceae
Fabaceae
Hippuridaceae
Poaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Primulaceae
Rubiaceae
Saururaceae
Brassicaceae
Cannabaceae
Brassicaceae
Hydrocharitaceae
Apiaceae
Papaveraceae
Asteraceae
Hypericaceae
Cichoriaceae
Campanulaceae
Lamiaceae
Poaceae

Brassicaceae
Poaceae
Bignoniaceae
Asteraceae
Iridaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Campanulaceae

Gesneriaceae
Campanulaceae
Berberidaceae

GESLACHT:

Jovibarba
Juncus

Kalimeris
Kernera
Kirengeshoma
Kitaibelia
Knautia
Kniphofia
Koeleria

Lagotis
Lamiastrum
Lamium
Laserpitium
Lathyrus
Lavandula
Lavatera
Leontice
Leontopodium
Leonurus
Leptarrhena
Leucogenes
Leucojum
Leuzea
Levisticum
Lewisia
Leymus
Liatris
Libertia
Ligularia
Ligusticum
Lilium
Limonium
Linaria
Lindelofia
Linnaea
Linum
Lippia
Liriope
Lithodora
Lithophragma
Lithospermum
Lloydia
Lobelia
Lotus
Luetkea
Lunaria
Lupinus
Luzula
Lychnis
Lysichiton
Lysimachia
Lythrum

Macleaya
Maianthemum

FAMILIE:

Crassulaceae
Juncaceae

Asteraceae
Brassicaceae
Saxifragaceae
Malvaceae
Dipsacaceae
Liliaceae
Poaceae

Scrophulariaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Berberidaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Saxifragaceae
Asteraceae
Amaryllidaceae
Asteraceae
Apiaceae
Portulacaceae
Poaceae
Asteraceae
Iridaceae
Asteraceae
Apiaceae
Liliaceae
Plumbaginaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Caprifoliaceae
Linaceae
Verbenaceae
Liliaceae
Boraginaceae
Saxifragaceae
Boraginaceae
Liliaceae
Campanulaceae
Fabaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Fabaceae
Juncaceae
Caryophyllaceae
Araceae
Primulaceae
Lythraceae

Papaveraceae
Liliaceae

GESLACHT:

Malva	Malvaceae
Malvastrum	Malvaceae
Mandragora	Solanaceae
Marrubium	Lamiaceae
Matricaria	Asteraceae
Matteuccia	Onocleaceae
Matthiola	Brassicaceae
Mazus	Scrophulariaceae
Meconopsis	Papaveraceae
Meehania	Lamiaceae
Melica	Poaceae
Melissa	Lamiaceae
Melittis	Lamiaceae
Mentha	Lamiaceae
Menyanthes	Menyanthaceae
Mercurialis	Euphorbiaceae
Mertensia	Boraginaceae
Meum	Apiaceae
Micromeria	Lamiaceae
Milium	Poaceae
Mimulus	Scrophulariaceae
Minuartia	Caryophyllaceae
Misanthus	Poaceae
Mitchella	Rubiaceae
Mitella	Saxifragaceae
Moehringia	Caryophyllaceae
Molinia	Poaceae
Moltkia	Boraginaceae
Monarda	Lamiaceae
Montia	Portulacaceae
Morina	Dipsacaceae
Morisia	Brassicaceae
Muehlenbeckia	Polygonaceae
Myosotis	Boraginaceae
Myriophyllum	Gunneraceae
Myrrhis	Apiaceae
Nectaroscordum	Liliaceae
Nepeta	Lamiaceae
Nierembergia	Solanaceae
Nothoscordum	Liliaceae
Nuphar	Nymphaeaceae
Nymphaea	Nymphaeaceae
Nymphoides	Menyanthaceae
Oenanthe	Apiaceae
Oenothera	Oenotheraceae
Omphalodes	Boraginaceae
Onobrychis	Fabaceae
Onoclea	Onocleaceae
Ononis	Fabaceae
Onopordum	Asteraceae
Onosma	Boraginaceae
Ophiopogon	Liliaceae
Ophithandra	Gesneriaceae
Orchis	Orchidaceae
Origanum	Lamiaceae

FAMILIE:

GESLACHT:	FAMILIE:
Orontium	Araceae
Orostachys	Crassulaceae
Osmunda	Osmundaceae
Ourisia	Scrophulariaceae
Oxalis	Oxalidaceae
Oxyria	Polygonaceae
Oxytropis	Fabaceae
Pachysandra	Buxaceae
Paeonia	Ranunculaceae
Panicum	Poaceae
Papaver	Papaveraceae
Paradisea	Liliaceae
Parahebe	Scrophulariaceae
Parnassia	Saxifragaceae
Parochetus	Fabaceae
Paronychia	Caryophyllaceae
Pastinaca	Apiaceae
Patrinia	Valerianaceae
Pelargonium	Geraniaceae
Pellaea	Sinopteridaceae
Peltoboykinia	Saxifragaceae
Pennisetum	Poaceae
Penstemon	Scrophulariaceae
Pentaglottis	Boraginaceae
Petasites	Asteraceae
Petrocallis	Brassicaceae
Petrophyton	Rosaceae
Petrorrhagia	Caryophyllaceae
Phalaris	Poaceae
Phlomis	Lamiaceae
Phlox	Polemoniaceae
Phragmites	Poaceae
Phuopsis	Rubiaceae
Phygelius	Scrophulariaceae
Phyllitis	Aspleniaceae
Phyllostachys	Poaceae
Physalis	Solanaceae
Physoplexis	Campanulaceae
Physostegia	Lamiaceae
Phyteuma	Campanulaceae
Phytolacca	Phytolaccaceae
Pinellia	Araceae
Pistia	Araceae
Plagiorhegma	Berberidaceae
Plantago	Plantaginaceae
Platycodon	Campanulaceae
Pleioblastus	Poaceae
Pleione	Orchidaceae
Poa	Poaceae
Podophyllum	Berberidaceae
Polemonium	Polemoniaceae
Polygala	Polygalaceae
Polygonatum	Liliaceae
Polygonum	Polygonaceae
Polypodium	Polypodiaceae
Polystichum	Aspidiaceae

GESLACHT:

Pontederia
Potamogeton
Potentilla
Pratia
Primula
Prunella
Pseudosasa
Pteridium
Pterocephalus
Ptilotrichum
Pulmonaria
Pulsatilla
Pygmaea

Ramonda
Ranunculus
Raoulia
Ratibida
Reineckea
Reynoutria
Rhazya
Rheum
Rhodiola
Rhodohypoxis
Rodgersia
Romanzoffia
Romneya
Rorippa
Roscoea
Rosmarinus
Rosularia
Rubus
Rudbeckia
Rumex
Ruta

Sagina
Sagittaria
Salvia
Salvinia
Sambucus
Sanguinaria
Sanguisorba
Santolina
Saponaria
Sarracenia
Sasa
Sasaella
Satyreja
Saussurea
Saxifraga
Scabiosa
Schivereckia
Schizostylis
Scirpus
Scleranthus
Scopolia

FAMILIE:

Pontederiaceae
Potamogetonaceae
Rosaceae
Campanulaceae
Primulaceae
Lamiaceae
Poaceae
Hypolepidaceae
Dipsacaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Ranunculaceae
Scrophulariaceae

Gesneriaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Asteraceae
Liliaceae
Polygonaceae
Apocynaceae
Polygonaceae
Crassulaceae
Hypoxidaceae
Saxifragaceae
Hydrophyllaceae
Papaveraceae
Brassicaceae
Zingiberaceae
Lamiaceae
Crassulaceae
Rosaceae
Asteraceae
Polygonaceae
Rutaceae

Caryophyllaceae
Alismataceae
Lamiaceae
Salviniaceae
Caprifoliaceae
Papaveraceae
Rosaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Sarraceniaceae
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Saxifragaceae
Dipsacaceae
Brassicaceae
Iridaceae
Cyperaceae
Caryophyllaceae
Solanaceae

GESLACHT:

Scrophularia
Scutellaria
Sedum
Selaginella
Selinum
Semiaquilegia
Semiarundinaria
Sempervivella
Sempervivum
Senecio
Serratula
Seseli
Sesleria
Shibataea
Shortia
Sibbaldia
Sida
Sidalcea
Sideritis
Silene
Silphium
Sinarundinaria
Sinobambusa
Sisyrinchium
Smilacina
Soldanella
Solidago
Solidaster (x)
Sorghastrum
Sparganium
Spartina
Spodiopogon
Stachys
Stellaria
Stipa
Stokesia
Stratiotes
Streptopus
Strobilanthes
Stylophorum
Succisa
Succisella
Swertia
Symphyandra
Symphytum

Talinum
Telekia
Tellima
Tetragonolobus
Teucrium
Thalictrum
Thelypteris
Thermopsis
Thlaspi
Thymus
Tiarella

FAMILIE:

Scrophulariaceae
Lamiaceae
Crassulaceae
Selaginellaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Poaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Poaceae
Poaceae
Diapensiaceae
Rosaceae
Malvaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Iridaceae
Liliaceae
Primulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Sparganiaceae
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Asteraceae
Hydrocharitaceae
Liliaceae
Acanthaceae
Papaveraceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Gentianaceae
Campanulaceae
Boraginaceae

Portulacaceae
Asteraceae
Saxifragaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Ranunculaceae
Thelypteridaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Saxifragaceae

GESLACHT:

Tofieldia
Tolmiea
Townsendia
Trachelium
Trachystemon
Tradescantia
Tragopogon
Trapa
Tricyrtis
Trientalis
Trifolium
Trillium
Triosteum
Trollius
Tropaeolum
Tussilago
Typha

Umbilicus
Uvularia

Valeriana
Vancouveria
Veratrum
Verbascum
Verbena
Verbesina
Vernonia
Veronica
Vinca
Vincetoxicum
Viola
Vitaliana

Wahlenbergia
Waldsteinia
Woodwardia
Wulfenia

Xerophyllum

Yucca

Zantheschia
Zauschneria
Zigadenus

FAMILIE:

Liliaceae
Saxifragaceae
Asteraceae
Campanulaceae
Boraginaceae
Commelinaceae
Cichoriaceae
Trapaceae
Liliaceae
Primulaceae
Fabaceae
Liliaceae
Caprifoliaceae
Ranunculaceae
Tropaeolaceae
Cichoriaceae
Typhaceae

Crassulaceae
Liliaceae

Valerianaceae
Berberidaceae
Liliaceae
Scrophulariaceae
Verbenaceae
Asteraceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Violaceae
Primulaceae

Campanulaceae
Rosaceae
Blechnaceae
Scrophulariaceae

Liliaceae

Liliaceae

Araceae
Oenotheraceae
Liliaceae

4. FAMILIES EN GESLACHTEN

Tot de onderstaande families behoren de toegevoegde geslachten:

Acanthaceae: Acanthus, Strobilanthes

Adiantaceae: Adiantum

Adoxaceae: Adoxa

Aizoaceae: Delosperma

Allismataceae: Alisma, Sagittaria

Amaryllidaceae: Alstroemeria, Leucojum

Apiaceae: Aciphylla, Aegopodium, Anethum, Angelica, Anthriscus, Apium, Astrantia, Athamanta, Azorella, Bupleurum, Carum, Eryngium, Foeniculum, Hacquetia, Heracleum, Hydrocotyle, Laserpitium, Levisticum, Ligusticum, Meum, Myrrhis, Oenanthe, Pastinaca, Selinum, Seseli

Apocynaceae: Amsonia, Rhazya, Vinca

Aponogetonaceae: Aponogeton

Araceae: Acorus, Arisaema, Arisarum, Arum, Calla, Dracunculus, Lysichiton, Oronthium, Pinellia, Pistia, Zantedeschia

Araliaceae: Aralia

Aristolochiaceae: Aristolochia, Asarum

Asclepiadaceae: Asclepias, Vincetoxicum

Aspidiaceae: Cyrtomium, Dryopteris, Polystichum

Aspleniaceae: Asplenium, Ceterach, Phyllitis

Asteraceae: Achillea, Adenostyles, Amberboa, Anacyclus, Anaphalis, Antennaria, Anthemis, Arnica, Artemisia, Aster, Asteromoea, Balsamorhiza, Bellis, Bellium, Berardia, Berlandiera, Boltonia, Brachyscome, Buphtalmum, Carduncellus, Carlina, Celmisia, Centaurea, Chamaemelum, Chartolepis, Chrysanthemum, Chrysogonum, Chrysopsis, Cirsium, Coreopsis, Cotula, Craspedia, Cremanthodium, Cynara, Doronicum, Echinacea, Echinops, Encelia, Erigeron, Eriophyllum, Eupatorium, Euryops, Ewartia, Gaillardia, Grindelia, Haplocarpha, Haplopappus, Helenium, Helianthella, Helianthus, Helichrysum, Heliopsis, Hertia, Homogyne, Hymenoxys, Inula, Kalimeris, Leontopodium, Leucogenes, Leuzea, Liatris, Ligularia, Matricaria, Onopordum, Petasites, Raoulia, Ratibida, Rudbeckia, Santolina, Saussurea, Senecio, Serratula, Silphium, Solidago, Solidaster (x), Stokesia, Telekia, Townsendia, Verbesina, Vernonia

Athyriaceae: Athyrium, Currania, Cystopteris

Azollaceae: Azolla

Begoniaceae: Begonia

Berberidaceae: Caulophyllum, Diphylleia, Epimedium, Jeffersonia, Leontice, Plagiorhegma, Podophyllum, Vancouveria

Bignoniaceae: Incarvillea

Blechnaceae: Blechnum, Woodwardia

- Boraginaceae:** Adelocaryum, Anchusa, Arnebia, Borago, Brunnera, Buglossoides, Cerinthe, Cynoglossum, Echium, Eritrichium, Lindelofia, Lithodora, Lithospermum, Mertensia, Moltkia, Myosotis, Omphalodes, Onosma, Pentaglottis, Pulmonaria, Symphytum, Trachystemon
- Brassicaceae:** Aethionema, Alyssoides, Alyssum, Arabis, Armoracia, Aubrieta, Barbarea, Biscutella, Cardamine, Crambe, Dentaria, Draba, Erysimum, Fibigia, Hesperis, Hugueninia, Hutchinsia, Iberis, Isatis, Kerneria, Lunaria, Matthiola, Morisia, Petrocallis, Ptilotrichum, Rorippa, Schivereckia, Thlaspi
- Butomaceae:** Butomus
- Buxaceae:** Pachysandra
- Callitrichaceae:** Callitricha
- Campanulaceae:** Adenophora, Asyneuma, Azorina, Campanula, Codonopsis, Cyananthus, Edraianthus, Hypsela, Isotoma, Jasione, Lobelia, Physoplexis, Phyteuma, Platycodon, Pratia, Symphyandra, Trachelium, Wahlenbergia
- Cannabaceae:** Humulus
- Caprifoliaceae:** Linnaea, Sambucus, Triosteum
- Caryophyllaceae:** Arenaria, Cerastium, Colobanthus, Dianthus, Gypsophila, Herniaria, Lychnis, Minuartia, Moehringia, Paronychia, Petrorhagia, Sagina, Saponaria, Scleranthus, Silene, Stellaria
- Ceratophyllaceae:** Ceratophyllum
- Chloriaceae:** Andryala, Aposeris, Catananche, Cicerbita, Crepis, Hieracium, Hypochaeris, Tragopogon, Tussilago
- Cistaceae:** Fumana, Helianthemum
- Commelinaceae:** Commelina, Tradescantia
- Convolvulaceae:** Convolvulus
- Cornaceae:** Cornus
- Crassulaceae:** Chiastophyllum, Crassula, Jovibarba, Orostachys, Rhodiola, Rosularia, Sedum, Sempervivella, Sempervivum, Umbilicus
- Cryptogrammaceae:** Cryptogramma
- Cyperaceae:** Carex, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Scirpus
- Datiscaceae:** Datisca
- Diapensiaceae:** Galax, Shortia
- Dipsacaceae:** Cephalaria, Dipsacus, Knautia, Morina, Pterocephalus, Scabiosa, Succisa, Succisella
- Droseraceae:** Drosera
- Equisetaceae:** Equisetum
- Euphorbiaceae:** Euphorbia, Mercurialis
- Fabaceae:** Anthyllis, Astragalus, Baptisia, Cassia, Coronilla, Dorycnium, Erinacea, Galega, Hedysarum, Hippocrepis, Lathyrus, Lotus, Lupinus, Onobrychis, Ononis, Oxytropis, Parochetus, Tetragonolobus, Thermopsis, Trifolium
- Frankeniaceae:** Frankenia
- Gentianaceae:** Centaurium, Gentiana, Swertia
- Geraniaceae:** Erodium, Geranium, Pelargonium
- Gesneriaceae:** Briggia, Haberlea, Jancaea, Ophidandra, Ramonda
- Globulariaceae:** Globularia
- Gunneraceae:** Gunnera, Myriophyllum
- Hippuridaceae:** Hippuris
- Hydrocharitaceae:** Egeria, Elodea, Hydrocharis, Stratiotes

Hydrophyllaceae: Hesperochiron, Romanzoffia

Hypericaceae: Hypericum

Hypolepidaceae: Pteridium

Hypoxidaceae: Rhodohypoxis

Iridaceae: Belamcanda, Crocosmia, Dierama, Diplarrhena, Iris, Libertia, Schizostylis, Sisyrinchium

Juncaceae: Juncus, Luzula

Lamiaceae: Acinos, Agastache, Ajuga, Ballota, Calamintha, Clinopodium, Dracocephalum, Glechoma, Horminum, Hyssopus, Lamiastrum, Lanium, Lavandula, Leonurus, Marrubium, Meehania, Melissa, Melittis, Mentha, Micromeria, Monarda, Nepeta, Origanum, Phlomis, Physostegia, Prunella, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Scutellaria, Sideritis, Stachys, Teucrium, Thymus

Liliaceae: Agapanthus, Albuca, Allium, Anthericum, Aphyllanthes, Arthropodium, Asparagus, Asphodeline, Asphodelus, Bellevalia, Bulbinella, Chionodoxa, Convallaria, Disporum, Eremurus, Erythronium, Heloniopsis, Hemerocallis, Hosta, Kniphofia, Lilium, Liriope, Lloydia, Maianthemum, Nectaroscordum, Nothoscordum, Ophiopogon, Paradisea, Polygonatum, Reineckea, Smilacina, Streptopus, Tofieldia, Tricyrtis, Trillium, Uvularia, Veratrum, Xerophyllum, Yucca, Zigadenus

Linaceae: Linum

Lythraceae: Lythrum

Malvaceae: Alcea, Althaea, Anisodontea, Callirhoe, Hibiscus, Kitaibelia, Lavatera, Malva, Malvastrum, Sida, Sidalcea

Menyanthaceae: Menyanthes, Nymphoides

Nymphaeaceae: Nuphar, Nymphaea

Oenotheraceae: Chamerion, Epilobium, Fuchsia, Gaura, Oenothera, Zauschneria

Onocleaceae: Matteuccia, Onoclea

Orchidaceae: Bletilla, Cypripedium, Dactylorhiza, Epipactis, Orchis, Pleione

Osmundaceae: Osmunda

Oxalidaceae: Oxalis

Papaveraceae: Corydalis, Dicentra, Eomecon, Glaucium, Hylomecon, Macleaya, Meconopsis, Papaver, Romneya, Sanguinaria, Stylophorum

Phytolaccaceae: Phytolacca

Plantaginaceae: Plantago

Plumbaginaceae: Acantholimon, Armeria, Ceratostigma, Goniolimon, Limonium

Poaceae: Achnatherum, Agropyron, Alopecurus, Ammophila, Arrhenatherum, Arundinaria, Arundo, Bambusa, Bouteloua, Brachypodium, Briza, Bromus, Calamagrostis, Chasmanthium, Chimonobambusa, Chrysopogon, Chusquea, Cortaderia, Dactylis, Deschampsia, Festuca, Glyceria, Hakonechloa, Helictotrichon, Hibonobambusa, Holcus, Hystrix, Imperata, Koeleria, Leymus, Melica, Milium, Miscanthus, Molinia, Panicum, Pennisetum, Phalaris, Phragmites, Phyllostachys, Pleioblastus, Poa, Pseudosasa, Sasa, Sasaella, Semiarundinaria, Sesleria, Shibataea, Sinarundinaria, Sinobambusa, Sorghastrum, Spartina, Spodiopogon, Stipa

Polemoniaceae: Phlox, Polemonium

Polygalaceae: *Polygala*

Polygonaceae: *Eriogonum, Muehlenbeckia, Oxyria, Polygonum,
Reynoutria, Rheum, Rumex*

Polypodiaceae: *Polypodium*

Pontederiaceae: *Eichhornia, Pontederia*

Portulacaceae: *Calandrinia, Claytonia, Lewisia, Montia, Talinum*

Potamogetonaceae: *Potamogeton*

Primulaceae: *Anagallis, Androsace, Coris, Cortusa, Cyclamen,
Dionysia, Dodecatheon, Hottonia, Lysimachia, Primula, Soldanella,
Trientalis, Vitaliana*

Pyrolaceae: *Chimaphila*

Ranunculaceae: *Aconitum, Actaea, Adonis, Anemone, Anemonopsis,*

*Aquilegia, Callianthemum, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Coptis,
Delphinium, Glaucidium, Helleborus, Hepatica, Isopyrum, Paeonia,
Pulsatilla, Ranunculus, Semiaquilegia, Thalictrum, Trollius*

Rosaceae: *Acaena, Agrimonia, Alchemilla, Aruncus, Dryas, Duchesnea,
Filipendula, Fragaria, Geum, Gillenia, Luetkea, Petrophyton,
Potentilla, Rubus, Sanguisorba, Sibbaldia, Waldsteinia*

Rubiaceae: *Asperula, Crucifera, Galium, Houstonia, Mitchella, Phuopsis*

Rutaceae: *Dictamnus, Ruta*

Salviniaceae: *Salvinia*

Sarraceniaceae: *Sarracenia*

Saururaceae: *Houttuynia*

Saxifragaceae: *Aceriphylloides, Astilbe, Astilboides, Bergenia, Boykinia,
Chrysosplenium, Darmera, Deinanthe, Elmera, Francoa, Heuchera,
Heucherella (x), Kirengeshoma, Leptarrhena, Lithophragma, Mitella,
Parnassia, Peltoboykinia, Rodgersia, Saxifraga, Tellima, Tiarella,
Tolmiea*

Scrophulariaceae: *Antirrhinum, Asarina, Calceolaria, Celsia,
Chaenarrhinum, Chelone, Cymbalaria, Diascia, Digitalis, Erinus,
Gratiola, Hebe, Lagotis, Linaria, Mazus, Mimulus, Ourisia, Parahebe,
Penstemon, Phygelius, Pygmaea, Scrophularia, Verbascum,
Veronica, Wulfenia*

Selaginellaceae: *Selaginella*

Sinopteridaceae: *Cheilanthes, Doryopteris, Pellaea*

Solanaceae: *Atropa, Mandragora, Nierembergia, Physalis, Scopolia*

Sparganiaceae: *Sparganium*

Thelypteridaceae: *Thelypteris*

Trapaceae: *Trapa*

Tropaeolaceae: *Tropaeolum*

Typhaceae: *Typha*

Valerianaceae: *Centranthus, Patrinia, Valeriana*

Verbenaceae: *Lippia, Verbena*

Violaceae: *Viola*

Zingiberaceae: *Cautleya, Roscoea*

5. SORTIMENT VASTE PLANTEN

ACAENA

- adscendens*
- affinis*
- anserinifolia* (*A. sanguisorbae*)
- argentea*
- buchananii*
- caesiglauca* (*A. glauca* HORT.)
- glabra*
- glauca* HORT.: *A. caesioglua*
- glaucophylla*: *A. magellanica*
- hieronymi*
- inermis*: *A. microphylla* 'Inermis'
- magellanica* (*A. glaucophylla*)
- microphylla*
 - 'Copper Carpet': *A. microphylla* 'Kupferteppich'
 - 'Inermis' (*A. inermis*)
 - 'Kupferteppich' (*A. m.* 'Copper Carpet')
 - 'Minor'
 - 'Pewter': *A. 'Blue Haze'*
 - 'Pulchella'
- novae-zelandiae*
- saccaticupula*
- sanguisorbae*: *A. anserinifolia*

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Blue Haze' (*A. microphylla* 'Pewter')

ACANTHOLIMON

- androsaceum*
- 'Albanicum'
- glumaceum*

ACANTHUS

- balcanicus*: *A. hungaricus*
- hungaricus* (*A. balcanicus*; *A. longifolius* HOST)
- longifolius* HOST: *A. hungaricus*
- mollis*
 - 'Latifolius'
- spinosissimus*: *A. spinosus*
- spinosus* (*A. spinosissimus*)

ACERIPHYLLUM

rossii (*Mukdenia rossii*)

ACHILLEA

- abrotanoides*
- ageratifolia*
 - ssp. *aizoon*
 - ssp. *serbica*: *A. serbica*
- ageratum*

ACHILLEA (vervolg)**argentea**argentea LAM.: **CHrysanthemum isabellinum****atrrata****aurea**: *A. chrysocoma***aurea** HORT.: *A. tomentosa***brachyphylla**: *A. monocephala***chrysocoma** (*A. aurea*)**clavennae** (*A. clavennae*)**clavennae**: *A. clavennae***clypeolata**

— 'Theo Ploeger'

decolorans (*A. serrata*)

— 'W.B. Child'

erba-rotta (*A. herba-rotta*)— ssp. *moschata*— ssp. *rupestris*eupatorium: *A. filipendulina***filipendulina** (*A. eupatorium*)

— 'Altgold'

— 'Cloth of Gold'

— 'Parker' (*A. f.* 'Parker's Variety')— 'Parker's Variety': *A. filipendulina* 'Parker'**grandifolia****grisebachii** (x)**herba-rotta**: *A. herba-rotta***holosericea****huteri****integerrifolia****jaboneggii** (x)**kellereri** (x)**kolbiana** (x)**lewisii** (x)

— 'King Edward'

macrophylla**millefolium**

— 'Apfelblüte'

— 'Cerise Queen' (*A. m.* 'Kirschkönigin')

— 'Crimson King'

— 'Fanal'

— 'Heidi'

— 'Hoffnung'

— 'Kelwayi'

— 'Lachsschönheit' (*A. m.* 'Salmon Beauty')

— 'Lansdorferglut'

— 'Lilac Beauty'

— 'Paprika'

— 'Red Beauty' (*A. m.* 'Rote Schönheit')— 'Rote Schönheit': *A. millefolium* 'Red Beauty'— 'Salmon Beauty': *A. millefolium* 'Lachsschönheit'

— 'Sammetriese'

— 'Schwefelblüte': *A. Schwefelblüte*'

— 'Wesersandstein'

— 'White Queen'

monocephala (*A. brachyphylla*)**nana****neilreichii**: *A. nobilis* ssp. *neilreichii***nobilis**— ssp. *neilreichii* (*A. neilreichii*)

ACHILLEA (vervolg)

- obristii* (x)
- odorata*
- ptarmica*
 - 'Boule de Neige': *A. ptarmica* 'The Pearl'
 - 'Die Perle': *A. ptarmica* 'The Pearl'
 - 'Multiplex'
 - 'Perry's White'
 - 'Schneeball': *A. ptarmica* 'The Pearl'
 - 'The Pearl' (A. p. 'Die Perle'; A. p. 'Schneeball'; A. p. 'Boule de Neige')
- serbica* (*A. ageratifolia* ssp. *serbica*)
- serrata*: *A. decolorans*
- sibirica*
- taygetea* (x)
- tomentosa* (*A. aurea* HORT.)
- umbellata*
- wilczekii* (x)

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Coronation Gold'
- 'Golden Plate'
- 'Moonshine'
- 'Schwefelblüte' (*A. millefolium* 'Schwefelblüte')

ACNATHERUM

- brachytrichum*
- calamagrostis* (*Agrostis calamagrostis*; *Lasiagrostis calamagrostis*)
- splendens* (*Lasiagrostis splendens*)

ACINOS

- alpinus* (*Calamintha alpina*; *Satureja alpina*)
- ssp. *meridionalis* (*Thymus* 'E.B. Anderson')
- arvensis* (*A. thymoides*; *Satureja acinos*)
- corsicus* (*Micromeria corsica*)
- thymoides*: *A. arvensis*

ACIPHYLLA

- squarrosa*

ACONITUM

- anglicum*
- anthora*
- arendsii* (x): *A. cormichaelli* 'Arendsii'
- cammarum* (x)
 - 'Bicolor'
 - 'Blue Sceptre'
 - 'Bressingham Spire'
 - 'Nachthimmel'
 - 'Newry Blue'
 - 'Spark's Variety': *A. henryi* 'Spark'
- cormichaelli* (*A. fischeri* F. et H.)
 - 'Arendsii' (*A. arendsii* (x))
 - 'Barker' (*A. c.* 'Barker's Variety')
 - 'Barker's Variety': *A. cormichaelli* 'Barker'
 - 'Kelmcott'
 - var. *wilsonii* (*A. wilsonii*)
- fischeri* F. et H.: *A. cormichaelli*
- fischeri* RCHB.

ACONITUM (vervolg)

henryi

— 'Spark' (*A. cammarum* 'Spark's Variety')

heterophyllum

lamarckii (*A. pyrenaicum*; *A. lycocitonum pyrenaicum*)

lycoctonum HORT.: *A. vulparia*

lycoctonum L.: *A. septentrionale*

— *pyrenaicum*: *A. lamarckii*

napellus

— *albidum*: *A. napellus* 'Album'

— 'Album' (*A. n. albidum*)

— 'Blue Valley'

— 'Carneum'

— 'Gletschereis'

— ssp. *pyramidalis* (*A. pyramidale*)

— *roseum*: *A. napellus* 'Rubellum'

— 'Rubellum' (*A. n. roseum*)

paniculatum

— 'Roseum'

pyramidalis: *A. napellus* ssp. *pyramidalis*

pyrenaicum: *A. lamarckii*

septentrionale (*A. lycocitonum* L.)

— 'Ivorine'

variegatum

volubile

vulparia (*A. lycocitonum* HORT.)

wilsonii: *A. carmichaelii* var. *wilsonii*

ACORUS

calamus

— 'Variegatus'

gramineus

— 'Argenteostriatus' (*A. g. variegatus*)

— 'Aureovariegatus'

— variegatus: *A. gramineus* 'Argenteostriatus'

ACTAEA

alba: *A. pachypoda*

erythrocarpa (*A. spicata* fructo-rubra)

— 'Alba' (*A. e.* fructo-alba)

— fructo-alba: *A. erythrocarpa* 'Alba'

pachypoda (*A. alba*)

rubra (*A. spicata* rubra)

— 'Neglecta'

spicata

— fructo-rubra: *A. erythrocarpa*

— rubra: *A. rubra*

ACTINELLA

grandiflora: **HYMENOXYS** *grandiflora*

lanata: **ERIOPHYLLUM** *lanatum*

scaposa: **HYMENOXYS** *scaposa*

ADELOCARYUM

anchusoides

ADENOPHORA

coelestis

confusa

ADENOPHORA (vervolg)

forrestii
liliifolia
pereskiaefolia
— var. *moiwana*
potaninii
sublata
triphylla

ADENOSTYLES

alpina

ADIANTUM

capillus-veneris
hispidulum
pedatum
— 'Aleuticum'
— 'Asiaticum'
— 'Compactum'
— 'Imbricatum'
— 'Japonicum'
— 'Minor'
— 'Mrs. Sharples'
— 'Nanum'
— var. *subpumilum*
venustum

ADONIS

amurensis (*A. davurica*)
— 'Fukujukai'
— 'Pleniflora'
davurica: *A. amurensis*
vernalis
volgensis

ADOXA

moschatellina

AEGOPODIUM

podagraria
— 'Variegatum'

AETHIONEMA

armenum (*A. warleyense* (x))
— 'Warley Rose'
— 'Warley Ruber'
cordifolium
cordifolium HORT.: *A. grandiflorum*
grandiflorum (*A. cordifolium* HORT.; *A. pulchellum*)
iberideum
oppositifolium (*Eunomia oppositifolia*)
pulchellum: *A. grandiflorum*
saxatile
schistosum
warleyense (x): *A. armenum*

AGAPANTHUS

africanus (*A. umbellatus* L'HER.)
— 'Albidus' (*A. a. albus*)

AGAPANTHUS

- africanus* (vervolg)
 - *albus*: *A. africanus 'Albidus'*
 - 'Variegatus'
- campanulatus* (*A. mooreanus* HORT.)
- inapertus*
- mooreanus* HORT.: *A. campanulatus*
- orientalis*: *A. praecox* ssp. *orientalis*
- praecox* (*A. umbellatus* RED.)
 - ssp. *orientalis* (*A. orientalis*)
- umbellatus* L'HER.: *A. africanus*
- umbellatus* RED.: *A. praecox*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Blue Giant'
- 'Blue Globe'
- 'Blue Ribbon'
- 'Blue Triumphant'
- 'Donau'
- 'Goliath'
- 'Intermedia'
- 'Isis'
- 'Kobold'
- 'Lilliput'
- 'Profusion'
- 'Royal Blue'
- 'Wolga'

AGASTACHE

- anisata*
- foeniculum*
- mexicana*

AGRIMONIA

- eupatoria*
- odorata*: *A. procera*
- procera* (*A. odorata*)

AGROPYRON

- pubiflorum*

AGROSTEMMA

- coronaria*: **LYCHNIS coronaria**
- flos-jovis*: **LYCHNIS flos-jovis**

AGROSTIS

- calamagrostis*: **ACHNATHERUM calamagrostis**

AJUGA

- genevensis*
 - 'Tottenham'
- pyramidalis*
 - 'Metallica Crispa' (*A. reptans metallica*)
- reptans*
 - 'Alba'
 - 'Atropurpurea' (*A. r. purpurea*; *A. r. rubra*)
 - 'Braunherz'
 - 'Burgundy Glow'
 - 'Delightful'

AJUGA

- reptans (vervolg)
 - 'Juni-hitoe'
 - metallica: *A. pyramidalis 'Metallica Crispa'*
 - 'Multicolor' (*A. r. 'Rainbow'*)
 - 'Pallisander'
 - 'Pink Elf'
 - 'Purple Torch'
 - purpurea: *A. reptans 'Atropurpurea'*
 - 'Rainbow': *A. reptans 'Multicolor'*
 - 'Rosea'
 - rubra: *A. reptans 'Atropurpurea'*
 - 'Stölzle'
 - 'Variegata'

ALBUCA

- humilis

ALCEA

- ficifolia (*Althaea ficifolia*)
- pallida (*Althaea pallida*)
- rosea (*Althaea rosea*)
 - 'Chater's Double'
 - 'Icicle'
 - 'Moonlight'
 - 'Newport Pink'
 - 'Nigra'
 - 'Pleniflora'
 - 'Powderpuffs Mixture'
 - 'Rose Delight'
 - 'Salmon Queen'
 - 'Scarlett O'Hara'
 - 'Sunshine'
 - 'Violet Queen'
- rugosa

ALCHEMILLA

- alpina
- conjuncta
- ellenbeckii
- erythropoda
- faeroensis
- hoppeana
- lapeyrousi
- mollis
 - 'Robustica'
- splendens
- vulgaris
- xanthochlora

ALISMA

- plantago-aquatica

ALLIUM

- aflatunense
- 'Purple Sensation'
- albopilosum: *A. christophilii*
- amabile: *A. meirei*
- atropurpureum

ALLIUM (vervolg)

atrovirens
azureum: *A. caeruleum*
beesianum (*A. sikkimense*)
bidwelliae: *A. campanulatum*
caeruleum (*A. azureum*)
caesium
campanulatum (*A. bidwelliae*)
carinatum
— 'Album' (*A. pulchellum album*)
— ssp. *pulchellum* (*A. pulchellum*; *A. cirrhosum*)
cernuum
christophii (*A. albopilosum*)
cirrhosum: *A. carinatum* ssp. *pulchellum*
cyaneum
cyathophorum
— var. *farreri* (*A. farreri*)
cynillii
farreri: *A. cyathophorum* var. *farreri*
fistulosum
flavum
— var. *minus*
giganteum
huteri
jajlae: *A. scorodoprasum* ssp. *jajlae*
karataviense
meirei (*A. amabile*)
moly
montanum: *A. senescens*
multibulbosum: *A. nigrum*
narcissiflorum (*A. pedemontanum*)
neapolitanum
nigrum (*A. multibulbosum*)
nutans
odorum: *A. ramosum*
oreophilum (*A. ostrowskianum*)
ostrowskianum: *A. oreophilum*
pedemontanum: *A. narcissiflorum*
pulchellum: *A. carinatum* ssp. *pulchellum*
— album: *A. carinatum* 'Album'
ramosum (*A. odorum*)
rosenbachianum
— 'Album'
schoenoprasum
— 'Forescate'
scorodoprasum
— ssp. *jajlae* (*A. jajlae*)
senescens (*A. montanum*)
siculum: **NECTAROSCORDUM siculum**
sikkimense: *A. beesianum*
sphaerocephalon
— 'Drumstick'
stipitatum
subhirsutum
tibetanum
tuberosum
ursinum
victorialis
zebdanense

ALOPECURUS

- lanatus*
- pratensis*
 - 'Aureovariegatus' (*A. p. variegatus*)
 - *variegatus*: *A. pratensis* 'Aureovariegatus'

ALSTROEMERIA

- aurantiaca*
 - 'Dover Orange'
 - 'Lutea'
 - 'Moerheim Orange'
 - 'Orange King'
 - 'Scottish Yellow'
 - 'Splendens'
- liltu*

ALTHAEA

- armeniaca*
- ficifolia*: **ALCEA** *ficifolia*
- officinalis* (*A. taurinensis*)
- pallida*: **ALCEA** *pallida*
- rosea*: **ALCEA** *rosea*
- taurinensis*: *A. officinalis*

ALYSSOIDES

- sinuata* (*Alyssum sinuatum*)
- utriculata*

ALYSSUM

- altaicum*
- arduini*: **A.** *saxatile*
- argenteum* HORT.: **A.** *murale*
- cuneifolium*
- gemonense* (*A. petraeum*)
- markgraffii*
- moellendorfianum*
- montanum*
 - 'Berggold' (*A. m. 'Mountain Gold'*)
 - 'Mountain Gold': *A. montanum* 'Berggold'
- murale* (*A. argenteum* HORT.)
- petraeum*: **A.** *gemonense*
- saxatile* (*A. arduini*; *Aurinia saxatilis*)
 - 'Citrinum'
 - 'Compactum'
 - 'Dudley Neville'
 - 'Golddust'
 - 'Goldkugel' (*A. s. 'Goudkogel'*)
 - 'Goudkogel': *A. saxatile* 'Goldkugel'
 - 'Plenum'
 - 'Sulphureum'
 - 'Variegatum'
- serpyllifolium*
- sinuatum*: **ALYSSOIDES** *sinuata*
- spinosum*: **PTILOTRICHUM** *spinosum*
- wulfenianum*

AMBERBOA

- moschata* (*Centaurea moschata*)

AMMOPHILA

arenaria (*Calamagrostis arenaria*)

AMSONIA

angustifolia

salicifolia: *A. tabernaemontana*

tabernaemontana (*A. salicifolia*)

ANACYCLUS

depressus (*A. pyrethrum* var. *depressus*)

pyrethrum var. *depressus*: *A. depressus*

ANAGALLIS

linifolia: *A. monelli*

monelli (*A. linifolia*)

— 'Pacific Blue'

tenella

— 'Studland'

ANAPHALIS

alpicola

cinnamomea

margaritacea

— 'Neuschnee'

— var. *yedoensis* (*A. yedoensis*)

nubigena: *A. triplinervis* var. *monocephala*

sinica

— var. *morii*

triplinervis

— var. *monocephala* (*A. nubigena*)

— 'Schwefellicht'

— 'Silberregen'

— 'Sommerschnee' (*A. t.* 'Summersnow')

— 'Summersnow': *A. triplinervis* 'Sommerschnee'

yedoensis: *A. margaritacea* var. *yedoensis*

ANCHUSA

angustissima (*A. caespitosa* HORT.)

azurea (*A. italicica*)

— 'Dropmore'

— 'Feltham Pride'

— 'Little John'

— 'Loddon Royalist'

— 'Morning Glory'

— 'Opal'

— 'Pride of Dover'

— 'Royal Blue'

caespitosa HORT.: *A. angustissima*

italicata: *A. azurea*

myosotidiflora: **BRUNNERA macrophylla**

officinalis

sempervirens: **PENTAGLOTTIS sempervirens**

ANDROSACE

albana

alpina (*A. glacialis*; *A. tirolensis*)

brevis

brigantiaca: *A. carneaa* ssp. *brigantiaca*

carnea

ANDROSACE

- carnea* (vervolg)
 - *ssp. brigantiaca* (*A. brigantiaca*)
 - *ssp. carnea*
 - *ssp. laggeri*
 - *ssp. rosea*
- chaixii*
 - chumbyi* HORT.: *A. sarmentosa* var. *chumbyi*
- ciliata*
- cylindrica*
- delavayi*
- foliosa*
- glacialis*: *A. alpina*
- globifera*
- hedraeantha*
- heeri* (x)
- helvetica*
- hirtella*
- jacquemontii*: *A. villosa* var. *jacquemontii*
- lactea*
- lactiflora*
- lanuginosa*
 - var. *leichtlinii*
- mathildae*
- mucronifolia*
 - 'Chadwell Form'
 - 'Dolpo Form'
- obtusifolia*
- ohamaejasme*
- primuloides*: *A. sarmentosa*
- pubescens*
- rotundifolia*
- sarmentosa* (*A. s.* var. *watkinsii*; *A. primuloides*)
 - var. *chumbyi* (*A. chumbyi* HORT.)
 - var. *watkinsii*: *A. sarmentosa*
 - var. *yunnanensis*
- sempervivoidea*
- septentrionalis*
- strigilosa*
- tirolensis*: *A. alpina*
- vandellii*
- villosa*
 - var. *Jacquemontii* (*A. jacquemontii*)
 - var. *taurica*
- wulfeniana*

ANDRYALA

- agardhii*

ANEMONE

- aconitifolia*
- altaica*
- apennina*
 - 'Alba'
- baicalensis*
- baldensis*
- blanda*
 - 'Charmer'

ANEMONE

- blanda (vervolg)
- 'Pink Star'
- 'Radar'
- 'White Splendour'
- canadensis (*A. virginiana*)
- coronaria
 - 'De Caen'
 - 'Die Braut' (*A. c.* 'The Bride')
 - 'The Bride': *A. coronaria* 'Die Braut'
- crinita: *A. narcissiflora* var. crinita
- decapetala
- fulgens (x)
 - 'Annulata Grandiflora'
- hepatica: **HEPATICA nobilis**
- hupehensis
 - var. japonica (*A. japonica* S. et Z.)
 - 'Praecox'
 - 'Prince Henry': *A. hupehensis* 'Prinz Heinrich'
 - 'Prinz Heinrich' (*A. h.* 'Prince Henry')
 - 'Profusion'
 - rubra plena: *A. hybrida* 'Rubra Plena'
 - 'September Charm'
 - 'Splendens'
 - 'Superba'
- hybrida (x) (*A. japonica* HORT.)
 - 'Auréole'
 - 'Bowles Pink'
 - 'Bressingham Glow'
 - 'Bühler Kind'
 - 'Coupe d'Argent'
 - 'Elegans' (*A. h.* rosea elegans)
 - 'Frau Marie Maushard'
 - 'Hadspen Abundance'
 - 'Honorine Jobert' (*A. japonica* alba)
 - 'Königin Charlotte' (*A. h.* 'Queen Charlotte')
 - 'Kriemhilde'
 - 'Lady Gilmour'
 - 'Luise Uhink'
 - 'Mont Rose'
 - 'Queen Charlotte': *A. hybrida* 'Königin Charlotte'
 - 'Richard Ahrens'
 - rosea elegans: *A. hybrida* 'Elegans'
 - 'Rosenschale'
 - 'Rubra Plena' (*A. hupehensis* rubra plena)
 - 'Whirlwind' (*A. h.* 'Wirbelwind')
 - 'White Queen'
 - 'Wirbelwind': *A. hybrida* 'Whirlwind'
- japonica alba: *A. hybrida* 'Honorine Jobert'
- japonica HORT.: *A. hybrida* (x)
- japonica S. et Z.: *A. hupehensis* var. japonica
- lesseri (x)
- leveillei
- magellanica HORT.: **A. multifida**
- multifida (*A. magellanica* HORT.)
 - 'Major'
- narcissiflora
 - var. crinita (*A. crinita*)

ANEMONE (vervolg)

- nemorosa*
 - 'Alba Plena'
 - 'Alienii'
 - 'Blue Bonnet'
 - 'Green Fingers'
 - 'Hannah Gubbay'
 - 'Hilda'
 - 'Lytchett Variety'
 - 'Robinsoniana'
 - 'Vestal'
 - 'Wilkes White'
- polyanthes*
 - pulsatilla*: **PULSATILLA vulgaris**
- ranunculoides*
- rivularis*
- rupicola*
- sibirica*
- sylvestris*
 - 'Macrantha'
- tetrasepala*
- tomentosa* (*A. vitifolia* var. *tomentosa*)
 - 'Albadura'
 - 'Robustissima'
- trifolia*
- virginiana*: **A. canadensis**
- vitifolia*
 - var. *tomentosa*: **A. tomentosa**

ANEMONOPSIS

- macrophylla*

ANETHUM

- graveolens*
 - 'Mammoth'

ANGELICA

- archangelica*
 - 'Sativa'

ANISODONTEA

- capensis*

ANTENNARIA

- apraca*: **A. parvifolia**
- dioica*
 - var. *borealis* (*A. tomentosa* HORT.)
 - 'Minima'
 - *rosea*: **A. dioica** 'Rubra'
 - 'Rubra' (*A. d. rosea*)
- microphylla*
- neglecta*
- parvifolia* (*A. apraca*)
- plantaginifolia*
- tomentosa* HORT.: **A. dioica** var. *borealis*

ANTHEMIS

- biebersteiniana*: **A. marschalliana**
- carpatica*

ANTHEMIS

- carpatica (vervolg)
- ssp. petraea
- cupaniana
- hybrida (x) (A. sancti-johannis HORT.)
- 'Beauty of Grallagh'
- 'E.C. Buxton'
- 'Grallagh Gold'
- 'Kelwayl'
- 'Perry's Variety'
- 'Wargrave'
- marschalliana (A. rudolphiana; A. biebersteiniana)
- nobilis
 - 'Ligulosa' (A. n. plena)
 - plena: A. nobilis 'Ligulosa'
 - 'Trenelague'
- rudolphiana: A. marschalliana
- sancti-johannis HORT.: A. hybrida (x)
- sancti-johannis TURR.
- tinctoria
- var. pallida

ANTHERICUM

- liliago
- ramosum

ANTHRISCUS

- cerefolium
- 'Sativum'
- sylvestris

ANTHYLLIS

- hermanniae
- montana
 - carminea: A. montana 'Rubra'
 - 'Rosea'
 - 'Rubra' (A. m. carminea)
- vulneraria

ANTIRRHINUM

- asarina: ASARINA procumbens
- braun-blanquetii
- glutinosum: A. hispanicum
- hispanicum (A. glutinosum)

APHYLLANTHES

- monspeliensis

APIUM

- graveolens

APONOGETON

- distachyos

APOSERIS

- foetida

AQUILEGIA

- akitensis: A. flabellata

AQUILEGIA (vervolg)

alpina
arctica: *A. formosa*
atrata
bertolonii (*A. reuteri*)
caerulea
— 'Clematiflora'
— 'Kristall'
californica (*A. truncata*)
canadensis
chrysanthia
— 'Yellow Queen'
discolor
ecalcarata: **SEMPRAQUILEGIA ecalcarata**
einseleana
elegantula
flabellata (*A. akitensis*)
— 'Nana'
— 'Nana Alba'
— var. *pumila*
formosa (*A. arctica*)
fragrans
glandulosa
jonesii
longissima
pyrenaica
reuteri: ***A. bertolonii***
saximontana
schockleyi
scopulorum
skinneri
truncata: *A. californica*
viridiflora
vulgaris
— alba: *A. vulgaris* 'Nivea'
— 'Edelweiss'
— multiplex: *A. vulgaris* 'Plena'
— 'Nivea' (*A. v. alba*)
— 'Plena' (*A. v. multiplex*)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Biedermeyer'
'Crimson Star'
'Dragonfly Hybrids'
'Haylodgensis'
'Helenae'
'Hensol Harebell'
'Heterosis Olympia'
'Maxistar'
'McKana Hybrids'
'Ministar'
'Mrs. M. Nicholls'
'Mrs. Scott Elliott Hybrids'
'Nora Barlow'
'Rein Weiss'
'Rosa Weiss'
'Rosea'
'Silver Queen'

ARABIS

- albida: *A. caucasica*
alpina HORT.: *A. caucasica*
alpina L.
androsacea
arendsii (×)
— 'Coccinea'
— 'Compinkie'
— 'La Fraicheur'
— 'Rosabella'
— 'Schneeball'
bellidifolia JACQ.: *A. soyeri* ssp. *subcoriacea*
billardieri: *A. purpurea*
blepharophylla
— 'Frühlingszauber'
bryoides
caerulea
carduchorum (*Draba gigas*)
caucasica (A. albida; A. alpina HORT.)
— 'Bakkely'
— 'Hedi'
— 'Pinkie'
— 'Plena'
— 'Rosea'
— 'Rosea Compacta'
— 'Schneehaube' (A. c. 'Snowcap')
— 'Snowcap': *A. caucasica* 'Schneehaube'
— 'Superba'
— 'Variegata'
ferdinandi-coburgii
— 'Old Gold'
jacquinii: *A. soyeri* ssp. *subcoriacea*
kellereri (×)
lyallii
procurrens
— 'Schnetzeppich'
— 'Variegata'
purpurea (*A. billardieri*)
scopoliana
soyeri
— ssp. *subcoriacea* (*A. jacquinii*; *A. bellidifolia* JACQ.)
stelleri
— var. *japonica*
sturli (×)
turrita
vochinensis
wilczekii

ARALIA

- cachemirica*
californica
continentalis
cordata
hispida
racemosa

ARENARIA

- balearica*
caespitosa: **SAGINA subulata**

ARENARIA (vervolg)

gracilis
graminifolia SCHR.: *A. procera* ssp. *glabra*
grandiflora
imbricata
ledebouriana
lithops (*A. pulvinata* HUTER)
montana
nevadensis: *A. tetraquetra* var. *granatensis*
pinifolia
procera
— ssp. *glabra* (*A. graminifolia* SCHR.)
pulvinata HUTER: *A. lithops*
pungens
purpurascens
— 'Elliott's Variety'
stygia
tetraquetra
— var. *granatensis* (*A. nevadensis*)

ARISAEMA

alpestre (*A. alpinum* HORT.)
alpinum HORT.: *A. alpestre*
amurense
atrorubens: *A. triphyllum*
caespitosum: *A. japonicum* f. *caespitosum*
candidissimum
consanguineum
flavum
griffithii
helleborifolium: *A. tortuosum*
jacquemontii
japonicum
— f. *caespitosum* (*A. caespitosum*)
speciosum
tortuosum (*A. helleborifolium*)
triphyllum (*A. atrorubens*)
wallachianum

ARISARUM

proboscideum
vulgare

ARISTOLOCHIA

clematitis

ARMERIA

alliacea (*A. plantaginea* WILLD.)
— 'Leucantha'
alpina: *A. maritima* ssp. *alpina*
caespitosa: *A. juniperifolia*
formosa: *A. pseudarmeria*
girardii (*A. juncea* GIR.; *A. setacea*)
junccea GIR.: *A. girardii*
juniperifolia (*A. caespitosa*)
— 'Alba'
— 'Bevan's Variety'
— 'Suendermannii'
latifolia: *A. pseudarmeria*

ARMERIA (vervolg)

- maritima
- 'Alba'
- ssp. *alpina* (*A. alpina*)
- 'Düsseldorfer Stoltz'
- 'Koster': *A. maritima* 'Splendens Perfecta'
- 'Laucheana'
- 'Rosea'
- 'Rotfeuer'
- 'Ruby Glow'
- 'Splendens'
- 'Splendens Perfecta' (*A. m.* 'Koster')
- 'Vindictive'
- plantaginea WILLD.: *A. alliacea*
- pseudarmeria (*A. latifolia*; *A. formosa*)
- 'Bees Ruby'
- 'Splendens'
- setacea: *A. girardii*
- tweedyi
- welwitschii

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Ornament'

ARMORACIA

- rusticana* (*Cochlearia armoracia*)
- 'Variegata'

ARNEBIA

- echoioides*: *A. pulchra*
- pulchra* (*A. echoioides*)

ARNICA

- alpina*
- chamissonis*
- ssp. *foliosa* (*A. foliosa*)
- foliosa*: *A. chamissonis* ssp. *foliosa*
- longifolia*
- montana*
- sachallnensis*

ARRHENATHERUM

- bulbosum* (*A. elatius* var. *bulbosum*)
- 'Variegatum'
- elatius* var. *bulbosum*: ***A. bulbosum***

ARTEMISIA

- abrotanum*
- absinthium*
- 'Lambrook Silver'
- albula*: *A. Iudoviciiana* var. *albula*
- alpina*: *A. caucasica*
- arborescens*
- 'Faith Raven'
- 'Powis' (*A. a.* 'Powis Castle')
- 'Powis Castle': *A. arborescens* 'Powis'
- assoana*: *A. pedemontana*
- baumgartenii*: *A. erlantha*
- borealis*: *A. campestris* ssp. *borealis*

ARTEMISIA (vervolg)

- campestris**
- ssp. **borealis** (*A. borealis*)
- canescens**
- caucasica** (*A. alpina*)
- chamaemelifolia**
- discolor**: *A. michauxiana*
- dracunculus**
- eriantha** (*A. petrosa*; *A. baumgartenii*)
- genipi** (*A. spicata*)
- glacialis**
 - var. **nitida**: *A. nitida*
- lactiflora** (*A. vulgaris alba* HORT.)
- lanata**: *A. pedemontana*
- laxa**: *A. umbelliformis*
- ludoviciana** (*A. purshiana*)
 - var. **albula** (*A. albula*)
 - var. **latiloba**
 - 'Silver Queen'
 - 'Valerie Finnis'
- maritima** (*A. nutans*)
- michauxiana** (*A. discolor*)
- mutellina**: *A. umbelliformis*
- nitida** (*A. glacialis* var. *nitida*)
- nutans**: *A. maritima*
- pedemontana** (*A. assoana*; *A. lanata*)
- petrosa**: *A. eriantha*
- pontica**
- purshiana**: *A. ludoviciana*
- schmidtiana**
 - 'Nana'
- spicata**: *A. genipi*
- splendens**
- stelleriana**
- tridentata**
- umbelliformis** (*A. laxa*; *A. mutellina*)
- vallesiaca**
- versicolor** HORT.
- vulgaris**
- vulgaris alba** HORT.: *A. lactiflora*

ARTHROPODIUM

- candidum**
- cirrhatum**

ARUM

- italicum**
- ssp. **albispathum**
- 'Marmoratum' (*A. i. pictum*)
- **pictum**: *A. italicum* 'Marmoratum'
- maculatum**
- pictum**
- ternatum**: **PINELLIA ternata**

ARUNCUS

- aethusifolius**
- dioicus** (*A. sylvestris*; *Spiraea aruncus*)
- var. **kamtschaticus** (*A. kamtschaticus*)
- 'Kneiffii'

ARUNCUS (vervolg)

kamtschaticus: *A. dioicus* var. *kamtschaticus*
sinensis
— 'Zweweltenkind'
sylvestris: *A. dioicus*

ARUNDINARIA

amabilis
anceps: *A. jaunsarensis*
angustifolia: **PLEIOBLASTUS** *chino* f. *angustifolius*
argenteostriata: **PLEIOBLASTUS** *humilis* 'Argenteostriatus'
auricoma: **PLEIOBLASTUS** *viridi-striatus*
chino: **PLEIOBLASTUS** *chino*
disticha: **PLEIOBLASTUS** *pygmaeus* var. *distichus*
falcata: **CHIMONOBAMBUSA** *falcata*
fastuosa: **SEMIARUNDINARIA** *fastuosa*
fortunei: **PLEIOBLASTUS** *variegatus*
humilis: **PLEIOBLASTUS** *humilis*
japonica: **PSEUDOSASA** *japonica*
jaunsarensis (*A. anceps*)
marmorea: **CHIMONOBAMBUSA** *marmorea*
murielae (*Sinarundinaria murielae*; *A. spathacea*; *Thamnochalamus spathaceus*)
nitida: **SINARUNDINARIA** *nitida*
palmata: **SASA** *palmata*
pumila: **PLEIOBLASTUS** *humilis* var. *pumilus*
pygmaea: **PLEIOBLASTUS** *pygmaeus*
ramosa: **SASAEILLA** *ramosa*
simonii: **PLEIOBLASTUS** *simonii*
spathacea: *A. murielae*
tootsik: **SINOBAMBUSA** *tootsik*
vagans: **SASAEILLA** *ramosa*
vaginata: **PLEIOBLASTUS** *chino* f. *vaginatus*
veitchii: **SASA** *veitchii*
viridi-striata: **PLEIOBLASTUS** *viridi-striatus*

ARUNDO

donax
— 'Variegata'

ASARINA

procumbens (*Antirrhinum asarina*)

ASARUM

canadense
caudatum
europaeum

ASCLEPIAS

curassavica
incarnata
speciosa
syriaca
tuberosa
— 'Vermilion'

ASPARAGUS

officinalis
— 'Lace Veil'

ASPARAGUS

officinalis (vervolg)

— var. **pseudoscaber** (*A. pseudoscaber*)

— 'Roem van Brunswijk'

— 'Spitzenschleier'

pseudoscaber: *A. officinalis* var. **pseudoscaber**

verticillatus

ASPERELLA

hystrix (*Hystrix patula*)

ASPERULA

arcadiensis

cespitosa: *A. lilaciflora*

cynanchica

gussonii

hirta

lilaciflora (*A. cespitosa*)

nitida

odorata: **GALIUM odoratum**

sintenisii

suberosa

taurina

tinctoria

ASPHODELINE

liburnica

lutea

ASPHODELUS

aestivus (*A. microcarpus*)

albus

microcarpus: **A. aestivus**

ASPIDIUM

spinulosum: **DRYOPTERIS carthusiana**

ASPLENIUM

adiantum-nigrum

antiguum

forisiense

ruta-muraria

septentrionale

trichomanes

— 'Incisum'

viride

ASTER

acris: *A. sedifolius*

ageratoides

— 'Adustus Nanus'

albellus (x)

— 'Triumph'

alpinus

— 'Albus'

— 'Dark Beauty': *A. alpinus* 'Dunkle Schöne'

— 'Dunkle Schöne' (*A. a.* 'Dark Beauty')

— 'Goliath'

— 'Happy End'

ASTER

- alpinus (vervolg)
 - 'Superbus'
 - 'Wargrave Pink'
- amellus
 - 'Blue King'
 - 'Breslau'
 - 'Brilliant'
 - 'Dr. Otto Petschek'
 - 'Dwarf King'
 - 'Framfieldii'
 - 'Heinrich Seibert'
 - 'Hermann Löns'
 - 'Imperator': A. amellus 'King George'
 - 'Joseph Lakin'
 - 'King George' (A. a. 'Imperator')
 - 'Kobold'
 - 'Lac de Genéve'
 - 'Lady Hindlip'
 - 'Lutetia': A. pyrenaeus 'Lutetia'
 - 'Moerheim Gem'
 - 'Mrs. Ralph Wood'
 - 'Oktoberkind'
 - 'Peach Blossom'
 - 'Perry's Favourite'
 - 'Pink Pearl'
 - 'Pink Zenith'
 - 'Praecox Sommergruss'
 - 'Praecox Sonnenwende'
 - 'Rosa Erfüllung'
 - 'Rosa von Ronsdorf'
 - 'Rudolf Goethe'
 - 'Schöne von Ronsdorf'
 - 'September Glory'
 - 'Sonia'
 - 'Sonora'
 - 'Sternkugel'
 - 'Veilchenkönigin' (A. a. 'Violet Queen')
 - 'Violet Queen': A. amellus 'Veilchenkönigin'
- andersonii
- asteroides
- ciliolatus
- cordifolius
 - 'Ideal'
 - 'Little Carlow'
 - 'Lovely': A. vimineus 'Lovely'
 - 'Photograph'
 - 'Silver Spray'
- datschii (x)
- diplostephioides
- divaricatus
 - 'Tradescant' (A. tradescantii HORT.)
- ericoides (A. multiflorus HORT.)
 - 'Blue Star'
 - 'Blue Wonder'
 - 'Brimstone'
 - 'Cinderella'
 - 'Erlkönig'
 - 'Esther'

ASTER

- ericoides (vervolg)
 - 'Golden Spray'
 - 'Herbstmyrte'
 - 'Hon. Vicary Gibbs'
 - 'Monte Cassino': A. pringlei 'Monte Cassino'
 - 'Ringdove'
 - 'Ruth McConnell'
 - 'Schneegitter'
 - 'Schneetanne'
 - 'White Heather'
- farreri
 - 'Berggarten': A. tongolensis 'Berggarten'
- frikartii (x)
 - 'Flora's Delight'
 - 'Glory of Stäfa': A. frikartii 'Wunder von Stäfa'
 - 'Jungfrau'
 - 'Mönch'
 - 'Wunder von Stäfa' (A. f. 'Glory of Stäfa')
- himalacus
 - horizontalis: A. lateriflorus 'Horizontalis'
- laevis
- lateriflorus
 - 'Coombe Fishacre'
 - 'Horizontalis' (A. horizontalis)
- linosyris
- macrophylla
- multiflorus HORT.: A. ericoides
- natalensis
- novae-angliae
 - 'Andenken an Alma Pötschke'
 - 'Andenken an Paul Gerber'
 - 'Barr's Blue'
 - 'Barr's Pink'
 - 'Harrington's Pink'
 - 'Herbstschnee'
 - 'Red Cloud'
 - 'Red Star': A. novae-angliae 'Roter Stern'
 - 'Rosa Sieger'
 - 'Roter Stern' (A. n. 'Red Star')
 - 'Rudelsburg'
 - 'Septemberrubin'
 - 'Treasure'
- novi-belgii
 - 'Ada Ballard'
 - 'Amethyst'
 - 'Angela Peel'
 - 'Audrey'
 - 'Barton Royalist'
 - 'Beauty of Zuidwijk'
 - 'Beechwood Challenger'
 - 'Beechwood Rival'
 - 'Bewunderung'
 - 'Blandie'
 - 'Blue Gown'
 - 'Carnival'
 - 'Chequers'
 - 'Climax'
 - 'Colonel F.R. Durham'

ASTER

novi-belgii (vervolg)

- 'Coombe Queen'
- 'Crimson Brocade'
- 'Dauerblau'
- 'Elta'
- 'Ernest Ballard'
- 'Eventide'
- 'Fellowship'
- 'Festival'
- 'Fontaine'
- 'Freda Ballard'
- 'Helen Ballard'
- 'Lassy'
- 'Leuchtfeuer'
- 'Lilac Beauty'
- 'Little Boy Blue'
- 'Little Pink Lady'
- 'Little Red Boy'
- 'Mabel Reeves'
- 'Marie Ballard'
- 'Miss Muffet'
- 'Mount Everest'
- 'Pamela'
- 'Patricia Ballard'
- 'Plenty'
- 'Prosperity'
- 'Queen Mary'
- 'Red Sunset'
- 'Royal Blue'
- 'Royal Ruby'
- 'Royal Velvet'
- 'Sailor Boy'
- 'Sarah Ballard'
- 'Schöne von Dietlikon'
- 'The Archbishop'
- 'The Cardinal'
- 'The Sexton'
- 'Twinkle'
- 'Velvet Blue'
- 'Weisses Wunder'
- 'White Climax'
- 'White Ladies'
- 'Winston Churchill'

petiolatus

porteri

pringlei

- 'Blue Butterfly'
- 'Monte Cassino' (*A. ericoides* 'Monte Cassino')
- 'Pink Butterfly'
- 'Rose Butterfly'
- 'White Butterfly'

pyrenaeus

- 'Lutetia' (*A. amellus* 'Lutetia')

radula

sedifolius (*A. acris*)

- 'Nanus'

sikkimensis

subcaeruleus: *A. tongolensis*

ASTER (vervolg)

- thomsonii*
- 'Nanus'
- tibeticus*
- tongolensis* (A. *subcaeruleus*)
- 'Berggarten' (A. *farreri* 'Berggarten')
- 'Leuchtenburg'
- 'Napsbury' (A. *yunnanensis* 'Napsbury')
- 'Sternschnuppe'
- 'Wartburgstern'
- tradescantii* HORT.: A. *divaricatus* 'Tradescant'
- tripolium*
- turbinellus*
- umbellatus*
- vimineus*
- 'Lovely' (A. *cordifolius* 'Lovely')
- yunnanensis* 'Napsbury': A. *tongolensis* 'Napsbury'

DUMOSUS-HYBRIDEN:

- 'Alice Haslam'
- 'Anneke'
- 'Apollo'
- 'Audrey'
- 'Biteliness'
- 'Blue Baby'
- 'Bonanza'
- 'Cantab'
- 'Dietgard'
- 'Heinz Richard'
- 'Herbstgruss von Bresserhof'
- 'Herbstpurzel'
- 'Jenny'
- 'Kassel'
- 'Kristina'
- 'Lady in Blue'
- 'Lavanda'
- 'Marjorie'
- 'Nesthäkchen'
- 'Newton Pink'
- 'Niobe'
- 'Oktoberschneekupfel'
- 'Peter Harrison'
- 'Peter Pan'
- 'Pink Lace'
- 'Prof. Anton Kippenberg'
- 'Rosenkissen'
- 'Rosenwichtel'
- 'Schneekissen'
- 'Silberball'
- 'Silberteppich'
- 'Snowsprite'
- 'Starlight'
- 'Victor'

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Pink Star'

ASTEROMOEAE

- mongolica* (*Kalimeris mongolica*)

ASTILBE (*Spiraea*)

chinensis

- 'Finale'
- 'Intermezzo'
- 'King Albert' (A. *davidii* 'King Albert')
- 'Pumila'
- 'Purple Glory'
- 'Purpurkerze' (A. *taquetii* 'Purpurkerze')
- 'Rubra' (A. *taquetii rubra*)
- 'Serenade'
- 'Späthsommer'
- 'Superba' (A. *taquetii superba*)
- 'Veronica Klose'

davidii 'King Albert': A. *chinensis* 'King Albert'

glaberrima

— var. *saxatilis*

koreana

rivularis

simplicifolia

taquetii 'Purpurkerze': A. *chinensis* 'Purpurkerze'

— *rubra*: A. *chinensis* 'Rubra'

— *superba*: A. *chinensis* 'Superba'

ARENDSEII-HYBRIDEN:

- 'Amerika'
- 'Amethyst'
- 'Anita Pfeifer'
- 'Avalanche'
- 'Bergkristall'
- 'Bräutschleier' (A. 'Bridal Veil')
- 'Bressingham Beauty'
- 'Bridal Veil': A. 'Bräutschleier'
- 'Cattleya'
- 'Diamant'
- 'Erika'
- 'Etna'
- 'Fanal'
- 'Federsee'
- 'Feuer' (A. 'Fire')
- 'Fire': A. 'Feuer'
- 'Gertrud Brix'
- 'Gloria'
- 'Gloria Purpurea'
- 'Glow': A. 'Glut'
- 'Glut' (A. 'Glow')
- 'Granat'
- 'Grete Püngel'
- 'Hyazinth'
- 'Irrlicht'
- 'Jo Ophorst'
- 'Obergärtner Jürgens'
- 'Red Shades'
- 'Rosenschleier'
- 'Rotlicht'
- 'Spartan'
- 'Spinell'
- 'Venus'
- 'Washington'
- 'Weisse Gloria' (A. 'White Gloria')

ASTILBE (vervolg)

CRISPA-HYBRIDEN:
'Liliput'
'Perkeo'
'Pygmaea Rosea'

JAPONICA-HYBRIDEN:

'Bonn'
'Bremen'
'Deutschland'
'Düsseldorf'
'Emden'
'Europa'
'Gladstone'
'Koblenz'
'Köln'
'Mainz'
'Montgomery'
'Peach Blossom'
'Queen Alexandra'
'Queen of Holland'
'Red Sentinel'
'Rheinland'
'Vesuvius'

SIMPLICIFOLIA-HYBRIDEN:

'Alba'
'Aphrodite'
'Atrosea'
'Bronze Elegans'
'Buchanan'
'Carnea'
'Dunkellachs'
'Inshriach Pink'
'Praecox'
'Praecox Alba'
'Rosea'
'Sprite'

THUNBERGII-HYBRIDEN:

'Betsy Cuperus'
'Moerheimii'
'Ostrich Plume': A. 'Straussenfeder'
'Prof. van der Wielen'
'Straussenfeder' (A. 'Ostrich Plume')

ASTILBOIDES

tabularis (*Rodgersia tabularis*)

ASTRAGALUS

angustifolius
centralpinus
depressus
galegiformis
glycyphyllus
massiliensis (A. *tragacantha* L.p.p.)
monspessulanus
purpureus
tragacantha L.p.p.: A. *massiliensis*

ASTRANTIA*carniolica*

— 'Rubra'

helleborifolia HORT.: *A. maxima**major*

— 'Alba'

— f. *involucrata*

— 'Margery Fish'

— 'Remontant'

— 'Rose Symphony': *A. major* 'Rosensinfonie'

— 'Rosea'

— 'Rosensinfonie' (*A. m.* 'Rose Symphony')

— 'Rubra'

— 'Shaggy'

— 'Sunningdale Variegated'

maxima (*A. helleborifolia* HORT.)— f. *alba**minor***ASYNEUMA***canescens* (*Phyteuma canescens*)**ATHAMANTA***cretensis**turbith*— ssp. *haynaldii***ATHYRIUM***alpestre*: *A. distentifolium**distentifolium* (*A. alpestre*)*filix-femina*

— 'Bornholmiense'

— 'Congestum'

— 'Corymbiferum'

— 'Cristatum'

— 'Cruciatum'

— 'Fieldiae'

— 'Frizelliae'

— 'Grandiceps'

— 'Minutissimum'

— 'Monstrosum'

— 'Plumosum'

— 'Plumosum Cristatum'

— 'Plumosum Superbum Druery'

— 'Pseudo-Victoriae'

— 'Rotstiel'

— 'Victoriae'

*frangulum**goeringianum*— pictum: *A. niponicum* 'Metallicum'*niponicum*— 'Metallicum' (*A. n.* pictum; *A. goeringianum* pictum)— pictum: *A. niponicum* 'Metallicum'*otophorum**vidalii***ATROPA***belladonna*

AUBRIETA

columnae
deltoides
— var. *graeca*
erubescens
gracilis
libanotica
pinardii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Argenteovariegata' (A. 'Variegata')
'Audrey Prichard'
'Aureovariegata'
'Barker's Double'
'Blaumeise'
'Bleu de Nagels'
'Blue Emperor'
'Blue Gem'
'Blue King'
'Bob Sanders'
'Bordeaux'
'Bougainvillei'
'Bressingham Pink'
'Bressingham Red'
'Campbellii'
'Cascade'
'Cascade Blue'
'Cascade Pink'
'Cascade Purple'
'Cascade Red'
'Cirrus'
'Clio'
'Crimson Bedder'
'Cumulus'
'Double Stock-flowered Pink'
'Dr. Mules'
'Drayton'
'Elstead Giant Purple'
'Elstead Purple'
'Eyrei': A. 'Whitewell Gem'
'Feuerkönig': A. 'Fire King'
'Fiona'
'Fire King' (A. 'Feuerkönig')
'Frühlingszauber'
'Gloriosa'
'Greencourt Purple'
'Hamburger Stadtpark'
'Hendersonii'
'Henslow Purple'
'Ina den Ouden'
'Lavender'
'Leichtlinii'
'Magnificent'
'Mars'
'Mary Poppins'
'Maurice Prichard'
'Mrs. Lloyd Edwards'
'Mrs. Rodewald'
'Neuling'

AUBRIETA (vervolg)
'Nimbus'
'Päärps Blä'
'Prichard's A1': A. 'Prichard's Variety'
'Prichard's Variety' (A. 'Prichard's A1')
'Red Carpet'
'Rödhätte'
'Rose Queen'
'Rosea'
'Rosenteppich'
'Royal Blue'
'Royal Red'
'Sauerland'
'Schloss Eckberg'
'Tauricola'
'Triumphante'
'Valder'
'Variegata': A. 'Argenteovariegata'
'Vera Prichard'
'Vesuv'
'Vindictive'
'Whitewell Gem' (A. 'Eyrei')

AURINIA

saxatilis: **ALYSSUM saxatile**

AVENA

candida HORT.: **HELIOTRICHON sempervirens**
planiculmis: **HELIOTRICHON planiculme**
pratensis: **HELIOTRICHON pratense**
sempervirens: **HELIOTRICHON sempervirens**

AVENULA

planiculmis: **HELIOTRICHON planiculme**
pratensis: **HELIOTRICHON pratense**

AZOLLA

caroliniana
filiculoides

AZORELLA

trifurcata (Bolax glebaria)

AZORINA

vidalii
— 'Pinu'

BALLOTA

acetabulosa
nigra

BALSAMORHIZA

sagittata

BAMBUSA

glaucescens (B. nana)
metake: **PSEUDOSASA japonica**
nana: **B. glaucescens**
nipponica: **SASA nipponica**

BAMBUSA (vervolg)

ramosa: **SASAEILLA ramosa**
ruscifolia: **SHIBATAEA kumasasa**
tootsik: **SINOBAMBUSA tootsik**
veitchii: **SASA veitchii**

BAPTISIA

australis
leucantha
perfoliata
tinctoria

BARBAREA

vulgaris
— 'Variegata'

BEGONIA

evansiana: **B. grandis**
grandis (*B. evansiana*)

BELAMCANDA

chinensis

BELLEVALIA

azurea

BELLIS

perennis
— 'Hortensis'
— 'Pomponette'
— 'Rob Roy'

BELLIUM

bellidiodoides
minutum

BERARDIA

subacaulis

BERGENIA

ciliata ENGL.: **B. thysanodes**
ciliata STERNB. (*B. ligulata*)
cordifolia (*B. crassifolia* var. *cordifolia*)
— 'Purpurea'
crassifolia
— var. *cordifolia*: **B. cordifolia**
— *orbicularis* HORT.: **B. schmidii** (×)
— var. *pacifica* (*B. pacifica*)
delavayi: **B. purpurascens**
ligulata: **B. ciliata** STERNB.
newryensis (×) (*B. smithii*)
— 'Brilliant'
pacifica: **B. crassifolia** var. *pacifica*
purpurascens (*B. delavayi*)
schmidii (×) (*B. crassifolia* *orbicularis* HORT.)
smithii: **B. newryensis** (×)
stracheyi
— 'Afghanica'
thysanodes (*B. ciliata* ENGL.)

BERGENIA (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Abendglocken' (B. 'Evening Bells')
'Abendglut' (B. 'Evening Glow')
'Admiral'
'Baby Doll'
'Ballawley'
'Brahms'
'Bressingham Bountiful'
'Bressingham Salmon'
'Bressingham White'
'Britten'
'Eric Smith'
'Evening Bells': B. 'Abendglocken'
'Evening Glow': B. 'Abendglut'
'Glockenturm'
'Illusion'
'Margery Fish'
'Morgenröte' (B. 'Morning Blush')
'Morning Blush': B. 'Morgenröte'
'Perfect'
'Profusion'
'Purple Bells': B. 'Purpurglocken'
'Purpurglocken' (B. 'Purple Bells')
'Purpurkönigin'
'Rosetta'
'Rosi Klose'
'Schneeglocke'
'Schneekönigin'
'Silberlicht'
'Sunningdale'
'Walter Klenli'

BERLANDIERA

lyrata

BETONICA

grandiflora: **STACHYS grandiflora**
hirsuta: **STACHYS monnieri**
macrantha: **STACHYS grandiflora**
nivea: **STACHYS nivea**
officinalis: **STACHYS officinalis**

BISCUTELLA

laevigata

BLECHNUM

penna-marina
spicant

BLETIA

hyacinthina: BLETILLA striata

BLETILLA

striata (*Bletia hyacinthina*)
— 'Alba'

BOCCONIA: MACLEAYA

BOLAX
glebaria: **AZORELLA trifurcata**

BOLTONIA
asteroides
— var. *latisquama* (*B. latisquama*)
— 'Snowbank'
latisquama: **B. asteroides** var. *latisquama*

BORAGO
laxiflora: **B. pygmaea**
pygmaea (*B. laxiflora*)

BOUTELOUA
curtipendula
gracilis (*B. oligostachya*)
oligostachya: **B. gracilis**

BOYKINIA
aconitifolia
jamesii
major
rotundifolia
tellimoides: **PELTOBOYKINIA tellimoides**

BRACHYPODIUM
sylvaticum

BRACHYSCOME (Brachycome)
nivalis
— var. *alpina*

BRIGGSIA
aurantiaca

BRIZA
maxima
media

BROMUS
ramosus

BRUNELLA: PRUNELLA

BRUNNERA
macrophylla (*Anchusa myosotidiflora*)
— 'Variegata'

BUGLOSSOIDES
purpurocaerulea (*Lithospermum purpureo-caeruleum*)

BULBINELLA
hookeri

BUPHTHALMUM
salicifolium
speciosum: **TELEKIA speciosa**

BUPLEURUM

falcatum
ranunculoides
stellatum
triradiatum
— var. alpinum

BUTOMUS

umbellatus

CALAMAGROSTIS

acutiflora (×)
— 'Karl Foerster' (*C. epigejos stricta*)
arenaria: **AMMOPHILA arenaria**
epigejos
— stricta: *C. acutiflora 'Karl Foerster'*

CALAMINTHA

alpina: **ACINOS alpinus**
grandiflora (Satureja grandiflora)
— 'Variegata'
nepeta
— ssp. nepeta (*C. nepetoides*)
nepetoides: *C. nepeta* ssp. *nepeta*

CALANDRINIA

umbellata

CALCEOLARIA

acutifolia: *C. polynrhiza*
biflora
crenatiflora
cymbiflora
darwinii
falklandica
flebrigiana
polynrhiza (*C. acutifolia*)
tenella

HYBRIDE-CULTIVARS:

'John Innes'
'W. Shrimpton'

CALIMERIS: KALIMERIS**CALLA**

palustris

CALLIANTHEMUM

anemonoides (*C. rutifolium* RCHB.)
coriandrifolium (*C. rutifolium* MEY.)
kernerianum
rutifolium MEY.: *C. coriandrifolium*
rutifolium RCHB.: *C. anemonoides*

CALLIRHOE

involucrata

CALLITRICHE

palustris (*C. verna*)
verna: *C. palustris*

CALTHA

alba: *C. palustris* var. *alba*
leptosepala
palustris
— var. *alba* (*C. alba*)
— flore pleno: *C. palustris* 'Multiplex'
— 'Multiplex' (*C. p.* flore pleno; *C. p.* plena)
— plena: *C. palustris* 'Multiplex'
polypetala

CAMPANULA

abietina: *C. patula* ssp. *abietina*
alaskana
alliarifolia
— 'Ivory Bells'
allionii: *C. alpestris*
alpestris (*C. allionii*)
alpina
arvatica
aucheri
autraniana
barbata
— 'Alba'
bellidifolia
betulifolia
bononiensis
burghaltil (×)
carpatica
— 'Alba'
— 'Blaue Clips' (*C. c.* 'Blue Clips')
— 'Blaumeise'
— 'Blue Clips': *C. carpatica* 'Blaue Clips'
— 'Blue Moonlight'
— 'Bressingham White'
— 'Chewton Joy'
— 'Coelestina'
— 'Hannah'
— 'Isabel'
— 'Jewel'
— 'Karl Foerster'
— 'Karpatenkronе'
— 'Kobaltglocke'
— 'Opal'
— 'Pallida'
— 'Snowsprite'
— var. *turbinata* (*C. turbinata*)
— 'Weisse Clips' (*C. c.* 'White Clips')
— 'Wheatley Violet'
— 'White Clips': *C. carpatica* 'Weisse Clips'
— 'White Star'
cashmeriana
celsii
cenisia
cochlearifolia (*C. pusilla*)
— 'Alba'

CAMPANULA

- cochlearifolia (vervolg)
 - 'Blue Tit'
 - 'Cambridge Blue'
 - 'Elizabeth Oliver'
 - 'Miranda'
 - 'Miss Willmott'
 - 'Mist Maiden'
 - 'Oakington Blue'
 - 'Warleyensis' (*C. warleyensis*; *C. haylodgensis*)
- collina
- dasyantha
 - 'Superba' (*C. pilosa superba*)
- elatines var. elatinoides: *C. elatinoides*
 - var. gorganica: *C. gorganica*
- elatinoides (*C. elatines* var. *elatinoides*)
- excisa
- fenestrellata
- finitima
- formanekiana
- fragilis
- gorganica (*C. elatines* var. *gorganica*)
 - 'Erinus Major'
 - 'W.H. Paine'
- glomerata
 - 'Acaulis' (*C. g. pusilla*)
 - 'Alba'
 - 'Crown of Snow': *C. glomerata* 'Schneekrone'
 - dahurica: *C. glomerata* 'Speciosa'
 - dahurica superba: *C. glomerata* 'Superba'
 - 'Joan Elliott'
 - 'Purple Pixie'
 - pusilla: *C. glomerata* 'Acaulis'
 - 'Schneekrone' (*C. g.* 'Crown of Snow')
 - 'Speciosa' (*C. g.* dahurica)
 - 'Superba' (*C. g.* dahurica superba)
- grandis: *C. persicifolia* ssp. *sessiliflora*
- haylodgensis: *C. cochlearifolia* 'Warleyensis'
- incurva
- kemulariae
- lactiflora
 - 'Alba'
 - 'Caerulea'
 - 'Loddon Anna'
 - 'Pouffe'
 - 'Prichard's Variety'
 - 'Rosea'
 - 'White Pouffe'
- latifolia
 - 'Alba'
 - 'Brantwood'
 - var. macrantha
- latiloba: *C. persicifolia* ssp. *sessiliflora*
- medium
 - 'Carillon'
- muralis: *C. portenschlagiana*
- nitida
 - 'Alba'
- ochroleuca

CAMPANULA (vervolg)**patula**

- ssp. *abietina* (*C. abietina*)
- 'Alba'

persicifolia

- 'Alba'
- 'Albaplena'
- 'Cladys'
- 'Coerulea'
- 'Fleur de Neige'
- 'Grandiflora Alba'
- 'Grandiflora Coerulea'
- 'Hampstead White'
- 'Hidcote Amethyst'
- 'Moerheimii'
- ssp. *sessiliflora* (*C. grandis*; *C. latiloba*)
- 'Telham Beauty'
- 'Wirral Belle'

petraea

- pilosa superba*; *C. dasyantha* 'Superba'

piperi

- portenschlagiana* (*C. muralis*)

poscharskyana

- 'Blauranke'
- 'Blue Gown'
- 'E.H. Frost'
- 'E.K. Toogood'
- 'Lissuggan Variety'
- 'Stella'

pseudoraineri (×)**pulla****pulloides** (×)

- 'G.F. Wilson'

punctata

- var. *hondoensis*

- 'Nana Alba'

pusilla; *C. cochlearifolia***pyramidalis**

- 'Alba'

raddeana**raineri****rapunculoides****rhomboidalis****rigidipila****rotundifolia**

- 'Olympica'

sarmatica**sartorii****saxifraga****scheuchzeri****sibirica**

- var. *divergens*

speciosa**stansfieldii** (×)**takesimana****thyrsoides**

- ssp. *carniolica*

tommasiniana**trachelium**

CAMPANULA

trachelium (vervolg)
— 'Alba'
— 'Bernice'
tridentata
turbanata: *C. carpatica* var. turbinata
waldsteiniana
warleyensis: *C. cochleariifolia* 'Warleyensis'
wockel (×)
— 'Puck'
zoysii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Birch Hybrid'
'Dickson's Gold'
'Hallii'
'Molly Pinsent'
'Warley White'

CARDAMINE

acris: *C. raphanifolia* ssp. acris
acris flore pleno: *C. raphanifolia* 'Plena'
asarifolia
heptaphylla: *DENTARIA heptaphylla*
latifolia: *C. raphanifolia*
pratensis
— flore pleno: *C. pratensis* 'Plena'
— 'Plena' (*C. p.* flore pleno)
raphanifolia (*C. latifolia*)
— ssp. acris (*C. acris*)
— 'Plena' (*C. acris* flore pleno)
trifolia

CARDUNCELLUS

monspeliensium
rhaponticoides

CAREX

acuta
— 'Aureovariegata'
baldensis
brunnea
— 'Variegata'
buchananii
comans
conica
— 'Variegata'
divulsa
elata (*C. stricta*)
— 'Aurea'
firma
— 'Variegata'
flacca
— ssp. flacca (*C. glauca*)
flagellaris
flava
glauca: *C. flacca* ssp. flacca
grayi
hachijoensis

CAREX

- hachijoensis* (vervolg)
 - 'Evergold' (*C. ornithopoda* 'Evergold')
- humilis*
 - japonica* HORT.: *C. morrowii*
- montana*
- morrowii* (*C. japonica* HORT.)
 - 'Aureovariegata'
 - 'Variegata'
- muskingumensis*
- nigra*
 - 'Tornata'
- ornithopoda*
 - 'Evergold': *C. hachijoensis* 'Evergold'
 - 'Variegata'
- oshimensis*
- palescens*
- pendula*
- petriei*
- plantaginea*
- riparia*
 - 'Aurea'
- stricta*: *C. elata*
- sylvatica*
- umbrosa*

CARLINA

- acanthifolia*
- acaulis*
 - var. *caulescens*: *C. acaulis* ssp. *simplex*
 - ssp. *simplex* (*C. a.* var. *caulescens*)
- vulgaris*

CARUM

- carvi*

CASSIA

- hebecarpa* (*C. marilandica* HORT.)
- marilandica* HORT.: *C. hebecarpa*

CATANANCHE

- caerulea*
 - 'Major'

CAULOPHYLLUM

- thalictroides*

CAUTLEYA

- gracilis* (*C. lutea*)
- lutea*: *C. gracilis*
- spicata*

CELMISIA

- spectabilis*

CELSIA

- acaulis* (*Verbascum acaule*)

CENTAUREA

- alpestris (*C. alpina* HORT.)
- alpina
- alpina HORT.: *C. alpestris*
- cana: *C. triumfetti* ssp. *cana*
- cineraria
- conifera: **LEUZEA conifera**
- dealbata
 - 'Steenbergii'
- glastifolia: **CHARTOLEPIS glastifolia**
- gymnocarpa
- hypoleuca
- 'John Coutts'
- jacea
- macrocephala
- montana
 - 'Alba'
 - 'Coerulea'
 - 'Grandiflora'
- moschata: **AMBERBOA moschata**
- nervosa: *C. uniflora* ssp. *nervosa*
- nigra
 - ssp. *rivularis*
- orientalis
- 'Rosea' (*C. rigidifolia* HORT.)
- phrygia
- pulcherrima
- rhapontica: **LEUZEA rhapontica**
- rigidifolia HORT.: *C. orientalis* 'Rosea'
- rupestris
- ruthenica
- scabiosa
- simplicicaulis
- spinosociliata
 - ssp. *tommasinii* (*C. tommasinii*)
- tommasinii: *C. spinosociliata* ssp. *tommasinii*
- triumfetti
 - ssp. *cana* (*C. cana*)
- uniflora
- ssp. *nervosa* (*C. nervosa*)

CENTAURIUM

- chloodes
- erythraea
- scilloides
- umbellatum

CENTRANTHUS (Kentranthus)

- angustifolius
- ruber
 - albiflorus: *C. ruber* 'Albus'
 - 'Albus' (*C. r. albiflorus*)
 - 'Coccineus'

CEPHALARIA

- alpina (*Scabiosa alpina*)
- 'Nana'
- gigantea (*C. tatarica*)
- tatarica: *C. gigantea*

CERASTIUM

- alpinum*
- *ssp. lanatum*
- biebersteinii*
- grandiflorum*
- tomentosum*
- album: *C. tomentosum* var. *columnae*
- var. *columnae* (*C. t. album*)
- 'Silberteppich'
- 'Yoyo'
- uniflorum*

CERATOPHYLLUM

- demersum*

CERATOSTIGMA

- griffithii*
- plumbaginoides* (*Plumbago larpentae*)
- willmottianum*

CERINTHE

- alpina*: *C. glabra*
- glabra* (*C. alpina*)

CETERACH

- officinarum*

CHAENARRHINUM (Linaria)

- glareosum*
- grandiflorum*
- origanifolium*
- villosum*

CHAMAEMELUM

- nobile*
- 'Ligulosa'
- 'Treneague'

CHAMERION (Chamaenerion)

- angustifolium* (*Epilobium angustifolium*)

CHARTOLEPIS

- glastifolia* (*Centaurea glastifolia*)

CHASMANTHIUM

- latifolium* (*Uniola latifolia*)

CHEILANTHES

- lanosa*

CHELONE

- barbata*: **PENSTEMON barbatus**
- glabra*
- lyonii*
- obliqua*
- 'Alba'

CHIASTOPHYLLUM

- oppositifolium*

CHIMAPHILA
umbellata

CHIMONOBAMBUSA

- falcata* (*Arundinaria falcata*)
- marmorea* (*Arundinaria marmorea*)
- 'Variegata'

CHIONODOXA
sardensis

CHRYSANTHEMUM

- alpinum*
- arcticum*
- 'Roseum'
- 'Schwefelglanz'
- argenteum*
- chilense* (*Tanacetum chilense*)
- cinerariifolium*
- corymbosum*
- densum* (*Tanacetum densum*)
- frutescens*
 - 'Anantha'
 - 'Beauté de Nice'
 - 'Comtesse de Chambord'
 - 'Florida'
 - 'Friesdorfer Schnitt'
 - 'Vara'
- haradjanii*
- isabellinum* (*Achillea argentea LAM.*)
- jezoense*: *C. yedoense*
- leucanthemum* (*Leucanthemum vulgare*)
 - 'Maikönigin' (C. l. 'May Queen')
 - 'May Queen': *C. leucanthemum* 'Maikönigin'
 - 'Plenum'
 - 'Rhein Blick' (C. l. 'Rhine View')
 - 'Rhine View': *C. leucanthemum* 'Rhein Blick'
- macrophyllum* (*Tanacetum macrophyllum*)
- nipponicum*
- paludosum*
- parthenium* (*Matricaria parthenoides*)
 - 'Aureum'
 - 'Plenum'
 - 'Princess Daisy'
 - 'Santana'
- rubellum*: *C. zawadskii* var. *latilobum*
- serotinum* (*C. uliginosum*)
- uliginosum*: *C. serotinum*
- vulgare* (*Tanacetum vulgare*)
 - 'Crispum'
- weirichii*
 - 'White Bomb'
- yedoense* (*C. jezoense*)
 - 'Roseum'
- zawadskii*
 - var. *latilobum* (*C. rubellum*)

COCCINEUM-HYBRIDEN:
'Album Plenum'

CHRYSANTHEMUM

COCCINEUM-HYBRIDEN (vervolg):

'Duro'
'Eileen May Robinson'
'Gloriosa'
'James Kelway'
'Kelway's Glorious'
'Pink Ideal'
'Queen Mary'
'Red King'
'Robinson's Crimson'
'Robinson's Red'
'Robinson's Rose'
'Roseum'
'Rubrum'

INDICUM-HYBRIDEN:

'Autumn Glory'
'Belcanto'
'Bright Eyes'
'Burgzinne'
'Carpus'
'Daymark'
'Dragon'
'Fanfare'
'Flora'
'Golden Dream'
'Goldmarianne'
'Karminsilber'
'Kleiner Bernstein'
'Kupferkastanie'
'Lissy'
'Lyset'
'Mondial'
'Nadine'
'Nancy'
'Nihuta'
'Pikeur'
'Pinket'
'Remark'
'Reprise'
'Ronn'
'Schloss Serenade'
'Schloss Taverne'
'Vescul'
'Zinnenbalken'

KOREANUM-HYBRIDEN:

'Apollo'
'Edelweiss'
'Ember'
'Fellbacher Wein'
'Hebe'
'Mars'
'Orange Wonder'

MAXIMUM-HYBRIDEN:

'Aglaia'

CHRYSANTHEMUM

MAXIMUM-HYBRIDEN (vervolg):

'Alaska'
'Angel Wings'
'Beauraing'
'Bronze Elegance'
'Christine Hagemann'
'Cobham Gold'
'Dieners Riesen'
'Enzett Amelia'
'Esther Read'
'Everest'
'Gooiland'
'Gruppenstolz'
'Juno'
'King Edward'
'Marvellous'
'Mei-kyo'
'Ophelia'
'Plenum'
'Polaris'
'Schwabengruss'
'Silberprinzesschen' (C. 'Zilverprinses')
'Snow Cap'
'Stamm Pötschke'
'Stem von Stäfa'
'Wirral Pride'
'Wirral Supreme'
'Zilverprinses': C. 'Silberprinzesschen'

RUBELLUM-HYBRIDEN:

'Clara Curtis'
'Duchess of Edinburgh'
'Lady Clara'
'Mary Stoker'
'Paul Boissier'

CHrysogonum

virginianum

CHrysopogon

gryllus

nutans: SORGHASTRUM nutans AUCT.

CHrysopsis

villosa

CHrysosplenium

alternifolium
oppositifolium
— var. **rosulare**
tetrandrum

CHusquea

breviglumis
couleou

CICERBITA

- alpina (*Lactuca alpina*)
- plumieri (*Lactuca plumieri*)

CIMICIFUGA

- acerina (*C. japonica* var. *acerina*)
- 'Compacta'
- americana
- cordifolia: *C. racemosa* var. *cordifolia*
- dahurica
- europaea: *C. foetida*
- foetida (*C. europaea*)
- japonica
 - var. *acerina*: *C. acerina*
- racemosa
 - var. *cordifolia* (*C. cordifolia*)
- ramosa
 - 'Atropurpurea'
- simplex
 - 'Armleuchter': *C. simplex* 'White Pearl'
 - 'Braunlaub'
 - 'White Pearl' (*C. s.* 'Armleuchter')

CIRSIUM

- acaule
- japonicum
 - 'Rose Beauty'
- rivulare
 - 'Atropurpureum'

CLAYTONIA

- australasica (*Montia australasica*)
- sibirica: MONTIA sibirica
- virginica

CLEMATIS

- bonstedtii (x)
- 'Crépuscule'
- 'Douglasii'
- davidiana: *C. heracleifolia* var. *davidiana*
- durandii (x)
- fusca
 - var. *violacea*
- heracleifolia
 - 'Côte d'Azur'
 - var. *davidiana* (*C. davidiana*)
 - 'Wyevale'
- Integrifolia
 - 'Olgae'
- jouiniana (x)
 - 'Mrs. Robert Brydon'
- recta
 - 'Grandiflora'
 - 'Purpurea'
- stans

CLINOPodium

- vulgare (*Satureja vulgaris*)

COCHLEARIA
armoracia: **ARMORACIA rusticana**

CODONOPSIS

alata
bulleyana
clematidea
convolvulacea
— 'Alba'
ovata
tangshen
vinciflora
viridiflora

COLOBANTHUS
canaliculatus

COMARUM

palustre: **POTENTILLA palustris**

COMMELINA

coelestis: **C. tuberosa**
tuberosa (*C. coelestis*)
virginica

CONVALLARIA

majalis
— 'Fortiss Giant'
— 'Rosea'
— 'Variegata'

CONVOLVULUS

boissieri
— ssp. **boissieri** (*C. nitidus*)
cantabrica
lineatus
mauritanicus: **C. sabatius**
nitidus: **C. boissieri** ssp. **boissieri**
sabatius (*C. mauritanicus*)

COPTIS

lacinata

COREOPSIS

auriculata
grandiflora
— 'Badengold'
— 'Domino'
— 'Mayfield Giant' (*C. g.* 'Mayfield Riesen')
— 'Mayfield Riesen': **C. grandiflora** 'Mayfield Giant'
— 'Sonnenkind' (*C. g.* 'Zonnekind')
— 'Sunburst'
— 'Sunray'
— 'Zonnekind': **C. grandiflora** 'Sonnenkind'
lanceolata
— 'Baby Gold'
— 'Golden Queen'
— 'Goldfink'
— 'Goldteppich'

COREOPSIS

lanceolata (vervolg)

— 'Lichtstad'

— 'Rotkehlchen'

— 'Sterntaler'

— 'Walter'

rosea

rosea HORT.: *C. rosea* 'Nana'

— 'Nana' (*C. r.* HORT.)

tripteris

verticillata

— 'Golden Shower'

— 'Grandiflora'

— 'Moonbeam'

— 'Zagreb'

CORIS

monspeliensis

CORNUS

canadensis

suecica

CORONARIA

flos-jovis: *LYCHNIS flos-jovis*

tomentosa: *LYCHNIS coronaria*

CORONILLA

cappadocica

coronata

minima

vaginalis

varia

CORTADERIA

richardii

seloana (*Gynerium argenteum*)

— 'Gold Band'

— 'Pumila'

— 'Roi des Roses'

CORTUSA

brotheri: *C. matthioli* var. *brotheri*

matthiola var. *pekinensis*

matthioli

— 'Alba'

— var. *brotheri* (*C. brotheri*)

turkestanica

CORYDALIS

ambigua

bulbosa PERS.: *C. cava*

cashmeriana

cava (*C. bulbosa* PERS.)

chellanthifolia

diphylla: *C. rutifolia*

lutea

nobilis

ochroleuca

CORYDALIS (vervolg)

ophiocarpa
rupestris
ratifolia (*C. diphyllea*)
semperflorens
solida

COTULA

atrata
— var. *dendyi* (*C. a.* var. *lutea*)
— var. *lutea*: *C. atrata* var. *dendyi*
— 'Southey'
dioica
potentillina
pyrethrifolia
squalida

COTYLEDON

chrysanthia: **ROSULARIA pallida**

CRAMBE

cordifolia
juncea: *C. orientalis* var. *juncea*
koktebelica
maritima
orientalis
— var. *juncea* (*C. juncea*)

CRASPEDIA

incana
lanata
uniflora

CRASSULA

exilis
— ssp. *sedifolia* (*C. sedifolia*)
milfordiae: *C. setulosa* var. *curta*
sedifolia: *C. exilis* ssp. *sedifolia*
setulosa
— var. *curta* (*C. milfordiae*)

CREMANTHODIUM

reniforme

CREPIS

aurea
incana

CROCOSMIA

crocosmiiflora (x) (Montbretia *crocosmiiflora*)
masoniorum

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Emberglow'
'Emily McKenzie'
'Fire Bird'
'Lucifer' (*C. 'Luzifer'*)
'Luzifer': *C. 'Lucifer'*
'Meteor'

CROCOSMIA (vervolg)

'Red King'
'Solfatare'
'Spitfire'
'Vulcan'

CRUCIANELLA

stylosa: **PHUOPSIS** stylosa

CRUCIATA

laevipes (*Galium cruciata*)

CRYPTOGRAMMA

crispa

CURRANIA

dryopteris (*Dryopteris linnaeana*)
robertiana (*Dryopteris robertiana*)

CYANANTHUS

lobatus
— 'Albus'
— 'Giant Form'
— 'Sheriff's Variety': **C.** sherriffii
microphyllus
sherriffii (*C. lobatus* 'Sheriff's Variety')

CYCLAMEN

cilicium
coum
— 'Album'
europaeum: **C. purpurascens**
hederifolium (*C. neapolitanum*)
— 'Album'
— 'Perlenteppich'
— 'Rosenteppich'
neapolitanum: **C. hederifolium**
pseudoibericum
purpurascens (*C. europaeum*)
repandum

CYMBALARIA

aequitriloba (*Linaria aequitriloba*)
hepaticifolia (*Linaria hepaticifolia*)
muralis (*Linaria cymbalaria*)
— 'Alba'
— 'Globosa'
— 'Globosa Alba'
pallida (*Linaria pallida*)
— 'Alba'
pilosa (*Linaria pilosa*)

CYNARA

cardunculus
scolymus

CYNOGLOSSUM

nervosum
wallichii

CYPERUS
longus

CYPripedium

acaule
calceolus
— var. *pubescens* (*C. pubescens*)
formosanum: *C. japonicum*
japonicum (*C. formosanum*)
macranthon
— var. *rebunense*
pubescens: *C. calceolus* var. *pubescens*
reginæ

CYRTOMIUM

caryotideum
falcatum
fortunei
— var. *clivicola*
Ionchitoides

CYSTOPTERIS

bulbifera
dickieana
fragilis

DACTYLIS

glomerata
— 'Variegata'

DACTYLORHIZA

elata (*Orchis elata*)
foliosa (*Orchis foliosa*)

DARMERA

peltata (*Peltiphyllum peltatum*)

DATISCA

cannabina

DEINANTHE

bifida
caerulea

DELOSPERMA

cooperi
deschampsii
ecklonis

DELPHINIUM

brunonianum
californicum
cardinale
carolinianum
cashmerianum
elatum
— var. *alpinum*
farreri
formosum

DELPHINIUM (vervolg)

grandiflorum

— 'Blauer Zwerg' (D. g. 'Dwarf Blue')

— 'Butterfly'

— 'Dwarf Blue': D. *grandiflorum* 'Blauer Zwerg'

— 'Dwerg Gentiaan'

hansenii

maackianum

nudicaule

pytzowii

ruysli (x)

— 'Pink Sensation'

semibarbatum (D. *zalil*)

tatsienense

— 'Album'

vestitum

virescens

zalil: D. *semibarbatum*

BELLADONNA-HYBRIDEN:

'Andenken an August Koenemann' (D. 'Wendy')

'Arnold Böcklin'

'Bellamosum'

'Capri'

'Casa Blanca'

'Clivedon Beauty'

'Connecticut Yankees'

'Gute Nacht'

'Iris'

'Kleine Nachtmusik'

'Lamartine'

'Moerheimii'

'Mrs. Thompson'

'Piccolo'

'Sapphire'

'Sommerfrische'

'Theodora'

'Völkerfrieden'

'Wendy': D. 'Andenken an August Koenemann'

PACIFIC GIANT-HYBRIDEN:

'Astolat'

'Black Knight'

'Blue Bird'

'Blue Jay'

'Camelliard'

'Elaine'

'Galahad'

'Guinevere'

'King Arthur'

'Lancelot'

'Pacific White'

'Parsival': D. 'Percival'

'Percival' (D. 'Parsival')

'Round Table'

'Sommerhimmel': D. 'Summer Skies'

'Stand Up'

'Summer Skies' (D. 'Sommerhimmel')

'Vagabund'

DELPHINIUM (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Abgesang'
- 'Alice Artindale'
- 'Amos Perry'
- 'Arcadia'
- 'Azure Queen'
- 'Azurzwerg'
- 'Berghimmel'
- 'Betty Basely'
- 'Black and White'
- 'Blauwal'
- 'Blue Beauty'
- 'Blue Boy'
- 'Blue Fountain'
- 'Blue Nile'
- 'Blue Spire'
- 'Blue Triumphator'
- 'C.H. Middleton'
- 'Cambria'
- 'Cassius'
- 'Chelsea Star'
- 'Christel'
- 'Constance'
- 'Crown Jewel'
- 'Dämmerung' (D. 'Twilight')
- 'Duchess of Portland'
- 'Edward Bromet'
- 'F.W. Smith'
- 'Finsteraarhorn'
- 'Francois Nagels'
- 'Gletscherwasser'
- 'Guy Langdon'
- 'Jubelruf'
- 'King of Delphiniums'
- 'Kirchenfenster'
- 'Lady Clara'
- 'Lady Eleanor'
- 'Lady Guinevere'
- 'Lady May'
- 'Lanzenträger'
- 'Lavengro'
- 'Loch Leven'
- 'Loch Nevis'
- 'Lord Butler'
- 'Mighty Atom'
- 'Minerva'
- 'Moody Blues'
- 'Morgenstrahl'
- 'Mrs. J.S. Courtauld'
- 'Mrs. Newton Lees'
- 'Mrs. Olga Abel'
- 'Nell Gwyn'
- 'Netty'
- 'New Century'
- 'New Time'
- 'Nora Ferguson'
- 'Ouvertüre'

DELPHINIUM

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Perlmutterbaum'
- 'Pink Lady'
- 'Polarnacht'
- 'Queen of Borders'
- 'Robbie'
- 'Rosa Future'
- 'Royal Blue'
- 'Royal Lilac'
- 'Schildknappe'
- 'Schönbuch'
- 'Shimmer'
- 'Sommerabend'
- 'Sommernachtstraum'
- 'Spindrift'
- 'Stanley'
- 'Sternennacht'
- 'Sungleam'
- 'Tempelgong'
- 'Twilight': D. 'Dämmerung'
- 'Ultraviolet'
- 'Zauberflöte'

DENTARIA

heptaphylla (*Cardamine heptaphylla*)

DESCHAMPSIA

- cespitosa**
 - 'Bronzeschleier'
 - 'Goldschleier'
 - 'Tardiflora'
 - 'Waldschatt'
- flexuosa**

DIANTHUS

- allwoodii** (×)
 - 'Alice'
 - 'Helen'
 - 'Romeo'
- alpinus**
 - 'Albus'
 - 'Joan's Blood'
- amurensis**
- anatolicus**
- arenarius**
- armeria**
- arvernensis** (×)
 - 'Albus'
- barbatus**
 - 'Pink Beauty'
 - 'Scarlet Beauty'
- biflorus**
- blandus**: D. *plumarius*
- boydii** (×)
- brachyanthus** BOISS.: D. *strictus*
- caesius**: D. *gratianopolitanus*
- callizonus**

DIANTHUS (vervolg)

- campestris*
- capillifrons*: *D. carthusianorum*
- capitatus*
- carthusianorum* (*D. capillifrons*)
- caryophyllus*
 - 'Grenadin'
 - 'Red Emperor'
 - 'Triumph'
 - 'Vienna Mixture': *D. caryophyllus* 'Wenerdwerg'
 - 'Wenerdwerg' (*D. c.* 'Vienna Mixture')
- collinus*: *D. seguieri*
- cruentus*
- deltoides*
 - 'Albiflorus'
 - 'Flashing Light' (*D. d.* 'Leuchtfunk')
 - 'Leuchtfunk': *D. deltoides* 'Flashing Light'
 - 'Rosea'
 - 'Splendens'
 - 'Splendens Erecta'
 - 'Vampir'
- erinaceus*: *D. webbianus*
- freynii*
- frigidus*: *D. sylvestris* var. *frigidus*
- furcatus*
 - 'Lereschel'
- giganteus*
- glacialis*
- gracilis*
 - 'Leuchtkugel'
- graniticus*
- gratianopolitanus* (*D. caesius*)
 - 'Albus'
 - 'Asnelliiken' (*D. g.* 'Nordstjernen')
 - 'Badenla'
 - 'Blauigel'
 - 'Blue Hill'
 - 'Bombardier'
 - 'Compactus'
 - 'Compactus Eydangeri': *D. gratianopolitanus* 'Eydangeri'
 - 'Emmen'
 - 'Eydangeri' (*D. g.* 'Compactus Eydangeri')
 - 'Feuerhexe'
 - 'Floriade'
 - 'La Bourbrille'
 - 'La Bourbrille White'
 - 'Märchenfee'
 - 'Nordstjernen': *D. gratianopolitanus* 'Asnelliiken'
 - 'Pink Jewel'
 - 'Pummelchen'
 - 'Rotkäppchen'
- haematocalyx*
- ssp. pindicola*
- knappii*
- lemsii*
- lumnitzeri* (*D. serotinus* ssp. *lumnitzeri*)
- microlepis*
 - 'Albus'
 - var. *musalae* (*D. musalae*)

DIANTHUS (vervolg)

- monspessulanus**
— **ssp. sternbergii** (*D. sternbergii*)
musalae: *D. microlepis* var. **musalae**
myrtinervis
nardiformis
neglectus: *D. pavonius*
nitidus
pavonius (*D. neglectus*)
— 'Inshriach Dazzler'
petraeus
— 'Albus Plenus'
— **ssp. noeanus**
pinifolius
plumarius (*D. blandus*)
seguieri (*D. collinus*)
serotinus
— **ssp. lumnitzeri**: *D. lumnitzeri*
simulans
sternbergii: **D. monspessulanus** **ssp. sternbergii**
strictus (*D. brachyanthus* BOISS.)
— var. **bebius**
subacaulis
— 'Rosa Zwerp'
superbus
— 'Monticolus Albus'
sylvestris
— var. **frigidus** (*D. frigidus*)
webbianus (*D. erinaceus*)

PLUMARIUS-HYBRIDEN:

- 'Achievement'
'Albus Plenus'
'Alderhouse'
'Annabel'
'Anthony'
'Artis'
'Blaureif'
'Charles Edward'
'David'
'Desmond'
'Diademe'
'Diana'
'Doris'
'Duchess of Fife'
'Fürst Bismarck'
'Garland'
'Haytor'
'Heidi'
'Ideal'
'Ine'
'Little Jock'
'Little Tony'
'Maggie'
'Miss Corry'
'Mrs. Sinkins'
'Munot'
'Oakington'
'Pike's Pink'

DIANTHUS

PLUMARIUS-HYBRIDEN (vervolg):

- 'Portrait'
- 'Richard Gibbs'
- 'Rock Hybrids'
- 'Rose de Mai'
- 'Roseus'
- 'Snowdrift'
- 'Spencer Bickham'
- 'Waithman's Beauty'

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Bat's Double Red'
- 'Brilliancy'
- 'Charles T. Musgrave'
- 'Dubarry'
- 'Earl of Essex'
- 'Fanal'
- 'Hidcote'
- 'Lady Granville'
- 'Leuchtkugel'
- 'Lord Chatham': D. 'Old Salmon Clove'
- 'Nyewoods Cream'
- 'Old Crimson Clove'
- 'Old Red Clove'
- 'Old Salmon Clove' (D. 'Lord Chatham')
- 'Pheasant's Eye'
- 'Raby Castle'
- 'Roockapje'
- 'St. Nicholas'

DIASCIA

barberae

— 'Ruby Field' (D. *cordata* 'Ruby Field')

cordata

— 'Ruby Field': D. *barberae* 'Ruby Field'

elegans HORT.: D. *vigilis*

rigescens

vigilis (D. *elegans* HORT.)

DICENTRA

chrysanthia

cucullaria

eximia

— 'Alba'

— 'Boothman's Variety'

formosa

— 'Adrian Bloom'

— 'Alba'

— 'Bountiful'

— 'Langtrees'

— 'Luxuriant'

— 'Margery Fish'

— ssp. *oregana* (D. *oregana*)

— 'Pearl Drops'

macrantha

oregana: D. *formosa* ssp. *oregana*

spectabilis

— 'Alba'

DICTAMNUS

albus (*D. fraxinella*)
— 'Albiflorus'
— 'Purpureus'
fraxinella: *D. albus*

DIERAMA

pulcherrimum

DIGITALIS

ambigua: *D. grandiflora*
daviesiana
ferruginea
— 'Gigantea'
grandiflora (*D. ambigua*)
— 'Temple Bells'
kishinskyi: *D. parviflora*
lamarckii
lanata
lutea
mertonensis (x)
miniana: *D. purpurea* ssp. *purpurea*
obscura
parviflora (*D. kishinskyi*)
purpurea
— 'Alba'
— 'Campanulata'
— 'Excelsior'
— 'Foxy'
— 'Gelbe Lanze'
— 'Gloxiniaeflora'
— ssp. *purpurea* (*D. miniana*)
thapsi

DIONYSIA

aretioides

DIPHYLLEIA

cymosa

DIPLARRHENA

moraea

DIPSACUS

fullonum: *D. sylvestris*
laciniatus
sativus
sylvestris (*D. fullonum*)

DISPORUM

flavens
hookeri
sessile
— 'Variegatum'
smithii
trachycarpum

DODECATHEON

amethystinum: *D. pulchellum*

DODECATHEON (vervolg)

dentatum
— *ssp. ellisiae*
hendersonii
jeffreyi
lemoinei (×)
meadia (*D. pauciflorum*)
— 'Album'
pauciflorum: *D. meadia*
pulchellum (*D. radicum*; *D. amethystinum*)
— 'Red Wing'
radicum: *D. pulchellum*

DORONICUM

austriacum
caucasicum: *D. orientale*
columnae (*D. cordatum* Auct.)
cordatum Auct.: *D. columnae*
corsicum
grandiflorum
orientale (*D. caucasicum*)
— 'Finesse'
— 'Frühlingspracht' (*D. o.* 'Spring Beauty')
— 'Magnificum'
— 'Spring Beauty': *D. orientale* 'Frühlingspracht'
pardalianches
— 'Goldstrauß'
plantagineum
— 'Excelsum'

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Madame Mason'

DORYCNIUM

hirsutum

DORYOPTERIS

pedata

DRABA

acaulis
aizoides
aizoon: *D. lasiocarpa*
alpina
argyrea
athoa
— f. *lelocarpa*
brunnilifolia
bryoides
— var. *imbricata*
cappadocica
carinthiaca
crassifolia
daurica
dedeana (*D. zapateri*)
densiflora (*D. paysonii*)
dicranoides: *D. rigida*
dubia
fiadnizensis

DRABA (vervolg)

gigas: **ARABIS carduchorum**
glabella
glacialis
haynaldii
hispanica
incana
lasiocarpa (*D. aizoon*)
mollissima
oligosperma
paysonii: **D. densiflora**
polytricha
repens: **D. sibirica**
rigida (*D. dicranoides*)
rosularis
salomonii (×)
sibirica (*D. repens*)
siliquosa
suendermannii (×)
zapateri: **D. dedeana**

DRACOCEPHALUM

argunense
austriacum
botryoides
bullatum
forrestii
govanianum: **NEPETA govaniana**
grandiflorum HORT.: **D. rupestre**
nutans
prattii
renatii
rupestre (*D. grandiflorum* HORT.)
ruyschianum
sibiricum: **NEPETA sibirica**

DRANUNCULUS

vulgaris

DROSERA

anglica

DRYAS

drummondii
integrifolia: **D. octopetala** var. **integritolia**
lanata: **D. octopetala** f. **argentea**
octopetala
— f. **argentea** (*D. lanata*; *D. o.* var. *vestita*)
— var. **integritolia** (*D. tenella*; *D. integrifolia*)
— 'Minor'
— 'Silberteppich'
— var. *vestita*: **D. octopetala** f. **argentea**
suendermannii (×)
tenella: **D. octopetala** var. **integritolia**

DRYOPTERIS

affinis (*D. borreri*; *D. pseudo-mas*)
— 'Congesta Cristata'
— 'Crispa'

DRYOPTERIS

- affinis (vervolg)
 - 'Cristata'
 - 'Cristata Angustata'
 - 'Cristata The King'
 - 'Grandiceps'
 - 'Pinderi'
- atrata (D. hirtipes HORT.)
- austriaca (D. dilatata)
 - 'Lepidota'
 - 'Lepidota Cristata'
- boottii (x)
- borrei: D. affinis
- carthusiana (D. spinulosa; Aspidium spinulosum)
- crassirhizoma
- cristata
- dickinsii
- dilatata: D. austriaca
- erythrosora (D. e. var. prolifica)
 - var. prolifica: D. erythrosora
- filix-mas (Lastrea filix-mas)
 - 'Barnesii'
 - 'Congesta'
 - 'Crispa'
 - 'Cristata'
 - 'Grandiceps'
 - 'Linearis'
 - 'Linearis Polydactylon'
 - 'Linearis The King': D. filix-mas 'The King'
 - 'The King' (D. f. 'Linearis The King')
- goldiana
- hirtipes
- hirtipes HORT.: D. atrata
- linnaeana: CURRANIA dryopteris
- marginalis
- noveboracensis: THELYPTERIS noveboracensis
- pseudo-mas: D. affinis
- robertiana: CURRANIA robertiana
- sieboldii
- spinulosa: D. carthusiana
- tavellii (x)
- thelypteris: THELYPTERIS palustris
- tokyoensis
- villarii
- wallichiana

DUCHESNEA

- indica (Fragaria indica)

ECHINACEA

- angustifolia
- purpurea (Rudbeckia purpurea)
 - 'Abendsonne'
 - 'Alba'
 - 'Bressingham'
 - 'Leuchtstern'
 - 'Magnus'
 - 'Robert Bloom'
 - 'Rubinstern'

ECHINACEA

- purpurea* (vervolg)
 - 'The King'
 - 'White Lustre'

ECHINOPS

- bannaticus*
 - 'Blue Ball'
 - 'Blue Globe'
 - 'Taplow Blue'
- chantavicus*
- exaltatus*
- gmelinii*
- microcephalus*
 - niveus* HORT.: *E. sphaerocephalus* 'Niveus'
 - niveus* WALL. ex ROYLE
- ritro*
 - 'Veitch's Blue'
- sphaerocephalus*
 - 'Niveus' (*E. niveus* HORT.)

ECHIUM

- rubrum*
- vulgare*

EDRAIANTHUS

- croaticus*: *E. graminifolius*
- dalmaticus*
- dinaricus* (*E. pumilio* var. *major*)
- graminifolius* (*E. croaticus*)
- pumilio*
 - var. *major*: *E. dinaricus*
- serbicus*
- serpyllifolius*
 - 'Albiflorus'
 - 'Alboviolaceus'
- tenuifolius*

EGERIA

- densa* (*Elodea densa*)

EICHHORNIA

- crassipes*

ELEOCHARIS

- palustris* (*E. p.* ssp. *palustris*)
 - ssp. *palustris*: *E. palustris*

ELMERA

- racemosa* (*Heuchera racemosa*)

ELODEA

- canadensis*
- densa*: **EGERIA** *densa*

ELYMUS

- arenarius*: **LEYMUS** *arenarius*
- giganteus*: **LEYMUS** *racemosus*
- glaucus* HORT.: **LEYMUS** *arenarius*

ENCELIA
californica

EOMECON
chionantha

EPILOBIUM
alpinum
angustifolium: **CHAMERION angustifolium**
crassum
dodonaei (*E. rosmarinifolium*)
fleischeri
glaebellum
kai-koense
macropus
melanocaulon
obcordatum
pycnostachyum
rosmarinifolium: *E. dodonaei*

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Broadwell Hybrid'

EPIMEDIUM
acuminatum
alpinum
— var. *rubrum*: *E. rubrum* (×)
cantabrigiense (×)
colchicum: *E. pinnatum* ssp. *colchicum*
diphyllum
grandiflorum (*E. macranthum*)
— 'Koji'
— 'Rose Queen'
hexandrum: **VANCOUVERIA hexandra**
lilacinum HORT.: *E. youngianum* 'Roseum'
macranthum: *E. grandiflorum*
perralchicum (×)
— 'Frohnleiten'
perralderianum
pinnatum
— ssp. *colchicum* (*E. colchicum*; *E. p.* var. *elegans*)
— var. *elegans*: *E. pinnatum* ssp. *colchicum*
pubigerum
rubrum (×) (*E. alpinum* var. *rubrum*)
sagittatum
sulphureum: *E. versicolor* 'Sulphureum'
versicolor (×)
— 'Cupreum'
— 'Sulphureum' (*E. sulphureum*)
warleyense (×)
— 'Ellen Willmott'
youngianum (×)
— *lilacinum*: *E. youngianum* 'Roseum'
— 'Niveum'
— 'Roseum' (*E. youngianum* *lilacinum*; *E. lilacinum* HORT.)

EPIPACTIS
gigantea
helleborine

EPIPACTIS (vervolg)

palustris
veratrifolia

EQUISETUM

scirpoide

EREMURUS

bungei: E. stenophyllum ssp. stenophyllum

himalaicus

isabellinus (x)

— 'Cleopatra' (E. i. 'Kleopatra')

— 'Image'

— 'Kleopatra': E. isabellinus 'Cleopatra'

— 'Lamore'

— 'Obelisk'

— 'Parade'

— 'Rexone'

— 'Romance'

— 'Ruiter's Hybrids'

— 'Shelford Hybrids'

— 'Sulphur Beauty'

— 'Tender Beauty'

robustus

stenophyllum

— ssp. **stenophyllum** (E. bungei)

ERIGERON

alpinus

aurantiacus

aureus

— 'Canarybird'

compositus

— 'Compactus'

— var. **discoideus** (E. trifidus)

fillifolius

flettii

glaucus

— 'Elstead Pink'

humilis

karvinskianus (E. mucronatus)

lelomerus

macranthus: E. speciosus var. **macranthus**

mucronatus: E. karvinskianus

philadelphicus

pinnatisectus

radicatus

simplex

speciosus

— var. **macranthus** (E. macranthus)

— 'Semiplenus'

— 'Superbus'

trifidus: E. compositus var. **discoideus**

uniflorus

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Adria'

'Amity'

'Azure Beauty'

ERIGERON

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):
'Azurfee'
'Blaue Grotte'
'Charity'
'Darkest of All': E. 'Dunkelste Aller'
'Die Fee'
'Dignity'
'Dominator'
'Dunkelste Aller' (E. 'Darkest of All')
'Felicity'
'Festivity'
'Foerster's Liebling'
'Frivolity'
'Gaiety'
'Gartenmeister Walther'
'Ginette Ploeger'
'Lilofee'
'Mrs. E.H. Beale'
'Pink Jewel'
'Rosa Triumph'
'Rote Schönheit'
'Rotes Meer'
'Schloss Hellenstein'
'Schneewittchen'
'Schwarzes Meer'
'Serenity'
'Sincerity'
'Sommerabend'
'Sommerneuschnee'
'Strahlenmeer'
'Vanity'
'Violetta'
'Wuppertal'

ERINACEA

anthyllis

ERINUS

alpinus
— 'Albus'
— 'Dr. Hähnle'
— 'Mrs. Charles Boyle'

ERIOGONUM

allenii
fasciculatum
jamesii
torreyanum
umbellatum

ERIOPHORUM

angustifolium
latifolium
vaginatum
— 'Heidelicht'

ERIOPHYLLUM

lanatum (*Actinella lanata*)

ERITRICHIUM

nanum
rupestre (*E. strictum*)
strictum: *E. rupestre*

ERODIUM

chamaedryoides: *E. reichardii*
cheilanthifolium
chrysanthum
corsicum
daucoides
guttatum
hymenoides
manescavii
petraeum
— ssp. *crispum*
reichardii (*E. chamaedryoides*)
— 'Album'
— *plena*: *E. variabile* 'Flore Pleno'
— *roseum*: *E. variabile* 'Roseum'
rupestre
variabile (×)
— 'Bishop's Form'
— 'Flore Pleno' (*E. reichardii plena*)
— 'Roseum' (*E. reichardii roseum*)

ERYNGIUM

agavifolium
alpinum
— 'Amethyst'
— 'Blue Star'
— 'Opal'
amethystinum
bourgatii
caeruleum
campestre
giganteum
oliverianum (×)
pandanifolium
planum
— 'Argenteum'
— 'Bethlehem'
— 'Blauer Zwerg'
serra
spinalba
tricuspidatum
tripartitum (×)
variifolium
yuccifolium
zabellii (×)
— 'Donald Variety'
— 'Jewel'
— 'Violetta'

ERYSIMUM

alpinum
— 'Moonlight'
capitatum
crepidifolium

ERYSIMUM (vervolg)
decumbens
grandiflorum
helveticum (E. pumilum)
kotschyanum
linifolium
— 'Bowles Mauve'
pachycarpum
pulchellum (E. rupestre)
— 'Aurantiacum'
pumilum: E. helveticum
rupestre: E. pulchellum
suffruticosum

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Sprite'

ERYTHRONIUM

americanum
dens-canis
grandiflorum
oregonum
— 'White Beauty'
tuolumnense
— 'Pagoda'

EULALIA

japonica: **MISANTHUS sinensis**

EUNOMIA

oppositifolia: **AETHIONEMA oppositifolium**

EUPATORIUM

ageratoides: E. rugosum
cannabinum
— 'Album'
— 'Plenum'
chinense
— var. sachalinense
coelestinum
maculatum
— 'Atropurpureum' (E. purpureum atropurpureum)
perfoliatum
purpureum
— atropurpureum: E. maculatum 'Atropurpureum'
rugosum (E. urticifolium; E. ageratoides)
— 'Braunlaub'
urticifolium: E. rugosum

EUPHORBIA

amygdaloïdes
— 'Purpurea' (E. a. rubra)
— var. robbiae (E. robbiae)
— rubra: E. amygdaloïdes 'Purpurea'
brittingeri
capitulata
characias
— ssp. wulfenii (E. wulfenii)
corallioïdes

EUPHORBIA (vervolg)

- corollata**
- cyparissias**
- epithymoides:** *E. polychroma*
- griffithii**
 - 'Dixter'
 - 'Fireglow'
- hyberna**
- lathyrus**
- maculata**
- martinii (x)**
- mellifera**
- myrsinites**
 - 'Washfield'
- nicaeensis**
- niciciana:** *E. sequieriana* ssp. *niciciana*
- palustris**
- pilosa**
 - 'Major'
- polychroma** (*E. epithymoides*)
- rigida**
- robbiae:** *E. amygdaloides* var. *robbiae*
- sequieriana**
 - ssp. *niciciana* (*E. niciciana*)
- sikkimensis**
- spinosa**
- wallachii**
- wulfenii:** *E. characias* ssp. *wulfenii*

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Forescate'

EURYOPS

- acraeus** (*E. evansii* HORT.)
- evansii** HORT.; ***E. acraeus***
- evansii*** SCHL.

EWARTIA

- nubigena***

FESTUCA

- alpestris**
- alpina**
- amethystina**
- arundinacea**
- capillata:** *F. filiformis*
- cinerea**
- filiformis** (*F. tenuifolia*; *F. capillata*)
- gautieri** (*F. scoparia*)
 - 'Pic Carlit'
- glacialis**
- glaucha** (*F. ovina* var. *glaucha*)
 - 'Aprilgrün'
 - 'Azurit'
 - 'Blaufuchs'
 - 'Blauglut'
 - 'Blausilber'
 - 'Harz'
 - 'Meerblau'

FESTUCA

- glauca (vervolg)
 - 'Seeigel'
 - 'Silberreihen'
 - 'Superba'
- novae-zealandiae
- ovina
 - var. glauca: *F. glauca*
- pallens
- punctoria
- rupicaprina
 - 'Laggin'
- scoparia: *F. gautieri*
- tenuifolia: *F. filiformis*
- valesiaca
 - 'Glaucantha'
 - 'Silbersee'

FIBIGIA

- clypeata
- triquetra

FICARIA

verna: **RANUNCULUS** ficaria

FILIPENDULA

- digitata: *F. palmata* MAX.
- hexapetala: *F. vulgaris*
- karitschatica (*Spiraea karitschatica*)
- palmata elegans: *F. purpurea* 'Elegans'
- palmata MAX. (*F. digitata*; *Spiraea digitata*)
 - 'Nana'
- purpurea
 - 'Alba'
 - 'Elegans' (*F. palmata elegans*)
- rubra
 - 'Venusta'
 - 'Venusta Magnifica'
- ulmaria (*Spiraea ulmaria*)
 - aureo variegata: *F. ulmaria* 'Variegata'
 - 'Plena'
 - 'Variegata' (*F. u. aureo variegata*)
- vulgaris (*F. hexapetala*)
 - 'Plena'

FOENICULUM

- vulgare
- 'Dulce'
- 'Giant Bronze'
- 'Purpureum'

FRAGARIA

- ananassa (×)
 - 'Sonia'
- chiloensis
 - 'Variegata'
- indica: **DUCHESNEA** indica
- vesca
 - 'Alba'

FRAGARIA

- vesca (vervolg)
- 'Alexandria'
- 'Yellow Wonder'

FRANCOA

- ramosa: *F. sonchifolia* var. ramosa
- sonchifolia*
- var. ramosa (*F. ramosa*)

FRANKENIA

- laevis*
- thymifolia*

FUCHSIA

- gracilis: *F. magellanica* 'Gracilis'
- longipedunculata*
- magellanica*
 - alba: *F. magellanica* var. *molinae*
 - 'Corallina'
 - 'Gracilis' (*F. gracilis*)
 - var. *molinae* (*F. m. alba*)
 - 'Variegata'
- procumbens*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Alice Hoffman'
- 'Americana'
- 'Americana Elegans'
- 'Beacon'
- 'Chillerton Beauty'
- 'Enfant Prodigue' (*F. 'Prodigy'*)
- 'Lady Thumb'
- 'Madame Cornelissen'
- 'Mercurius'
- 'Mrs. Popple'
- 'Prodigy': *F. 'Enfant Prodigue'*
- 'Reflexa'
- 'Riccartonii'
- 'Snowcap'
- 'Temptation'
- 'Tom Thumb'

FUMANA

- ericoides*
- procumbens* (*Helianthemum procumbens*)

FUNKIA: HOSTA**GAILLARDIA**

- aristata* (*G. grandiflora* HORT.)
- grandiflora* HORT.: *G. aristata*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Aurea Pura'
- 'Bremen'
- 'Burgunder'
- 'Dazzler'
- 'Fakkelschein'

GAILLARDIA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):
'Goblin': G. 'Kobold'
'Golden Goblin': G. 'Goldkobold'
'Goldkobold' (G. 'Golden Goblin')
'Kobold' (G. 'Goblin')
'Mandarin'
'Nana Nieske': G. 'Nieske'
'Nieske' (G. 'Nana Nieske')
'Rijnsburg Glory'
'The King'
'Tokayer'
'Yellow Queen'

GALAX

urceolata

GALEGA

hartlandii (×)
— 'Duchess of Bedford'
officinalis

GALEOBDOLON

luteum: LAMIASTRUM *galeobdolon*

GALIUM

boreale
cruciata: CRUCIATA *laevipes*
incanum
odoratum (*Asperula odorata*)
olympicum
saxatile
vernum

GAURA

lindheimeri

GENTIANA

acaulis (G. *kochiana*)
acaulis L.p.p.: G. *clusii*
affinis (G. *bigelovii*)
alba (G. *flavida*)
alpina
amoena
angulosa (G. *verna* var. *alata*; G. *verna* var. *angulosa*)
angustifolia
asclepiadea
— 'Alba'
— 'Albocoerulea'
— 'Rosea'
axillariflora: G. *triflora* var. *japonica*
bavarica
bigelovii: G. *affinis*
brachyphylla
— ssp. *favrati* (G. *favrati*)
clausa
clusii (G. *acaulis* L.p.p.)
— var. *undulatifolia*

GENTIANA (vervolg)

cruciata
dahurica
decumbens
depressa
dinarica
doeringiana: *G. septemfida* 'Doeringiana'
farreri
favratii: *G. brachiphylla* ssp. *favratii*
flavida: *G. alba*
freyniana
gelida
glauca
gracilipes
hascombensis: *G. septemfida* 'Hascombensis'
holzmannii: *G. 'Holzmann'*
jesoana: *G. triflora* var. *japonica*
kochiana: *G. acaulis*
kurroo
lagodechiana: *G. septemfida* var. *lagodechiana*
ligustica
lodeti
lutea
macaulayi (×)
— 'Kingfisher'
— 'Wells Variety'
makinoi
— f. *albiflora*
orbicularis
ornata
pannonica
pneumonanthe
prolata
przewalskii
puberula: *G. saponaria*
puberulenta
punctata
purpurea
— 'Nana'
saponaria (*G. puberula*)
saxosa
septemfida
— 'Doeringiana' (*G. doeringiana*)
— 'Hascombensis' (*G. hascombensis*)
— var. *lagodechiana* (*G. lagodechiana*)
sino-ornata
— 'Alba'
— 'Behnken'
— 'Brin Form'
— 'Praecox'
stevenagensis (×)
stragulata
straminea
stylophora
terglouensis
tianschanica
tibetica
triflora
— var. *japonica* (*G. axillariflora*; *G. jesoana*)

GENTIANA

- triflora (vervolg)
 - var. montana
 - 'Royal Blue'
 - 'Royal White'
- veitchiorum
- verna
 - var. alata: *G. angulosa*
 - var. angulosa: *G. angulosa*
- wutaiensis

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Admiral'
- 'Bernardii'
- 'Blauer Dom'
- 'Blauer Gnom'
- 'Blue Flame'
- 'Blue Heaven'
- 'Blue Star'
- 'Caroli'
- 'Coelestina'
- 'Drake's Strain'
- 'Excelsior'
- 'Gedanensis'
- 'Holzmann' (*G. holzmannii*)
- 'Inverleith'
- 'Mary Lylle'
- 'Midnight'
- 'Mount Everest'
- 'Reuss'
- 'Saturn'
- 'Sinoma'
- 'Susan Jane'
- 'Thunersee'
- 'Veora'
- 'Vip'
- 'Vorna'
- 'Wealdensis'
- 'Zauberglocke'

GERANIUM

- albanum
- argenteum
- aristatum
- armenum: *G. psilostemon*
- cantabrigense (x) (*G. 'Cambridge'*)
 - 'Biokovo'
- cataractarium
- chinense: *G. eriostemon*
- cinereum
- 'Ballerina'
- 'Giuseppii' (*G. subcaulescens giuseppii*)
- 'Lawrence Flatman'
- 'Splendens' (*G. subcaulescens splendens*)
- var. *subcaulescens* (*G. subcaulescens*)
- clarkei
- 'Kashmir Purple'
- 'Kashmir White' (*G. rectum album*)
- dahuricum

GERANIUM (vervolg)**dalmaticum**

— 'Album'

donianum**endressii**— 'A.T. Johnson': **G. oxonianum 'A.T. Johnson'**— 'Claridge Druce': **G. oxonianum 'Claridge Druce'**

— 'McClintock'

— 'Rose Clair': **G. oxonianum 'Rose Clair'**

— 'Wargrave Pink'

erianthum

— 'Album'

eriostemon (*G. chinense*)**farreri** (*G. napuligerum* HORT.)**fremontii****gracile****grandiflorum**: **G. himalayense**— var. *alpinum*: **G. himalayense 'Gravetye'****himalayense** (*G. grandiflorum*; *G. meeboldii*)— 'Birch Double': **G. himalayense 'Plenum'**— 'Gravetye' (*G. grandiflorum* var. *alpinum*)

— 'Irish Blue'

— 'Plenum' (*G. h.* 'Birch Double')**ibericum****kishtvariense****lambertii****lindavicum** (×)

— 'Apple Blossom'

macrorrhizum

— 'Album'

— 'Bevan's Variety'

— 'Cambridge'

— 'Ingwersen's Variety' (*G. m.* 'Walter Ingwersen')

— 'Ridsko'

— 'Spessart'

— 'Velebit'

— 'Walter Ingwersen': **G. macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'****maculatum**

— 'Album'

— 'Chatto'

maderense**magnificum** (×) (*G. platypetalum* HORT.)

— 'Roseum'

meeboldii: **G. himalayense****monacense** (×)

— 'Muldoon'

napuligerum HORT.: **G. farreri****nepalense****nodosum****orientalitibeticum****oxonianum** (×)— 'A.T. Johnson' (*G. endressii* 'A.T. Johnson')— 'Claridge Druce' (*G. endressii* 'Claridge Druce')— 'Rose Clair' (*G. endressii* 'Rose Clair')

— 'Thurstonianum'

palmatum**palustre****peloponesiacum****phaeum**

GERANIUM

- phaeum** (vervolg)
 - 'Album'
 - 'Lily Lovell'
 - var. *lividum*
 - var. *purpureum*
- platypetalum**
platypetalum HORT.: *G. magnificum* (x)
- polyanthes**
pratense
 - f. *albiflorum*
 - album: *G. pratense* 'Galactic'
 - bicolor: *G. pratense* 'Striatum'
 - 'De Bilt'
 - 'Galactic' (*G. p.* album)
 - 'Mrs. Kendall Clark'
 - 'Plenum Album'
 - 'Plenum Caeruleum'
 - 'Plenum Violaceum'
 - 'Silver Queen'
 - 'Striatum' (*G. p.* bicolor)
- procurrens**
psilostemon (*G. armenum*)
 - 'Bressingham Flair'
- pytzowianum**
- pyrenaicum**
- rectum**
 - album: *G. clarkei* 'Kashmir White'
- renardii**
- riversleaianum** (x)
 - 'Russell Prichard'
- rivulare** (*G. sylvaticum* ssp. *rivulare*)
- robertianum**
 - 'Album'
- sanguineum**
 - 'Album'
 - 'Alpine Glow'
 - 'Compactum'
 - 'Elsbeth'
 - 'Jubilee Pink'
 - *lancastriense*: *G. sanguineum* var. *striatum*
 - 'Max Frei'
 - 'Minutum'
 - 'Nanum'
 - var. *prostratum*
 - 'Shepherd's Warning'
 - 'Splendens'
 - var. *striatum* (*G. s.* *lancastriense*)
- sessiliflorum**
 - 'Nigricans'
 - ssp. *novaezelandiae*
- stapfianum**
subcaulescens: *G. cinereum* var. *subcaulescens*
 - giuseppii: *G. cinereum* 'Giuseppii'
 - splendens: *G. cinereum* 'Splendens'
- sylvaticum**
 - 'Album'
 - 'Birch Lilac' (*G.* 'Birch Lilac')
 - 'Mayflower'

GERANIUM

- sylvaticum* (vervolg)
 - 'Meran'
 - ssp. *rivulare*: *G. rivulare*
 - var. *wanneri*
- thunbergii*
- traversii*
- tuberosum*
- versicolor*
- viscosissimum*
- wallichianum*
 - 'Buxton's Blue': *G. wallichianum* 'Buxton's Variety'
 - 'Buxton's Variety' (*G. w.* 'Buxton's Blue')
- wlassovianum*
- yesoense*
 - var. *nipponicum*
- yunnanense*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Birch Lilac': *G. sylvaticum* 'Birch Lilac'
- 'Cambridge': *G. cantabrigiense* (x)
- 'Johnson's Blue'
- 'Pink Panther'

GEUM

- bulgaricum* HORT.: *G. 'Bulgaricum'*
- chiloense*
 - 'Dolly North'
 - 'Feuerball': *G. chiloense* 'Mrs. Bradshaw'
 - 'Mrs. Bradshaw' (*G. c.* 'Feuerball')
- coccineum*
 - 'Borisii'
 - 'Feuermeer'
 - 'Werner Arends'
- heldreichii* (x)
 - inclinatum: *G. sudeticum* (x)
 - intermedium (x)
- montanum* (*Sieversia montana*)
- reptans* (*Sieversia reptans*)
- rhodopeum*
- rivale*
 - 'Album'
 - 'Leonard' (*G. r.* 'Leonard's Variety')
 - 'Leonard's Variety': *G. rivale* 'Leonard'
 - 'Lionel Cox'
- sudeticum* (x) (*G. inclinatum*)
- triflorum*
- urbanum*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Bulgaricum' (*G. bulgaricum* HORT.)
- 'Coppertone'
- 'Fire Opal'
- 'Georgenberg'
- 'Goldball': *G. 'Lady Stratheden'*
- 'Lady Stratheden' (*G. 'Goldball'*)
- 'Prinses Juliana'
- 'Red Wings'
- 'Rijnstroom'

GEUM (vervolg)

'Rubin'

'Sigiswang'

GILLENNIA

trifoliata

GLAUCIDIUM

palmatum

GLAUCIUM

corniculatum (G. phoeniceum)

flavum

phoeniceum: G. corniculatum

GLECHOMA

hederacea

— 'Variegata'

GLOBULARIA

cordifolia

— 'Alba'

— ssp. bellidifolia: G. meridionalis

— 'Rosea'

elongata: G. punctata

fuxensis (x)

incanescens

incanescens HORT.: G. punctata

meridionalis (G. cordifolia ssp. bellidifolia; G. pygmaea)

nana: G. repens

nudicaulis

punctata (G. elongata; G. incanescens HORT.)

pygmaea: G. meridionalis

repens (G. nana)

trichosantha

GLYCERIA

maxima

— 'Variegata'

GONIOLIMON

speciosum

tataricum (Limonium tataricum; Statice tatarica)

— var. angustifolium (Limonium dumosum)

GRATIOLA

officinalis

GRINDELIA

robusta

squarrosa

GUNNERA

brasiliensis: G. manicata

chilensis: G. tinctoria

magellanica

manicata (G. brasiliensis)

scabra: G. tinctoria

tinctoria (G. chilensis; G. scabra)

GYNERIUM

argenteum: **CORTADERIA selloana**

GYPSOPHILA

aretioides

— 'Caucasica'

cerastioides

dubia: *G. repens*

fratensis: *G. repens* 'Fratensis'

libanotica

monstrosa (x)

oldhamiana

pacifica

paniculata

— 'Bristol Fairy'

— 'Fairy Perfect' (*G. p.* 'Perfecta')

— 'Flamingo'

— 'Perfecta': *G. paniculata* 'Fairy Perfect'

— 'Plena'

— 'Schneeflocke' (*G. p.* 'Snowflake'; *G. p.* 'Sneeuwflok')

— 'Snowflake': *G. paniculata* 'Schneeflocke'

perfoliata

petraea

repens (*G. dubia*)

— 'Alba'

— 'Dorothy Teacher'

— 'Fratensis' (*G. fratensis*)

— 'Letchworth'

— 'Pink Beauty': *G. repens* 'Rosa Schönheit'

— 'Pink Star'

— 'Rosa Schönheit' (*G. r.* 'Pink Beauty')

— 'Rosea'

scorzonerifolia

tenuifolia

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Compacta Plena'

'Rosenschleier' (*G.* 'Rosy Veil')

'Rosy Veil': *G.* 'Rosenschleier'

HABERLEA

ferdinandi-coburgi

rhodopensis

— 'Virginalis'

HACQUETIA

epipactis

HAKONECHLOA

macra

— 'Aureola'

HAPLOCARPHA

nervosa

HAPLOPAPPUS

coronopifolius (*H. glutinosus*)

croceus

glutinosus: *H. coronopifolius*

HEBE (Veronica)

- albicans*
- armstrongii* HORT.: *H. ochracea*
- astonii*: *H. subsimilis* var. *astonii*
- azurens* HORT.: *H. 'Maori Gem'*
- balfouriana*
- brachysiphon* (*H. traversii* HORT.)
- buchananii*
- 'Minor'
- buxifolia*
- var. *patens*
- carnosula*
- chathamica*
- ciliolata*
- colensoi*
- cupressoides*
- 'Nana'
- decumbens*
- diosmifolia*
- elliptica*
- epacridea*
- franciscana* (×)
- 'Variegata'
- hectorii*: *H. hectoris*
- hectoris* (*H. hectorii*)
- hulkeana*
- kirkii* (×)
- leiophylla*
- loganoides*
- macrantha*
- matthewsii*
- ochracea* (*H. armstrongii* HORT.)
- 'James Stirling'
- odora*
- pauciflora*
- pimeleoides* (*H. p.* var. *glaucocaerulea* HORT.)
- var. *glaucocaerulea* HORT.: *H. pimeleoides*
- 'Nana'
- 'Quicksilver'
- pinguifolia*
- 'Pagei'
- rakaiensis*
- recurva*
- salicifolia*
- speciosa*
- subalpina*
- subsimilis* var. *astonii* (*H. astonii*)
- tetragona*
- tetrasticha*
- townsonii*
- traversii*
- traversii* HORT.: *H. brachysiphon*
- wilcoxii*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Amy'
- 'Andersonii'
- 'Andersonii Rubra'
- 'Andersonii Variegata'

HEBE

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):
'Autumn Glory'
'Baby Marie'
'Bicolor Wand'
'Blue Clouds'
'Boughton Dome'
'Carl Teschner'
'E.B. Anderson'
'Edinensis'
'Emerald Green': H. 'Green Globe'
'Golden Dome'
'Great Orme'
'Green Globe' (H. 'Emerald Green')
'La Séduisante'
'Maori Gem' (H. *azurens* HORT.)
'Margery Fish'
'Midsummer Beauty'
'Miss. E. Fittall'
'Mrs. Winder'
'Pewter Dome'
'Pink Wand'
'Polly More'
'Purple Queen'
'Simon Delaux'
'Waikiki'
'White Gem'
'White Wand'
'Wingletye'
'Youngii'

HEDYOTIS: HOUSTONIA

HEDYSARUM

boutignyanum
hedysaroides

HELENIUM

autumnale
— 'Pumilum Magnificum'
— pumilum superbum: *H. bigelovii* 'The Bishop'
bigelovii
— superbum: *H. bigelovii* 'The Bishop'
— 'The Bishop' (H. b. superbum; *H. autumnale* pumilum
superbum)
hoopesii

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Baronin Linden'
'Baudirektor Linne'
'Bruno'
'Butterpat'
'Crimson Beauty'
'Feuersiegel'
'Flammenrad'
'Gartensonne'
'Goldene Jugend'
'Goldlackzwerg'

HELENIUM

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Julisonne'
- 'Königstiger'
- 'Kupfersprudel'
- 'Moerheim Beauty'
- 'Red and Gold': H. 'Rotgold'
- 'Riverton Gem'
- 'Rotgold' (H. 'Red and Gold')
- 'Rotkäppchen'
- 'Rubinkuppel'
- 'Waltraut'
- 'Wesergold'
- 'Wyndley'
- 'Zimbelstern'

HELIANTHELLA quinquenervis

HELIANTHEMUM

- alpestre: *H. oelandicum* ssp. alpestre
- alpestre serphyllifolium: *H. oelandicum* 'Serpyllifolium'
- apenninum
- canum
- ledifolium
- lunulatum
- nummularium
- 'Mutabile'
- 'Schatzalp'
- oelandicum
- ssp. alpestre (H. alpestre)
- 'Serpyllifolium' (H. alpestre serphyllifolium)
- procumbens: *FUMANA procumbens*
- scardicum

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Amabile Plenum' (H. 'Rubroplenum'; H. 'Rubin')
- 'Amy Baring'
- 'Annabel'
- 'Ben Avon'
- 'Ben Dearg'
- 'Ben Fhada'
- 'Ben Heckla'
- 'Ben Hope'
- 'Ben Lui'
- 'Ben More'
- 'Ben Nada'
- 'Ben Nevis'
- 'Blutströpfchen'
- 'Braungold' (H. 'Brown Gold')
- 'Bronzetepich'
- 'Brown Gold': H. 'Braungold'
- 'Butter and Eggs'
- 'Cerise Queen'
- 'Die Braut': H. 'Snow Queen'
- 'Elfenbeinglanz'
- 'Eva'
- 'Fire Dragon'

HELIANTHEMUM

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Fire King'
- 'Fireball'
- 'Frau M. Bachthaler'
- 'Frei'
- 'Gelbe Perle': H. 'Sulphureum Plenum'
- 'Gelber Findling'
- 'Gloriosa'
- 'Golden Queen' (H. 'Yellow Queen')
- 'Henfield Brilliant'
- 'Jubilee'
- 'Lawrenson's Pink'
- 'Luise Reuss'
- 'Orange Double'
- 'Peach'
- 'Pink Double'
- 'Praecox'
- 'Raspberry Ripple'
- 'Red Orient'
- 'Rhodanthe Carneum'
- 'Rubens'
- 'Rubin': H. 'Amabile Plenum'
- 'Rubroplenum': H. 'Amabile Plenum'
- 'Ruth'
- 'Salmonea'
- 'Snow Queen' (H. 'Die Braut'; H. 'The Bride')
- 'Sternitaler'
- 'Sudbury Gem'
- 'Sulphureum Plenum' (H. 'Gelbe Perle'; H. 'Yellow Double')
- 'Supreme'
- 'The Bride': H. 'Snow Queen'
- 'Victor Louise'
- 'Wisley Pink'
- 'Wisley Primrose'
- 'Wisley White'
- 'Yellow Double': H. 'Sulphureum Plenum'
- 'Yellow Queen': H. 'Golden Queen'

HELIANTHUS

angustifolius

atrorubens (H. *sparsifolius* HORT.; H. *superbus*)

— 'Gullick's Variety'

decapetalus (H. *multiflorus* HORT.)

— 'Capenoch Star'

— 'Loddon Gold'

— 'Morning Sun'

— *niger*: H. *divaricatus*

— 'Plenus'

— 'Soleil d'Or'

— 'Triomphe de Gand'

divaricatus (H. *decapetalus niger*)

microcephalus

mollis

multiflorus HORT.: H. *decapetalus*

multiflorus L. (x)

nuttallii

orgyalis: H. *salicifolius*

HELIANTHUS (vervolg)

rigidus
salicifolius (*H. orgyalis*)
sparsifolius HORT.: *H. atrorubens*
superbus: *H. atrorubens*
tuberosus

HELICHRYSUM

angustifolium: *H. italicum*
arenarium
bellidioides
coralloides
hookeri
italicum (*H. angustifolium*)
— ssp. *serotinum* (*H. serotinum*)
lanatum: *H. thianshanicum*
milfordiae
peticolare
— 'Limelight'
plumeum
selaginoides
selago
— 'Minor'
serotinum: *H. italicum* ssp. *serotinum*
sibthorpii (*H. virginicum*)
splendidum
stoechas
thianshanicum (*H. lanatum*)
— 'Goldkind'
tumida
virginicum: *H. sibthorpii*

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Schwefellicht': *H. 'Sulphur Light'*
'Sulphur Light' (*H. 'Schwefellicht'*)

HELIOTRICHON

planiculme (*Avena planiculmis*; *Avenula planiculmis*)
pratense (*Avena pratensis*; *Avenula pratensis*)
sempervirens (*Avena sempervirens*; *Avena candida* HORT.)
— 'Pendula'
— 'Saphirsprudel'

HELIOPSIS

helianthoides
— 'Gigantea'
— 'Goldball'
— 'Goldgefieder'
— 'Goldgrünerz'
— 'Goldranunkel'
— 'Hohlspiegel'
— 'Incomparabilis'
— 'Jupiter'
— 'Karat'
— 'Lohfelden'
— 'Mars'
— 'Orion'
— 'Patula'
— var. *scabra* (*H. scabra*)

HELIOPSIS

- helianthoides** (vervolg)
 - 'Semiplena'
 - 'Sonnenschild'
 - 'Spitzentänzerin'
 - 'Summersun' (H. h. 'Zomerzon')
 - 'Venus'
 - 'Wüstenkönig'
 - 'Zinnia'
- 'Zomerzon': H. helianthoides 'Summersun'
- scabra: H. helianthoides var. scabra

HELLEBORUS

- argutifolius** (H. corsicus; H. lividus ssp. corsicus)
 - atrorubens HOOK.: **H. purpurascens**
 - atrorubens W. et K.: **H. dumetorum** ssp. atrorubens
 - corsicus: **H. argutifolius**
 - cupreus: **H. dumetorum** ssp. atrorubens
 - cyclophyllus** (H. orientalis GARS.)
 - dumetorum**
 - ssp. atrorubens (H. atrorubens W. et K.; H. cupreus)
 - foetidus**
 - 'Wester Flisk'
 - kochii: **H. orientalis** LAM.
 - lividus**
 - ssp. corsicus: **H. argutifolius**
 - niger**
 - 'Altitfolius'
 - 'Angela'
 - 'Buis'
 - 'Keessen'
 - ssp. macranthus
 - 'Madame Fourcade'
 - 'Noël'
 - nigricors** (x)
 - odoratus**
 - ssp. laxus
 - orientalis GARS.: **H. cyclophyllus**
 - orientalis LAM. (H. kochii)
 - ssp. guttatus
 - 'Mercury'
 - ssp. olympicus
 - 'Pink Mountain'
 - 'Red Mountain'
 - 'Zodiac'
 - purpurascens (H. atrorubens HOOK.)
 - sternii (x)
 - viridis

HELONIOPSIS

- orientalis**

HEMEROCALLIS

- citrina**
- flava: **H. lilioasphodelus**
- fulva**
 - var. **rosea**
- lilioasphodelus** (H. flava)
- middendorffii**

HEMEROCALLIS (vervolg)

minor

serotina: *H. thunbergii*
thunbergii (*H. serotina*)

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Admiral'
'Anzac'
'Apollo'
'Apricot'
'Arkansas Post'
'Arriba'
'Artist's Brush'
'Aten'
'Atlas'
'August Orange'
'Autumn Bonnet'
'Autumn Red'
'Ava Michelle'
'B.F. Bonner'
'Bamby Doll'
'Bejeweled'
'Bells of Gold'
'Beloved Country'
'Big World'
'Bitsy'
'Black Cherry'
'Black Prince'
'Blaze of Fire'
'Blue Eyes'
'Blue Sheen'
'Blütenfülle'
'Bold Courtier'
'Bold Ruler'
'Bonanza'
'Bountiful Valley'
'Buddah'
'Bunker Hill'
'Burning Daylight'
'Button and Bows'
'Buzz Bomb'
'Canary Glow'
'Carnival Flair'
'Carthaga'
'Cartwheels'
'Cathedral Tower'
'Catherine Woodbury'
'Charbonnier'
'Charmer'
'Cheek to Cheek'
'Cherry Cheeks'
'Chipper Cherry'
'Chloe's Child'
'Chosen Love'
'Chosen One'
'Chum'
'Churchill Downs'
'Clarence Simon'
'Colonial Dame'

HEMEROCALLIS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Conspicua'
- 'Coral Lace'
- 'Coral Mist'
- 'Corky'
- 'Cradle Song'
- 'Crazy Lace'
- 'Crestwood Lucy'
- 'Crimson Glory'
- 'Crimson Pirate'
- 'Daily Bread'
- 'Dainty Pink'
- 'Daisy McCarthy'
- 'Dawn Supreme'
- 'Diamond Head'
- 'Dido'
- 'Display'
- 'Downing Street'
- 'Dutch Beauty'
- 'Dutch Gold'
- 'Edelweiss'
- 'Elaine Strutt'
- 'Elegant Greeting'
- 'Elisabeth Pyke'
- 'Evelyn Claar'
- 'Exalted Ruler'
- 'Fall Glow'
- 'Fan Dance'
- 'Flambeau'
- 'Flaming Sunset'
- 'Flaming Sword'
- 'Flower Basket'
- 'Frances Fay'
- 'Frans Hals'
- 'Full Reward'
- 'George Yeld'
- 'Geraldine Dean'
- 'Glory Glory'
- 'Glowing Gold'
- 'Gold Cap'
- 'Gold Dust'
- 'Gold Imperial'
- 'Golden Chimes'
- 'Golden Prize'
- 'Golden Scepter'
- 'Golden Years'
- 'Green Eyed Giant'
- 'Green Flutter'
- 'Gustening Beauty'
- 'Happy Returns'
- 'Hawaiian Punch'
- 'Hercules'
- 'Hesperus'
- 'Horizont'
- 'Hugh Johnson'
- 'Hyperion'
- 'Icecap'

HEMEROCALLIS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

'Invictus'
'J.S. Gaynor'
'Jake Russell'
'Java Sea'
'Jean'
'Jenny Wren'
'Jojo'
'June Wedding'
'Killarney Lass'
'Knighthood'
'Lady Cynthia'
'Lady Inara'
'Lady Therese'
'Lemon Light'
'Lemon Mint'
'Lemon Mist'
'Limetree'
'Little Fairy'
'Little Fellow'
'Little Tyke'
'Lovers Moon'
'Lucretius'
'Lula Mae Purnell'
'Luxury Lace'
'Lynn Hall'
'Mabel Fuller'
'Margaret Perry'
'Mary Todd'
'Matador'
'Mellon Balls'
'Mikado'
'Mission Bells'
'Missouri Beauty'
'Monte'
'Mrs. B.F. Bonner'
'Mrs. J. Tigert'
'Neyron Rose'
'No Mistake Plantation'
'Nob Hill'
'Northbrook Star'
'Norton Hall'
'Norton Orange'
'Orangeman'
'Oriental Ruby'
'Paradise Pink'
'Pardon Me'
'Peach Fairy'
'Persian Princess'
'Pink Charm'
'Pink Damask'
'Pink Dream'
'Pink Frost'
'Pink Lace'
'Pink Radiance'
'Piquante'
'Plum Lavender'

HEMEROCALLIS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Plumpudding'
- 'Pompeian Red'
- 'Prairie'
- 'Prairie Bells'
- 'Prairie Blue Eyes'
- 'Prairie Charmer'
- 'Prairie Moonlight'
- 'Precious'
- 'President Rice'
- 'Preston John'
- 'Purple Waters'
- 'Queen of May'
- 'Radiant'
- 'Rajah'
- 'Raspberry Sundae'
- 'Red Rum'
- 'Red Spinel'
- 'Redwood'
- 'Renee'
- 'Resplendent'
- 'Royal Ruby'
- 'Rozavel'
- 'Salmon Sheen'
- 'Sammy Russell'
- 'Samoa'
- 'Satin Glass'
- 'Sea Gold'
- 'Shady Lady'
- 'Shooting Star'
- 'Signal'
- 'Silver King'
- 'Speak to Me'
- 'Spectacular'
- 'Stella d'Oro'
- 'Summer Wine'
- 'Suzy Wong'
- 'Taj Mahal'
- 'Tang'
- 'Tejas'
- 'Theresa Hall'
- 'Thumbelina'
- 'Thundergold'
- 'Toro'
- 'Valiant'
- 'Vespers'
- 'Viscountess Byng'
- 'Wajan'
- 'Walt Disney'
- 'War Eagle'
- 'Whistling Swan'
- 'Wideyed'
- 'William Munson'
- 'Winning Ways'
- 'Winsome Lady'
- 'Yankee Clipper'
- 'Zora'

HEPATICA

- acutiloba*
- americana*
- angulosa*: *H. transsylvanica*
- nobilis* (*H. triloba*; *Anemone hepatica*)
 - 'Alba'
 - 'Alba Plena'
 - 'Rosea'
 - 'Rubra'
 - 'Rubra Plena'
- transsylvanica* (*H. angulosa*)
- 'Buis'
- triloba*: *H. nobilis*

HERACLEUM

- mantegazzianum*
- minimum*
- 'Roseum'
- sphondylium*
- stevenii* (*H. villosum*)
- vilosum*: *H. stevenii*

HERNIARIA

- alpina*
- glabra*
- hirsuta*

HERTIA

- cheirifolia* (*Othonnopsis cheirifolia*)

HESPERIS

- elata*
- matronalis*
- 'Alba'
- 'Candida'
- steveniana*

HESPEROCHIRON

- pumilus*

HEUCHERA

- americana*
- brizoides* (×)
 - 'Bressingham Blaze'
 - 'Feuerregen': *H. brizoides* 'Pluie de Feu'
 - 'Freedom'
 - 'Huntsman'
 - 'Hyperion'
 - 'Ibis'
 - 'Jubilee'
 - 'Miss Greenhall'
 - 'Pluie de Feu' (*H. b.* 'Feuerregen')
 - 'Pruhoniciana'
 - 'Pruhoniciana Alba'
 - 'Rakete'
 - 'Red Pimpernel'
 - 'Red Spangles'
 - 'Ricard'
 - 'Saturnale'

HEUCHERA

- brizoides* (vervolg)
 - 'Scarlet Sentinel'
 - 'Schneewittchen'
 - 'Scintillation'
 - 'Shere Variety'
 - 'Souvenir de Wolley Dodd'
 - 'Titania'
 - 'Virginal'
 - 'Walker's Variety'
 - 'Weserlachs'
 - 'Widar'
- chlorantha*
- cylindrica*
- 'Alba'
- 'Greenfinch'
- flabellifolia*
- grossularifolia*
- maxima*
- micrantha*
 - 'Palace Purple'
- pilosissima*
- pubescens*
 - var. *alba*: *H. pubescens* var. *brachyandra*
 - var. *brachyandra* (*H. p.* var. *alba*)
- racemosa*: **ELMERA** *racemosa*
- richardsonii*
- sanguinea*
 - 'Bressingham Hybrids' (*H. s.* 'Bressingham Red' HORT.)
 - 'Bressingham Red' HORT.: *H. sanguinea* 'Bressingham Hybrids'
 - 'Leuchtkäfer'
 - 'Sioux Falls'
 - 'Splendens'
- undulata*

HEUCHERELLA (x)

- alba*
 - 'Bridget Bloom'
- tiarellaoides*

HIBANOBAMBUSA

- tranquillans*
 - 'Kimmel'

HIBISCUS

- moscheutos*

HIERACIUM

- aurantiacum*
 - rubrum: *H. rubrum* (x)
- caespitosum* (*H. pratense*)
- chondriliifolium*
- intybaceum*
- maculatum*
- pilosella*
 - 'Kupferteppich'
 - 'Niveum'
- pratense*: *H. caespitosum*

HIERACIUM (vervolg)

rubrum (x) (*H. aurantiacum rubrum*)
umbellatum
villosum

HIPPOCREPIS

comosa

HIPPURIS

vulgaris

HOLCUS

lanatus

— *albovariegatus*: *H. mollis 'Albovariegatus'*
mollis
— '*Albovariegatus*' (*H. m. variegatus*; *H. lanatus albovariegatus*)
— *variegatus*: *H. mollis 'Albovariegatus'*

HOMOGYNE

alpina

HORMINUM

pyrenaicum

— '*Album*'
— '*Lilac Beauty*'

HOSTA (Funkia)

albomarginata (*H. sieboldii*; *H. lancifolia albomarginata*)

— '*Alba*' (*H. minor alba* HORT.)
— '*Kabitan*'
— '*Louisa*'
— '*Snowflakes*'
— *f. spathulata*
— '*Weihenstephan*'

capitata

clausa

— *var. normalis*

crispula

decorata

— *f. decorata* (*H. d. marginata*; *H. 'Thos Hogg'*)

— *marginata*: *H. decorata f. decorata*

elata

— '*Golden Anniversary*'

fluctuans

fortunei (x)

— '*Albopicta*' (*H. f. aureomaculata*; *H. lancifolia albopicta*)

— '*Aoki*'

— '*Aurea*' (*H. lancifolia aurea*)

— *aureomaculata*: *H. fortunei 'Albopicta'*

— '*Aureomarginata*' (*H. f. obscura marginata*)

— '*Gold Standard*'

— '*Helen Field Fisher*'

— '*Hyacinthina*'

— '*Marginato-alba*'

— '*Moerheim*'

— '*Obscura*'

— *obscura marginata*: *H. fortunei 'Aureomarginata'*

— *robusta*: *H. sieboldiana 'Elegans'*

— '*Rugosa*'

HOSTA

- fortunei (vervolg)
 - 'Sharmon'
 - 'Stenantha'
 - 'Viridis'
- glauca: *H. sieboldiana*
- robusta: *H. sieboldiana* 'Elégans'
- gracilisima
- hypoleuca
- lancifolia
 - albomarginata: *H. albomarginata*
 - albo picta: *H. fortunei* 'Albopicta'
 - aurea: *H. fortunei* 'Aurea'
- longipes
- longissima
- minor (*H. ventricosa* minor)
- minor alba HORT.: *H. albomarginata* 'Alba'
- montana
 - 'Aurea Marginata'
- nakajiana
- nigrescens
- plantaginea (*H. subcordata*)
 - var. grandiflora
- rectifolia
 - var. chionea
- rupifraga
- sieboldiana (*H. glauca*)
 - aureomarginata: *H. sieboldiana* 'Frances Williams'
 - 'Aureonebulosa' (*H. tokudama* variegata)
 - 'Buckshaw Blue'
 - 'Elegans' (*H. fortunei* robusta; *H. glauca* robusta)
 - var. fortunei (*H. tokudama*)
 - 'Frances Williams' (*H. s. aureomarginata*)
 - 'Grey Beauty'
 - 'Lilac Giant'
- sieboldii: *H. albomarginata*
- subcordata: *H. plantaginea*
- tardiana (x)
 - 'Blue Moon'
 - 'Blue Wedgwood'
 - 'Hadspen Heron'
 - 'Hadspen White'
 - 'Halcyon'
- tardiflora
- tardiva
- tokudama: *H. sieboldiana* var. fortunei
- variegata: *H. sieboldiana* 'Aureonebulosa'
- undulata (x)
 - 'Albomarginata'
 - 'Erromena'
 - 'Mediovariegata'
 - 'Undulata'
 - 'Univittata'
- ventricosa
 - 'Aureomaculata'
 - 'Aureomarginata' (*H. v.* variegata)
 - minor: *H. minor*
 - variegata: *H. ventricosa* 'Aureomarginata'
- venusta

HOSTA (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Antioch'
- 'August Moon'
- 'Betsy King'
- 'Blue Boy'
- 'Blue Umbrella'
- 'Celebration'
- 'Chinese Sunrise'
- 'Elisabeth'
- 'Ginko Craig'
- 'Gold Edger'
- 'Golden Scepter'
- 'Golden Tiara'
- 'Green Acres'
- 'Green Gold'
- 'Honey Bells'
- 'Hydon Sunset'
- 'Krossa Regal'
- 'Lemon Lime'
- 'Nakaimo'
- 'Purple Dwarf'
- 'Royal Standard'
- 'Tall Boy'
- 'Thos Hogg': *H. decorata f. decorata*

HOTTONIA

palustris

HOUSTONIA (*Hedyotis*)

caerulea
— 'Millard'
serpyllifolia

HOUTTUYNIA

cordata
— 'Chameleon' (*H. c. variegata*; *H. c. 'Harlequin'*)
— flore pleno: *H. cordata 'Plena'*
— 'Harlequin': *H. cordata 'Chameleon'*
— 'Plena' (*H. c. flore pleno*)
— variegata: *H. cordata 'Chameleon'*

HUGUENINIA

tanacetifolia

HUMULUS

lupulus
— 'Aureus'

HUTCHINSIA

alpina

HYDROCHARIS

morsus-ranae

HYDROCOTYLE

moschata
novae-zelandiae

HYDROCOTYLE (vervolg)
vulgaris

HYLOMECON
japonica

HYMENOXYS
grandiflora (*Actinella grandiflora*)
scaposa (*Actinella scaposa*)

HYPERICUM
athoum
buckleyi
calycinum
cerastoides (*H. rhodoppeum*)
coris
empetrifolium
— var. *oliganthum* (*H. e. 'Prostratum'*)
— 'Prostratum': *H. empetrifolium* var. *oliganthum*
fragile HORT.: *H. olympicum*
grandiflorum HORT.: *H. polyphyllum*
humifusum
montanum
olympicum (*H. fragile* HORT.)
— 'Citrinum'
perforatum
polyphyllum (*H. grandiflorum* HORT.)
— 'Sulphureum'
pseudopetiolatum
— var. *yakusimense* (*H. yakusimense*)
reptans
rhodoppeum: *H. cerastoides*
trichocaulon
yakusimense: *H. pseudopetiolatum* var. *yakusimense*

HYPOMAERIS
radicata
uniflora

HYPSELA
longiflora: *H. reniformis*
reniformis (*H. longiflora*)

HYSSOPUS
officinalis
— 'Albus'
— ssp. *aristatus*
— 'Decussatus'
— *roseus*: *H. officinalis* 'Ruber'
— 'Ruber' (*H. o. roseus*)

HYSTRIX
patula: **ASPERELLA hystrix**

IBERIS
candolleana: *I. pruitii*
gibraltarica
pruitii (*I. candolleana*)
saxatilis

IBERIS

- saxatilis* (vervolg)
 - 'Pygmaea'
 - semperflorens*
 - 'Dwarf Snowflake': *I. sempervirens* 'Zwergschneeflocke'
 - 'Elfenreigen'
 - 'Findel'
 - 'Fischbeck'
 - 'Little Gem': *I. sempervirens* 'Weisser Zwerp'
 - 'Schneeflocke': *I. sempervirens* 'Snowflake'
 - 'Snowflake' (i. s. 'Schneeflocke')
 - 'Weisser Zwerp' (i. s. 'Little Gem')
 - 'Winterzauber'
 - 'Zwergschneeflocke' (i. s. 'Dwarf Snowflake')

IMPERATA

- cylindrica*
 - var. *major*
- sacchariflora*: **MISCANTHUS sacchariflorus**

INCARVILLEA

- arguta*
- compacta*
- 'Bees Pink'
- delavayi*
- emodi*
- grandiflora*: *I. mairei* var. *grandiflora*
 - var. *brevipes*: *I. mairei*
- lutea*
- mairei* (i. *grandiflora* var. *brevipes*)
 - 'Frank Ludlow'
 - var. *grandiflora* (i. *grandiflora*)
 - 'Nyoto Sama'
- olgae*
- sinensis*

INULA

- candida*
- ensifolia* (i. e. 'Compacta')
 - 'Compacta': *I. ensifolia*
- helenium*
- hirta*
- hookeri*
- macrocephala*
- macrocephala* HORT.: *I. royleana*
- magnifica*
- oculus-christi*
- orientalis*
- rhizocephala*
- royleana* (i. *macrocephala* HORT.)
- salicina*

IRIS

- attica*: *I. pumila*
- aurea*: *I. crocea*
- bastardii*: *I. pseudacorus*
- bracteata*
- brevicaulis*
- bucharica*

IRIS (vervolg)

- bulleyana*
- cengialti* (*I. pallida* ssp. *cengialti*)
- chamaeiris*
 - ssp. *lutescens* (*I. lutescens*)
 - ssp. *subbiflora* (*I. subbiflora*)
- chrysographes*
 - 'Black Form'
 - 'Black Knight'
 - 'Black Velvet'
 - 'Mandarin Purple'
 - 'Rubellum'
- chrysophor* (×)
- confusa*
- cretensis*
- cristata*
 - 'Alba'
- crocea* (*I. aurea*)
- darwasica* (*I. suwarowii*)
- delavayi*
- dichotoma*
- douglasiana*
- ensata*
- florentina*
- foetidissima*
 - 'Variegata'
- forrestii*
- fulva*
- fulvala* (×)
 - 'Dorothea K. Williamson'
- germanica*
- gracilipes*
- graerberiana*
- graminea*
- halophila*
- hexagona* (*I. virginica*)
- histrionides*
- hoogiana*
 - 'Alba'
 - 'Bronze Beauty'
 - 'Purpurea'
- innominata*
 - 'Alba'
 - 'Aurea'
- japonica*
 - 'Ledger's Variety'
 - 'Variegata'
- kaempferi*
 - 'Activity'
 - 'Blue Beauty'
 - 'Blue King'
 - 'Carnival Prince'
 - 'Charity'
 - 'Cry of Rejoice'
 - 'Darling'
 - 'Emotion'
 - 'Exception'
 - 'Favour'
 - 'Fortune'

IRIS

- kaempferi (vervolg)
 - 'Gipsy'
 - 'Innocence'
 - 'Iso-No-Nami'
 - 'Jodlesong'
 - 'Kumo-No-Obi'
 - 'Laughing Lion'
 - 'Loyalty'
 - 'Masquerade'
 - 'Patricia'
 - 'Praise'
 - 'Reveille'
 - 'Rockock'
 - 'Royal Banner'
 - 'Ruby King'
 - 'Samidare'
 - 'Sensation'
 - 'Signal'
 - 'Variegata'
 - 'Velvety Queen'
 - 'Waka-Murasaki'
- kamaonensis
- kerneriana
- korolkowii
- lacustris
- laevigata
 - 'Rose Queen'
- longipetala
- lutea: *I. pseudacorus*
- lutescens: *I. chamaeiris* ssp. *lutescens*
- mellita
- milesii
- missouriensis
- monnierii
- monspur (x)
- notha
- orientalis
- pallida
 - ssp. cengialti: *I. cengialti*
 - var. *dalmatica*
 - 'Variegata'
- prismaticia
- pseudacorus (*I. bastardii*; *I. lutea*)
 - 'Variegata'
- pumila (*I. attica*)
 - 'Alba'
- reichenbachii
- reticulata
- ruthenica
- sanguinea
 - 'Snow Queen'
- setosa
 - var. *artica* (*I. s. nana*; *I. s. pumila*)
 - *nana*: *I. setosa* var. *artica*
 - *pumila*: *I. setosa* var. *artica*
- shrevei
- sibirica
 - 'Blue Cape'

IRIS

- sibirica** (vervolg)
 - 'Blue Celeste'
 - 'Blue King'
 - 'Blue Moon'
 - 'Caesar'
 - 'Cambridge'
 - 'Dreaming Spires'
 - 'Ego'
 - 'Elfe'
 - 'Emperor'
 - 'Gelber Mantel'
 - 'Harpswell Haze'
 - 'Helen Astor'
 - 'Mountain Lake'
 - 'Mrs. Rowe'
 - 'Orville Fay'
 - 'Ottawa'
 - 'Perry's Blue'
 - 'Perry's Pygmy'
 - 'Silver Edge'
 - 'Snow Queen'
 - 'The Gower'
 - 'Tropical Night'
 - 'White Swirl'
 - 'Wisley White'

sintenisii

spuria

stolonifera

subbiflora: *I. chamaeiris* ssp. *subbiflora*

suwarowii: *I. darwasica*

tectorum

- 'Alba'

tenax

thunbergii

tingitana

trojana

unguicularis

- 'Mary Barnard'

versicolor

- 'Kermesina'

virginica: I. hexagona

wattii

wilsonii

xiphioides

xiphium

GERMANICA-HYBRIDEN:

'Accent'

'Action Front'

'Afterglow'

'Agrippa'

'Alaloa'

'Alcazar'

'Alexander'

'Allaglow'

'Allegiance'

'Ambassadeur'

'Amber'

GERMANICA-HYBRIDEN (vervolg):

'Amethyst Flame'
'Amsterdam'
'Apache Warrior'
'Arcady'
'Bacchate'
'Banbury Ruffled'
'Bayberry Candle'
'Berkeley Gold'
'Bianca'
'Black'
'Black Tafetta'
'Black Watch'
'Blue Rythm'
'Blue Sapphire'
'Bright Herard'
'Bronze Charm'
'Bruno'
'Californian Gold'
'Captain Gallant'
'Carfax'
'Casque d'Or'
'Cathedral Bells'
'Challenger'
'Chamelot Rose'
'Changing Times'
'Charcoal'
'Christmas Time'
'Cimaron Strip'
'Citronella'
'Cliffs of Dover'
'Colargla'
'Constant Wattez'
'Copper Rose'
'Coraband'
'Corrida'
'Crinoline'
'Dancers Veil'
'Debby Raidon'
'Depute Nombot'
'Dewful'
'Dragon Lady'
'Dreamlover'
'Edward of Windsor'
'Ego'
'Eleonor's Pride'
'Elizabeth of England'
'Empress of India'
'Espada'
'Flammenschwert'
'Florentine'
'Foamy Waves'
'Folkwang'
'Fusilier'
'G.P. Bakker'
'Gentius'
'Ginger'

GERMANICA-HYBRIDEN (vervolg):

'Glazed Orange'
 'Golden Bow'
 'Golden Promenade'
 'Goldfackel'
 'Goldzwerg'
 'Grace Sturtevant'
 'Granada Gold'
 'Gudrun'
 'Guy Luron'
 'Gypsy Jewels'
 'Harbor Blue'
 'Headlines'
 'Heartbreaker'
 'Helen McGregor'
 'Helge'
 'Henry Shaw'
 'Howard Weed'
 'Imperator'
 'Indian'
 'Indiglow'
 'Irisking' (l. 'Iriskönig')
 'Iriskönig': l. 'Irisking'
 'Jane Phillips'
 'Joanna'
 'Jolanda'
 'Karin von Hugo'
 'Kilt Lilt'
 'Kochili'
 'Lavanesque'
 'Lemon Beauty'
 'Lenna M.'
 'Lent A. Williamson'
 'Lenzschnee'
 'Lohengrin'
 'Loop de Loop'
 'Lord of June'
 'Loreley'
 'Lothario'
 'Louvois'
 'Lovely Again'
 'Lugano'
 'Maori King'
 'Mattie Gates'
 'May Magic'
 'Milestone'
 'Minnesota Glitters'
 'Miss Indiana'
 'Mme. Francois Debat'
 'Moment Musical'
 'Moonbeam'
 'Mrs. Horace Darwin'
 'Mrs. Reuthe'
 'Mystic Melody'
 'Nadia'
 'Nei Jape'
 'New Snow'

IRIS

GERMANICA-HYBRIDEN (vervolg):

'Nibelungen'
'Night Owl'
'Nightfall'
'Ola Kala'
'One Desire'
'Orchid Tapestry'
'Oriental Glory'
'Oriental Glow'
'Out Yonder'
'Pacific Panorama'
'Painted Desert'
'Pattersdale'
'Pink Cameo'
'Pink Horizon'
'Pinnacle'
'Pioneer'
'Pixie Princess'
'Pluie d'Or'
'Prairie Sunset'
'Primrose Drift'
'Prosper Laugier'
'Quaker Lady'
'Rabelais'
'Rajah Brooke'
'Red Heart'
'Red Orchid'
'Rheintochter'
'Rimfire'
'Rippling Waters'
'Robbert'
'Romance'
'Rosemary'
'Rota'
'Rovereto'
'Royal Touch'
'Ruby Mine'
'Sable'
'Salonique'
'Sangreal'
'Sarah Goodloe'
'Senlac'
'Shekinah'
'Shipshape'
'Sir Michael'
'Sirius'
'Snow Mound'
'Souvenir de Mad. Gaudichau'
'Sparkling Waters'
'Stepping Out'
'Sun Miracle'
'Sunny Ruffles'
'Sunny Splendour'
'Susan Bliss'
'Swizzle'
'The Spartan'
'Tinker Bells'

IRIS

GERMANICA-HYBRIDEN (vervolg):

'Tom Tit'
'Tyrolian Blue'
'Vamp'
'Vanity'
'Vice Regal'
'Victoria Falls'
'Vita Fire'
'Wabash'
'Wedgewood'
'White City'
'White Knight'
'White Sails'
'Whole Cloth'
'Wild Ginger'
'Winter Olympics'
'Yvonne'
'Zambia'
'Zantha'

PUMILA-HYBRIDEN:

'Atroviolacea'
'Aurea'
'Azurea'
'Baria'
'Bingo'
'Blue Denim'
'Boo'
'Brannigan'
'Brassie'
'Bright White'
'Buttercup'
'Carnette'
'Cherry Garden'
'Chicken Little'
'Circlette'
'Cyanea'
'Dale Dennis'
'Die Braut' (l. 'The Bride')
'Elfin Hale'
'Forest Light'
'Grandma's Hat'
'Green Little'
'Greenspot'
'Jane Taylor'
'Lavendel Plicata'
'Lemon Puff'
'Little Champ'
'Little Jewel'
'Little Pinkput'
'Little Vanessa'
'Lutea'
'Meadow Court'
'One Fine Day'
'Orange Blaze'
'Parchment Plum'
'Pastel Charme'

IRIS

PUMILA-HYBRIDEN (vervolg):

- 'Path of Gold'
- 'Plickadee'
- 'Regard'
- 'Sunny Heart'
- 'The Bride': I. 'Die Braut'
- 'Tinkerbell'
- 'Widecombe Fair'

ISATIS

- glaucia*
- tinctoria*

ISOPYRUM

- thalictroides*

ISOTOMA

- fluviatilis*

JANCAEA (Jankaea)

- heldreichii*

JANKAEA: JANCAEA

JASIONE

- crispa*
- ssp. *crispa*
- heldreichii* (*J. jankae*)
- jankae*: *J. heldreichii*
- laevis* (*J. perennis*)
- 'Blaulicht'
- perennis*: *J. laevis*

JEFFERSONIA

- diphylla* (*Podophyllum diphyllum*)
- dubia*: **PLAGIORHEGMA dubium**

JOVIBARBA

- allionii* (*Sempervivum allionii*)
- arenaria* (*Sempervivum arenarium*)
- heuffelii* (*Sempervivum heuffelii*; *Sempervivum patens*)
- var. *kopaonikensis* (*Sempervivum kopaonikense*)
- hirta* (*Sempervivum hirtum*)
- 'Bulgarien'
- var. *hillebrandtii*
- var. *neillreichii*
- sobolifera* (*Sempervivum soboliferum*; *Sempervivum globiferum*)
- 'Green Globe'
- 'Madame Lorene'
- 'Nitra'

JUNCUS

- effusus*
- 'Spiralis'
- glaucus*: *J. inflexus*
- inflexus* (*J. glaucus*)

KALIMERIS (*Calimeris*)

incisa

mongolica: **ASTEROMOEA** *mongolica*

KENTRANTHUS: **CENTRANTHUS**

KERNERA

boissieri

saxatilis

KIRENGESHOIMA

koreana (*K. palmata* var. *koreana*)

palmata

— var. *koreana*: **K. koreana**

KITAIBELIA

vitifolia

KNAUTIA

macedonica (*Scabiosa rumelica*)

KNIPHOFIA (*Tritoma*)

caulescens

citrina

galpinii

macowanii

nelsonii

pfitzeri (×): *K. 'Corallina'*

praecox (*K. uvaria grandiflora*)

sarmentosa

tuckii

uvaria

— *grandiflora*: *K. praecox*

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Alcazar'

'Burgemeester de Vlugt'

'Corallina' (*K. pfitzeri* (×))

'Earliest of All'

'Fiery Fred'

'Fireflame' (*K. 'Vuurvlam'*)

'Green Jade'

'Jonkheer van Tets'

'Limelight'

'Little Maid'

'Minister Verschuur'

'Modesta'

'Parmentier'

'Primrose Beauty'

'Rosea Superba'

'Royal Beauty'

'Royal Standard'

'Shining Sceptre'

'The Rocket'

'Vuurvlam': *K. 'Fireflame'*

KOELERIA

brevifolia: **K. cenisia**

cenisia (*K. brevifolia*)

KOELERIA (vervolg)

cristata: **K. pyramidata**
glauca
gracilis: **K. macrantha**
macrantha (*K. gracilis*)
pyramidata (*K. cristata*)
vallesiana

LACTUCA

alpina: **CICERBITA alpina**
plumieri: **CICERBITA plumieri**

LAGOTIS

stolonifera

LAMIASTRUM

galeobdolon (*Lamium galeobdolon*; *Galeobdolon luteum*)
— 'Florentinum' (*L. g. variegatum*)
— 'Herman's Pride'
— 'Silbersteppich'
— variegatum: *L. galeobdolon* 'Florentinum'

LAMIUM

galeobdolon: **LAMIASTRUM galeobdolon**
garganicum
maculatum
— 'Album' (*L. m. niveum*)
— 'Aureum'
— 'Beacon Silver'
— carneum: *L. maculatum* 'Roseum'
— 'Chequers'
— niveum: *L. maculatum* 'Album'
— 'Roseum' (*L. m. carneum*)
— 'Shell Pink'
— 'Silbergroschen' (*L. m. 'Silver Dollar'*)
— 'Silver Dollar': *L. maculatum* 'Silbergroschen'
— 'White Nancy'
orvala
— 'Album'

LASERPITIUM

halleri
siler

LASIAGROSTIS

calamagrostis: **ACHNATHERUM calamagrostis**
splendens: **ACHNATHERUM splendens**

LASTREA

filix-mas: **DRYOPTERIS filix-mas**
palustris: **THELYPTERIS palustris**
phegopteris: **THELYPTERIS phegopteris**

LATHYRUS

gmelinii (*L. luteus*)
laevigatus
latifolius
— albus: *L. latifolius* 'White Pearl'
— 'Pink Pearl'

LATHYRUS

- latifolius* (vervolg)
 - 'Red Pearl'
 - 'Rose Queen'
 - 'White Pearl' (*L. l. albus*)
- luteus*: *L. gmelinii*
- niger*
- sylvestris*
- tuberosus*
- vernus*
 - 'Albiflorus'
 - 'Alboroseus'

LAVANDULA

- angustifolia* (*L. officinalis*; *L. spica*; *L. vera*)
 - 'Alba'
 - 'Alba Nana'
 - 'Backhouse Purple'
 - 'Bowles Variety'
 - 'Dwarf Blue'
 - 'Folgate'
 - 'Grappenhall'
 - 'Grosso'
 - 'Hidcote' (*L. a.* 'Hidcote Blue')
 - 'Hidcote Blue': *L. angustifolia* 'Hidcote'
 - 'Hidcote Pink'
 - 'Loddon Pink'
 - 'Mallette'
 - 'Middachten'
 - 'Munstead' (*L. a.* 'Munstead Variety')
 - 'Rosea'
 - 'Super'
 - 'Twickel Purple'
- intermedia* (x)
 - 'Dutch' (*L. spica* HORT. NEERL.)
 - 'Hidcote Giant'
- latifolia*
 - officinalis*: *L. angustifolia*
 - spica*: *L. angustifolia*
 - spica* HORT. NEERL.: *L. Intermedia* 'Dutch'
- stoechas*
 - ssp. *lusitanica*
- vera*: *L. angustifolia*

LAVATERA

- cachemiriana*
- maritima*
- olbia*
- 'Rosea'
- thuringiaca*

LEONTICE

- leontopetalum*

LEONTOPODIUM

- alpinum*
 - 'Mignon'
- ssp. *nivale* (*L. nivale*)
- himalayanum*

LEONTOPODIUM (vervolg)

nivale: *L. alpinum* ssp. *nivale*
palibinianum
soulei
stracheyi

LEONURUS

cardiaca

LEPTARRHENA

pyrolifolia

LEUCANTHEMUM

vulgare: **CHRYSANTHEMUM leucanthemum**

LEUCOGENES

leontopodium

LEUCOJUM

autumnale

LEUZEA

conifera (*Centaurea conifera*)
pulchra major: *L. rhapontica*
rhapontica (*Centaurea rhapontica*; *L. pulchra major*)
— ssp. *helenifolia* (*Raponticum helenifolium*)

LEVISTICUM

officinale

LEWISIA

brachycalyx
columbiana
— ssp. *wallowensis*
cotyledon
— 'George Henley'
— ssp. *heckneri* (*L. heckneri*)
— ssp. *howellii*
heckneri: *L. cotyledon* ssp. *heckneri*
leana
nevadensis (*L. pygmaea* var. *nevadensis*)
pygmaea
— ssp. *longipetala*
— var. *nevadensis*: *L. nevadensis*
rediviva
triphylla
tweedyi

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Ashwood Yellow'
'Gloria'
'Pinkle'
'Rubin'
'Sunset Strain'
'Trevosia'

LEYMUS

arenarius (*Elymus arenarius*; *Elymus glaucus* HORT.)
racemosus (*Elymus giganteus*)

LIATRIS

- aspera**
 - 'White Spire'
- callilepis: L. spicata 'Callilepis'**
- pycnostachya**
- scariosa**
 - 'Alba'
 - 'Magnifica'
- spicata**
 - 'Alba'
 - 'Callilepis' (L. callilepis)
 - 'Floristan Violet': L. spicata 'Floristan Violet'
 - 'Floristan Violett' (L. s. 'Floristan Violet')
 - 'Floristan Weiss' (L. s. 'Floristan White')
 - 'Floristan White': L. spicata 'Floristan Weiss'
 - 'Kobold'
 - 'Picador'

LIBERTIA

- formosa**
- peregrinans**

LIGULARIA

- clivorum: L. dentata**
- dentata** (L. clivorum; *Senecio clivorum*)
 - 'Desdemona'
 - 'Orange Queen'
 - 'Othello'
- hessel** (x)
 - 'Gregynog Gold'
- jacquemontiana** (*Senecio jacquemontianus*)
- japonica** (*Senecio japonicus*)
- palmatiloba** (x)
- przewalskii** (*Senecio przewalskii*)
- stenocephala** (*Senecio stenocephalus*)
 - 'The Rocket'
- tangutica** (*Senecio tanguticus*)
- tussilaginea** (*Senecio kaempferi*)
 - 'Aureomaculata'
- veitchiana**
- wilsoniana** (*Senecio wilsonianus*)

LIGUSTICUM

- mutellina**

LILIUM

- amabile**
- auratum**
- bulbiferum**
- canadense**
- candidum**
- cernuum**
- hansonii**
- martagon**
- oxypetalum** (*Nomocharis oxypetala*)
- pumilum** (L. *tenuifolium*)
- regale**
- tenuifolium: L. pumilum**

LIMONIUM

bellidifolium (L. caspium; *Statice bellidifolia*)
caspium: *L. bellidifolium*
diffusum
dumosum: **GONIOLIMON tataricum** var. **angustifolium**
ferulaceum
— 'Karel de Groot'
gmelinii (*Statice gmelinii*)
gougetianum
hungaricum
latifolium (*Statice latifolia*)
— 'Violetta'
minutum
perezii (*Statice perezii*)
tataricum: **GONIOLIMON tataricum**
transwallianum
vulgare (*Statice limonium*)

LINARIA

aequitriloba: **CYMBALARIA aequitriloba**
aeruginea
— var. *nevadensis* (L. *nevadensis*)
alpina
anticaria
cymbalaria: **CYMBALARIA muralis**
dalmatica: *L. genistifolia* ssp. *dalmatica*
genistifolia
— ssp. *dalmatica* (L. *dalmatica*)
hepaticifolia: **CYMBALARIA hepaticifolia**
nevadensis: *L. aeruginea* var. *nevadensis*
pallida: **CYMBALARIA pallida**
pilosa: **CYMBALARIA pilosa**
purpurea
— 'Canon J. Went'
triornithophora
triphylla
tristis
— 'Lurida'
vulgaris

LINDELOFIA

longiflora

LINNAEA

borealis
— var. *americana*

LINUM

alpinum: *L. perenne* ssp. *alpinum*
austriacum
capitatum
flavum
— 'Compactum'
— 'Engadin'
monogynum
narbonense
— 'Six Hills'
perenne
— 'Album'

LINUM

- perenne (vervolg)
 - ssp. *alpinum* (*L. alpinum*)
 - 'Diamant'
 - ssp. *perenne*
 - 'Saphir'
- suffruticosum*
- ssp. *salsoloides*
- tenuifolium*

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Gemmell's Hybrid'

LIPPIA

- nodiflora* (*Phyla nodiflora*)
 - var. *rosea*

LIRIOPE

- graminifolia*
- hyacinthiflora*: **REINECKEA carnea**
- muscari* (*Ophiopogon muscari*)
- spicata* (*Ophiopogon spicatus*)

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Golden Banded'
'John Burch'
'Monroe White'
'Royal Blue'

LITHODORA

- diffusa* (*Lithospermum diffusum*)
 - 'Grace Ward'
 - 'Heavenly Blue'

LITHOPHRAGMA

- parviflora* (*Tellima parviflora*)

LITHOSPERMUM

- diffusum*: **LITHODORA diffusa**
- officinale*
- purpureo-caeruleum*: **BUGLOSSOIDES purpurocaerulea**

LLOYDIA

- serotina*

LOBELIA

- angulata*: **PRATIA angulata**
- cardinalis*
 - 'Alba'
- fulgens*
 - 'Blinkfeuer'
 - 'Queen Victoria'
- gerardii* (x)
 - 'Vedrariensis' (*L. vedrariensis* HORT.)
- sessilifolia*
- siphilitica*
 - 'Alba'
- 'Blaue Auslese'
- vedrariensis* HORT.: *L. gerardii* 'Vedrariensis'

LOTUS

corniculatus

— 'Pleniflorus' (L. c. plenus)

— plenus: L. *corniculatus* 'Pleniflorus'

siliquosus: TETRAGONOLOBUS *maritimus*

uliginosis

LUETKEA

pectinata

LUNARIA

rediviva

LUPINUS

nootkatensis

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Abendglut'

'Amethyst'

'Blue Crest'

'Chandelier' (L. 'Kronleuchter')

'Edelknabe': L. 'The Pages'

'Fräulein'

'Gallery Blue'

'Gallery Pink'

'Gallery Red'

'Gallery White'

'Gallery Yellow'

'Happy Days'

'Jungfrau': L. 'Noblemaiden'

'Kastellan': L. 'The Governor'

'Kronleuchter': L. 'Chandelier'

'Lady Fayre'

'Lilac Queen'

'Mein Schloss': L. 'My Castle'

'Minarette'

'Mirakel'

'My Castle' (L. 'Mein Schloss')

'Noblemaiden' (L. 'Jungfrau')

'Peter de Grote'

'President Landolt'

'Red Emperor'

'Schlossfrau': L. 'The Chatelaine'

'The Chatelaine' (L. 'Schlossfrau')

'The Governor' (L. 'Kastellan')

'The Pages' (L. 'Edelknabe')

LUZULA

albida: L. *luzuloides*

luzuloides (L. *albida*)

maxima: L. *sylvatica*

nivea

— 'Schattenkind'

— 'Schneehäschen'

pilosa

— 'Grünfink'

sylvatica (L. *maxima*)

— 'Hohe Tatra'

— 'Marginata'

LUZULA

- sylvatica* (vervolg)
- 'Tauernpass'
- 'Wäldler'

LYCHNIS

- alba*: *SILENE pratensis*
- alpina* (*Viscaria alpina*)
 - 'Rosea'
 - arkwrightii* (×)
 - 'Vesuvius'
 - chalcedonica*
 - 'Alba'
 - 'Plena'
 - 'Rosea'
 - coronaria* (*Coronaria tomentosa*; *Agrostemma coronaria*)
 - 'Abbotswood Rose'
 - 'Alba'
 - 'Oculata'
 - dioica*: *SILENE dioica*
 - flos-jovis* (*Coronaria flos-jovis*; *Agrostemma flos-jovis*)
 - 'Nana'
 - miquelliana*
 - viscaria* (*Viscaria vulgaris*)
 - 'Alba'
 - 'Plena'
 - 'Splendens'
 - walkeri* (×)
 - wilfordii*

LYSICHITON

- americanus*
- camtschatcensis*

LYSIMACHIA

- barystachys*
- ciliata*
- clethroides*
- ephemerum*
- japonica*
 - var. *minutissima* (L. *minutissima*)
- minutissima*: *L. japonica* var. *minutissima*
- nemorum*
- nummularia*
 - 'Aurea'
- pseudo-henryi*
- punctata*
- thyrsiflora*
- vulgaris*

LYTHRUM

- hyssopifolia*
- salicaria*
 - 'Augenweide'
 - 'Brightness'
 - 'Dropmore'
 - 'Dropmore Scarlet'
 - 'Feuerkerze' (L. s. 'Firecandle')
 - 'Firecandle': *L. salicaria* 'Feuerkerze'

LYTHRUM

- salicaria* (vervolg)
 - 'Lady Sackville'
 - 'Morden's Pink'
 - 'Rakete'
 - 'Robert'
 - 'Roseum Superbum'
 - 'Rosy Gem'
 - 'The Beacon'
 - 'Zigeunerblut'
- virgatum*
 - 'Rose Queen'
 - 'The Rocket'

MACLEAYA (*Bocconia*)

- cordata*
 - var. *yedoensis*
- microcarpa*
 - 'Kelway's Coral Plume' (M. m. 'Korallenfeder')
 - 'Korallenfeder': M. *microcarpa* 'Kelway's Coral Plume'

MAIANTHEMUM

- bifolium*
- dilatatum: M. *kamtschaticum*
- kamtschaticum* (M. *dilatatum*)
 - f. *yakushimanum*

MAJORANA

hortensis: **ORIGANUM majorana**

MALVA

- alcea*
 - 'Fastigiata'
- moschata*
 - 'Alba'
 - 'Rosea'
- sylvestris*
 - 'Primley Blue'

MALVASTRUM

- hypomadarum*
- lateritium*

MANDRAGORA

- acaulis: M. *officinarum*
- officinarum* (M. *acaulis*)

MARRUBIUM

- candidissimum* HORT.: M. *Incanum*
- Incanum* (M. *candidissimum* HORT.)
- supinum*
- vulgare*

MATRICARIA

- caucasica*
- parthenoides: **CHRYSANTHEMUM parthenium**

MATTEUCCIA

- orientalis* (*Struthiopteris orientalis*)

MATTEUCCIA (vervolg)
pensylvanica
struthiopteris (*Struthiopteris germanica*)

MATTHIOLA
fruticulosa
— **ssp. perennis** (*M. perennis*)
— **ssp. valesiaca** (*M. valesiaca*)
perennis: **M. fruticulosa ssp. perennis**
valesiaca: **M. fruticulosa ssp. valesiaca**

MAZUS
japonicus (*M. rugosus*)
miquelii (*M. stolonifer*)
pumilio
radicans
reptans
— 'Albus'
rugosus: **M. japonicus**
stolonifer: **M. miquelii**

MECONOPSIS
beamishii (x)
betonicifolia
— 'Alba'
cambrica
— 'Aurantiaca'
— 'Aurantiaca Plena'
dhwojii
grandis
horridula
— 'Alba'
integrifolia
latifolia
napaulensis
paniculata
regia
sarsonii (x)
sheldonii (x)
— 'Branklyn'

MEEHANIA
urticifolia

MELANDRIUM
album: **SILENE pratensis**
elisabethae: **SILENE elisabethae**
keiskei: **SILENE keiskei**
— var. minus: **SILENE keiskei** var. **minor**
rubrum: **SILENE dioica**
zawadzkii: **SILENE zawadzkii**

MELICA
altissima
— 'Atropurpurea'
ciliata
transsilvanica

MELISSA

officinalis
— 'Aurea'
— 'Variegata'

MELITTIS

melissophyllum

MENTHA

aquatica
gentilis (×)
— 'Variegata'
longifolia
— 'Buddleia'
piperita (×)
pulegium
requienii
rotundifolia HORT.: *M. suaveolens* AUCT.
rotundifolia L.
— 'Nanna'
— 'Variegata'
spicata (*M. viridis*)
— 'Crispa' (*M. s. crispata*)
— *crispata*: *M. spicata* 'Crispa'
suaveolens AUCT. (*M. rotundifolia* HORT.)
viridis: *M. spicata*

MENYANTHES

trifoliata

MERCURIALIS

perennis

MERTENSIA

ciliata
echioides
maritima
primuloides
pterocarpa
sibirica
virginica (*Pulmonaria virginica*)

MEUM

athamanticum

MICROMERIA

corsica: **ACINOS corsicus**
croatica
thymifolia (*Satureja rupestris*)

MILIUM

effusum
— 'Aureum'

MIMULUS

aurantiacus (*M. glutinosus*)
bartonianus (×)
cardinalis
cupreus

MIMULUS

- cupreus* (vervolg)
 - 'Burnetii'
 - 'Red Emperor': *M. cupreus* 'Roter Kaiser'
 - 'Roter Kaiser' (M. c. 'Red Emperor')
 - 'Whitcroft Scarlet'
- glutinosus*: *M. aurantiacus*
- guttatus*
- lewisii*
- luteus*
- moschatus*
- primuloides*
- f. *linearifolius*
- ringens*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Andea Girl'
- 'Inshriach Crimson'
- 'Major Bees'
- 'Orange Glow' (M. 'Orange Glut')
- 'Orange Glut': M. 'Orange Glow'
- 'Scarlet Bees'
- 'Shep'
- 'Wisley Red'

MINUARTIA

- capillacea*
- graminifolia*
- Kashmirica*
- laricifolia*
- sedoides*
- stellata*
- verna*

MISCANTHUS

- floridulus* (M. japonicus; M. sinensis giganteus HORT.)
- gracillimus* HORT.: M. sinensis 'Gracillimus'
- japonicus*: M. *floridulus*
- sacchariflorus* (Imperata sacchariflora)
- 'Robustus'
- sinensis* (Eulalia japonica)
- *giganteus* HORT.: M. *floridulus*
- 'Gracillimus' (M. *gracillimus* HORT.)
- 'Graziella'
- 'Herkules'
- 'Malepartus'
- 'Silberfeder' (M. s. 'Silver Feather')
- 'Silver Feather': M. *sinensis* 'Silberfeder'
- 'Sirene'
- 'Strictus' (M. s. *zebrinus strictus*)
- 'Variegatus'
- 'Zebrinus'
- *zebrinus strictus*: M. *sinensis* 'Strictus'

MITCHELLA

- repens*

MITELLA

- breweri*

MITELLA (vervolg)

caulescens
cordifolia: *M. nuda*
diphylla
nuda (*M. cordifolia*)
ovalis
stauropetala

MOEHRINGIA

muscosa

MOLINIA

altissima: *M. arundinacea*
arundinacea (*M. a.* var. *altissima*; *M. altissima*)
— var. *altissima:* ***M. arundinacea***
— 'Fontäne'
— 'Karl Foerster'
— 'Transparent'
— 'Windspiel'
caerulea
— 'Heidebraut'
— 'Moorflamme'
— 'Moorhexe'
— 'Strahlenquelle'
— 'Variegata'
— 'Zauberspiel'

MOLTKIA

doerfleri
graminifolia: *M. suffruticosa*
intermedia (x)
petraea
suffruticosa (*M. graminifolia*)

MONARDA

didyma
fistulosa
punctata
— 'Alba'
— 'Violacea'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Adam'
'Beauty of Cobham'
'Blaustrumpf' (*M. 'Blue Shocking'*)
'Blue Shocking': *M. 'Blaustrumpf'*
'Cambridge Scarlet'
'Croftway Pink'
'Donnerwolke'
'Feuernschopf'
'Kardinal'
'Mahogany'
'Meereswogen'
'Melissa'
'Morgenröte'
'Mrs. Perry'
'Pink Panther'
'Prairie Glow': *M. 'Prärieglut'*
'Prairie Night': *M. 'Prärienacht'*

MONARDA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg).

- 'Präriebrand'
- 'Prärieglut' (M. 'Prairie Glow')
- 'Prärienacht' (M. 'Prairie Night')
- 'Schneewittchen' (M. 'Snow Maiden')
- 'Snow Maiden': M. 'Schneewittchen'
- 'Spijkerrijk'
- 'Sunset'

MONTBRETIA

crocospflora: **CROCOSMIA crocosmiiflora (x)**

MONTIA

australisca: **CLAYTONIA australisca**
chamissoi
sibirica (Claytonia sibirica)

MORINA

longifolia

MORISIA

monanthos

MUEHLENBECKIA

axillaris
complexa

MUKDENIA

rossii: **ACERIPHYLLUM rossii**

MYOSOTIS

alpestris (M. rupicola)
— 'Indigo Compact'
— 'Pompadour'
decora
explanata
palustris (M. scorpioides)
— 'Meernixe': M. palustris 'Mermaid'
— 'Mermaid' (M. p. 'Meernixe')
— 'Perle von Ronnenberg'
— 'Semperflorens'
— 'Thüringen'
rehsteineri
rupicola: M. alpestris
scorpioides: M. palustris
traversii

MYRIOPHYLLUM

spicatum

MYRRHIS

odorata

NECTAROSCORDUM

siculum (Allium siculum)

NEPETA

- cataria*
- faassenii* (×) (*N. mussinii* HORT.)
 - 'Alba'
 - 'Blauknirps'
 - 'Six Hills Giant'
 - 'Snowflake'
 - 'Superba'
- govaniana* (*Dracocephalum govanianum*)
- mussinii*
- mussinii* HORT.: *N. faassenii* (×)
- nepetella*
- nervosa*
- nuda* (*N. pannonica*)
- pannonica*: *N. nuda*
- sibirica* (*Dracocephalum sibiricum*)
 - 'Blue Beauty': *N. sibirica* 'Souvenir d'André Chaudron'
 - 'Souvenir d'André Chaudron' (*N. s.* 'Blue Beauty')

NIEREMBERGIA

- repens* (*N. rivularis*)
- rivularis*: *N. repens*

NOMOCHARIS

- oxypetala*: **LILIUM oxypetalum**

NOTHOSCORDUM

- fragrans*: *N. inodorum*
- inodorum* (*N. fragrans*)

NUPHAR

- advena*
- lutea*
- minima*: *N. pumila*
- pumila* (*N. minima*)

NYMPHAEA

- alba*
- odorata*
- tetragona*
- tuberosa*
- 'Pöstlingberg': *N. 'Gladstoniana'*
- *rosea*: *N. 'Odalisque'*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Amabilis'
- 'Atropurpurea'
- 'Attraction'
- 'Aurora'
- 'Caroliniana'
- 'Charles de Meurville'
- 'Colonel A.J. Welch'
- 'Darwin'
- 'Ellisiana'
- 'Escarboucle'
- 'Esmeralda'
- 'Fabiola'
- 'Firecrest'
- 'Formosa'

NYMPHAEA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):
'Froebelii'
'Gladstoniana' (N. tuberosa 'Pöstlingberg')
'Gloire du Temple-sur-Lot'
'Gloriosa'
'Goliath'
'Gonnère'
'Graziella'
'Helvola': N. 'Pygmaea Helvola'
'Hollandia'
'Indiana'
'James Brydon'
'Laydekeri Fulgens'
'Laydekeri Lilacea'
'Laydekeri Purpurata'
'Madame Wilfron Gonnère'
'Maréchal Pétain'
'Marliacea': N. 'Marliacea Albida'
'Marliacea Albida' (N. 'Marliacea')
'Marliacea Carnea'
'Marliacea Chromatella'
'Marliacea Rosea'
'Masaniello'
'Maurice Laydeker'
'Moorei'
'Mrs. Richmond'
'Newton'
'Odalisque' (N. tuberosa rosea)
'Odorata Minor'
'Paul Hariot'
'Picciola'
'Pygmaea Alba'
'Pygmaea Helvola' (N. 'Helvola')
'Rembrandt'
'Ren Gérard'
'Richardsonii'
'Rose Arey'
'Rose Nymph': N. 'Rosennymphe'
'Rosennymphe' (N. 'Rose Nymph')
'Sioux'
'Sirius'
'Solfatara'
'Sulphurea'
'Sulphurea Grandiflora'
'Sunrise'
'Turicensis'
'Virginalis'
'W.B. Shaw'

NYMPHOIDES

peltata (Villarsia nymphoides)

OENANTHE

fistulosa

OENOTHERA

acaulis

OENOTHERA (vervolg)

- argillicola
- biennis
- caespitosa
 - ssp. marginata (*O. marginata*)
- erythrosepala (*O. tamarckiana* DE VRIES)
- flava
- fruticosa
 - youngii: *O. tetragona*
 - glaber HORT.: *O. tetragona* 'Glaber'
- kunthiana
- lamarckiana DE VRIES: *O. erythrosepala*
- macrocarpa: *O. missouriensis*
- marginata: *O. caespitosa* ssp. marginata
- missouriensis (*O. macrocarpa*)
- odorata
- pallida
- perennis (*O. pumila*)
- pumila: *O. perennis*
- speciosa
- tetragona (*O. youngii* HORT.; *O. fruticosa* youngii)
 - 'Fireworks': *O. tetragona* 'Fyrverkeri'
 - 'Fyrverkeri' (*O. t.* 'Fireworks')
 - 'Glaber' (*O. glaber* HORT.)
 - 'Highlight': *O. tetragona* 'Hohes Licht'
 - 'Hohes Licht' (*O. t.* 'Highlight')
 - 'Michelle Ploeger'
 - 'Sonnenwende'
 - 'W. Cuthbertson'
 - 'Yellow River'
- youngii HORT.: *O. tetragona*

OLYMPOSCIADIUM

caespitosum: SESELI caespitosum

OMPHALODES

- cappadocica
- 'Ingram's Form'
- linifolia
- luciliae
- verna
- 'Alba'

ONOBRYCHIS

- sativa: *O. viciifolia*
- viciifolia (*O. sativa*)

ONOCLEA

- sensibilis

ONONIS

- cenisia: *O. cristata*
- cristata (*O. cenisia*)
- fruticosa
- natrix
- repens
- rotundifolia
- spinosa

ONOPORDUM

acanthium HORT.: *O. nervosum*
nervosum (*O. acanthium* HORT.)
tauricum

ONOSMA

alborosea
helvetica
nana
stellulata
taurica

OPHIOPOGON

japonicus
— 'Minor'
muscari: *LIRIOPE muscari*
planiscapus
— 'Niger' (*O. p. nigrescens*)
— nigrescens: *O. planiscapus* 'Niger'
spicatus: *LIRIOPE spicata*

OPITHANDRA

primuloides

ORCHIS

elata: *DACTYLORHIZA elata*
foliosa: *DACTYLORHIZA foliosa*
militaris

ORIGANUM

amanum
hybridum (x)
— 'Emtedank'
— 'Nymphenburg'
laevigatum
— 'Herrenhausen'
majorana (*Majorana hortensis*)
pulchellum
rotundifolium
— 'Kent Beauty'
tournefortii
vulgare
— 'Aureum'
— 'Compactum'
— 'Roseum'
— 'Tumble's Variety'

ORONTIUM

aquaticum

OROSTACHYS

aggregateus (*Sedum aggregateum*)
iwarenge (*Sedum iwarenge*)
spinulosus

OSMUNDA

cinnamomea
claytoniana
regalis

OTHONNOPSIS

cheirifolia: **HERTIA cheirifolia**

OURISIA

macrophylla
vulcanica

OXALIS

acetosella
adenophylla
chrysanthia
deppei
— 'Iron Cross'
depressa: *O. inops*
enneaphylla
inops (*O. depressa*)
lobata
regnellii

OXYRIA

digyna

OXYTROPIS

campestris
lapponica
pilosa

PACHYSANDRA

procumbens
stylosa
terminalis
— 'Green Carpet'
— 'Variegata'

PAEONIA

arietina: *P. mascula* ssp. *arietina*
lobata: ***P. peregrina***
mascula
— ssp. *arietina* (*P. arietina*)
— 'Northern Glory'
mlokosewitschii
mollis: *P. officinalis* 'Mollis'
ovovata
— var. *willmottiae*
officinalis
— 'Alba Plena'
— 'China Rose'
— 'Crimson Globe'
— 'J.C. Weguelin'
— 'Mollis' (*P. mollis*)
— 'Mutabilis'
— 'Mutabilis Plena'
— 'Rosea Plena'
— 'Rosea Superba Plena'
— 'Rubra Plena'
peregrina (*P. lobata*)
— 'Fire King'
— 'Otto Froebel'
— 'Sunshine'

PAEONIA (vervolg)

smoothii (x)
tenulifolia
— 'Plena'
— 'Rosea'
veitchii
— var. woodwardii
wittmanniana

LACTIFLORA-HYBRIDEN (Gevuldbloemig):

'Adolphe Rousseau'
'Albert Crousse'
'Alice Harding'
'Ann Cousins'
'Argentine'
'Asa Gray'
'Auguste Dessert'
'Avalanche' (P. 'Albâtre')
'Baroness Schroeder'
'Blush Queen'
'Border Gem'
'Bunker Hill'
'Cherry Hill'
'Claire Dubois'
'Clemenceau'
'Cornelia Shaylor'
'Dr. Alexander Fleming'
'Duchesse de Nemours'
'Edith Cavell'
'Edouard Dorlat'
'Edulis Superba'
'Empire State'
'F. Koppius'
'Felix Crousse'
'Festiva Maxima'
'Gayborder June'
'Général MacMahon'
'Germaine Bigot'
'Gilbert Barthelot'
'Globe of Light'
'Grace Loomis'
'Grover Cleveland'
'Inspecteur Lavergne'
'James Kelway'
'Kansas'
'Karl Rosenfield'
'Kelway's Glorious'
'Kelway's Lovely'
'Koninkin Wilhelmina'
'La France'
'Lady Alexandra Duff'
'Laura Dessert'
'Le Cygne'
'Longfellow'
'Louis Barthelot'
'Madelon'
'Marguerite Gérard'
'Marie Brand'
'Marie Crousse'

PAEONIA

LACTIFLORA-HYBRIDEN (Gevuldbloemig)(vervolg):

- 'Marie Lemoine'
- 'Martha Bulloch'
- 'Mesman's Glory'
- 'Miss Eckhardt'
- 'Mme Calot' (P. 'Roem van Boskoop')
- 'Mme Claude Allard'
- 'Mme Claude Tain'
- 'Mme Edouard Doriat'
- 'Mme Emile Debatène'
- 'Mme Emile Lemoine'
- 'Mme Jules Dessert'
- 'Monsieur Charles Lévècque'
- 'Monsieur Jules Elle'
- 'Monsieur Martin Cahuzac'
- 'Mrs. Edward Harding'
- 'Mrs. Franklin D. Roosevelt'
- 'Mrs. J.V. Edlund'
- 'Myrtle Gentry'
- 'Nick Shaylor'
- 'Noémi Demay'
- 'Peter Brand'
- 'Philippe Rivoire'
- 'Pink Giant'
- 'President Wilson'
- 'Primevère'
- 'Raoul Dessert'
- 'Red Champion'
- 'Red Giant'
- 'Reine Hortense'
- 'Rigolote'
- 'Sarah Bernhardt'
- 'Shirley Temple'
- 'Snow Cloud'
- 'Solange'
- 'Souvenir de A. Millet'
- 'Souvenir de Louis Bigot'
- 'Thérèse'
- 'Tourangelle'
- 'Una Howard' (P. 'Kelway's Brilliant')
- 'Victoire de la Marne'
- 'Victor Hugo'
- 'Vogue'
- 'Wiesbaden'
- 'Zus Braun'

LACTIFLORA-HYBRIDEN (Enkelbloemig):

- 'Antwerpen'
- 'Balliol'
- 'Bowl of Beauty'
- 'Emma'
- 'Eva'
- 'Fuji-no-mine'
- 'Henri Potin'
- 'Instituteur Doriat'
- 'Isani-gidui'
- 'Jan van Leeuwen'

PAEONIA

LACTIFLORA-HYBRIDEN (Enkelbloemig)(vervolg):

- 'Jappensha-ikhu'
- 'King of England'
- 'Lemon Queen'
- 'Mikado'
- 'Mr. G.F. Hemerik'
- 'Nymphe'
- 'O-sho-kun'
- 'Pink Delight'
- 'Rosy Dawn'
- 'Suruga'
- 'Tamatbako'
- 'Torpilleur'
- 'White Wings'
- 'Whitley Major'
- 'Wilbur Wright'

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Avant Garde'
- 'Claire de Lune'
- 'Le Printemps'
- 'Mai Fleuri'

PANICUM

virgatum

- 'Hänse Herms': *P. virgatum* 'Rotstrahlbusch'
- 'Rehbraun' (*P. v.* 'Rotbraun')
- 'Rotbraun': *P. virgatum* 'Rehbraun'
- 'Rotstrahlbusch' (*P. v.* 'Hänse Herms')

PAPAVER

alboroseum

alpinum ssp. *alpinum*: *P. burseri*

- ssp. *rhaeticum*: *P. rhaeticum*

atlanticum

bracteatum

burseri (*P. alpinum* ssp. *alpinum*)

heldreichii: *P. spicatum*

lateritium

miyabeianum: *P. nudicaule*

nevadense

nudicaule (*P. miyabeianum*)

- 'Gartenzwerg'

— 'Matador'

— 'San Remo'

— 'Sunbeam'

orientale

— 'Allegro'

— 'Barr's White'

— 'Beauty of Livermere'

— 'Border Beauty'

— 'Brilliant'

— 'Catharina'

— 'Cowichan'

— 'Crimson Brocade'

— 'Doubloons'

— 'Enchanteresse': *P. orientale* 'Wunderkind'

PAPAVER

- orientale* (vervolg)
 - 'Fatima'
 - 'Garden Glory'
 - 'Goliath'
 - 'Harvest Moon'
 - 'Helen Elisabeth'
 - 'Indian Chief'
 - 'King George'
 - 'Lady Moore'
 - 'Mahony Amelioré'
 - 'Marcus Perry'
 - 'May Queen'
 - 'May Sadler'
 - 'Mrs. Perry'
 - 'Orange Glow'
 - 'Perry's White'
 - 'Pinnacle'
 - 'Prinzessin Viktoria Luise'
 - 'Raspberry Queen'
 - 'Rembrandt'
 - 'Salmon Glow'
 - 'Scarlet King'
 - 'Sturmfackel' (P. o. 'Stormtorch')
 - 'Türkenlouis'
 - 'Turkish Delight'
 - 'Watermelon'
 - 'Wunderkind' (P. o. 'Enchanteresse')
- pilosum*
pyrenaicum ssp. *rhaeticum*: **P. rhaeticum**
rhaeticum (P. *alpinum* ssp. *rhaeticum*; P. *pyrenaicum* ssp.
 rhaeticum)
rupifragum
sendtneri
spicatum (P. *heldreichii*)

PARADISEA

- lliastrum*
 - 'Gigantea'
 - 'Major'
- lusitanica*

PARAHEBE

- catarractae*
 - lyallii

PARNASSIA

- nubicola*
 - palustris*

PAROCHETUS

- communis*

PARONYCHIA

- argentea*
chionaea: **P. kapela** ssp. *chionaea*
 - kapela**
 - ssp. *chionaea* (P. *chionaea*)
 - ssp. *serpyllifolia*

PASTINACA

sativa

PATRINIA

gibbosa

palmata: *P. triloba*

scabiosifolia

triloba (*P. palmata*)

villosa

PELARGONIUM

endlicherianum

PELLAEA

atropurpurea

PELTiphyllum

peltatum: **DARMERA** *peltata*

PELTOBOYKINIA

tellimoides (*Boykinia tellimoides*)

watanabei

PENNISETUM

alopecuroides (*P. compressum*)

— 'Hameln'

compressum: *P. alopecuroides*

orientale

PENSTEMON

alpinus

ambiguus

angustifolius (*P. caeruleus*)

attenuatus

barbatus (*Chelone barbata*)

— 'Coccineus'

caeruleus: *P. angustifolius*

caespitosus

campanulatus (*P. pulchellus*)

cardwellii

cobaea

davidsonii

diffusus: *P. serrulatus*

digitalis

eatonii

glaber

glaucus (*P. speciosus*)

heterophyllum

— 'Blue Gem'

— 'Züriblau'

hirsutus (*P. pubescens*)

— 'Pygmæus'

laevigatus

linearifolius: *P. lyallii*

lyallii (*P. linearifolius*)

menziesii

pinifolius

pubescens: *P. hirsutus*

pulchellus: *P. campanulatus*

PENSTEMON (vervolg)

rupicola
— 'Pink Dragon'
scouleri
— 'Albus'
— 'Red Form'
serrulatus (*P. diffusus*)
— 'Albus'
speciosus: *P. glaucus*
strictus

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Anderken an F. Hahn'
'Blue Spring'
'Evelyn'
'Garnet'
'Howell's Pink'
'Paul Schönholzer': *P. 'Schoenholzer'*
'Praecox Nanus'
'Schoenholzer' (*P. 'Paul Schönholzer'*)
'Sour Grapes'
'White Bedder'

PENTAGLOTTIS

semperflorens (*Anchusa semperflorens*)

PETASITES

albus
fragrans
hybridus (*P. officinalis*)
japonicus
— 'Giganteus'
officinalis: *P. hybridus*

PETROCALLIS

pyrenaica
— 'Albiflora'

PETROPHYTON

caespitosum

PETRORHAGIA

saxifraga (*Tunica saxifraga*)

PHALARIS

arundinacea
— 'Picta'

PHLOMIS

chrysophylla
fruticosa
russeliana (*P. samia* HORT.; *P. viscosa* HORT.)
samia
samia HORT.: *P. russeliana*
tuberosa
viscosa HORT.: *P. russeliana*

PHLOX

adsurgens

PHLOX (vervolg)

amoena HORT.: *P. procumbens* (x)
amoena SIMS
bifida
— 'Alba'
borealis
— 'Daniël'
brittonii
— 'Rosea'
caespitosa
carolina
— 'Mrs. Lingard'
divaricata
— 'Chattahoochee'
— 'Dirigo Ice'
— 'Fuller's White'
douglasii
hoodii
— ssp. *muscoides* (*P. muscoides*)
kelseyi
maculata
muscoides: *P. hoodii* ssp. *muscoides*
ovata
paniculata
pilosa
procumbens (x) (*P. amoena* HORT.)
— 'Rosea'
— 'Variegata'
setacea: *P. subulata*
stolonifera
— 'Alba'
— 'Ariane'
— 'Blue Ridge'
— var. *crassifolia*
— 'Mary Belle Frey'
— 'Millstream'
subulata (*P. setacea*)
weselii (x)

ARENDSII-HYBRIDEN:

'Anja'
'Hilda'
'Suzanne'

DOUGLASII-HYBRIDEN:

'Boothman's Variety'
'Crackerjack'
'Iceberg'
'Lilac Cloud'
'Red Admiral'
'Rose Cushion'
'Violet Queen'
'Waterloo'

MACULATA-HYBRIDEN:

'Alpha'
'Delta'
'Omega'
'Rosalinde'

PHLOX (vervolg)

PANICULATA-HYBRIDEN:

- 'A.E. Amos'
- 'Aida'
- 'Alabaster'
- 'Amethyst'
- 'B. Symons-Jeune'
- 'Balmoral'
- 'Barnwell'
- 'Bauernstolz'
- 'Blue Boy'
- 'Blue Moon'
- 'Border Gem'
- 'Brigadier'
- 'Bright Eyes'
- 'Caroline van den Berg'
- 'Cecile Hanbury'
- 'Charles H. Curtis'
- 'Cinderella'
- 'Dodo Hanbury Forbes'
- 'Dresden China'
- 'Düsterlohe'
- 'Early Gem'
- 'Eclaireur'
- 'Elizabeth Arden'
- 'Erntefeuer' (P. 'Harvest Fire')
- 'Europa'
- 'Eva Foerster' (P. 'Salmon Beauty')
- 'Eventide'
- 'Fairy's Petticoat'
- 'Fanal'
- 'Fesselballon'
- 'Feuerfackel'
- 'Fidelio'
- 'Flamingo'
- 'Frau Alfred von Mauthner'
- 'Glamis'
- 'Glowworm'
- 'Glut'
- 'Graf Zeppelin'
- 'H.B. May'
- 'Hanny Pfeiderer'
- 'Harvest Fire': P. 'Erntefeuer'
- 'Hauptmann Kohl'
- 'Hochgesang'
- 'Iris'
- 'Jules Sandeau' (P. 'Würtembergia')
- 'Juliglut' (P. 'July Glow')
- 'July Glow': P. 'Juliglut'
- 'Kirchenfürst'
- 'Kirmesländer'
- 'Landhochzeit'
- 'Latest Red' (P. 'Spätrot')
- 'Lavendelwolke'
- 'Le Mahdi'
- 'Leo Schlageter'
- 'Lilac Time'
- 'Mia Ruys'
- 'Mies Copijn'

PHLOX

PANICULATA-HYBRIDEN (vervolg):

- 'Mrs. Milly van Hoboken'
- 'Nachbars Neid'
- 'Neubert': P. 'Newbird'
- 'Newbird' (P. 'Neubert')
- 'Orange': P. 'Orange Perfection'
- 'Orange Perfection' (P. 'Orange')
- 'Otley Choice'
- 'P.D. Williams'
- 'Pastorale'
- 'Pax' (P. 'Peace')
- 'Peace': P. 'Pax'
- 'Prince George'
- 'Prunella'
- 'Puderquaste'
- 'Redivivus'
- 'Rembrandt'
- 'Rheinländer'
- 'Rijnstroom'
- 'Rosa Pastell'
- 'Rosa Spier'
- 'Roter Riese'
- 'Royal Purple'
- 'Salmon Beauty': P. 'Eva Foerster'
- 'San Antonio'
- 'Sandringham'
- 'Scarlet Gem'
- 'Schneerausch': P. 'Snowdrift'
- 'Septemberglut'
- 'Silberlachs'
- 'Sir John Falstaff'
- 'Sir Malcolm Campbell'
- 'Snowdrift' (P. 'Schneerausch')
- 'Spätrot': P. 'Latest Red'
- 'Spitfire' (P. 'Frau Alfred von Mauthner')
- 'Starfire'
- 'Sternhimmel'
- 'Sweetheart'
- 'Tenor'
- 'The King'
- 'Vintage Wine'
- 'Violetta Gloriosa'
- 'Wanadis'
- 'White Admiral'
- 'Wilhelm Kesselring'
- 'William Ramsay'
- 'Windsor'
- 'Württembergia': P. 'Jules Sandeau'

SUBLATATA-HYBRIDEN:

- 'Atropurpurea'
- 'Benita'
- 'Betty'
- 'Camia' (P. 'Camlaensis')
- 'Camlaensis': P. 'Camia'
- 'Emerald Cushion Blue'
- 'G.F. Wilson'

PHLOX

SUBULATA-HYBRIDEN (vervolg):
'Maischnee' (P. 'Snow Queen')
'Moerheimil'
'Oakington Blue Eyes'
'Purple Beauty'
'Red Wings'
'Rotraud'
'Scarlet Flame'
'Snow Queen': P. 'Maischnee'
'Temiskaming'
'Thomasini'
'Violet Seedling'
'Vivid'
'Vivid Improved'
'White Delight'

PHRAGMITES

australis (P. *communis*)
communis: P. *australis*

PHUOPSIS

stylosa (*Crucianella stylosa*)
— 'Purpurea' (P. *s.* *rubra*)
— *rubra*: P. *stylosa* 'Purpurea'

PHYGELIUS

aequalis
— 'Yellow Trumpet'
capensis
— 'Coccineus'

PHYLA

nodiflora: LIPPIA *nodiflora*

PHYLLITIS

scolopendrium
— 'Angustifolia'
— 'Ramosa Cristata'
— 'Undulata'

PHYLLOSTACHYS

aurea (P. *bambusoides* var. *aurea*)
— f. *albovariegata*
aureosulcata
bambusoides (P. *quilioi*; P. *reticulata*)
— var. *aurea*: P. *aurea*
— 'Castillonis' (P. *castillonis*)
— 'Violascens' (P. *violascens*)
bissetii
boryana: P. *nigra* 'Boryana'
castillonis: P. *bambusoides* 'Castillonis'
edulis: P. *heterocycla* f. *pubescens*
flexuosa
henonis: P. *nigra* var. *henonis*
heterocycla
— 'Nabeshimae'
— f. *pubescens* (P. *pubescens*; P. *edulis*)

PHYLLOSTACHYS (vervolg)

nidularia
nigra
— 'Boryana' (*P. boryana*)
— var. *henonis* (*P. henonis*; *P. puberula*)
— f. *punctata* (*P. punctata*)
puberula: *P. nigra* var. *henonis*
pubescens: *P. heterocycla* f. *pubescens*
punctata: *P. nigra* f. *punctata*
quilioi: *P. bambusoides*
reticulata: *P. bambusoides*
violascens: *P. bambusoides* 'Violascens'
viridi-glaucescens
viridis

PHYSALIS

alkekengi
— var. *franchetii*

PHYSOPLEXIS

comosa (*Phyteuma comosum*)

PHYSOSTEGIA

virginiana
— 'Alba'
— 'Bouquet Rose'
— 'Summersnow'
— 'Summerspire'
— 'Variegata'
— 'Vivid'

PHYTEUMA

canescens: **ASYNEUMA canescens**
coeruleum (*P. c.* ssp. *coeruleum*)
— ssp. *coeruleum*: *P. coeruleum*
comosum: **PHYSOPLEXIS comosa**
globulariaeefolium
hemisphaericum
humile
michelii ALL. (*P. scorzonerifolium*)
scheuchzeri
spicatum
tetramerum

PHYTOLACCA

acinosa (*P. esculenta*)
americana (*P. decandra*)
clavigera
decandra: *P. americana*
esculenta: *P. acinosa*

PINELLIA

ternata (*Arum ternatum*)

PISTIA

stratiotes

PLAGIORHEGMA

dubium (*Jeffersonia dubia*)

PLANTAGO

- argentea*
- insularis*: *P. subulata* ssp. *insularis*
- major*
 - 'Purpurea' (*P. m. rubrifolia*)
- media*
- nivalis*
- subulata*
 - ssp. *insularis* (*P. insularis*)

PLATYCODON

- grandiflorum*
 - 'Album' (*P. g. mariesii* album)
 - 'Apoyama'
 - 'Fuji Blue'
 - 'Fuji Pink'
 - 'Fuji White'
 - 'Hakone Blue'
 - 'Mammoth Blue'
 - 'Mariesii'
 - *mariesii* album: *P. grandiflorum* 'Album'
 - 'Mother of Pearl': *P. grandiflorum* 'Perlmutterschale'
 - 'Perlmutterschale' (*P. g.* 'Mother of Pearl')
 - 'Shell Pink'

PLEIOBLASTUS

- angustifolius*: *P. chino* f. *angustifolius*
- chino* (*Arundinaria chino*)
 - f. *angustifolius* (*P. angustifolius*; *Arundinaria angustifolia*)
 - 'Elegantissimus'
 - f. *vaginatus* (*P. vaginatus*; *Arundinaria vaginata*)
- fortunei*: *P. variegatus*
- humilis* (*Arundinaria humilis*)
 - 'Argenteostriatus' (*Arundinaria argenteostriata*)
 - var. *pumilus* (*P. pumilus*; *Arundinaria pumila*)
- pumilus*: *P. humilis* var. *pumilus*
- pygmaeus* (*Arundinaria pygmaea*)
 - var. *distichus* (*Arundinaria disticha*)
- simonii* (*Arundinaria simonii*)
 - 'Variegatus'
- vaginatus*: *P. chino* f. *vaginatus*
- variegatus* (*P. fortunei*; *Arundinaria fortunei*)
- viridi-striatus* (*Arundinaria viridi-striata*; *Arundinaria auricoma*)
 - 'Chrysophyllum'

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Akebono'

PLEIONE

- bulbocodioides*
- formosana*
- hookeriana*
- humilis*
- limprichtii*
- maculata*
- praecox*

PLUMBAGO

- larpentae*: **CERATOSTIGMA plumbaginoides**

POA

caesia: P. glauca
glauca (P. caesia)

PODOPHYLLUM

diphyllum: JEFFERSONIA diphylla
emodi: P. hexandrum
hexandrum (P. emodi)
— 'Majus'
peltatum

POLEMONIUM

caeruleum (P. caucasicum HORT.)
— 'Album'
— **ssp. amygdalinum (P. occidentale)**
— 'Cashmirianum'
— var. **himalayanum**
— 'Lambrook Mauve'
carneum
caucasicum HORT.: **P. caeruleum**
delicatum
foliosissimum
grandiflorum
jacobaea (x)
— 'Richardsonii' (*P. richardsonii* HORT.)
occidentale: P. caeruleum ssp. amygdalinum
pulcherrimum
reptans
— 'Blue Pearl'
richardsonii HORT.: P. jacobaea 'Richardsonii'

POLYGALA

chamaebuxus
— 'Grandiflora' (*P. rhodoptera*)
myrtifolia
— 'Grandiflora'
rhodoptera: P. chamaebuxus 'Grandiflora'
speciosa: P. virgata var. speciosa
vayredae
virgata
— var. **speciosa (P. speciosa)**

POLYGONATUM

canaliculatum AUCT.: P. commutatum
commutatum (P. canaliculatum AUCT.; P. giganteum)
falcatum
— 'Variegatum'
giganteum: P. commutatum
hookeri
hybridum (x)
— 'Weihenstephan'
latifolium
macranthum: P. stenanthum
multiflorum
— 'Variegatum'
odoratum (P. officinale)
officinale: P. odoratum
stenanthum (P. macranthum)
verticillatum

POLYGONUM

- affine* (*P. brunonis*)
 - 'Darjeeling Red'
 - 'Dimity'
 - 'Donald Lowndes'
 - 'Superbum'
- amphibium*
- amplexicaule*
 - *atrosanguineum*: *P. amplexicaule* 'Speciosum'
 - 'Firetail'
 - 'Speciosum' (*P. a. atrosanguineum*)
- bistorta*
 - *latifolium*: *P. bistorta* 'Superbum'
 - 'Superbum' (*P. b. latifolium*)
- brunonis*: *P. affine*
- campanulatum*
- capitatum*
- cuspidatum*: **REYNOUTRIA japonica**
- filiforme* (*P. virginianum* var. *filiforme*; *Tovara virginiana* var. *filiformis*)
 - 'Painter's Palette'
 - 'Variegatum'
- milletii*
- sachalinense*: **REYNOUTRIA sachalinensis**
- tenuicaule*
- vacciniifolium*
- virginianum* (*Tovara virginiana*)
 - var. *filiforme*: *P. filiforme*
- weyrichii*

POLYPODIUM

- australe*
- interjectum*
- 'Cornublense'
- virginiana*
- vulgare*
 - 'Blido Multifidum'
 - 'Blidum'
 - 'Ramosum'

POLYSTICHUM

- acrostichoides*
- aculeatum* (*P. lobatum*)
- braunii*
- lobatum*: *P. aculeatum*
- minutum*
- polyblepharum*
- rigens*
- setiferum*
 - 'Acutilobum'
 - 'Congestum'
 - 'Dahlem'
 - 'Divisilobum'
 - 'Grandiceps'
 - 'Herrenhausen'
 - 'Proliferum'
 - 'Proliferum Plumosum Densum'
- tsus-simense*

PONTEDERIA
cordata

POTAMOGETON

crispus

lucens

natans

POTENTILLA

alba

alchemilloides

alpestris: P. crantzii

ambigua (P. cuneata)

arenaria: P. cinerea

argyrophylla

atrosanguinea

aurea

— ssp. **chrysocraspeda** (P. ternata)

caulescens L.

cinerea (P. arenaria; P. tommasiniana)

clusiana

crantzii (P. alpestris; P. gelida)

cuneata: P. ambigua

dombeyi

erecta (P. tormentilla)

eriocarpa

fragiformis

— ssp. **megalantha: P. megalantha**

gelida: P. crantzii

grammopetala

grandiflora

megalantha (P. fragiformis ssp. megalantha)

nepalensis

— 'Miss Willmott' (P. willmottiae)

— 'Roxana'

neumanniana (P. tabernaemontani; P. verna Auct.)

— 'Goldrausch'

— 'Nana'

nevadensis

nitida

— 'Compacta'

nivalis

nivea

palustris (Comarum palustre)

pyrenaica

recta

— 'Warrenii'

rupestris

— 'Pygmaea'

speciosa

sterilis

tabernaemontani: P. neumanniana

ternata: P. aurea ssp. **chrysocraspeda**

tommasiniana: P. cinerea

tonguel (x) (P. tormentilli-formosa)

tormentilla: P. erecta

tormentilli-formosa: P. tonguel (x)

tridentata

verna Auct.: **P. neumanniana**

POTENTILLA (vervolg)*villosa**wilmottiae*: *P. nepalensis* 'Miss Willmott'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Arc-en-Ciel'

'Congo'

'Don Quichotte'

'Flamenco'

'Gibson's Scarlet'

'Master Floris'

'Monsieur Rouillard'

'Mont d'Or'

'Volcan' (*P. 'Vulcain'*)'Vulcain': *P. 'Volcan'*

'William Rollisson'

'Yellow Queen'

POTERIUM*dodecandrum*: **SANGUISORBA dodecandra***obtusum*: **SANGUISORBA obtusa***officinale*: **SANGUISORBA officinalis***sanguisorba*: **SANGUISORBA minor***tenuifolium*: **SANGUISORBA tenuifolia****PRATIA***angulata* (*Lobelia angulata*)

— 'Tim Rees'

*linnaeoides***PRIMULA***acaulis*: *P. vulgaris**allionii*

— 'Anna Griffith'

— 'Avalanche'

— 'Crowsley'

— 'Lismore'

— 'Martin'

— 'Pennine Pink'

— 'Picton's Variety'

— 'Snowflakes'

alpicola— var. *violacea**amoena**anisodora**aurantiaca**auricula* (*P. lutea*)— var. *ciliata* (*P. bellunensis*)

— 'Gigantea'

auricula HORT.: *P. pubescens* (x)*beesiana**bellidifolia**bellunensis*: *P. auricula* var. *ciliata**bullesiana* (x) (*P. moerheimii* HORT. (x))*bulleyana**burmanica**capitata*— ssp. *mooreana*— ssp. *sphaerocephala*

PRIMULA (vervolg)

- carniolica
- cashmiriana: *P. denticulata* 'Cachemiriana'
- chionantha
- chungensis
- clarkei
- clusiana
- cockburniana
- concholoba
- conspera
- cortusoides HORT.: *P. saxatilis*
- cuneifolia
- daonensis (*P. oenensis*)
- darialica
- denticulata
 - 'Alba'
 - 'Cachemiriana' (*P. cashmiriana*)
 - 'Crimson Emperor'
 - 'Rose Queen'
 - 'Rubin'
 - 'Rubra'
 - 'Viscountess Byng'
- deorum
- deschmannii (×): *P. vochinensis* (×)
- edgeworthii
 - 'Alba'
- elatior
 - ssp. *leucophylla*
 - ssp. *ruprechtii*
- farinosa
- flaccida
- florindae
- frondosa
- gemmifera
- geranifolia
- glaucescens
- glutinosa
- grandis
- halleri
- helodoxa
- heucherifolia
- hirsuta (*P. rubra*; *P. viscosa*)
- integrifolia
- intermedia (×) (*P. wettsteinii*)
- involucrata
- japonica
 - 'Alba'
 - 'Fuji'
 - 'Miller's Crimson'
 - 'Postford White'
- juliae
- kitaibeliana
- laurentiana
- lutea: *P. auricula*
- luteola
- macrophylla
- marginata
 - 'Drake's Form'
 - 'Linda Pope'

PRIMULA

- marginata (vervolg)
 - 'White Pearl'
- margotae (x) (P. verwanii HORT.)
 - 'Garryarde Guinevere'
 - 'Gold Lace'
 - 'Wisley Crimson'
- melanops
- minima
- modesta
- moerheimii HORT. (x): P. bullesiana (x)
- muscaroides
- nutans (P. sibirica)
- oenensis: P. daonensis
- parryi
- pedemontana
- poissonii
- polyneura (P. veitchii)
- prionotes: P. waltonii
- pubescens (x) (P. auricula HORT.)
 - 'Faldonside'
 - 'Freedom'
 - 'Harlow Car'
 - 'Monarch Strain'
 - 'Mrs. J.H. Wilson'
 - 'Old Irish Blue'
 - 'Rufus'
- pudibunda: P. sikkimensis
- pulverulenta
- reidii
 - 'Alba'
 - var. williamsii
- rosea
 - 'Delight': P. rosea 'Micia Visser-de Geer'
 - 'Gigas'
 - 'Grandiflora'
 - 'Micia Visser-de Geer' (P. r. 'Delight')
- rubra: P. hirsuta
- saxatilis (P. cortusoides HORT.)
- scandinavica
- scotica
- secundiflora (P. vittata)
- sibirica: P. nutans
- sieboldii
 - 'Cashibori'
 - 'Haruno Yuki'
 - 'Miyono Homare'
 - 'Shishi Funjin'
 - 'Yubi Sugata'
- sikkimensis (P. pudibunda)
- sinopurpurea
- smithiana
- spectabilis
- tyrolensis
- veitchii: P. polyneura
- veris
 - ssp. canescens
- verwanii HORT.: P. margotae (x)
- vialii

PRIMULA (vervolg)

viscosa: *P. hirsuta*
vittata: *P. secundiflora*
vochinensis (x) (*P. deschmannii* (x))
vulgaris (*P. acaulis*)
waltonii (*P. prionotes*)
wardii: *P. yargongensis*
warshenewskiana
wettsteinii: *P. intermedia* (x)
wilsonii
wulfeniana
yargongensis (*P. wardii*)

ELATIOR-HYBRIDEN:

'Colossea'
'Pacific'
'Vierländer'

JULIAE-HYBRIDEN:

'Betty Green'
'Dinah'
'Frühlingszauber'
'Groenekan's Glorie'
'Gruss an Königslutter'
'Lizzy Green'
'Mauve Queen'
'Perle von Bottrop'
'Purpurkissen'
'Schneekissen'
'Sneeuwwitje' (*P. 'Schneewittchen'*)
'Wanda'

PRUNELLA (*Brunella*)

grandiflora
— 'Alba'
— 'Carminea'
— 'Loveliness'
hastifolia
intermedia (x)
laciniata
pinnatifida (x)
vulgaris
webbiana (x)
— 'Rosea'

PSEUDOSASA

japonica (*Arundinaria japonica*; *Sasa japonica*; *Bambusa metake*)
— 'Tsutsumiana'
owatarii

PTERIDIUM

aquillimum

PTEROCEPHALIS

perennis

PTILOTRICHUM

spinatum (*Alyssum spinosum*)
— 'Purpureum'

PULMONARIA

- angustifolia (P. azurea HORT.)
 - 'Azurea'
 - 'Blaues Meer'
 - 'Lactiflora'
 - 'Mawson's Variety'
 - 'Munstead Blue'
- azurea HORT.: P. angustifolia
 - longifolia
 - officinalis
 - 'Alba'
 - 'Sissinghurst White'
 - picta: P. saccharata
 - rubra
 - 'Bowles Red'
 - 'Redstart'
 - saccharata (P. picta)
 - 'Alba'
 - 'Argentea' (P. s. argentifolia)
 - argentifolia: P. saccharata 'Argentea'
 - 'Cambridge Blue'
 - 'Frühlingshimmel'
 - 'Lewis Palmer'
 - 'Margery Fish'
 - 'Mrs. Kittle'
 - 'Mrs. Moon'
 - 'Pink Dawn'
- virginica: MERTENSIA virginica

PULSATILLA

- albana
- alpina
 - ssp. apiifolia (P. a. ssp. sulphurea)
 - ssp. sulphurea: P. alpina ssp. apiifolia
- grandis (P. vulgaris ssp. grandis)
 - halleri
 - ssp. slavica
 - montana
 - patens
 - pratensis
 - vernalis
 - vulgaris (Anemone pulsatilla)
 - 'Alba'
 - ssp. grandis: P. grandis
 - 'Röde Klokke' (P. v. 'Rote Glocke')
 - 'Rote Glocke': P. vulgaris 'Röde Klokke'
 - 'Rubra'

PYGMAEA

- pulvinaris

PYRETHRUM: CHRYSANTHEMUM (Coccineum-hybriden)

RAMONDA

- myconi (R. pyrenaica)
 - 'Inshriach Pink'
- nathaliae
- pyrenaica: R. myconi
- serbica

RANUNCULUS

- aconitifolius
- 'Pleniflorus' (*R. a. flore pleno*)
- acris (*R. stevenii*)
- flore pleno: *R. acris 'Multiplex'*
- 'Multiplex' (*R. a. flore pleno*)
- alpestris
- amplexicaulis
- 'Grandiflorus'
- aquatalis
- bulbosus
- 'Speciosus Plenus'
- crenatus
- ficaria (*Ficaria verna*)
- 'Albus'
- 'Aurantiacus'
- 'Primrose'
- glacialis
- gouanii
- gramineus
- illyricus
- lingua
- montanus
- 'Molten Gold'
- parnassifolius
- platanifolius
- pyrenaeus
- seguieri
- stevenii: *R. acris*
- thora

RAOULIA

- australis (*R. lutescens*)
- glabra
- hookeri
- lutescens: *R. australis*
- subsericea
- tenuicaulis

RATIBIDA

- columnaris: *R. columnifera*
- columnifera* (*R. columnaris*)
 - var. pulcherrima
- pinnata (*Rudbeckia pinnata*)

REINECKEA

- carnea (*Liriope hyacinthiflora*)

REYNOUTRIA

- cuspidatum var. compactum: *R. japonica* var. *compacta*
- japonica* (*Polygonum cuspidatum*)
 - var. *compacta* (*R. cuspidatum* var. *compactum*)
 - sachalinensis* (*Polygonum sachalinense*)

RHAPONTICUM

- helenifolium*: **LEUZEA rhapontica** ssp. *helenifolia*

RHAZYA

- orientalis*

RHEUM

alexandrae
australe (*R. emodi*)
emodi: *R. australe*
officinale
palmatum
— var. *tanguticum*
rhabarbarum

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Ace of Hearts'**RHODIOLA**

rosea (*Sedum roseum*)

RHODOHYPOXIS

baurii
— 'Alba'
— 'Apple Blossom'

RODGERSIA

aesculifolia
henrici (*R. pinnata superba*)
pinnata
— 'Alba'
— *superba*: *R. henrici*
podophylla
— 'Braunlaub'
— 'Pagode'
— 'Rotlaub'
— 'Smaragd'
purdomii
sambucifolia
— 'Kupferschein'
tabularis: *ASTILBOIDES tabularis*

ROMANZOFFIA

sitchensis
unaliaschkensis

ROMNEYA

coulteri

RORIPPA

amphibia

ROSCOEA

alpina
cauleoides
humearia
purpurea
— var. *procera*

ROSMARINUS

officinalis
— 'Albus'
— 'Majorcan Pink'

ROSULARIA

chrysantha: **R. pallida**
pallida (R. chrysantha; Cotyledon chrysantha)
platyphylla
sedoides: **SEMPERVIVELLA sedoides**

RUBUS

arcticus
— 'Anna'
— 'Beata'
— 'Linda'
— 'Sofia'
— 'Valentina'
calycinoides
— 'Emerald Carpet'
nutkanus: **R. parviflorus**
parviflorus (R. nutkanus)

RUDBECKIA

deamii: **R. fulgida** var. **deamii**
fulgida
— var. **deamil** (R. **deamii**)
— 'Goldsturm' (R. **sullivantii** 'Goldsturm')
— var. **speciosa** (R. **speciosa**; R. **newmanii**)
— var. **sullivantii** (R. **sullivantii**)
laciniata
— 'Goldquelle'
maxima
newmanii: **R. fulgida** var. **speciosa**
nitida
— 'Herbstsonne'
— 'Juliglut'
occidentalis
pinnata: **RATIBIDA pinnata**
purpurea: **ECHINACEA purpurea**
speciosa: **R. fulgida** var. **speciosa**
subtomentosa
sullivantii: **R. fulgida** var. **sullivantii**
— 'Goldsturm': **R. fulgida** 'Goldsturm'
triloba

RUMEX

acetosa
— var. **hortensis**
hydrolapathum

RUTA

chalepensis
graveolens
— 'Jackman's Blue'
— 'Variegata'

SAGINA

boydii
subulata (Arenaria caespitosa)
— 'Aurea'

SAGITTARIA

japonica HORT.: **S. sagittifolia** 'Flore Pleno'

SAGITTARIA (vervolg)

latifolia
platyphylla
sagittifolia
— 'Flore Pleno' (*S. japonica* HORT.)

SALVIA

aethiopis
argentea
azurea
— var. *grandiflora* (*S. pitcherii*)
baumgartenii: *S. transsylvanica*
blancoana
broussonetii
forskaohlei
glutinosa
haematodes: *S. pratensis* var. *haematodes*
hians
juristicli
lavandulifolia
mellifera
minor: *S. officinalis*
moorcroftiana
nemorosa (*S. superba* (x); *S. virgata nemorosa*)
— 'Blauhügel'
— 'Blaukönigin'
— 'East Friesland': *S. nemorosa* 'Ostfriesland'
— 'Lubeca'
— 'Mainacht' (S. n. 'May Night')
— 'May Night': *S. nemorosa* 'Mainacht'
— 'Negrito'
— 'Ostfriesland' (S. n. 'East Friesland')
— 'Rose Queen'
— 'Rügen'
— 'Tänzerin'
— ssp. *tesquicola* (*S. tesquicola*)
— 'Viola Klose'
— 'Wesuwe'
officinalis (*S. minor*)
— *alba*: *S. officinalis* 'Albiflora'
— 'Albiflora' (*S. o. alba*; *S. o. minor alba*)
— 'Aurea'
— 'Berggarten'
— 'Grete Stözle'
— 'Icterina' (*S. o. variegata*)
— *minor alba*: *S. officinalis* 'Albiflora'
— 'Purpurascens'
— 'Tricolor'
— *variegata*: *S. officinalis* 'Icterina'
patens
— 'Cambridge Blue'
pitcheri: *S. azurea* var. *grandiflora*
pratensis
— var. *haematodes* (*S. haematodes*)
— 'Mittsommer'
przewalskii
recognita
ringens
sclarea

SALVIA

- scarea* (vervolg)
 - var. *turkestanica*
 - superba* (x): *S. nemorosa*
 - sylvestris* (x)
 - 'Lye End'
 - tesquicola: *S. nemorosa* ssp. *tesquicola*
transsyrianica (*S. baumgartenii*)
 - uliginosa*
 - verticillata*
 - 'Alba'
 - virgata* *nemorosa*: *S. nemorosa*

SALVINIA

- natans*

SAMBUCUS

- ebulus*

SANGUINARIA

- canadensis*
 - flore pleno: *S. canadensis* 'Multiplex'
 - 'Multiplex' (*S. c.* flore pleno; *S. c.* plena)
 - plena: *S. canadensis* 'Multiplex'

SANGUISORBA

- dodecandra* (*Poterium dodecandrum*)
- minor* (*Poterium sanguisorba*)
- obtusa* (*Poterium obtusum*)
- officinalis* (*Poterium officinale*)
- tenuifolia* (*Poterium tenuifolium*)
 - 'Alba'

SANICULA

- europaea*

SANTOLINA

- chamaecyparissus* (*S. incana*)
 - var. *corsica*: *S. chamaecyparissus* ssp. *nana*
 - 'Edward Bowles'
 - 'Lambrook Silver'
 - ssp. *lindavica*
 - ssp. *nana* (*S. c.* var. *corsica*)
 - ssp. *tomentosa*
- incana*: *S. chamaecyparissus*
- rosmarinifolia* (*S. virens*; *S. viridis*)
- virens*: *S. rosmarinifolia*
- viridis*: *S. rosmarinifolia*

SAPONARIA

- caespitosa*
- cypria*
- haussknechtii*
- lempbergii* (x)
 - 'Max Frei'
- lutea*
- ocymoides*
 - 'Alba' (*S. o.* *albiflora*)
 - *albiflora*: *S. ocymoides* 'Alba'

SAPONARIA

ocymoides (vervolg)
— 'Rubra Compacta'
— 'Splendens'
officinalis
— 'Alba Plena'
— 'Rosea Plena'
olivana (x)
pulvinaris
pumila
wiemannii (x)

HYBRIDE-CULTIVARS: 'Bressingham'

SARRACENIA

flava
purpurea

SASA

arimagnensis: **S. kagamiana** ssp. *yoshinoi*
japonica: **PSEUDOSASA** *japonica*
kagamiana
— ssp. *yoshinoi* (*S. arimagnensis*)
nipponica (*Bambusa nipponica*)
palmata (*Arundinaria palmata*)
— f. *nebulosa*
ramosa: **SASSELLA** *ramosa*
senanensis
tsuboiana (*Sasa tsuboiana*)
veitchii (*Arundinaria veitchii*; *Bambusa veitchii*)
— f. *minor* (*S. v. var. nana*)
— var. *nana*: **S. veitchii** f. *minor*

SASSELLA

ramosa: **SASA** *ramosa*; *Bambusa ramosa*; *Arundinaria ramosa*;
— *Arundinaria vagans*)
tsuboiana: **SASA** *tsuboiana*

SATUREJA

acinos: **ACINOS** *arvensis*
alpina: **ACINOS** *alpinus*
grandiflora: **CALAMINTHA** *grandiflora*
montana
— 'Coerulea'
rumelica
rupestris: **MICROMERIA** *thymifolia*
vulgaris: **CLINOPODIUM** *vulgare*

SAUSSUREA

albescens
gossypiphora
obvallata

SAXIFRAGA

aizoides
— 'Atrorubens'
— 'Aurantia'

SAXIFRAGA (vervolg)

- aizoon: *S. paniculata*
- minor: *S. paniculata* ssp. *brevifolia*
- altissima: *S. hostii* ssp. *hostii*
- andersonii
- andrewsii (x)
- anglica (x)
- 'Cranbourne'
- 'Myra'
- apiculata (x)
- 'Alba'
- 'Bob Hawkins'
- 'Gregor Mendel'
- 'Primrose Bee'
- 'Pungens'
- aquatica
- arco-valleyi (x)
- 'Arco'
- 'Hocker Edge'
- aspera
- assimilis (x)
- bertolonii (x)
- 'Antonio'
- biasoletti (x)
- 'Crystalie'
- 'Lohmuelleri'
- biflora
- var. kochii
- bilekii (x)
- borislil (x)
- 'Aemula'
- 'Birch Yellow'
- 'Kyrillii'
- 'Sofia'
- 'Vesna'
- 'Vincent van Gogh'
- boydii (x)
- alba: *S. boydii* 'Mondscheinsonate'
- 'Aretiastrum'
- 'Cherry Trees'
- 'Faldonside' (*S. faldonside* (x))
- 'Hinhead Seedling'
- 'Luteola'
- 'Mondscheinsonate' (*S. b. alba*)
- 'Nottingham Gold'
- 'Sulphurea'
- bryoides
- burnatii (x)
- burseriana
- 'Brookside': *S. burseriana* var. *tridentata*
- var. *burseriana* (*S. b. minor*)
- crenata: *S. burseriana* var. *tridentata*
- 'Ferdinand'
- 'Ganymede'
- 'Gloria'
- 'John Tomlinson'
- 'Major Lutea'
- minor: *S. burseriana* var. *burseriana*
- 'Princess'

SAXIFRAGA

- burseriana (vervolg)
 - seissera: *S. burseriana* var. *tridentata*
 - 'Sulphurea'
 - var. *tridentata* (*S. b.* 'Brookside'; *S. b.* *crenata*; *S. b.* *seissera*)
 - calabrica (x)
 - 'Tumbling Waters'
- callosa
 - var. *albertii*: *S. callosa* 'Albertii'
 - 'Albertii' (*S. c.* var. *albertii*)
 - var. *australis*
 - var. *bellardii*
 - ssp. *callosa* (*S. lingulata*)
 - ssp. *catalaunica*
 - var. *Iantoscana*
 - 'Superba'
- canaliculata
 - candida: *S. paniculata* var. *candida*
 - canis-dalmatica (x)
 - capillaris: *S. cuneifolia*
 - caucasica
 - var. *desoulavyi* (*S. desoulavyi*)
 - cebennensis
 - cervicornis: *S. pedemontana* var. *cervicornis*
 - cespitosae
 - 'Atropurpurea' (*S. muscoides* *purpurea*)
 - 'Findling' (*S. muscoides* 'Findling')
 - churchillii (x)
 - cochlearis
 - 'Major'
 - 'Minor'
 - 'Pseudo-valdensis'
 - cotyledon
 - var. *fortunei*
 - var. *incisolobata*: *S. incisolobata*
 - 'Rubrifolia'
 - cotyledon
 - 'Caterhamensis'
 - 'Montavonensis'
 - 'Norvegica'
 - var. *pyramidalis*
 - 'Somerset Seedling'
 - 'Southside Seedling'
 - crustata
 - cuneifolia* (*S. capillaris*)
 - var. *capillipes*
 - cuscum HORT.: *S. stolonifera* 'Cuscu'
 - cuscum LODD.
 - decipiens: *S. rosacea*
 - desoulavyi: *S. caucasica* var. *desoulavyi*
 - dianthoides
 - edithae (x)
 - 'Bridget'
 - 'Edith'
 - elisabethae (x)
 - 'Boston Spa'
 - 'Carmen'
 - 'L.C. Godseff'
 - 'Millstream Cream'

SAXIFRAGA

- elisabethae (vervolg)
 - 'Mrs. Leng'
 - 'Ochroleuca'
 - 'Primrose Dame'
- eudoxiana (x)
 - 'Gold Dust'
 - 'Haagii' (S. haagii (x))
- faldonside (x): S. boydii 'Faldonside'
- ferdinandi-coburgi
 - var. rhodopaea
- fleischeri (x)
 - 'Buchholzii'
- fritschiana (x)
- geuderi (x)
 - 'Eulenspiegel'
- geum (x)
 - geum HORT.: S. hirsuta
 - globulifera (S. oranensis)
 - gloriana (x)
 - 'Amitie'
 - granulata
 - flore pleno: S. granulata 'Plena'
 - 'Plena' (S. g. flore pleno)
 - grata (x)
 - 'Loeffingii'
 - grisebachii (S. porophylla var. montenegrina)
 - 'Wisley Variety'
 - gusmussii (x)
 - 'Perluteiviridis'
 - haagii (x): S. eudoxiana 'Haagii'
 - hardingii (x)
 - 'Iris Prichard'
 - 'Lady Beatrix Stanley'
 - heinrichii (x)
 - 'E. Heinrich'
 - hirsuta (S. geum HORT.)
 - hoerhammeri (x)
 - 'Lohengrin'
 - hofmannii
 - 'Bodensee'
 - hornibrookii (x)
 - 'Riverslea'
 - hostii
 - ssp. hostii (S. altissima)
 - ssp. rhaetica
 - hypnoides
 - var. egemmulosa
 - incisolobata (S. cortusifolia var. incisolobata)
 - imigua
 - irvingii (x)
 - 'Jenkinsae' (S. jenkinsae (x))
 - jenkinsae (x): S. irvingii 'Jenkinsae'
 - juniperifolia
 - kellereri (x)
 - 'Johann Kellerer'
 - 'Landauer' (S. landaueri (x))
 - kewensis (x)
 - 'Big Ben'

SAXIFRAGA (vervolg)

- kolbiana: *S. paulinae* 'Kolbiana'
- kolenatiana: *S. paniculata* ssp. *kolenatiana*
- kotschy**
- landaueri (x): *S. kellereri* 'Landaueri'
- leyboldii** (x)
 - 'August Hayek'
- lilacina**
 - var. *purpurea*
- lingulata: *S. callosa* ssp. *callosa*
- longifolia**
- luteoviridis**
- malybyana** (x)
 - 'Primulina'
- manschuriensis**
- marginata**
 - var. *balcanica*
 - var. *rocheliana*
- mariae-theresiae** (x)
 - 'Theresa'
- media**
- megaseaeflora** (x)
 - 'Galaxie'
 - 'Jupiter'
 - 'Karel Cupek'
 - 'Krasava'
 - 'Robin Hood'
 - 'Vladana'
- moschata**
 - 'Cloth of Gold'
 - 'Pixie'
 - 'White Pixie'
- muscoides**
 - 'Findling': *S. cespitosa* 'Findling'
 - *purpurea*: *S. cespitosa* 'Atropurpurea'
- obristii** (x)
- oppositifolia**
 - var. *alba*
 - var. *latina*
 - 'Ruth Draper'
 - 'Splendens'
 - 'W.A. Clark'
- oranensis**: *S. globulifera*
- paniculata** (*S. aizoon*)
 - 'Balcana'
 - 'Baldensis'
 - ssp. *brevifolia* (*S. aizoon minor*)
 - var. *candida* (*S. candida*)
 - ssp. *cartilaginea*
 - ssp. *kolenatiana* (*S. kolenatiana*)
 - 'Lutea'
 - var. *major*
 - var. *minutifolia*
 - 'Multipunctata'
 - 'Orientalis'
 - 'Portae'
 - 'Rex'
 - 'Rosea'
- paradoxa** (x)

SAXIFRAGA (vervolg)

- paulinae* (x)
 - 'Franzii'
 - 'Kolblana' (*S. kolbiana*)
 - 'Paula'
 - 'Petra'
- pedemontana*
 - var. *cervicornis* (*S. cervicornis*)
- pensylvanica*
- petraschil* (x)
 - 'Kaspar Maria Sternberg'
- porophylla*
 - var. *montenegrina*: *S. grisebachii*
- primulaize* (x)
- prossenii* (x)
 - 'Regina'
- retusa*
 - ssp. *augustana*
- rosacea* (*S. decipiens*)
 - 'Alba'
 - 'Triumph'
- rosinae* (x)
 - 'Rosina Suendermann'
- rotundifolia*
- salmonica* (x)
 - 'Marie Louisa'
 - 'Obristii'
 - 'Prospero'
 - 'Salmonii'
- sancta*
 - var. *macedonica*
- sarmentosa*: *S. stolonifera*
- scardica*
 - 'Obtusa'
- semmleri* (x)
 - 'Martha'
- semperfivulum* (*S. thessalica* HORT.)
- smithii* (x)
 - 'Vahlii'
- spathularis*
- spruneri*
- stolonifera* (*S. sarmentosa*)
 - 'Cuscutiformis' (*S. cuscutiformis* HORT.)
- stormonthii* (x)
 - 'Stella'
- stribryyl*
- stuartii* (x)
 - 'Rosea'
- tenella*
 - thessalica* HORT.: *S. semperfivulum*
- thomasiana* (x)
 - 'Magdalena'
- tombeanensis*
- tricuspidata*
- umbrosa*
 - umbrosa* HORT.: *S. urbium* (x)
 - urbium* (x) (*S. umbrosa* HORT.)
 - 'Aureopunctata'
 - 'Clarence Elliott' (*S. u.* 'Elliott's Variety')

SAXIFRAGA

- urbium* (vervolg)
 - 'Elliott's Variety': *S. urbium 'Clarence Elliott'*
 - 'Elliott's White' (S. u. 'Weisse Elliott')
 - 'Ingwersen's Variety'
 - 'Primuloides'
 - 'Variegata'
 - 'Weisse Elliott': *S. urbium 'Elliott's White'*
- valdensis*
- vandellii*
- webrii* (x)
 - 'Pygmalion'
- wendelacina* (x)
 - 'Wendrusch'
- wendelboi*
- zimmerieri* (x)

ARENDSII-HYBRIDEN:

- 'Alba Grandiflora'
- 'Bathoniensis'
- 'Farbenkissen'
- 'Flowers of Sulphur'
- 'Guilford Seedling'
- 'Hammondii'
- 'Harder Zwerg': *S. 'Luschtinez'*
- 'Ingeborg'
- 'Leuchtkäfer'
- 'Luschtinez' (S. 'Harder Zwerg')
- 'P.W. Hosier'
- 'Peter Pan'
- 'Purpurteppich'
- 'Rosenzwerg'
- 'Sanguinea Superba'
- 'Schwefelblüte'
- 'Sir Douglas Haig'
- 'Spätlese'
- 'Sternbergii'
- 'Triumph'

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Alfons Mucha'
- 'Cambridge Seedling'
- 'Camryra'
- 'Castor'
- 'Cecil Davies'
- 'Coningsby Queen'
- 'Dr. Ramsey'
- 'Esther'
- 'Francis Cade'
- 'Friesel'
- 'Gem'
- 'Grace Farwell'
- 'Harlow Car'
- 'Hi Ace'
- 'House's Variety'
- 'Karlstain'
- 'Kathleen Pinsent'
- 'Kathrin'
- 'Leonora'

SAXIFRAGA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Mrs. Helen Terry'
- 'Peach Blossom'
- 'Rosemarie'
- 'Valerie Finnis'
- 'Vreny'
- 'Whitehill'

SCABIOSA

alpina: *CEPHALARIA alpina*

caucasica

- 'Alba'
- 'Clive Greaves'
- 'Fama'
- 'Kompliment'
- 'Miss Willmott'
- 'Moerheim Blue'
- 'Nachtfalter'
- 'Penelope Harrison'
- 'Perfecta'
- 'Prachtkerl'
- 'Stäfa'

columbaria

crenata

graminifolia

japonica

— var. *alpina*

lucida

ochroleuca

rumelica: *KNAUTIA macedonica*

vestina

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Butterfly Blue'

SCHIVERECKIA

bornmuelleri: *S. doerfleri*

doerfleri (*S. bornmuelleri*)

podolica

SCHIZOSTYLIS

coccinea

- 'Major'
- 'Mrs. Hegarty'
- 'Sunrise'

SCIRPUS

lacustris

— 'Albescens'

maritimus

tabernaemontani

— 'Zebrinus'

SCLERANTHUS

uniflorus

SCOPOLIA*carniolica*— var. *hladnikiana***SCROPHULARIA***aquatica* AUCT.: *S. auriculata**auriculata* (*S. aquatica* AUCT.)

— 'Variegata'

*californica**nodosa***SCUTELLARIA***albida**alpina*

— 'Greencourt'

*altissima**ariana**baicalensis**columnnae**galericulata**hastifolia**hirta**Incana**indica*— var. *parvifolia* (*S. japonica* HORT.)*japonica* HORT.: *S. indica* var. *parvifolia**laterifolia**orientalis*— var. *alpina* (*S. o.* HORT.)— var. *pinnatifida**orientalis* HORT.: *S. orientalis* var. *alpina**scordifolia***SEDUM***acre*

— 'Aureum'

— 'Elegans'

— var. *krajinae*: *S. krajinae*

— 'Leni'

— 'Yellow Queen'

aggregatum: *OROSTACHYS aggregatus**aizoon*

— 'Aurantiacum'

album

— 'Chloroticum'

— 'Coral Carpet'

— 'Laconicum'

— 'Minus'

— 'Murale' (*S. murale*)

— 'Roseum'

— 'Rubrifolium'

*alpestre**anacampseros**anglicum**beyrichianum*: *S. nevilii**bithynicum*: *S. hispanicum* var. *minus**brevifolium**cauticola*— f. *lidakense* (*S. lidakense*)

SEDUM (vervolg)

- cyaneum** (*S. pluricaule*)
 - 'Rose Carpet': *S. cyaneum 'Rosenteppich'*
 - 'Rosenteppich' (*S. c. 'Rose Carpet'*)
 - 'Sachalin'
- dasyphyllum**
 - var. *suendermannii* (*S. suendermannii*)
 - douglasii: *S. stenopetalum*
 - elegans: *S. forsterianum* ssp. *elegans*
 - ellacombianum: *S. kamtschaticum* var. *ellacombianum*
 - ewersii
 - var. *homophyllum* (*S. schrotium* HORT.)
 - 'Turkestanicum'
 - fabaria: *S. telephium* ssp. *fabaria*
 - farinosum HORT.: *S. griseum*
 - farinosum LOWE
 - floriferum
 - 'Weihenstephaner Gold'
 - forsterianum
 - ssp. *elegans* (*S. elegans*)
 - glaucum W. et K.: *S. hispanicum*
 - griseum (*S. farinosum* HORT.)
 - hakonense
 - hidakanum
 - hispanicum (*S. glaucum* W. et K.; *S. lydium glaucum*)
 - var. *minus* (*S. bithynicum*)
 - humifusum
 - hybridum
 - 'Immergrünchen'
 - iwarenge: **OROSTACHYS iwarenge**
 - kamtschaticum
 - var. *ellacombianum* (*S. ellacombianum*)
 - var. *middendorffianum* (*S. middendorffianum*)
 - 'Variegatum'
 - kirilowii
 - krajinae (*S. acre* var. *krajinae*)
 - laxum
 - ssp. *heckneri*
 - lidakense: *S. cauticola* f. *lidakense*
 - lineare
 - 'Variegatum'
 - lydium
 - glaucum: *S. hispanicum*
 - 'Purpurascens'
 - makinoi
 - maximum: *S. telephium* ssp. *maximum*
 - middendorffianum: *S. kamtschaticum* var. *middendorffianum*
 - mite: *S. sexangulare*
 - monregalense
 - montanum: *S. ochroleucum*
 - murale: *S. album* 'Murale'
 - nevli (*S. beyrichianum*)
 - nicaeense: *S. sediforme*
 - obtusatum
 - obtusifolium: *S. oreganum*
 - ochroleucum (*S. montanum*)
 - ssp. *montanum*
 - oreganum (*S. obtusifolium*)
 - pachycarpos

SEDUM (vervolg)

- pilosum**
- pluricaule: *S. cyaneum***
- populifolium**
- pruinatum**
- pulchellum**
- purdyi: *S. spathulifolium* ssp. *purdyi***
- purpurascens: *S. telephium* ssp. *telephium***
- purpureum: *S. telephium* ssp. *telephium***
- reflexum (*S. rupestre* L.p.p.)**
 - **f. cristatum**
 - roseum: *RHODIOLA rosea***
 - rupestre L.p.p.: *S. reflexum***
- sarmenosum**
- schrotium HORT.: *S. ewersii* var. *homophyllum***
- sediforme (*S. nicaeense*)**
- selskianum**
- semperfivoideis**
- serpentini**
- sexangulare (*S. mite*)**
- sichotense**
- sieboldii**
 - 'Medlovariegatum' (*S. s. variegatum*)
 - variegatum: *S. sieboldii* 'Medlovariegatum'
- spathulifolium**
 - 'Cape Blanco'
 - 'Majus'
 - ssp. *purdyi* (*S. purdyi*)
 - 'Purpureum'
- spectabile**
 - 'Brilliant' (*S. s. 'Brilliant'*)
 - 'Brilliant': *S. spectabile* 'Brilliant'
 - 'Carmen'
 - 'Meteor'
- spurium**
 - 'Album'
 - 'Album Superbum'
 - coccineum: *S. spurium* 'Splendens'
 - 'Dragon's Blood': *S. spurium* 'Schorbuser Blut'
 - 'Erdblut'
 - 'Fuldaglut'
 - 'Green Mantle'
 - 'Purple Carpet': *S. spurium* 'Purpurteppich'
 - 'Purpurteppich' (*S. s. 'Purple Carpet'*)
 - 'Roseum'
 - 'Roseum Superbum'
 - 'Schorbuser Blut' (*S. s. 'Dragon's Blood'*)
 - 'Splendens' (*S. s. coccineum*)
 - 'Variegatum'
- stenopetalum (*S. douglasii*)**
- stoloniferum**
- suendermannii: *S. dasypodium* var. *suendermannii***
- telephium**
 - 'Atropurpureum'
 - var. *borderi*
 - ssp. *fabaria* (*S. fabaria*)
 - ssp. *maximum* (*S. maximum*)
 - 'Munstead Dark Red'
 - ssp. *telephium* (*S. purpureum*; *S. purpurascens*)

SEDUM (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Autumn Joy': S. 'Herbstfreude'
- 'Herbstfreude' (S. 'Autumn Joy')
- 'Robustum' (S. 'Ruby Glow')
- 'Ruby Glow': S. 'Robustum'
- 'Sunset Cloud'
- 'Vera Jameson'

SELAGINELLA

helvetica

SELINUM

carvifolia
tenuifolium

SEMIAQUILEGIA

ecalcarata (*Aquilegia ecalcarata*)

SEMIARUNDINARIA

fastuosa (*Arundinaria fastuosa*)

SEMPERVIVELLA

alba
sedoides (*Rosularia sedoides*)

SEMPERVIVUM

allionii: **JOVIBARBA allionii**

andreaeanum: **S. tectorum 'Andreaeanum'**

arachnoideum (*S. doellianum*; *S. laggeri*; *S. mogridgei*)

— **albiflorum**: **S. arachnoideum 'Album'**

— **'Album'** (*S. a. albiflorum*)

— **var. glabrescens**

— **'Minus'**

— **'Rubrum'**

— **var. tomentosum**

— **'Zinaler Rothorn'**

arenarium: **JOVIBARBA arenaria**

barbulatum (×)

borisii: **S. ciliosum var. borisii**

borissovae

braunii: **S. montanum 'Braunii'**

calcereum (*S. tectorum* var. *calcereum*)

— **'Bicolor'**

— **'Greenii'**

— **'Grigg's Surprise'**

— **'Mrs. Giuseppi'**

cantabricum

— **var. urbionense** (*S. vicentei*)

ciliosum

— **var. borisii** (*S. borisii*)

doellianum: **S. arachnoideum**

dolomiticum

erythraeum

fauconnetii (×)

funckii (×)

giuseppii (×)

globiferum: **JOVIBARBA sobolifera**

SEMPERVIVUM (vervolg)

grandiflorum

heuffelii: **JOVIBARBA heuffelii**

hirtum: **JOVIBARBA hirta**

ingwersenii

kopaonikense: **JOVIBARBA heuffelii var. kopaonikensis**

laggeri: **S. arachnoideum**

marmoreum (*S. schlehanii*)

— 'Brunelfolium'

— ssp. *dinaricum*

— rubicundum: *S. marmoreum 'Rubrifolium'*

— 'Rubrifolium' (*S. m. rubicundum*)

minus

mogridgei: **S. arachnoideum**

montanum

— 'Braunii' (*S. braunii*)

octopodes

— var. *apetalum*

patens: **JOVIBARBA heuffelii**

pittonii

pumilum

reginae-amaliae

roseum (x)

ruthenicum

schlehanii: S. marmoreum

soboliferum: JOVIBARBA sobolifera

tectorum

— 'Andreanum' (*S. andreanum*)

— 'Atropurpureum'

— 'Atrovilaceum'

— 'Bicolor'

— var. *calcareum: S. calcareum*

— var. *glaucum*

— 'Majus'

— 'Mettenianum'

— 'Rubrum'

thompsonianum

transcaucasicum

vicentei: S. cantabricum var. urbionense

wulfenii

zelebori

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Alpha'

'Bedivere'

'Bemstein'

'Bronco'

'Collage'

'Commander Hay'

'Cornstone'

'Crispijn'

'Director Jacobs'

'Feldmaier'

'Flasher'

'Floriade'

'Georgette'

'Glowing Embers'

'Godaert'

'Granat'

SEMPERVIVUM

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Gray Dawn'
- 'Hekla'
- 'Hey Hey'
- 'Jewel Case'
- 'Jubilee'
- 'Jungle Shadows'
- 'Lancelot'
- 'Lavender and Old Lace'
- 'Marijntje'
- 'Mauvine'
- 'Mercury'
- 'Merkur'
- 'Moerkerk's Merit'
- 'Neptune'
- 'Nocturn'
- 'Noir'
- 'Norne'
- 'Ohio Burgundy'
- 'Orion'
- 'Ornatum'
- 'Othello'
- 'Packardian'
- 'Patrician'
- 'Pekinese'
- 'Pilatus'
- 'Pruhonice'
- 'Pseudo-ornatum'
- 'Purdy'
- 'Purpurries'
- 'Raspberry Ice'
- 'Rauhreif'
- 'Red Chief'
- 'Rita Jane'
- 'Ronny'
- 'Rotkopf'
- 'Rotmantel'
- 'Rubin'
- 'Seerosenstern'
- 'Shirley's Joy'
- 'Silberkarneol'
- 'Silver Thaw'
- 'Skröck's Bronze'
- 'Smaragd'
- 'Spinell'
- 'Sunkist'
- 'Thera'
- 'Thyrsini'
- 'Triste'
- 'Turmalin'
- 'Twilight Blues'
- 'Vanbaelen'
- 'Zarubianum'

SENECIO

abrotanifolius
alpinus AUCT.: *S. cordatus*

SENECIO (vervolg)

carniolicus: *S. incanus* ssp. *carniolicus*
clivorum: **LIGULARIA** *dentata*
congestus (*S. palustris*)
cordatus (*S. alpinus* AUCT.)
doria
doronicum
fuchsii: *S. nemorensis* ssp. *fuchsii*
incanus
— ssp. *carniolicus* (*S. carnioicus*)
jacquemontianus: **LIGULARIA** *jacquemontiana*
japonicus: **LIGULARIA** *japonica*
kaempferi: **LIGULARIA** *tussilaginea*
nemorensis
— ssp. *fuchsii* (*S. fuchsii*)
palustris: *S. congestus*
przewalskii: **LIGULARIA** *przewalskii*
stenocephalus: **LIGULARIA** *stenocephala*
tanguticus: **LIGULARIA** *tangutica*
wilsonianus: **LIGULARIA** *wilsoniana*

SERRATULA

seoanei
tinctoria
— ssp. *macrocephala*

SESELI

caespitosum (*Olymposciadium caespitosum*)

SESLERIA

nitida

SHIBATAEA

kumasasa (*Bambusa ruscifolia*)

SHORTIA

uniflora
— 'Grandiflora'

SIBBALDIA

procumbens

SIDA

hermaphrodita

SIDALCEA

candida
oregana
— 'Brilliant'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Croftway Red'
'Elsie Heugh'
'Interlaken'
'Loveliness'
'Monarch'
'Mr. Lindbergh'
'Mrs. T. Anderson'
'Rose Queen'

SIDALCEA

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):

- 'Rosy Gem'
- 'Scarlet Beauty'
- 'Sussex Beauty'
- 'William Smith'

SIEVERSSIA

montana: **GEUM montanum**

reptans: **GEUM reptans**

SILENE

acaulis

— 'Alba'

— ssp. elongata

— ssp. exscapa

— 'Floribunda'

alba: *S. pratensis*

alpestris

armeria

auriculata

compacta (*S. orientalis* HORT.)

dinarica

dioica (Melandrium rubrum; *Lychnis dioica*)

elisabethae (Melandrium elisabethae)

hookeri

italica

keiskei (Melandrium keiskei)

— var. minor (Melandrium keiskei var. minus)

maritima (*S. vulgaris* ssp. maritima)

— 'Plena'

— 'Rosea'

— 'Weisskehlichen'

nutans

orientalis HORT.: *S. compacta*

pendula

pratensis (Melandrium album; *S. alba*; *Lychnis alba*)

pusilla

sachalinensis

saxifraga

schafta

— 'Splendens'

schmuckeri

vallesia

vulgaris

— ssp. maritima: *S. maritima*

waldsteinii

zawadzkii (Melandrium zawadzkii)

SILPHIUM

integrifolium

laciniatum

perfoliatum

therabinthinaceum

SINARUNDINARIA

murielae: **ARUNDINARIA murielae**

nitida (*Arundinaria nitida*)

SINOBAMBUSA

tootsik (Bambusa tootsik; Arundinaria tootsik)
— 'Albostriata' (S. t. variegata)
— variegata: S. tootsik 'Albostriata'

SISYRINCHIUM

anceps: S. angustifolium MILL.
angustifolium AUCT.: S. montanum
angustifolium HORT.: S. bermudianum
angustifolium MILL. (S. anceps)
bellum
bermudianum (S. angustifolium HORT.)
— 'Album'
brachypus
californicum
douglasii
filifolium
juncifolium
lutescens: S. striatum
macounii
montanum (S. angustifolium AUCT.)
mucronatum
— 'Pole Star'
striatum (S. lutescens)
— 'Aunt May'

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Mrs. Spinney'

SMILACINA

racemosa
stellata

SOLDANELLA

alpina
minima
montana
pusilla
villosa

SOLIDAGO

brachystachys HORT.: S. cutleri
caesia
canadensis
cutleri (S. brachystachys HORT.; S. virgaurea var. alpina)
— 'Pyramidalis'
flexicaulis: S. latifolia
gigantea
— ssp. serotina (S. serotina)
glomerata
latifolia (S. flexicaulis)
minutissima: S. virgaurea var. minutissima
serotina: S. gigantea ssp. serotina
virgaurea
— var. alpina: S. cutleri
— ssp. minuta
— var. minutissima (S. minutissima)
— f. praecox: S. 'Praecox'

SOLIDAGO (vervolg)

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Ballardii'
- 'Cloth of Gold'
- 'Crown of Rays'
- 'Dzintra'
- 'Frühgold'
- 'Gold Standard'
- 'Golden Dwarf'
- 'Golden Gate'
- 'Golden Shower'
- 'Golden Thumb'
- 'Golden Wings'
- 'Goldenmosa'
- 'Goldkind'
- 'Goldschleifer'
- 'Goldstrahl' (S. 'Goudstraal')
- 'Goldzwerg'
- 'Goudstraal': S. 'Goldstrahl'
- 'Laurin'
- 'Leraft'
- 'Loddon'
- 'Praecox' (S. *virgaurea* f. *praecox*)
- 'Strahlenkrone'

SOLIDASTER (x)

- hybridus* (S. *luteus*)
 - 'Lemore'
- luteus*: S. *hybridus*

SORGHASTRUM

nutans AUCT. (*Chrysopogon nutans*)

SPARGANIUM

erectum

SPARTINA

- michaixiana*: S. *pectinata*
- pectinata* (S. *michaixiana*)
 - 'Aureomarginata'

SPIRAEA

- aruncus*: ARUNCUS *dioicus*
- digitata*: FILIPENDULA *palmata* MAX.
- kamtschatica*: FILIPENDULA *kamtschatica*
- ulmaria*: FILIPENDULA *ulmaria*

SPODIOPOGON

sibiricus

STACHYS

- alpina*
- byzantina* (S. *lanata*; S. *olympica*)
 - 'Cotton Ball'
 - 'Sheila MacQueen'
 - 'Silver Carpet'
- candida*
- densiflora*: S. *monnier*

STACHYS (vervolg)

grandiflora (*S. macrantha*; *Betonica grandiflora*; *Betonica macrantha*)
— 'Alba'
— 'Superba'
lanata: *S. byzantina*
lavandulifolia
macrantha: *S. grandiflora*
monnieri (*S. densiflora*; *Betonica hirsuta*)
nivea (*Betonica nivea*)
officinalis (*Betonica officinalis*)
olympica: *S. byzantina*
palustris
recta
sylvatica

STATICE

bellidifolia: **LIMONIUM bellidifolium**
gmelinii: **LIMONIUM gmelinii**
latifolia: **LIMONIUM latifolium**
limonium: **LIMONIUM vulgare**
perezii: **LIMONIUM perezii**
tatarica: **GONIOLIMON tataricum**

STELLARIA

holostea

STIPA

gigantea
pennata

STOKESIA

laevis
— 'Alba'
— 'Blue Star'

STRATIOTES

aloides

STREPTOPUS

amplexifolius

STROBILANTHES

atropurpureus

STRUTHIOPTERIS

germanica: **MATTEUCCIA struthiopteris**
orientalis: **MATTEUCCIA orientalis**

STYLOPHORUM

diphyllum

SUCCISA

pratensis

SUCCISELLA

inflexa

SWERTIA
perennis

SYMPHYANDRA

armena
hofmannii
pendula
— 'Alba'
wanneri

SYMPHYTUM

asperum HORT.: *S. uplandicum* (x)
asperum LEP.
caucasicum
grandiflorum
— 'Blaue Glocke'
— 'Hidcote Blue'
— 'Hidcote Pink'
— 'Wisley Blue'
officinale
— 'Coccineum'
— 'Purpureum'
peregrinum HORT.: *S. uplandicum* (x)
peregrinum LED.
rubrum (x)
uplandicum (x) (*S. asperum* HORT.; *S. peregrinum* HORT.)

TALINUM

okanoganense
spinescens

HYBRIDE-CULTIVARS:
'Zoe'

TANACETUM

chilense: **CHRYSANTHEMUM chilense**
densum: **CHRYSANTHEMUM densum**
macrophyllum: **CHRYSANTHEMUM macrophyllum**
vulgare: **CHRYSANTHEMUM vulgare**

TELEKIA

speciosa (*Buphthalmum speciosum*)

TELLIMA

grandiflora (*T. odorata*)
— *purpurea*: *T. grandiflora* 'Rubra'
— 'Purpurteppich'
— 'Rubra' (*T. g. purpurea*)
odorata: *T. grandiflora*
parviflora: **LITHOPHRAGMA parviflora**

TETRAGONOLOBUS

maritimus (*Lotus siliquosus*)

TEUCRIUM

ackermerum
aroanium
chamaedrys HORT.: *T. lucidrys* (x)
chamaedrys L.

TEUCRIUM

chamaedrys (vervolg)
— 'Nanum'
cinereum: *T. rotundifolium*
compactum
lucidrys (x) (*T. chamaedrys* HORT.; *T. massiliense*)
— 'Aureum'
massiliense: *T. lucidrys* (x)
montanum
polium
— ssp. aureum
pyrenaicum
rotundifolium (*T. cinereum*)
scorodonia
— 'Crispum'

THALICTRUM

adiantifolium: *T. minus* 'Adiantifolium'
alpinum
aquilegifolium
— 'Album'
— 'Purpureum'
— 'Thundercloud'
chelidonii
coreanum
delavayi (*T. dipterocarpum* HORT.)
— 'Album'
— 'Hewitt's Double'
dipterocarpum HORT.: *T. delavayi*
fendleri
flavum
— ssp. *glaucum* (*T. speciosissimum*)
foetidum
javanicum
kiusianum
minus (*T. sylvaticum*)
— 'Adiantifolium' (*T. adiantifolium*)
polygamum
rochebrunianum
simplex
speciosissimum: *T. flavum* ssp. *glaucum*
sylvaticum: *T. minus*
toyamae

THAMNOCLAMUS

spathaceus: **ARUNDINARIA murielae**

THELYPTERIS

noveboracensis (*Dryopteris noveboracensis*)
palustris (*Dryopteris thelypteris*; *Lastrea palustris*)
phegopteris (*Lastrea phegopteris*)

THLASPI

alpestre
bellidifolium
bulbosum
montanum
rotundifolium
stylosum

THYMUS

- alsinoides: *T. cherleroides*
- azoricus: *T. caespititius*
- britannicus: *T. praecox* ssp. *arcticus*
 - 'Hall's Variety': *T. praecox* 'Hall's Variety'
- broussonetii (*T. ciliatus*)
- caespititius (*T. azoricus*; *T. micans*)
- cherleroides (*T. alsinoides*)
- ciliatus: *T. broussonetii*
- ctriodorus (x)
 - 'Argenteus'
 - 'Aureus'
 - 'Golden Dwarf'
 - 'Golden King'
 - 'Silver Queen'
- doerfleri
- drucei: *T. praecox* ssp. *arcticus*
 - minor: *T. praecox* 'Minor'
 - var. *pseudolanuginosus*: *T. praecox* var. *pseudolanuginosus*
- herba-barona
- lanuginosus: *T. praecox* var. *pseudolanuginosus*
- lanuginosus MILL.
- leucotrichus (*T. nitidus* HORT. 'Peter Davis')
- mastichina
- micans: *T. caespititius*
- montanus: *T. pulegioides*
- nitidus GUSS.: *T. richardii* ssp. *nitidus*
- nitidus HORT. 'Peter Davis': *T. leucotrichus*
- praecox**
 - albiflorus: *T. serpyllum* 'Albus'
 - albus: *T. serpyllum* 'Albus'
 - 'Annie Hall'
 - ssp. *arcticus* (*T. britannicus*; *T. drucei*; *T. serpyllum* AUCT.)
 - carmineus: *T. serpyllum* 'Coccineus'
 - coccineus: *T. serpyllum* 'Coccineus'
 - 'Elfin'
 - 'Hall's Variety' (*T. britannicus* 'Hall's Variety'; *T. pseudolanuginosus* 'Hall's Variety')
 - 'Minor' (*T. p. pygmaeus*; *T. serpyllum pygmaeus*; *T. drucei* minor)
 - 'Pink Chintz'
 - ssp. *polytrichus* (*T. Portlock*)
 - var. *pseudolanuginosus* (*T. lanuginosus*; *T. pseudolanuginosus*; *T. drucei* var. *pseudolanuginosus*)
 - 'Purpurteppich'
 - pygmaeus: *T. praecox* 'Minor'
- pseudolanuginosus: *T. praecox* var. *pseudolanuginosus*
- 'Hall's Variety': *T. praecox* 'Hall's Variety'
- pulegioides (*T. montanus*)
 - 'Albus'
 - 'Splendens' (*T. serpyllum* *splendens*)
- richardii
 - ssp. *nitidus* (*T. nitidus* GUSS.)
- serpyllum AUCT.: *T. praecox* ssp. *arcticus*
 - carmineus: *T. serpyllum* 'Coccineus'
 - pygmaeus: *T. praecox* 'Minor'
 - splendens: *T. pulegioides* 'Splendens'
- serpyllum** L.
 - 'Albus' (*T. praecox* *albiflorus*; *T. praecox* *albus*)

THYMUS

- serpyllum* (vervolg)
 - 'Coccineus' (*T. praecox carmineus*; *T. praecox coccineus*; *T. s. carmineus*)
 - 'Variegatus'
- vulgaris*
 - 'Compactus'

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Anderson's Gold'
- 'Bressingham Pink': *T. 'Bressingham Seedling'*
- 'Bressingham Seedling' (*T. 'Bressingham Pink'*)
- 'Doone Valley'
- 'E.B. Anderson': *ACINOS alpinus* ssp. *meridionalis*
- 'Porlock': *T. praecox* ssp. *polytrichus*
- 'Russettings'

TIARELLA

- cordifolia*
 - var. *collina*: *T. wherryi*
- polyphylla*
- trifoliata*
- wherryi* (*T. cordifolia* var. *collina*)

TOFIELDIA

- calyculata*

TOLMIEA

- menziesii*
 - 'Taff's Gold'

TOVARA

- virginiana*: **POLYGONUM virginianum**
- virginiana* var. *filiformis*: **POLYGONUM filiforme**

TOWNSENDIA

- exscapa*
- grandiflora*

TRACHELIUM

- caeruleum*
 - 'Blue Surprise'
 - 'White Surprise'
- jacquinii*
 - ssp. *rumellianum*

TRACHYSTEMON

- orientalis*

TRADESCANTIA

- virginiana*
 - 'Brevicaulis'

ANDERSONIANA-HYBRIDEN:

- 'Blue Stone'
- 'Caerulea Plena'
- 'Carmine Glow'
- 'Innocence'
- 'Isis'

TRADESCANTIA

ANDERSONIANA-HYBRIDEN (vervolg):

- 'J.C. Weguelin'
- 'Karminglut'
- 'Leonora'
- 'Osprey'
- 'Pauline'
- 'Purewell Giant'
- 'Purple Dome'
- 'Rosi'
- 'Rubra'
- 'Valour'
- 'Zwanenburg Blue'

TRAGOPOGON

- porrifolius*
- pratensis*

TRAPPA

- natans*

TRICYRTIS

- affinis*
- f. *albida*
- bakeri: *T. latifolia*
- formosana* (*T. f. stolonifera*; *T. stolonifera*)
- *stolonifera*: *T. formosana*
- hirta*
- 'Alba'
- 'Shima Yellow'
- 'Taiwan Adbane'
- 'Tojen'
- 'Variegata'
- latifolia* (*T. bakeri*)
- 'White Towers'
- macropoda*
- maculata* (*T. pilosa*)
- pilosa*: *T. maculata*
- stolonifera*: *T. formosana*

TRIENTALIS

- europaea*

TRIFOLIUM

- alpinum*
- ochroleucon*
- repens*
 - atropurpureum: *T. repens* 'Pentaphyllum'
 - 'Pentaphyllum' (*T. r. atropurpureum*)
- rubens*

TRILLIUM

- erectum* (*T. flavum*)
- flavum*: *T. erectum*
- flexipes*
- grandiflorum*
- luteum*
- nivale*

TRILLIUM (vervolg)

recurvatum
sessile
— var. luteum: *T. viride* var. luteum
tschonoskii
undulatum
viride
— var. luteum (*T. sessile* var. luteum)

TRIOSTEUM

aurantiacum
himalayanum (*T. hirsutum*)
hirsutum: ***T. himalayanum***
perfoliatum
pinnatifidum

TRITOMA: KNIPHOFIA

TROLLIUS

acaulis
altaicus
chinensis (*T. ledebourii* HORT.)
— 'Golden Queen'
europaeus
— 'Superbus'
ledebourii HORT.: *T. chinensis*
pumilus
stenopetalus
yunnanensis

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Alabaster'
'Baudirektor Linne'
'Bessie Walker'
'Byrne's Giant'
'Canary Bird'
'Commander in Chief'
'Earliest of All'
'Empire Day'
'Etna'
'Fire Globe'
'First Lanciers'
'Frühlingsbote'
'Glory of Leiden'
'Golden Monarch'
'Golden Wonder'
'Goldquelle'
'Goliath'
'Helios'
'Hohes Licht'
'Jullana'
'Lemon Queen'
'Maigold'
'Meteor'
'Miss Mary Russell'
'Orange Crest'
'Orange Globe'
'Orange Glow'
'Orange King': *T. 'Orangekönig'*

TROLLIUS

HYBRIDE-CULTIVARS (vervolg):
'Orange Princess'
'Orangekönig' (T. 'Orange King')
'Oranje Nassau'
'Prichard's Giant'
'Sunburst'
'T. Smith'
'Yellow Beauty'

TROPAEOLUM

polyphyllum
speciosum
tricolor

TUNICA

saxifraga: **PETRORHAGIA saxifraga**

TUSSILAGO

farfara

TYPHA

angustifolia
latifolia
minima

UMBILICUS

rupestris

UNIOLA

latifolia: **CHASMANTHIUM latifolium**

UVULARIA

grandiflora
perfoliata
sessilifolia

VALERIANA

alliarifolia
arizonica
dioica
montana
officinalis
— 'Alba'
phu
— 'Aurea'
saxatilis
suendermannii (×)
supina
tripteris

VANCOUVERIA

chrysanth
hexandra (*Epimedium hexandrum*)

VERATRUM

album
nigrum

VERATRUM (vervolg)*viride***VERBASCUM**

acaule: CELSIA acaulis
blattaria
bombyciferum (V. lagurus)
 — 'Polarsommer'
chaixli
 — 'Album'
 — 'Pyramidale'
densiflorum (V. thapsiforme)
lagurus: V. bombyciferum
longifolium (V. pannosum)
nigrum
olympicum
pannosum: V. longifolium
phoeniceum
pyramidalum
thapsiforme: V. densiflorum
wiedemannianum

HYBRIDE-CULTIVARS:

'Boadicea'
 'Cotswold Gem'
 'Cotswold Queen'
 'Densiflorum'
 'Gainsborough'
 'Golden Bush'
 'Harkness'
 'Letitia'
 'Mont Blanc'
 'Pink Domino'
 'Royal Highland'

VERBENA

bonariensis (V. patagonica)
hastata
 — 'Alba'
officinalis
patagonica: V. bonariensis
peruviana
tenuisecta

VERBESINA

alternifolia
hellanthoides

VERNONIA

crinita
noveboracensis

VERONICA

alpina
aphylla
austriaca
 — ssp. *austriaca* (*V. jacquinii*)
 — 'Crater Lake Blue'
 — 'Kapitän'

VERONICA

- austriaca* (vervolg)
 - 'Knallblau'
 - 'Royal Blue'
 - 'Shirley Blue'
 - 'Spielgarten'
 - ssp. *teucrium* (*V. teucrium*)
 - 'Trehane'
 - 'True Blue'
- beccabunga*
- bellidoides*
- bombycina*
- caespitosa*
- cineraria*
- exaltata*: *V. longifolia*
- filliformis*
- fruticans* (*V. saxatilis*)
- fruticulosa*
- gentianoides*
 - 'Pallida'
 - 'Robusta'
 - 'Variegata'
- hendersonii*: *V. subsessilis*
- incana*: *V. spicata* ssp. *incana*
- jacquinii*: *V. austriaca* ssp. *austriaca*
- kellereri*
- longifolia* (*V. exaltata*)
 - 'Alba'
 - 'Blaubündel'
 - 'Blauriesin' (*V. l. 'Foerster's Blue'*)
 - 'Foerster's Blue': *V. longifolia* 'Blauriesin'
 - 'Schneeriesin'
 - var. *subsessilis*: *V. subsessilis*
- nipponica*
- orientalis*
- ornata*
- pectinata*
 - *rosea*: *V. pectinata* 'Rubra'
 - 'Rubra' (*V. p. rosea*)
- petraea*
- prostrata* (*V. rupestris* HORT.)
 - 'Alba'
 - 'Loddon Blue'
 - 'Mrs. Holt'
 - 'Rosea'
 - 'Spode Blue'
- repens*
- rupestris* HORT.: *V. prostrata*
- saturejooides*
- saxatilis*: *V. fruticans*
- schmidtiana*
 - 'Alba'
- stelleri* HORT.: *V. stelleri*
- sibirica* (*Veronicastrum sibiricum*)
- spicata*
 - 'Alba'
 - *alpina* HORT.: *V. spicata* 'Nana'
 - 'Barcarolle'
 - 'Blaufuchs'

VERONICA

- spicata* (vervolg)
 - 'Erika' (*V. spicata rosea* HORT.)
 - 'Heidekind'
 - 'Icecle'
 - ssp. *incana* (*V. incana*)
 - 'Nana' (*V. spicata alpina* HORT.)
 - 'Red Fox': *V. spicata* 'Rotfuchs'
 - 'Romiley Purple'
 - *rosea* HORT.: *V. spicata* 'Erika'
 - 'Rotfuchs' (*V. s.* 'Red Fox')
 - ssp. *spicata*
 - 'Spitzentraum'
- stelleri* (*V. selleri* HORT.)
 - subsessilis* (*V. hendersonii*; *V. longifolia* var. *subsessilis*)
- surculosa*
- telephiifolia*
- teucrium*: *V. austriaca* ssp. *teucrium*
- tumilliana*
- virginica* (*Veronicastrum virginicum*)
 - 'Alba'
 - 'Diana'
 - 'Rosea'
- whitleyi*

HYBRIDE-CULTIVARS:

- 'Madame Mercier'
- 'Optima'

VERONICASTRUM

- sibiricum*: **VERONICA sibirica**
- virginicum*: **VERONICA virginica**

VILLARSIA

- nymphoides*: **NYMPHOIDES peltata**

VINCA

- major*
- major* ssp. *hirsuta* STEARN
 - *hirsuta* HORT.: *V. major* 'Oxyloba'
 - 'Horning Blue'
 - 'Oxyloba' (*V. m. hirsuta* HORT.)
 - 'Reticulata'
 - 'Variegata'
- minor*
 - 'Alba'
 - 'Argenteovariegata'
 - 'Atropurpurea' (*V. m. purpurea*; *V. m. rubra*)
 - 'Aureovariegata'
 - 'Bowles Variety' (*V. m.* 'La Grave')
 - 'Château de Spesbourg'
 - 'Darlington Star'
 - 'Gertrude Jekyll'
 - 'Green Carpet': *V. minor* 'Grüner Teppich'
 - 'Grüner Teppich' (*V. m.* 'Green Carpet')
 - 'Halstenbek'
 - 'La Grave': *V. minor* 'Bowles Variety'
 - 'Multiplex'
 - 'Plena'

VINCA

- minor (vervolg)
 - purpurea: *V. minor* 'Atropurpurea'
 - rubra: *V. minor* 'Atropurpurea'
 - 'Superba'

VINCETOXICUM

- nigrum

VIOLA

- aetolica
- bertolonii
- biflora
- bosniaca: *V. elegantula*
- calcarata
 - ssp. zoysii (*V. zoysii*)
- canadensis
- canina
- cazorlensis
- cornuta
- cucullata: *V. obliqua*
- dissecta
 - var. *chaerophylloides*
- dubyana
- elegantula (*V. bosniaca*)
- gracilis
- hederacea
- jooi
- labradorica (*V. l. purpurea*)
 - purpurea: *V. labradorica*
 - 'Vlridis'
- mandshurica
- obliqua (*V. cucullata*)
 - 'Albiflora'
- odorata
 - 'Alba'
 - 'Irish Elegance'
 - 'Königin Charlotte' (*V. o.* 'Queen Charlotte')
 - 'Queen Charlotte': *V. odorata* 'Königin Charlotte'
 - 'Red Charm'
 - 'Rubriflora'
 - 'Semperflorens'
 - 'The Czar'
 - 'Triumph'
- palmata
- papilionacea immaculata: *V. sororia* 'Albiflora'
- pedata
- pedatifida
- pubescens
- reichenbachiana
- riviniana
- sagittata
- septentrionalis
- sororia
 - 'Albiflora' (*V. papilionacea* *immaculata*)
 - 'Freckles'
- tricolor
 - ssp. *macedonica*
- zoysii: *V. calcarata* ssp. *zoysii*

VIOLA (vervolg)

CORNUTA-HYBRIDEN:

- 'Admiration'
- 'Alba'
- 'Ametethyst'
- 'Anneke'
- 'Ardross Gem'
- 'Ardwell Gem'
- 'Arkwright's Ruby'
- 'Blaucapel'
- 'Blue Carpet'
- 'Blue Perfection'
- 'Border Queen'
- 'Boughton Blue'
- 'Boughton Dome'
- 'Bowles Black'
- 'Bullion'
- 'Chantreyland'
- 'Claes'
- 'Famös'
- 'Fiona'
- 'Gustav Wermig'
- 'Hansa'
- 'Irish Molly'
- 'Jackanapes'
- 'Jersey Gem'
- 'John Wallmark'
- 'Julian'
- 'Karpatenfrühling'
- 'King Henry'
- 'Lawrence'
- 'Lilacina'
- 'Lord Nelson'
- 'Lüdenscheid'
- 'Lutea Splendens'
- 'Maggy Mott'
- 'Maroon Picotee'
- 'Martin'
- 'Minor'
- 'Miss Helen Mount'
- 'Molly Sanderson'
- 'Monarch'
- 'Moonlight'
- 'Pariser Violett'
- 'Primrose Dame'
- 'Purple Bedder'
- 'Roem van Aalsmeer'
- 'Rubin'
- 'Ruhm von Eisenach'
- 'Tine Cool'
- 'Ulla Läck'
- 'W.H. Woodgate'
- 'White Perfection'
- 'White Superior'
- 'Yellow Perfection'

VISCARIA

alpina: LYCHNIS alpina

vulgaris: LYCHNIS viscaria

VITALIANA

- congesta: *V. primuliflora* ssp. *assoana*
- praetutiana: *V. primuliflora* ssp. *praetutiana*
- primuliflora*
 - ssp. *assoana* (*V. congesta*)
 - ssp. *cinerea*
 - ssp. *praetutiana* (*V. praetutiana*)

WAHLENBERGIA

- hederacea*
- saxicola* (*W. tasmanica*)
- tasmanica*: *W. saxicola*

WALDSTEINIA

- fragarioides*
- geoides*
- sibirica*: *W. ternata*
- ternata* (*W. trifolia*; *W. sibirica*)
- trifolia*: *W. ternata*

WOODWARDIA

- virginica*

WULFENIA

- carinthiaca*
- 'Alba'
- suendermannii* (x)

XEROPHYLLUM

- tenax*

YUCCA

- aloifolia*
- elata*
- filamentosa*
 - 'Bright Edge'
 - 'Golden Sword'
 - 'Scheetanne'
 - 'Variegata'
- flaccida*
 - 'Ivory'
- glaucia*
- gloriosa*
- recurvifolia*
- smalliana*
- torreyi*
- whipplei*

ZANTEDESCHIA

- aethiopica*
- 'Crowborough'
- 'Green Goddess'

ZAUSCHNERIA

- arizonica*: *Z. californica* ssp. *latifolia*
- californica*
 - 'Glasnevin'
 - ssp. *latifolia* (*Z. arizonica*)
 - ssp. *mexicana*

ZAUSCHNERIA

californica (vervolg)

— *microphylla*: **Z. cana**

cana (*Z. californica microphylla*)

ZIGADENUMUS

elegans

nuttallii

6. LITERATUUR

- ARENDSD, G.: Mein Leben als Gärtner und Züchter, 1951.
- BECKETT, K.A.: Growing Hardy Perennials, 1981.
- BERGMANS, J.: Vaste planten en Rotsheeters, 2e druk, 1939.
- BOOM, B.K.: Flora der gekweekte kruidachtige gewassen, 2e druk, 1970.
- HANSEN, R.: Namen der Stauden (ISU), Aufl. 2, 1972.
- HANSEN, R. und F. STAHL: Die Stauden, 1981.
- HARKNESS, B.E.: The Seedlist Handbook, 1986.
- HENSEN, K.J.W.: Keuringen van Anemone (Jap.), Aubrieta, Dianthus en Vinca; "Groen", resp. 1979, 1976, 1981 en 1980.
- HENSEN, K.J.W.: Voortgezet onderzoek van het Hosta-sortiment; Ned. Bond van Boomkwekers/Ver. van Vasteplantenkwekers, sept. 1986.
- INGWERSEN, W.: Manual of Alpine Plants, 1978.
- JELITTO L., W. SCHACHT und A. FESSLER: Die Freiland-Schmuckstauden, Aufl. 3, 1985.
- JONES, D.L.: Encyclopaedia of Ferns, 1987.
- KÖHLEIN, F.: Enziane und Glockenblumen, 1986.
- KÖHLEIN, F.: Iris, 1981.
- KÖHLEIN, F.: Primeln, 1984.
- KÖHLEIN, F.: Saxifragen, 1980.
- KRÜSSMANN, G., W. SIEBLER und W. TANGERMAN: Winterharte Gartenstauden, 1970.
- LAAR, H.J. van de: Naamlijst van houtige gewassen, 3e druk, 1987.
- MAATSCH, R.: Das Buch der Freilandfarne, 1980.
- McCLINTOCK, D.: A guide to the naming of plants, 1969.
- OHWI, J.: Flora of Japan, 1965.
- SIEBER, J.: Ergebnisse der Staudensichtung, Jahresbericht Fachhochschule Weihenstephan (div. jaargangen).
- SIEBER, J. et al.: Stauden, das Grundsoriment, 1981.
- SUGIMOTO, J.: Keys to Herbaceous Plants of Japan (Monocotyledoneae I en II), resp. 1978 en 1973.
- THOMAS, G.S.: Perennial Garden Plants, ed. 2, 1982.
- WILLIS, J.C.: A dictionary of the Flowering Plants & Ferns, ed. 8, 1978.
- YEO, P.F.: Hardy Geraniums, 1985.
- ZANDER, et al.: Handwörterbuch der Pflanzennamen, Aufl. 13, 1984.
- Dendroflora, Nr. 4 (1967), 5 (1968), 10 (1973), 18 (1981) en 23 (1986), Kon. Ver. voor Boskoopse Culturen en Ned. Dendrologische Ver.
- Dictionary of Gardening, R.H.S., Clarendon Press, Oxford, ed 2, Vol I t/m IV, 1965.
- Flora Europaea, University Press, Cambridge, Vol. 1-5, 1964-1980.
- Hortus Third, Macmillan Publ. Co., Inc., New York and Collier Macmillan Publ., London, 1976.
- Iconographia Cormophytorum Sinicorum, Tomus 1 t/m 5, 1980.
- The European Garden Flora, University Press, Cambridge, Vol II, 1984.
- Diverse artikelen uit binnen- en buitenlandse vakbladen.
- Diverse catalogi van vaste plantenkwekers.

Aantekeningen:

Aantekeningen:

BROCHURES

In deze serie zijn verschenen:

	Binnenland (incl. eventuele toezending)	Buitenland
1. De teelt van boomkwekerijgewassen in pot	f 17,50	f 22,50
2. Het opzetten van een bedrijf (uitverkocht)		
3. De teelt van boomkwekerijgewassen in kas	f 6,50	f 10,—
4. Gebreksziekten in boomkwekerijgewassen	f 20,—	f 25,—
5. Naamlijst van houtige gewassen	f 15,—	f 25,—
6. Het stekken van boomkwekerijgewassen	f 26,—	f 31,—
7. Licht op belichten	f 10,—	f 15,—
8. Boomteeltgewassen als kamerplant	f 15,—	f 18,50
9. Het vervroegen en verlaten van boomkwekerijgewassen	f 10,—	f 15,—
10. Naamlijst van vaste planten	f 15,—	f 25,—