

Inhoudsopgave

	Bladzijde
Inleiding	2
Maandbeoordelingen:	
Maart na 7 dagen	3
<i>Maart na 10 dagen</i>	4
April na 6 dagen	5
<i>April na 10 dagen</i>	6
Mei na 6 dagen	7
<i>Mei na 10 dagen</i>	8
Juni na 6 dagen	9
<i>Juni na 10 dagen</i>	10
Juli na 6 dagen	11
<i>Juli na 10 dagen</i>	12
Augustus na 6 dagen	13
<i>Augustus na 10 dagen</i>	14
September na 6 dagen	15
<i>September na 10 dagen</i>	16
Oktober na 6 dagen	17
<i>Oktober na 9 dagen</i>	18
Algemene bevindingen	19

Inleiding

De 8 bewaarprouven die ik dit jaar heb georganiseerd zijn inmiddels achter de rug. Deze bewaarprouven waren in opdracht van de landelijke aubergine commissie en gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT).

De volgende rassen werden maandelijks opgehaald van 21 verschillende bedrijven:

- Scorpio (7x) → tabel no.: 1, 2, 8, 9, 11, 15 en 19
- Taurus (6x) → tabel no.: 5, 6, 7, 10, 13, en 20
- Jaylo (5x) → tabel no.: 4, 14, 16, 17 en 18
- Cameron (2x) → tabel no.: 3 en 12
- Cristel (1x) → tabel no.: 21

De bewaarprouven zijn gehouden in Poeldijk bij Valstar Holland BV. Daar is een koelcel ingericht voor de bewaarprouven. De temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid zijn tijdens deze prouven geregistreerd door middel van een datalogger. De volgende gegevens kunnen we vaststellen:

Maand	Van – tot graden Celsius	Van – tot % RV
Maart	11,5 – 12,5	52 – 65
April	13 – 14	66 – 78
Mei	13,5 – 14,5	69 – 94
Juni	14,5 – 15,5	68 – 87
Juli	15 – 16,5	66 – 95
Augustus	14,5 – 16	78 – 98
September	13 – 15	72 – 82
Oktober	12,5 – 13,5	75 – 98

De aubergines zijn beoordeeld door een vaste groep keurmeesters, tuinders en ikzelf. Na 6 en 10 dagen na inzet werden de aubergines beoordeeld. De beoordeelingscriteria is aangescherpt in vergelijking met voorgaande jaren. De aubergines zijn dit jaar beoordeeld op: Kleur van de vrucht, doffe / ingezonken plekken, stevigheid van de vruchten, handelingschade, kleur van de kelk, kelkverdroging, dierlijke aantastingen.

Het aantal “rotte vruchten” kon worden ingegeven en hetzelfde geldt voor de “rotte kelken” en “ongeschikt voor export”. Een aubergine die ongeschikt was voor export kon zowel een rotte plek als een rotte kelk bevatten. Na volledige beoordeling kon de beoordelaar zijn algemeen oordeel vellen in de vorm van een cijfer.

Maart na 7 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine													(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)																							
Inzet datum:	18 / 03 / 2008												Sortering: 300 / 400												Beoordeling na 7 dagen											
Beoordelingcriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	x	G										
Vrucht:																																				
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,8	8,6	8,4	8,4	8,4	8,6	8,0	8,8	8,8	8,6	8,6	8,0	8,8	8,8	7,6	8,6	8,6	8,6	8,8			8,5											
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8,8	7,8	8,6	8,6	8,8	7,4	6,0	8,8	7,8	8,6	8,8	7,6	8,6	9,0	8,8	8,0	7,4	5,8	7,0			8,0											
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		8,4	8,2	7,8	7,6	7,8	7,4	7,2	8,2	7,8	8,0	8,6	8,0	7,6	6,6	8,2	7,2	6,8	6,8	8,0			7,7											
4. Handelingschade		1 t/m 9		8,4	7,6	8,2	7,0	7,2	4,8	6,0	7,4	6,2	6,6	8,2	7,2	7,0	7,2	7,6	7,2	7,0	7,6	7,6			7,2											
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen																																		
6. Aantal klasse 1 vruchten		Aantal invullen																																		
Kelk:																																				
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		8,4	7,4	7,4	7,0	6,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,4	7,4	7,6	7,4	7,8	6,8	7,2	7,6	7,0	7,6			7,4											
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		8,4	5,8	7,4	4,8	7,0	6,6	7,8	7,4	7,4	7,0	7,6	7,0	7,4	7,4	7,0	5,6	2,8	4,6	7,4			6,7											
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,6	6,6	6,8	6,4	6,6	6,0	7,0	6,4	7,0	7,0	8,2	7,0	7,0	7,0	7,6	6,6	7,0	6,8	7,0			7,0											
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen																																		
Algemeen:																																				
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9																																		
12. Algemeen oordeel		1 t/m 9		9,0	7,0	8,0	6,8	7,4	6,0	6,8	7,4	7,2	7,2	8,0	7,2	7,8	8,2	7,6	5,6	3,8	5,2	7,2			7,0											
Opmerkingen:		Houdbaarheidsproef gehouden bij +/- 12 graden Celsius																																		
		en een RV van +/- 50																																		
Gekeurd door:		groeps gemiddelde																																		
Datum:		25 / 03 / 2008																																		

Maart na 10 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine													(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)													
Inzet datum:	18 / 03 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 10 dagen													
Beoordelingcriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	x	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,8	8,0	8,3	8,5	8,5	7,8	8,0	8,5	8,3	8,3	8,5	8,3	8,3	8,5	8,0	8,0	8,3	8,0	8,5				8,3
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		7,8	6,5	7,0	7,3	6,8	7,0	6,0	6,8	6,8	7,5	7,3	6,8	7,5	7,8	8,5	5,0	6,5	4,8	5,8				6,8
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		8,0	7,0	6,8	6,8	6,5	7,0	6,5	7,0	6,3	6,8	7,5	7,3	7,5	8,0	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0				7,0
4. Handelingschade		1 t/m 9		8,4	7,6	8,2	7,0	7,2	4,8	6,0	7,4	6,2	6,6	8,2	7,2	7,0	7,2	7,6	7,2	7,0	7,6	7,6				7,2
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6. Aantal klasse 1 vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		7,5	7,0	7,3	6,5	7,0	7,0	6,8	7,3	6,3	6,5	6,8	6,8	6,3	7,0	6,5	7,3	6,8	6,8	6,8				6,8
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		8,0	5,0	6,8	5,8	6,3	7,0	7,0	6,8	6,8	6,5	7,0	5,8	6,5	7,3	6,5	4,8	2,8	4,0	7,0				6,2
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,6	6,6	6,8	6,4	6,6	6,0	7,0	6,4	7,0	7,0	8,2	7,0	7,0	7,0	7,6	6,6	7,0	6,8	7,0				7,0
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. Algemeen oordeel		1 t/m 9		8,0	6,0	6,8	6,5	6,3	6,0	6,5	6,5	5,5	6,3	6,8	6,0	6,8	7,0	7,5	4,5	3,3	3,8	5,8				6,1
Opmerkingen:		Houdbaarheidsproof gehouden bij een temperatuur																								
		van 11,5 - 12,5 graden Celsius.																								
		De RV lag tussen de 52 - 65%.																								
Gekeurd door:																										
Datum:		28 / 03 / 2008																								

April na 6 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine												(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)												
Inzet datum:	15-4-2008	Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 6 dagen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	x	G
Beoordelingscriteria																								
Vrucht:																								
1. Kleur van de vrucht		9,0	9,0	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	9,0	7,3	9,0	8,3	8,8	9,0	8,3	9,0	9,0	9,0			8,8
2. Doffe/ingezonken plekken		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,8	9,0	9,0	9,0	9,0			8,9
3. Stevigheid v/d vruchten		8,0	8,0	8,5	8,3	8,5	8,0	8,3	8,5	8,5	8,0	8,5	8,8	8,3	8,5	8,3	7,8	8,3	8,3	7,8	8,0			8,2
4. Handelingschade		7,0	8,5	8,8	8,5	8,3	8,0	8,5	8,8	7,8	7,8	8,8	8,3	8,5	8,5	8,3	8,8	8,5	8,0	7,3	7,8			8,2
5. Aantal rotte vruchten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Ongeschikt voor export		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kelk:																								
7. Kleur van de kelk		7,8	7,3	7,3	7,0	7,5	7,3	7,0	7,3	7,8	6,3	8,0	7,3	7,5	7,5	7,5	7,8	7,8	7,5	7,5	6,5			7,4
8. Kelkverdrogting		8,3	8,5	8,5	7,3	8,3	8,3	8,5	8,0	8,5	7,0	8,3	8,3	8,5	8,3	7,5	8,3	8,3	7,8	8,3	7,5			8,1
9. Handelingschade		8,3	8,0	8,3	7,8	7,5	7,3	8,3	7,5	8,0	7,3	7,8	8,0	8,0	6,8	7,8	7,5	8,0	7,8	8,0	7,8			7,8
10. Aantal rotte kelken		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Algemeen:																								
11. Dierlijke aantastingen		9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7			8,8
12. Algemeen oordeel		8,5	8,5	8,5	8,5	8,8	8,5	8,3	8,3	7,8	7,3	8,8	7,5	8,8	7,8	8,0	7,8	8,3	8,5	8,0	7,5			8,2
Opmerkingen:																								
De bewaartemperatuur was tussen de 13 - 14 graden Celsius																								
De relatieve luchtvochtigheid was tussen de 68 - 72 %																								
In tegenstelling tot de vorige bewaarproof werd er bij inzet op 15 april geen kelkverdrogting waar genomen.																								
Gekeurd door:																								
Datum:		21-4-2008																						

April na 10 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine													(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)													
Inzet datum:	15-4-2008	Sortering: 300 / 400											Beoordeling na 10 dagen													
Beoordelingscriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	x	G
Vrucht:				8,5	8,5	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,3	7,5	7,8	8,3	7,5	8,0	8,3	8,3			8,2
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		5,0	7,8	8,0	7,0	6,8	8,3	8,3	8,3	6,8	8,0	8,3	8,5	8,3	7,5	8,0	7,0	8,0	8,0	7,0	7,0			7,6
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		5,4	5,8	6,8	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	6,8	7,0	7,2	7,8	7,0	6,8	6,6	6,8	6,8	7,2	5,8	6,2			6,8
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		7,0	8,5	8,8	8,5	8,3	8,0	8,5	8,8	7,8	7,8	8,8	8,3	8,5	8,3	8,8	8,5	8,0	7,3	7,8				8,2
4. Handelingschade		1 t/m 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
Kelk:				6,2	6,2	6,6	6,2	6,2	6,0	5,4	6,0	6,8	5,6	7,0	6,6	6,4	6,6	6,4	6,6	6,6	6,2	6,2	5,6			6,3
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		5,6	5,6	6,6	5,6	5,4	5,6	5,2	5,8	6,4	5,2	6,6	6,6	5,4	5,2	5,6	6,2	6,4	5,2	4,8	3,6			5,6
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		8,3	8,0	8,3	7,8	7,5	7,3	8,3	7,5	8,0	7,3	7,8	8,0	8,0	6,8	7,8	7,5	8,0	7,8	8,0	7,8			7,8
9. Handelingschade		1 t/m 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen																								
Algemeen:				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7			8,8
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		5,4	6,4	7,4	6,4	6,2	6,8	6,2	6,4	6,2	5,8	7,2	6,8	6,4	6,2	6,2	6,8	7,0	6,6	5,0	4,4			6,3
12. Algemeen oordeel		1 t/m 9																								
Opmerkingen:		De bewaartemperatuur was tussen de 13 - 14 graden Celsius																								
		De relatieve luchtvochtigheid was tussen de 66 - 78 %																								
		In tegenstelling tot de vorige bewaarproef werd er bij inzet op 15 april geen kelkverdroging waar genomen.																								
Gekeurd door:																										
Datum:		25-4-2008																								

Mei na 6 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine												(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)														
Inzet datum:	20 / 05 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 6 dagen													
Beoordelingscriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,8	8,8	8,5	7,8	8,8	8,5	8,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,5	7,3	8,0	8,5	8,0	8,3	8,8	8,3	-	8,8	8,4
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	8	8,9	
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		7,3	8,3	8,8	8,3	7,5	7,8	7,8	8,8	7,8	8,3	8,5	8,8	8,0	8,0	8,5	7,5	8,3	7,5	8,3	8,0	-	8,5	8,0
4. Handelingschade		1 t/m 9		8,3	8,0	8,3	9,0	7,3	8,0	7,3	7,3	7,0	8,0	8,7	8,7	9,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,7	-	8,3	8,2
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		7,0	7,0	7,5	6,8	7,5	7,5	6,5	7,5	7,5	6,8	6,8	7,0	8,0	7,5	7,5	6,5	7,0	7,3	7,3	6,5	-	8,0	7,2
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		7,3	8,0	7,3	7,0	8,0	8,0	7,3	8,7	8,0	7,7	8,0	8,3	9,0	8,0	7,3	7,0	7,0	7,3	8,3	6,7	-	8,7	7,8
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,7	8,3	8,7	7,0	7,0	8,0	7,7	8,3	8,3	7,3	7,7	7,7	8,3	8,3	8,0	7,7	7,7	7,3	7,7	7,7	-	8,3	7,9
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		9	9	7	6	9	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	-	9	8,7	
12. Algemeen oordeel		1 t/m9		7,5	8,3	8,0	7,8	6,8	7,5	8,0	8,3	7,5	8,3	8,5	8,0	8,5	8,0	6,8	7,3	7,8	7,8	8,5	7,5	-	7,3	7,8
Opmerkingen:		Bewaard bij een gemiddelde temperatuur van 14 graden.																								
		De RV lag tussen de 70% - 90%																								
Gekeurd door:																										
Datum:		26 / 05 / 2008																								

Mei na 10 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine										(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)														
Inzet datum:	20 / 05 / 2008	Sortering: 300 / 400								Beoordeling na 10 dagen														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Beoordelingscriteria	Toelichting																							
Vrucht:																								
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,0	7,8	7,3	7,5	7,3	7,8	7,3	8,0	7,3	7,5	7,8	7,5	8,3	7,3	7,5	7,3	7,0	8,0	7,0	-	-	7,5	7,5
2. Doffe/ingezonken plekken	1 t/m 9	6,0	8,0	8,0	7,5	5,5	8,0	7,5	6,5	6,0	8,0	8,5	8,5	8,5	7,5	8,0	8,0	7,5	7,5	8,0	-	-	8,0	7,6
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	6,3	6,5	8,0	7,0	6,0	7,3	7,0	7,3	5,5	7,0	6,8	6,8	7,0	7,3	7,0	6,8	7,0	6,8	7,0	-	-	6,3	6,8
4. Handelingschade	1 t/m 9	8,3	8,0	8,3	9,0	7,3	8,0	7,3	7,3	7,0	8,0	8,7	8,7	9,0	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,7	-	-	8,3	8,2
5. Aantal rotte vruchten	Aantal invullen	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	
6. Ongeschikt voor export	Aantal invullen	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-	0	
Kelk:																								
7. Kleur van de kelk	1 t/m 9	5,3	5,3	5,8	5,5	5,0	5,5	5,0	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3	6,0	5,8	5,0	4,8	5,3	5,0	5,8	4,8	-	5,3	5,3
8. Kelkverdroging	1 t/m 9	5,0	5,0	6,3	5,5	4,8	5,3	4,8	5,8	4,5	5,3	5,0	5,0	6,3	5,3	4,8	3,5	4,8	5,0	5,0	4,3	-	4,3	5,0
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,7	8,3	8,7	7,0	7,0	8,0	7,7	8,3	8,3	7,3	7,7	7,7	8,3	8,3	8,0	7,7	7,7	7,3	7,7	7,7	-	8,3	7,9
10. Aantal rotte kelken	Aantal invullen	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	
Algemeen:																								
11. Dierlijke aantastingen	1 t/m 9	9	9	7	6	9	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	-	9	8,7	
12. Algemeen oordeel	1 t/m9	5,5	5,8	6,3	5,3	4,3	5,5	4,5	6,3	5,3	5,8	5,5	6,3	7,0	6,0	5,0	4,5	5,8	4,0	6,8	5,3	-	5,5	5,5
Opmerkingen:	Bewaard bij een gemiddelde temperatuur van 14 graden.																							
	De RV lag tussen de 69% - 94%																							
	Te kampen met zwakke kelk, vrucht kwaliteit is goed																							
	De kleur is ook goed en de vruchten hebben veel glans.																							
Gekeurd door:																								
Datum:	30 / 05 / 2008																							

Juni na 6 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine										(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)													
Inzet datum:	17 / 06 / 2008		Sortering: 300 / 400							Beoordeling na 6 dagen													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Beoordelingscriteria																							
Vrucht:																							
1. Kleur van de vrucht	8,6	8,6	8,2	8,2	8,4	8,0	8,4	8,0	8,4	7,2	7,6	8,0	8,6	8,2	8,4	8,0	8,4	7,4	8,2	7,6	8,4		8,1
2. Doffe/ingezonken plekken	8,6	8,4	8,6	8,0	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	7,6	8,4	7,8	8,4	8,0	8,0	8,4	7,8	7,8	8,4	7,4		8,1
3. Stevigheid v/d vruchten	8,2	8,4	8,6	7,6	8,2	7,4	8,4	8,6	7,8	8,4	8,0	8,2	8,4	8,2	8,0	7,4	8,2	7,8	7,8	8,0	7,8		8,1
4. Handelingschade	8,2	8,2	8,0	7,4	7,4	7,4	5,6	7,6	6,6	8,2	7,6	8,4	8,4	8,0	7,6	6,8	7,8	7,0	7,8	8,0	5,4		7,5
5. Aantal rotte vruchten	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
6. Ongeschikt voor export	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		
Kelk:																							
7. Kleur van de kelk	7,4	7,4	7,6	7,8	7,4	6,8	7,0	7,0	7,4	7,2	7,4	7,6	7,6	7,8	7,2	7,4	7,2	7,0	7,2	6,8	7,0		7,3
8. Kelkverdroging	8,6	8,6	7,4	7,0	7,2	6,4	7,2	7,6	7,8	7,8	8,0	8,0	7,6	7,4	7,0	5,6	7,0	6,6	7,6	8,0	6,2		7,4
9. Handelingschade	8,2	8,6	8,4	7,2	5,8	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	6,8	7,6	7,4	6,6	7,4	6,2	7,4	6,4	7,0	7,6	6,2		7,1
10. Aantal rotte kelken	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		
Algemeen:																							
11. Dierlijke aantastingen	9	9	9	6	9	9	9	7	9	9	8	9	9	9	8	9	9	8	9	8	8		8,5
12. Algemeen oordeel	8,4	8,2	8,2	7,4	6,8	5,0	6,4	7,4	7,0	7,2	7,6	8,4	8,2	8,0	7,8	7,0	7,8	7,2	7,4	5,6	3,8		7,2
Opmerkingen:	Helaas zijn er al na 6 dagen enkele dozen met rotte kelken.																						
Gekeurd door:																							
Datum:	23 / 06 / 2008																						

Juni na 10 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine										(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)																
Inzet datum:	17 / 06 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 10 dagen													
Beoordelingcriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,5	8,5	8,0	8,5	8,5	8,3	8,5	8,5	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,3	8,5	8,5	8,5	8,3	8,5	8,0	8,3		8,3
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8,7	8,7	8,7	7,0	8,3	7,0	8,3	8,7	7,3	8,7	8,3	8,3	7,0	6,7	8,3	7,3	8,7	8,3	8,3				8,0
3. Stevigheid w/d vruchten		1 t/m 9		7,5	7,3	7,8	6,8	7,3	7,3	7,5	7,8	7,3	7,3	7,5	7,3	7,5	7,0	6,0	7,5	7,0	7,3	7,5	7,5			7,3
4. Handelingschade		1 t/m 9		8,2	8,2	8,0	7,4	7,4	7,4	5,6	7,6	6,6	8,2	7,6	8,4	8,4	8,0	7,6	6,8	7,8	7,0	7,8	8,0	5,4		7,5
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6		
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		7,3	7,0	7,0	7,3	7,0	6,5	6,5	5,5	6,8	6,5	6,8	6,8	7,3	7,0	6,0	7,0	7,0	6,5	5,5	5,0			6,6
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		7,8	7,5	7,5	6,3	6,3	5,5	4,5	5,5	5,8	6,0	6,5	6,8	7,0	6,3	6,0	5,8	6,0	6,0	5,5	5,3	3,0		6,0
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,2	8,6	8,4	7,2	5,8	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	6,8	7,6	7,4	6,6	7,4	6,2	7,4	6,4	7,0	7,6	6,2		7,1
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6		
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		9	9	9	6	9	9	9	7	9	9	8	9	9	9	8	9	9	8	9	8	8		8,5
12. Algemeen oordeel		1 t/m9		7,0	7,8	7,5	6,8	6,3	3,8	3,0	3,8	6,0	6,5	6,8	7,8	6,8	7,0	7,0	6,0	7,5	6,5	7,0	4,3	1,8		6,0
Opmerkingen:		Als een vrucht een rotte kelk heeft en een rotte plek dan wordt deze geteld als 1 ongeschikte voor export.																								
		Houdbaarheidsproef gehouden bij een temperatuur van 14,5 - 15,5 graden Celsius.																								
		De RV lag tussen de 68 - 87%.																								
Gekeurd door:																										
Datum:		27 / 06 / 2008																								

Juli na 6 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine												(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)														
Inzet datum:	15 / 07 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 6 dagen													
Beoordelingcriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		9,0	7,3	8,3	8,0	8,0	7,7	8,7	9,0	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7	8,3	8,3	6,0	8,0	8,3	8,3	7,7		8,3
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		9,0	9,0	9,0	8,3	9,0	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,3	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0		8,8
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		8,3	9,0	8,7	8,3	8,0	7,7	8,0	8,7	8,3	9,0	8,3	9,0	8,7	8,7	8,7	9,0	9,0	8,7	8,7	9,0	8,0		8,6
4. Handelingschade		1 t/m 9		8,0	7,3	8,7	8,0	6,7	7,3	8,0	7,3	7,7	7,7	8,7	8,7	8,3	7,3	8,0	7,7	8,7	8,0	8,0	8,7	8,3		8,0
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		8,7	8,3	7,7	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,0	8,7	8,7	8,3	7,3	8,0	7,7	8,3	8,0	7,7	8,0	8,3		8,2
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		8,7	8,7	8,0	8,3	8,0	7,3	7,7	8,3	8,3	8,0	8,7	8,7	7,3	7,7	7,7	7,7	7,7	8,0	8,3	8,0	8,7		8,1
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	7,3	8,0	8,7	8,3	8,7	8,3	8,7	7,3	8,0	8,7	8,0	8,7	7,0	8,3	8,0		8,2
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		9	9	7	9	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		8,8
12. Algemeen oordeel		1 t/m 9		8,7	8,0	8,3	7,7	7,7	7,7	8,3	8,0	8,7	8,3	8,7	8,7	8,7	8,3	7,7	8,3	7,0	8,3	8,0	8,3	7,7		8,1
Opmerkingen:																										
Gekeurd door:																										
Datum:		21 / 07 / 2008																								

Juli na 10 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine										(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)																	
Inzet datum:	15 / 07 / 2008		Sortering: 300 / 400							Beoordeling na 10 dagen																	
Beoordelingscriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G	
Vrucht:																											
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,7	8,0	8,7	8,0	8,3	7,7	8,3	8,3	7,7	8,3	8,3	8,7	8,7	8,0	7,7	8,0	7,0	7,7	8,3	8,0	7,7		8,1	
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		7,0	7,5	8,5	6,5	8,0	8,5	8,0	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	8,0	7,0	8,5	8,0	9,0	8,5	7,5	8,5	8,5		8,1	
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		7,7	7,7	7,7	6,3	7,0	7,7	7,0	7,7	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	7,3	7,7	7,0	7,7	8,0	7,3	7,7	7,3		7,5	
4. Handelingschade		1 t/m 9		8,0	7,3	8,7	8,0	6,7	7,3	8,0	7,3	7,7	7,7	8,7	8,7	8,3	7,3	8,0	7,7	8,7	8,0	8,0	8,7	8,3		8,0	
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1			
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		1	2	0	0	0	0	5	1	1	1	4	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1			
Kelk:																											
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		7,3	7,3	7,3	7,0	7,3	6,3	7,0	7,3	6,7	6,0	6,3	7,3	7,0	7,0	6,3	6,0	7,0	6,7	6,7	6,0	7,0		6,8	
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		8,0	8,0	6,5	7,0	7,5	5,5	5,5	8,0	7,5	6,0	6,0	8,5	7,0	6,0	4,5	6,0	7,0	7,0	7,5	6,5	6,5		6,8	
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	7,3	8,0	8,7	8,3	8,7	8,3	8,7	7,3	8,0	8,7	8,0	8,7	7,0	8,3	8,0		8,2	
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		1	1	0	0	0	0	5	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1			
Algemeen:																											
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		9	9	7	9	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		8,8	
12. Algemeen oordeel		1 t/m 9		4,7	4,3	7,3	6,3	6,7	6,3	2,3	5,3	6,0	5,0	4,0	7,7	6,3	6,0	5,3	5,0	6,7	4,7	7,0	4,7	4,7		5,5	
Opmerkingen:		Houdbaarheidsproef gehouden bij een temperatuur																									
		van 15 - 16,5 graden Celsius.																									
		De RV lag tussen de 66 - 95%.																									
Gekeurd door:																											
Datum:		25 / 07 / 2008																									

Augustus na 6 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine										(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)																
Inzet datum:	19 / 08 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 6 dagen													
Beoordelingscriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,8	8,8	8,0	7,3	7,8	8,0	8,3	8,5	7,3	8,8	8,8	7,5	8,5	8,5	7,0	7,3	8,3	7,3	8,5	8,5	8,8		8,1
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8,3	8,8	8,3	8,3	8,0	8,3	7,5	8,3	8,3	8,8	8,3	8,8	8,5	8,0	7,5	7,0	8,5	8,5	8,8	8,5	8,3		8,2
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		7,8	8,5	8,0	8,5	8,0	7,8	7,5	8,0	8,3	8,5	9,0	8,3	7,5	8,3	8,5	8,0	8,3	8,0	8,3	7,8	8,0		8,1
4. Handelingschade		1 t/m 9		7,0	7,0	6,7	7,3	6,0	7,0	5,3	7,7	6,3	7,7	7,0	8,3	7,3	7,0	7,0	6,3	7,7	6,0	7,3	7,0	7,3		7,0
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0		
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		7,0	7,8	7,3	7,8	7,3	6,5	6,5	7,3	7,3	7,0	6,8	7,3	7,8	7,5	7,8	7,3	7,5	7,0	7,8	7,0	7,8		7,3
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		7,0	8,0	7,3	6,8	6,8	6,8	7,0	7,3	7,5	7,5	7,0	7,5	7,5	7,3	7,5	6,5	7,3	7,3	7,8	8,0	7,0		7,3
9. Handelingschade		1 t/m 9		7,3	7,5	7,8	7,0	6,8	7,0	5,5	7,3	7,5	7,0	7,0	7,3	8,0	7,0	7,0	6,5	7,0	6,8	7,0	7,8	6,8		7,1
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	7	9	9	9		8,9
12. Algemeen oordeel		1 t/m9		5,5	8,3	8,3	7,0	3,5	4,3	3,3	7,0	5,8	8,0	5,3	6,8	8,5	5,8	6,8	6,3	8,0	5,3	8,5	8,3	7,3		6,5
Opmerkingen:		Houdbaarheidsproef gehouden bij een temperatuur van 14,5 - 16 graden Celsius.																								
		De RV lag tussen de 78 - 98%.																								
Gekeurd door:																										
Datum:		25 / 08 / 2008																								

Augustus na 10 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine										(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)															
Inzet datum:	19 / 08 / 2008		Sortering: 300 / 400							Beoordeling na 10 dagen															
Beoordelingcriteria	Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																									
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9		8,0	8,0	7,3	7,3	7,3	7,7	8,0	8,0	6,3	8,3	7,7	7,3	8,0	8,0	6,3	7,7	7,7	7,3	8,3	8,3	7,7		7,7
2. Doffe/ingezonken plekken	1 t/m 9		7,0	7,3	7,7	7,3	7,3	7,0	7,0	7,0	6,7	8,0	7,7	7,7	8,0	7,0	7,0	5,7	8,0	7,0	8,0	7,7	7,0		7,3
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9		6,5	7,5	7,5	7,5	7,3	6,5	5,8	7,0	7,3	7,5	7,8	7,3	7,3	6,8	7,3	6,0	7,3	7,3	6,8	7,0	6,8		7,0
4. Handelingschade	1 t/m 9		7,0	7,0	6,7	7,3	6,0	7,0	5,3	7,7	6,3	7,7	7,0	8,3	7,3	7,0	7,0	6,3	7,7	6,0	7,3	7,0	7,3		7,0
5. Aantal rotte vruchten	Aantal invullen		0	1	1	0	2	2	4	0	1	0	7	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3		
6. Ongeschikt voor export	Aantal invullen		4	2	1	0	3	5	7	1	3	0	8	0	0	2	0	2	1	3	1	0	3		
Kelk:																									
7. Kleur van de kelk	1 t/m 9		7,0	6,7	7,3	7,0	6,3	6,7	6,0	6,0	7,3	6,7	6,0	7,3	7,0	6,3	6,7	7,0	7,3	6,7	6,3	6,3	6,7		6,7
8. Kelkverdroging	1 t/m 9		5,5	6,5	5,8	5,3	7,0	4,8	5,5	5,8	6,3	5,8	4,0	6,8	7,0	5,5	6,8	5,5	5,5	5,3	6,5	6,0	5,8		5,8
9. Handelingschade	1 t/m 9		7,3	7,5	7,8	7,0	6,8	7,0	5,5	7,3	7,5	7,0	7,0	7,3	8,0	7,0	7,0	6,5	7,0	6,8	7,0	7,8	6,8		7,1
10. Aantal rotte kelken	Aantal invullen		4	2	1	0	3	5	7	1	3	0	7	0	0	2	0	2	1	2	1	0	3		
Algemeen:																									
11. Dierlijke aantastingen	1 t/m 9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	9	9		8,9
12. Algemeen oordeel	1 t/m9		5,3	5,5	5,5	4,0	4,3	2,5	2,0	5,8	4,3	6,3	2,3	7,3	7,3	7,5	5,5	5,8	4,5	5,8	4,5	6,8	7,3		5,0
Opmerkingen:	Houdbaarheidsproef gehouden bij een temperatuur																								
	van 14,5 - 16 graden Celsius.																								
	De RV lag tussen de 78 - 98%.																								
Gekeurd door:																									
Datum:	29 / 08 / 2008																								

September na 6 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine													(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)													
Inzet datum:	16 / 09 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 6 dagen													
Beoordelingcriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		7,3	7,0	8,3	8,3	7,3	8,0	8,7	8,3	8,7	8,7	9,0	8,7	9,0	9,0	8,7	8,7	8,3	8,3	8,7	8,7			8,4
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8,3	8,8	8,5	8,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,3	8,8	8,8	8,5	8,5			8,6
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		8,0	8,5	8,3	7,8	8,5	8,3	8,3	8,5	8,8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,3	8,5	8,0	8,3	8,5	8,3	8,0			8,3
4. Handelingschade		1 t/m 9		7,3	7,5	7,8	7,3	6,3	8,0	8,0	7,5	7,8	7,8	8,5	8,8	8,5	8,0	7,8	8,3	8,5	8,0	6,8	7,8			7,8
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		7,0	7,5	7,8	7,8	7,0	6,8	7,5	7,5	7,8	7,5	8,0	7,8	7,8	7,5	7,8	8,0	7,5	7,5	7,3	7,0			7,5
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		6,8	7,8	7,8	7,3	7,0	6,5	7,8	7,3	8,3	7,3	8,3	7,5	7,8	7,3	7,0	7,3	7,5	7,8	7,5	7,5			7,4
9. Handelingschade		1 t/m 9		7,3	7,5	7,8	7,3	7,3	6,8	7,8	7,3	8,0	6,8	7,8	8,0	7,8	7,3	7,8	7,0	7,8	7,5	7,8	7,8			7,5
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		8,3	8,7	7,3	8,0	7,3	8,7	8,7	7,0	8,7	7,3	8,7	7,0	8,7	8,7	8,3	7,3	6,3	8,7	8,7	8,3			8,0
12. Algemeen oordeel		1 t/m9		7,0	7,8	8,0	8,3	7,0	7,3	8,3	7,5	7,8	8,3	8,8	8,5	8,8	8,0	8,0	7,8	8,3	7,5	7,8	8,3			7,9
Opmerkingen:		De bewaartemperatuur lag tussen de 14 - 15 graden:																								
		De RV lag tussen de 75-80%:																								
Gekeurd door:																										
Datum:		22 / 09 / 2008																								

September na 10 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine										(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)																
Inzet datum:	16 / 09 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 10 dagen													
Beoordelingcriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		7,8	7,5	7,8	7,3	7,3	7,8	8,0	7,8	7,3	7,8	8,3	8,0	8,5	8,5	8,0	8,0	7,8	8,0	8,3	8,0			7,9
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8,3	8,8	8,5	8,8	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,3	8,8	8,8	8,8	8,5	8,5			8,6
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		6,5	7,5	7,0	6,8	8,3	7,0	6,8	7,3	7,8	7,3	7,5	7,0	7,3	6,8	7,5	6,8	7,0	6,8	6,5	6,3			7,1
4. Handelingschade		1 t/m 9		7,3	7,5	7,8	7,3	6,3	8,0	8,0	7,5	7,8	7,8	8,5	8,8	8,5	8,0	7,8	8,3	8,5	8,0	6,8	7,8			7,8
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0			
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		4	2	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	2	1	0			
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		6,0	6,5	6,8	7,3	7,0	6,5	6,0	6,5	7,0	6,3	6,5	7,0	6,3	7,3	6,3	7,3	6,8	6,8	6,5	5,8			6,6
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		5,0	6,3	7,0	6,8	7,0	5,5	5,8	6,0	7,3	6,8	6,8	7,0	5,5	5,8	5,5	6,5	6,3	6,3	5,8	6,3			6,2
9. Handelingschade		1 t/m 9		7,3	7,5	7,8	7,3	7,3	6,8	7,8	7,3	8,0	6,8	7,8	8,0	7,8	7,3	7,8	7,0	7,8	7,5	7,8	7,8			7,5
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		4	2	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0			
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		8,3	8,7	7,3	8,0	7,3	8,7	8,7	7,0	8,7	7,3	8,7	7,0	8,7	8,7	8,3	7,3	6,3	8,7	8,7	8,3			8,0
12. Algemeen oordeel		1 t/m9		3,8	5,0	5,8	6,5	7,3	5,8	4,0	4,8	5,3	7,8	5,5	7,8	5,8	5,5	6,8	7,0	7,3	6,8	6,5	6,3			6,0
Opmerkingen:		Houdbaarheidsproef gehouden bij een temperatuur																								
		van 13 - 15 graden Celsius.																								
		De RV lag tussen de 72 - 82%.																								
Gekeurd door:																										
Datum:		26 / 09 / 2008																								

Oktober na 6 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine												(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)														
Inzet datum:	07 / 10 / 2008		Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 6 dagen													
Beoordelingscriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,8	8,0	8,8	8,5	8,3	8,8	8,5	8,8	8,8	8,8	9,0	8,5	8,5	8,3	8,5	8,0	8,5	8,5	8,5	8,8			8,5
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8,3	7,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	7,7	8,3	8,7	8,7	9,0	8,3	8,3	8,0	8,0	8,3	8,3	8,3	8,7			8,3
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		8,3	8,3	8,0	7,8	7,3	7,5	7,8	8,5	8,3	8,3	8,3	8,0	7,5	8,0	8,3	7,5	8,3	8,0	8,3	8,0			8,0
4. Handelingschade		1 t/m 9		7,8	7,3	7,5	8,3	7,5	7,0	7,8	7,5	7,8	7,8	8,3	8,0	7,8	7,5	7,8	7,5	7,5	7,8	7,8	7,8			7,7
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kelk:																										
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		8,3	7,0	7,3	7,5	7,8	7,8	7,3	7,8	7,5	7,5	8,0	8,0	7,5	7,8	8,3	7,8	8,0	7,5	8,0	7,3			7,7
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		8,5	7,5	7,3	8,0	8,3	8,3	8,0	8,0	8,3	8,3	8,5	8,3	8,3	7,3	8,5	7,8	7,8	7,0	8,0	8,0			8,0
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,5	7,3	6,8	7,5	7,8	7,8	7,8	6,5	8,5	7,8	7,8	7,5	8,0	7,3	7,5	7,5	7,8	7,5	7,5	7,8			7,6
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Algemeen:																										
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		7,3	8,3	7,3	7,0	7,3	8,3	8,3	8,0	8,0	7,5	8,3	8,3	8,3	7,8	8,3	7,0	8,0	8,0	8,0	7,3			7,8
12. Algemeen oordeel		1 t/m9		8,5	6,3	7,8	8,3	7,8	8,0	8,0	8,0	7,5	7,5	7,8	8,0	8,0	7,5	8,0	7,0	7,8	7,8	8,0	8,3			7,8
Opmerkingen:		De bewaartemperatuur lag tussen de 12 - 13 graden:																								
		De RV lag tussen de 85-90%:																								
Gekeurd door:																										
Datum:		13 / 10 / 2008																								

Oktober na 9 dagen

Beoordelingformulier houdbaarheidscontrole Aubergine												(Gefinancierd door Productschap Tuinbouw)															
Inzet datum:	07 / 10 / 2008	Sortering: 300 / 400										Beoordeling na 9 dagen															
Beoordelingscriteria		Toelichting		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	X	G	
Vrucht:																											
1. Kleur van de vrucht		1 t/m 9		8,3	7,3	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7	8,0	7,7	8,0	7,7	8,3	8,0	7,3	7,0	7,7	7,0	7,7	8,0	7,7	8,3		7,8	
2. Doffe/ingezonken plekken		1 t/m 9		8,3	7,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	7,7	8,3	8,7	8,7	9,0	8,3	8,3	8,0	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7		8,3	
3. Stevigheid v/d vruchten		1 t/m 9		8,0	8,0	7,3	7,5	8,3	7,5	7,8	8,0	8,0	7,8	7,8	7,3	6,5	8,0	8,0	6,8	8,0	7,5	8,0	7,5		7,7		
4. Handelingschade		1 t/m 9		7,8	7,3	7,5	8,3	7,5	7,0	7,8	7,5	7,8	7,8	8,3	8,0	7,8	7,5	7,8	7,5	7,5	7,8	7,8	7,8		7,7		
5. Aantal rotte vruchten		Aantal invullen		0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0				
6. Ongeschikt voor export		Aantal invullen		0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0				
Kelk:																											
7. Kleur van de kelk		1 t/m 9		7,3	5,8	7,0	6,8	6,8	6,3	6,8	5,5	5,5	5,3	5,8	6,0	5,8	6,5	6,3	6,0	6,3	6,3	6,0	6,3		6,2		
8. Kelkverdroging		1 t/m 9		7,5	5,5	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	4,5	4,5	4,5	6,0	5,0	4,5	6,0	6,5	5,5	5,5	5,0	6,0	6,5		5,8		
9. Handelingschade		1 t/m 9		8,5	7,3	6,8	7,5	7,8	7,8	7,8	6,5	8,5	7,8	7,8	7,5	8,0	7,3	7,5	7,5	7,8	7,5	7,5	7,8		7,6		
10. Aantal rotte kelken		Aantal invullen		0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0				
Algemeen:																											
11. Dierlijke aantastingen		1 t/m 9		7,3	8,3	7,3	7,0	7,3	8,3	8,3	8,0	8,0	7,5	8,3	8,3	8,3	7,8	8,3	7,0	8,0	8,0	8,0	7,3		7,8		
12. Algemeen oordeel		1 t/m9		8,3	4,3	7,0	7,0	7,0	6,3	7,3	4,0	3,8	4,5	5,0	4,8	4,8	6,5	7,0	5,8	5,0	5,5	6,0	7,5		5,9		
Opmerkingen:		Houdbaarheidsproef gehouden bij een temperatuur																									
		van 12,5 - 13,5 graden Celsius.																									
		De RV lag tussen de 75 - 98%.																									
Gekeurd door:																											
Datum:		16 / 10 / 2008																									

Algemene bevindingen

Als u de kwaliteit bekijkt van de verschillende rassen die beoordeeld zijn na 6 dagen bewaren, kunnen we concluderen dat doorgaans de aubergines van goede kwaliteit waren”. Ook de stevigheid van de vrucht bleef binnen de tolerantie.

De grotere verschillen konden vastgesteld worden na 6 tot 10 dagen bewaren. Met name de kwaliteit van de groene delen (kelk) zie je in het voor- en najaar snel achteruit gaan.

De handelingschade speelde in veel gevallen een negatieve rol. Doordat er met de aubergines niet voorzichtig genoeg werd omgegaan, is dit ten kosten gegaan van de kwaliteit. Deze kenmerken kwamen met name naar voren na 6 tot 10 dagen bewaren in de vorm van “rotte plekken”. Opvallend is dat als een aubergine direct wordt geoogst in de doos (weinig contact momenten), er weinig problemen zijn met handelingschade en dus ook geen rottigheid.

Uit de praktijk blijkt dat het zeker mogelijk is om met de huidige auberginerassen een goede kwaliteit te leveren. Het verschil in kwaliteit ligt niet aan de aubergine rassen. Het verschil in kwaliteit van de aubergines wordt gemaakt door de tuinder. Ten eerste is het uiterst belangrijk om voor een juiste kasklimaat en een goede voeding te zorgen. Ten tweede is een voorzichtige omgang (oogsten en verwerken) met het product een zeer belangrijke factor.

Ook de weersomstandigheden spelen een belangrijke rol spelen in de houdbaarheid. Met name in augustus met het wisselvallende weer tijdens de uitgroei van de vruchten en een opvallend hoge RV in de bewaarcel, ging de kwaliteit van de aubergines versnelt achteruit. Na 10 dagen waren er nog maar 6 van de 21 dozen gevrijwaard van rottigheid.

Doorgekleurde vruchten (rijpe vruchten) zijn beter te bewaren.

De weinige dierlijke aantastingen die voorkwamen; waren altijd veroorzaakt door trips.

Bij de laatste bewaarproef (oktober) zagen we meer problemen bij een aantal dozen op het snij / knipvlak van de aubergines. Dit werd mogelijk veroorzaakt door te oogsten met een botte schaar. De kenmerken waren rotte plekken op het snijvlak.

In dit jaar zijn er ook nieuwe rassen getest. Namelijk:

RZ	DRA	Fyto
10-109	2099	5071
Code 3	2119	
	2110	

Deze nummers/rassen kwamen zeer goed uit de test. Dit heeft onder andere te maken dat ze direct in een doos werden geoogst, en dus weinig contact momenten zijn geweest. Alleen Fyto 5071 was wat meer doorgekleurd en minder uniform.

Van deze nieuwe rassen komt alleen Code 3 van RZ in beperkte omvang terug in de praktijk voor het productiejaar 2009. De kwaliteit beoordelingen van de nieuwe rassen zijn op aanvraag verkrijgbaar.