

**Bijlage 1:** Schematische weergave van de veldopzet van de 12 cultivars bij een van de vier behandelingsniveaus met supplementair licht.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca	Dino	Dino	Dino	Dino	Dino	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Dino	Dino	Dino	Dino	Dino
2	Optima	Optima	Optima	Optima	Optima	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye
3	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye	Optima	Optima	Optima	Optima	Optima
4	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Optima	Optima	Optima	Optima	Optima	Dino	Dino	Dino	Dino	Dino	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca
5	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye	C. Eye	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Optima	Optima	Optima	Optima	Optima	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna
6	Dino	Dino	Dino	Dino	Dino	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca	Bianca	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari	Ferrari
7	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana
8	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana	Siby	Siby	Siby	Siby	Siby	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna
9	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna	Siby	Siby	Siby	Siby	Siby	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili
10	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa
11	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa	Salsa	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana	Sardana	Siby	Siby	Siby	Siby	Siby
12	Siby	Siby	Siby	Siby	Siby	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili	Flolili	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna	Montuna	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion	Illusion
	<b>Block 1</b>					<b>Block 2</b>					<b>Block 3</b>					<b>Block 4</b>				

**Bijlage 2a:** Gegevens van de supplementaire belichtingsuren gedurende de eerste winter (2001-2002) van dit experiment.

<b>Week (2001)</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>
<b>Period (2001)</b>	<b>9</b>					<b>10</b>			<b>11</b>				<b>12</b>				<b>13</b>			
<b>Total Hours in the Week</b>	0	0	0	0	0	20	43	48	54	55	64	62	71	71	77	75	77	77	77	77
<b>Total Hours in the Period</b>	0					111			235				294				308			

<b>Week (2002)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Period (2002)</b>	<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>				<b>4</b>					<b>5</b>		
<b>Total Hours in the Week</b>	77	77	77	74	64	73	44	57	39	47	54	36	30	21	26	37	31	0	0	0
<b>Total Hours in the Period</b>	305				238				176				114					31		

**Start: 22 September 2001 (Saturday, week 38, period 10)**

**End: 26 April 2002 (Friday, week 17, period 5)**

**Total hours: 1812**

**Bijlage 2b:** Gegevens van de supplementaire belichtingsuren gedurende de tweede winter (2002-2003) van dit experiment.

<b>Week (2002)</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>
<b>Period (2002)</b>	<b>9</b>				<b>10</b>				<b>11</b>				<b>12</b>				<b>13</b>			
<b>Total Hours in the Week</b>	0	0	0	0	0	20	43	48	54	55	64	62	71	71	77	75	77	77	77	77
<b>Total Hours in the Period</b>	0				0				223				296				327			

<b>Week (2003)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Period (2003)</b>	<b>1</b>				<b>2</b>				<b>3</b>				<b>4</b>				<b>5</b>			
<b>Total Hours in the Week</b>	77	77	77	74	64	73	44	57	39	47	54	36	30	21	26	37	31	0	0	0
<b>Total Hours in the Period</b>	333				241				145				86				0			

**Start: 8 October 2002 (Tuesday, week 41, period 11)**

**End: 18 April 2003 (Friday, week 16, period 4)**

**Total hours: 1651**

**Bijlage 3:** Gebruikte kaart om de productiegegevens te verzamelen.

**Een voorbeeld voor het invullen per veld**

week 25: Maandag of Dinsdag = 9, Woensdag of Donderdag = 8, Vrijdag= 13, Zaterdag=17  
week 26: Maandag of Dinsdag = 5, Woensdag of Donderdag = 15, Vrijdag of Zaterdag = 23  
week 27: Maandag =11, Dinsdag = 6, Woensdag en Donderdag = 0, Vrijdag of Zaterdag = 25  
... enzovoort

<b>A 23</b>		<b>Bianca</b>		
		<b>MA/DI</b>	<b>WO/DO</b>	<b>VR/ZA</b>
<b>Week 25</b>		9	8	13/17
<b>Week 26</b>		5	15	23
<b>Week 27</b>		11/6		25
<b>Week 28</b>				


Aantal geogoste  
blomen van het veld  
A23(Cultivar=Bianca):

Week 25, Vrijdag = 13  
Week 25, Zaterdag =  
17

Aantal geogoste  
blomen van het veld  
A23 (Cultivar=Bianca):  
Week 27, Wo/Do = 0


**Bijlage 4a:** Bloemproductie (aantal bloemen/m<sup>2</sup>) bij de verschillende behandelingen met supplementair licht gedurende de periode van week 39 (2001) tot en met week 24 (2002).

## Total Production (flowers/m<sup>2</sup>)



**Bijlage 4b:** Bloemproductie (aantal bloemen/m<sup>2</sup>) bij de verschillende behandelingen met supplementair licht gedurende de periode van week 41 (2002) tot en met week 22 (2003).

### Total Production (flowers/m<sup>2</sup>)



**Bijlage 5a.** Veldverdeling van de zieke/dode planten bij de groep zonder behandeling met supplementair licht (controlegroep)  
(gegevens zijn gemiddelde waarden van vier afzonderlijke metingen in de twee winters).

1	0.25 (Bianca)			
2	0.5 (Optima)	0.5 (C. Eye)	10.75 (Luna)	0.5 (C. Eye)
3				0.5 (Optima)
4		0.5 (Optima)	1.25 (Dino)	2 (Bianca)
5	0.25 (C. Eye)	1.5 (Ferrari)	2 (Optima)	0.75 (Luna)
6				0.75 (Ferrari)
7	5.25 (Montuna)		2 (Salsa)	10.75 (Sardana)
8	8 (Sardana)	0.25 (Siby)	3.5 (Flolili)	2 (Montuna)
9	2.5 (Flolili)	2.25 (Montuna)	2.75 (Siby)	6.75 (Flolili)
10	5.25 (Salsa)	7.25 (Sardana)		13.25 (Salsa)
11		4.5 (Salsa)	15.25 (Sardana)	2.25 (Siby)
12		5.25 (Flolili)	1.25 (Montuna)	
	<b>Block 1</b>	<b>Block 2</b>	<b>Block 3</b>	<b>Block 4</b>

**Bijlage 5b.** Veldverdeling van de zieke/dode planten bij behandeling met supplementair licht met een intensiteit van 5000lux. (gegevens zijn gemiddelde waarden van vier afzonderlijke metingen in de twee winters).

1	<i>1 (Bianca)</i>		<i>2 (Ferrari)</i>	
2	<i>1 (Optima)</i>		<i>0.75 (Luna)</i>	
3	<i>1 (Luna)</i>	<i>0.5 (Bianca)</i>		<i>3 (Optima)</i>
4	<i>0.75 (Ferrari)</i>	<i>0.75 (Optima)</i>		<i>2.75 (Bianca)</i>
5			<i>0.25 (Optima)</i>	
6		<i>0.5 (Luna)</i>	<i>3.5 (Bianca)</i>	<i>1.5 (Ferrari)</i>
7	<i>1.75 (Montuna)</i>		<i>3 (Salsa)</i>	<i>5.25 (Sardana)</i>
8	<i>9.75 (Sardana)</i>	<i>0.25 (Siby)</i>	<i>1.75 (Flolili)</i>	<i>1.25 (Montuna)</i>
9	<i>0.5 (Flolili)</i>	<i>3.5 (Montuna)</i>		<i>0.5 (Flolili)</i>
10	<i>0.25 (Salsa)</i>	<i>12 (Sardana)</i>		<i>5.25 (Salsa)</i>
11		<i>9 (Salsa)</i>	<i>7.5 (Sardana)</i>	<i>0.5 (Siby)</i>
12			<i>0.5 (Montuna)</i>	
	<b>Block 1</b>	<b>Block 2</b>	<b>Block 3</b>	<b>Block 4</b>



**Bijlage 5c.** Veldverdeling van de zieke/dode planten bij behandeling met supplementair licht met een intensiteit van 7500lux. (gegevens zijn gemiddelde waarden van vier afzonderlijke metingen in de twee winters).

1	0.75 (Bianca)		0.5 (Ferrari)	0.75 (Dino)
2	1.25 (Optima)		1.25 (Luna)	1.75 (C. Eye)
3		5 (Bianca)		2.5 (Optima)
4	1.75 (Ferrari)	1 (Optima)		1.5 (Bianca)
5			2.75 (Optima)	0.5 (Luna)
6	0.5 (Dino)		0.25 (Bianca)	0.75 (Ferrari)
7	3 (Montuna)		5.75 (Salsa)	14.5 (Sardana)
8	16 (Sardana)	0.5 (Siby)	6.5 (Flolili)	6.25 (Montuna)
9	3.5 (Flolili)	13.25 (Montuna)	7 (Siby)	6.25 (Flolili)
10	10 (Salsa)	12.25 (Sardana)		5.5 (Salsa)
11		7 (Salsa)	19.25 (Sardana)	1.75 (Siby)
12	0.5 (Siby)	2.5 (Flolili)	7.75 (Montuna)	
	<b>Block 1</b>	<b>Block 2</b>	<b>Block 3</b>	<b>Block 4</b>

**Bijlage 5d.** Veldverdeling van de zieke/dode planten bij behandeling met supplementair licht met een intensiteit van 1000lux. (gegevens zijn gemiddelde waarden van vier afzonderlijke metingen in de twee winters).

1				
2	2.25 (Optima)		0.75 (Luna)	0.5 (C. Eye)
3		2.25 (Bianca)		6.25 (Optima)
4	2 (Ferrari)	1 (Optima)	0.25 (Dino)	4.5 (Bianca)
5			4 (Optima)	0.5 (Luna)
6		0.25 (Luna)	2.75 (Bianca)	
7	3.75 (Montuna)		8.25 (Salsa)	9.75 (Sardana)
8	12.25 (Sardana)	0.5 (Siby)	4.5 (Flolili)	0.75 (Montuna)
9	2 (Flolili)	2.75 (Montuna)	0.5 (Siby)	2 (Flolili)
10	3.5 (Salsa)	11 (Sardana)	0.25 (Illusion)	15 (Salsa)
11		4 (Salsa)	16.25 (Sardana)	0.75 (Siby)
12		2.5 (Flolili)	3.5 (Montuna)	0.25 (Illusion)
	<b>Block 1</b>	<b>Block 2</b>	<b>Block 3</b>	<b>Block 4</b>

**Bijlage 6a:** Bloemproductie (aantal bloemen/m<sup>2</sup>) bij de verschillende behandelingen met supplementair licht gedurende de periode van week 39 (2001) tot en met week 24 (2002).

Cultivar	Block (repetition)				Average
	1	2	3	4	
Bianca	270.3	286.3	280.9	272.2	<b>277.4</b>
C. Eye	235.1	244.5	223.1	234.3	<b>234.3</b>
Dino	186.9	190.0	172.8	177.3	<b>181.8</b>
Ferrari	235.5	239.9	225.6	229.8	<b>232.7</b>
Flolili	343.5	359.0	338.3	352.6	<b>348.4</b>
Illusion	462.7	456.6	466.3	434.7	<b>455.1</b>
Luna	259.5	268.2	270.8	271.2	<b>267.4</b>
Montuna	423.2	382.7	400.0	395.6	<b>400.4</b>
Optima	183.1	188.9	191.7	169.6	<b>183.3</b>
Salsa	473.7	469.2	449.8	484.8	<b>469.4</b>
Sardana	287.4	288.9	275.2	298.4	<b>287.5</b>
Siby	455.9	470.0	444.9	431.1	<b>450.5</b>
<b>Average</b>	<b>318.1</b>	<b>320.4</b>	<b>311.6</b>	<b>312.6</b>	<b>315.7</b>
<b>Difference (vs. block 1)</b>	<b>0.0</b>	<b>2.3</b>	<b>-6.4</b>	<b>-5.4</b>	
<b>Difference in %</b>	<b>0.0</b>	<b>0.7%</b>	<b>-2.0%</b>	<b>-1.7%</b>	

This table and the following table (Appendix 6b) are to examine the effect of location on flower production during the period of supplementary light. If the set-up of the experiment is good, no significant differences are expected among different blocks.

**Bijlage 6b:** Bloemproductie (aantal bloemen/m<sup>2</sup>) bij de verschillende behandelingen met supplementair licht gedurende de periode van week 41 (2002) tot en met week 22 (2003).

Cultivar	Block (repetition)				Average
	1	2	3	4	
Bianca	236.6	259.9	239.7	238.4	<b>243.7</b>
C. Eye	243.0	236.4	199.9	229.6	<b>227.2</b>
Dino	136.9	159.7	136.9	158.1	<b>147.9</b>
Ferrari	233.3	246.1	220.9	249.1	<b>237.3</b>
Flolili	336.6	335.4	343.2	332.4	<b>336.9</b>
Illusion	373.9	391.4	379.9	350.5	<b>373.9</b>
Luna	221.3	231.4	234.1	241.7	<b>232.1</b>
Montuna	340.3	306.2	355.0	327.6	<b>332.3</b>
Optima	177.4	159.6	182.4	142.7	<b>165.5</b>
Salsa	364.8	398.4	416.0	440.1	<b>404.8</b>
Sardana	247.7	260.8	208.7	281.7	<b>249.7</b>
Siby	387.2	424.7	392.9	377.9	<b>395.7</b>
<b>Average</b>	<b>274.9</b>	<b>284.2</b>	<b>275.8</b>	<b>280.8</b>	<b>278.9</b>
<b>Difference (vs. block 1)</b>	<b>0.0</b>	<b>9.2</b>	<b>0.9</b>	<b>5.9</b>	
<b>Difference in %</b>	<b>0.0</b>	<b>3.4%</b>	<b>0.3%</b>	<b>2.1%</b>	

**Bijlage 7:** Invloed van supplementair licht op de externe bloemkwaliteit. Gegevens zijn gebaseerd op het gemiddelde van week 50 (2001), week 1 en week 4 (2002).

Cultivar	Treatment	Weight (g)	Increase in %	Length (cm)	Increase in %	Diameter (cm)	Increase in %
Bianca	Control	30.1		61.3		10.3	
	5000	36.1	20.1%	63.3	3.4%	10.7	4.3%
	7500	36.6	21.7%	61.2	-0.1%	10.6	2.9%
	10000	37.6	24.9%	59.7	-2.6%	11.1	7.4%
C. Eye	Control	23.4		53.7		10.1	
	5000	30.9	32.0%	60.5	12.5%	10.6	4.8%
	7500	32.6	39.3%	59.2	10.2%	10.6	5.3%
	10000	32.0	36.6%	58.4	8.8%	10.7	6.3%
Dino	Control	29.8		59.4		11.2	
	5000	39.0	30.7%	68.2	14.8%	11.5	2.3%
	7500	41.3	38.2%	64.8	9.0%	11.4	2.1%
	10000	42.2	41.3%	66.2	11.4%	11.7	4.9%
Ferrari	Control	26.4		48.6		10.8	
	5000	32.8	24.3%	53.5	10.0%	11.3	4.4%
	7500	34.0	28.9%	50.5	3.7%	11.2	4.2%
	10000	34.6	31.1%	51.3	5.5%	11.3	5.0%
Flolili	Control	16.7		58.9		7.1	
	5000	21.2	26.8%	61.9	5.2%	7.3	3.4%
	7500	22.8	36.1%	57.8	-1.8%	7.5	6.9%
	10000	21.7	29.4%	58.2	-1.1%	7.5	6.2%
Illusion	Control	11.5		47.0		6.9	
	5000	14.1	22.5%	52.1	10.9%	7.2	4.0%
	7500	15.6	35.0%	50.4	7.2%	7.3	5.8%
	10000	16.7	44.5%	52.5	11.8%	7.3	5.7%
Luna	Control	26.2		57.9		10.7	
	5000	29.3	11.9%	61.6	6.4%	11.0	3.1%
	7500	30.0	14.6%	57.2	-1.2%	11.0	2.4%
	10000	31.2	19.1%	59.0	1.8%	11.4	6.0%
Montuna	Control	19.7		59.4		7.2	
	5000	24.8	25.9%	68.1	14.6%	7.3	2.0%
	7500	26.2	32.8%	67.4	13.5%	7.3	1.4%
	10000	26.6	35.0%	65.8	10.8%	7.5	4.2%
Optima	Control	27.0		61.0		10.3	
	5000	30.9	14.6%	64.7	6.2%	10.7	3.1%
	7500	32.6	21.1%	60.5	-0.7%	10.7	3.6%
	10000	34.4	27.5%	60.1	-1.4%	11.1	7.4%
Salsa	Control	14.2		58.2		6.9	
	5000	15.8	11.3%	60.9	4.7%	7.0	1.5%
	7500	17.8	25.4%	61.7	6.2%	7.1	3.3%
	10000	17.3	22.1%	60.5	4.0%	7.1	2.7%
Sardana	Control	16.6		59.7		7.1	
	5000	21.6	30.4%	64.7	8.5%	7.1	0.4%
	7500	22.2	34.0%	61.9	3.7%	7.1	1.0%
	10000	22.1	33.3%	59.5	-0.2%	7.3	2.7%
Siby	Control	18.2		59.5		6.5	
	5000	19.1	4.9%	61.8	3.8%	6.8	3.6%
	7500	20.2	10.9%	60.5	1.6%	6.6	1.7%
	10000	20.7	13.4%	59.9	0.6%	6.8	3.6%

**Bijlage 8a:** Productietoename (gemiddelde van alle soorten) per vierkante meter per periode van 4 weken in de eerste winter.

Week (2001)		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Period (2001)		9					10				11				12				13			
Large flower	5000 lux	1.0					-0.3				0.8				4.7				7.5			
	7500 lux	-0.3					-1.2				-0.3				3.2				7.2			
	10000 lux	0.1					-0.4				1.0				5.5				11.1			
Mini flower	5000 lux	1.6					-1.2				3.6				9.9				13.6			
	7500 lux	-2.2					-0.4				2.0				9.3				16.4			
	10000 lux	0.3					-1.1				4.0				13.1				22.5			

Week (2002)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Period (2002)		1				2				3				4					5					6			
Large flower	5000 lux	9.4				10.9				5.4				3.4					3.7					1.6			
	7500 lux	11.2				14.8				6.5				6.4					5.8					3.7			
	10000 lux	14.6				18.6				10.3				7.5					7.0					4.8			
Mini flower	5000 lux	19.5				17.0				9.4				3.9					5.9					0.4			
	7500 lux	20.3				23.5				10.8				10.7					8.0					5.4			
	10000 lux	28.2				28.2				15.3				12.8					10.5					6.1			

**Bijlage 8b:** Productietoename (gemiddelde van alle soorten) per vierkante meter per periode van 4 weken in de tweede winter.

Week (2002)		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Period (2002)		9				10				11				12				13			
Large flower	5000 lux	0.3				-3.4				-0.9				6.5				12.2			
	7500 lux	0.4				-0.6				-1.6				7.3				13.9			
	10000 lux	0.1				-0.2				-0.6				10.1				18.5			
Mini flower	5000 lux	-6.4				-7.9				-2.0				11.6				19.9			
	7500 lux	-1.0				0.3				2.0				16.4				23.7			
	10000 lux	-0.6				-0.3				1.3				19.3				28.0			

Week (2003)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Period (2003)		1				2				3				4				5				6			
Large flower	5000 lux	12.8				11.5				4.8				1.9				2.7				1.0			
	7500 lux	15.1				13.1				7.8				4.1				4.6				2.2			
	10000 lux	21.2				18.9				10.5				5.1				5.5				1.6			
Mini flower	5000 lux	20.7				18.5				9.0				1.0				-4.7				0.3			
	7500 lux	26.7				22.8				15.8				7.1				6.9				3.2			
	10000 lux	35.0				30.8				17.7				10.2				4.9				4.2			

**Bijlage 9:** Productietoename (aantal bloemen/m<sup>2</sup>) van de cultivars (4 weken); Gegevens van periode 9 tot 11 zijn afkomstig van de eerste winter. Voor de overige gegevens is het gemiddelde van de twee winters genomen.

	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Bianca</b>	5000lux	0.8	-1.1	-0.7	6.7	10.9	12.9	11.5	4.6	3.2	3.1	-3.1
	7500lux	-0.4	-2.3	-2.4	7.1	11.8	14.2	17.2	11.2	8.7	7.6	2.2
	10000lux	0.2	-0.8	-2.0	9.1	16.6	19.7	20.2	13.9	9.7	8.4	2.2
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>C. Eye</b>	5000lux	1.0	0.0	1.0	6.7	10.7	11.7	13.1	5.8	7.0	8.4	1.2
	7500lux	-0.8	0.7	0.0	6.6	13.0	14.1	16.7	6.9	9.7	10.5	2.9
	10000lux	-1.2	-0.3	1.8	10.5	18.4	19.5	22.3	11.2	10.3	10.0	4.0
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Dino</b>	5000lux	0.2	1.7	1.1	3.3	10.0	9.5	7.4	3.6	1.4	1.4	2.0
	7500lux	-0.3	0.0	-0.6	3.6	10.3	11.0	9.7	5.7	4.2	4.9	4.6
	10000lux	0.2	1.2	1.2	4.7	12.1	13.3	12.2	4.6	2.9	3.6	4.3
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Ferrari</b>	5000lux	3.8	-1.6	1.7	5.4	9.9	9.7	12.5	6.8	0.3	3.4	5.3
	7500lux	0.4	-2.5	0.7	3.9	9.1	13.0	13.8	6.4	3.0	3.9	5.1
	10000lux	3.0	-1.4	1.0	7.7	14.9	17.4	21.0	9.6	5.6	7.0	6.8
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Luna</b>	5000lux	1.1	-0.5	0.9	7.6	10.2	14.1	13.4	5.4	1.5	0.5	1.2
	7500lux	0.2	-0.3	-1.4	8.2	12.3	16.0	17.8	6.5	5.6	2.2	3.2
	10000lux	-1.0	0.2	2.2	9.8	14.9	21.7	19.8	11.2	5.4	3.1	3.1
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Optima</b>	5000lux	-1.2	-0.1	0.8	3.8	7.5	8.8	9.4	4.4	2.5	2.4	2.9
	7500lux	-1.1	-2.9	1.6	2.0	6.6	10.6	8.6	6.3	0.2	2.2	2.0
	10000lux	-0.4	-1.1	1.8	5.1	11.9	15.5	17.2	12.0	4.0	5.4	3.5
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Flolili</b>	5000lux	4.4	2.5	-0.5	9.8	16.1	20.3	20.2	10.5	7.2	5.4	1.6
	7500lux	-3.4	-1.1	0.0	9.3	15.5	19.6	19.3	13.6	7.2	8.1	5.2
	10000lux	0.2	0.1	-0.5	14.8	26.8	32.8	32.7	22.4	19.2	14.2	9.7
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Illusion</b>	5000lux	-2.1	-4.9	3.5	14.1	21.6	23.3	20.8	9.3	3.9	3.5	-0.9
	7500lux	-5.3	-1.7	3.2	18.0	30.8	28.2	27.4	15.3	12.9	8.5	6.5
	10000lux	5.8	-4.4	5.0	23.1	30.6	30.7	28.9	15.2	8.6	6.8	3.6
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Montuna</b>	5000lux	-0.3	-3.8	1.3	10.3	15.1	18.7	19.0	11.7	1.1	10.7	2.0
	7500lux	-2.3	-1.3	2.1	13.1	18.2	22.6	24.1	14.7	7.0	14.4	5.2
	10000lux	-2.9	-2.7	4.1	13.5	24.4	31.9	32.2	18.8	11.6	12.3	3.7
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Salsa</b>	5000lux	6.1	-1.2	5.5	14.1	21.3	27.4	23.7	10.6	2.8	-2.7	-5.3
	7500lux	0.7	0.6	-0.8	13.4	21.7	29.2	29.4	14.0	11.7	0.6	1.0
	10000lux	1.2	1.6	2.3	15.9	29.2	38.5	35.3	14.4	9.0	3.6	7.4
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Sardana</b>	5000lux	2.2	3.6	2.9	6.1	9.8	10.7	9.1	3.8	-3.0	-9.2	1.0
	7500lux	1.4	-0.5	0.8	5.0	12.7	13.7	14.1	7.4	1.9	1.8	4.0
	10000lux	1.5	-0.7	2.4	7.0	13.6	18.7	18.2	9.6	4.5	0.7	4.9
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6
<b>Siby</b>	5000lux	-0.8	-3.5	8.8	10.5	16.5	20.1	13.5	9.4	2.6	-4.3	-0.9
	7500lux	-4.4	1.7	6.6	18.4	21.5	27.8	24.6	14.9	12.8	11.4	1.8
	10000lux	-4.1	-0.7	10.4	22.8	27.0	36.8	29.5	18.5	16.1	8.8	5.7
	Period	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6

**Bijlage 10:** Gemiddelde veilingprijzen in het jaar 2000 en 2001.

Period	Price (Euro)	
	Large flower	Mini flower
10	0.20	0.11
11	0.27	0.14
12	0.35	0.20
13	0.46	0.25
1	0.39	0.25
2	0.31	0.18
3	0.14	0.08
4	0.10	0.07
5	0.13	0.09
6	0.13	0.08