









BOSSEN EN NATUURTERREINEN IN NEDERLAND

schaal 1 : 1 000 000

BIBLIOTHEEK
STARINGGEBOUW



Legenda

-  Bos ontstaan voor 1900:
 - op voormalige landbouwgronden voor 1800 of
 - op de overige gronden voor 1900
-  Bos ontstaan na 1900 (geen voormalige landbouwgronden)
-  Bos op voormalige landbouwgronden (ontstaan na 1800)
-  Bos met onbekende voorgeschiedenis
-  Open natuurgebieden: duinen, heide of hoogveengebieden
-  Water
-  Bebouwing


0 10 50 km



EFFECTEN VAN GRONDWATERSTANDSDALING OP HET VOCHTLEVEREND VERMOGEN VAN BOSSEN EN NATUURTERREINEN

schaal 1 : 1 000 000

BIBLIOTHEEK
 STARINGGEBOUW



Vochtleverend vermogen			
Actueel	Vermindering door grondwaterstandsdaling		
	Gering	Matig	Groot
Groot			
Matig			
Gering			

Onvoldoende gegevens om uitspraak te doen

Overig
 Water
 Bebouwing


0 10 50 km



EFFECTEN VAN GRONDWATERSTANDSDALING OP HET VEGETATIETYPE IN BOSSEN EN NATUURTERREINEN

schaal 1 : 1 000 000

BIBLIOTHEEK
STARINGGEBOUW



Vegetatietype in bossen en natuurterreinen
en de verandering bij grondwaterstandsval

- Nat vegetatietype; verschuiving naar vochtig type
- Vochtig vegetatietype op zand- en veengronden; verschuiving naar droog type
- Vochtig vegetatietype op klei- en leemgronden; beperkte verandering
- Droog vegetatietype op zandgronden; beperkte verandering
- Onvoldoende gegevens om uitspraak te doen over het vegetatietype

- Overig
- Water
 - Bebouwing

0 10 50 km

