

CATALOGUS DER HOUTIGE GEWASSEN IN
DEN ACADEMIETUIN VAN HARDERWIJK,
VERKOCHT IN MEI 1821

DOOR

H. J. VENEMA

Dit voorjaar ontving ik van den Heer L. A. SPRINGER een afschrift van den Catalogus der planten in den Academietuin van Harderwijk, welke in 1821 verkocht zijn. Uit deze opsomming heb ik de namen der houtige gewassen overgenomen benevens de nummers uit de verkooplijst. Voorts werd in een aantal gevallen de thans geldende naam door mij tusschen haakjes er achter geplaatst. Enkele namen kan ik niet thuisbrengen. De volledige titel van deze verkooplijst luidt aldus: „Catalogus van een uitmuntende partij kas-, oranjerie-, plant- en houtige gewassen, uitgemaakt hebbende de Hortus van het gesupprimeerd Athenaeum te Harderwijk enz. enz., welke verkocht zullen worden op Maandag 20 Mei 1821.”

Ik ben den Heer SPRINGER zeer dankbaar, dat hij mij toegestaan heeft deze interessante lijst te publiceeren; zij zal ongetwijfeld de belangstelling hebben van vele onzer leden.

- | | |
|--|---|
| 264. <i>Elaeagnus angustifolia,</i>
<i>Lonicera Periclymenum,</i>
— — var.,
— <i>Tartarica</i> (<i>L. tatarica</i>),
— fl. alb.,
— <i>pyrenaica</i> , | <i>Rosa alba,</i>
— <i>moschata</i> ,
— <i>canina</i> , |
| 266. — <i>alpigena</i> ,
— <i>caerulea</i> ,
— <i>symporicarpos</i> (<i>Symporicarpus</i>
<i>racemosus</i>),
— <i>Diervilla</i> (<i>Diervilla spec.</i>),
— <i>virginianum</i> (<i>L. sempervirens</i>), | 270. <i>Staphylea trifoliata</i> (<i>S. trifolia</i>),
— <i>pinnata</i> ,
<i>Hydrangea arborescens</i> ,
<i>Genista triquetra</i> (<i>G. januensis</i>),
<i>Hypericum Kalmianum</i> , |
| 267. <i>Diospyrus Lotus</i> ,
<i>Hybiscus syriacus</i> ,
<i>Laurus Benzoën</i> (<i>Lindera Benzoin</i>), | 271. <i>Ribes rubrum</i> ,
— — var.,
— <i>nigrum</i> ,
— — var.,
— <i>grossularia</i> ,
<i>Sambucus nigra</i> , |
| 268. <i>Rosa cinnamomea</i> ,
— <i>bicolor</i> (<i>R. foetida</i> var. <i>bicolor</i>),
— <i>villosa</i> ,
— <i>provincialis</i> (<i>R. gallica</i> var. <i>offici-</i>
<i>nalis</i>),
— <i>spinosissima</i> ,
— <i>gallica</i> ,
— <i>rubiginosa</i> (<i>R. eglanteria</i>), | 272. <i>Juniperus Sabina</i> ,
— — var.,
— <i>communis</i> ,
<i>Buxus sempervirens</i> ,
— — var. <i>angustifolia</i> ,
<i>Pinus strobus</i> ,
— <i>americana alba</i> (<i>Picea glauca</i>),
— <i>balsamia</i> (<i>Abies balsamea</i>), |
| 269. — <i>pendulina</i> , | |

273. *Aucuba japonica*,
Thuya occidentalis,
– *orientalis*,
Ilex Aquifolium,
– – *elegans aurea* (?)
Prunus Lauro-cerasus,
Ruscus Hippophyllum (*R. hypophyllum*),
Spartium Junceum,
Genista florida,
274. *Ligustrum vulgaris* (L. *vulgare*),
Salix alba,
Cornus sanguinea,
– – *fol. var.*,
– *siberica* (*C. alba* var. *sibirica*),
275. *Aesculus hippocastanum*,
Acer tartanicum (*A. tataricum*),
– *monspeliensis*,
– *creticum* (*A. orientale*),
– *platanoides*,
– *pseudoplatanus*,
– *saccharinum*,
– *Negundo*,
276. *Philadelphus coronarius*,
Corylus Avellana,
Ptelea trifoliata,
Xantoxylum Clava-hercules (*Zanthoxylum Clava-Herculis*).
Halesia tetrapetala,
Amygda lis communis,
Tilia americana (*T. glabra*),
Robinia glutinosa (*R. viscosa*),
277. *Lycium europaeum*,
Salix arenaria (prob. *S. repens*),
– *babylonica*,
– *amygdalina*,
Hippophae Rhamnoides,
Cytisus Laburnum (*L. anagyroides*),
– – *alpinum* (*L. alpinum*),
278. *Populus nivea* (*P. alba* var. *nivea*),
– *tremula*,
– *nigra*,
– *dilitata* (*P. nigra* var. *italica*),
– – *var.*,
– *canadensis*,
279. *Spiraea laevigata* (*Sibiraea laevigata*),
– *salicifolia*,
– *crenata*,
– *chamaedrifolia* (*S. chamaedryfolia*),
– *sorbifolia* (*Sorbaria sorbifolia*),
– *opulifolia* (*Physocarpus opulifolius*),
Berberis vulgaris,
280. *Crataegus Oxyacantha* fl. pl.,
Platanus laciiniata (*Pl. orientalis*),
Robinia caragana (*Caragana sp.*),
Viburnum Opulus,
– – fl. pl.,
– *Lantanum*,
– *nudum*,
Morus alba,
– *papyrifera* (*Broussonetia papyrifera*),
281. *Bignonia Catalpa*,
Cercis siliquastrum,
Quercus phellos,
– *aegilops*,
– *ilex*,
– *rubra*,
– *Oxonienis* (?),
– *robur*,
282. *Daphne Mezereum*,
Mespilus germanica,
Pyrus baccata (*Malus baccata*),
– – *var.* (*M. b. var.*),
– *arbutifolia* (*Aronia arbutifolia*),
– *botryapium* (*Amelanchier oblongifolia*),
– *cydonia* (*Cydonia oblonga*),
– *aria* (*Sorbus Aria*),
– *spectabilis* (*Malus spectabilis*),
– *Amalanchier* (*Amalanchier spec.*),
283. *Ceanothus Americana* (*C. americanus*),
Celastrus scandens,
Itea virginica,
Colutea arborescens,
– *cruenta* (*C. orientalis*),
Potentilla fruticosa,
Coronilla Emerus,
284. *Crataegus pyrifolia* (*C. tomentosa*),
– *crus-galli*,
– *villosa* (*Photinia villosa*),
– *Oxyacantha*,
Mespilus abortivus (*M. germanica* var. *abortiva*),
Amorpha fruticosa,
Betula nigra,
Calycanthus floridus,
Mespilus pyracantha (*Pyracantha coccinea*),
– *Cotoneaster* (*Cotoneaster spec.*),
285. *Rhamnus cathartica*,
– *frangula*,
Robinia inermis (*R. Pseudoacacia* var. *inermis*),

- Carpinus Ostrya (*Ostrya* spec.),
Fagus asplenifolia (*F. sylvatica* var.
 asplenifolia),
 sylvatica,
286. Juglans regia,
 alba,
 nigra,
Betula Alnus (*Alnus glutinosa*),
 laciniata (*A. glut.* var. *laciniata*),
 alba,
Carpinus Betulus,
287. Prunus Mahaleb,
 Cerasus,
 gr. fl.,
 fl.pl.,
 Avium,
 armeniaca,
 spinosa,
Euvonymus latifolius (*Evonymus*
 latifolia),
 europaeus (*Evonymus europaea*),
 var.,
288. Fraxinus excelsior,
 integrifolia (*F. excelsior*),
 Juglandifolia (*F. americana* var.
 juglandifolia),
Fraxinus pubescens (*F. pennsylvanica*),
 crispum (*F. excelsior* var. *crispa*),
 Robinia pseudoacacia,
 Ulmus campestris (?),
 -- fol. var. (?),
 --- *nana* (?),
 americana,
289. Rhus typhina,
 Toxicodendron,
 Cotinus (Cotinus coggygria),
 radicans (*Rhus Toxicodendron*
 var. radicans),
Chionanthus virginiana (*Ch. virginica*),
Sorbus Aucuparia,
 hybrida,
Rubus canadensis,
 fruticosus,
 Idaeus,
290. *Syringa vulgaris*,
 fl. alb.,
 persica,
 fl. alb.,
 chinensis.