

Winterhardheid van boomkwekerijgewassen

Ir. M.H.A. Hoffman en Drs. M.B.M. Ravesloot

Winterhardheid van boomkwekerijgewassen



grafische vormgeving & digitale druk ProPress BV, Wageningen



PPO 091



PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING



PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING

Winterhardheid van boomkwekerijgewassen

Ir. M.H.A. Hoffman
Drs. M.B.M. Ravesloot

Januari 2002
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
sector Bomen, Boskoop

2^{de} druk
(Vrijwel ongewijzigd t.o.v. de 1^{ste} druk in 1998; alleen de namen zijn aangepast aan de naamlijsten
2000)

Met dank aan:

Bij veel mensen uit boomkwekerijsector in binnen- en buitenland bestond een opvallend enthousiasme voor het tot stand komen van dit rapport. Een verzoek tot medewerking middels het beschikbaar stellen van kennis en ervaringen van de verschillende kwekers en specialisten, werd bijna altijd positief beantwoord. Kwekers en specialisten met praktijkervaring hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de winterhardheidslijst. De verzamelde literatuurgegevens zijn zoveel mogelijk door hen gecontroleerd en aangevuld. Met name worden bedankt:

POLEN: dr. J. Dolatowski, Landbouwuniversiteit Warschau (coniferen, *Tilia*, *Aesculus* en *Philadelphus*) en de kwekers dhr. S. Marczynski te Pruszków (klimplanten, *Salix*), dhr. M. Majewski te Konskowola (heide), mevr. A. Kowalska te Kozięglowy (heide), dhr. S. Zygon te Opatówek (*Magnolia*) en dhr. J. Cieplucha te Łódźki (*Rhododendron*)

DUITSLAND: de kwekers W. Kordes te Klein Offenseth-Sparrieshoop (rozen) en K.J. Ströbel te Pinneberg (rozen)

OOSTENRIJK: de kwekers dhr. & mevr. Scherer te Preding (*Cornus*, *Hamamelis*, *Syringa* en *Iris*)

NEDERLAND: dhr. H. van de Laar te Boskoop (*Ericaceae*), Dr. P.C. de Jong (laanbomen), ir. M. Hop, BPO te Boskoop (*Hypericum*), dhr. B. Houtman, BPO te Boskoop (varens), ing. R. de Bree, BPO te Boskoop (*Hydrangea*) en de kwekers dhr. D. van Gelderen (*Rhododendron*, *Acer*, *Buxus*, *Ilex*, *Pieris*, *Lonicera*), , mevr. J. Bömer te Zundert (*Fagaceae*), dhr. W. Rutten te Leende (*Magnolia*), dhr. W. van Teylingen te Boskoop (*Viburnum*), , Boomkwekerij Martin van de Bijl / ing. P. Schalk te Opheusden (laanbomen), dhr. R. Houtman te Boskoop (*Olearia*), dhr. D. de Bruijn te Boskoop (heide) en dhr. C. de Ruitter te De Kwakel (rozen)

Verder hebben Baumschule Hachmann te Barmstedt en Boomkwekerij J. Fase te Boskoop hun catalogi ter beschikking gesteld en heeft ing. I. Tabor te Pruhonice (Tsjechië) de lijsten met winterhardheidswaarnemingen van de winter 1986/87 opgestuurd. De Poolse Boomkwekersbond, vertegenwoordigd in de personen van dhr. J. Grabczewski en dhr. Z. Wybicki, heeft ervoor gezorgd dat goede (ingang naar) informatie over winterhardheid in Polen verkregen is. Voor Duitsland heeft dr. B. Spellerberg van het Bundessortenamt dit gedaan.

De Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB) heeft met name middels mevr. M. Mentink en dhr. Ir. M. Mesken gezorgd voor een uitstekende achtergrondbegeleiding en prima terugkoppeling naar haar leden. Daarbij is met name in de beginfase de inbreng van de werkgroep Oost-Europa van de BGGBB erg nuttig geweest.

Dhr. N. Paling heeft een grote en onmisbare bijdrage geleverd aan de verwerking van de vele literatuurgegevens.

INHOUD

	Pag.
1. INLEIDING	5
2. ACHTERGRONDEN VAN WINTERHARDHEID	7
2.1 Algemeen	7
2.2 Belangrijke fysiologische processen	8
2.3 Andere vormen van winterschade	10
2.4 Factoren die de winterhardheid beïnvloeden	11
3. TEELT- EN HANDELSMAATREGELEN OM VORSTSCHADE TE VOORKOMEN	13
3.1 In algemene zin	13
3.2 Vollegrondsteelt	15
3.3 Pot- en containerteelt	16
4. GEBRUIK VAN DE WINTERHARDHEIDSLIJST	19
5. WINTERHARDHEIDSLIJST VAN BOOMKWEKERIJGEWASSEN	25
5.1 Loofhout	25
5.2 Coniferen	241
5.3 Fruit	275
5.4 Onderstammen voor vruchtbomen	295
5.5 Vaste planten	297
6. AANBEVELINGEN	467
7. GERAADPLEEGDE LITERATUUR	469
8. BEGRIPPENLIJST	471

1. INLEIDING

Één van de belangrijkste criteria voor het overleven van een gewas in een bepaald gebied is de winterhardheid. Voor kwekers en handelaren is het daarom van groot belang om goede informatie te hebben over de winterhardheid van de gewassen. Met name voor de export naar landen met een kouder klimaat is dit essentieel, zowel voor de importeur als de exporteur. Hier ligt de basis voor wederzijds vertrouwen en tevredenheid.

Het verschijnsel winterhardheid is vooral na de strenge winters 1995/96 en 1996/97 weer een actueel aandachtspunt. In Midden- en Noord-Europa zijn vele gewassen bevroren of ernstig beschadigd, wat voor veel kwekers en handelaren financiële consequenties had. Een goede informatievoorziening over de winterhardheid had een deel van het verlies kunnen voorkomen.

Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Boskoop heeft in opdracht van de Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB) en gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT), een onderzoek uitgevoerd naar de winterhardheid van boomkwekerijgewassen. Hiervoor is in eerste instantie een oriënterend onderzoek verricht, gericht op de export van boomkwekerijgewassen naar Oost-Europa (Hoffman & Ravesloot, 1997).

Vervolgonderzoek hierop heeft geresulteerd in dit rapport, waarin een brede aanpak van winterhardheid van boomkwekerijgewassen centraal staat. Het rapport en de bijbehorende winterhardheidslijst is in principe voor alle gematigde streken bruikbaar.

De gegevens van de winterhardheidslijst zijn verwerkt in een database en ze zullen worden ingebracht in het Nationaal Depot Siergewassen (NDS). Voor een goede structurele informatievoorziening van winterhardheid is het bijzonder belangrijk dat het bestand wordt bijgehouden en aangevuld. Kennis moet immers niet stil staan. Hiervoor worden in hoofdstuk 6 aanbevelingen gedaan.

Informatiebronnen

Om de gewenste informatie te krijgen zijn in eerste instantie vele literatuurbronnen geraadpleegd. Vooral in Duitsland, Canada, de Verenigde Staten en Scandinavië bestaat veel informatie met betrekking tot winterhardheid. Erg belangrijke bronnen waren Huxley et al. (1992), Roloff & Bartels (1996), Dirr (1990) en Armitage (1989). In hoofdstuk 7 wordt een compleet overzicht gegeven.

Tevens is gebruik gemaakt van de vele kennis over winterhardheid die binnen het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving bestaat. Daarbij is met name informatie gebruikt van: het ketenonderzoek, onderzoek naar overwintering van gewassen in pot, het vitaliteitsonderzoek en diverse sortimentsonderzoeken.

Daarnaast is veel waardevolle praktische kennis van kwekers en specialisten in binnen- en buitenland gebruikt. De inbreng van kwekers en specialisten, ook uit koudere gebieden, heeft ervoor gezorgd dat er een zoveel mogelijk aan de praktijk getoetste winterhardheidslijst ligt. Daarbij moet met name de inbreng van Poolse kwekers en specialisten worden genoemd. De contacten hiervoor konden worden gelegd naar aanleiding van een studiereis naar Duitsland en Polen in de herfst van 1997.

OPZET VAN DIT RAPPORT

Naast een goed inzicht in het fenomeen winterhardheid, beoogt dit rapport vooral een praktische leidraad te zijn. Daarbij worden tips gegeven om een gewas zo goed mogelijk de winter door te laten brengen en bovendien worden de (potentiële) winterhardheid en eventuele nachtvorstgevoeligheid van ruim 20.000 verschillende boomkwekerijgewassen gegeven. Hierdoor kunnen op een zo verantwoord mogelijke manier keuzes gemaakt worden voor aanplant, export en import van boomkwekerijgewassen.

De belangrijkste onderdelen:

- **algemene en fysiologische achtergronden van winterhardheid:**

Hierin wordt duidelijk dat de winterhardheid een zeer complexe fysiologische achtergrond heeft, die nog maar gedeeltelijk opgehelderd is. Belangrijke aspecten zoals de betekenis van koude en vorst, afharding, winterrust en vorming van ijskristallen in de cel komen aan bod.

- **vormen van winterschade:**

Hierin worden verschillende vormen van winterschade behandeld anders dan rechtstreekse vorstschade. Het zijn: wateroverlast, sneeuw en ijzel, bevriezing van natte grond en verdroging. Deze vormen worden nogal eens verward met vorstschade .

- **factoren die van invloed zijn op de winterhardheid**

Hierin wordt een opsomming gegeven van factoren zoals: genetische eigenschappen, temperatuur, stadium van winterrust, sneeuw en wind.

- **teelt- en handelsmaatregelen**

Deze praktische tips geven aan welke maatregelen genomen kunnen worden om vorstschade te voorkomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene maatregelen, maatregelen voor de vollegrondsteelt en voor de pot- en containerteelt.

- **winterhardheidslijst**

Hierin wordt de winterhardheid en eventuele nachtvorstgevoeligheid per gewas gegeven. Voor het aangeven van de winterhardheid is het USDA-systeem gebruikt. Dit systeem met de bijbehorende kaarten en zones wordt internationaal het meest gebruikt. Er worden 11 zones onderscheiden, gebaseerd op gemiddelde minimum wintertemperaturen. De gewaskeuze, naamgeving en indeling van de winterhardheidslijst is conform de "Naamlijst van houtige gewassen" en de "Naamlijst van vaste planten". Er is daarbij een indeling gemaakt in de gewasgroepen: loofhout, coniferen, fruit, onderstammen voor fruit en vaste planten. De lijst is een zeer bruikbaar hulpmiddel om de winterhardheid van een gewas op te zoeken, maar geeft geen garanties. Aan de beperkingen van de winterhardheidslijst wordt daarom extra aandacht besteed.

2. ACHTERGRONDEN VAN WINTERHARDHEID

Winterhardheid is het vermogen om een koude- en/of vorstperiode te overleven. De winterhardheid van een plant wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van fysiologie en omgevingsfactoren. Waarom kan de ene plant meer vorst verdragen dan de andere en hoe komt het dat een bepaald gewas de ene winter wel overleeft en de andere winter niet? Om hierin enig inzicht te krijgen, worden algemene en fysiologische achtergronden van winterhardheid behandeld. Ook worden factoren gegeven die de winterhardheid beïnvloeden en worden, naast directe vorstschade, enkele andere vormen van winterschade beschreven.

2.1 ALGEMEEN

Ecologische betekenis van vorstresistentie

De temperatuur is één van de belangrijkste limiterende factoren voor de verspreiding van planten op aarde. Voor planten die groeien in klimaten met koude seizoenen is het van belang om perioden met lage temperaturen te kunnen overbruggen. Van het totale landoppervlak op aarde kent 64% een gemiddelde laagste temperatuur beneden de 0°C. Voor 48% van het aardoppervlak ligt deze temperatuur lager dan -10°C. In verschillende streken op aarde, daalt de temperatuur regelmatig tot beneden -50°C.

Aanpassing aan temperaturen onder 0°C is een voorwaarde voor planten om in deze streken te overleven. Een soort beschikt daartoe over verschillende strategieën om vorstperioden te overbruggen. Éénjarige gewassen overbruggen de winterperiode in de vorm van zaad. Veel houtige gewassen kennen perioden van (metabolische) rust. Weer andere groepen planten zijn aangepast aan het groeien bij lage temperaturen en vertonen juist in de koude periode hun grootste (groei)activiteit, zoals veel voorjaarsbloeiers. Planten uit warmere streken zijn vaak veel minder aangepast aan lagere temperaturen. Enkele uren koude zijn vaak al funest.

Koude en vorst

Voor wat betreft lage temperaturen wordt er onderscheid gemaakt tussen koude en vorst. Onder koude verstaan we in dit verband temperaturen tussen +0 en +4°C. De schade die planten bij deze temperaturen oplopen heet koudeschade. Onder vorst verstaan we iedere temperatuur lager dan 0°C. Afhankelijk van de vorstduur en het tijdstip van de vorstperiode, is sprake van:

- **Vroege wintervorst** (najaarsvorst): vorstperiode in het najaar of vroege winter; het gewas is nog niet goed afgehard.
- **Wintervorst**: vorstperiode in de winter; het gewas is goed afgehard (optimale winterhardheid).
- **Late wintervorst** (voorjaarsvorst): vorstperiode laat in de winter of het voorjaar; het gewas is aan het ontharden.
- **Nachtvorst**: korte periode van vorst gedurende de nacht en vroege ochtend; het gewas loopt al uit (voorjaar) of is nog niet aan het afharden (najaar). Er wordt onderscheid gemaakt in **vroege nachtvorst** (in het najaar) en **late nachtvorst** (in het voorjaar).

Voor de meeste gewassen is de late wintervorst het meest bedreigend.

Lage temperaturen en vorst zijn het resultaat van een negatieve warmtebalans. De energiebalans op aarde is het verschil tussen energie input (+) door kortgolvlige straling en energie output (-) als gevolg van uitstraling van langgolvlige straling. Globaal wordt het aardoppervlak verwarmd gedurende de dag en volgt de uitstraling gedurende de nacht. Vanaf het moment van zonsondergang tot zonsopkomst geeft de aarde warmte af. De mate waarin is afhankelijk van de lengte van de nacht, de aanwezige bewolking, de luchtvochtigheid en de wind. Lange heldere nachten gecombineerd met een lage luchtvochtigheid vergroten het energieverlies. De mate waarin een bepaald deel van het aardoppervlak opgewarmd wordt gedurende de dag is onder andere afhankelijk van de stralingshoek van het zonlicht met de aarde gedurende het seizoen, de hellingshoek van een terrein en de daglengte.

Schade door koude en vorst

De schade van gewassen als gevolg van vorst (of koude) kan erg variëren en is vooral afhankelijk van de vorstperiode, vorstintensiteit en het gewas zelf. Ernstige schade, in de vorm van volledige bevriezing of grotendeels terugvriezen van een gewas, komt vooral voor bij wintervorst. Daarbij is met name de late wintervorst (=voorjaarsvorst) erg verraderlijk. Indien groeipunten en cambium al actief zijn, is een gewas veel vorstgevoeliger dan wanneer het gewas in volledige rust is. Schade als gevolg van nachtvorst is gewoonlijk niet desastreus voor de plant, maar beperkt zich veelal tot beschadiging van het jonge blad of de bloemen. De financiële gevolgen kunnen echter wel groot zijn doordat een gewas onverkoopbaar wordt. Verschillende weefsels en delen in de plant vertonen verschillende mate van vorstresistentie. In het algemeen zijn bloemknoppen minder resistent dan vegetatieve knoppen. Andere gevoelige weefsels zijn het cambium, het xyleem en de transportvaten in de bladstelen van bladhoudende gewassen. Het wortelgestel van planten is evolutionair minder aangepast aan vorst dan de bovengrondse delen. Onder natuurlijke omstandigheden wordt het immers beschermd door de bodem en/of een sneeuwlaag tijdens vorstperiodes. Gewassen waarvan de wortels in winter bovengronds overwinteren (bv. in pot/container of opgekuild) zijn daarmee erg gevoelig. De wortels dienen dan extra beschermd te worden.

Herstel na schade in de teelt is maar van beperkt belang, omdat de zichtbare schade het gewas vaak onverkoopbaar maakt. Cellen die beschadigd zijn door ijsvorming in het cytoplasma sterven af. Hoewel de schade beperkt kan zijn gebleven tot enkele gedeelten van de plant heeft vorstschade vaak een meerjarige invloed op het functioneren van de plant. In de fruitteelt wordt geadviseerd om percelen die behoorlijke schade hebben ondervonden geheel te vervangen en niet in te boeten. Knoppen die in het vroege voorjaar beschadigen door vorst worden doorgaans eerst glazig, daarna bruin en uiteindelijk zwart.

Bevriezing van de bodem

Vorstbeweging in de bodem verloopt erg langzaam en alleen wanneer de vorst gedurende lange tijd aanhoudt. Tot welke diepte de vorst doordringt is afhankelijk van de bedekking met plantmateriaal, de grondsoort en de vochtigheidstoestand van de bodem. Droge grond bevriest gemakkelijker dan vochtige grond, en kale bodems bevriezen sneller dan begroeide bodems. Door de bodem ontstaat er onderkoeling tot ongeveer $-1,4^{\circ}\text{C}$ bij een watervolume van de bodem van 30% en onderkoeling tot -3°C bij een watergehalte van 10% van de bodem (onderkoeling= het koelen van een vloeistof tot onder het vriespunt zonder dat bevriezing optreedt). Na de periode van onderkoeling start het vriesproces. Gedurende het vriesproces heeft de bodem een temperatuur van 0°C .

De gemiddelde snelheid van bevriezing is bij droge bodems ongeveer 2 cm per etmaal tot een maximum van ongeveer 67cm diepte. In veen is de gemiddelde snelheid van bevriezen ongeveer 0,6 cm per etmaal met een maximum rond de 30 cm. In het laatste geval duurt het in de periode van dooi vele dagen voordat de vorst uit de grond is, terwijl dat op droge zandgronden slechts enkele dagen duurt.

Sneeuw beschermt bodem en planten tegen snelle temperatuurschommelingen en zorgt voor een minder sterke daling van de temperatuur (isolerende werking). Onder 20 cm sneeuw in gematigde streken wordt het daardoor zelden kouder dan -5°C . Een sneeuwlaag vormt dan ook een goede bescherming tegen vorst. Vorst heeft een gunstige werking op de structuurvorming van zware bodems. Door vorst verkrumelt een zware bodem doordat de kluiten kapot vriezen.

De veronderstelling dat Nederlandse exportproducten die op tijd geplant worden een Oost-Europese winter gemakkelijk overleven vanwege de sneeuwval aldaar moet worden bijgesteld. In Polen veronderstelt men dat er sprake is van een klimaatsverandering. Men ervaart dat het typische landklimaat met warme zomers en strenge winters met veel sneeuw heeft plaatsgemaakt voor een veel minder voorspelbaar klimaat. Winters met kale vorst (=vorst zonder sneeuw) komen steeds meer voor met desastreuze gevolgen voor veel teelten. Ook de winters van 1995/96 en 1996/97 zijn zeer streng geweest zonder sneeuw van betekenis.

2.2 BELANGRIJKE FYSIOLOGISCHE PROCESSEN

Planten beschikken over een aantal belangrijke mechanismen om vorst te tolereren, die grotendeels fysiologisch van aard zijn. De maximale vorstresistentie wordt bereikt als een plant volledig in winterrust is. Deze toestand wordt voorafgegaan door zogenaamde afharding en na de rustperiode volgt de zogenaamde ontharding. Deze ingewikkelde fysiologische processen worden hier kort en eenvoudig uitgelegd:

Afharding

Tijdens het groeiseizoen zijn goed winterharde planten nauwelijks bestand tegen temperaturen onder het nulpunt, terwijl dezelfde planten enkele maanden later gedurende de winterrust, strenge vorst kunnen verdragen. Het bestand zijn tegen tijdelijke koude of vorst in het najaar, de winter en het vroege voorjaar is het gevolg van afharding (=acclimatisatie), een reeks van fysiologische processen in de plant die zorgt voor opbouw van vorstresistentie. Na het stoppen van de groei start het proces van afharden, dat in gang wordt gezet door de kortere daglengte, lagere temperaturen en een grotere fluctuatie van de temperatuur. De tolerantie voor lichte vorst bij veel houtige gewassen wordt al binnen 1-2 dagen bereikt en de maximale vorstresistentie kan bij bomen binnen 5-10 dagen worden bereikt. Herhaalde blootstelling aan langere perioden van koude of lichte vorst zorgt voor de opbouw van de maximale vorstresistentie. Lage temperaturen en voortdurende vorst veroorzaken binnen bepaalde soorten waaronder *Abies*, *Picea*, *Pinus*, *Salix*, *Betula* en *Ribes* enorme vorstresistentie. Enkele soorten overleven zelfs het dompelen in vloeibare stikstof (-196°C).

De belangrijkste processen die voorkomen zijn een vermindering van de hoeveelheid vrij water in de plant, verhoging van het suikergehalte in cellen, veranderingen in de membraansamenstelling en verandering in de dikte van de celwand. Winterhardheid van een plant is genetisch bepaald.

Winterrust

Vorstresistentie wordt ten onrechte verward met winterrust. Winterrust heeft betrekking op een afname van de stofwisselingsactiviteit van de plant, terwijl vorstresistentie betrekking heeft op het voorkomen en/of tolereren van ijskristallen. Winterrust bereikt zijn maximum in januari, terwijl de maximale vorstresistentie veelal pas in februari bereikt wordt. Er zijn wel interacties tussen de processen die rust en vorstresistentie veroorzaken.

Koude en vorst worden vaak gezien als een bedreiging voor planten. Beide hebben echter een gunstige invloed en zijn zelfs essentieel voor het opheffen van echte winterrust en het weer kunnen groeien van de gewassen in het voorjaar. Er dient aan de koudebehoefte te worden voldaan om deze rust te kunnen doorbreken en planten in staat te stellen uit te kunnen lopen in het voorjaar.

Ontharden

Het proces van ontharding aan het einde van de winterperiode wordt in veel soorten houtige gewassen al bereikt na een periode van 24-48 uur een temperatuur tussen de +15 tot +20°C. Het ontharden in het voorjaar gaat veel sneller dan de opbouw van winterhardheid in het najaar. De maximale resistentie voor temperaturen tot wel -70°C, die gevonden wordt in veel houtige gewassen uit gematigde streken, loopt snel terug naar een resistentie voor slechts enkele graden onder nul. Soms treedt dan zelfs al koudeschade op bij temperaturen tussen +0 en +4°C. Als gevolg van een matige nachtvorst van enkele uren in het voorjaar kan daardoor aan gewassen die in de winter -70°C kunnen verdragen, toch grote schade worden veroorzaakt. Een tweede koudeperiode leidt bij veel gewassen niet tot hernieuwde opbouw van winterhardheid omdat de essentiële prikkel van het korter worden van de daglengte, ontbreekt in het voorjaar.

Of een aanplant succesvol zal zijn in een bepaalde regio, is niet alleen afhankelijk van de vorstresistentie midden in de winterperiode, maar ook van de periode waarin de groei in de herfst wordt afgesloten en de periode van de lente waarin de knoppen weer gaan schuiven. Vooral in winters met grote temperatuurschommelingen (zachte perioden afgewisseld met strenge vorst) blijken gewoonlijk goed winterharde gewassen ineens grote schade te ondervinden. Dit komt dan doordat de ontharding heeft ingezet en het gewas geen maximale vorstresistentie meer heeft.

Ijskristallen voorkomen

Planten voorkomen vorstschade door het vermijden van ijsvorming in en tussen cellen of door het tolereren van ijskristallen tussen de cellen. In de meeste planten wordt vorstresistentie opgebouwd door te verhinderen dat ijskristallen gaan groeien in de cel. Dit wordt bereikt doordat de groeiende ijskristallen buiten de cel voortdurend water onttrekken aan de celinhoud, een proces dat vorstplasmolyse heet. Indien de plant niet zou beschikken over beschermende maatregelen zou dit onttrekken van water uiteindelijk leiden tot volledige plasmolyse van de cel. Planten voorkomen dit door het verhogen van de osmotische potentiaal in de cel door de aanmaak van sucrose en verschillende andere suikers. Deze opgeloste stoffen zorgen tevens voor een geringe vriespuntsdaling.

Andere manieren om ijsvorming te vermijden zijn het gebruik maken van respiratiewarmte, zoals in de meristemen van knoppen, het benutten van de vries(stollings)warmte door intracellulaire ijsvorming, vriespuntsdaling en onderkoelbaarheid.

Daarnaast weten planten ijskristalgroei in de cellen te voorkomen doordat het cytoplasma (celsap) onderkoeld raakt. Door een juiste verdeling en binding van de watermoleculen in het cytoplasma en het voorkomen van vrije watermoleculen treedt ijskristalvorming daardoor pas op bij temperaturen onder circa -40°C. Er mogen geen vrieskernen aanwezig zijn omdat anders de ijskristalgroei start. Kleine cellen kunnen beter onderkoelen dan grote.

Vitrificatie

Extreem vorstresistente boomsoorten beschikken over een mechanisme waarbij door een zeer hoge productie van sucrose en andere suikers, het protoplasma overgaat in een amorfe (niet kristallijne) vloeistof met een viscositeit (stroperigheid) die grenst aan die van een vaste stof. Dit proces wordt vitrificatie genoemd. Cellen die zich in deze stabiele fase bevinden kunnen zelfs worden ingevroren tot het absolute nulpunt zonder te beschadigen. Dit mechanisme is met name belangrijk voor soorten die groeien in streken waarbij de temperatuur regelmatig daalt tot onder de onderkoelingsgrens, zoals in Alaska en Siberië.

2.3 ANDERE VORMEN VAN WINTERSCHADE

Behalve rechtstreekse vorstschade, zijn er ook andere vormen van winterschade. Het is belangrijk om deze te onderkennen omdat ze nogal eens verward worden met vorstschade. Het komt regelmatig voor dat vorst ten onrechte de oorzaak wordt genoemd van winterschade van een gewas. Naast rechtstreekse vorstschade, kunnen de volgende andere vormen van winterschade worden onderscheiden:

Wateroverlast

Samen met directe vorstschade vormt wateroverlast de meest voorkomende schadefactor bij overwintering van land- en tuinbouwgewassen op percelen in Nederland. Door overmatige neerslag en/of smeltwater in het vroege voorjaar is de grond volledig of oververzadigd met water. De wortels van de ontharde planten kunnen dan door zuurstofgebrek afsterven.

IJzel en sneeuw

Door het gewicht van sneeuw en/of ijzel in de winter of het vroege voorjaar kunnen twijgen, takken of hele bomen afbreken. De uiteindelijke habitus (kroonvorm) en de breukvastheid van de takken van een gewas zijn belangrijke eigenschappen die de gevoeligheid voor deze vorm van schade bepalen. Sneeuwbreuk is in Nederland een zelden voorkomende vorm van winterschade.

Bevriezing van natte grond

IJsgroei in de bodem gaat gepaard met het aantrekken van water uit grond die nog niet bevroren is, waardoor ijslenzen ontstaan. Deze lenzen tillen bovenliggende al bevroren grond op. De daarin vastgevroren planten worden mee omhoog getild waardoor de wortels ondergronds afscheuren (opheffen of opvriezen van wintertarwe). De kans op deze vorm van schade is het grootst bij sterke dooi overdag en vorst in de nacht, na een vorstperiode. Vooral bij late dooi in het seizoen is deze schadevorm te duchten. Dan is er namelijk al voldoende zon om een grote dagelijkse temperatuurgang te veroorzaken.

Verdroging

Als na of tijdens een lange sneeuwarme vorstperiode overdag de temperatuur boven het vriespunt stijgt, kan een plant gemakkelijk verdrogen. Vooral bladhoudende gewassen en naaldhout zijn hiervoor gevoelig omdat deze via blad, naalden of schubben water gaan verdampen terwijl aanvoer van water nog onmogelijk is. Deze vorm van winterschade wordt versterkt door wind; vooral bij schrale oostenwind is de kans op verdroging van gewassen groot. Deze vorm komt in sneeuwrijke klimaten niet voor door de isolerende werking van de sneeuw.

Verdroging speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van vorstscheuren in stammen van bomen. Als gevolg van vorst kunnen aan de zuid- zuidwest zijde van stammen verticale scheuren ontstaan. Vorstscheuren ontstaan door spanning in hout en bast als gevolg van het sterk krimpen van de buitenste gedeelten van de stam ten opzichte van het dieper gelegen hout, als gevolg van verdroging. De stam kan daarbij tot wel 2 m boven de grond openbarsten. Vorstscheuren ontstaan vaak tijdens de koudste periode van de dag, de vroege ochtend of op het midden van de dag. Bij de meest ernstige vorm laat de schors los

van het cambium. De kans op vorstscheuren in het voorjaar is het grootst bij zeer koude nachten afgewisseld met felle zon overdag. Men denkt dat het ontstaat door wisselende perioden van vriezen en dooien. Bij vorst blijft de schaduwzijde van de stam bevroren, terwijl de zonzijde ontdooit, en het cambium en aangrenzende weefsel aan die zijde actief wordt. Wanneer bij een plotselinge verduistering door bewolking de stam dan weer plotseling bevriest, omdat de rest van de stam nog diep onder nul is, knapt het open. Bij oudere bomen kan het scheuren gepaard gaan met een harde knal.

2.4 FACTOREN DIE DE WINTERHARDHEID BEÏNVLOEDEN

Uit het voorgaande is al duidelijk geworden dat de winterhardheid van een gewas door een groot aantal factoren wordt bepaald. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste:

- **Genetische eigenschappen van het gewas:** Aanpassingsmogelijkheden aan koude en vorst liggen in hoge mate genetisch vast.
- **Minimum temperatuur:** Dit is na de vorige factor de belangrijkste. Hierop is de winterhardheidslijst gebaseerd.
- **Vorstduur:** Hoe langer de strenge vorstperiode duurt, hoe groter de kans op schade. Indien een periode van strenge vorst voorafgegaan wordt door een periode van vorst waarin het temperatuur geleidelijk aan lager wordt, zorgt dit juist voor een goede opbouw van winterhardheid.
- **Stadium van winterrust:** Een gewas in volledige winterrust heeft zijn optimale winterhardheid. Voor of gedurende het afharden en gedurende of na het ontharden is een gewas (veel) minder winterhard.
- **Sneeuwlaag:** Sneeuw heeft een sterk isolerende werking. Vooral vaste planten en lage heesters kunnen hiervan profiteren. Ook de vorstindringingsdiepte van de bodem wordt erdoor beïnvloed.
- **Leeftijd van gewas:** Jonge planten hebben doorgaans een grotere kans beschadigd te worden door vorst dan oudere planten.
- **Windsterkte:** Wind, vooral schrale oostenwind, heeft een sterk uitdrogende werking, vooral in combinatie met vorst.
- **Vochtigheid van lucht en bodem:** Teveel nattigheid of teveel droogte geeft vooral in combinatie met vorst gauw schade. De vochtbehoefte is echter sterk gewasafhankelijk.
- **Bemesting:** Teveel of te late bemesting van gewassen leidt tot een verlenging van het groeiseizoen en daardoor tot een slechtere afharding.

3. TEELT- EN HANDELSMAATREGELEN OM VORSTSCHADE TE VOORKOMEN

Er is een aantal maatregelen te nemen om de kans op vorstschade te verkleinen, zowel in de teeltfase als in de handelsfase. Het hangt sterk af van het gewas welke maatregelen het meest geschikt zijn. In het onderstaande wordt een indeling gemaakt in maatregelen die te nemen zijn in algemene zin, voor vollegrondsteelt en voor pot- en containerteelt.

3.1 IN ALGEMENE ZIN

Keuze van gewassen

De kans op schade voor een bedrijf wordt aanzienlijk verkleind door een sortiment te kiezen dat bekend staat om zijn hardheid. Daarvoor dient de opgestelde lijst in hoofdstuk 5 als hulpmiddel.

Herkomsten

Bij zaailingen gebruik maken van goede zaad herkomsten. Het is een misverstand dat zaad uit noordelijke herkomsten in alle gevallen beter winterhard zijn. Doordat nakomelingen van deze herkomsten eerder uitlopen dan zaadherkomsten uit meer zuidelijke landen kunnen deze planten juist heel gevoelig zijn voor late wintervorst en nachtvorst.

Knopsprong

Gewassen die vroeg uitlopen zijn extra gevoelig voor (nacht)vorstschade en sterke instraling door de zon. Deze gewassen zijn minder geschikt voor export naar koude landen.

Keuze teeltsysteem

Planten in pot of container zijn zonder bescherming vorstgevoeliger dan planten in de vollegrond. Een voordeel van containerteelt ten opzichte van vollegrondsteelten is echter dat bij containerteelten uitval gemakkelijk kan worden doorgesorteerd en het containerveld aangevuld kan worden na de winter. Bij vollegrondsteelten loopt de kweker bij grote schade tegen het dilemma: geheel rooien of het perceel aftelen met veel lagere opbrengsten.

Beregenen

Bij beregening wordt gebruik gemaakt van de hoge warmtecapaciteit van water. Bij beregening tijdens nachtvorst zorgt de vrijgekomen stollingswarmte van water (80 cal/g) tijdens het bevriezen dat de plantendelen zelf niet kouder worden dan 0°C. De uitstraling tijdens windstille heldere nachten bedraagt 100-150 kcal/m²/uur. Om dit verlies aan warmte te compenseren is beregening van ongeveer 1,5-2 mm water nodig. Goede resultaten worden bereikt met 3 mm/uur. Daarmee zijn nachtvorsten tot -5°C te bestrijden. Ten opzichte van tunnels en gebruik van doek kost beregenen verreweg de minste arbeid voor de producent.

Plaatsen nachtvorstmelders

Meldsystemen kunnen zorgen dat beregeningsinstallaties tijdig aanspringen en dat de teler gewekt wordt om de sproeiers te controleren op hun werking.

Bemesting

Een teveel aan meststoffen laat in het groeiseizoen leidt bij boomkwekerijgewassen tot verlenging van het groeiseizoen. Daardoor wordt een minder goede winterhardheid opgebouwd. Planten die zijn overbemest of laat in het seizoen zijn bemest, zijn extra gevoelig voor vorst. Het effect van een late bemesting door een slechtere afharding wordt versterkt wanneer het midden van het groeiseizoen erg droog is geweest waardoor de mineralisatie in die periode minimaal is geweest. Beregenen of druppelirrigatie kan hierin een oplossing bieden. Planten die gebreksverschijnselen vertoonden in het groeiseizoen zijn extra gevoelig voor vorstschade.

Gewassen die van nature op arme zandgrond groeien, vertonen vaak op rijke klei- en veengrond een minder goede afharding. Deze gewassen kunnen dus beter op zandgrond geteeld worden.

Ziektebestrijding

Gewassen die tot aan het einde van het seizoen meeldauw- of spintvrij zijn gehouden hebben een grotere kans op vorstschade dan gewassen waarbij een lichte aantasting in het najaar is getolereerd. Geringe aantastingen vervroegen de bladval en bevorderen het afharderen van het gewas.

Snoei

Gewassen die vlak voor of tijdens de winter zijn gesnoeid hebben kans op schade rond de snoeiplaatsen. Zonder goede wondreactie zijn deze delen extra gevoelig. Daarom wordt aanbevolen de minder gevoelige soorten eerst te snoeien, waarbij ook rekening dient te worden gehouden met bijvoorbeeld vuur.

Ontbladeren

Uit praktijkonderzoek is bekend geworden dat chemisch en mechanisch ontbladeren een negatief effect hebben op de opbouw van winterhardheid van een gewas. Voor afzet aan landen met een streng winterklimaat verdient het aanbeveling om gewassen op natuurlijke wijze het blad te laten verliezen.

Windbeschutting

Hoeken zonder windbeschutting lopen meer kans op vorstschade. De combinatie van vorst en harde droge wind droogt de bovengrondse delen uit. Tunnels en andere dekmaterialen voorkomen windschade. Een goede luchting van tunnels voorkomt opwarming en rustdoorbreking. Windbescherming en eventueel bevochtigen van de kuilhoek wordt aanbevolen indien het zand in het voorjaar uitdroogt. Een nadeel van windsingels of windschermen is dat hier aangrenzende stroken gevoelig kunnen worden voor sterke uitstraling en nachtvorst. Aanbevolen wordt gevoelige gewassen niet direct achter de windsingels of schermen te telen.

Jeugdfase

Extra zorg voor jonge planten en jonge delen van planten is nodig. Juveniel plantmateriaal is gevoeliger voor vorstschade dan ouder plantmateriaal.

Opslag en transport

Afzetgebieden komen steeds verder weg te liggen. Voor de kwaliteit van het product betekent dat extra inspanningen moeten worden verricht om de kwaliteit gedurende de afzet te waarborgen. Voor boomkwekerijproducten is aangetoond dat uitdroging in de keten het grootste dilemma vormt. Vanwege de duur van de keten is extra werk onvermijdelijk om gewassen fris bij de afnemer te krijgen. De verpakking dient erop gericht te zijn vocht te behouden, maar verstikking te voorkomen. Condensatievocht binnen de verpakking kan worden geabsorbeerd door extra toevoegingen zoals worteldip of turfstrooisel zodat vrij water geen schimmel veroorzaakt. De combinatie van worteldip in combinatie met 0,1 mm MDPE "Phormi" zakken rond het wortelgestel houdt de wortels in conditie en houdt gedurende de rit het opgewas droog. Bij gebruik van boxpallets wordt een hoge beladingsgraad bereikt. Te dichte stapelen maakt de kans op broei en verstikking van de gewassen groot, ook bij transport naar koude streken. Bij het verpakken dient daarom gelet te worden op de mogelijkheid om ontwikkelde warmte te laten ontsnappen.

Wachttijden aan de grens en lage temperaturen tijdens de rit kunnen vorstschade veroorzaken aan de vervoerde gewassen. Het ketenonderzoek toonde aan dat alleen bij geconditioneerd transport het microklimaat in het laadruim redelijk te handhaven is. De grootste risico's worden genomen door huifwagens in te zetten naar koude landen. Voor de grotere laanbomen bestaat er vaak geen andere optie. Voor de kleinere maten is het aan te bevelen gesloten, geïsoleerde wagens in te zetten, al is het laden en lossen minder gemakkelijk. Noppenfolies, stro en jutezakken ter bescherming kunnen bijdragen de kans op vorstschade gedurende de rit bij huifwagens te verminderen. Uitgebreide achtergrondinformatie over verpakken bewaren en transporteren staat in de rapporten 31 t/m 34 van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Voorjaarshandel

Gewassen die in de herfst worden geëxporteerd naar landen met strenge winters en daar in het najaar worden geplant hebben aldaar een veel geringere kans de winter te overleven. Voor deze landen is voorjaarshandel aan te bevelen.

3.2 VOLLEGRONDSTEELT

Terreinconfiguratie

Vorstgaten zijn dalen of laagten in een terrein waar vorst zich kan verzamelen. De vorst in vorstdalen ontstaat door sterke uitstraling terplekke of door van elders aangevoerde koude lucht, die zwaarder is dan warme lucht en deze verdringt. Wanneer de omgeving weer boven nul is kan in de vorstgaten de temperatuur nog lange tijd onder nul blijven. Ervaring leert dat de grootste schade door vorstgaten wordt veroorzaakt in het voorjaar. Wanneer geteeld wordt in dalen of laagten, verdient het aanbeveling vorstgevoelige soorten te vermijden. In Nederland speelt dit alleen een rol in heuvelachtige streken.

Onderbegroeiing

Gras of andere lage gewassen als onderbegroeiing hebben een negatief effect op de temperatuur rond het gewas. Globaal geldt dat hoe kaler de grond, hoe kleiner de kans op nachtvorstschade. De temperatuur vlak boven de grond zal veel minder snel onder nul raken dan bij begroeiing. Om die redenen wordt ondermeer een zwartstrook aangehouden in de fruitteelt. Een struikbegroeiing verlaagt daarentegen het gevaar van vorst.

Drainage

Drainage en andere ontwatering bevorderende maatregelen worden genomen om overtollig water in de winterperiode sneller af te kunnen voeren. Deze maatregelen verkleinen de kans op directe vorstschade en op waterschade, zowel op de kuilhoek, de percelen als ook de containervelden. Een negatief effect van drainage is vervroeging van de gewasgroei. Doordat de bodem goed gedraineerd is de warmtebeweging in de bodem in het voorjaar sneller. Het gevolg is een versnelde gewasactiviteit. Dit maakt de kans op schade bij een late nachtvorst en late wintervorst groter. In sommige gevallen is het daarom raadzaam om de eerste grondbewerking in het voorjaar uit te stellen.

Het witkalken van stammen

Bij bomen kunnen in het vroege voorjaar vorstscheuren ontstaan (zie hoofdstuk 3.3, verdroging). Het witkalken van stammen bij gevoelige laanbomen aan de zuidzuidwest zijde voorkomt sterke opwarming door reflectie van het zonlicht.

Bescherming van oculaties

Vlak boven de bodem of het sneeuwdek worden de laagste temperaturen gemeten. De verklaring daarvoor is dat de sneeuw of de bodem energie (langgolvlige straling) afstaan waardoor de lucht erboven afkoelt. Wanneer er meer energie wordt afgestaan dan ontvangen en de temperatuur daardoor onder nul komt spreken we van vorst. Vlak boven de bodem worden daardoor vaak de laagste temperaturen gemeten. Het plaatsen van (papier)kokers rond stammen en oculaties beschermt de bast op het grensvlak met de bodem of met het sneeuwdek waar 's nachts de temperatuur sterk kan dalen. Oculaties kunnen in de herfst worden aangeaard om ze te beschermen tegen wintervorst. Na de winterperiode kan de grond worden weggeblazen.

Chemische middelen

In de fruitteelt heeft praktijkonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid bespuitingen uit te voeren om de hardheid te vergroten. Producten als Cultuur, PP333, DEPEG, Dupont surfactant WK, Ethephon, Camposan, Hydrel, Diaminozide (Alar 85), Alar, TUR/CCC, AMO-1618 en chroomsulfaat werden ondermeer getest.

Over het algemeen waren de resultaten wisselend per gewas en per jaar, bovendien traden ongewenste neveneffecten op zoals groeiremming of gebrek aan vruchtzetting. Ook werden gewassen beschadigd. Deze methode is dus vooralsnog van weinig waarde.

Bewaring na rooien

Wortels zijn veel minder winterhard dan overige bovengrondse plantendelen. Het beschermen van de wortels van gerooide producten tegen vorst is buitengewoon belangrijk om schade te voorkomen. Het bewaren van half(producten) in vorstvrije schuren en geconditioneerde bewaring zijn oplossingen om schade aan wortels door vorst te voorkomen.

Het verdient geen aanbeveling boomkwekerijproducten ingevroren te transporteren. Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat er producten zijn die hiertegen bestand zijn, zijn er ook veel soorten die beter ontdooit kunnen worden na ingevroren bewaring. Praktijkonderzoek zou meer duidelijkheid kunnen bieden.

Ondersnijden

Door het tijdig ondersnijden, rondsteken, (verticaal) afpennen en andere methoden gericht op het reduceren van het wortelgestel gedurende het groeiseizoen wordt de groei stopgezet. Dit bevordert het afhardingsproces.

3.3 POT- EN CONTAINERTEELT

Ontwatering

Droog aftelen bevordert de opbouw van vorstresistentie in gewassen. Tijdig ondertunnelen voorkomt te natte potten. Eventueel plat leggen voorkomt eveneens te natte potten.

Potkeuze

Gewassen in ronde potten lopen meer risico dan gewassen in vierkante potten, omdat de koude indringing bij ronde potten groter is ook wanneer ze dicht tegen elkaar zijn geplaatst.

Stabiele potgrond

De factor overwintering speelt een belangrijk factor voor de keuze van een potgrond. Gedurende de teelt dient de potgrond zijn structuur te behouden zodat geen verslapping onder in de pot optreedt. Dit is afhankelijk van de teeltduur van het gewas. Stabiele potgrond voorkomt zo wortelrot of verdroging bij het schuiven en uitlopen van de knoppen in het voorjaar.

Afdekken

Vooraf in de vaste plantenteelt en pottenteelt is het afdekken van de planten met verschillende bedekkingsmaterialen een afdoende manier om het gewas tegen vorst te beschermen. Het afdekken heeft tot doel de afkoeling van de grond en het gewas te beperken en wind en zon van het gewas te houden. Een groot assortiment materialen is voorhanden. Ze onderscheiden zich in isolatiewaarde, licht- en lucht doorlatendheid. Dichte materialen hebben het nadeel dat snel broei kan ontstaan in het voorjaar. Het gewas wordt ook snel te nat onder dichte materialen. Een voordeel is de isolatiewaarde, bijvoorbeeld van noppenfolie. Bij toepassing van dichte lichtdoorlatende materialen dient tijdig gelucht te worden in het voorjaar.

Lage plastic tunnels

Tunnels geeft behalve vorstbescherming ook bescherming tegen overvloedige neerslag in het najaar en winter en schrale drogende uitdrogende wind. Plaats de tunnels tijdig in de periode eind oktober begin november. Transparante en melkwitte, geperforeerde en ongeperforeerde folies worden veel gebruikt voor het construeren van lage tunnels. Tunnels bieden in het Nederlandse klimaat vaak goede bescherming. Het opzetten kost echter veel arbeid en ook het vastzetten kan voor problemen zorgen. Daarnaast dient het klimaat in het voorjaar dagelijks te worden gecontroleerd om afdoende maatregelen te kunnen nemen bij harde wind, hoge temperaturen en nachtvorst.

Tijdig luchten

Tunnels dienen tijdig gelucht te worden, met name in het voorjaar, zodat de temperatuur laag blijft en gewassen in opgelegde rust blijven. Deze toestand van rust wordt bepaald door externe condities die

ongunstig zijn voor de groei, maar die ogenblikkelijk wordt opgeheven indien de condities verbeteren. Alleen luchten van de kopeinden kan onvoldoende zijn. In dat geval dienen ook de zijkanten open te worden gezet.

Voorkom wind in tunnels

Bij het openzetten van de kopeinden kan een sterke luchtstroom ontstaan in de tunnel. De stroom heeft hetzelfde effect als wind zonder tunnel of nog sterker. Schermgaas (50%) voor het open kopeind kan de inkomende wind breken.

Hoge kassen

Een in Polen veel toegepaste methode is het onderbrengen van gevoelige gewassen in hoge dubbelwandige folie kassen. Deze worden eventueel met luchtkanonnen vorstvrij gehouden. In Nederland wordt deze methode minder toegepast, omdat in deze kassen de planten in het voorjaar vaak te vroeg uitlopen. Dit probleem speelt niet of minder bij lage tunnels of geconditioneerde overwintering in koelhuizen. De uitval bij overwintering in hoge kassen is doorgaans lager dan bij lage tunnels.

Koelcel

Een voor de meeste teelten dure manier van overwinteren is gebruik te maken van de koelcel. Het klimaat is daarbij geheel bestuurbaar en bewaren in de cel is een goede manier om de planten in rust te houden tot het moment van uitplanten. De temperatuurinstelling van de cel dient te worden afgestemd op de fysiologische toestand van de plant. Zeer vroeg gerooide planten die onvoldoende zijn afgehard kunnen vorstschade oplopen in een vriescel. Een koelcel is met name een uitstekende manier van overwinteren wanneer langdurige bewaring is gewenst, bijvoorbeeld bij bewaring van niet winterharde gewassen en voor overwintering van eigen plantgoed. Een koelcel biedt een kweker goede mogelijkheden tot arbeidsspreiding in het voorjaar zonder kwaliteitsverlies van het uitgangsmateriaal.

Gekoelde opslag in Nederland, gekoppeld aan gekoeld transport en gekoelde opslag in het exportland maakt het mogelijk de ontwikkeling van het gewas te vertragen en pas met het uitplanten te starten nadat late nachtvorst risico's zijn geweken. De plant heeft dan een vol seizoen de kans goed vast te groeien wat de kans op aanslag veel groter maakt. Deze afzetmethode is aan te bevelen voor najaarshandel.

Zaagsel of goed gerijpte boomschors

Een in Polen veel toegepaste methode om de planten te beschermen tegen wintervorst is het afdekken van de potten met zaagsel of boomschors. Gedurende de teelt is dit een alternatieve onkruidbestrijdingsmethode en het remt bovendien de evaporatie van water uit de pot. Bij deze methode krijgen de voor vorst gevoelige wortels extra bescherming. De boomschors dient goed gerijpt te zijn omdat de vrijkomende alkaloiden en andere verbindingen uit verse boomschors leiden tot verbranding van het gewas. Het materiaal wordt er direct na oppotten aangebracht. Deze methode kan eventueel worden aangepast met extra toegebracht lutracieldoek of andere folies.

Oppotdatum

Gewassen die gevoelig zijn voor late nachtvorst dienen als laatste te worden opgepot, liefst na de periode waarin nog nachtvorst mag worden verwacht. Planten die zeer laat in het seizoen zijn opgepot zijn vaak niet tijdig afgehard. Extra bescherming is dan noodzakelijk.

Planten niet verplaatsen

De ervaring heeft geleerd dat het beter is goed doorgewortelde planten in potten gedurende de winter niet meer te verplaatsen. Verplaatsen geeft in die gevallen mogelijk meer schade.

Knippen stekhout

Het is beter te wachten met het nemen van ent of stekhout bij vorst.

Schermen tegen zonnestraling

Na een periode van dooi en relatief hoge voorjaarstemperaturen is bescherming van plantmateriaal noodzakelijk. Dit vormt ieder jaar in maart en april de meeste zorg. Zoals eerder vermeld zijn planten na de ontharding het meest kwetsbaar. Gerooid materiaal direct afdekken en in een vorstvrije loods brengen biedt bescherming tegen de zon en verkleint de kans op schade door nachtvorst.

4. GEBRUIK VAN DE WINTERHARDHEIDSLIJST

Het doel van de winterhardheidslijst is snel te kunnen opzoeken wat de winterhardheid van een bepaald gewas is. Hiertoe worden in de lijst vier kolommen onderscheiden. Per kolom wordt uitleg gegeven over het gebruik. Ook wordt ingegaan op de beperkingen van deze lijst.

Soort / cultivar

In deze kolom staan de namen vermeld van de soorten (incl. subsp., var. en f.) en cultivars, waarover informatie over de winterhardheid wordt gegeven. Voor wat betreft de inhoud en de naamgeving is gebruik gemaakt van de naamlijsten van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving: de "Naamlijst van houtige gewassen" en de "Naamlijst van vaste planten", uitgegeven in 1995. Er is voor gekozen om de alle namen te vermelden, dus ook de namen waarover geen informatie over winterhardheid is gevonden en de namen (cultivars) van een bepaald gewas die onderling niet (lijken) af te wijken. Op deze manier kan de gebruiker de lijst zelf bijwerken indien er andere ervaringen zijn. Synoniemen zijn niet vermeld, maar kunnen gemakkelijk opgezocht worden in de naamlijsten. Handelsaanduidingen en cultivargroepen zijn wel vermeld. De soorten en cultivars zijn net als in de naamlijsten gerangschikt in: loofhout, coniferen, fruit, onderstammen voor fruit en vaste planten. Echter in deze winterhardheidslijst staan de half/dwergheesters niet dubbel vermeld (zowel in loofhout als in vaste planten), maar alleen bij het loofhout. Dit geldt ook voor de gewassen die zowel als sierstruik/boom en als fruitgewas worden gebruikt (deze staan ook alleen vermeld bij loofhout).

USDA-zone

In de tweede kolom wordt de USDA-zone gegeven. Deze zone is momenteel de beste en meest gebruikte winterhardheidsaanduiding voor planten. Het achterliggende systeem is in 1960 door de USDA (United States Department of Agriculture) ontwikkeld. De getallen corresponderen met zones op de landkaart van de Verenigde Staten. In Duitsland is dit systeem later door Heinz en Schreiber verfijnd en aangepast aan Europa. De zones zijn gebaseerd op gemiddelde minimum wintertemperaturen in de verschillende gebieden. De minimum temperatuur is de belangrijkste factor voor de winterhardheid van planten. Er worden 11 zones onderscheiden, van zone 1 (lager dan - 45°C) tot en met zone 11 (hoger dan + 4,4°C). Midden-Europa bevindt zich in de zones 5 t/m 8. Ter verfijning zijn specifiek deze zones nog onderverdeeld in halfzones a en b. Nederland bevindt zich bijvoorbeeld in zone 7b, 8a en 8b (in noordoosten 7b en in kuststreek 8b). Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende zones met bijbehorende temperaturen en geeft daarbij enkele landen/gebieden als voorbeeld. Kaart 1 geeft een indeling van Europa in 11 zones; kaart 2 geeft een meer verfijnde indeling van Midden-Europa. Kaart 3 geeft een indeling van de Verenigde Staten en Canada.

Het streven is om in de lijst zoveel mogelijk de halfzones a of b te vermelden, maar soms is dit nog niet nauwkeurig bekend (vooral bij vaste planten is dit vaak het geval). Bij soorten kan er sprake zijn van variatie in winterhardheid. Soms is bekend dat een gewas in koude streken kan groeien, maar is de exacte minimum zone niet bekend.

Bovenstaande wordt verduidelijkt met de volgende voorbeelden:

- 5b Het gewas groeit in gebieden tot minimaal zone 5b (minimum).
- 6 Het gewas groeit in gebieden tot minimaal zone 6. Het is niet precies bekend of dit 6a of 6b is of er is sprake van variatie in winterhardheid binnen de soort.
- 7 - 8 De minimale zone van de soort verschilt per plant (kloon), 7a, 7b, 8a of 8b.
- < 5 De minimale zone is 5 of lager
- > 9 De minimale zone is 9 of hoger

Zoals gezegd geeft de tabel de laagste USDA-zone weer. De hoogste zone is niet vermeld omdat hierover weinig in literatuur vermeld staat en omdat deze grens zeer onscherp is. Gewoonlijk kan een gewas in gebieden van tenminste tot drie zones boven de vermelde laagste zone goed gedijen. Dus een gewas met winterhardheidsaanduiding zone 5, kan ook zonder problemen in zone 6, 7, en 8 en wellicht ook nog in zone 9 groeien. Gewassen uit een lage winterhardheidszone kunnen vaak in gebieden tot 5 of meer zones

daarboven groeien. Dus een gewas uit zone 2 kan gewoonlijk zonder problemen in gebieden met zone 3, 4, 5, 6 en 7 en wellicht ook nog in zone 8 en/of 9 worden geteeld. De vermelde zones gelden bij optimale condities voor elk afzonderlijk gewas en zonder beschermende sneeuwlaag (zie beperkingen).

Aanduiding winterhardheid

Deze kolom is de vertaling van de USDA-zone naar een aanduiding van winterhardheid uit de spreektaal. Dit om het gebruik van de lijst door gebruikers die niet gewend zijn aan de USDA-zones te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld:

- uitstekend = zone 4
- goed (a) = zone 6a
- goed (b) = zone 6b; dit is dus iets minder winterhard dan goed (a)
- < zeer goed = zone 5 of lager; dus zeer goed winterhard of nog harder

De verdere verklaringen staan in tabel 1.

Nachtvorstgevoeligheid (gevoelige delen)

In de laatste kolom wordt de nachtvorstgevoeligheid aangegeven met de bijbehorende gevoelige delen. Voor de nachtvorstgevoeligheid zijn er twee aanduidingen:

- + = licht gevoelig
- ++ = erg gevoelig

Van *Pieris* 'Forest Flame' is bijvoorbeeld het jonge blad erg gevoelig voor nachtvorst.

Dit wordt dan aangegeven met ++ (jonge blad). Schade door nachtvorst ontstaat in het voorjaar tijdens het uitlopen van het gewas.

Beperkingen

Zoals bekend liggen zeer veel factoren ten grondslag aan de winterhardheid. Het is onmogelijk om onder elke specifieke omstandigheid de winterhardheid per gewas afzonderlijk te bepalen. De USDA-zones zijn gebaseerd op gemiddelde minimum wintertemperaturen. Dit is weliswaar de belangrijkste factor, maar negeert alle andere factoren. Er wordt dan uitgegaan van een situatie waarbij alle andere factoren optimaal zijn. Dus voor elk specifiek gewas is er een juiste standplaats (incl. vochtigheid en bemesting), niet teveel wind, (semi-) volwassen leeftijd, situatie in de vollegrond, volledige (winter)rust, etc.. Dit betekent dat de lijst bij zachte en gemiddelde winters behoorlijk betrouwbaar is. Bij (zeer) strenge winters en bij winters met grote temperatuurschommelingen (ver boven tot diep onder het vriespunt) is dit minder het geval. Verder gelden de aanduidingen bij kale vorst. Indien een (isolerende) sneeuwlaag aanwezig is, kunnen vooral vaste planten en lage heesters lagere temperaturen verdragen. Als norm wordt gesteld dat indien een gewas in zijn minimum zone staat, dan is de overlevingskans ongeveer 80%. Naarmate het gewas in een hogere zone geteeld wordt, neemt de overlevingskans wat winterhardheid betreft toe.

De geraadpleegde bronnen wisselen nogal qua betrouwbaarheid. Sommige informatie is gebaseerd op jarenlang onderzoek en/of ervaring, terwijl andere informatie is gebaseerd op een enkele waarneming of op inschattingen.

De winterhardheidslijst geeft dus geen garanties!


Ook is de informatie nog niet compleet. De gewasgroepen waarbij de informatie met name nog vrij onvolledig is, zijn de rozen en het fruit. Bij de rozen is bij vele cultivars de USDA-zone nog niet bekend en bij het fruit is de zone vaak slechts onvolledig bekend. Bekend is dan bijvoorbeeld dat een bepaalde cultivar minimaal in zone 6 groeit (< 6). Ook de kolom nachtvorstgevoeligheid is bij veel gewassen nog onvolledig ingevuld. Hierover zijn weinig literuurgegevens beschikbaar. Er zijn vrijwel zeker (veel) meer gewassen gevoelig voor nachtvorst dan in de lijst vermeld.

In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen gedaan om de ontbrekende informatie te verkrijgen.


Tabel 1: Zone-tabel

USDA zone	Minimum temp. (°C, gemiddeld)	Aanduiding winterhardheid	Landen / gebieden (voorbeelden)
1	< -45,5	zeer extreem	Centraal Siberië
2	-45,5 tot -40,1	extreem	Siberië
3	-40,0 tot -34,5	zeer uitstekend	Lapland
4	-34,4 tot -28,9	uitstekend	Rusland, Noord en alpien Scandinavië
5a	-28,9 tot -26,1	zeer goed (a)	Wit Rusland, Oost Baltische staten
5b	-26,0 tot -23,4	zeer goed (b)	N.O.Polen, Z.Oekraïne, C.Zweden, Z. Finland
6a	-23,3 tot -20,6	goed (a)	O.Polen, Slovakije, O.& CZ. Zweden, Z.Noorwegen
6b	-20,5 tot -17,8	goed (b)	C.Polen, O.Hongarije, Tsjechië, Z.Zweden
7a	-17,7 tot -15,0	redelijk (a)	O.Duitsland, W.Polen, O.&W.kust Zweden
7b	-14,9 tot -12,3	redelijk (b)	O. Nederland, Z.kust Zweden, O. Denemarken
8a	-12,2 tot -9,5	matig (a)	C.Nederland, België, N.& C.Frankrijk, N.Engeland
8b	-9,4 tot -6,7	matig (b)	kust Nederland, W.Frankrijk, N.Italië, C.Engeland
9	-6,6 tot -1,2	slecht	Z.kust Frankrijk, C.Italië, C.Portugal, Z.kust Engeland
10	-1,1 tot +4,4	zeer slecht	Z.& O.kust Italië, Z.kust Spanje, Z.Griekenland
11	> +4,4	niet	(sub)tropisch Afrika


Kaart 1: Winterhardheidszones van Europa



Kaart 2: Winterhardheidszones van Midden-Europa



Kaart 3: Winterhardheidszones van de Verenigde Staten



5. WINTERHARDHEIDSLIJST VAN BOOMKWEKERIJGEWASSEN

(VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKTE TERMEN; ZIE HOOFDSTUK 4)

5.1 LOOFHOUT

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Abelia chinensis</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Abelia</i> 'Edward Goucher'	7b	redelijk (b)	
<i>Abelia floribunda</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Abelia grandiflora</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Abelia grandiflora</i> (x) 'Francis Mason'	7b	redelijk (b)	
<i>Abelia grandiflora</i> (x) 'Goldsport'	7b	redelijk (b)	
<i>Abelia grandiflora</i> (x) 'Prostrata'	7b	redelijk (b)	
<i>Abelia longituba</i>			
<i>Abelia schumannii</i>	8a	matig (a)	
<i>Abelia triflora</i>	7	redelijk	
<i>Abelia zanderi</i>	7	redelijk	
<i>Abeliophyllum distichum</i>	6b	goed (b)	
<i>Abutilon</i> 'Ann'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Ashford Red'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Big Bell'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Boule de Neige'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Canary Bird'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Cloth of Gold'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Eric Lilac'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Eric Rose'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Feuerglocke'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Goldprinz'	9	slecht	
<i>Abutilon</i> 'Grünprinz'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Ina'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Jannie'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Julia'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Kentish Belle'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Louis Marignac'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Mandy'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Marian'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Mathy'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon megapotamicum</i>	8b	matig (b)	
<i>Abutilon megapotamicum</i> 'Variegatum'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Mike'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Milleri'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Nabob'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon ochsenii</i>	9	slecht	
<i>Abutilon</i> 'Orange Dwarf'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Orange Princess'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Patrick Syngé'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon pictum</i>	9	slecht	
<i>Abutilon pictum</i> 'Thompsonii'	9	slecht	
<i>Abutilon</i> 'Pink Niedorp'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Polka'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Red Princess'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Rikje'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Roem van Elst'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Rose Glow'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Souvenir de Bonn'	8b	matig (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Abutilon suntuense</i> (x)	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Sweet Rose'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon theophrasti</i>	4	uitstekend	
<i>Abutilon</i> 'Therese'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon venosum</i>	9	slecht	
<i>Abutilon venosum</i> 'Orange Vein'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon vitifolium</i>	8b	matig (b)	
<i>Abutilon vitifolium</i> 'Album'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'White King'	8b	matig (b)	
<i>Abutilon</i> 'Yellow Dwarf'	8b	matig (b)	
<i>Acacia baileyana</i>	9	slecht	
<i>Acacia botrycephala</i>			
<i>Acacia cyclops</i>	9	slecht	
<i>Acacia dealbata</i>	8	matig	
<i>Acacia decora</i>	9	slecht	
<i>Acacia longifolia</i>	8	matig	
<i>Acacia melanoxylon</i>	8	matig	
<i>Acacia paradoxa</i>	8	matig	
<i>Acacia pendula</i>	9	slecht	
<i>Acca sellowiana</i>	8	matig	
<i>Acer acuminatum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer argutum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer barbinerve</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer bornmuelleri</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i>	6b	goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i> 'Koshi-miyasama'	6b	goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i> 'Maruba-to-kaede'	6b	goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i> 'Mituba-kaede'	6b	goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i> 'Naruto'	6b	goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i> subsp. <i>ningpoense</i>	6b	goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i> 'Subintegrum'	6b	goed (b)	
<i>Acer buergerianum</i> 'Tanchu'	6b	goed (b)	
<i>Acer caesium</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer campbellii</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Acer campbellii</i> subsp. <i>flabellatum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Acer campbellii</i> subsp. <i>sinense</i>	8	matig	
<i>Acer campestre</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Carnival'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Commodore'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Fastigiatum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Geessink'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Green Weeping'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> subsp. <i>leiocarpum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Lienco'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Nanum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Postelense'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Pulverulentum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Queen Elizabeth'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Red Shine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Royal Ruby'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Schwerinii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Senator'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer campestre</i> 'Zorgvlied'	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer capillipes</i>	6a	goed (a)	
<i>Acer cappadocicum</i>	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer cappadocicum</i> 'Aureum'	6a	goed (a)	
<i>Acer cappadocicum</i> subsp. <i>divergens</i>	6a	goed (a)	
<i>Acer cappadocicum</i> subsp. <i>lobelii</i>	6b	goed (b)	
<i>Acer cappadocicum</i> 'Rubrum'	6a	goed (a)	
<i>Acer cappadocicum</i> var. <i>sinicum</i>	6a	goed (a)	
<i>Acer carpiniifolium</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer carpiniifolium</i> 'Esveld Select'	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer caudatifolium</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Acer caudatum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer caudatum</i> subsp. <i>ukurunduense</i>	4	uitstekend	
<i>Acer circinatum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Acer circinatum</i> 'Little Gem'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Acer circinatum</i> 'Monroe'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Acer cissifolium</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer conspicuum</i> (x) 'Elephant's Ear'	6	goed	+
<i>Acer conspicuum</i> (x) 'Phoenix'	6	goed	+
<i>Acer conspicuum</i> (x) 'Silver Vein'	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer cordatum</i>	8	matig	
<i>Acer coriaceifolium</i>	7	redelijk	
<i>Acer coriaceum</i> (x)	6	goed	
<i>Acer crataegifolium</i>	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer crataegifolium</i> 'Veitchii'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer davidii</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Acer davidii</i> 'Canton'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> 'Ernest Wilson'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> 'George Forrest'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> subsp. <i>grosseri</i>	5	zeer goed	
<i>Acer davidii</i> 'Horizontale'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> 'Karmen'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> 'Leiden'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> 'Madeleine Spitta'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> 'Rosalie'	6a	goed (a)	
<i>Acer davidii</i> 'Serpentine'	6a	goed (a)	
<i>Acer distylum</i>	6b	goed (b)	
<i>Acer duretii</i> (x)	6	goed	
<i>Acer elegantulum</i>	7-8	redelijk-matig	
<i>Acer erianthum</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Acer fabri</i>	8	matig	
<i>Acer freemanii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Acer freemanii</i> (x) 'Armstrong'	4	uitstekend	
<i>Acer freemanii</i> (x) 'Celzam' CELEBRATION	4	uitstekend	
<i>Acer freemanii</i> (x) 'Elegant'	4	uitstekend	
<i>Acer freemanii</i> (x) 'Jeffersred' AUTUMN BLAZE	4	uitstekend	
<i>Acer freemanii</i> (x) 'Scarsen' SCARLET SENTINEL	4	uitstekend	
<i>Acer glabrum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer glabrum</i> subsp. <i>douglasii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer griseum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer heldreichii</i>	6a	goed (a)	
<i>Acer heldreichii</i> 'Red Wing'	6a	goed (a)	
<i>Acer heldreichii</i> subsp. <i>trautvetteri</i>	6a	goed (a)	
<i>Acer henryi</i>	5	zeer goed	
<i>Acer hyrcanum</i>	5	zeer goed	
<i>Acer hyrcanum</i> subsp. <i>stevenii</i>	5	zeer goed	
<i>Acer japonicum</i>	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Aconitifolium'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Attaryi'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer japonicum</i> 'Dissectum'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Ezono-o-momiji'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Green Cascade'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Itaya'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Meigetsu'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'O-isami'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'O-taki'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Takinogawa'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer japonicum</i> 'Vitifolium'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer</i> 'Keithsform' NORWEGIAN SUNSET	6	goed	
<i>Acer laevigatum</i>	8	matig	
<i>Acer</i> 'Lobel'	5	zeer goed	
<i>Acer longipes</i>	5-7	z.goed-redel.	
<i>Acer longipes</i> subsp. <i>amplum</i>	5	zeer goed	
<i>Acer macrophyllum</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Acer macrophyllum</i> 'Sentinel'	6	goed	
<i>Acer maximowiczianum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer micranthum</i>	6	goed	
<i>Acer mijabei</i>	5	zeer goed	
<i>Acer monspessulanum</i>	6	goed	
<i>Acer monspessulanum</i> subsp. <i>turcomanicum</i>	6	goed	
<i>Acer negundo</i>	4-5	uitstek.-z.goed	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Angustifolium'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Auratum'	5a	zeer goed (a)	++ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Aureo-limbatum'	5a	zeer goed (a)	++ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Aureomarginatum'	5a	zeer goed (a)	++ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Aureovariegatum'	5a	zeer goed (a)	++ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Baron'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> subsp. <i>californicum</i>	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Crispum'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Elegans'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	5a	zeer goed (a)	++ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Giganteum'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Subintegrilobum'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Variegatum'	4	uitstekend	++ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Versicolor'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer negundo</i> 'Violaceum'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Acer nipponicum</i>	5	zeer goed	
<i>Acer oblongum</i>	8	matig	
<i>Acer obtusifolium</i>	8	matig	
<i>Acer oliverianum</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Acer oliverianum</i> subsp. <i>formosanum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Acer opalus</i>	6	goed	
<i>Acer opalus</i> subsp. <i>obtusatum</i>	6a	goed (a)	
<i>Acer palmatum</i>	5-6	(zeer) goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Akegarasu' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ao-kanzashi' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Aome-no-uchi-shidare'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Aoyagi' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Arakawa' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Aratama' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ariadne' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ariake-nomura' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Asahi-zuru' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Atrolineare' [Linearilobum Group]	6	goed	+ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer palmatum</i> 'Atropurpureum' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Atropurpureum Novum' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Atropurpureum Superbum' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Aureum' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Autumn Glory' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Azuma-murasaki' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-kagami' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-kawa' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-komachi'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-maiko' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-shichi-henge' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-shidare' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-shidare Tricolor' [Dissectum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-shigitatsu-sawa' [Matsumurae Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Beni-tsukasa' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Bloodgood' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Boskoop Glory' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Brocade' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Burgundy Lace' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Butterfly' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Chirimen-nishiki' [Linearilobum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Chishio Improved' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Chitoseyama' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Coonara Pygmy'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Coral Pink'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Corallinum'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Crimson Queen' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Deshojo' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Flavescens' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Nigrum' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Paucum' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Rubrifolium' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Rubrum' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dissectum Variegatum' [Dissectum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Dwarf Shishi'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Elegans' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Filigree' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Fireglow' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Garnet' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Garyu'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Goshiki-kotohime'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Goshiki-shidare' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Green Trompenburg' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Hagaromo'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Hanami-nishiki'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Harusame' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Hazeroino'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Heptalobum' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Heptalobum Rubrum' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Herbstfeuer' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Hessei' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Higasayama' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Hogyoku' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ibo-nishiki' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer palmatum</i> 'Ichigyoji' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Iijima-sunago' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Inaba-shidare' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Inazuma' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Issai-nishiki' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Jiro-shidare' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kagero' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kagiri-nishiki' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kamagata'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Karaori-nishiki'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Karasugawa' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kasagiyama' [Matsumurae Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kasen-nishiki' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kashima'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Katsura' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ki-hachijo' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kinran' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kinshi' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kiri-nishiki' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kiyohime' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Koreanum' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Koshibori-nishiki' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kotohime'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Koto-no-ito' [Linearilobum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kurabeyama' [Matsumurae Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Kurui-jishi'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Linearilobum' [Linearilobum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Lutescens' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Maiko' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Maimori' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Mama' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Margaret Bee'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Masu-kagami'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Masu-murasaki'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Matsukaze' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> subsp. <i>matsumurae</i>	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Matsuyoi' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Mikawa-yatsubusa'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Mirté' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Mizu-kagiri'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Monzukushi' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Moonfire' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Murasaki-hime'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Murasaki-kiyohime'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Mure-hibari' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Murogawa' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Musashino'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Nicholsonii' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Nigrum' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Nishiki-gasane' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Nishiki-gawa' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Nuresagi' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ogon-sarasa' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'O-kagami' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Okukuji-nishiki' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Okushimo'	6	goed	++ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer palmatum</i> 'Omato' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Omuryama' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Orangeola' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Oregon Sunset' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Oridono-nishiki' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ornatum' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Osakazuki' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Oshio-beni' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Oshu-shidare' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Pendulum Julian' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Purpureum' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Red Pygmy' [Linearilobum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Rubrum' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Rufescens' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Samidare' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Sangokaku' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Saoshika' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Saotome' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Sazanami' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Seiryu'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Sekimori' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Sekka-yatsubusa'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Seme-no-hane' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Sharp's Pygmy'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Sherwood Flame' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shigarami' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shigitatsu-sawa'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shigurezome' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shikageori-nishiki' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shin-deshojo' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shino-buga-oka' [Linearilobum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shinonome' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shishigashira' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shojo' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shojonomai' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Shojo-nomura' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Stella Rossa' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Sumi-nagashi' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Suzukaze'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Taimin-nishiki' [Matsumurae Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tamahime'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tamukeyama' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tana' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tatsuta' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tennyo-no-hoshi' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'The Bishop' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Toyama-nishiki' [Dissectum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Trompenburg' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tsuchi-gumo' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tsukubana' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tsukushigata' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tsumabeni' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Tsumagaki' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ueno-homare' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Ukigumo' [Palmatum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Utsu-semi' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer palmatum</i> 'Villa Taranto' [Linearilobum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Volubile' [Palmatum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Wabito'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Wakehurst Pink' [Amoenum Group]	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Waterfall' [Dissectum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Wilson's Pink Dwarf'	6	goed	++ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Wou-nishiki' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Yasemin' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Yezo-nishiki' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Yubae' [Amoenum Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer palmatum</i> 'Yugure' [Matsumurae Group]	6	goed	+ (blad)
<i>Acer paxii</i>	8	matig	
<i>Acer pectinatum</i>	6	goed	
<i>Acer pectinatum</i> 'Alice'	6	goed	
<i>Acer pectinatum</i> subsp. <i>forrestii</i>	6	goed	
<i>Acer pectinatum</i> subsp. <i>laxiflorum</i>	6	goed	
<i>Acer pectinatum</i> subsp. <i>maximowiczii</i>	6	goed	
<i>Acer pectinatum</i> 'Sirene'	6	goed	
<i>Acer pectinatum</i> 'Sparkling'	6	goed	
<i>Acer pectinatum</i> subsp. <i>taronense</i>	6	goed	
<i>Acer pensylvanicum</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Acer pensylvanicum</i> 'Erythrocladum'	6	goed	
<i>Acer pentaphyllum</i>	8	matig	
<i>Acer pictum</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Acer pictum</i> subsp. <i>okamotoanum</i>	6	goed	
<i>Acer platanoides</i>	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Almira'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Arlecchino'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Aureovariegatum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Cavalier'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Charles F. Irish'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Charles Joly'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Cleveland'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Crispum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Cucullatum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Dissectum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Erectum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Eurostar'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Farlake's Green'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Goldsworth Purple'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Heterophyllum Variegatum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Jade Glen'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Laciniatum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Maculatum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Meyering'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Olmsted'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Palmatifidum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Peterse Grüne'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer platanoides</i> 'Pictum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Princeton Gold'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Pyramidale Nanum'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Reitenbachii'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Schwedleri'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Stollii'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Summershade'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Superform'	4	uitstekend	
<i>Acer platanoides</i> 'Walderseei'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Amry'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atrosel'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Brilliantissimum'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Bruchem'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Constant P.'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Corstorphinense'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Erectum'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Erythrocarpum'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Negenia'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Nizetii'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Prinz Handjery'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Purpureum'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Simon-Louis Frères'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Spring Gold'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Variegatum'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Wilhelmina'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Worley'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Zenith'	4	uitstekend	
<i>Acer pseudosieboldianum</i>	5	zeer goed	
<i>Acer pycnanthum</i>	6	goed	
<i>Acer rubescens</i>	7	redelijk	
<i>Acer rubrum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Autumn Flame'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Bowhall'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Columnare'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Doric'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> var. <i>drummondii</i>	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Gerling'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Karpick'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Morgan'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'October Glory'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Red King'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Sanguineum'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Scanlon'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Schlesingeri'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Tilford'	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> var. <i>tomentosum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> var. <i>trilobum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer rubrum</i> 'Wageri'	4	uitstekend	
<i>Acer rufinerve</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Acer rufinerve</i> 'Albolimbatum'	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer rufinerve</i> 'Erythrocladum'	6	goed	
<i>Acer saccharinum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Asplenifolium'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Aureovariegatum'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Born's Gracious'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Crispum'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum Wieri'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Lutescens'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Pendulum'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Pulverulentum'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharinum</i> 'Silver Queen'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Brocade'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Fairview'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> subsp. <i>floridanum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Goldspire'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> subsp. <i>grandidentatum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Green Mountain'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> subsp. <i>leucoderme</i>	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Moraine'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Newton Sentry'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> subsp. <i>nigrum</i>	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> var. <i>schneckii</i>	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Slavin's Upright'	4	uitstekend	
<i>Acer saccharum</i> 'Temple's Upright'	4	uitstekend	
<i>Acer sempervirens</i>	7-8	redelijk-matig	
<i>Acer shirasawanum</i>	5-6	(zeer) goed	+ (blad)
<i>Acer shirasawanum</i> 'Aureum'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer shirasawanum</i> 'Microphyllum'	6	goed	+ (blad)
<i>Acer shirasawanum</i> 'Palmatifolium'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Acer shirasawanum</i> var. <i>tenuifolium</i>	6	goed	+ (blad)
<i>Acer sieboldianum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer sieboldianum</i> 'Kinugasa-yama'	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer sieboldianum</i> 'Miyama-nishiki'	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer sieboldianum</i> 'Sode-no-uchi'	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer sikkimense</i>	8	matig	
<i>Acer sikkimense</i> subsp. <i>metcalfii</i>	8	matig	
<i>Acer spicatum</i>	2	extreem	
<i>Acer stachyophyllum</i>	5	zeer goed	
<i>Acer stachyophyllum</i> subsp. <i>betulifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Acer sterculiaceum</i>	6	goed	
<i>Acer tataricum</i>	3-4	(zeer) uitstekend	
<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>aidzuense</i>	4	uitstekend	
<i>Acer tataricum</i> 'Bailey Compact'	4	uitstekend	
<i>Acer tataricum</i> 'Fire'	4	uitstekend	
<i>Acer tataricum</i> 'Flame'	4	uitstekend	
<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>semenovii</i>	4	uitstekend	
<i>Acer tegmentosum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer tonkinense</i>	9	slecht	
<i>Acer tonkinense</i> subsp. <i>kwangsiense</i>	9	slecht	
<i>Acer triflorum</i>	5	zeer goed	
<i>Acer truncatum</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Acer truncatum</i> 'Akikaze-nishiki'	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acer tschonoskii</i>	5	zeer goed	
<i>Acer velutinum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer velutinum</i> var. <i>glabrescens</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Acer</i> 'Warrenred' PACIFIC SUNSET			
<i>Acer zoeschense</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Acer zoeschense</i> (x) 'Annae'	6a	goed (a)	
<i>Actinidia arguta</i>	5-6	(zeer) goed	++ (blad, bloem)
<i>Actinidia callosa</i>	7	redelijk	++ (blad)
<i>Actinidia deliciosa</i>	7a	redelijk (a)	++ (blad, bloem)
<i>Actinidia eriantha</i>			++ (blad)
<i>Actinidia giraldii</i>			++ (blad)
<i>Actinidia kolomikta</i>	5b	zeer goed (b)	++ (blad)
<i>Actinidia melanandra</i>	5b	zeer goed (b)	++ (blad)
<i>Actinidia polygama</i>	5a	zeer goed (a)	++ (blad)
<i>Adenocarpus complicatus</i>	9	slecht	
<i>Adenocarpus decorticans</i>	8	matig	
<i>Aesculus arguta</i>	6a	goed (a)	
<i>Aesculus arnoldiana</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Aesculus californica</i>	8	matig	
<i>Aesculus carnea</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Aesculus carnea</i> (x) 'Aureomarginata'	6a	goed (a)	
<i>Aesculus carnea</i> (x) 'Batouwe'	6a	goed (a)	
<i>Aesculus carnea</i> (x) 'Briotii'	6a	goed (a)	
<i>Aesculus carnea</i> (x) 'Plantierensis'	6a	goed (a)	
<i>Aesculus dallimorei</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Aesculus</i> 'Digitata'	6a	goed (a)	
<i>Aesculus flava</i>	6	goed	
<i>Aesculus flava</i> 'Vestita'	6	goed	
<i>Aesculus flava</i> f. <i>virginica</i>	6	goed	
<i>Aesculus glabra</i>	6	goed	
<i>Aesculus glabra</i> var. <i>leucodermis</i>	6	goed	
<i>Aesculus glabra</i> var. <i>monticola</i>	6	goed	
<i>Aesculus hippocastanum</i>	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Albovariegata'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Aureovariegata'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Crispa'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Incisa'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Luteovariegata'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Memmingeri'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Pyramidalis'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Umbraculifera'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Wisselink'	4	uitstekend	
<i>Aesculus hybrida</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Aesculus indica</i>	8a	matig (a)	
<i>Aesculus indica</i> 'Sydney Pearce'	8a	matig (a)	
<i>Aesculus</i> 'Laciniata'	6	goed	
<i>Aesculus mutabilis</i> (x)	6	goed	
<i>Aesculus mutabilis</i> (x) 'Harbinsonii'	6	goed	
<i>Aesculus mutabilis</i> (x) 'Induta'	6	goed	
<i>Aesculus mutabilis</i> (x) 'Penduliflora'	6	goed	
<i>Aesculus neglecta</i> (x)	6	goed	
<i>Aesculus neglecta</i> (x) 'Erythroblastos'	6	goed	+ (blad)
<i>Aesculus parviflora</i>	6b	goed (b)	
<i>Aesculus pavia</i>	6b	goed (b)	
<i>Aesculus pavia</i> 'Atrosanguinea'	6b	goed (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aesculus pavia</i> var. <i>discolor</i>	6b	goed (b)	
<i>Aesculus pavia</i> var. <i>flavescens</i>	6b	goed (b)	
<i>Aesculus pavia</i> 'Humilis'	6b	goed (b)	
<i>Aesculus pavia</i> 'Koehnei'	6b	goed (b)	
<i>Aesculus pavia</i> var. <i>splendens</i>	6b	goed (b)	
<i>Aesculus sylvatica</i>	6	goed	
<i>Aesculus turbinata</i>	6	goed	
<i>Aesculus woerlitzensis</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Aesculus woerlitzensis</i> (x) 'Ellwangeri'	7a	redelijk (a)	
<i>Aethionema coridifolium</i>	6b	goed (b)	
<i>Aethionema grandiflorum</i>	6b	goed (b)	
<i>Aethionema oppositifolium</i>	7	redelijk	
<i>Agapetes</i> 'Ludgvan Cross'	9	slecht	
<i>Agapetes serpens</i>	9	slecht	
<i>Agapetes serpens</i> 'Nepal Cream'	9	slecht	
<i>Agapetes serpens</i> 'Scarlet Elf'	9	slecht	
<i>Ageratina ligustrina</i>	10	zeer slecht	
<i>Ailanthus altissima</i>	6	goed	
<i>Ailanthus altissima</i> 'Aucubaefolia'	6	goed	
<i>Ailanthus altissima</i> 'Erythrocarpa'	6	goed	
<i>Ailanthus altissima</i> 'Purple Dragon'	6	goed	
<i>Ailanthus altissima</i> var. <i>sutchuenensis</i>	6	goed	
<i>Ailanthus giraldii</i>	6b	goed (b)	
<i>Ailanthus vilmoriniana</i>	6b	goed (b)	
<i>Akebia quinata</i>	6a	goed (a)	
<i>Akebia trifoliata</i>	6a	goed (a)	
<i>Alangium chinense</i>			
<i>Alangium platanifolium</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Albizia julibrissin</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Albizia julibrissin</i> 'Boubri' OMBRELLA	7b	redelijk (b)	
<i>Albizia julibrissin</i> 'Ernest Wilson'	7b	redelijk (b)	
<i>Albizia julibrissin</i> var. <i>rosea</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Allocauarina distyla</i>			
<i>Alnus cordata</i>	6b	goed (b)	
<i>Alnus cremastogyne</i>	8b	matig (b)	
<i>Alnus elliptica</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Alnus elliptica</i> (x) 'Itolanda'	4	uitstekend	
<i>Alnus firma</i>	6b	goed (b)	
<i>Alnus glutinosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Angustiloba'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> var. <i>barbata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Incisa'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Laciniata'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Lobulata'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Pyramidalis'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Quercifolia'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Rubrinervia'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus glutinosa</i> 'Sorbifolia'	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus hirsuta</i>	4	uitstekend	
<i>Alnus hirsuta</i> var. <i>mandschurica</i>	4	uitstekend	
<i>Alnus hirsuta</i> var. <i>sibirica</i>	4	uitstekend	
<i>Alnus incana</i>	2-3	extr.-z. uitstek.	
<i>Alnus incana</i> 'Aurea'	2	extreem	
<i>Alnus incana</i> 'Laciniata'	2	extreem	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Alnus incana</i> 'Pendula'	2	extreem	
<i>Alnus incana</i> subsp. <i>rugosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus japonica</i>	4	uitstekend	
<i>Alnus maritima</i>	7	redelijk	
<i>Alnus maximowiczii</i>	6a	goed (a)	
<i>Alnus rhombifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Alnus rubra</i>	6	goed	
<i>Alnus serrulata</i>	4	uitstekend	
<i>Alnus</i> 'Sipkes'	6a	goed (a)	
<i>Alnus spaethii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Alnus spaethii</i> (x) 'Spaeth'	6a	goed (a)	
<i>Alnus subcordata</i>	6a	goed (a)	
<i>Alnus subcordata</i> 'Oberon'	6a	goed (a)	
<i>Alnus viridis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus viridis</i> subsp. <i>crispa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alnus viridis</i> subsp. <i>fruticosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aloysia chamaedryfolia</i>			
<i>Aloysia triphylla</i>			
<i>Alyogyne huegelii</i>	10	zeer slecht	
<i>Amelanchier alnifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier alnifolia</i> 'Honeywood'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier alnifolia</i> semi-var. <i>integrifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier alnifolia</i> 'Smoky'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier arborea</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier asiatica</i>	6b	goed (b)	
<i>Amelanchier asiatica</i> var. <i>sinica</i>	6b	goed (b)	
<i>Amelanchier</i> 'Autumn Brilliance'	4	uitstekend	
<i>Amelanchier bartramiana</i>	6a	goed (a)	
<i>Amelanchier bartramiana</i> 'Eskimo'	6a	goed (a)	
<i>Amelanchier canadensis</i> MEDIK.	4	uitstekend	
<i>Amelanchier laevis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier laevis</i> 'Ballerina'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier laevis</i> 'Cumulus'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier laevis</i> 'Snowflakes'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier lamarckii</i>	4	uitstekend	
<i>Amelanchier</i> 'Prince Charles'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier</i> 'Prince William'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier</i> 'Princess Diana'	4	uitstekend	
<i>Amelanchier rotundifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier rotundifolia</i> 'Edelweiss'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier rotundifolia</i> 'Helvetia' HORT	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier sanguinea</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier</i> 'Snowcloud'	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier spicata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelanchier stolonifera</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amelasorbus</i> (x) <i>jackii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Amorpha canescens</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Amorpha fruticosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Amorpha herbacea</i>			
<i>Ampelopsis aconitifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Ampelopsis arborea</i>	7	redelijk	
<i>Ampelopsis bodinieri</i>	5	zeer goed	
<i>Ampelopsis glandulosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Ampelopsis glandulosa</i> 'Elegans'	5b	zeer goed (b)	
<i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>maximowiczii</i>	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ampelopsis japonica</i>	7	redelijk	
<i>Ampelopsis megalophylla</i>	6a	goed (a)	
<i>Ampelopsis orientalis</i>			
<i>Anagyris foetida</i>	8	matig	
<i>Andrachne colchica</i>	6b	goed (b)	
<i>Andrachne phyllanthoides</i>			
<i>Andromeda glaucophylla</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda glaucophylla</i> var. <i>latifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Compacta'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Grandiflora'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Hayachine'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Iwasugo'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Kirikamina'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Nikko'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Red Winter'	3	zeer uitstekend	
<i>Andromeda polifolia</i> 'Shibutsu'	3	zeer uitstekend	
<i>Angophora bakeri</i>	9	slecht	
<i>Anisodonteia capensis</i>	9	slecht	
<i>Anisodonteia capensis</i> 'Pink Pearl'	9	slecht	
<i>Anisodonteia hypomandara</i> (x)	9	slecht	
<i>Anthyllis barba-jovis</i>	8	matig	
<i>Anthyllis hermanniae</i>	7	redelijk	
<i>Aphananthe aspera</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Aralia chinensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Aralia elata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Aralia elata</i> 'Aureovariegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aralia elata</i> 'Golden Umbrella'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aralia elata</i> 'Silver Umbrella'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aralia elata</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aralia racemosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Aralia spinosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Araujia sericifera</i>	9	slecht	
<i>Arbutus andrachne</i>	9	slecht	
<i>Arbutus menziesii</i>	9	slecht	
<i>Arbutus unedo</i>	8a	matig (a)	
<i>Arbutus unedo</i> 'Compacta'	8a	matig (a)	
<i>Arbutus unedo</i> 'Rubra'	8a	matig (a)	
<i>Arctostaphylos alpina</i>	2	extreem	
<i>Arctostaphylos media</i> (x)	7	redelijk	
<i>Arctostaphylos media</i> (x) 'Wood's Red'	7	redelijk	
<i>Arctostaphylos myrtifolia</i>	8	matig	
<i>Arctostaphylos nevadensis</i>	4	uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Clyde Robins'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Dart's Coverwonder'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Massachusetts'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Point Reyes'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Radiant'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Rax'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Snowcap'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Teso'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Vancouver Jade'	3	zeer uitstekend	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> 'Vulcan Peak'	3	zeer uitstekend	
<i>Ardisia japonica</i>	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ardisia japonica</i> 'Cherimen'	8	matig	
<i>Argyrocystis battandieri</i>	8	matig	
<i>Aristolochia durior</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Aristolochia sempervirens</i>	8	matig	
<i>Aristotelia chilensis</i>	8	matig	
<i>Aristotelia fruticosa</i>			
<i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers.	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia arbutifolia</i> 'Brilliant'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia arbutifolia</i> 'Erecta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia melanocarpa</i> var. <i>elata</i> Rehd.	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia melanocarpa</i> var. <i>grandifolia</i> (Lindl.) Schneider	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia prunifolia</i> (x) (Marshall) Rehder (pro sp.)	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia prunifolia</i> (x) 'Aron'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia prunifolia</i> (x) 'Eastland'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia prunifolia</i> (x) 'Hugin'	5a	zeer goed (a)	zeer laag
<i>Aronia prunifolia</i> (x) 'Karhumäki'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia prunifolia</i> (x) 'Nero'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia prunifolia</i> (x) 'Serina'	5a	zeer goed (a)	
<i>Aronia prunifolia</i> (x) 'Viking'	5a	zeer goed (a)	
<i>Artemisia abrotanum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Artemisia absinthium</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Artemisia absinthium</i> 'Lambrook Silver'	5a	zeer goed (a)	
<i>Artemisia arborescens</i>	8	matig	
<i>Artemisia arborescens</i> 'Faith Raven'	8	matig	
<i>Artemisia pontica</i>	4	uitstekend	
<i>Artemisia</i> 'Powis Castle'	5b	zeer goed (b)	
<i>Asimina triloba</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Aster albescens</i>	6	goed	
<i>Astragalus angustifolius</i>	8	matig	
<i>Atriplex canescens</i>	7	redelijk	
<i>Atriplex confertifolia</i>	7	redelijk	
<i>Atriplex halimus</i>	8	matig	
<i>Aucuba japonica</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Angelon'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> var. <i>borealis</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Crassifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Crotonifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Daruma'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Dentata'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Fukurin'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Gold Dust'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Golden King'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Goldstrike'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Hillieri'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Longifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Nana Rotundifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Picturata'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Rozannie'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Salicifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Sulphurea Marginata'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Sundance'	7b	redelijk (b)	
<i>Aucuba japonica</i> 'Variegata'	7b	redelijk (b)	
<i>Azara dentata</i>	8	matig	
<i>Azara integrifolia</i>	8	matig	
<i>Azara microphylla</i>	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Azara microphylla</i> 'Variegata'	8	matig	
<i>Azara serrata</i>	8	matig	
<i>Baccharis crispa</i>			
<i>Baccharis halimifolia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Baccharis magellanica</i>	6b	goed (b)	
<i>Baccharis magellanica</i> 'Baca'	6b	goed (b)	
<i>Baeckea virgata</i>	9	slecht	
<i>Ballota acetabulosa</i>	8	matig	
<i>Ballota acetabulosa</i> 'All Hallows Green'	8	matig	
<i>Ballota frutescens</i>	8	matig	
<i>Ballota pseudodictamnus</i>	8	matig	
<i>Bambusa multiplex</i>	9	slecht	
<i>Bambusa multiplex</i> 'Alphonse-Karrii'	9	slecht	
<i>Bambusa multiplex</i> 'Fernleaf'	9	slecht	
<i>Bambusa tuldooides</i>	9	slecht	
<i>Banksia ericifolia</i>	9	slecht	
<i>Banksia integrifolia</i>	9	slecht	
<i>Banksia marginata</i>	9	slecht	
<i>Banksia robur</i>	9	slecht	
<i>Banksia serrata</i>	9	slecht	
<i>Berberidopsis corallina</i>	8	matig	
<i>Berberis aggregata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Berberis amurensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Berberis amurensis</i> 'Flamboyant'	5b	zeer goed (b)	
<i>Berberis antoniana</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Berberis aridocalida</i>			
<i>Berberis aristata</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis</i> 'Asseln'			
<i>Berberis</i> 'Blenheim'			
<i>Berberis</i> 'Bristolensis'	6b	goed (b)	
<i>Berberis buxifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis buxifolia</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Berberis calliantha</i>	7	redelijk	
<i>Berberis calliantha</i> 'Dürsti'	7	redelijk	
<i>Berberis candidula</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis</i> 'Canescens'			
<i>Berberis chopinii</i> (x)			
<i>Berberis chopinii</i> (x) 'Purpurowy'			
<i>Berberis concinna</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis coriaria</i>	6	goed	
<i>Berberis coxii</i>	6	goed	
<i>Berberis</i> 'Dart's Joke'			
<i>Berberis darwinii</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Berberis dictyophylla</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis empetrifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis francisci-ferdinandii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis frikartii</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Berberis frikartii</i> (x) 'Amstelveen'	6b	goed (b)	
<i>Berberis frikartii</i> (x) 'Dart's Devil'	6b	goed (b)	
<i>Berberis frikartii</i> (x) 'Mrs Kennedy'	6b	goed (b)	
<i>Berberis frikartii</i> (x) 'Select'	6b	goed (b)	
<i>Berberis frikartii</i> (x) 'Stäfa'	6b	goed (b)	
<i>Berberis frikartii</i> (x) 'Telstar'	6b	goed (b)	
<i>Berberis frikartii</i> (x) 'Verrucandi'	6b	goed (b)	
<i>Berberis gagnepainii</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis gagnepainii</i> 'Fernspray'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Berberis gagnepainii</i> 'Green Mantle'	6a	goed (a)	
<i>Berberis gagnepainii</i> var. <i>lanceifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis gladwynensis</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Berberis gladwynensis</i> (x) 'William Penn'	5b	zeer goed (b)	
<i>Berberis</i> 'Gracilis'			
<i>Berberis</i> 'Haalboom'			
<i>Berberis</i> 'Hard's Flash'			
<i>Berberis hookeri</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis hookeri</i> var. <i>viridis</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Barmstedt'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Chenault Compact'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Chenaultii'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Genty'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Hilde'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Minikin'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Select'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Terra Nova'	6a	goed (a)	
<i>Berberis hybrido-gagnepainii</i> (x) 'Tottenham'	6a	goed (a)	
<i>Berberis</i> 'Indian Summer'			
<i>Berberis interposita</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Berberis interposita</i> (x) 'Wallich's Purple'	6b	goed (b)	
<i>Berberis julianae</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis julianae</i> 'Brandkjaer'	6a	goed (a)	
<i>Berberis julianae</i> 'Dart's Diamond'	6a	goed (a)	
<i>Berberis julianae</i> 'Dart's Superb'	6a	goed (a)	
<i>Berberis julianae</i> 'Lombarts Red'	6a	goed (a)	
<i>Berberis julianae</i> 'Mary Poppins'	6a	goed (a)	
<i>Berberis julianae</i> 'Staccato'	6a	goed (a)	
<i>Berberis</i> 'Jytte'			
<i>Berberis</i> 'Klugowski'	6a	goed (a)	
<i>Berberis koreana</i>	4	uitstekend	
<i>Berberis koreana</i> 'Harvest Fire'	4	uitstekend	
<i>Berberis koreana</i> 'Rubin'	4	uitstekend	
<i>Berberis lempergiana</i>			
<i>Berberis linearifolia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis linearifolia</i> 'Orange Beauty'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis linearifolia</i> 'Orange King'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lologensis</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lologensis</i> (x) 'Apricot Queen'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lologensis</i> (x) 'Gertrud Hardijzer'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lologensis</i> (x) 'Highdown'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lologensis</i> (x) 'Mystery Fire'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lologensis</i> (x) 'Nymans'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lologensis</i> (x) 'Yellow Beauty'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis lycium</i>	6	goed	
<i>Berberis manipurana</i>	6	goed	
<i>Berberis media</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Berberis media</i> (x) 'Green Special'	6a	goed (a)	
<i>Berberis media</i> (x) 'Parkjuweel'	6a	goed (a)	
<i>Berberis media</i> (x) 'Red Jewel'	6a	goed (a)	
<i>Berberis mentorensis</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Berberis mentorensis</i> (x) 'Charming Prince'	6a	goed (a)	
<i>Berberis morrisonensis</i>	6	goed	
<i>Berberis</i> 'Niagara'			
<i>Berberis orthobotrys</i>			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Berberis ottawensis</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis ottawensis</i> (x) 'Auricomae'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis ottawensis</i> (x) 'Decora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis ottawensis</i> (x) 'Forescate'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis ottawensis</i> (x) 'Lombarts Purple'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis ottawensis</i> (x) 'Silver Miles'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis ottawensis</i> (x) 'Superba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis ottawensis</i> (x) 'Suzanne'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis poiretii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis prattii</i>	5	zeer goed	
<i>Berberis pruinosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis</i> 'Red Tears'	4	uitstekend	
<i>Berberis</i> 'Robin Hood'	5	zeer goed	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Aurora'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Autumn Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Autumn Cheer'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Barbarossa'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Buccaneer'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Bunch of Grapes'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Carminea'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Cherry Ripe'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Crawleyensis'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Dart's Delegation'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Fireball'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Fireflame'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Firefly'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Knockvale Scarlet'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Pirate King'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Ruby'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Sibbertoft Coral'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Sparkler'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Suberecta'	6a	goed (a)	
<i>Berberis rubrostilla</i> (x) 'Wisley'	6a	goed (a)	
<i>Berberis</i> 'Rusthof'			
<i>Berberis sanguinea</i>	6	goed	
<i>Berberis sargentiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis sieboldii</i>	5	zeer goed	
<i>Berberis stenophylla</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Autumnalis'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Brilliant'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Claret Cascade'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Coccinea'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Corallina'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Corallina Compacta'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Cornish Cream'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Crawley Gem'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Cream Cascade'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Diversifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Erecta'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Etna'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Gracilis'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Gracilis Nana'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Handsworth'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Irwinii'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Jolanda'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Latifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Pink Pearl'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis stenophylla</i> (x) 'Semperflorens'	7a	redelijk (a)	
<i>Berberis thunbergii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea Nana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Azisa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Bagatelle'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Brouwers Green'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Carmen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Carpetbagger'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Coronita'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Dart's Dainty'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Dart's Decoy'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Dart's Defiance'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Dart's Purple'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Dart's Red Lady'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Electra'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Erecta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Gerry'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Golden Ring'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Ornament'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Harlequin'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Helmond Pillar'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Humpty Dumpty'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Kelleriis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Kobold'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Minor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Pink Attraction'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Pink Queen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Powwow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Chief'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Pillar'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Rocket'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Sentry'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Wonder'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Redbird'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Rose Glow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Rosetta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Roxane'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Silver Beauty'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Smaragd'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Somerset'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Sparkler'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Vermilion'	5a	zeer goed (a)	
<i>Berberis</i> 'Triumph'			
<i>Berberis veitchii</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis verna</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Berberis verruculosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Berberis verruculosa</i> 'Dart's Improvement'	6b	goed (b)	
<i>Berberis verruculosa</i> 'Dart's Joy'	6b	goed (b)	
<i>Berberis verruculosa</i> 'Green Defender'	6b	goed (b)	
<i>Berberis verruculosa</i> 'Hard's Rob'	6b	goed (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Berberis vulgaris</i>	4	uitstekend	
<i>Berberis vulgaris</i> 'Atropurpurea'	4	uitstekend	
<i>Berberis wilsoniae</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Eva'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Gerdien'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Graciella'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Hannah'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Henriette'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Ilse'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Joke'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Leontine'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Marianne'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Marijke'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Nynke'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Orangeade'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> var. <i>stapfiana</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Stonefield Surprise'	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> var. <i>subcaulialata</i>	6a	goed (a)	
<i>Berberis wilsoniae</i> 'Violetta'	6a	goed (a)	
<i>Berberis</i> 'Wintonensis'			
<i>Berberis</i> 'Wisleyensis'	5	zeer goed	
<i>Berchemia racemosa</i>	6a	goed (a)	
<i>Betula albosinensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Betula albosinensis</i> 'Fascination'	6a	goed (a)	
<i>Betula albosinensis</i> 'Hergest'	6a	goed (a)	
<i>Betula alleghaniensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Betula alleghaniensis</i> 'Goblin'	3	zeer uitstekend	
<i>Betula alnoides</i>	9	slecht	
<i>Betula aurata</i> (x)	2	extreem	
<i>Betula chinensis</i>	4	uitstekend	
<i>Betula cordifolia</i>	2	extreem	
<i>Betula corylifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula costata</i> TRAUTV.	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula davurica</i>	4	uitstekend	
<i>Betula delavayi</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula delavayi</i> subsp. <i>potaninii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula ermanii</i>	4	uitstekend	
<i>Betula ermanii</i> 'Blush'	4	uitstekend	
<i>Betula ermanii</i> 'Holland'	4	uitstekend	
<i>Betula ermanii</i> 'Mount Apo'	4	uitstekend	
<i>Betula ermanii</i> var. <i>subcordata</i>	4	uitstekend	
<i>Betula fennica</i> (x)			
<i>Betula</i> 'Fetisowii'			
<i>Betula fruticosa</i>	2	extreem	
<i>Betula glandulosa</i>	1	zeer extreem	
<i>Betula grossa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula humilis</i>	2	extreem	
<i>Betula lenta</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Betula lenta</i> subsp. <i>uber</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Betula luminifera</i>	9	slecht	
<i>Betula maximowicziana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Betula medwedewii</i>	6a	goed (a)	
<i>Betula medwedewii</i> 'Gold Bark'	6a	goed (a)	
<i>Betula microphylla</i>	2	extreem	
<i>Betula middendorffii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Betula nana</i>	2	extreem	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Betula nana</i> 'Glencarry'	2	extreem	
<i>Betula nana</i> var. <i>michauxii</i>	2	extreem	
<i>Betula nana</i> 'Polar'	2	extreem	
<i>Betula nigra</i>	4	uitstekend	
<i>Betula nigra</i> 'Heritage'	4	uitstekend	
<i>Betula occidentalis</i> HOOK.	7	redelijk	
<i>Betula papyrifera</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Betula pendula</i>	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Birkalensis'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Boghs'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Crispa'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Fastigiata'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Golden Cloud'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Gracilis'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Laciniata'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Obelisk'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Purple Splendor'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Purpurea'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Pygmy'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Tristis'	2	extreem	
<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	2	extreem	
<i>Betula platyphylla</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula platyphylla</i> subsp. <i>mandshurica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula platyphylla</i> subsp. <i>platyphylla</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Betula populifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Betula pubescens</i>	1	zeer extreem	
<i>Betula pubescens</i> 'Armenian Gold'	1	zeer extreem	
<i>Betula pubescens</i> 'Urticifolia'	1	zeer extreem	
<i>Betula pubescens</i> 'Yellow Wings'	1	zeer extreem	
<i>Betula pumila</i>	2	extreem	
<i>Betula pumila</i> subsp. <i>glandulifera</i>	2	extreem	
<i>Betula sandbergii</i> (x)			
<i>Betula saposchnikovii</i>			
<i>Betula schmidtii</i>	5	zeer goed	
<i>Betula szechuanica</i>	6	goed	
<i>Betula tianschanica</i>			
<i>Betula</i> 'Trost's Dwarf'			
<i>Betula turkestanica</i>			
<i>Betula utilis</i> D. DON	6-7	goed-redelijk	
<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'	6a	goed (a)	
<i>Betula utilis</i> subsp. <i>jacquemontii</i>	6a	goed (a)	
<i>Betula utilis</i> 'Jermyns'	7	redelijk	
<i>Bignonia capreolata</i>	6	goed	
<i>Billardiera longiflora</i>	8	matig	
<i>Boehmeria cylindrica</i>			
<i>Boehmeria nivea</i>			
<i>Boenninghausenia albiflora</i>	7	redelijk	
<i>Boenninghausenia albiflora</i> 'Japonica'	7	redelijk	
<i>Boronia heterophylla</i>	9	slecht	
<i>Boronia megastigma</i>	9	slecht	
<i>Boronia megastigma</i> 'Brown Meg'	9	slecht	
<i>Boronia megastigma</i> 'Heaven Scent'	9	slecht	
<i>Bougainvillea glabra</i>	9	slecht	
<i>Bougainvillea spectabilis</i>	9	slecht	
<i>Brachychiton acerifolius</i>	9	slecht	
<i>Brachyglottis buchananii</i>			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Brachyglottis compacta</i>	9	slecht	
<i>Brachyglottis greyi</i>	9	slecht	
<i>Brachyglottis laxifolia</i>			
<i>Brachyglottis monroi</i>	10	zeer slecht	
<i>Brachyglottis rotundifolia</i>	9	slecht	
<i>Brachyglottis</i> 'Sunshine'	7	redelijk	
<i>Broussonetia kazinoki</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Broussonetia papyrifera</i> 'Laciniata'	7b	redelijk (b)	
<i>Bruckenthalia spiculifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> 'Balkan Rose'	6b	goed (b)	
<i>Brugmansia arborea</i>	9	slecht	
<i>Brugmansia aurea</i>	9	slecht	
<i>Brugmansia candida</i> (x)	9	slecht	
<i>Brugmansia candida</i> (x) f. <i>plena</i>	9	slecht	
<i>Brugmansia insignis</i> (x)	9	slecht	
<i>Brugmansia insignis</i> (x) 'Grand Marnier'	9	slecht	
<i>Brugmansia rosei</i>			
<i>Brugmansia sanguinea</i>	9	slecht	
<i>Brugmansia suaveolens</i>	9	slecht	
<i>Brugmansia suaveolens</i> 'Flore Pleno'	9	slecht	
<i>Brugmansia suaveolens</i> 'Rosa Traum'	9	slecht	
<i>Brugmansia suaveolens</i> 'Rosabella'	9	slecht	
<i>Buddleja alata</i> (x)			
<i>Buddleja albiflora</i>	6	goed	
<i>Buddleja alternifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Buddleja alternifolia</i> 'Argentea'	6a	goed (a)	
<i>Buddleja asiatica</i>	8	matig	
<i>Buddleja colvilei</i>	8	matig	
<i>Buddleja colvilei</i> 'Kewensis'	8	matig	
<i>Buddleja crispa</i>	8	matig	
<i>Buddleja davidii</i>	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'African Queen'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> var. <i>alba</i>	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Amplissima'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Atropurpurea'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Black Knight'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Border Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Burgundy'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Cardinal'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Charming'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Courtabad' OPERETTE	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Dartmoor'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Dart's Ornamental White'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Dart's Papillon Bleu'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Dart's Purple Rain'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Dubonnet'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Ecolonia'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Empire Blue'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Fascinating'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Flaming Violet'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Fortune'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Fromow's Purple'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Glasnevin Blue'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Harlequin'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Ile de France'	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Buddleja davidii</i> 'Imperial Purple'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Kalypso'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> var. <i>magnifica</i>	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Mayford Purple'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Nanho Blue'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Nanho Purple'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Nanho White'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> var. <i>nanhoensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Nike'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Niobe'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Notbud' MASQUERADE	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Opéra'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Orchid Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Peace'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Pink Delight'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Pink Pearl'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Pink Spread'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Purple Prince'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Purple Stream'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Royal Red'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Royal Red Superior'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Salicifolia'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Summer Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Tovelill'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> var. <i>veitchiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'Violet Message'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'White Bouquet'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'White Cloud'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'White Profusion'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> 'White Spread'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja davidii</i> var. <i>wilsonii</i>	6b	goed (b)	
<i>Buddleja delavayi</i>	7	redelijk	
<i>Buddleja fallowiana</i>	8	matig	
<i>Buddleja fallowiana</i> 'Alba'	8	matig	
<i>Buddleja forrestii</i>	7	redelijk	
<i>Buddleja globosa</i>	8a	matig (a)	
<i>Buddleja globosa</i> 'Lemon Ball'	8a	matig (a)	
<i>Buddleja</i> 'Ingeborg'	7b	redelijk (b)	
<i>Buddleja japonica</i>	7	redelijk	
<i>Buddleja lindleyana</i>	8	matig	
<i>Buddleja</i> 'Lochinch'	7b	redelijk (b)	
<i>Buddleja macrostachya</i>			
<i>Buddleja madagascariensis</i>	9	slecht	
<i>Buddleja nivea</i>	7	redelijk	
<i>Buddleja officinalis</i>	8	matig	
<i>Buddleja pikei</i> (x)	7	redelijk	
<i>Buddleja pikei</i> (x) 'Hever'	7	redelijk	
<i>Buddleja saligna</i>	9	slecht	
<i>Buddleja</i> 'Southcombe Blue'			
<i>Buddleja tubiflora</i>	9	slecht	
<i>Buddleja</i> 'West Hill'	8	matig	
<i>Buddleja weyeriana</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Buddleja weyeriana</i> (x) 'Elstead Hybrid'	7a	redelijk (a)	
<i>Buddleja weyeriana</i> (x) 'Golden Glow'	7a	redelijk (a)	
<i>Buddleja weyeriana</i> (x) 'Moonlight'	7a	redelijk (a)	
<i>Buddleja weyeriana</i> (x) 'Sungold'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Buddleja</i> 'White Ball'	6b	goed (b)	
<i>Buddleja</i> 'Wind Tor'			
<i>Buddleja yunnanensis</i>	8	matig	
<i>Bupleurum fruticosum</i>	6	goed	
<i>Buxus balearica</i>	7	redelijk	
<i>Buxus bodinieri</i>	8	matig	
<i>Buxus</i> 'Green Gem'	6a	goed (a)	
<i>Buxus</i> 'Green Mound'	6a	goed (a)	
<i>Buxus</i> 'Green Velvet'	6a	goed (a)	
<i>Buxus harlandii</i>	7	redelijk	
<i>Buxus henryi</i>	8	matig	
<i>Buxus microphylla</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Buxus microphylla</i> 'Belvedere'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Compacta'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Curly Locks'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Faulkner'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Filigree'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Grace Hendrick Phillips'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Green Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Green Jade'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Green Pillow'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Herrenhausen'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Hohman'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> var. <i>insularis</i>	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> var. <i>japonica</i>	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Kinsha'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Korean Compact'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Morris Dwarf'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Morris Midget'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'National'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Nomar'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Rococo'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Sunnyside'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Trompenburg'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus microphylla</i> 'Winter Gem'	6a	goed (a)	
<i>Buxus riparia</i>	6b	goed (b)	
<i>Buxus sempervirens</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Agram'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Angustifolia'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Arabeske'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Argenteovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Aurea Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Aureovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Belleville'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Blauer Heinz'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Broman'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Bullata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Denmark'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Edgar Anderson'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Elegans'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Elegantissima'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Fastigiata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Fiesta'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Fleur de Lys'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Glauca'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Buxus sempervirens</i> 'Gold Tip'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Graham Blandy'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Grand Rapids'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Greenpeace'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Haller'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Handsworthiensis'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Hardwickensis'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Henry Shaw'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Hermann von Schrenk'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Hollandia'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Inglis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Ingrid'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Joe Gable'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Joy'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Krakow'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'La Chapelle'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Latifolia Macrophylla'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Latifolia Maculata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Latifolia Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Marginata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Marian'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Morris Fastigiata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Myosotidifolia'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Myrtifolia'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Newport Blue'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Northern'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Notata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Obelisk'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Prostrata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Pullman'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Pyramidalis'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Raket'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Rosmarinifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Rotundifolia'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Sentinelle'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Ste G�nevieve'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Suffruticosa'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Undulifolia'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'Welleri'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sempervirens</i> 'William Borek'	6a	goed (a)	
<i>Buxus sinica</i>	6b	goed (b)	
<i>Buxus sinica</i> 'Cushion'	6b	goed (b)	
<i>Buxus sinica</i> 'Tall Boy'	6b	goed (b)	
<i>Buxus sinica</i> 'Tide Hill'	6b	goed (b)	
<i>Buxus sinica</i> 'Winter Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Buxus sinica</i> 'Wintergreen'	6b	goed (b)	
<i>Buxus wallichiana</i>	8b	matig (b)	
<i>Caesalpinia gilliesii</i>	8b	matig (b)	
<i>Caldcluvia paniculata</i>	10	zeer slecht	
<i>Calliandra surinamensis</i>	10	zeer slecht	
<i>Callicarpa bodinieri</i>	6b	goed (b)	
<i>Callicarpa bodinieri</i> var. <i>giraldii</i>	6b	goed (b)	
<i>Callicarpa bodinieri</i> 'Mood Indigo'	6b	goed (b)	
<i>Callicarpa bodinieri</i> 'Profusion'	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Callicarpa cathayana</i>			
<i>Callicarpa dichotoma</i>	6b	goed (b)	
<i>Callicarpa japonica</i>	6b	goed (b)	
<i>Callicarpa japonica</i> 'Leucocarpa'	6b	goed (b)	
<i>Callicarpa japonica</i> 'Solitude'	6b	goed (b)	
<i>Callicarpa mollis</i>			
<i>Callicarpa rubella</i>	9	slecht	
<i>Callicarpa shirasawana</i> (x)			
<i>Callistemon brachyandrus</i>	9	slecht	
<i>Callistemon citrinus</i>	9	slecht	
<i>Callistemon citrinus</i> 'Red Clusters'	9	slecht	
<i>Callistemon citrinus</i> 'Splendens'	9	slecht	
<i>Callistemon rigidus</i>	9	slecht	
<i>Callistemon salignus</i>	9	slecht	
<i>Callistemon sieberi</i>	9	slecht	
<i>Callistemon speciosus</i>	9	slecht	
<i>Callistemon viminalis</i>	9	slecht	
<i>Calluna vulgaris</i>	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Adrie'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Aurea'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Dumosa'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Elata'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Elegans'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Erecta'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Plena'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Praecox'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alba Rigida'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alex Warwick'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alexandra'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alieke'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alison Yates'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Allegretto'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Allegro'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alportii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alportii Praecox'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Alys Sutcliffe'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Amethyst'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Amilto'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Andrew Proudley'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Anette'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Anna'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Annemarie'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Anthony Davis'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Anton'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Argentea'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Arina'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Arran Gold'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Asterix'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Aurea'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Autumn Glow'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Baby Ben'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Baby Wicklow'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Balbithian White'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Barbara Fleur'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Barja'	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Calluna vulgaris</i> 'Barnett Anley'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Battle of Arnhem'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Beechwood Crimson'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Beoley Crimson'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Beoley Gold'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Beoley Silver'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Bernadette'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Blazeaway'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Boskoop'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Braemar'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Bray Head'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Bud Lyle'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'C.W. Nix'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Caerketton White'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Carl Röders'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Carmen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Carole Chapman'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Carolyn'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Christina'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Citronella'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Clare Carpet'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Coby'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Colette'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Con Brio'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Cottswood Gold'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'County Wicklow'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Cramond'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Crimson Sunset'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Cuprea'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Cuprea Select'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dainty Bess'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dark Beauty'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dark Star'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Darkness'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Darleyensis'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Amethyst'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Beauty'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Brilliant'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Flamboyant'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Gold'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Hedgehog'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Parakeet'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Parrot'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Silver Rocket'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Squirrel'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dart's Surprise'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'David Eason'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'David Hutton'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'David Platt'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dirry'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Doris Rushworth'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Drum-Ra'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Dunnet Lime'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Durfordii'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'E. Hoare'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Easter-bonfire'	5	zeer goed	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Calluna vulgaris</i> 'Eckart Miessner'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Elegant Pearl'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Elegantissima'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Eleonore'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Elkstone White'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ellen'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Elsie Purnell'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Emerald Jock'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Fairy'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Finale'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Findling'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Fire King'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Fire Star'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Firebreak'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Firefly'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Flore Pleno'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Forest Flame'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Foxhollow Wanderer'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Foxii Floribunda'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Foxii Nana'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Fred J. Chapple'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ginkel's Glorie'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Glendoick Silver'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Glenlivet'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Gnome'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Gold Flame'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Gold Haze'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Gold Kup'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Gold Spronk'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Gold-carmen'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Golden Carpet'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Golden Feather'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Golden Max'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Golden Rivulet'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Golden Turret'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Golden Wonder'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Goldsworth Crimson'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Grijsje'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Grizzly'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Guinea Gold'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'H.E. Beale'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hammondii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hammondii Aureifolia'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hammondii Rubrifolia'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hatje's Herbstfeuer'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Heidberg'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Heidesinfonie'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Heidetepich'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Heidezweg'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Heike'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Henriette'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hester'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hetty'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hilbrook Orange'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hirsuta'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hirsuta Albiflora'	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hirta'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hollandia'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hookstone'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Hugh Nicholson'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Humpty Dumpty'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ineke'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ingrid Bouter'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Inshriach Bronze'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Iris van Leyen'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'J.H. Hamilton'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Jan'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Jan Dekker'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Janice Chapman'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Joan Sparkes'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Johan Slegers'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Jos' Lemon'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Joseph's Coat'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Joy Vanstone'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Kaiser'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Karin Blum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Kees Gouda'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Kermit'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Kinlochruel'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Kirby White'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Kuphaldtii'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Kynance'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Lambstail'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'L'Ancreesse'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Lemon Gem'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Leslie Slinger'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Little John'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Little Robbert'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Llanbedrog Pride'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Long White'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Lyle's Late Green'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Lyle's Late White'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Lyle's Surprise'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Lyndon Proudley'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mair's Variety'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mallard'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Manitoba'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Marie'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Marion Blum'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Marleen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Marlies'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Marlies'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mazurka'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Melanie'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mies'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Minima'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Minima Smith's Variety'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mini-oxaback'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mirelle'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Moon Glow'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mousehole'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mrs Pat'	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mrs Ronald Gray'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mullach Mor'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Mullion'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Multicolor'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Murielle Dobson'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'My Dream'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Nana Compacta'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Naturpark'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Nico'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Nordlicht'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Odette'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Oiseval'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Olive Turner'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Olympic Gold'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Orange Carpet'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Orange Max'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Orange Queen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Oxshott Common'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Pallida'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Peace'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Penny Bun'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Pepper and Salt'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Perestrojka'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Peter Sparkes'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Petra'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Pewter Plate'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Plantarium'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Platt's Surprise'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Prizewinner'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Prostrata Flagelliformis'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Prostrate Orange'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Purple Beauty'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Pygmaea'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Radnor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ralph Purnell'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ralph's Pearl'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ralph's Red'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Rannoch'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Red Carpet'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Red Favorite'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Red Haze'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Red Max'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Red Pimpernel'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Red Star'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Redbud'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Reini'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Rica'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Richard Cooper'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Rieanne'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Robber Knight'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Robert Chapman'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Roland Haagen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Romina'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Roodkapje'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Rosalind Underwood's Variety'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ross Hutton'	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Calluna vulgaris</i> 'Roswitha'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Rot Fuchs'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ruby Slinger'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Ruth Sparkes'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sally-Anne Proudley'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Salmon Leap'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Schurig's Sensation'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Schurig's Wonder'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Scotch Mist'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Serlei'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Serlei Aurea'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Serlei Rubra'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Silver Cloud'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Silver Knight'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Silver Queen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Silver Rose'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Silver Sandra'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Silver Spire'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Silver Stream'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sir John Charrington'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sister Anne'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Skipper'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Soay'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sonja'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Spicata'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Spitfire'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Spook'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Spring Cream'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Spring Glow'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Spring Torch'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Stefanie'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Stranger'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Summer Elegance'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Summer Orange'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sunnybrae'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sunrise'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sunset'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Sunset Glow'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Talisker'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Tenuis'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Tib'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Tom Thumb'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Torogay'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Torulosa'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Tricolorifolia'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Twilight'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Underwoodii'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Velvet Dome'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Velvet Fascination'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Visser's Fancy'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Walter Ingwersen'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Westerlee Gold'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Westerlee Green'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'White Gown'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'White Lawn'	5a	zeer goed (a)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'White Star'	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Calluna vulgaris</i> 'Whiteness'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Wickwar Flame'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Winter Chocolate'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Winter Fire'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Winter Red'	5	zeer goed	
<i>Calluna vulgaris</i> 'Yellow Globe'	5	zeer goed	
<i>Calophaca grandiflora</i>	6	goed	
<i>Calophaca wolgarica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Calycanthus floridus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Calycanthus floridus</i> var. <i>laevigatus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Calycanthus floridus</i> 'Purpureus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Calycanthus occidentalis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Camellia</i> 'Cornish Snow'	8	matig	
<i>Camellia cuspidata</i>	8	matig	
<i>Camellia japonica</i>	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Adolphe Audusson'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Alba Plena'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Alba Simplex'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Amabilis'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Angustifolia'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Are-jishi'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Bella Romana'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Betty Sheffield'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Betty Sheffield Supreme'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Blood of China'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Bob's Tinsie'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Brushfield's Yellow'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Carter's Sunburst Pink'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Chandler's Rustique'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'China Doll'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Cleopatra'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Colonial Dame'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Compton's Brow White'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Directeur Moerlands'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Donckelarii'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Drama Girl'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Duchesse de Rohan'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Elegans'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Elegans Champagne'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Fred Sander'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Gauntlettii'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'General Leclerc'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Gloire de Nantes'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Guilio Nuccio'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Italiana'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Joseph Pfingstl'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Lady Campbell'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Lady Clare'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Lady de Saumarez'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Lady Kay'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Lady Vansittart'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Lavinia Maggi'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Madame Martin Cachet'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Margherita Coleoni'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Mary Alice Cox'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Mathotiana'	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Camellia japonica</i> 'Mathotiana Alba'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Mathotiana Rosea'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Miss Charleston'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Miss Lyla'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Mrs D.W. Davis'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Nagasaki'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Nobilissima'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Peach Blossom'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Pink Pearl'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Pink Perfection'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Powder Puff'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Principessa Baciocchi'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Purity'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Rubescens Major'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> subsp. <i>rusticana</i>	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Sawada's Dream'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Snowman'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Souvenir de Bahuaud-Litou'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Tiffany'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Tomorrow'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Tomorrow Park Hill'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Victor Emanuel II'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'White Nun'	8	matig	
<i>Camellia japonica</i> 'Wildwood'	8	matig	
<i>Camellia</i> 'Leonard Messel'	8	matig	
<i>Camellia reticulata</i>	8	matig	
<i>Camellia reticulata</i> 'Captain Rawes'	8	matig	
<i>Camellia reticulata</i> 'Mary Williams'	8	matig	
<i>Camellia reticulata</i> 'Shot Silk'	8	matig	
<i>Camellia reticulata</i> 'Trewithen Pink'	8	matig	
<i>Camellia saluenensis</i>	8	matig	
<i>Camellia sasanqua</i>	8	matig	
<i>Camellia sasanqua</i> 'Narumi-gata'	8	matig	
<i>Camellia sasanqua</i> 'Shishi-gashira'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x)	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Anticipation'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Debbie'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Donation'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'E.G. Waterhouse'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Francis Hanger'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Freedom Bells'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Golden Spangles'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'J.C. Williams'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Jermyns'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Mary Christian'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'November Pink'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'Salutation'	8	matig	
<i>Camellia williamsii</i> (x) 'St Ewe'	8	matig	
<i>Campsis grandiflora</i>	8a	matig (a)	
<i>Campsis radicans</i>	6b	goed (b)	
<i>Campsis radicans</i> 'Belle des Jardins'	6b	goed (b)	
<i>Campsis radicans</i> 'Flamenco'	6b	goed (b)	
<i>Campsis radicans</i> 'Flava'	6b	goed (b)	
<i>Campsis radicans</i> 'Florida'	6b	goed (b)	
<i>Campsis radicans</i> 'Orange Trumpet'	6b	goed (b)	
<i>Campsis tagliabuana</i> (x)	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Campsis tagliabuana</i> (x) 'Guilfoylei'	7a	redelijk (a)	
<i>Campsis tagliabuana</i> (x) 'Indian Summer'	7a	redelijk (a)	
<i>Campsis tagliabuana</i> (x) 'Mme Galen'	7a	redelijk (a)	
<i>Camptotheca acuminata</i>			
<i>Campylotropis macrocarpa</i>	7	redelijk	
<i>Campylotropis polyantha</i>	7	redelijk	
<i>Cantua buxifolia</i>	9	slecht	
<i>Caragana arborescens</i>	2	extreem	
<i>Caragana arborescens</i> 'Lorbergii'	2	extreem	
<i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'	2	extreem	
<i>Caragana arborescens</i> 'Sutherland'	2	extreem	
<i>Caragana arborescens</i> 'Tidy'	2	extreem	
<i>Caragana arborescens</i> 'Walker'	2	extreem	
<i>Caragana aurantiaca</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Caragana boissii</i>	2	extreem	
<i>Caragana densa</i>			
<i>Caragana densa</i> 'Carek'			
<i>Caragana frutex</i>	2	extreem	
<i>Caragana frutex</i> 'Globosa'	2	extreem	
<i>Caragana jubata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Caragana maximowicziana</i>	2	extreem	
<i>Caragana microphylla</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Caragana pekinensis</i>	5	zeer goed	
<i>Caragana prestoniae</i> (x)			
<i>Caragana prestoniae</i> (x) 'Goldsprite'			
<i>Caragana pygmaea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Caragana sinica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Caragana tragacanthoides</i>	4	uitstekend	
<i>Carmichaelia arborea</i>	8	matig	
<i>Carmichaelia australis</i>			
<i>Carmichaelia cunninghamii</i>	8	matig	
<i>Carmichaelia ensyia</i>	8	matig	
<i>Carmichaelia flagelliformis</i>	8	matig	
<i>Carmichaelia petriei</i>	8	matig	
<i>Carmichaelia subulata</i>			
<i>Carpenteria californica</i>	9	slecht	
<i>Carpenteria californica</i> 'Ladham's Variety'	9	slecht	
<i>Carpinus betulus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Columnaris'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Cucullata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Incisa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Nord'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Purpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Quercifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus betulus</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Carpinus caroliniana</i>	4	uitstekend	
<i>Carpinus caucasica</i>	5	zeer goed	
<i>Carpinus cordata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Carpinus cordata</i> var. <i>chinensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Carpinus henryana</i>	6	goed	
<i>Carpinus japonica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Carpinus laxiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Carpinus laxiflora</i> 'Pendula'	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Carpinus monbeigiana</i>			
<i>Carpinus orientalis</i>	6a	goed (a)	
<i>Carpinus shensiensis</i>	7	redelijk	
<i>Carpinus tschonoskii</i>	5-7	z.goed-redel.	
<i>Carpinus turczaninowii</i>	7	redelijk	
<i>Carpobrotus aequilaterus</i>	8	matig	
<i>Carya cordiformis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Carya glabra</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Carya illinoensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Carya laciniosa</i>	6a	goed (a)	
<i>Carya myristiciformis</i>	9	slecht	
<i>Carya ovata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Carya tomentosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x)	6-7	goed-redelijk	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Arthur Simmonds'	6b	goed (b)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Dark Knight'	6b	goed (b)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Ferndown'	6b	goed (b)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Heavenly Blue'	6b	goed (b)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Kew Blue'	7a	redelijk (a)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Longwood Blue'	6b	goed (b)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Louis Cornuz'	6b	goed (b)	
<i>Caryopteris clandonensis</i> (x) 'Worcester Gold'	6b	goed (b)	
<i>Caryopteris incana</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Caryopteris incana</i> 'Cary'	6b	goed (b)	
<i>Cassia fistula</i>	10	zeer slecht	
<i>Cassinia fulvida</i>	9	slecht	
<i>Cassinia retorta</i>	8	matig	
<i>Cassinia vauvilliersii</i>	8	matig	
<i>Cassinia vauvilliersii</i> var. <i>albida</i>	8	matig	
<i>Cassiope</i> 'Badenoch'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope</i> 'Bearsden'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope</i> 'Edinburgh'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope fastigiata</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope</i> 'Kathleen Dryden'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope lycopodioides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cassiope lycopodioides</i> 'Beatrice Lilley'	3	zeer uitstekend	
<i>Cassiope</i> 'Medusa'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope mertensiana</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cassiope mertensiana</i> subsp. <i>gracilis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cassiope</i> 'Muirhead'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope</i> 'Randle Cooke'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope</i> 'Red Lakes'	< 5	< zeer goed	
<i>Cassiope selaginoides</i>	4	uitstekend	
<i>Cassiope tetragona</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cassiope tetragona</i> var. <i>saximontana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Castanea dentata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Castanea henryi</i>	6	goed	
<i>Castanea mollissima</i>	4	uitstekend	
<i>Castanea pumila</i>	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i>	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Albomarginata'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Anny's Summer Red'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Aspleniifolia'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Aureomaculata'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Glabra'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Pendula'	6a	goed (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Castanea sativa</i> 'Prolifera'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Purpurea'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Pyramidalis'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Castanopsis cuspidata</i>	7	redelijk	
<i>Castanopsis cuspidata</i> var. <i>sieboldii</i>	7	redelijk	
<i>Castanopsis sempervirens</i>	6	goed	
<i>Casuarina equisetifolia</i>	9	slecht	
<i>Casuarina littoralis</i>	9	slecht	
<i>Casuarina stricta</i>	9	slecht	
<i>Catalpa bignonioides</i>	6a	goed (a)	
<i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	6a	goed (a)	
<i>Catalpa bungei</i>	6a	goed (a)	
<i>Catalpa erubescens</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Catalpa erubescens</i> (x) 'Purpurea'	6a	goed (a)	
<i>Catalpa fargesii</i>	6b	goed (b)	
<i>Catalpa fargesii</i> f. <i>duclouxii</i>	6b	goed (b)	
<i>Catalpa ovata</i>	6a	goed (a)	
<i>Catalpa ovata</i> 'Flavescens'	6a	goed (a)	
<i>Catalpa ovata</i> 'Slender Silhouette'	6a	goed (a)	
<i>Catalpa speciosa</i>	6a	goed (a)	
<i>Ceanothus</i> 'A.T. Johnson'	8	matig	
<i>Ceanothus americanus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Ceanothus arboreus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus arboreus</i> 'Trewithen Blue'	8	matig	
<i>Ceanothus</i> 'Autumnal Blue'	6	goed	
<i>Ceanothus</i> 'Burkwoodii'	8	matig	
<i>Ceanothus caeruleus</i>			
<i>Ceanothus</i> 'Cascade'			
<i>Ceanothus</i> 'Concha'	8	matig	
<i>Ceanothus cuneatus</i>	7	redelijk	
<i>Ceanothus cyaneus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus</i> 'Delight'	8	matig	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x) 'Charles Détriché'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x) 'Gloire de Plantières'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x) 'Gloire de Versailles'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x) 'Henri Défossé'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x) 'Indigo'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x) 'Pinguet-Guidon'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus delilianus</i> (x) 'Topaze'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus dentatus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus</i> 'Edinburgh'	8	matig	
<i>Ceanothus</i> 'Emily Brown'			
<i>Ceanothus gloriosus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus griseus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus griseus</i> 'Bright Eyes'	8	matig	
<i>Ceanothus griseus</i> 'Hurricane Point'	8	matig	
<i>Ceanothus griseus</i> 'Yankee Point'	8	matig	
<i>Ceanothus impressus</i>	7	redelijk	
<i>Ceanothus incanus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus</i> 'Italian Skies'	8	matig	
<i>Ceanothus jepsonii</i>			
<i>Ceanothus lobbianus</i> (x)	8	matig	
<i>Ceanothus lobbianus</i> (x) 'Russellianus'	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ceanothus megacarpus</i>	7	redelijk	
<i>Ceanothus pallidus</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus pallidus</i> (x) 'Cères'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus pallidus</i> (x) 'Marie Simon'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus pallidus</i> (x) 'Perle Rose'	7a	redelijk (a)	
<i>Ceanothus papillosus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus papillosus</i> var. <i>roweanus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus prostratus</i>	7	redelijk	
<i>Ceanothus</i> 'Puget Blue'	7	redelijk	
<i>Ceanothus ramulosus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus rigidus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus sanguineus</i>	5	zeer goed	
<i>Ceanothus</i> 'Snow Flurries'			
<i>Ceanothus soledatus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus</i> 'Southmead'	8	matig	
<i>Ceanothus thyrsiflorus</i>	8	matig	
<i>Ceanothus thyrsiflorus</i> var. <i>repens</i>	8	matig	
<i>Ceanothus thyrsiflorus</i> 'Skylark'	8	matig	
<i>Ceanothus veitchianus</i> (x)	8	matig	
<i>Ceanothus velutinus</i>	5	zeer goed	
<i>Cedrela odorata</i>			
<i>Celastrus angulatus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Celastrus flagellaris</i>	4	uitstekend	
<i>Celastrus gemmatus</i>	7	redelijk	
<i>Celastrus odoratus</i>			
<i>Celastrus orbiculatus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Celastrus orbiculatus</i> 'Diana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Celastrus orbiculatus</i> 'Hercules'	5a	zeer goed (a)	
<i>Celastrus orbiculatus</i> 'Hermaphroditus'	5a	zeer goed (a)	
<i>Celastrus orbiculatus</i> var. <i>punctatus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Celastrus rosthornianus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Celastrus scandens</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Celtis australis</i>	6b	goed (b)	
<i>Celtis biondii</i>	6a	goed (a)	
<i>Celtis bungeana</i>	6a	goed (a)	
<i>Celtis caucasica</i>	6b	goed (b)	
<i>Celtis glabrata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Celtis jessoensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Celtis koraiensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Celtis occidentalis</i>	4	uitstekend	
<i>Celtis occidentalis</i> 'Prairie Pride'	4	uitstekend	
<i>Celtis occidentalis</i> var. <i>reticulata</i>	4	uitstekend	
<i>Celtis sinensis</i>	7	redelijk	
<i>Celtis tournefortii</i>	7	redelijk	
<i>Cephalanthus occidentalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cephalanthus occidentalis</i> 'Angustifolius'	5b	zeer goed (b)	
<i>Ceratonia siliqua</i>	8	matig	
<i>Ceratostigma griffithii</i>	7	redelijk	
<i>Ceratostigma willmottianum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> var. <i>magnificum</i> Nakai	5a	zeer goed (a)	+ (jong blad)
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Pendulum'	5a	zeer goed (a)	+ (jong blad)
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Rotfuchs'	5a	zeer goed (a)	+ (jong blad)
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Ruby'	5a	zeer goed (a)	+ (jong blad)
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. & Zucc.	5a	zeer goed (a)	+ (jong blad)
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> var. <i>sinense</i> Rehd. & Wils.	5a	zeer goed (a)	+ (jong blad)
<i>Cercis canadensis</i>	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cercis canadensis</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Cercis canadensis</i> 'Forest Pansy'	4	uitstekend	
<i>Cercis canadensis</i> 'Oklahoma'	4	uitstekend	
<i>Cercis canadensis</i> 'Texas White'	4	uitstekend	
<i>Cercis chinensis</i>	6	goed	
<i>Cercis chinensis</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Cercis chinensis</i> 'Avondale'	6	goed	
<i>Cercis griffithii</i>	7	redelijk	
<i>Cercis occidentalis</i>	7	redelijk	
<i>Cercis siliquastrum</i>	6b	goed (b)	
<i>Cercis siliquastrum</i> 'Alba'	6b	goed (b)	
<i>Cercis siliquastrum</i> 'Bodnant'	6b	goed (b)	
<i>Cercocarpus ledifolius</i>	6	goed	
<i>Cercocarpus montanus</i>	9	slecht	
<i>Cestrum aurantiacum</i>	9	slecht	
<i>Cestrum elegans</i>	9	slecht	
<i>Cestrum elegans</i> var. <i>longiflorum</i>	9	slecht	
<i>Cestrum fasciculatum</i>	9	slecht	
<i>Cestrum newellii</i> (x)	9	slecht	
<i>Cestrum newellii</i> (x) 'Scarlet Cluster'	9	slecht	
<i>Cestrum nocturnum</i>	9	slecht	
<i>Cestrum parqui</i>	9	slecht	
<i>Chaenomeles californica</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles californica</i> (x) 'Clark's Giant Red'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles californica</i> (x) 'Enchantress'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles californica</i> (x) 'Sunset Glow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles cathayensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles clarkiana</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Chaenomeles clarkiana</i> (x) 'Cynthia'	5	zeer goed	
<i>Chaenomeles japonica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles japonica</i> 'Dart's Coverpower'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles japonica</i> 'Issai Red'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles japonica</i> 'Issai White'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles japonica</i> 'Rising Sun'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles japonica</i> 'Sargentii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles japonica</i> 'Wolf's Glory'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Atrococcinea Plena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Atrosanguinea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Aurora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Brilliant'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Cardinalis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Diane'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Falconnet Charlet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Forescate'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Geisha Girl'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Kermesina Semiplena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Kinshiden'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Nivalis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Pandora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Phylis Moore'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Red Ruffles'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Rosea Plena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Rubra'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Rubra Grandiflora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Simonii'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Spitfire'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Toyo-nishiki'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Umbilicata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles speciosa</i> 'Yukigoten'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Abricot'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Alba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Andenken an Karl Ramcke'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Audrey'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Ballerina'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Boule de Feu'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Bright Hedge'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Cameo'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Champagne'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Chochuragaki'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Clementine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Colour Trail'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Coquelicot'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Coral Sea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Crimson and Gold'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Dart's Electra'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Dwarf Coral'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Elly Mossel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Ernst Finken'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Etna'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Fascination'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Fire Dance'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Fusion'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Glowing Embers'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Hollandia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Incendie'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Interpitra' PINK TRAIL	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Jane Taudevin'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Jet Trail'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Knap Hill Scarlet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Lemon and Lime'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Low 'n White'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Nicoline'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Orange Flame'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Orange Star'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Orange Trail'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Pink Lady'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Red Trail'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Rowallane'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Stanford Red'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Texas Scarlet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Tremonia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Vermilion'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Vesuvius'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles superba</i> (x) 'Yaegaki'	5a	zeer goed (a)	
<i>Chaenomeles vilmoriniana</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Chaenomeles vilmoriniana</i> (x) 'Afterglow'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecytisus albus</i>	6a	goed (a)	
<i>Chamaecytisus austriacus</i>	6a	goed (a)	
<i>Chamaecytisus austriacus</i> 'Piro'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecytisus glaber</i>	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	6a	goed (a)	
<i>Chamaecytisus hirsutus</i> var. <i>demissus</i>	6a	goed (a)	
<i>Chamaecytisus purpureus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecytisus purpureus</i> 'Albocarneus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecytisus purpureus</i> 'Albus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecytisus purpureus</i> 'Atropurpureus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecytisus purpureus</i> 'Erectus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecytisus purpureus</i> 'Grigna'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecytisus ratisbonensis</i>	4	uitstekend	
<i>Chamaecytisus supinus</i>	7	redelijk	
<i>Chamaecytisus versicolor</i> (x)	6	goed	
<i>Chamaedaphne calyculata</i>	5	zeer goed	
<i>Chamaedaphne calyculata</i> 'Nana'	5	zeer goed	
<i>Chamaerops humilis</i>	8b	matig (b)	
<i>Chiliodendron diffusum</i>	8a	matig (a)	
<i>Chiliodendron diffusum</i> 'Siska'	8a	matig (a)	
<i>Chimonanthus nitens</i>			
<i>Chimonanthus praecox</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Chimonanthus praecox</i> 'Luteus'	7a	redelijk (a)	
<i>Chimonanthus yunnanensis</i>			
<i>Chimonobambusa marmorea</i>	6b	goed (b)	
<i>Chimonobambusa marmorea</i> 'Variegata'	6b	goed (b)	
<i>Chionanthus retusus</i>	6a	goed (a)	
<i>Chionanthus virginicus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Choisya</i> 'Aztec Pearl'	7b	redelijk (b)	
<i>Choisya dumosa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Choisya dumosa</i> var. <i>arizonica</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Choisya ternata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Choisya ternata</i> 'Lich' SUNDANCE	7b	redelijk (b)	
<i>Chordospartium stevensonii</i>	8	matig	
<i>Chusquea couleou</i>	7	redelijk	
<i>Chusquea couleou</i> var. <i>tenuis</i>	7	redelijk	
<i>Cinnamomum camphora</i>	9	slecht	
<i>Cistus aguilari</i> (x)	8	matig	
<i>Cistus albidus</i>	7	redelijk	
<i>Cistus</i> 'Anne Palmer'	8	matig	
<i>Cistus clusii</i>	8	matig	
<i>Cistus crispus</i>	8	matig	
<i>Cistus cyprius</i> (x)	7	redelijk	
<i>Cistus dansereaui</i> (x)	8	matig	
<i>Cistus dansereaui</i> (x) 'Decumbens'	8	matig	
<i>Cistus florentinus</i> (x)	8	matig	
<i>Cistus</i> 'Grayswood Pink'			
<i>Cistus hirsutus</i>	8	matig	
<i>Cistus hybridus</i> (x)	7	redelijk	
<i>Cistus incanus</i>	8	matig	
<i>Cistus incanus</i> subsp. <i>creticus</i>	8	matig	
<i>Cistus ladanifer</i>	7	redelijk	
<i>Cistus ladanifer</i> f. <i>latifolius</i>	7	redelijk	
<i>Cistus laurifolius</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cistus loretii</i> (x)	8	matig	
<i>Cistus monspeliensis</i>	8	matig	
<i>Cistus parviflorus</i>	8	matig	
<i>Cistus</i> 'Peggy Sammons'	8	matig	
<i>Cistus populifolius</i>	8	matig	
<i>Cistus psilosepalus</i>	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cistus pulverulentus</i> (x)	8	matig	
<i>Cistus pulverulentus</i> (x) 'Red Sunset'	8	matig	
<i>Cistus pulverulentus</i> (x) 'Sunset'	8	matig	
<i>Cistus purpureus</i> (x)	7	redelijk	
<i>Cistus purpureus</i> (x) 'Alan Fradd'	7	redelijk	
<i>Cistus purpureus</i> (x) 'Betty Taudevin'	7	redelijk	
<i>Cistus salviifolius</i>	8	matig	
<i>Cistus</i> 'Silver Pink'	8	matig	
<i>Cistus skanbergii</i> (x)	8	matig	
<i>Cistus symphytifolius</i>	8	matig	
<i>Citrofortunella</i> (x) <i>microcarpa</i>	9	slecht	
<i>Citroncirus</i> (x) <i>webberi</i>	8	matig	
<i>Citroncirus</i> (x) <i>webberi</i> 'Morton'	8	matig	
<i>Citrus meyeri</i> (x)	9	slecht	
<i>Citrus meyeri</i> (x) 'Meyer'	9	slecht	
<i>Citrus sinensis</i>	9	slecht	
<i>Citrus sinensis</i> 'Washington'	9	slecht	
<i>Cladrastis kentukea</i>	4	uitstekend	
<i>Clematis aethusifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis aethusifolia</i> 'Anja'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis afoliata</i>	8	matig	
<i>Clematis</i> 'Akaishi'			
<i>Clematis</i> 'Alabast' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Alice Fisk' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Allanah' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis alpina</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Clematis alpina</i> 'Burford White'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Columbine'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Floralia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Frances Ravis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Frankie'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Maria'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Pamela Jackman'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Ria'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Rosy Pagoda'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Ruby'	6b	goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> subsp. <i>sibirica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'White Moth'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis alpina</i> 'Willy'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Anita' [Tangutica Group]			
<i>Clematis</i> 'Anna' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis apiifolia</i>	7	redelijk	
<i>Clematis apiifolia</i> var. <i>bitemata</i>	7	redelijk	
<i>Clematis aristata</i>	7	redelijk	
<i>Clematis armandii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Clematis armandii</i> 'Apple Blossom'	7a	redelijk (a)	
<i>Clematis armandii</i> 'Snowdrift'	7a	redelijk (a)	
<i>Clematis</i> 'Asao' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Ascotiensis' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Aureolin'	5	zeer goed	
<i>Clematis australis</i>	8	matig	
<i>Clematis</i> 'Bagatelle' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Ballet Skirt' [Atragene Group]			
<i>Clematis</i> 'Barbara Dibley' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Barbara Jackman' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis barbellata</i>			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Clematis barbellata</i> 'Betina'			
<i>Clematis</i> 'Beauty of Worcester' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Bees Jubilee' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Belle Nantaise' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Belle of Woking' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Bill MacKenzie' [Tangutica Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Black Madonna'	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Blekityni Aniol' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Blue Belle' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Blue Bird' [Atragene Group]	5	zeer goed	
<i>Clematis</i> 'Blue Gem' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis bonstedtii</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis bonstedtii</i> (x) 'Crépuscule'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Boskoop Beauty' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Bracebridge Star' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Bravo'			
<i>Clematis brevicaudata</i>	5	zeer goed	
<i>Clematis buchananiana</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Burford Variety'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Burma Star'			
<i>Clematis campaniflora</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Capitaine Thuilleaux' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Carnaby' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Caroline'			
<i>Clematis</i> 'Celesta' [Atragene Group]			
<i>Clematis</i> 'Chalcedony'			
<i>Clematis</i> 'Charissima' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis chiisanensis</i>			
<i>Clematis chinensis</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Christian Steven' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis chrysocoma</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Clematis chrysocoma</i> var. <i>sericea</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Clematis cirrhosa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Clematis cirrhosa</i> 'Freckles'	7b	redelijk (b)	
<i>Clematis cirrhosa</i> 'Wisley Cream'	7b	redelijk (b)	
<i>Clematis coactilis</i>			
<i>Clematis</i> 'Colette Deville' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Comtesse de Bouchaud' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis connata</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Corona' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Corry'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Countess of Lovelace' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Crimson King' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Daniel Deronda' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Directeur André Devillers' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Dominika'	6	goed	
<i>Clematis douglasii</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Dr Ruppel' [Patens Group]	6a	goed (a)	
<i>Clematis drummondii</i>			
<i>Clematis</i> 'Duchess of Albany' [Texensis Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Duchess of Edinburgh' [Florida Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Duchess of Sutherland' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Durandii'	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Edith' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Elsa Späth' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Eriostemon'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Clematis</i> 'Ernest Markham' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Etoile de Malicorne' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Etoile de Paris' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Etoile Violette' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Ewa Franczak' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Fair Rosamond' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis fasciculiflora</i>	8	matig	
<i>Clematis finetiana</i>	8	matig	
<i>Clematis</i> 'Fireworks'	6	goed	
<i>Clematis flammula</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Clematis florida</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Clematis florida</i> 'Alba Plena'	7b	redelijk (b)	
<i>Clematis florida</i> 'Bicolor'	7b	redelijk (b)	
<i>Clematis foetida</i>	8	matig	
<i>Clematis forsteri</i>	8	matig	
<i>Clematis fruticosa</i>	5	zeer goed	
<i>Clematis</i> 'Fryderyk Chopin'	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Fujimusume' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis fusca</i>	5	zeer goed	
<i>Clematis fusca</i> var. <i>violacea</i>	5	zeer goed	
<i>Clematis</i> 'Gabriëlle' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'General Sikorski' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Gillian Blades' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Gipsy Queen' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Gladys Picard' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis glycinoides</i>	7	redelijk	
<i>Clematis</i> 'Glynderek' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Golden Harvest' [Tangutica Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Golden Tiara' [Tangutica Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis gouriana</i>	6	goed	
<i>Clematis grata</i>	5	zeer goed	
<i>Clematis grata</i> var. <i>grandidentata</i>	5	zeer goed	
<i>Clematis graveolens</i>	7	redelijk	
<i>Clematis</i> 'Gravetye'			
<i>Clematis</i> 'Gravetye Beauty' [Texensis Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Guernsey Cream' [Patens Group]			
<i>Clematis</i> 'Guiding Star' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'H.F. Young' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Hagley Hybrid' [Jackmanii Group]	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Haku-ookan' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Hanaguruma' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Helios' [Tangutica Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Helsingborg' [Atragene Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Henryi' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis heracleifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis heracleifolia</i> 'China Purple'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis heracleifolia</i> 'Côte d'Azur'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis heracleifolia</i> 'Davidiana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis heracleifolia</i> 'Wyevale'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Hikarugenji'			
<i>Clematis</i> 'Honora' [Patens Group]			
<i>Clematis</i> 'Horn of Plenty' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Huldine' [Viticella Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Hybrida Sieboldii' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Imperial' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis integrifolia</i>	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Clematis integrifolia</i> 'Olgae'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Ishobel'			
<i>Clematis ispahanica</i>			
<i>Clematis</i> 'Jackmanii' [Jackmanii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Jackmanii Alba' [Jackmanii Group]	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Jackmanii Rubra' [Jackmanii Group]	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Jackmanii Superba' [Jackmanii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Jadwiga Teresa' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'James Mason'			
<i>Clematis</i> 'Jan Lindmark' [Atragene Group]	5	zeer goed	
<i>Clematis</i> 'Jan Pawel II' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis japonica</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Jasper'			
<i>Clematis</i> 'Joan Picton' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'John Huxtable' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'John Warren' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis jouniana</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis jouniana</i> (x) 'Mrs Robert Brydon'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis jouniana</i> (x) 'Praecox'	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Kacper' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Kakio' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Kardynal Wyszynski' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Kathleen Dunford' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Kathleen Wheeler' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Kiri Te Kanawa'	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Königskind'	6b	goed (b)	
<i>Clematis koreana</i>	6	goed	
<i>Clematis koreana</i> f. <i>lutea</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Kosmiczeskaja Melodija' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lady Betty Balfour' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lady Caroline Nevill' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lady Londesborough' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lady Northcliffe' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lagoon' [Atragene Group]	5	zeer goed	
<i>Clematis lasiandra</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lasurstern' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Laura' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lawsoniana' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis ligusticifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Lilacina Floribunda' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lincoln Star' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Lord Nevill' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Louise Rowe' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Lucie' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Luther Burbank' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis macropetala</i>	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Madame Baron Veillard' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Madame Edouard André' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Madame Grangé' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Madame Julia Correvon' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Madame Le Coultre' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Maidwell Hall' [Atragene Group]			
<i>Clematis marata</i>	8	matig	
<i>Clematis</i> 'Marcel Moser' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Margaret Hunt' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Margot Koster' [Viticella Group]	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Clematis</i> 'Marie Boisselot' [Lanuginosa Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Marie Louise Jensen' [Jackmanii Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Marinka'			
<i>Clematis</i> 'Markham's Pink' [Atragene Group]	5	zeer goed	
<i>Clematis</i> 'Matka Teresa'			
<i>Clematis</i> 'Maureen' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis microphylla</i>	9	slecht	
<i>Clematis</i> 'Miss Bateman' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Miss Crawshaw' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis montana</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Alexander'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Broughton Star'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Elizabeth'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Fragrant Spring'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Freda'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Grandiflora'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> f. <i>grandiflora</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Margaret Jones'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Marjorie'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Mayleen'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'New Dawn'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Pevenil'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Picton's Variety'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Pink Perfection'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Pleniflora'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> var. <i>rubens</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> 'Tetrase'	7a	redelijk (a)	
<i>Clematis montana</i> 'Vera'	6b	goed (b)	
<i>Clematis montana</i> var. <i>wilsonii</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Monte Cassino' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Moonlight' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Mrs Cholmondeley' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Mrs George Jackman' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Mrs Hope' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Mrs James Mason'			
<i>Clematis</i> 'Mrs N. Thompson' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Mrs P.B. Truax' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Mrs P.T. James' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Mrs Spencer Castle' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Multi Blue' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Myojo' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Natascha' [Patens Group]			
<i>Clematis</i> 'Nelly Moser' [Patens Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Neodynamia' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis nepaulensis</i>			
<i>Clematis</i> 'Nikolaj Rubtzov' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Niobe' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis ochroleuca</i>			
<i>Clematis</i> 'Orange Peel' [Tangutica Group]	5	zeer goed	
<i>Clematis orientalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Pagoda' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Paul Farges'			
<i>Clematis</i> 'Pearl Rose' [Atragene Group]			
<i>Clematis</i> 'Perle d'Azur' [Jackmanii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Perrin's Pride' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis petriei</i>	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Clematis</i> 'Pink Fantasy' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Polish Spirit' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis potaninii</i>	6a	goed (a)	
<i>Clematis potaninii</i> 'Souliei'	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Prairie River' [Atragene Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Prince Charles' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Prince Philip' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Princess of Wales' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Prins Hendrik' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Proteus' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Pruinina'			
<i>Clematis pubescens</i>	9	slecht	
<i>Clematis quadibracteolata</i>			
<i>Clematis recta</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis recta</i> 'Grandiflora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis recta</i> 'Purpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis rehderiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Rhapsody'	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Richard Pennell' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Rödklokke' [Atragene Group]			
<i>Clematis</i> 'Rosy O'Grady' [Atragene Group]			
<i>Clematis</i> 'Rouge Cardinal' [Jackmanii Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Royalty' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Sander'			
<i>Clematis</i> 'Scartho Gem' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Sealand Gem' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Serenata' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis serratifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Signe' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Silver Moon' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Sir Garnet Wolseley' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Snow Queen' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Södertälje' [Viticella Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis stans</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis</i> 'Star Fish' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Star of India' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Sunset' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Sylvia Denny' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Sympatia' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis terniflora</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Teshio' [Florida Group]	6b	goed (b)	
<i>Clematis texensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'The Bride' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'The President' [Patens Group]	6a	goed (a)	
<i>Clematis</i> 'The Princess of Wales' [Texensis Group]			
<i>Clematis tibetana</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Clematis tibetana</i> subsp. <i>tangutica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Clematis tibetana</i> subsp. <i>tibetana</i>	6a	goed (a)	
<i>Clematis tibetana</i> subsp. <i>vernayi</i>	6a	goed (a)	
<i>Clematis tosaensis</i>			
<i>Clematis</i> 'Trianon' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis trichotoma</i>			
<i>Clematis triternata</i> (x)	6	goed	
<i>Clematis triternata</i> (x) 'Rubromarginata'	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Twilight' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis vedrariensis</i> (x)	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Clematis vedrariensis</i> (x) 'Hidcote'	6	goed	
<i>Clematis vedrariensis</i> (x) 'Highdown'	6	goed	
<i>Clematis vedrariensis</i> (x) 'Rosea'	6	goed	
<i>Clematis veitchiana</i>	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Veronica's Choice' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis verticillaris</i>	4	uitstekend	
<i>Clematis verticillaris</i> var. <i>columbiana</i>	4	uitstekend	
<i>Clematis</i> 'Victoria' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Ville de Lyon' [Viticella Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Vino' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Viola' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Violet Charm' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis viorna</i>	4	uitstekend	
<i>Clematis virginiana</i>	4	uitstekend	
<i>Clematis vitalba</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Clematis viticella</i>	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Abundance'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Alba Luxurians'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Kermesina'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Minuet'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Purpurea'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Purpurea Plena Elegans'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Royal Velours'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Rubra'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Venosa Violacea'	6b	goed (b)	
<i>Clematis viticella</i> 'Walenburg'	6b	goed (b)	
<i>Clematis</i> 'Voluceau' [Jackmanii Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Vyvyan Pennell' [Florida Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'W.E. Gladstone' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Wada's Primrose' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Warszawska Nike'	6	goed	
<i>Clematis</i> 'White Swan' [Atragene Group]	5	zeer goed	
<i>Clematis</i> 'Wilhelmina Tull' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Will Goodwin' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'William Kennett' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Wolga' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Xerxes' [Patens Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Yukikomachi' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematis</i> 'Yvette Houry' [Lanuginosa Group]	6	goed	
<i>Clematoclethra actinidioides</i>	6	goed	
<i>Clematoclethra integrifolia</i>	6	goed	
<i>Clerodendrum bungei</i>	7	redelijk	
<i>Clerodendrum trichotomum</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Clerodendrum trichotomum</i> var. <i>fargesii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Clethra acuminata</i>	6a	goed (a)	
<i>Clethra alnifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Clethra alnifolia</i> 'Clea'	4	uitstekend	
<i>Clethra alnifolia</i> 'Paniculata'	4	uitstekend	
<i>Clethra alnifolia</i> 'Pink Spire'	4	uitstekend	
<i>Clethra alnifolia</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Clethra arborea</i>	7	redelijk	
<i>Clethra barbinervis</i>	6a	goed (a)	
<i>Clethra delavayi</i>	5	zeer goed	
<i>Clethra fargesii</i>	5	zeer goed	
<i>Clethra monostachya</i>	6	goed	
<i>Clethra tomentosa</i>	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cleyera japonica</i>	8	matig	
<i>Clianthus puniceus</i>	8	matig	
<i>Clianthus puniceus</i> f. <i>albus</i>	8	matig	
<i>Clianthus puniceus</i> 'Flamingo'	8	matig	
<i>Clianthus puniceus</i> 'Red Cardinal'	8	matig	
<i>Clianthus puniceus</i> 'White Heron'	8	matig	
<i>Cneorum tricoccon</i>	9	slecht	
<i>Cocculus orbiculatus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Coleonema album</i>	9	slecht	
<i>Coleonema pulchrum</i>	9	slecht	
<i>Colletia hystrix</i>	8	matig	
<i>Colletia paradoxa</i>	8	matig	
<i>Colquhounia coccinea</i>	8	matig	
<i>Colutea arborescens</i>	6a	goed (a)	
<i>Colutea istria</i>	7	redelijk	
<i>Colutea media</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Colutea media</i> (x) 'Copper Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Colutea orientalis</i>	6b	goed (b)	
<i>Comptonia peregrina</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Comptonia peregrina</i> var. <i>asplenifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Convolvulus cneorum</i>	8	matig	
<i>Convolvulus lineatus</i>	7	redelijk	
<i>Convolvulus sabatius</i>	8	matig	
<i>Coprosma acerosa</i>	8	matig	
<i>Coprosma</i> 'Beatson's Gold'	9	slecht	
<i>Coprosma kirkii</i> (x)	9	slecht	
<i>Coprosma kirkii</i> (x) 'Variegata'	9	slecht	
<i>Coprosma petriei</i>	7	redelijk	
<i>Coprosma quadrifida</i>	9	slecht	
<i>Coprosma repens</i>	9	slecht	
<i>Coprosma repens</i> 'Variegata'	9	slecht	
<i>Coprosma</i> 'Silver Queen'	9	slecht	
<i>Coprosma</i> 'Tuffet'	9	slecht	
<i>Cordyline australis</i>	10	zeer slecht	
<i>Cordyline australis</i> 'Atropurpurea'	10	zeer slecht	
<i>Cordyline banksii</i>	10	zeer slecht	
<i>Cordyline indivisa</i>	10	zeer slecht	
<i>Coriaria japonica</i>	6b	goed (b)	
<i>Coriaria microphylla</i>	8	matig	
<i>Coriaria myrtifolia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Coriaria sinica</i>	8	matig	
<i>Coriaria terminalis</i>	8a	matig (a)	
<i>Coriaria terminalis</i> var. <i>xanthocarpa</i>	8a	matig (a)	
<i>Cornus alba</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Bloodgood'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Elegantissima'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Gouchaultii'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Hessei'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Kesselringii'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Siberian Pearls'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Spaethii'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alba</i> 'Van Eck'	3	zeer uitstekend	
<i>Cornus alternifolia</i>	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cornus alternifolia</i> 'Argentea'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Cornus amomum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus amomum</i> 'Blue Cloud'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus amomum</i> var. <i>undulifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus</i> 'Ascona'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus asperifolia</i>	9	slecht	
<i>Cornus asperifolia</i> var. <i>drummondii</i>	9	slecht	
<i>Cornus bretschnideri</i>	5	zeer goed	
<i>Cornus canadensis</i>	2	extreem	
<i>Cornus capitata</i>	8	matig	
<i>Cornus controversa</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Cornus controversa</i> 'Pagoda'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Cornus controversa</i> 'Variegata'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Cornus</i> 'Eddie's White Wonder'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i>	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Barton'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Bay Beauty'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Cherokee Chief'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Cherokee Princess'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Cloud Nine'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Daybreak' CHEROKEE DAYBREAK	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'First Lady'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Fragrant Cloud'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'George Henry Ford'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Golden Nugget'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Hohmann's Golden'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Pendula'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Pluribracteata'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Prosser Red'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Purple Glory'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Rainbow'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Red Giant'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Royal Red'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> f. <i>rubra</i>	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Springtime'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Sunset' CHEROKEE SUNSET	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Sweetwater'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Welchii'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'Welch's Junior Miss'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus florida</i> 'White Cloud'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus glabrata</i>	6	goed	
<i>Cornus hemsleyi</i>	6	goed	
<i>Cornus hongkongensis</i>			
<i>Cornus hongkongensis</i> subsp. <i>melanotricha</i>			
<i>Cornus kousa</i>	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'China Girl'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i>	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Gold Star'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Milky Way'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Norman Haddon'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Rubra'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Satomi'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Schmetterling'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Snowboy'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Speciosa'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus kousa</i> 'Weaver's Weeping'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cornus kousa</i> 'Weisse Fontäne'	6b	goed (b)	+ (bloemrand)
<i>Cornus macrophylla</i>	6b	goed (b)	
<i>Cornus mas</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus mas</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Cornus mas</i> 'Aurea Elegantissima'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Cornus mas</i> 'Golden Glory'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Cornus mas</i> 'Macrocarpa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus mas</i> 'Pyramidalis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus mas</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus nuttallii</i>	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus nuttallii</i> 'Colrigo Giant'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus nuttallii</i> 'Colrigo Wonder'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus nuttallii</i> 'Gold Spot'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus nuttallii</i> 'Monarch'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus nuttallii</i> 'North Star'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus nuttallii</i> 'Portsmouth'	7a	redelijk (a)	+ (bloemrand)
<i>Cornus obliqua</i>	4	uitstekend	
<i>Cornus officinalis</i>	6a	goed (a)	
<i>Cornus paucinervis</i>	5	zeer goed	
<i>Cornus pumila</i>	5	zeer goed	
<i>Cornus racemosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus racemosa</i> 'Slavin's Dwarf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus rugosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus sanguinea</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus sanguinea</i> 'Compressa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus sanguinea</i> 'Midwinter Fire'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus sanguinea</i> 'Winter Beauty'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cornus sessilis</i>	7	redelijk	
<i>Cornus stolonifera</i>	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'Bailey'	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'Cardinal'	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> var. <i>coloradensis</i>	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'Flaviramea'	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'Isanti'	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'Kelsey'	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'Lans'	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'Rosco' KELSEY'S GOLD	2	extreem	
<i>Cornus stolonifera</i> 'White Gold'	2	extreem	
<i>Cornus stricta</i>	8	matig	
<i>Cornus suecica</i>	2	extreem	
<i>Cornus walteri</i>	6a	goed (a)	
<i>Corokia buddlejoides</i>	8	matig	
<i>Corokia cotoneaster</i>	8	matig	
<i>Corokia cotoneaster</i> 'Little Prince'	8	matig	
<i>Corokia virgata</i> (x)	8	matig	
<i>Corokia virgata</i> (x) 'Bronze Lady'	8	matig	
<i>Corokia virgata</i> (x) 'Red Wonder'	8	matig	
<i>Corokia virgata</i> (x) 'Yellow Wonder'	8	matig	
<i>Coronilla emerus</i>	6b	goed (b)	
<i>Coronilla vaginalis</i>	6	goed	
<i>Coronilla valentina</i>	9	slecht	
<i>Coronilla valentina</i> subsp. <i>glauca</i>	9	slecht	
<i>Coronilla valentina</i> 'Variegata'	9	slecht	
<i>Correa backhouseana</i>	9	slecht	
<i>Correa harrisii</i> (x)	8	matig	
<i>Corylopsis glabrescens</i>	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Corylopsis glabrescens</i> var. <i>gotoana</i>	6a	goed (a)	
<i>Corylopsis pauciflora</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Corylopsis pauciflora</i> 'Red Robin'	7a	redelijk (a)	
<i>Corylopsis sinensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Corylopsis sinensis</i> var. <i>calvescens</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Corylopsis sinensis</i> 'Spring Purple'	7a	redelijk (a)	
<i>Corylopsis sinensis</i> f. <i>veitchiana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Corylopsis spicata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Corylus americana</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Anny's Red Dwarf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Contorta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Fuscorubra'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Heterophylla'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus chinensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Corylus colurna</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus colurna</i> 'Granat'	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus colurna</i> 'Reade Fries'	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus colurna</i> 'Scholten's Obelisk'	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus colurna</i> 'Te-Terra Red'	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus colurnoides</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus cornuta</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus ferox</i>	8	matig	
<i>Corylus jacquemontii</i>	7	redelijk	
<i>Corylus maxima</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus maxima</i> 'Purpurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Corylus sieboldiana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotinus coggygria</i>	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Flame'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Foliis Purpureis'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Hillside Creeper'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Nordine'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Notcutt's Variety'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Purpureus'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Red Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'	6b	goed (b)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Velvet Cloak'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus coggygria</i> 'Young Lady'	6a	goed (a)	
<i>Cotinus</i> 'Grace'	6b	goed (b)	
<i>Cotinus obovatus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster adpressus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster adpressus</i> 'Canu'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster adpressus</i> 'Little Gem'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster amoenus</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster amoenus</i> 'Fire Mountain'	6	goed	
<i>Cotoneaster apiculatus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster apiculatus</i> 'Blackburn'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster</i> 'Ascendens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster atropurpureus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster atropurpureus</i> 'Horizon'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster atropurpureus</i> 'Tangstedt'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster atropurpureus</i> 'Variegatus'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster bullatus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster buxifolius</i>	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cotoneaster cavei</i>	7	redelijk	
<i>Cotoneaster cochleatus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster cochleatus</i> 'Schneider'	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster cochleatus</i> 'Taja'	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster congestus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster conspicuus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster conspicuus</i> 'Flameburst'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster conspicuus</i> 'Highlight'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster conspicuus</i> 'Pols Mixture'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster conspicuus</i> 'Red Glory'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster conspicuus</i> 'Red Pearl'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster conspicuus</i> 'Tiny Tim'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster</i> 'Cotali'			
<i>Cotoneaster dammeri</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Gelre'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Holstein Resi'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Klampen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Major'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Miranda'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Mooncreeper'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Schoon'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Thiensen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Winter Jewel'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dielsianus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster dielsianus</i> var. <i>major</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster divaricatus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster</i> 'Eastleigh'	7	redelijk	
<i>Cotoneaster elegans</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster</i> 'Firebird'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster floccosus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster foveolatus</i>	4	uitstekend	
<i>Cotoneaster franchetii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster frigidus</i>	7	redelijk	
<i>Cotoneaster glabratus</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster</i> 'Gloire de Versailles'			
<i>Cotoneaster</i> 'Gracia'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster hebeophyllus</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster henryanus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cotoneaster</i> 'Hessei'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster hjelmqvistii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster horizontalis</i> 'Renault'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster integrifolius</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster integrifolius</i> 'Dart's Topper'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster lacteus</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster</i> 'Lowfast'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster lucidus</i>	4	uitstekend	
<i>Cotoneaster melanocarpus</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster microphyllus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster microphyllus</i> 'Tanja'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster moupinensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster multiflorus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster nanshan</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster nanshan</i> 'Boer'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster nanshan</i> 'Copra'	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cotoneaster nitidus</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster perpusillus</i>	4	uitstekend	
<i>Cotoneaster procumbens</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster procumbens</i> 'Queen of Carpets'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster procumbens</i> 'Streib's Finding'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster racemiflorus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster radicans</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster radicans</i> 'Eichholz'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster radicans</i> 'Rami'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cotoneaster rockii</i>			
<i>Cotoneaster rotundifolius</i> 'Ruby'	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster rotundifolius</i> WALL. ex LINDL.	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster rugosus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i>	6	goed	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Dekor'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Gnom'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Green Carpet'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Herbstfeuer'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'October Glory'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Parkteppich'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Pendulus'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Perkeo'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Pink Champagne'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Red Flare'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Repens'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Saldam'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Scarlet Leader'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'September Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Willeke'	6b	goed (b)	
<i>Cotoneaster simonsii</i>	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster soongoricus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cotoneaster splendens</i>	5	zeer goed	
<i>Cotoneaster splendens</i> 'Shawnee'	5	zeer goed	
<i>Cotoneaster sternianus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Coral Beauty'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Erlinda'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Jürgl'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Little Beauty'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Royal Beauty'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Royal Carpet'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Skogholm'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster suецicus</i> (x) 'Sürth'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cotoneaster</i> 'Valkenburg'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster veitchii</i>	5	zeer goed	
<i>Cotoneaster wardii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Aldenhamensis'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Brandkjaer'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Corina'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Cornubia'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Dart's Autumn Delight'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Dart's Autumn Parade'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Exburiensis'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Gerrie'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'John Waterer'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'José'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Notcutt'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Pride of Leersum'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Rothschildianus'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Salmon Spray'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'St Monica'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster watereri</i> (x) 'Vicaryi'	6a	goed (a)	
<i>Cotoneaster zabelii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Crataegomespilus</i> (+) <i>dardarii</i>	6a	goed (a)	
<i>Crataegus chlorosarca</i>			
<i>Crataegus crus-galli</i>	4	uitstekend	
<i>Crataegus crus-galli</i> 'Salicifolia'	4	uitstekend	
<i>Crataegus cuneata</i>	6	goed	
<i>Crataegus grignonensis</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i> 'Crimson Cloud'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i> 'Masekii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i> 'Mutabilis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i> 'Pink Corkscrew'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i> 'Plena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus laevigata</i> 'Rubra Plena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus lavalleei</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus lavalleei</i> (x) 'Aurora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus lavalleei</i> (x) 'Carrieri'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus media</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus media</i> (x) 'Gireoudii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus media</i> (x) 'Punicea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus mexicana</i>	7	redelijk	
<i>Crataegus mexicana</i> 'Stipulacea'	7	redelijk	
<i>Crataegus monogyna</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus monogyna</i> 'Flexuosa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus monogyna</i> 'Lasiocarpa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus monogyna</i> 'Lutescens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus monogyna</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus monogyna</i> 'Stricta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus monogyna</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus mordenensis</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus mordenensis</i> (x) 'Toba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus nigra</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Crataegus nitida</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus orientalis</i>	6	goed	
<i>Crataegus pedicellata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus pedicellata</i> var. <i>ellwangeriana</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus persimilis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus persimilis</i> 'Splendens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus phaenopyrum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus pinnatifida</i>	6a	goed (a)	
<i>Crataegus pinnatifida</i> var. <i>major</i>	6a	goed (a)	
<i>Crataegus punctata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus punctata</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus punctata</i> 'Ohio Pioneer'	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus tanacetifolia</i>	6	goed	
<i>Crataegus viridis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Crataegus wattiana</i>	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Crataegus</i> (x) <i>grandiflora</i>	6a	goed (a)	
<i>Crinodendron hookerianum</i>	8	matig	
<i>Crinodendron patagua</i>	8	matig	
<i>Crowea exalata</i>	10	zeer slecht	
<i>Crowea exalata</i> 'Festival'	10	zeer slecht	
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	9	slecht	
<i>Cuphea hyssopifolia</i> 'Lilac Beauty'	9	slecht	
<i>Cuphea hyssopifolia</i> 'Niniek'	9	slecht	
<i>Cuphea hyssopifolia</i> 'Ruby Glow'	9	slecht	
<i>Cuphea hyssopifolia</i> 'White Star'	9	slecht	
<i>Cyathodes colensoi</i>	9	slecht	
<i>Cydonia oblonga</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cyphomandra crassicaulis</i>	9	slecht	
<i>Cyrilla racemiflora</i>	6a	goed (a)	
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>			
<i>Cytisus</i> 'Andreanus' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Andreanus Splendens' [Scoparius Group]	7a	redelijk (a)	
<i>Cytisus</i> 'Apricot Gem' [Praecox Group]			
<i>Cytisus beanii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Cytisus beanii</i> (x) 'Osiris'	6a	goed (a)	
<i>Cytisus</i> 'Boskoop Ruby' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Burkwoodii' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Butterfly' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'C.E. Pearson' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Cornish Cream' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Criterion' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Daisy Hill' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Daisy Hill Splendens' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Dallimorei' [Scoparius Group]	6	goed	
<i>Cytisus</i> 'Darley Dale Red' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus decumbens</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Cytisus</i> 'Devon'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Donard Seedling' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Dorothy Walpole' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Dragonfly' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Dukaat' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Elizabeth J. Watson' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus emeriflorus</i>	6	goed	
<i>Cytisus filipes</i>	9	slecht	
<i>Cytisus</i> 'Firefly' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Frisia' [Praecox Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Fulgens' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Golden Cascade' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Golden Sunlight' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Goldfinch' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Hollandia' [Praecox Group]	7a	redelijk (a)	
<i>Cytisus</i> 'Jessica' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Johnson's Crimson' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus kewensis</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Cytisus kewensis</i> (x) 'Niki'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Killiney Red' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Killiney Salmon' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'La Coquette' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Lena' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Lord Lambourne' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Luna' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cytisus</i> 'Maria Burkwood' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Moonlight' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Mrs Eric Smith' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Mrs Norman Henry' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus multiflorus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cytisus multiflorus</i> 'White Bouquet'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Newry Gold' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Newry Seedling' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus nigricans</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Cytisus nigricans</i> 'Cyni'	5b	zeer goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Palette' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus praecox</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Cytisus praecox</i> (x) 'Albus'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus praecox</i> (x) 'Allgold'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus praecox</i> (x) 'Gold Spear'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus praecox</i> (x) 'Warminster'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus procumbens</i>	6a	goed (a)	
<i>Cytisus purgans</i>	6b	goed (b)	
<i>Cytisus purgans</i> 'Aleida'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Queen Mary' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Red Wings' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Roter Favorit' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Royal Standard' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus scoparius</i>	6b	goed (b)	
<i>Cytisus scoparius</i> 'Cysko'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus scoparius</i> 'Dart's Yellowred'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>maritimus</i>	6b	goed (b)	
<i>Cytisus scoparius</i> 'Prostrate Gold'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus scoparius</i> 'Uelsen'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus scoparius</i> 'Vanesse'	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Twilight' [Praecox Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Windlesham Ruby' [Scoparius Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Zeelandia' [Praecox Group]	6b	goed (b)	
<i>Cytisus</i> 'Zitronenregen' [Praecox Group]	6b	goed (b)	
<i>Daboecia azorica</i>	8	matig	
<i>Daboecia cantabrica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Alba'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Alba Globosa'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Atropurpurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Barbara Phillips'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Bellita'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Bicolor'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> f. <i>blumii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Charles Nelson'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Cinderella'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Covadonga'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Creeping White'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Cupido'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Donard Pink'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Glamour'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Globosa Pink'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Harlequin'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Heraut'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Hookstone Purple'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Pink Blum'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Porter's Variety'	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Praegerae'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Purpurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Rainbow'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Rodeo'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Waley's Red'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'White Blum'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'White Carpet'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia cantabrica</i> 'Wijnie'	7a	redelijk (a)	
<i>Daboecia scotica</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Daboecia scotica</i> (x) 'Cora'	7b	redelijk (b)	
<i>Daboecia scotica</i> (x) 'Jack Drake'	7b	redelijk (b)	
<i>Daboecia scotica</i> (x) 'Red Imp'	7b	redelijk (b)	
<i>Daboecia scotica</i> (x) 'Robin'	7b	redelijk (b)	
<i>Daboecia scotica</i> (x) 'Silverwells'	7b	redelijk (b)	
<i>Daboecia scotica</i> (x) 'William Buchanan'	7b	redelijk (b)	
<i>Danae racemosa</i>	9	slecht	
<i>Daphne acutiloba</i>	6	goed	
<i>Daphne alpina</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne arbuscula</i>	6a	goed (a)	
<i>Daphne bholua</i>	8	matig	
<i>Daphne bholua</i> 'Jacqueline Postill'	8	matig	
<i>Daphne blagayana</i>	6a	goed (a)	
<i>Daphne burkwoodii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Daphne burkwoodii</i> (x) 'Albert Burkwood'	6a	goed (a)	
<i>Daphne burkwoodii</i> (x) 'Astrid'	6a	goed (a)	
<i>Daphne burkwoodii</i> (x) 'Carol Mackie'	6a	goed (a)	
<i>Daphne burkwoodii</i> (x) 'Gold Edge'	6a	goed (a)	
<i>Daphne burkwoodii</i> (x) 'Lavenirii'	6a	goed (a)	
<i>Daphne burkwoodii</i> (x) 'Somerset'	6a	goed (a)	
<i>Daphne caucasica</i>	6b	goed (b)	
<i>Daphne cneorum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne cneorum</i> 'Eximia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne cneorum</i> 'Pusztá'	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne cneorum</i> 'Ruby Glow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne cneorum</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne genkwa</i>	6a	goed (a)	
<i>Daphne giraldii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne gnidium</i>	8a	matig (a)	
<i>Daphne jezoensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Daphne juliae</i>	6	goed	
<i>Daphne kamtschatica</i>	6b	goed (b)	
<i>Daphne laureola</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Daphne laureola</i> subsp. <i>philippi</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Daphne longilobata</i>	6b	goed (b)	
<i>Daphne mantensiana</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Daphne mantensiana</i> (x) 'Manten'	6a	goed (a)	
<i>Daphne mezereum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne mezereum</i> f. <i>alba</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne mezereum</i> 'Grandiflora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne mezereum</i> 'Rubra'	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne mezereum</i> 'Ruby Glow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Daphne napolitana</i> (x)	8	matig	
<i>Daphne odora</i>	7	redelijk	
<i>Daphne odora</i> f. <i>alba</i>	7	redelijk	
<i>Daphne odora</i> 'Aureomarginata'	7	redelijk	
<i>Daphne odora</i> var. <i>rubra</i>	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Daphne oleoides</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Daphne petraea</i>	6b	goed (b)	
<i>Daphne pontica</i>	6b	goed (b)	
<i>Daphne rechingeri</i>			
<i>Daphne retusa</i>	6	goed	
<i>Daphne</i> 'Rossetii'	6	goed	
<i>Daphne sericea</i>	8a	matig (a)	
<i>Daphne sericea</i> 'Collina'	8a	matig (a)	
<i>Daphne striata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Daphne tangutica</i>	6	goed	
<i>Daphniphyllum himalense</i>	6	goed	
<i>Daphniphyllum himalense</i> var. <i>macropodum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Daphniphyllum humile</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Dasyphyllum dicanthoides</i>			
<i>Davidia involucrata</i>	7a	redelijk (a)	+
<i>Davidia involucrata</i> var. <i>vilmoriniana</i>	7a	redelijk (a)	+
<i>Decaisnea fargesii</i>	6b	goed (b)	
<i>Decaisnea fargesii</i> 'Harlequin'	6b	goed (b)	
<i>Decaisnea insignis</i>	8	matig	
<i>Decumaria barbara</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Dendropanax japonicus</i>	8	matig	
<i>Derwentia perfoliata</i>			
<i>Desfontainia spinosa</i>	8	matig	
<i>Desmodium elegans</i>	6	goed	
<i>Deutzia chunii</i>	5	zeer goed	
<i>Deutzia compacta</i>	6	goed	
<i>Deutzia compacta</i> 'Lavender Time'	6	goed	
<i>Deutzia crenata</i>	6b	goed (b)	
<i>Deutzia crenata</i> var. <i>nakaiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Deutzia elegantissima</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Deutzia elegantissima</i> (x) 'Fasciculata'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia elegantissima</i> (x) 'Rosealind'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia glauca</i>	6a	goed (a)	
<i>Deutzia glauca</i> 'Dette'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia gracilis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia gracilis</i> 'Aurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia gracilis</i> 'Dippon'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia gracilis</i> 'Nikko'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia grandiflora</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia hybrida</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Deutzia hybrida</i> (x) 'Contraste'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia hybrida</i> (x) 'Joconde'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia hybrida</i> (x) 'Magicien'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia hybrida</i> (x) 'Mont Rose'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia hybrida</i> (x) 'Perle Rose'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia hybrida</i> (x) 'Pink Pom-Pom'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia lemoinei</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia lemoinei</i> (x) 'Boule de Neige'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia lemoinei</i> (x) 'Erecta'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia longifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Deutzia longifolia</i> 'Veitchii'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia longifolia</i> 'Vilmoriniae'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia magnifica</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Deutzia magnifica</i> (x) 'Azaleiflora'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia magnifica</i> (x) 'Eburnea'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia magnifica</i> (x) 'Erecta'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Deutzia magnifica</i> (x) 'Nancy'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia magnifica</i> (x) 'Staphyleoides'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia ningpoensis</i>	5	zeer goed	
<i>Deutzia purpurascens</i>	6a	goed (a)	
<i>Deutzia purpurascens</i> 'Kalmiiiflora'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia rosea</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Deutzia rosea</i> (x) 'Campanulata'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia rosea</i> (x) 'Carminea'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia rosea</i> (x) 'Reuthe's Pink'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia rosea</i> (x) 'Venusta'	6a	goed (a)	
<i>Deutzia scabra</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia scabra</i> 'Candidissima'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia scabra</i> 'Codsall Pink'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia scabra</i> 'Plena'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia scabra</i> 'Pride of Rochester'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia scabra</i> 'Robert Fortune'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia scabra</i> 'Watereri'	5b	zeer goed (b)	
<i>Deutzia setchuenensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Deutzia setchuenensis</i> var. <i>corymbiflora</i>	6b	goed (b)	
<i>Deutzia taiwanensis</i>	7	redelijk	
<i>Dicliptera suberecta</i>	10	zeer slecht	
<i>Diervilla lonicera</i>	4	uitstekend	
<i>Diervilla lonicera</i> 'Dilon'	4	uitstekend	
<i>Diervilla rivularis</i>	4	uitstekend	
<i>Diervilla sessilifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Diervilla sessilifolia</i> 'Butterfly'	4	uitstekend	
<i>Diervilla sessilifolia</i> 'Dise'	4	uitstekend	
<i>Diervilla sessilifolia</i> 'Sheerdam'	4	uitstekend	
<i>Diervilla splendens</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Diosma hirsuta</i>	9	slecht	
<i>Diosma hirsuta</i> 'Pink Fountain'	9	slecht	
<i>Diosma hirsuta</i> 'Sunset Gold'	9	slecht	
<i>Diospyros kaki</i>	8b	matig (b)	
<i>Diospyros lotus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Diospyros virginiana</i>	6	goed	
<i>Dipelta floribunda</i>	6a	goed (a)	
<i>Dipelta ventricosa</i>	6a	goed (a)	
<i>Dipteronia sinensis</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Dirca palustris</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Disanthus cercidifolius</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Distylium myricoides</i>			
<i>Distylium racemosum</i>	8	matig	
<i>Dodonaea viscosa</i>	9	slecht	
<i>Dodonaea viscosa</i> 'Purpurea'	9	slecht	
<i>Dombeya calantha</i>	10	zeer slecht	
<i>Dorycnium hirsutum</i>	8b	matig (b)	
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	8a	matig (a)	
<i>Dracaena draco</i>	8	matig	
<i>Dregea sinensis</i>	10	zeer slecht	
<i>Drepanostachyum falcatum</i>	8b	matig (b)	
<i>Drimys winteri</i>	8	matig	
<i>Dryas drummondii</i>	2	extreem	
<i>Dryas octopetala</i>	2	extreem	
<i>Dryas octopetala</i> f. <i>argentea</i>	2	extreem	
<i>Dryas octopetala</i> var. <i>integrifolia</i>	2	extreem	
<i>Dryas octopetala</i> 'Minor'	2	extreem	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Dryas octopetala</i> 'Silberteppich'	2	extreem	
<i>Dryas suendermannii</i> (x)	2	extreem	
<i>Dunalia australis</i>			
<i>Ecchremocarpus scaber</i>	9	slecht	
<i>Ecchremocarpus scaber</i> 'Aurantiacus'	9	slecht	
<i>Ecchremocarpus scaber</i> 'Aureus'	9	slecht	
<i>Ecchremocarpus scaber</i> 'Coccineus'	9	slecht	
<i>Ecchremocarpus scaber</i> 'Ruber'	9	slecht	
<i>Echinopartium horridum</i>	7	redelijk	
<i>Edgeworthia chrysantha</i>	8	matig	
<i>Edgeworthia chrysantha</i> 'Akabana'	8	matig	
<i>Ehretia acuminata</i>	7	redelijk	
<i>Ehretia acuminata</i> var. <i>obovata</i>	7	redelijk	
<i>Ehretia dicksonii</i>	7	redelijk	
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Elaeagnus angustifolia</i> var. <i>orientalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Elaeagnus commutata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Elaeagnus commutata</i> 'Zempin'	3	zeer uitstekend	
<i>Elaeagnus ebbingei</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus ebbingei</i> (x) 'Albert Doorenbos'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus ebbingei</i> (x) 'Coastal Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus ebbingei</i> (x) 'Gilt Edge'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus ebbingei</i> (x) 'Limelight'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus ebbingei</i> (x) 'Silver Lining'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus ebbingei</i> (x) 'The Hague'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus glabra</i>	8	matig	
<i>Elaeagnus macrophylla</i>	8	matig	
<i>Elaeagnus multiflora</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Elaeagnus pungens</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus pungens</i> 'Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus pungens</i> 'Dicksonii'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus pungens</i> 'Frederici'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus pungens</i> 'Goldrim'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus pungens</i> 'Maculata'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus pungens</i> 'Simonii'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus pungens</i> 'Variegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Elaeagnus reflexa</i> (x)	7	redelijk	
<i>Elaeagnus umbellata</i>	4	uitstekend	
<i>Elaeagnus umbellata</i> 'Cardinal'	4	uitstekend	
<i>Elaeocarpus reticulatus</i>	9	slecht	
<i>Eleutherococcus henryi</i>	6a	goed (a)	
<i>Eleutherococcus senticosus</i>	4	uitstekend	
<i>Eleutherococcus seoulensis</i>			
<i>Eleutherococcus sieboldianus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> 'Aureomarginatus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> 'Variegatus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Elliottia bracteata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Elliottia paniculata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Elliottia racemosa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Elsholtzia stauntonii</i>	6a	goed (a)	
<i>Elsholtzia stauntonii</i> 'Alba'	6a	goed (a)	
<i>Embothrium coccineum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Emmenopterys henryi</i>	6	goed	
<i>Empetrum nigrum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Empetrum nigrum</i> 'Bernstein'	3	zeer uitstekend	
<i>Empetrum nigrum</i> 'Compactum'	3	zeer uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Empetrum nigrum</i> subsp. <i>hermaphroditum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Empetrum nigrum</i> var. <i>japonicum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Empetrum nigrum</i> 'Lucia'	3	zeer uitstekend	
<i>Empetrum nigrum</i> 'Smaragd'	3	zeer uitstekend	
<i>Empetrum rubrum</i>	2	extreem	
<i>Enkianthus campanulatus</i>	6a	goed (a)	
<i>Enkianthus campanulatus</i> 'Albiflorus'	6a	goed (a)	
<i>Enkianthus campanulatus</i> var. <i>palibinii</i>	6a	goed (a)	
<i>Enkianthus cernuus</i>	6b	goed (b)	
<i>Enkianthus cernuus</i> f. <i>rubens</i>	6b	goed (b)	
<i>Enkianthus chinensis</i>	7	redelijk	
<i>Enkianthus deflexus</i>	6	goed	
<i>Enkianthus perulatus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Entelea arborescens</i>			
<i>Epigaea gaultherioides</i>			
<i>Epigaea repens</i>	2	extreem	
<i>Erica arborea</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Erica arborea</i> 'Albert's Gold'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica arborea</i> 'Alpina'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica arborea</i> 'Estrella Gold'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica arborea</i> 'Spring Smile'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica australis</i>	9	slecht	
<i>Erica australis</i> 'Mr Robert'	9	slecht	
<i>Erica carnea</i>	5-6	(zeer) goed	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Accent'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Alan Coates'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Alba'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Ann Sparkes'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Beoley Pink'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'C.J. Backhouse'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Cecilia M. Beale'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Challenger'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'December Red'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Early Red'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Eileen Porter'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Foxhollow'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Foxhollow Fairy'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Golden Starlet'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Gracilis'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Heathwood'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Hilletje'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'James Backhouse'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'John Kampa'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'King George'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Lesley Sparkes'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Lohse's Rubin'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Loughrigg'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'March Seedling'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Moonlight'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Mrs Sam Doncaster'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Myretoun Ruby'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Nathalie'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Orient'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Pink Beauty'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Pink Cloud'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Erica carnea</i> 'Pink Spangles'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Pirbright Rose'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Praecox Rubra'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Prince of Wales'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Queen Mary'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Queen of Spain'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'R.B. Cooke'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Romance'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Rosalie'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Rosantha'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Rotes Juwel'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Rubinteppich'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Ruby Glow'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Schatzalp'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Sherwood Creeping'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Smart's Heath'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Snow Prince'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Snow Queen'	5a	zeer goed (a)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Snow White'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Springwood Pink'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Springwood White'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Sunshine Rambler'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Thomas Kingscote'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Tybesta Gold'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Viking'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Vivellii'	5a	zeer goed (a)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Vivellii Aurea'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Westwood Yellow'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Winter Beauty'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Winter Rubin'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Winterfreude'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica carnea</i> 'Wintersonne'	5b	zeer goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Erica ciliaris</i>	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Alba'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Aurea'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Corfe Castle'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'David McClintock'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Globosa'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Maweana'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Mrs C.H. Gill'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Stapehill'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Stoborough'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'White Wings'	8a	matig (a)	
<i>Erica ciliaris</i> 'Wych'	8a	matig (a)	
<i>Erica cinerea</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Alba'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Alba Major'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Alba Minor'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Alette'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Alfred Bowerman'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Anja Bakker'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Anja Blum'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Anja Slegers'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Ann Berry'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Apple Blossom'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Apricot Charm'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Erica cinerea</i> 'Aquarel'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Ashgarth Garnet'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Atropurpurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Atrorubens'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Atrorubens Daisy Hill'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Atrosanguinea Reuthe's Variety'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Atrosanguinea Smith's Variety'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Baylay's Variety'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Bemmel'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Bucklebury Red'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'C.D. Eason'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'C.G. Best'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Cairn Valley'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Caldy Island'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Carnea Underwood's Variety'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Cevennes'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Champs Hill'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Cindy'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Coccinea'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Colligan Bridge'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Constance'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Contrast'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Discovery'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Domino'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Duncan Fraser'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Eden Valley'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'England'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Felthorpe'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Fiddler's Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Flamingo'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Foxhollow Mahogany'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Frances'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Frankreich'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'G. Osmond'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Glasnevin Red'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Glencairn'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Godrevy'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Golden Charm'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Golden Drop'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Golden Hue'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Golden Sport'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Grandiflora'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Guernsey Lime'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Guernsey Pink'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Guernsey Plum'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Guernsey Purple'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Hardwick's Rose'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Harry Fulcher'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Heatherbank'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Heathfield'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Heidebrand'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Herman Dijkhuizen'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Honeymoon'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Hookstone Lavender'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Hookstone White'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Hutton's Seedling'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Erica cinerea</i> 'Iberian Beauty'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Janet'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Jersey Wonder'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Jiri'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'John Eason'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Jos' Golden'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Jos' Honeymoon'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Joseph Murphy'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Joyce Burfitt'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Katinka'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Knap Hill Pink'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Lilac Time'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Lilacina'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Lorna Anne Hutton'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Marina'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Michael Hugo'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Miss Waters'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Mrs Dill'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Mrs E.A. Mitchell'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Mrs Ford'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'My Love'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Nell'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Newick Lilac'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Novar'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Old Rose'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'P.S. Patrick'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Pallas'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Pallida'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Peñáz'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Pentreath'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Pink Ice'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Plummer's Seedling'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Promenade'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Prostrate Lavender'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Provence'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Providence'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Purple Beauty'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Purple Robe'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Purpurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Pygmaea'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Red Pentreath'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Rijneveld'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Robert Michael'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Rock Ruth'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Rockpool'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Romiley'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Rose Queen'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Rosea'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Rozanne Waterer'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Ruby'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Ruthojo'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Sandpit Hill'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Schizopetala'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Scree'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Sea Foam'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Sherry'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Erica cinerea</i> 'Smith's Lawn'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Snow Cream'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Startler'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Stephen Davis'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Strawberry'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Sue Lloyd'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Summer Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Texel'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Tilford'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Tom Waterer'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Uschie Ziehmman'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Velvet Night'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Victoria'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Violetta'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Vivienne Patricia'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'W.G. Notley'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'White Dale'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Windlebrooke'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica cinerea</i> 'Yvonne'	7a	redelijk (a)	
<i>Erica darleyensis</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Ada S. Collings'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Arthur Johnson'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Darley Dale'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Erecta'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Furzey'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'George Rendall'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Ghost Hills'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'J.W. Porter'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Jack H. Brummage'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Jenny Porter'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Kramer's Rote'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Margaret Porter'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Norman R. Webster'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'Silberschmelze'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'White Glow'	6b	goed (b)	
<i>Erica darleyensis</i> (x) 'White Perfection'	6b	goed (b)	
<i>Erica erigena</i>	8b	matig (b)	
<i>Erica erigena</i> 'Brightness'	8b	matig (b)	
<i>Erica erigena</i> 'Golden Lady'	8b	matig (b)	
<i>Erica erigena</i> 'Hibernica'	8b	matig (b)	
<i>Erica erigena</i> 'Irish Dusk'	8b	matig (b)	
<i>Erica erigena</i> 'Superba'	8b	matig (b)	
<i>Erica erigena</i> 'W.T. Rackliff'	8b	matig (b)	
<i>Erica lusitanica</i>	8	matig	
<i>Erica lusitanica</i> 'George Hunt'	8	matig	
<i>Erica mackaiana</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Erica mackaiana</i> 'Donegal'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica mackaiana</i> 'Dr Ronald Gray'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica mackaiana</i> 'Lawsoniana'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica mackaiana</i> 'Maura'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica mackaiana</i> 'Plena'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica mackaiana</i> 'William M'Calla'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica manipuliflora</i>	9	slecht	
<i>Erica multiflora</i>	9	slecht	
<i>Erica scoparia</i>	9	slecht	
<i>Erica scoparia</i> subsp. <i>azorica</i>	9	slecht	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Erica stuartii</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Erica stuartii</i> (x) 'Connemara'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica stuartii</i> (x) 'Irish Lemon'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica stuartii</i> (x) 'Irish Orange'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica stuartii</i> (x) 'Nacung'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica stuartii</i> (x) 'Stuartii'	7b	redelijk (b)	
<i>Erica terminalis</i>	8a	matig (a)	
<i>Erica terminalis</i> 'Thelma Woolner'	8a	matig (a)	
<i>Erica tetralix</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Alba'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Alba Mollis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Alba Praecox'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Ardy'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Con Underwood'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Daphne Underwood'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Hailstones'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Helma'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Hookstone Pink'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Humoreske'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Jos' Creeping'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Ken Underwood'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'L.E. Underwood'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Melbury White'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Negrito'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Pink Glow'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Pink Star'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Rosea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Ruby's Variety'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Ruth's Gold'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Silver Bells'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Terschelling'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica tetralix</i> 'Tina'	5b	zeer goed (b)	
<i>Erica umbellata</i>	9	slecht	
<i>Erica vagans</i>	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Alba'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Bianca'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Birch Glow'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Carnea'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Cornish Cream'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Diana Hornibrook'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Fiddlestone'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'George Underwood'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Grandiflora'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Holden Pink'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Hookstone Rose'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Kevernensis Alba'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Lyonesse'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Miss Waterer'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Mrs D.F. Maxwell'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Pallida'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Pyrenees Pink'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Rubra'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'St Keverne'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Summertime'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Valerie Proudley'	6b	goed (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Erica vagans</i> 'Viridiflora'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'White Rocket'	6b	goed (b)	
<i>Erica vagans</i> 'Yellow John'	6b	goed (b)	
<i>Erica veitchii</i> (x)	8	matig	
<i>Erica veitchii</i> (x) 'Exeter'	8	matig	
<i>Erica veitchii</i> (x) 'Gold Tips'	8	matig	
<i>Erica veitchii</i> (x) 'Pink Joy'	8	matig	
<i>Erica watsonii</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Erica watsonii</i> (x) 'Dawn'	6b	goed (b)	
<i>Erica watsonii</i> (x) 'F. White'	6b	goed (b)	
<i>Erica watsonii</i> (x) 'Gwen'	6b	goed (b)	
<i>Erica watsonii</i> (x) 'H. Maxwell'	6b	goed (b)	
<i>Erica watsonii</i> (x) 'Mary'	6b	goed (b)	
<i>Erica watsonii</i> (x) 'Rachel'	6b	goed (b)	
<i>Erica watsonii</i> (x) 'Truro'	6b	goed (b)	
<i>Erica williamsii</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Erica williamsii</i> (x) 'Gwavas'	6b	goed (b)	
<i>Erica williamsii</i> (x) 'P.D. Williams'	6b	goed (b)	
<i>Eriobotrya deflexa</i>	9	slecht	
<i>Eriobotrya japonica</i>	8	matig	
<i>Eriogonum fasciculatum</i>	7	redelijk	
<i>Eriolobus trilobatus</i>			
<i>Erythrina caffra</i>	10	zeer slecht	
<i>Erythrina crista-galli</i>	9	slecht	
<i>Erythrina crista-galli</i> 'Compacta'	9	slecht	
<i>Erythrina variegata</i>	11	niet	
<i>Erythrina variegata</i> 'Alba'	11	niet	
<i>Escallonia</i> 'Alice'			
<i>Escallonia</i> 'Apple Blossom'	7b	redelijk (b)	
<i>Escallonia bifida</i>	9	slecht	
<i>Escallonia</i> 'C.F. Ball'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Dart's Rosyred'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Donard Radiance'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Donard Rose'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Donard Seedling'	7b	redelijk (b)	
<i>Escallonia</i> 'Donard Star'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Donard White'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Edinensis'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Glasnevin Hybrid'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Glory of Donard'			
<i>Escallonia grahamiana</i>	9	slecht	
<i>Escallonia</i> 'Iveyi'	7b	redelijk (b)	
<i>Escallonia laevis</i>	8	matig	
<i>Escallonia laevis</i> 'Gold Brian'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Langleyensis'	8a	matig (a)	
<i>Escallonia</i> 'Peach Blossom'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Pink Elf'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Pride of Donard'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Red Dream'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Red Elf'	8	matig	
<i>Escallonia rubra</i>	8	matig	
<i>Escallonia rubra</i> 'Ingramii'	8	matig	
<i>Escallonia rubra</i> var. <i>macrantha</i>	8	matig	
<i>Escallonia rubra</i> 'Woodside'	8	matig	
<i>Escallonia</i> 'Slieve Donard'	7b	redelijk (b)	
<i>Escallonia</i> 'Victory'	8	matig	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Escallonia virgata</i>	8a	matig (a)	
<i>Escallonia virgata</i> 'Gwendolyn Anley'	8a	matig (a)	
<i>Escallonia</i> 'William Watson'	8	matig	
<i>Eucalyptus botryoides</i>	10	zeer slecht	
<i>Eucalyptus botryoides</i> 'Bangaly'	10	zeer slecht	
<i>Eucalyptus caesia</i>	9	slecht	
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	8b	matig (b)	
<i>Eucalyptus citriodora</i>	9	slecht	
<i>Eucalyptus coccifera</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus consideniana</i>	9	slecht	
<i>Eucalyptus dalrympleana</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus globulus</i>	9	slecht	
<i>Eucalyptus grandis</i>	10	zeer slecht	
<i>Eucalyptus gunnii</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus miniata</i>	10	zeer slecht	
<i>Eucalyptus parvifolia</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus pauciflora</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus pauciflora</i> subsp. <i>debeuzevillei</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus pauciflora</i> subsp. <i>niphophila</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus perriniana</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus saligna</i>	10	zeer slecht	
<i>Eucalyptus sieberiana</i>	9	slecht	
<i>Eucalyptus vernicosa</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus vernicosa</i> subsp. <i>johnstonii</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus viminalis</i>	8	matig	
<i>Eucalyptus woodwardii</i>	10	zeer slecht	
<i>Eucommia ulmoides</i>	6a	goed (a)	
<i>Eucryphia glutinosa</i>	8	matig	
<i>Eucryphia intermedia</i> (x)	8	matig	
<i>Eucryphia intermedia</i> (x) 'Rostrevor'	8	matig	
<i>Eucryphia milliganii</i>	8	matig	
<i>Eucryphia nymansensis</i> (x)	7	redelijk	
<i>Eucryphia nymansensis</i> (x) 'Mount Usher'	7	redelijk	
<i>Eucryphia nymansensis</i> (x) 'Nymansay'	7	redelijk	
<i>Euonymus alatus</i>	4	uitstekend	
<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'	4	uitstekend	
<i>Euonymus americanus</i>	6	goed	
<i>Euonymus americanus</i> 'Purpureus'	6	goed	
<i>Euonymus atropurpureus</i>	4	uitstekend	
<i>Euonymus bungeanus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus bungeanus</i> 'Dart's Pride'	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus bungeanus</i> var. <i>semipersistens</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus cornutus</i>	9	slecht	
<i>Euonymus cornutus</i> var. <i>quinquecornutus</i>	9	slecht	
<i>Euonymus europaeus</i>	4	uitstekend	
<i>Euonymus europaeus</i> 'Aldenhamensis'	4	uitstekend	
<i>Euonymus europaeus</i> 'Atrorubens'	4	uitstekend	
<i>Euonymus europaeus</i> 'Chrysophyllus'	4	uitstekend	
<i>Euonymus europaeus</i> 'Evert'	4	uitstekend	
<i>Euonymus europaeus</i> var. <i>intermedius</i>	4	uitstekend	
<i>Euonymus europaeus</i> 'Red Cascade'	4	uitstekend	
<i>Euonymus europaeus</i> 'Scarlet Wonder'	4	uitstekend	
<i>Euonymus fortunei</i>	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Amstel Gold'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Azusa'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Canadale Gold'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Euonymus fortunei</i> 'Carrierei'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Coloratus'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Country Gold'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Blanket'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Cardinal'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Carpet'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Covergirl'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Dab'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Discovery'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Gem'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Ideal'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Charm'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Cushion'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Delight'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Jade'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Leader'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald 'n' Gold'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Pride'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Surprise'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Gaiety Gold'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Gaiety Silver'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Gold Tip'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Golden Glow'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Greenlane'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Harlequin'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Highdown'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Interbolwi' BLONDY	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Kewensis'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Longwood'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Minimus'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>radicans</i>	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Reticulatus'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sarcoxie'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sheridan Gold'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Silver Queen'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sparkle 'n' Gold'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sunshine'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Sunspot'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Surrey Marble'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Trespasser'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Tustin'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Variegatus'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Vegetus'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus fortunei</i> 'Woodland'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus grandiflorus</i>	9	slecht	
<i>Euonymus hamiltonianus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus hamiltonianus</i> 'Coral Charm'	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus hamiltonianus</i> subsp. <i>maackii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus hamiltonianus</i> 'Red Elf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus hamiltonianus</i> subsp. <i>sieboldianus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus hamiltonianus</i> 'Winter Glory'	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus japonicus</i>	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Albomarginatus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Aureomarginatus'	8a	matig (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Euonymus japonicus</i> 'Aureus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Bravo'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Emperor's Fire'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Gray Beauty'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Jean Hugues'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Latifolius Albomarginatus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Louissette'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Macrophyllus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Microphyllus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Microphyllus Albovariegatus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Microphyllus Aureovariegatus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Ovatus Aureus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Président Gauthier'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Robustus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Royal Gold'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Susan'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus japonicus</i> 'Viridivariegatus'	8a	matig (a)	
<i>Euonymus kiautschovicus</i>	6a	goed (a)	
<i>Euonymus kiautschovicus</i> 'Manhattan'	6a	goed (a)	
<i>Euonymus latifolius</i>	6a	goed (a)	
<i>Euonymus macropterus</i>	5	zeer goed	
<i>Euonymus melananthus</i>	8	matig	
<i>Euonymus myrianthus</i>	9	slecht	
<i>Euonymus nanus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Euonymus nanus</i> var. <i>turkestanicus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Euonymus oxyphyllus</i>	6a	goed (a)	
<i>Euonymus pauciflorus</i>	5	zeer goed	
<i>Euonymus pendulus</i>	9	slecht	
<i>Euonymus phellomanus</i>	6a	goed (a)	
<i>Euonymus planipes</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Euonymus sachalinensis</i>	5	zeer goed	
<i>Euonymus sanguineus</i>	6a	goed (a)	
<i>Euonymus verrucosus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Euonymus wilsonii</i>	9	slecht	
<i>Euptelea pleiosperma</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Euptelea polyandra</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Eurya emarginata</i>	7	redelijk	
<i>Eurya japonica</i>	9	slecht	
<i>Eurya japonica</i> 'Moutiers'	9	slecht	
<i>Eurya japonica</i> 'Winter Wine'	9	slecht	
<i>Euryops acraeus</i>	7	redelijk	
<i>Euryops evansii</i>	9	slecht	
<i>Euryops pectinatus</i>	8	matig	
<i>Exochorda giraldii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Exochorda giraldii</i> var. <i>wilsonii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Exochorda korolkowii</i>	6a	goed (a)	
<i>Exochorda macrantha</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Exochorda macrantha</i> (x) 'The Bride'	5b	zeer goed (b)	
<i>Exochorda racemosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Exochorda serratifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Fabiana imbricata</i>	8	matig	
<i>Fabiana imbricata</i> 'Prostrata'	8	matig	
<i>Fabiana imbricata</i> 'Violacea'	8	matig	
<i>Fagus crenata</i>	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Fagus engleriana</i>	6b	goed (b)	
<i>Fagus grandifolia</i>	4	uitstekend	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Fagus grandifolia</i> var. <i>caroliniana</i>	4	uitstekend	
<i>Fagus japonica</i>	5	zeer goed	
<i>Fagus longipetiolata</i>	6	goed	
<i>Fagus lucida</i>	6	goed	
<i>Fagus moesiaca</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Fagus orientalis</i>	6a	goed (a)	
<i>Fagus sylvatica</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Albomarginata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Ansorgei'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Argenteomarmorata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Aspleniifolia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Aurea Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Black Swan'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Bornyensis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Brocklesby'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Cochleata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Cockleshell'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Cristata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Grandidentata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Greenwood'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Horizontalis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Interrupta'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Interrupta Purpurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Laciniata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Latifolia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Luteovariegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Miltonensis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Prince George of Crete'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purple Fountain'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Latifolia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Nana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Tricolor'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Quercifolia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Quercina'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Quercoides'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Remillyensis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Riversii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Gold'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Minaret'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Obelisk'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Trompenburg'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Weeping'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohanii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Rotundifolia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Silverwood'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Spaethiana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Striata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> f. <i>suentelensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Magret'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Tortuosa'	5b	zeer goed (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Fagus sylvatica</i> 'Tricolor'	5b	zeer goed (b)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Viridivariegata'	6a	goed (a)	
<i>Fagus sylvatica</i> 'Zlatia'	6a	goed (a)	
<i>Fallopia aubertii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Fallopia baldschuanica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Fargesia murielae</i>	6b	goed (b)	
<i>Fargesia murielae</i> 'Simba'	6b	goed (b)	
<i>Fargesia nitida</i>	6a	goed (a)	
<i>Fargesia nitida</i> 'Eisenach'	6a	goed (a)	
<i>Fargesia nitida</i> 'Nymphenburg'	6a	goed (a)	
<i>Fargesia spathacea</i>	6b	goed (b)	
<i>Fatsyhedera</i> (x) <i>lizei</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Fatsyhedera</i> (x) <i>lizei</i> 'Variegata'	7b	redelijk (b)	
<i>Fatsia japonica</i>	8a	matig (a)	
<i>Fatsia japonica</i> 'Variegata'	8a	matig (a)	
<i>Ficus carica</i>	8b	matig (b)	
<i>Firmiana simplex</i>	8	matig	
<i>Fontanesia phillyreoides</i>	6b	goed (b)	
<i>Fontanesia phillyreoides</i> subsp. <i>fortunei</i>	6b	goed (b)	
<i>Forestiera neomexicana</i>	6a	goed (a)	
<i>Forsythia</i> 'Arnold Dwarf'			
<i>Forsythia</i> 'Courtacour' BOUCLE D'OR	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia</i> 'Courtaneur' MELEE D'OR	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia</i> 'Courtasol' MARÉE D'OR; GOLD TIDE	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia europaea</i>	6a	goed (a)	
<i>Forsythia</i> 'Fontanna'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia giraldiana</i>	6a	goed (a)	
<i>Forsythia</i> 'Happy Centennial'	5a	zeer goed (a)	
<i>Forsythia</i> 'Helios'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Arnold Giant'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Beatrix Farrand'			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Courtalyn' WEEK-END			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Densiflora'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Fiesta'			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Flojor' MINIGOLD			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Freja'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Golden Nugget'			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Golden Times'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Goldzauber'	5a	zeer goed (a)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Josefa'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Karl Sax'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Lynwood'			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Mertensiana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Parkdekor'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Primulina'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Spectabilis'			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Spring Glory'			
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Tremonia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia intermedia</i> (x) 'Vitellina'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia japonica</i>	6	goed	
<i>Forsythia japonica</i> var. <i>saxatilis</i>	6	goed	
<i>Forsythia</i> 'Kanarek'	< 6	< goed	
<i>Forsythia</i> 'Maluch'	< 6	< goed	
<i>Forsythia mandschurica</i>	4	uitstekend	
<i>Forsythia mandschurica</i> 'Vermont Sun'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Forsythia</i> 'Meadowlark'	4	uitstekend	
<i>Forsythia</i> 'Northern Gold'			
<i>Forsythia</i> 'Northern Sun'	4	uitstekend	
<i>Forsythia ovata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Forsythia ovata</i> 'French's Florence'	5a	zeer goed (a)	
<i>Forsythia ovata</i> 'Ottawa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Forsythia ovata</i> 'Tetragold'			
<i>Forsythia</i> 'Paulina'	< 6	< goed	
<i>Forsythia</i> 'Robusta'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia</i> 'Sunrise'	5a	zeer goed (a)	
<i>Forsythia suspensa</i>			
<i>Forsythia suspensa</i> f. <i>atrocaulis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia suspensa</i> var. <i>fortunei</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia suspensa</i> 'Nymans Variety'			
<i>Forsythia suspensa</i> 'Variegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia variabilis</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia variabilis</i> (x) 'Volunteer'	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia viridissima</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia viridissima</i> var. <i>koreana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Forsythia viridissima</i> 'Weber's Bronx'			
<i>Fortunearia sinensis</i>	8	matig	
<i>Fortunella japonica</i>	9	slecht	
<i>Fothergilla gardenii</i>	6a	goed (a)	
<i>Fothergilla gardenii</i> 'Blue Mist'	6a	goed (a)	
<i>Fothergilla gardenii</i> 'Glaucophylla'	6a	goed (a)	
<i>Fothergilla gardenii</i> 'Jane Platt'	6a	goed (a)	
<i>Fothergilla major</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Fothergilla major</i> 'Huntsman'	5a	zeer goed (a)	
<i>Franklinia alatamaha</i>	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus americana</i>	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> 'Autumn Applause'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> 'Autumn Purple'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> 'Champaign County'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> 'Empire'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> var. <i>juglandifolia</i>	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> var. <i>microcarpa</i>	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> 'Rosehill'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus americana</i> 'Skyline'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus angustifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Aureofolia'	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Elegantissima'	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Monophylla'	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Pendula'	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Pleinweg'	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Raywood'	6a	goed (a)	
<i>Fraxinus biltmoreana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Fraxinus chinensis</i>	6	goed	
<i>Fraxinus excelsior</i>	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Allgold'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Altena'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Argenteovariegata'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Aspleniifolia'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Atlas'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Aurea'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Aurea Pendula'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Colien'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Crispa'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Den Bosch'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Diversifolia'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Doorenbos'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Eldik'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Erosa'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Eureka'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Geessink'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Griff'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Hessei'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Jaspidea'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Opheusden'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Punctata'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Spectabilis'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus excelsior</i> 'Westhof's Glorie'	4	uitstekend	
<i>Fraxinus holotricha</i>	6a	goed (a)	
<i>Fraxinus holotricha</i> 'Moraine'	6a	goed (a)	
<i>Fraxinus latifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Fraxinus mandshurica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Fraxinus ornus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus ornus</i> 'Anita'	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus ornus</i> 'Arie Peters'	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus ornus</i> 'Haaren'	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus ornus</i> 'Louisa Lady'	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus ornus</i> 'Meczek'	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus ornus</i> 'Obelisk' PAUS JOHANNES PAULUS	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus ornus</i> 'Rotterdam'	7a	redelijk (a)	
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Aerial'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Aucubifolia'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Bergeson'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Emerald'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Goldie'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Helvoirt'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Honeyshade'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Kindrid'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Marshall Seedless'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Newport'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Patmore'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Summit'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Urbanite'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Wheeler's Globe'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Zundert'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Fraxinus quadrangulata</i>	4	uitstekend	
<i>Fraxinus retusa</i>			
<i>Fraxinus retusa</i> var. <i>henryana</i>			
<i>Fraxinus sieboldiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Fraxinus tomentosa</i>	6a	goed (a)	
<i>Fraxinus uhdei</i>	7	redelijk	
<i>Fraxinus velutina</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Fraxinus xanthoxyloides</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Fraxinus xanthoxyloides</i> var. <i>dumosa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Fremontodendron</i> 'California Glory'	8a	matig (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Fremontodendron californicum</i>	8b	matig (b)	
<i>Fremontodendron mexicanum</i>	9	slecht	
<i>Fremontodendron</i> 'Pacific Sunset'	8a	matig (a)	
<i>Fuchsia</i> 'Abbé Farges'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Achievement'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Americana'			
<i>Fuchsia</i> 'Americana Elegans'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Andromeda'			
<i>Fuchsia arborescens</i>	10	zeer slecht	
<i>Fuchsia arborescens</i> 'Rijneveld'	10	zeer slecht	
<i>Fuchsia</i> 'Army Nurse'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia austromontana</i>			
<i>Fuchsia</i> 'Avalanche'	7	redelijk	
<i>Fuchsia bacillaris</i> (x)	9	slecht	
<i>Fuchsia bacillaris</i> (x) 'Reflexa'	9	slecht	
<i>Fuchsia</i> 'Beacon'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Beacon Rosa'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Bernisser Hardy'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Blue Bush'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Blue Gown'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Brutus'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Charming'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Chillerton Beauty'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Cliff's Hardy'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Clifton Charm'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Cloverdale Pearl'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Constance'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Corallina'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Cottinghamii'			
<i>Fuchsia denticulata</i>	10	zeer slecht	
<i>Fuchsia</i> 'Display'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Dollarprinzessin'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Dr Foster'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Drame'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Dunrobin Bedder'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Empress of Prussia'			
<i>Fuchsia</i> 'Enfant Prodigue'			
<i>Fuchsia</i> 'Eva Boerg'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Flash'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Flocon de Neige'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Florales de Nantes'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Foolke'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Frau Alice Hoffmann'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Galadriel'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Genii'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Georgana'			
<i>Fuchsia</i> 'Golondrina'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Graf Witte'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Grey Lady'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Happy'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Hathersage'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Hawkshead'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Heron'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Howlett's Hardy'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Isabel Ryan'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Isis'	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Fuchsia</i> 'Joan Hurd'			
<i>Fuchsia</i> 'Komeet'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Lady Boothby'			
<i>Fuchsia</i> 'Lady Thumb'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Lena'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Lidie Bartelink'	7	redelijk	
<i>Fuchsia longipedunculata</i>	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Lottie Hobby'			
<i>Fuchsia</i> 'Madame Cornelissen'	7	redelijk	
<i>Fuchsia magellanica</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Fuchsia magellanica</i> 'Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Fuchsia magellanica</i> 'Fuchoj'	6b	goed (b)	
<i>Fuchsia magellanica</i> 'Fuclav'	6b	goed (b)	
<i>Fuchsia magellanica</i> var. <i>gracilis</i>	6b	goed (b)	
<i>Fuchsia magellanica</i> 'Karen'	6b	goed (b)	
<i>Fuchsia magellanica</i> var. <i>molinae</i>	6b	goed (b)	
<i>Fuchsia magellanica</i> 'Variegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Fuchsia magellanica</i> 'Versicolor'	7a	redelijk (a)	
<i>Fuchsia</i> 'Margaret'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Margaret Brown'			
<i>Fuchsia</i> 'Margaret Roe'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Margery Blake'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Mephisto'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Mercurius'	7	redelijk	
<i>Fuchsia microphylla</i>	10	zeer slecht	
<i>Fuchsia</i> 'Monsieur Thibaut'			
<i>Fuchsia</i> 'Mrs Popple'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Mrs W.P. Wood'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Nicola Jane'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Papoose'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Pee Wee Rose'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Peggy King'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Peter Pan'			
<i>Fuchsia</i> 'Phyllis'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Prince of Orange'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia procumbens</i>	9	slecht	
<i>Fuchsia</i> 'Prosperity'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Pumila'			
<i>Fuchsia</i> 'Rasputin'	7	redelijk	
<i>Fuchsia regia</i>	10	zeer slecht	
<i>Fuchsia</i> 'Riccartonii'			
<i>Fuchsia</i> 'Rose of Castile Improved'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Royal Purple'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Saturnus'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Schneewittchen'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Sealand Prince'			
<i>Fuchsia</i> 'Sharpitor'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Snowcap'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Son of Thumb'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Susan Travis'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Suzanna'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Tausendschön'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Temptation'			
<i>Fuchsia</i> 'Tendrement'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Tennessee Waltz'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Thompsonii'	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Fuchsia</i> 'Tom Thumb'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Trase'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Vielliebchen'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'W.P. Wood'			
<i>Fuchsia</i> 'White Pixie'	7b	redelijk (b)	
<i>Fuchsia</i> 'Whiteknight's Amethyst'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Whiteknight's Blush'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Whiteknight's Pearl'	7	redelijk	
<i>Fuchsia</i> 'Wilma Versloot'	7	redelijk	
<i>Garrya congdonii</i>	8	matig	
<i>Garrya elliptica</i>	8	matig	
<i>Garrya elliptica</i> 'James Roof'	8	matig	
<i>Garrya issaquahensis</i> (x)	8	matig	
<i>Garrya issaquahensis</i> (x) 'Pat Ballard'	8	matig	
<i>Gaulnettya</i> (x) <i>wisleyensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Gaulnettya</i> (x) <i>wisleyensis</i> 'Pink Pixie'	6b	goed (b)	
<i>Gaulnettya</i> (x) <i>wisleyensis</i> 'Ruby'	6b	goed (b)	
<i>Gaulnettya</i> (x) <i>wisleyensis</i> 'Wisley Pearl'	6b	goed (b)	
<i>Gaulnettya</i> (x) <i>wisleyensis</i> 'Wisley Pearl Red'	6b	goed (b)	
<i>Gaultheria adenothrix</i>	9	slecht	
<i>Gaultheria antipoda</i>	9	slecht	
<i>Gaultheria cuneata</i>	6b	goed (b)	
<i>Gaultheria eriophylla</i>	10	zeer slecht	
<i>Gaultheria hispida</i>	9	slecht	
<i>Gaultheria hispidula</i>	6	goed	
<i>Gaultheria hookeri</i>	6	goed	
<i>Gaultheria itoana</i>	6b	goed (b)	
<i>Gaultheria miqueliana</i>	6b	goed (b)	
<i>Gaultheria ovatifolia</i>	6	goed	
<i>Gaultheria procumbens</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Gaultheria procumbens</i> 'Dart's Red Giant'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gaultheria pyroloides</i>	6	goed	
<i>Gaultheria rupestris</i>	7	redelijk	
<i>Gaultheria semi-infera</i>	9	slecht	
<i>Gaultheria shallon</i>	6b	goed (b)	
<i>Gaultheria shallon</i> 'Dart's Jewel'	6b	goed (b)	
<i>Gaylussacia baccata</i>	7	redelijk	
<i>Gaylussacia baccata</i> f. <i>glaucoarpa</i>	7	redelijk	
<i>Gaylussacia brachycera</i>	7	redelijk	
<i>Gaylussacia frondosa</i>			
<i>Gelsemium sempervirens</i>	9	slecht	
<i>Gelsemium sempervirens</i> 'Flore Pleno'	9	slecht	
<i>Genista aetnensis</i>	8	matig	
<i>Genista anglica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Genista anglica</i> 'Cloth of Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Genista canariensis</i>	9	slecht	
<i>Genista delphinensis</i>	4	uitstekend	
<i>Genista germanica</i>	6b	goed (b)	
<i>Genista hispanica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Genista januensis</i>	8	matig	
<i>Genista lydia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Genista maderensis</i>	9	slecht	
<i>Genista monspessulana</i>	8	matig	
<i>Genista pilosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Genista pilosa</i> 'Goldilocks'	6b	goed (b)	
<i>Genista pilosa</i> 'Lemon Spreader'	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Genista pilosa</i> 'Vancouver Gold'	6b	goed (b)	
<i>Genista pulchella</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Genista radiata</i>	6b	goed (b)	
<i>Genista radiata</i> 'Baldo'	6b	goed (b)	
<i>Genista radiata</i> 'Tremalzo'	6b	goed (b)	
<i>Genista sagittalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Genista spachiana</i> (x)	9	slecht	
<i>Genista stenopetala</i>	9	slecht	
<i>Genista sylvestris</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Genista tinctoria</i>	4	uitstekend	
<i>Genista tinctoria</i> var. <i>anxantica</i>	4	uitstekend	
<i>Genista tinctoria</i> 'Golden Plate'	4	uitstekend	
<i>Genista tinctoria</i> 'Humifusa'	4	uitstekend	
<i>Genista tinctoria</i> 'Minor'	4	uitstekend	
<i>Genista tinctoria</i> 'Plena'	4	uitstekend	
<i>Genista tinctoria</i> 'Royal Gold'	4	uitstekend	
<i>Gevuina avellana</i>	9	slecht	
<i>Gleditsia caspica</i>	6b	goed (b)	
<i>Gleditsia ferox</i>	6	goed	
<i>Gleditsia japonica</i>	6b	goed (b)	
<i>Gleditsia macracantha</i>	6	goed	
<i>Gleditsia sinensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Gleditsia texana</i> (x)	6	goed	
<i>Gleditsia triacanthos</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Bujotii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Continental'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Elegantissima'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Green Glory'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Halka'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Imperial'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> f. <i>inermis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Majestic'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Moraine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Rubylace'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Shademaster'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Skyline'	5a	zeer goed (a)	
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'	5a	zeer goed (a)	
<i>Goodia lotifolia</i>			
<i>Gordonia axillaris</i>	8	matig	
<i>Grevillea juniperina</i>	9	slecht	
<i>Grevillea robusta</i>	9	slecht	
<i>Grevillea semperflorens</i> (x)	8	matig	
<i>Grewia biloba</i>	6	goed	
<i>Grewia occidentalis</i>	10	zeer slecht	
<i>Griselinia littoralis</i>	7	redelijk	
<i>Griselinia littoralis</i> 'Bantry Bay'	7	redelijk	
<i>Griselinia littoralis</i> 'Green Jewel'	7	redelijk	
<i>Griselinia littoralis</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Griselinia lucida</i>	7	redelijk	
<i>Griselinia scandens</i>			
<i>Gymnocladus dioica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Gymnocladus dioica</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hakea laurina</i>	9	slecht	
<i>Hakea suaveolens</i>	9	slecht	
<i>Halesia carolina</i>	6a	goed (a)	
<i>Halesia diptera</i>	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Halesia monticola</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Halesia monticola</i> var. <i>vestita</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Halimocistus</i> (x) 'Ingwersenii'	8	matig	
<i>Halimocistus</i> (x) <i>sahucii</i>	8	matig	
<i>Halimocistus</i> (x) <i>wintonensis</i>	8	matig	
<i>Halimocistus</i> (x) <i>wintonensis</i> 'Merrist Wood Cream'	8	matig	
<i>Halimium alyssoides</i>	8	matig	
<i>Halimium atriplicifolium</i>	8	matig	
<i>Halimium halimifolium</i>	8	matig	
<i>Halimium lasianthum</i>	8	matig	
<i>Halimium ocymoides</i>	8	matig	
<i>Halimium umbellatum</i>	8	matig	
<i>Halimodendron halodendron</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Advent'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Allgold'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Angelly'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Aphrodite'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Arnold Promise'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'August Lamken'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Aurora'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Barmstedt Gold'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Brandes'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Carmine Red'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Diane'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Feuerzauber'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Gimborn's Perfume'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Jelena'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Moonlight'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Nina'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Orange Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Pallida'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Primavera'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Ruby Glow'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Sunburst'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Vesna'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Westerstede'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis intermedia</i> (x) 'Winter Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis japonica</i>	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis japonica</i> 'Arborea'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis japonica</i> var. <i>flavopurpurascens</i>	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis japonica</i> 'Robin'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis japonica</i> 'Rubra'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis japonica</i> 'Sulphurea'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis japonica</i> 'Zuccariniana'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis</i> 'Lansing'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis mollis</i>	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis mollis</i> 'Boskoop'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis mollis</i> 'Brevipetala'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis mollis</i> 'Coombe Wood'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis mollis</i> 'Doerak'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis mollis</i> 'Goldcrest'	6b	goed (b)	
<i>Hamamelis vernalis</i>	6a	goed (a)	
<i>Hamamelis vernalis</i> 'Lombarts Weeping'	6a	goed (a)	
<i>Hamamelis vernalis</i> 'Sandra'	6a	goed (a)	
<i>Hamamelis virginiana</i>	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hamamelis</i> 'Wiero'	6b	goed (b)	
<i>Hardenbergia comptoniana</i>	9	slecht	
<i>Hardenbergia violacea</i>	9	slecht	
<i>Harrimanella hypnoides</i>	2	extreem	
<i>Harrimanella stelleriana</i>	4	uitstekend	
<i>Hebe albicans</i>	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Amy'	9	slecht	
<i>Hebe andersonii</i> (x)	9	slecht	
<i>Hebe andersonii</i> (x) 'Variegata'	9	slecht	
<i>Hebe</i> 'Autumn Blue'	10	zeer slecht	
<i>Hebe</i> 'Autumn Glory'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Baby Marie'	10	zeer slecht	
<i>Hebe</i> 'Balfouriana'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Bicolor Wand'	9	slecht	
<i>Hebe</i> 'Blue Clouds'	9	slecht	
<i>Hebe brachysiphon</i>	8a	matig (a)	
<i>Hebe buchananii</i>	7	redelijk	
<i>Hebe buchananii</i> 'Minor'	7	redelijk	
<i>Hebe buchananii</i> 'Sir George Fenwick'	7	redelijk	
<i>Hebe</i> 'Caledonia'	9	slecht	
<i>Hebe carnosula</i>	6	goed	
<i>Hebe chathamica</i>	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Christensenii'	8	matig	
<i>Hebe ciliolata</i>	8	matig	
<i>Hebe colensoi</i>	6	goed	
<i>Hebe</i> 'Colwall'	9	slecht	
<i>Hebe cupressoides</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe cupressoides</i> 'Boughton Dome'	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe cupressoides</i> 'Golden Dome'	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe cupressoides</i> 'Nana'	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe decumbens</i>	6	goed	
<i>Hebe diosmifolia</i>	8b	matig (b)	
<i>Hebe</i> 'Edinensis'	8a	matig (a)	
<i>Hebe elliptica</i>	8	matig	
<i>Hebe elliptica</i> 'Marie Louise'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Emerald Green'	8	matig	
<i>Hebe epacridea</i>	7	redelijk	
<i>Hebe franciscana</i> (x)	8	matig	
<i>Hebe franciscana</i> (x) 'Blue Gem'	8	matig	
<i>Hebe franciscana</i> (x) 'Variegata'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Great Orme'	8b	matig (b)	
<i>Hebe</i> 'Greensleeves'	7	redelijk	
<i>Hebe haastii</i>	8a	matig (a)	
<i>Hebe</i> 'Hagley Park'	8b	matig (b)	
<i>Hebe hectoris</i>	8a	matig (a)	
<i>Hebe</i> 'Inspiration'	10	zeer slecht	
<i>Hebe</i> 'James Platt'	8b	matig (b)	
<i>Hebe</i> 'Kirkii'	10	zeer slecht	
<i>Hebe</i> 'La Séduisante'	8b	matig (b)	
<i>Hebe leiophylla</i>	7	redelijk	
<i>Hebe</i> 'Leonard Cockayne'			
<i>Hebe</i> 'Loganioides'	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe macrantha</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe</i> 'Maori Gem'			
<i>Hebe</i> 'Margret'			
<i>Hebe matthewsii</i>	8a	matig (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hebe</i> 'Midsummer Beauty'	8b	matig (b)	
<i>Hebe</i> 'Miss E. Fittall'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Mohawk' PURPLE PIXIE			
<i>Hebe</i> 'Mrs Winder'	8b	matig (b)	
<i>Hebe ochracea</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe ochracea</i> 'James Stirling'	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe odora</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe odora</i> var. <i>patens</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe</i> 'Pewter Dome'	7	redelijk	
<i>Hebe pimeleoides</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe pimeleoides</i> 'Glaucocaerulea'	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe pimeleoides</i> 'Nana'	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe pimeleoides</i> 'Quicksilver'	7b	redelijk (b)	
<i>Hebe pinguifolia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe pinguifolia</i> 'Pagei'	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe pinguifolia</i> 'Sutherlandii'	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe pinguifolia</i> 'Wilma'	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe</i> 'Pink Wand'	10	zeer slecht	
<i>Hebe</i> 'Polly More'	9	slecht	
<i>Hebe</i> 'Primley Gem'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Purple Princess'	9	slecht	
<i>Hebe</i> 'Purple Queen'	9	slecht	
<i>Hebe rakaiensis</i>	6	goed	
<i>Hebe recurva</i>	8	matig	
<i>Hebe recurva</i> 'Boughton Silver'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Red Edge'			
<i>Hebe</i> 'Rosie'			
<i>Hebe salicifolia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe</i> 'Simon Delaux'	10	zeer slecht	
<i>Hebe speciosa</i>	8b	matig (b)	
<i>Hebe subalpina</i>	7	redelijk	
<i>Hebe subsimilis</i>	8a	matig (a)	
<i>Hebe subsimilis</i> var. <i>astonii</i>	8a	matig (a)	
<i>Hebe tetragona</i>	8a	matig (a)	
<i>Hebe tetrasticha</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hebe topiaria</i>	8	matig	
<i>Hebe townsonii</i>	8	matig	
<i>Hebe traversii</i>	8a	matig (a)	
<i>Hebe vernicosa</i>	7	redelijk	
<i>Hebe</i> 'Warleyensis'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'White Gem'			
<i>Hebe</i> 'White Wand'	9	slecht	
<i>Hebe</i> 'Wingletye'	8	matig	
<i>Hebe</i> 'Youngii'	8	matig	
<i>Hedera algeriensis</i>	8	matig	
<i>Hedera algeriensis</i> 'Gloire de Marengo'	8	matig	
<i>Hedera algeriensis</i> 'Montgomery'	8	matig	
<i>Hedera algeriensis</i> 'Ravenholst'	8	matig	
<i>Hedera azorica</i>	8	matig	
<i>Hedera canariensis</i>	8	matig	
<i>Hedera caucasigena</i>	6a	goed (a)	
<i>Hedera caucasigena</i> 'Tanja'	6a	goed (a)	
<i>Hedera colchica</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Hedera colchica</i> 'Arborescens'	7a	redelijk (a)	
<i>Hedera colchica</i> 'Dentata'	7a	redelijk (a)	
<i>Hedera colchica</i> 'Dentata Variegata'	7a	redelijk (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hedera colchica</i> 'Lightning'	7a	redelijk (a)	
<i>Hedera colchica</i> 'Sulphur Heart'	6b	goed (b)	
<i>Hedera helix</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Hedera helix</i> 'Adam'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Angularis Aurea'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Arborescens'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Arbori Compact'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Arbori Purple'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Atropurpurea'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Aureovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Autumn Beauty'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Avalon'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Baltica'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Basset'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Boskoop'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Brokamp'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Buttercup'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Caecilia'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'California Gold'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Cavendishii'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Chicago'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Clotted Cream'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Conglomerata'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Cora'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Dart's Marathon Man'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Dart's Pensford'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Dealbata'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Deltoidea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Digitata'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Diny'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Donerailensis'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Dunloe Gap'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Elja'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Erecta'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Eugen Hahn'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Eva'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Forescate'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Gavotte'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Gerda'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Glacier'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Glymii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Goldchild'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Golden Esther'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Golden Kolibri'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Goldheart'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Green Diamond'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Green Feather'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Green Ripple'	6b	goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Green Survival'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Gruno'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Hardig'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Hesma'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Hestor'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Hevil'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Humpty-Dumpty'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Irish Lace'	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hedera helix</i> 'Ivalace'	6b	goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Jacobine'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Kolibri'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Kolster's Joy'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Königer's Auslese'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Königer's Variegated'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Leiderdorp'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Little Diamond'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Little Gem'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Maple Queen'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Marginata Elegantissima'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Masquerade'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Mathilde'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Miniature Needlepoint'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Minor Marmorata'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Modern Times'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Mona Lisa'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Natasja'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Neilson'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Normandy Carpet'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Parsley Crested'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Pedata'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Peter'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Pin Oak'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Pittsburgh'	6b	goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Plattensee'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> subsp. <i>poetarum</i>	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Pont du Card'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Professor Friedrich Tobler'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Rottingdean'	6a	goed (a)	
<i>Hedera helix</i> 'Rusthoek'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Sagittifolia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Shamrock'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Shannon'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Spetchley'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Sulphurea'	6b	goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Sylvanian'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Telecurl'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Thorndale'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Tomboy'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Très Coupé'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Tricolor'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Triloba'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Trustee'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Wagh'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Walthamensis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'White Wonder'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Woerner'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedera helix</i> 'Wonder'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Yellow Ripple'	6	goed	
<i>Hedera helix</i> 'Zorgvlied'	6	goed	
<i>Hedera hibernica</i>	7	redelijk	
<i>Hedera maderensis</i>	9	slecht	
<i>Hedera nepalensis</i>	7-8	redelijk-matig	
<i>Hedera nepalensis</i> var. <i>sinensis</i>	7	redelijk	
<i>Hedera pastuchovii</i>	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hedera rhombea</i>	7	redelijk	
<i>Hedera rhombea</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Hedera robusta</i>			
<i>Hedysarum multijugum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Hedysarum multijugum</i> var. <i>apiculatum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Heimia myrtifolia</i>			
<i>Heimia salicifolia</i>	8	matig	
<i>Helianthemum</i> 'Amabile Plenum'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Amy Baring'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Annabel'	6	goed	
<i>Helianthemum apenninum</i>	6b	goed (b)	
<i>Helianthemum</i> 'Apricot'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Arlette'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Avon'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Dearg'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Fhada'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Heckla'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Hope'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Lawers'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Lui'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben More'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Nada'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ben Nevis'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Blutströpfchen'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Braungold'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Bronzetepich'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Butter and Eggs'	6	goed	
<i>Helianthemum canum</i>	6b	goed (b)	
<i>Helianthemum</i> 'Cerise Queen'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Chocolate Blotch'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Dompfaff'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Double Apricot'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Elfenbeinglanz'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Eva'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Fire Dragon'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Fire King'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Frau M. Bachthaler'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Frei'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Gelber Findling'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Gloriosa'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Golden Queen'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Henfield Brilliant'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Jubilee'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Lawrenson's Pink'	6	goed	
<i>Helianthemum ledifolium</i>			
<i>Helianthemum</i> 'Loxbeare Gold'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Luise Reuss'	6	goed	
<i>Helianthemum lunulatum</i>	5	zeer goed	
<i>Helianthemum</i> 'Mrs C.W. Earle'	6	goed	
<i>Helianthemum nummularium</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Helianthemum nummularium</i> 'Mutabile'	5a	zeer goed (a)	
<i>Helianthemum oelandicum</i>	6	goed	
<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>alpestre</i>	6	goed	
<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>glabrum</i>	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Orange Double'	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Helianthemum</i> 'Orange Ideal'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Peach'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Pink Double'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Praecox'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Prima Donna'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Raspberry Ripple'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Rubens'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Ruth'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Salmon Queen'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Salmoneum'	6	goed	
<i>Helianthemum scardicum</i>			
<i>Helianthemum</i> 'Schatzalp'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'St Mary's'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Sterntaler'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Sudbury Gem'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Sulphureum Plenum'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Supreme'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'The Bride'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Victor Louise'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Wisley Pink'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Wisley Primrose'	6	goed	
<i>Helianthemum</i> 'Wisley White'	6	goed	
<i>Helichrysum stoechas</i>	8	matig	
<i>Helichrysum stoechas</i> 'White Barn'	8	matig	
<i>Heliohebe hulkeana</i>	9	slecht	
<i>Helwingia japonica</i>	6b	goed (b)	
<i>Hemiptelea davidii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Heptacodium miconioides</i>	5	zeer goed	
<i>Heteromeles arbutifolia</i>	9	slecht	
<i>Hibanobambusa tranquillans</i>	8	matig	
<i>Hibanobambusa tranquillans</i> 'Kimmei'	8	matig	
<i>Hibanobambusa tranquillans</i> 'Shiroshima'	8	matig	
<i>Hibiscus mutabilis</i>	8	matig	
<i>Hibiscus paramutabilis</i>	9	slecht	
<i>Hibiscus sinosyrriacus</i>	8	matig	
<i>Hibiscus sinosyrriacus</i> 'Ruby Glow'	8	matig	
<i>Hibiscus syriacus</i>	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Admiral Dewey'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Amplissimus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Ardens'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Boule de Feu'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Carneus Plenus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Coelestis'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Coeruleus Plenus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Comte de Hainaut'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Diana'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Dorothy Crane'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Duc de Brabant'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Flogi' PINK GIANT	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Floru' RUSSIAN VIOLET	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hamabo'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Helene'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Hinomaru'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Jeanne d'Arc'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Lady Stanley'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Leopoldii'	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Mauve Queen'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Meehanii'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Monstrosus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Oiseau Bleu'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Puniceus Plenus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Purpureus Variegatus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Red Heart'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Roseus Plenus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Rubis'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Snowdrift'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Souvenir de Charles Breton'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Speciosus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Totus Albus'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Violet Clair Double'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'William R. Smith'	6b	goed (b)	
<i>Hibiscus syriacus</i> 'Woodbridge'	6b	goed (b)	
<i>Himalayacalamus hookerianus</i>	8	matig	
<i>Hippophae rhamnoides</i>	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Askola'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Dorana'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>fluviatilis</i>	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Frugana'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hergo'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hikul'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Leikora'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Pollmix'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>rhamnoides</i>	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Rockanje'	4	uitstekend	
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Spotty'	4	uitstekend	
<i>Hippophae salicifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Hippophae salicifolia</i> 'Robert'	6b	goed (b)	
<i>Hoheria glabrata</i>	8	matig	
<i>Hoheria lyallii</i>	8	matig	
<i>Hoheria populnea</i>	8	matig	
<i>Hoheria sexstylosa</i>	8	matig	
<i>Holboellia coriacea</i>	9	slecht	
<i>Holboellia latifolia</i>	9	slecht	
<i>Holodiscus discolor</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Holodiscus discolor</i> var. <i>ariifolius</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Holodiscus microphyllus</i>	4	uitstekend	
<i>Hovenia dulcis</i>	6a	goed (a)	
<i>Hydrangea anomala</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea anomala</i> 'Cordifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea anomala</i> 'Tiliifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea arborescens</i>	5	zeer goed	
<i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea arborescens</i> subsp. <i>discolor</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea arborescens</i> 'Grandiflora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea arborescens</i> subsp. <i>radiata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Hydrangea arborescens</i> 'White Dome'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hydrangea aspera</i>	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea aspera</i> 'Macrophylla'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea aspera</i> 'Mauvette'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea aspera</i> subsp. <i>robusta</i>	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea aspera</i> subsp. <i>sargentiana</i>	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Hydrangea</i> 'Blue Deckle'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen, blad)
<i>Hydrangea heteromalla</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Hydrangea heteromalla</i> 'Bretschneideri'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hydrangea heteromalla</i> 'Snowcap'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hydrangea heteromalla</i> 'Xanthoneura'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hydrangea hirta</i>	7	redelijk	
<i>Hydrangea integrifolia</i>			
<i>Hydrangea involucrata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hydrangea involucrata</i> 'Hortensis'	7a	redelijk (a)	
<i>Hydrangea macrophylla</i>	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Admiration'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Adria'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Alaska'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'All Summer Beauty'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Alpenglühén'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Altona'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Amethyst'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Ami Pasquier'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Applause'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Armand Draps'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Atlantic'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Ave Maria'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Ayesha'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bachstelze'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Belzonii'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Benelux'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bergfink'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Blauer Zwerg'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Blaukehlchen'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bläuling'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Blaumeise'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Blue Sky'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bodensee'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bouquet Rose'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Brugg'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Buchfink'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Buntspecht'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Dart's Romance'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Dart's Songbird'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Deutschland'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Domotoi'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Drap's Pink'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Edith Binz'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Eisvogel'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Eldorado'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Elster'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Enziandom'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Europa'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Everdawn'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Fasan'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Flamingo'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Floralia'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Forest Foster'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Forever Pink'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Freudenstein'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Gartenbaudirektor Kühnert'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Générale Vicomtesse de Vibraye'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Geoffrey Chadbund'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Gerda Steiniger'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Gertrud Glahn'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Gimpel'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Glarnisch'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Gloria'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Glowing Embers'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Grant's Choice'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Grasmücke'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Hamburg'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Harlekijn'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Harry's Pink Topper'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Harry's Red'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Hobella' HOVARIA	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Holstein'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Immaculata'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Iris'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Jofloma'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Kardinal'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'King George VII'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Kluis Superba'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'La France'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Lanarth White'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Lemmenhof'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Lemon Wave'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Leuchtfeuer'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Libelle'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Lilacina'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Maculata'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Madame Emile Mouillère'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Maréchal Foch'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mariesii'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mariesii Perfecta'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Masja'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mathilde Gutges'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mein Liebling'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mini Hornli'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Miss Belgium'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Miss Blanche'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Miss Hepburn'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mme Aimé Gyselincq'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mousmée'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Möwe'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Mücke'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Nachtigall'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Nigra'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Nikko Blue'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Otaksa'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Papagei'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Parsifal'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Pfau'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Pia'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Pink Dream'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Pink Princess'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Prima'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Prinses Beatrix'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Quadricolor'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'R.F. Felton'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Raymond Draps'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Red Star'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Rex'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Rheinland'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Rigi'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Rosita'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Rotdrossel'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Rotkehlchen'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Rotschwanz'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Schöne Dresdnerin'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Sibilla'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Soeur Thérèse'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'St Claire'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Stafford'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Taube'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Tokyo Delight'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Tovelit'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Tricolor'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Ursula'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Vasterival'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Veitchii'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'White Swan'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'White Wave'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Zaunkönig'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Zeisig'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea paniculata</i>	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Brussels Lace'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Burgundy Lace'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Dart's Little Dot'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Floribunda'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Great Escape'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Greenspire'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Kyushu'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Pink Diamond'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Praecox'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Tardiva'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Tender Rose'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Unique'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'White Moth'	4	uitstekend	
<i>Hydrangea</i> 'Preziosa'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen, blad)
<i>Hydrangea quercifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Cloud Nine'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Flemygea' SNOW QUEEN	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Harmony'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'John Wayne'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Sikes Dwarf'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Snowflake'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea quercifolia</i> 'Tennessee Clone'	6b	goed (b)	
<i>Hydrangea serrata</i>	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Benigaku'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Bluebird'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Diadem'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Forgetmenot'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Golden Sunlight'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Grayswood'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Impératrice Eugénie'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Intermedia'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Koreana'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Maiko'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> var. <i>oamacha</i>	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Prolifera'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> f. <i>pulchra</i>	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> 'Rosalba'	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serrata</i> var. <i>serrata</i>	6a	goed (a)	+ (bloemknoppen blad)
<i>Hydrangea serratifolia</i>	9	slecht	
<i>Hydrangea villosa</i>	7	redelijk	
<i>Hymenanchera alpina</i>	9	slecht	
<i>Hymenanchera angustifolia</i>	9	slecht	
<i>Hymenanchera crassifolia</i>	9	slecht	
<i>Hymenanchera dentata</i>	9	slecht	
<i>Hymenanchera obovata</i>	9	slecht	
<i>Hymenosporum flavum</i>	9	slecht	
<i>Hypericum acmosepalum</i>	7	redelijk	
<i>Hypericum androsaemum</i>	6-7	goed-redelijk	(jong blad)
<i>Hypericum androsaemum</i> 'Albury Purple'	7a	redelijk (a)	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum androsaemum</i> 'Dart's Golden Penny'	6b	goed (b)	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum androsaemum</i> 'Gladis Brabazon'	7a	redelijk (a)	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum ascyron</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Hypericum athoum</i>	8	matig	
<i>Hypericum bearii</i>	7	redelijk	
<i>Hypericum bellum</i>	6	goed	
<i>Hypericum bellum</i> subsp. <i>latisepalum</i>	6	goed	
<i>Hypericum buckleii</i>	5	zeer goed	
<i>Hypericum</i> 'Buttercup'	6a	goed (a)	
<i>Hypericum calycinum</i>	6b	goed (b)	
<i>Hypericum calycinum</i> 'Senior'	6b	goed (b)	
<i>Hypericum cerastioides</i>	7	redelijk	
<i>Hypericum choisianum</i>	7	redelijk	
<i>Hypericum coris</i>	6b	goed (b)	
<i>Hypericum cyathiflorum</i> (x)	7	redelijk	
<i>Hypericum cyathiflorum</i> (x) 'Gold Cup'	7	redelijk	
<i>Hypericum densiflorum</i>	6a	goed (a)	
<i>Hypericum densiflorum</i> 'Goldball'	6a	goed (a)	
<i>Hypericum dummeri</i> (x)	7	redelijk	
<i>Hypericum dummeri</i> (x) 'Peter Dummer'	7	redelijk	
<i>Hypericum</i> 'Eastleigh Gold'	6	goed	
<i>Hypericum</i> 'Elda'	6a	goed (a)	
<i>Hypericum empetrifolium</i>	9	slecht	
<i>Hypericum empetrifolium</i> var. <i>oliganthum</i>	9	slecht	
<i>Hypericum forrestii</i>	5	zeer goed	
<i>Hypericum frondosum</i>	5	zeer goed	
<i>Hypericum frondosum</i> 'Sunburst'	5	zeer goed	
<i>Hypericum</i> 'Hidcote'	6b	goed (b)	
<i>Hypericum</i> 'Hide Dwarf'			
<i>Hypericum hircinum</i>	7	redelijk	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum hookerianum</i>	7	redelijk	
<i>Hypericum humifusum</i>	6	goed	
<i>Hypericum inodorum</i> (x)	6-8	goed-matig	gevoelig (jong blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Autumn Blaze'	8	matig	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Beauty'	6	goed	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Bosapri' PRINCE FLAIR	7	redelijk	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Bosaro' ROYAL FLAIR	6b	goed (b)	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Dual Flair'	6b	goed (b)	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Elstead'	8	matig	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Excellent Flair'	6b	goed (b)	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Goudelsje'	8	matig	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Hysan'	7	redelijk	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Loke'	6	goed	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Orange Flair'	8	matig	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Red Glory'	8	matig	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Rheingold'	6b	goed (b)	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum inodorum</i> (x) 'Summergold'	8	matig	gevoelig (jong blad)
<i>Hypericum kalmianum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Hypericum kalmianum</i> 'Gemo'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hypericum kalmianum</i> 'Sonnenbraut'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hypericum kalmianum</i> 'Sunshine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Hypericum kouytchense</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Hypericum lancasteri</i>	8a	matig (a)	
<i>Hypericum leschenaultii</i>	9	slecht	
<i>Hypericum lobocarpum</i>	6	goed	
<i>Hypericum monogynum</i>	9	slecht	
<i>Hypericum montanum</i>	5	zeer goed	
<i>Hypericum moserianum</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Hypericum moserianum</i> (x) 'Tricolor'	7a	redelijk (a)	
<i>Hypericum olympicum</i>	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> 'Calypso'	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> 'Citrinum'	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> 'Edith'	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> f. <i>minus</i>	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> 'Schwefelperle'	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> 'Sulphureum'	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> f. <i>uniiflorum</i>	6	goed	
<i>Hypericum olympicum</i> 'Variegatum'	6	goed	
<i>Hypericum patulum</i>	6	goed	
<i>Hypericum perforatum</i>	5	zeer goed	
<i>Hypericum prolificum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Hypericum pseudohenryi</i>	6	goed	
<i>Hypericum pseudopetiolatum</i>	8	matig	
<i>Hypericum pseudopetiolatum</i> var. <i>yakusimense</i>	8	matig	
<i>Hypericum reptans</i>	7	redelijk	
<i>Hypericum</i> 'Rowallane'	8	matig	
<i>Hypericum trichocaulon</i>	8	matig	
<i>Hypericum xylostefolium</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Iberis gibraltaria</i>	7	redelijk	
<i>Iberis pruitii</i>	7	redelijk	
<i>Iberis saxatilis</i>	6a	goed (a)	
<i>Iberis saxatilis</i> 'Nana'	6a	goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Elfenreigen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Findel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Findel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Fischbeck'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'October Glory'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Purity'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iberis sempervirens</i> 'Schneeflocke'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Senior'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Weisser Zwerg'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Winterzauber'	5a	zeer goed (a)	
<i>Iberis sempervirens</i> 'Zwergschneeflocke'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ilex polycarpa</i>	6b	goed (b)	
<i>Ilex</i> 'Accent'			
<i>Ilex altacrerensis</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Albert Close'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Atkinsonii'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Belgica'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Belgica Aurea'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Camelliifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Golden King'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Hendersonii'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Hodginsii'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Howick'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'James G. Eason'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Lawsoniana'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'M.M. Barnes'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Moorei'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Mundy'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Nigrescens'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Purple Shaft'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Tall Boy'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex altacrerensis</i> (x) 'Wilsonii'	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex</i> 'Apollo'	5	zeer goed	
<i>Ilex aquifolium</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Alaska'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Alcicornis'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Amber'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Angustifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Angustifolia Aurea Maculata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Angustifolia Variegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Argentea Longifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Argentea Marginata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Argentea Marginata Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Atlas'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Aurantiaca'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Aurea Marginata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Bacciflora'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Balkans Female'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Beads of Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Berlicum Beauty'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Canadian Gold'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Ciliata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Ciliata Major'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Cookii'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Crassifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Crispa'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Crispa Aureo Picta'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Elegantissima'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Ferox'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Ferox Argentea'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Flavescens'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Foxii'	7a	redelijk (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ilex aquifolium</i> 'Fructu Aurantiaco'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Gold Flash'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Golden Milkboy'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Golden Milkmaid'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Golden Queen'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Golden van Tol'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Grandis'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Green Pillar'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Handsworth New Silver'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Harpune'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Hastata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Henny'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'J.C. van Tol'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Laurifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Lichtenthalii'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Limsi' SIBERIA	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Madame Briot'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Maderensis Variegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Monstrosa'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Myrtifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Nigricans'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Ovata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Ovata Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Pyramidalis'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Pyramidalis Aurea Marginata'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Recurva'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Red Top'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Rubricaulis'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Rubricaulis Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Scotica'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Scotica Aureopicta'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Sharp'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Silver Milkboy'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Silver Milkmaid'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Silver Queen'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Silver van Tol'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquifolium</i> 'Sparkler'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex aquipernyi</i> (x)	6	goed	
<i>Ilex aquipernyi</i> (x) 'Aquipern'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquipernyi</i> (x) 'Dragon Lady'	6b	goed (b)	
<i>Ilex aquipernyi</i> (x) 'San Jose'	6b	goed (b)	
<i>Ilex attenuata</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Ilex attenuata</i> (x) 'Sunny Foster'	6b	goed (b)	
<i>Ilex bioritsensis</i>	7	redelijk	
<i>Ilex</i> 'Brilliant'	6	goed	
<i>Ilex centrochinensis</i>	8	matig	
<i>Ilex</i> 'China Boy'	6a	goed (a)	
<i>Ilex</i> 'China Girl'	6a	goed (a)	
<i>Ilex ciliospinosa</i>	5	zeer goed	
<i>Ilex</i> 'Clusterberry'	6	goed	
<i>Ilex colchica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex corallina</i>	6	goed	
<i>Ilex cornuta</i>	7	redelijk	
<i>Ilex cornuta</i> 'Burfordii'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex cornuta</i> 'Dazzler'	7	redelijk	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ilex cornuta</i> 'Good Taste'	7	redelijk	
<i>Ilex cornuta</i> 'Indian Chief'	7	redelijk	
<i>Ilex cornuta</i> 'Ira Nelson'	7	redelijk	
<i>Ilex cornuta</i> 'O'Spring'	7b	redelijk (b)	+ (blad)
<i>Ilex cornuta</i> 'Red Robe'	7	redelijk	
<i>Ilex crenata</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Ilex crenata</i> 'Butterball'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Caroline Upright'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Cherokee'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Cole's Hardy'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Convexa'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Convexed Gold'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Fastigiata'	6b	goed (b)	
<i>Ilex crenata</i> 'Fructu Luteo'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Golden Gem'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex crenata</i> 'Green Glory'	6a	goed (a)	
<i>Ilex crenata</i> 'Green Island'	6a	goed (a)	
<i>Ilex crenata</i> 'Green Lustre'	6b	goed (b)	
<i>Ilex crenata</i> 'Helleri'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Hetzii'	6a	goed (a)	
<i>Ilex crenata</i> 'Highlander'	6a	goed (a)	
<i>Ilex crenata</i> 'Ivory Hall'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Ivory Tower'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Latifolia'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Luteovariegata'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Mariesii'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Microphylla'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> var. <i>paludosa</i>	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Rotundifolia'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Stokes'	6a	goed (a)	
<i>Ilex crenata</i> 'Twiggy'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Variegata'	6	goed	
<i>Ilex crenata</i> 'Viridis'	6	goed	
<i>Ilex decidua</i>	7	redelijk	
<i>Ilex dimorphophylla</i>	9	slecht	
<i>Ilex</i> 'Doctor Kassab'	6a	goed (a)	
<i>Ilex</i> 'Edward Goucher'			
<i>Ilex</i> 'Elegance'	6	goed	
<i>Ilex glabra</i>	3-5	z.uitstek.-z.goed	
<i>Ilex glabra</i> 'Chamzin' NORDIC	3	zeer uitstekend	
<i>Ilex glabra</i> 'Ivory Queen'	5	zeer goed	
<i>Ilex glabra</i> 'Nana'	5	zeer goed	
<i>Ilex integra</i>	7	redelijk	
<i>Ilex</i> 'John T. Morris'	6	goed	
<i>Ilex kingiana</i>	8	matig	
<i>Ilex koehneana</i> (x)	7	redelijk	
<i>Ilex koehneana</i> (x) 'Chestnut Leaf'	6	goed	
<i>Ilex latifolia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Ilex leucoclada</i>	7	redelijk	
<i>Ilex</i> 'Lydia Morris'	6	goed	
<i>Ilex meserveae</i> (x)	6	goed	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Blue Angel'	6b	goed (b)	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Blue Boy'	6b	goed (b)	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Blue Eagle'	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Blue Girl'	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Blue Prince'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Blue Princess'	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Golden Girl'	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Golden Princess'	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> (x) 'Goliath'	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> 'Mesan' BLUE STALLION	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> 'Meseal' BLUE BUNNY	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> 'Mesid' BLUE MAID	6a	goed (a)	
<i>Ilex meserveae</i> 'Mesoud' BLUE CONFIDENCE	6a	goed (a)	
<i>Ilex mutchagara</i>	6	goed	
<i>Ilex</i> 'Nellie R. Stevens'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex opaca</i>	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'Betty Ann'	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'Christmas Tide'	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'Clarissa'	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'Edwin Muller'	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'Morgan Gold'	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'St Ann'	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'St Mary'	6a	goed (a)	
<i>Ilex opaca</i> 'Trisco'	6a	goed (a)	
<i>Ilex pedunculosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Ilex perado</i>	8	matig	
<i>Ilex pernyi</i>	6b	goed (b)	
<i>Ilex pernyi</i> var. <i>manipurensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Ilex pernyi</i> var. <i>veitchii</i>	6b	goed (b)	
<i>Ilex rugosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Ilex</i> 'September Gem'	7a	redelijk (a)	
<i>Ilex serrata</i>	6a	goed (a)	
<i>Ilex serrata</i> 'Dainagon'	6a	goed (a)	
<i>Ilex serrata</i> 'Leucocarpa'	6a	goed (a)	
<i>Ilex</i> 'Sparkleberry'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ilex sugeroki</i>	7	redelijk	
<i>Ilex verticillata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ilex verticillata</i> 'Christmas Cheer'	4	uitstekend	
<i>Ilex verticillata</i> 'Chrysocarpa'	4	uitstekend	
<i>Ilex verticillata</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Ilex verticillata</i> 'Oosterwijk'	4	uitstekend	
<i>Ilex verticillata</i> 'Winter Red'	4	uitstekend	
<i>Ilex</i> 'Washington'	6a	goed (a)	
<i>Ilex yunnanensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Illicium anisatum</i>	7	redelijk	
<i>Illicium henryi</i>	8	matig	
<i>Indigofera amblyantha</i>	5	zeer goed	
<i>Indigofera decora</i>	5	zeer goed	
<i>Indigofera decora</i> f. <i>alba</i>	5	zeer goed	
<i>Indigofera dosua</i>	10	zeer slecht	
<i>Indigofera heterantha</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Indigofera heterantha</i> 'Gerardiana'	7b	redelijk (b)	
<i>Indigofera kirilowii</i>	6a	goed (a)	
<i>Indigofera pseudotinctoria</i>	6	goed	
<i>Indocalamus tessellatus</i>	8	matig	
<i>Lochroma coccineum</i>	9	slecht	
<i>Lochroma grandiflora</i>	9	slecht	
<i>Itea ilicifolia</i>	7	redelijk	
<i>Itea japonica</i>			
<i>Itea japonica</i> 'Beppu'			
<i>Itea virginica</i>	6a	goed (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Itea virginica</i> 'Henry's Garnet'	6a	goed (a)	
<i>Itea virginica</i> 'Sarah Ever'	6a	goed (a)	
<i>Jamesia americana</i>	6a	goed (a)	
<i>Jasminum angulare</i>	9	slecht	
<i>Jasminum azoricum</i>	9	slecht	
<i>Jasminum beesianum</i>	8a	matig (a)	
<i>Jasminum floridum</i>	9	slecht	
<i>Jasminum fruticans</i>	8b	matig (b)	
<i>Jasminum humile</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Jasminum humile</i> 'Revolutum'	7b	redelijk (b)	
<i>Jasminum mesnyi</i>	8	matig	
<i>Jasminum nudiflorum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Jasminum nudiflorum</i> 'Aureum'	7b	redelijk (b)	
<i>Jasminum officinale</i>	8a	matig (a)	
<i>Jasminum officinale</i> f. <i>affine</i>	8a	matig (a)	
<i>Jasminum officinale</i> 'Aureovariegatum'	8a	matig (a)	
<i>Jasminum parkeri</i>	7	redelijk	
<i>Jasminum polyanthum</i>	8	matig	
<i>Jasminum sambac</i>	9	slecht	
<i>Jasminum</i> 'Stephanense'	7a	redelijk (a)	
<i>Juglans ailantifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans ailantifolia</i> var. <i>cordiformis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans cinerea</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Juglans intermedia</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Juglans intermedia</i> (x) 'Vilmoreana'	5	zeer goed	
<i>Juglans mandshurica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Juglans microcarpa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans nigra</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Juglans nigra</i> 'Laciniata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juglans regia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Heterophylla'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Laciniata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Justicia rizzinii</i>	11	niet	
<i>Kadsura japonica</i>	7	redelijk	
<i>Kadsura japonica</i> 'Shiromi'	7	redelijk	
<i>Kalmia angustifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Kalmia angustifolia</i> 'Purpurflor'	4	uitstekend	
<i>Kalmia angustifolia</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Kalmia angustifolia</i> 'Rubra'	4	uitstekend	
<i>Kalmia latifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Alba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Alpine Pink'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Bullseye'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Carousel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Clementine Churchill'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Dexter Pink'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Elf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Fascater'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Goodrich'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Heart of Fire'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Hearts Desire'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Kaleidoskop'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Minuet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Nancy'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Nipmuck'	5a	zeer goed (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Kalmia latifolia</i> 'Olympic Fire'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Ostbo Red'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Pink Charm'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Pink Frost'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Pink Surprise'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Pinwheel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Pristine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Quinnipiac'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Raspberry Glow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Red Crown'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Richard Jaynes'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Shooting Star'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Silver Dollar'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia latifolia</i> 'Snowdrift'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kalmia microphylla</i>	2	extreem	
<i>Kalmia polifolia</i>	2	extreem	
<i>Kalmiopsis leachiana</i>	7	redelijk	
<i>Kalmiopsis leachiana</i> 'Glendoick'	7	redelijk	
<i>Kalopanax septemlobus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Kalopanax septemlobus</i> var. <i>maximowiczii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Kennedia coccinea</i>	10	zeer slecht	
<i>Kerria japonica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'Aureovariegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'Aureovittata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'Golden Guinea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'Isabella'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'Picta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'Pleniflora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'Shannon'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kerria japonica</i> 'White Cloud'	5a	zeer goed (a)	
<i>Koelreuteria bipinnata</i>	7	redelijk	
<i>Koelreuteria elegans</i>	9	slecht	
<i>Koelreuteria elegans</i> subsp. <i>formosana</i>	9	slecht	
<i>Koelreuteria paniculata</i>	6b	goed (b)	
<i>Koelreuteria paniculata</i> 'Fastigiata'	6b	goed (b)	
<i>Koelreuteria paniculata</i> 'Rosseels'	6b	goed (b)	
<i>Koelreuteria paniculata</i> 'September'	6b	goed (b)	
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Kolkwitzia amabilis</i> 'Pink Cloud'	5a	zeer goed (a)	
<i>Kolkwitzia amabilis</i> 'Rosea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Krascheninnikovia lanata</i>			
<i>Kunzea ambigua</i>	9	slecht	
<i>Kunzea baxteri</i>	9	slecht	
<i>Kunzea ericifolia</i>	9	slecht	
<i>Kunzea parvifolia</i>	9	slecht	
<i>Laburnocytisus</i> (+) <i>adamii</i>	5	zeer goed	
<i>Laburnum alpinum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum alpinum</i> 'Lucidum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum alpinum</i> 'Pendulum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum anagyroides</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum anagyroides</i> var. <i>alschingeri</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum anagyroides</i> 'Aureum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum anagyroides</i> 'Autumnale'	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum anagyroides</i> 'Bullatum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum anagyroides</i> 'Pendulum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum anagyroides</i> 'Quercifolium'	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Laburnum watereri</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum watereri</i> (x) 'Alford's Weeping'	5b	zeer goed (b)	
<i>Laburnum watereri</i> (x) 'Vossii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Lagerstroemia floribunda</i>			
<i>Lagerstroemia indica</i>	8a	matig (a)	
<i>Lagerstroemia speciosa</i>	10	zeer slecht	
<i>Lagerstroemia subcostata</i>			
<i>Lagunaria patersonii</i>	9	slecht	
<i>Lantana camara</i>	9	slecht	
<i>Lantana montevidensis</i>	9	slecht	
<i>Lapageria rosea</i>	9	slecht	
<i>Lapageria rosea</i> 'Flesh Pink'	9	slecht	
<i>Lapageria rosea</i> 'Nash Court'	9	slecht	
<i>Lardizabala biternata</i>	9	slecht	
<i>Laurus azorica</i>	9	slecht	
<i>Laurus nobilis</i>	8a	matig (a)	
<i>Laurus nobilis</i> 'Angustifolia'	8a	matig (a)	
<i>Laurus nobilis</i> 'Aurea'	8a	matig (a)	
<i>Lavandula angustifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Alba'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Backhouse Purple'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Bowles Early'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Dwarf Blue'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Edelweiss'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Folgate'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Grosso'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Pink'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Lavender Lady'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Loddon Pink'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Maillette'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Martha Roderick'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Middachten'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Munstead'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Nana Alba'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Rosea'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Senior'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Silver Blue'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Super'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Twickel Purple'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula dentata</i>	9	slecht	
<i>Lavandula dentata</i> 'Royal Crown'	9	slecht	
<i>Lavandula intermedia</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Lavandula intermedia</i> (x) 'Abrialii'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula intermedia</i> (x) 'Dutch'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula intermedia</i> (x) 'Grappenhall'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula intermedia</i> (x) 'Hidcote Giant'	6b	goed (b)	
<i>Lavandula latifolia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Lavandula stoechas</i>	8	matig	
<i>Lavandula stoechas</i> var. <i>leucantha</i>	8	matig	
<i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>luisieri</i>	8	matig	
<i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>lusitanica</i>	8	matig	
<i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>pedunculata</i>	8	matig	
<i>Lavandula viridis</i>	9	slecht	
<i>Lavatera arborea</i>	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Barnsley'	8a	matig (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lavatera</i> 'Blushing Bride'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Bredon Springs'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Burgundy Wine'	8	matig	
<i>Lavatera cachemiriana</i>	8	matig	
<i>Lavatera cachemiriana</i> 'Aberrance'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Candy Floss'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Ice Cool'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Kew Rose'	8	matig	
<i>Lavatera maritima</i>	9	slecht	
<i>Lavatera olbia</i>	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Pink Frills'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Pretty Flamingo'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Rosea'	8a	matig (a)	
<i>Lavatera</i> 'Shorty'	8	matig	
<i>Lavatera</i> 'Wembdon Variegated'	8	matig	
<i>Ledum glandulosum</i>	7	redelijk	
<i>Ledum glandulosum</i> subsp. <i>columbianum</i>	7	redelijk	
<i>Ledum groenlandicum</i>	1	zeer extreem	
<i>Ledum groenlandicum</i> 'Compactum'	1	zeer extreem	
<i>Ledum groenlandicum</i> 'Helma'	1	zeer extreem	
<i>Ledum macrophyllum</i>			
<i>Ledum palustre</i>	1	zeer extreem	
<i>Ledum palustre</i> var. <i>decumbens</i>	1	zeer extreem	
<i>Ledum palustre</i> f. <i>dilatatum</i>	1	zeer extreem	
<i>Ledum palustre</i> var. <i>diversipilosum</i>	1	zeer extreem	
<i>Ledum palustre</i> 'Mossy'	1	zeer extreem	
<i>Leiophyllum buxifolium</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Leiophyllum buxifolium</i> var. <i>hugerii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Leonotis leonurus</i>	9	slecht	
<i>Leptospermum glaucescens</i>	9	slecht	
<i>Leptospermum juniperinum</i>	9	slecht	
<i>Leptospermum laevigatum</i>	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum lanigerum</i>	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum liversidgei</i>	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum petersonii</i>	9	slecht	
<i>Leptospermum polygalifolium</i>	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum rupestre</i>	9	slecht	
<i>Leptospermum scoparium</i>	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Crimson Glory'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Crimson Sentry'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Flora Queen'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> var. <i>grandiflorum</i>	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Jubilee'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Keatleyi'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Kiwi'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Kotoku'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Martini'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Nanum'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Nichollsii'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Red Damask'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Red Ensign'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Ruby Glow'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Spectrocolor'	8b	matig (b)	
<i>Leptospermum scoparium</i> 'Winter Cheer'	8b	matig (b)	
<i>Lespedeza</i> 'Albiflora'			
<i>Lespedeza bicolor</i>	5b	zeer goed (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lespedeza bicolor</i> 'Summer Beauty'	5b	zeer goed (b)	
<i>Lespedeza bicolor</i> 'Yakushima'	5b	zeer goed (b)	
<i>Lespedeza buergeri</i>	6a	goed (a)	
<i>Lespedeza cuneata</i>			
<i>Lespedeza inschanica</i>			
<i>Lespedeza maximowiczii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lespedeza thunbergii</i>	6	goed	
<i>Lespedeza tomentosa</i>			
<i>Leucothoe axillaris</i>	6b	goed (b)	
<i>Leucothoe davisiae</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Leucothoe grayana</i>	6	goed	
<i>Leucothoe keiskei</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Leucothoe keiskei</i> 'Royal Ruby'	5b	zeer goed (b)	
<i>Leucothoe</i> 'Lipsbolwi' RED LIPS	6b	goed (b)	
<i>Leucothoe racemosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Leucothoe walteri</i>	6a	goed (a)	
<i>Leucothoe walteri</i> 'Maifeuer'	6a	goed (a)	
<i>Leucothoe walteri</i> 'Nana'	6a	goed (a)	
<i>Leucothoe walteri</i> 'Rainbow'	6a	goed (a)	
<i>Leucothoe walteri</i> 'Rollissonii'	6a	goed (a)	
<i>Leucothoe</i> 'Zebekot' CARINELLA	6b	goed (b)	
<i>Leucothoe</i> 'Zebliid' SCARLETTA	6b	goed (b)	
<i>Leucothoe</i> 'Zebonard' LOVITA	6b	goed (b)	
<i>Leycesteria formosa</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum amurense</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum</i> 'Berry Boom'	6a	goed (a)	
<i>Ligustrum chenaultii</i>	8	matig	
<i>Ligustrum confusum</i>	8	matig	
<i>Ligustrum delavayanum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Ligustrum ibolium</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Ligustrum ibota</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum japonicum</i>	8a	matig (a)	
<i>Ligustrum japonicum</i> 'Rotundifolium'	8a	matig (a)	
<i>Ligustrum japonicum</i> 'Silver Star'	8a	matig (a)	
<i>Ligustrum japonicum</i> 'Texanum'	8a	matig (a)	
<i>Ligustrum lucidum</i>	8b	matig (b)	
<i>Ligustrum lucidum</i> 'Excelsum Superbum'	8b	matig (b)	
<i>Ligustrum lucidum</i> 'Tricolor'	8b	matig (b)	
<i>Ligustrum</i> 'Lydia'	6a	goed (a)	
<i>Ligustrum obtusifolium</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum obtusifolium</i> 'Dart's Dressing'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum obtusifolium</i> 'Dart's Elite'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum obtusifolium</i> 'Dart's Perfect'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum obtusifolium</i> 'Dart's Spreader'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum obtusifolium</i> 'Forescate'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum obtusifolium</i> var. <i>regelianum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Argenteum'	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Aureum'	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Dart's Abundance'	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Dart's Golddust'	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Variegatum'	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Winter Pleasure'	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum quihoui</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum sinense</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum sinense</i> 'Midsummer Lady'	7a	redelijk (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ligustrum sinense</i> var. <i>stauntonii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum sinense</i> 'Variegatum'	7a	redelijk (a)	
<i>Ligustrum tschonoskii</i>	6b	goed (b)	
<i>Ligustrum tschonoskii</i> 'Little Thomas'	6b	goed (b)	
<i>Ligustrum</i> 'Vicaryi'	6b	goed (b)	
<i>Ligustrum vulgare</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Argenteovariegatum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Aureum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Auriflorum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Cheyenne'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Chlorocarpum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Glaucum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Golden Drops'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Gracila'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Insulense'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> var. <i>italicum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Liga'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Listrum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Lodense'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ligustrum vulgare</i> f. <i>xanthocarpum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lindera benzoin</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lindera chienii</i>			
<i>Linnaea borealis</i>	2	extreem	
<i>Liquidambar formosana</i>	8	matig	
<i>Liquidambar formosana</i> var. <i>monticola</i>	8	matig	
<i>Liquidambar orientalis</i>	8	matig	
<i>Liquidambar styraciflua</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Andrew Henson'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Anja'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Anneke'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Aurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Aurora'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Burgundy'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Festival'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Golden Treasure'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Gum Ball'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Jennifer Carol'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Kia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Lane Roberts'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Moonbeam'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Moraine'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Paarl'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Palo Alto'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Parasol'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Rotundiloba'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Silver King'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Thea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Variegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Worplesdon'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liriodendron chinense</i>	8	matig	
<i>Liriodendron tulipifera</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Aureomarginatum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Crispum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Fastigiatum'	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Glen Gold'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Integrifolium'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Mediopictum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Obtusilobum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Lithocarpus densiflorus</i>	7	redelijk	
<i>Lithocarpus edulis</i>	7	redelijk	
<i>Lithodora diffusa</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Lithodora diffusa</i> 'Alba'	7a	redelijk (a)	
<i>Lithodora diffusa</i> 'Grace Ward'	7a	redelijk (a)	
<i>Lithodora diffusa</i> 'Heavenly Blue'	7a	redelijk (a)	
<i>Lobelia laxiflora</i>	9	slecht	
<i>Loiseleuria procumbens</i>	2	extreem	
<i>Lomatia myricoides</i>	8	matig	
<i>Lomatia tinctoria</i>	8	matig	
<i>Lonicera albertii</i>	6	goed	
<i>Lonicera alpigena</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera aloseuosmoides</i>	6b	goed (b)	
<i>Lonicera americana</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera amoena</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Lonicera amoena</i> (x) 'Arnoldiana'	5	zeer goed	
<i>Lonicera bella</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Lonicera bella</i> (x) 'Candida'	4	uitstekend	
<i>Lonicera bella</i> (x) 'Dropmore'	4	uitstekend	
<i>Lonicera brownii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Lonicera brownii</i> (x) 'Dropmore Scarlet'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera brownii</i> (x) 'Fuchsioides'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera brownii</i> (x) 'Plantierensis'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera brownii</i> (x) 'Punicea'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera caerulea</i>	2	extreem	
<i>Lonicera caerulea</i> var. <i>dependens</i>	2	extreem	
<i>Lonicera caprifolium</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera caprifolium</i> 'Inga'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera caucasica</i>	6	goed	
<i>Lonicera chaetocarpa</i>	5	zeer goed	
<i>Lonicera chrysantha</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera deflexicalyx</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera demissa</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera demissa</i> 'Birt'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera etrusca</i>	8a	matig (a)	
<i>Lonicera ferdinandii</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera flava</i>	5	zeer goed	
<i>Lonicera fragrantissima</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera</i> 'Freedom'	4	uitstekend	
<i>Lonicera giraldii</i>	6	goed	
<i>Lonicera glabrata</i>	6	goed	
<i>Lonicera gracilipes</i>	6	goed	
<i>Lonicera gracilipes</i> 'Red Champion'	6	goed	
<i>Lonicera heckrottii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Lonicera heckrottii</i> (x) 'American Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera heckrottii</i> (x) 'Goldflame'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera henryi</i>	6b	goed (b)	
<i>Lonicera hildebrandiana</i>	9	slecht	
<i>Lonicera hirsuta</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera</i> 'Honey Baby'	5b	zeer goed (b)	
<i>Lonicera iberica</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera implexa</i>	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lonicera involucrata</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera involucrata</i> var. <i>ledebourii</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera involucrata</i> f. <i>serotina</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera involucrata</i> 'Vian'	4	uitstekend	
<i>Lonicera japonica</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> 'Aureoreticulata'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> var. <i>chinensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> 'Dart's Acumen'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> 'Dart's World'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> 'Halliana'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> 'Hall's Prolific'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> 'Interlook' DART'S FORWARD LOOK	6a	goed (a)	
<i>Lonicera japonica</i> var. <i>repens</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera korolkowii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera korolkowii</i> 'Aurora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera korolkowii</i> var. <i>zabelii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera maackii</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera maackii</i> f. <i>podocarpa</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera maackii</i> 'Rem Red'	4	uitstekend	
<i>Lonicera maximowiczii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera maximowiczii</i> var. <i>sachalinensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera microphylla</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lonicera microphylla</i> 'Blue Haze'	5b	zeer goed (b)	
<i>Lonicera morrowii</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera morrowii</i> 'Guldperle'	4	uitstekend	
<i>Lonicera myrtillus</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera nigra</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera nitida</i>	7	redelijk	
<i>Lonicera nitida</i> 'Baggesen's Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Blue Cloud'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Dutch Green'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Elegant'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Ernest Wilson'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Graziosa'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Hohenheimer Findling'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Red Tips'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Silver Beauty'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera nitida</i> 'Yunnan'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera orientalis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera orientalis</i> var. <i>longifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Belgica'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Belgica Select'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Cream Cloud'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Graham Thomas'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'La Gasnerie'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Loly'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Martine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Serpentine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera periclymenum</i> 'Sherlite' HARLEQUIN	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera pileata</i>	6b	goed (b)	
<i>Lonicera pileata</i> 'Ammerland'	6b	goed (b)	
<i>Lonicera pileata</i> 'Moss Green'	6b	goed (b)	
<i>Lonicera pileata</i> 'Stockholm'	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lonicera praeflorens</i>	5	zeer goed	
<i>Lonicera</i> 'Propinqua'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera purpusii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Lonicera purpusii</i> (x) 'Winter Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera quinquelocularis</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera quinquelocularis</i> f. <i>translucens</i>	6a	goed (a)	
<i>Lonicera ruprechtiana</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera ruprechtiana</i> 'Xanthocarpa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Lonicera sempervirens</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera sempervirens</i> f. <i>sulphurea</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera sempervirens</i> 'Superba'	7a	redelijk (a)	
<i>Lonicera spinosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lonicera splendida</i>	9	slecht	
<i>Lonicera syringantha</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lonicera syringantha</i> var. <i>wolfii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lonicera tatarica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Arnold Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Grandiflora'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Hack's Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Honeywood Bouquet'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Lavasas'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Louis Leroy'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Morden Orange'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Purple Cloud'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Rosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> var. <i>sibirica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatarica</i> 'Zabelii'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera tatsienensis</i>	6	goed	
<i>Lonicera tellmanniana</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Lonicera thibetica</i>	4	uitstekend	
<i>Lonicera tragophylla</i>	6b	goed (b)	
<i>Lonicera vesicaria</i>	5	zeer goed	
<i>Lonicera</i> 'Vilmorinii'	6a	goed (a)	
<i>Lonicera xylosteoides</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera xylosteoides</i> (x) 'Clavey's Dwarf'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera xylosteoides</i> (x) 'Miniglobe'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera xylosteum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera xylosteum</i> 'Compacta'	3	zeer uitstekend	
<i>Lonicera xylosteum</i> 'Hedgeking'	3	zeer uitstekend	
<i>Lophomyrtus obcordata</i>	9	slecht	
<i>Lophomyrtus obcordata</i> 'Pinkalina'	9	slecht	
<i>Lophomyrtus ralphii</i> (x)	9	slecht	
<i>Lophomyrtus ralphii</i> (x) 'Kathryn'	9	slecht	
<i>Lophomyrtus ralphii</i> (x) 'Pixie'	9	slecht	
<i>Lophostemon confertus</i>	10	zeer slecht	
<i>Loropetalum chinense</i>	9	slecht	
<i>Luculia gratissima</i>	10	zeer slecht	
<i>Luetkea pectinata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Luma apiculata</i>	8b	matig (b)	
<i>Luma apiculata</i> 'Glanleam Gold'	8b	matig (b)	
<i>Luma chequen</i>	9	slecht	
<i>Lupinus arboreus</i>	8	matig	
<i>Lupinus arboreus</i> 'Golden Spire'	8	matig	
<i>Lupinus arboreus</i> 'Mauve Queen'	8	matig	
<i>Lupinus arboreus</i> 'Snow Queen'	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lycianthes rantonnetii</i>	10	zeer slecht	
<i>Lycium barbarum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lycium chinense</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Lycium ferocissimum</i>			
<i>Lycium ruthenicum</i>	6	goed	
<i>Lyonia ligustrina</i>	4	uitstekend	
<i>Lyonia lucida</i>	6a	goed (a)	
<i>Lyonia mariana</i>	6a	goed (a)	
<i>Lyonia ovalifolia</i>	6	goed	
<i>Lyonothamnus floribundus</i>	9	slecht	
<i>Maackia amurensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Maackia amurensis</i> var. <i>buergeri</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Maackia fauriei</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Macfadyena unguis-cati</i>	8	matig	
<i>Maclura pomifera</i>	6b	goed (b)	
<i>Maddenia hypoleuca</i>	5	zeer goed	
<i>Magnolia acuminata</i>	5	zeer goed	+ (blad)
<i>Magnolia acuminata</i> 'Kinju'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Magnolia acuminata</i> subsp. <i>subcordata</i>	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Magnolia</i> 'Ann'	6a	goed (a)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia ashei</i>	7b	redelijk (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Betty'	6a	goed (a)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia brooklynensis</i> (x)	5b	zeer goed (b)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia brooklynensis</i> (x) 'Evamaria'	5b	zeer goed (b)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia brooklynensis</i> (x) 'Hattie Carthan'	5b	zeer goed (b)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia brooklynensis</i> (x) 'Yellow Bird'	5b	zeer goed (b)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia campbellii</i>	8-9	matig-slecht	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia campbellii</i> subsp. <i>mollicomata</i>	8a	matig (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Charles Coates'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Magnolia</i> 'Coral'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia cylindrica</i>	6	goed	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Darrell Dean'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia dawsoniana</i>	9	slecht	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia dawsoniana</i> 'Ruby Rose'	9	slecht	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia delavayi</i>	9	slecht	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Delicatissima'	9	slecht	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia denudata</i>	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Elisa Odenwald'	8b	matig (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Elizabeth'	5b	zeer goed (b)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Emma Cook'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia fraseri</i>	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Galaxy'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'George Henry Kern'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia grandiflora</i>	7-8	redelijk-matig	+ (blad)
<i>Magnolia grandiflora</i> 'Edith Bogue'	7a	redelijk (a)	+ (blad)
<i>Magnolia grandiflora</i> 'Exmouth'	7a	redelijk (a)	+ (blad)
<i>Magnolia grandiflora</i> 'Galissonière'	7b	redelijk (b)	+ (blad)
<i>Magnolia grandiflora</i> 'Goliath'	7b	redelijk (b)	+ (blad)
<i>Magnolia grandiflora</i> 'Samuel Sommer'	7b	redelijk (b)	+ (blad)
<i>Magnolia grandiflora</i> 'Tréyvei'	7a	redelijk (a)	+ (blad)
<i>Magnolia grandiflora</i> 'Victoria'	7b	redelijk (b)	+ (blad)
<i>Magnolia</i> 'Heaven Scent'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia hypoleuca</i>	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Iolanthe'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Jane'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Joe McDaniel'	6a	goed (a)	+ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Magnolia</i> 'Judy'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Magnolia kobus</i>	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia kobus</i> var. <i>borealis</i>	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia kobus</i> 'Esveld Select'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia liliiflora</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Magnolia liliiflora</i> 'Gracilis'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Magnolia liliiflora</i> 'Nigra'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Magnolia</i> 'Lillaney'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia loebneri</i> (x)	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia loebneri</i> (x) 'Ballerina'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia loebneri</i> (x) 'Leonard Messel'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia loebneri</i> (x) 'Merrill'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia loebneri</i> (x) 'Neil McEacharn'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia loebneri</i> (x) 'Snowdrift'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia macrophylla</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Magnolia</i> 'Manchu Fan'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Maryland'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Norman Gould'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia officinalis</i>	8b	matig (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia officinalis</i> var. <i>biloba</i>	8b	matig (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Peppermint Stick'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Pickard's Firefly'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Pickard's Glow'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Pinkie'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Pristine'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Purple Eye'	7b	redelijk (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Randy'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Raspberry Ice'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Ricki'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Rouged Alabaster'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Royal Crown'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Ruby'	7b	redelijk (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia salicifolia</i>	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia salicifolia</i> 'Kewensis'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia salicifolia</i> 'Louisa Fête'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia salicifolia</i> 'Proctoriana'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia salicifolia</i> 'Slavin's Snowy'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia sargentiana</i>	8b	matig (b)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia sargentiana</i> var. <i>robusta</i>	8b	matig (b)	+ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Sayonara'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia sieboldii</i>	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia sieboldii</i> subsp. <i>sinensis</i>	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x)	6	goed	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Alba Superba'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Alexandrina'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Amabilis'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'André Leroy'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Brozzoni'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Burgundy'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Dorsopurpurea'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Grace McDade'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Lennei'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Lennei Alba'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Lombardy Rose'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Picture'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Rose Superb'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Rustica'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Rustica Rubra'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'San José'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Speciosa'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Spring Beauty'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Sundew'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Superba'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Triumphans'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia soulangeana</i> (x) 'Verbanica'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Spectrum'	5b	zeer goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia sprengeri</i>	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia sprengeri</i> var. <i>diva</i>	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Star Wars'	8b	matig (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Stardust'	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i>	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'Centennial'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'Dr Massey'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> f. <i>keiskei</i>	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'King's Rose'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'Rosea'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'Royal Star'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'Rubra'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'Waterlily'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia stellata</i> 'Willowood'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Susan'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia thompsoniana</i> (x)	6b	goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Tina Durio'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Todd Gresham'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia tripetala</i>	5b	zeer goed (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia veitchii</i> (x)	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia veitchii</i> (x) 'Peter Veitch'	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia virginiana</i>	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia</i> 'Wada's Memory'	6a	goed (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia wiesneri</i> (x)	7a	redelijk (a)	++ (blad bloemknop)
<i>Magnolia wilsonii</i>	7b	redelijk (b)	++ (blad bloemknop)
<i>Mahoberberis</i> (x) <i>aquicandidula</i>	6b	goed (b)	
<i>Mahoberberis</i> (x) <i>aquisargentii</i>	6b	goed (b)	
<i>Mahoberberis</i> (x) 'Dart's Desire'	6b	goed (b)	
<i>Mahoberberis</i> (x) 'Dart's Treasure'	6b	goed (b)	
<i>Mahoberberis</i> (x) 'Magic'	6b	goed (b)	
<i>Mahoberberis</i> (x) <i>miethkeana</i>	6b	goed (b)	
<i>Mahoberberis</i> (x) <i>neubertii</i>	6b	goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Apollo'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Atropurpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Brilliant'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Compacta'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Cosmo Crawl'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Dart's Distinction'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Dart's Drummer'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Dart's Mahogany'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Dart's Melody'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Dart's Quickstep'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Dart's Winter Jewel'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Donewell'	5a	zeer goed (a)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Eureka'	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Forescate'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Forest Green'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Golden Abundance'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Golden Pride'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Green Ripple'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Hastings Elegant'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Jupiter'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Maqu'	5a	zeer goed (a)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Marijke'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Metro'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Mirena'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Orangee Flame'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Pamina'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Scallywag'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Smaragd'	5a	zeer goed (a)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Undulata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Versicolor'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia aquifolium</i> 'Winterglow'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mahonia bealei</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia bealei</i> 'Gold Dust'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia bealei</i> 'Hivernant'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia confusa</i>	8	matig	
<i>Mahonia fortunei</i>	7	redelijk	
<i>Mahonia lomariifolia</i>	8	matig	
<i>Mahonia media</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Arthur Menzies'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Buckland'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Charity'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Faith'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Hope'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Lionel Fortescue'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Underway'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia media</i> (x) 'Winter Sun'	7b	redelijk (b)	
<i>Mahonia napaulensis</i>	6	goed	
<i>Mahonia napaulensis</i> 'Maharajah'	6	goed	
<i>Mahonia nervosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Mahonia nervosa</i> 'Calypso'	6b	goed (b)	
<i>Mahonia piperiana</i>			
<i>Mahonia pumila</i>	7	redelijk	
<i>Mahonia repens</i>	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Bokrafort' GREEN EFFORT	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Bokragon' OREGON	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Bokraha' HAZENBURG	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Bokrarund' KARUND	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Bokrastrip' GREEN STRIP	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Bokratana' MONTANA	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Bokratoo' TOOLENBURG	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Pixie'	6a	goed (a)	
<i>Mahonia repens</i> 'Rotundifolia'	6a	goed (a)	
<i>Mahonia trifolia</i>	8	matig	
<i>Mahonia trifoliolata</i>	7	redelijk	
<i>Mahonia trifoliolata</i> var. <i>glauca</i>	7	redelijk	
<i>Mahonia wagneri</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'Aldenhamensis'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'Dart's Flashlight'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'Fireflame'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'King's Ransom'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'Moseri'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'Pinnacle'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'Sunset'	7a	redelijk (a)	
<i>Mahonia wagneri</i> (x) 'Vicaryi'	7a	redelijk (a)	
<i>Mallotus japonicus</i>	11	niet	
<i>Malosorbus</i> (x) <i>florentina</i>	6	goed	
<i>Malus</i> 'Adams'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus</i> 'Adirondack'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus adstringens</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus</i> 'Aldenham Purple'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Aldenhamensis'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Almey'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'American Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Amisk'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Arctic Dawn'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus arnoldiana</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus</i> 'Arrow'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus atrosanguinea</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus baccata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Malus baccata</i> 'Akso'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus baccata</i> 'Columnaris'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus baccata</i> 'Gracilis'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus baccata</i> var. <i>jackii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Malus baccata</i> 'Street Parade'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Barbara Ann'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Behrens'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Blanche Ames'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Bob White'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Braendkjaer'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Butterball'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Cashmere'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Centzam' CENTURION	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Cheal's Crimson'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Cheal's Weeping'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Coralcole' CORALBURST	< 5	< zeer goed	
<i>Malus coronaria</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus coronaria</i> 'Charlottae'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus</i> 'Courtabri' POMZAI	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus</i> 'Cowichan'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Crimson Brilliant'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Crittenden'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Dartmouth'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'David'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Dolgo'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus domestica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Donald Wyman'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Dorothea'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Dovar'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Echtermeyer'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Edith'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Eleyi'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Eleyi Compacta'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Elise Rathke'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Evelyn'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Evereste' PERPETU	< 5	< zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Malus</i> 'Excellenz Thiel'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Flame'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Flamingo'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus floribunda</i>	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Golden Gem'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Golden Hornet'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Goldfinch'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Gorgeous'	5	zeer goed	
<i>Malus halliana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Malus halliana</i> 'Parkmanii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Malus hartwigii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Helen'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Henning'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Henrietta Crosby'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Henry F. Dupont'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Hillieri'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Hopa'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Hoser'	4	uitstekend	
<i>Malus hupehensis</i>	5	zeer goed	
<i>Malus</i> 'Hyslop'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus ioensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Malus ioensis</i> 'Plena'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Irene'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Jadwiga'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Jewelcole' RED JEWEL	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'John Downie'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus kansuensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Malus kansuensis calva</i> f.	5b	zeer goed (b)	
<i>Malus</i> 'Katherine'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Kelsey'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Kingsmere'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Kobendza'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Kola'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Lady Northcliffe'	2	extreem	
<i>Malus</i> 'Lemoinei'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Leslie'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Lisa'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Liset'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Magdeburgensis'	5	zeer goed	
<i>Malus</i> 'Makamik'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Mary Potter'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Maypole'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus micromalus</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Malus</i> 'Millicent Barnes'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Miyama'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Mokum'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Montreal Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Neville Copeman'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Nicoline'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus niedzwetzkyana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Nipissing'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Okanagan'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Ola'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Peachblow'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Pink Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Prince Georges'	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Malus</i> 'Professor Sprenger'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Profusion'	4	uitstekend	
<i>Malus prunifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Purple Wave'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus purpurea</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Malus</i> 'Radiant'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Red Baron'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Red Jade'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Red Sentinel'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Red Siberian'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Red Silver'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Red Splendor'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Red Tip'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Redflesh'	4	uitstekend	
<i>Malus robusta</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Malus</i> 'Rosseau'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Royal Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Royal Ruby'	5	zeer goed	
<i>Malus</i> 'Royalty'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Rudolph'	2	extreem	
<i>Malus</i> 'Schafer'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus scheideckeri</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Malus</i> 'Scugog'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Selkirk'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Simcoe'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Sissipuk'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Snowcloud'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Snowdrift'	4	uitstekend	
<i>Malus soulardii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Sparkler'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus spectabilis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus spectabilis</i> 'Plena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus</i> 'Spring Snow'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Strathmore'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Sundog'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus sylvestris</i>	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Tanner'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Teobel'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Thunderchild'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Timiskaming'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Tomiko'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus toringo</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus toringo</i> 'Rosea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus toringo</i> var. <i>sargentii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus toringo</i> 'Tina'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus toringoides</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Malus transitoria</i>	5	zeer goed	
<i>Malus tschonoskii</i>	6a	goed (a)	
<i>Malus</i> 'Van Eseltine'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Vanguard'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'Veitch's Scarlet'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Wabiscaw'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus</i> 'White Angel'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'White Candle'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'White Cascade'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Whitney'	< 5	< zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Malus</i> 'Wierdak'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Wintergold'	4	uitstekend	
<i>Malus</i> 'Wisley Crab'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus</i> 'Yellow Siberian'	3	zeer uitstekend	
<i>Malus yunnanensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus yunnanensis</i> var. <i>veitchii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus zumi</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus zumi</i> (x) 'Calocarpa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malvaviscus arboreus</i>	9	slecht	
<i>Malvaviscus arboreus</i> 'Penduliflorus'	9	slecht	
<i>Mandevilla amabilis</i> (x)	10	zeer slecht	
<i>Mandevilla amabilis</i> (x) 'Alice du Pont'	10	zeer slecht	
<i>Mandevilla laxa</i>	9	slecht	
<i>Manettia bicolor</i>	10	zeer slecht	
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	9	slecht	
<i>Maytenus boaria</i>	8	matig	
<i>Medicago arborea</i>	8	matig	
<i>Melaleuca ericifolia</i>	9	slecht	
<i>Melaleuca hypericifolia</i>	9	slecht	
<i>Melaleuca lateritia</i>	9	slecht	
<i>Melaleuca leucadendron</i>	9	slecht	
<i>Melaleuca nesophila</i>	9	slecht	
<i>Melaleuca squarrosa</i>	9	slecht	
<i>Melaleuca thymifolia</i>	9	slecht	
<i>Melia azedarach</i>	7	redelijk	
<i>Melianthus major</i>	9	slecht	
<i>Meliosma dilleniifolia</i>	9	slecht	
<i>Meliosma dilleniifolia</i> subsp. <i>cuneifolia</i>	9	slecht	
<i>Meliosma dilleniifolia</i> subsp. <i>tenuis</i>	9	slecht	
<i>Meliosma myriantha</i>	9	slecht	
<i>Menispermum canadense</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Menispermum davuricum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Menziesia ciliicalyx</i>	6a	goed (a)	
<i>Menziesia ciliicalyx</i> var. <i>multiflora</i>	6a	goed (a)	
<i>Menziesia ciliicalyx</i> var. <i>purpurea</i>	6a	goed (a)	
<i>Menziesia ferruginea</i>	6b	goed (b)	
<i>Menziesia pentandra</i>	6	goed	
<i>Menziesia pilosa</i>	5	zeer goed	
<i>Meryta sinclairii</i>	10	zeer slecht	
<i>Mespilus germanica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Metrosideros excelsa</i>	9	slecht	
<i>Metrosideros excelsa</i> 'Scarlet Pimpernel'	9	slecht	
<i>Metrosideros kermadecensis</i>	9	slecht	
<i>Metrosideros kermadecensis</i> 'Variegata'	9	slecht	
<i>Michelia doltsopa</i>	8b	matig (b)	
<i>Michelia figo</i>	9	slecht	
<i>Millettia reticulata</i>	8	matig	
<i>Mimulus aurantiacus</i>	8	matig	
<i>Mimulus aurantiacus</i> var. <i>puniceus</i>	8	matig	
<i>Mitchella repens</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mitraria coccinea</i>	10	zeer slecht	
<i>Mitraria coccinea</i> 'Clark's Form'	10	zeer slecht	
<i>Morus alba</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Black Tabor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Kingan'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Laciniata'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Morus alba</i> 'Macrophylla'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Nana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Nana Issai'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Pyramidalis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> var. <i>tatarica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus alba</i> 'Venosa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Morus australis</i>	6	goed	
<i>Morus bombycis</i>	4	uitstekend	
<i>Morus bombycis</i> 'Issai'	4	uitstekend	
<i>Morus latifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Morus latifolia</i> 'Spirata'	4	uitstekend	
<i>Morus nigra</i>	6b	goed (b)	
<i>Morus rubra</i>	6a	goed (a)	
<i>Morus rubra</i> 'Nana'	6a	goed (a)	
<i>Muehlenbeckia axillaris</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Muehlenbeckia complexa</i>	8	matig	
<i>Myoporum insulare</i>	9	slecht	
<i>Myoporum laetum</i>	9	slecht	
<i>Myrica californica</i>	7	redelijk	
<i>Myrica cerifera</i>	8a	matig (a)	
<i>Myrica cerifera</i> var. <i>pumila</i>	8a	matig (a)	
<i>Myrica faya</i>	9	slecht	
<i>Myrica gale</i>	2	extreem	
<i>Myrica gale</i> var. <i>tomentosa</i>	2	extreem	
<i>Myrica heterophylla</i>	6	goed	
<i>Myrica pennsylvanica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Myrica pennsylvanica</i> 'Myra'	3	zeer uitstekend	
<i>Myrica pusilla</i>			
<i>Myricaria germanica</i>	6a	goed (a)	
<i>Myrsine africana</i>	9	slecht	
<i>Myrtus communis</i>	8b	matig (b)	
<i>Myrtus communis</i> subsp. <i>tarentina</i>	8b	matig (b)	
<i>Myrtus communis</i> 'Variegata'	8b	matig (b)	
<i>Nandina domestica</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Nandina domestica</i> 'Alba'	7b	redelijk (b)	
<i>Nandina domestica</i> 'Firepower'	7b	redelijk (b)	
<i>Nandina domestica</i> 'Pygmaea'	7b	redelijk (b)	
<i>Nandina domestica</i> 'Richmond'	7b	redelijk (b)	
<i>Neillia affinis</i>	6b	goed (b)	
<i>Neillia sinensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Neillia sinensis</i> var. <i>ribesoides</i>	6b	goed (b)	
<i>Neillia thibetica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Neolitsea sericea</i>	9	slecht	
<i>Nerium oleander</i>	8	matig	
<i>Neviusia alabamensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Nierembergia scoparia</i>	8	matig	
<i>Nothofagus antarctica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Nothofagus antarctica</i> var. <i>uliginosa</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Nothofagus betuloides</i>	8b	matig (b)	
<i>Nothofagus cunninghamii</i>	9	slecht	
<i>Nothofagus dombeyi</i>	8b	matig (b)	
<i>Nothofagus fusca</i>	9	slecht	
<i>Nothofagus menziesii</i>	9	slecht	
<i>Nothofagus nervosa</i>			
<i>Nothofagus obliqua</i>	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Nothofagus solanderi</i>	8b	matig (b)	
<i>Nothofagus solanderi</i> var. <i>cliffortioides</i>	8b	matig (b)	
<i>Notospartium carmichaeliae</i>	8	matig	
<i>Notospartium glabrescens</i>	8	matig	
<i>Nyssa aquatica</i>			
<i>Nyssa sylvatica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Oemleria cerasiformis</i>	6a	goed (a)	
<i>Olea africana</i>	8b	matig (b)	
<i>Olea europaea</i>	8b	matig (b)	
<i>Olea europaea</i> var. <i>oleaster</i>	8b	matig (b)	
<i>Olearia albida</i>	9	slecht	
<i>Olearia avicenniifolia</i>	9	slecht	
<i>Olearia haastii</i> (x)	8a	matig (a)	
<i>Olearia macrodonta</i>	8b	matig (b)	
<i>Olearia mollis</i> (x)	8	matig	
<i>Olearia mollis</i> (x) 'Zennorensis'	8a	matig (a)	
<i>Olearia nummulariifolia</i>	8a	matig (a)	
<i>Olearia odorata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Olearia oleifolia</i> (x)	8b	matig (b)	
<i>Olearia oleifolia</i> (x) 'Waikariensis'	8b	matig (b)	
<i>Olearia scilloniensis</i> (x)	9	slecht	
<i>Olearia scilloniensis</i> (x) 'Master Michael'	9	slecht	
<i>Olearia solandri</i>	8b	matig (b)	
<i>Olearia traversii</i>	9	slecht	
<i>Olearia virgata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Olearia virgata</i> var. <i>lineata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Ononis fruticosa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Ononis natrix</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Ononis rotundifolia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Ononis spinosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Oplopanax horridus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Orixa japonica</i>	6a	goed (a)	
<i>Orixa japonica</i> 'Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Osmanthus armatus</i>	6b	goed (b)	
<i>Osmanthus burkwoodii</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Osmanthus decorus</i>	6b	goed (b)	
<i>Osmanthus decorus</i> 'Angustifolius'	6b	goed (b)	
<i>Osmanthus delavayi</i>	8a	matig (a)	
<i>Osmanthus delavayi</i> 'Latifolius'	8a	matig (a)	
<i>Osmanthus fortunei</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Osmanthus fragrans</i>	8b	matig (b)	
<i>Osmanthus fragrans aurantiacus</i> f.	8b	matig (b)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Aureomarginatus'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Goshiki'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Gulf tide'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Kembu'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Latifolius Variegatus'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Myrtifolius'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Ogon'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Purpureus'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Rotundifolius'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Variegatus'	7a	redelijk (a)	
<i>Osmanthus rigidus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Osmanthus serrulatus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Osmanthus suavis</i>	7b	redelijk (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Osmanthus yunnanensis</i>	8	matig	
<i>Osteomeles subrotunda</i>	8	matig	
<i>Ostrya carpinifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Ostrya japonica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Ostrya virginiana</i>	4	uitstekend	
<i>Oxydendrum arboreum</i>	5	zeer goed	
<i>Oxypetalum caeruleum</i>	10	zeer slecht	
<i>Ozothamnus hookeri</i>	9	slecht	
<i>Ozothamnus ledifolius</i>	8	matig	
<i>Ozothamnus rosmarinifolius</i>	8	matig	
<i>Ozothamnus rosmarinifolius</i> 'Silver Jubilee'	8	matig	
<i>Ozothamnus thyrsoideus</i>	9	slecht	
<i>Pachysandra axillaris</i>	6	goed	
<i>Pachysandra procumbens</i>	6a	goed (a)	
<i>Pachysandra stylosa</i>			
<i>Pachysandra terminalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pachysandra terminalis</i> 'Green Carpet'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pachysandra terminalis</i> 'Silver Edge'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pachysandra terminalis</i> 'Tundra'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pachysandra terminalis</i> 'Variegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Paederia scandens</i>			
<i>Paeonia delavayi</i>	5	zeer goed	
<i>Paeonia lemoinei</i> (x)	7	redelijk	
<i>Paeonia lemoinei</i> (x) 'Souvenir de Maxime Cornu'	7	redelijk	
<i>Paeonia lutea</i>	6b	goed (b)	
<i>Paeonia lutea</i> 'Josefa'	6b	goed (b)	
<i>Paeonia lutea</i> var. <i>ludlowii</i>	6b	goed (b)	
<i>Paeonia lutea</i> 'Yellow Queen'	6b	goed (b)	
<i>Paeonia rockii</i>	7	redelijk	
<i>Paeonia suffruticosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Paeonia suffruticosa</i> 'Reine Elisabeth'	5b	zeer goed (b)	
<i>Paliurus ramosissimus</i>	7	redelijk	
<i>Paliurus spina-christi</i>	8b	matig (b)	
<i>Pandorea jasminoides</i>	9	slecht	
<i>Pandorea jasminoides</i> 'Alba'	9	slecht	
<i>Pandorea jasminoides</i> 'Lady Di'	9	slecht	
<i>Pandorea jasminoides</i> 'Rosea'	9	slecht	
<i>Parahebe catarractae</i>	8	matig	
<i>Parahebe catarractae</i> 'Delight'	8	matig	
<i>Parahebe lyallii</i>	8b	matig (b)	
<i>Parahebe lyallii</i> 'Rosea'	8b	matig (b)	
<i>Parahebe</i> 'Mervyn'	9	slecht	
<i>Paraserianthes lophantha</i>	9	slecht	
<i>Parkinsonia aculeata</i>	8b	matig (b)	
<i>Parrotia persica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Parrotia persica</i> 'Vanessa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Parrotiopsis jacquemontiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Parthenocissus henryana</i>	7	redelijk	
<i>Parthenocissus himalayana</i>	9	slecht	
<i>Parthenocissus himalayana</i> var. <i>rubrifolia</i>	9	slecht	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> 'Engelmannii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> var. <i>murorum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Parthenocissus thomsonii</i>			
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	6a	goed (a)	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Beverley Brook'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Green Spring'	6a	goed (a)	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Lowii'	6a	goed (a)	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Minutifolia'	6a	goed (a)	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Purpurea'	6a	goed (a)	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitch Boskoop'	6a	goed (a)	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii'	6a	goed (a)	
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii Robusta'	6a	goed (a)	
<i>Passiflora adenopoda</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora alatocaerulea</i> (x)	9	slecht	
<i>Passiflora alatocaerulea</i> (x) 'Impératrice Eugénie'	9	slecht	
<i>Passiflora</i> 'Allardii'	9	slecht	
<i>Passiflora</i> 'Amethyst'	10	zeer slecht	
<i>Passiflora antioquiensis</i>	9	slecht	
<i>Passiflora biflora</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora biflora</i> 'Blue Carnival'	10	zeer slecht	
<i>Passiflora biflora</i> 'Blue Crown'	10	zeer slecht	
<i>Passiflora bryonioides</i>	8b	matig (b)	
<i>Passiflora caerulea</i>	8a	matig (a)	
<i>Passiflora caerulea</i> 'Constance Elliott'	8a	matig (a)	
<i>Passiflora caeruleoracemosa</i> (x)	9	slecht	
<i>Passiflora caeruleoracemosa</i> (x) 'Eynsford Gem'	9	slecht	
<i>Passiflora caeruleoracemosa</i> (x) 'Victoria'	9	slecht	
<i>Passiflora capsularis</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora edulis</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora eichleriana</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora exoniensis</i> (x)	10	zeer slecht	
<i>Passiflora gilbertiana</i>			
<i>Passiflora gracilis</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora herbertiana</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora incarnata</i>	7	redelijk	
<i>Passiflora</i> 'Incense'	8b	matig (b)	
<i>Passiflora ligularis</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora lutea</i>	6	goed	
<i>Passiflora maliformis</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora manicata</i>	9	slecht	
<i>Passiflora mixta</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora mollissima</i>	7	redelijk	
<i>Passiflora quadrangularis</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora racemosa</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora rubra</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora sanguinolenta</i>	9	slecht	
<i>Passiflora sexflora</i>			
<i>Passiflora subpeltata</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora umbilicata</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora violacea</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora vitifolia</i>	10	zeer slecht	
<i>Passiflora warmingii</i>	10	zeer slecht	
<i>Paulownia coreana</i>	6	goed	
<i>Paulownia fortunei</i>	6b	goed (b)	
<i>Paulownia tomentosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Paulownia tomentosa</i> 'Lilacina'	6b	goed (b)	
<i>Pavonia hastata</i>	10	zeer slecht	
<i>Pavonia praemorsa</i>	10	zeer slecht	
<i>Paxistima canbyi</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Paxistima myrtifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Penstemon fruticosus</i>	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Penstemon fruticosus</i> 'Albus'	5a	zeer goed (a)	
<i>Penstemon fruticosus</i> 'Purple Haze'	5a	zeer goed (a)	
<i>Penstemon fruticosus</i> var. <i>scouleri</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Penstemon strictus</i>	4	uitstekend	
<i>Periploca graeca</i>	6a	goed (a)	
<i>Periploca sepium</i>	6b	goed (b)	
<i>Pernettya buxifolia</i>	9	slecht	
<i>Pernettya mucronata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Alba'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Bell's Seedling'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Coccinea'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Crimsonia'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Edward Balls'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Karosa'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Lilacina'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Lilian'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Parelmoer'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Purpurea'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Romara'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Rosalind'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Rosea'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Royal Red'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> var. <i>rupicola</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Signaal'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Sneeuwwitje'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Stag River'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Violetta'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya mucronata</i> 'Wintertime'	7b	redelijk (b)	
<i>Pernettya prostrata</i>	9	slecht	
<i>Pernettya pumila</i>	9	slecht	
<i>Pernettya tasmanica</i>	9	slecht	
<i>Perovskia abrotanoides</i>	6a	goed (a)	
<i>Perovskia atriplicifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire'	6a	goed (a)	
<i>Perovskia scrophulariifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Petteria ramentacea</i>	6b	goed (b)	
<i>Phellodendron amurense</i>	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Phellodendron amurense</i> var. <i>lavellei</i>	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Phellodendron amurense</i> var. <i>sachalinense</i>	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Phellodendron chinense</i>	5	zeer goed	
<i>Phellodendron japonicum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Phellodendron piriforme</i>			
<i>Philadelphus airetonii</i> (x)			
<i>Philadelphus</i> 'Albâtre' [Virginalis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Audrey' [Virginalis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Avalanche' [Lemoinei Groep]	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Beauclerk' [Purpureo-maculatus Groep]	7b	redelijk (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Belle Etoile' [Purpureo-maculatus Groep]	7a	redelijk (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Boule d'Argent' [Virginalis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Bouquet Blanc' [Virginal Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus brachybotrys</i>	7	redelijk	
<i>Philadelphus</i> 'Buckley's Quill' [Virginalis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Burfordensis' [Burfordensis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Burkwoodii' [Purpureo-maculatus Groep]	7b	redelijk (b)	
<i>Philadelphus coronarius</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus coronarius</i> 'Aureus'	5a	zeer goed (a)	++ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Philadelphus coronarius</i> 'Finn'	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus coronarius</i> 'Variegatus'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Philadelphus</i> 'Dame Blanche' [Lemoinei Groep]	6b	goed (b)	
<i>Philadelphus delavayi</i>	6	goed	
<i>Philadelphus delavayi</i> 'Nymans Variety'	6	goed	
<i>Philadelphus</i> 'Enchantment' [Virginalis Groep]	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Erectus' [Lemoine Groep]	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Frosty Morn' [Lemoine Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Galahad'			
<i>Philadelphus</i> 'Girandole' [Virginalis Groep]	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Glacier' [Virginalis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus hirsutus</i>	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Innocence' [Burfordensis Groep]	6	goed	
<i>Philadelphus inodorus</i>	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus inodorus</i> var. <i>grandiflorus</i>	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus intectus</i>	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Karolinka' [Burfordensis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Lemoinei' [Lemoinei Groep]	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus lewisii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus lewisii</i> 'Waterton'	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Limestone' [Burfordensis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Manteau d'Hermine' [Lemoine Groep]	6b	goed (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Marjorie' [Burfordensis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus microphyllus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Minnesota Snowflake' [Virginalis Groep]	4	uitstekend	
<i>Philadelphus</i> 'Mont Blanc' [Lemoinei Groep]	6a	goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Natchez'			
<i>Philadelphus</i> 'Norma' [Burfordensis Groep]	6	goed	
<i>Philadelphus</i> 'Nuage Rose' [Purpureo-maculatus Groep]	7b	redelijk (b)	
<i>Philadelphus pekinensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Pekphil' [Virginalis Groep] WHITE ROCK	5	zeer goed	
<i>Philadelphus pubescens</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Pyramidal' [Virginalis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Rosace' [Burfordensis Groep]	5b	zeer goed (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Schneesturm' [Virginalis Groep]	5b	zeer goed (b)	
<i>Philadelphus schrenkii</i>	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Silberregen' [Lemoinei Groep]	6b	goed (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Slavini' [Burfordensis Groep]	5	zeer goed	
<i>Philadelphus</i> 'Snowbelle' [Virginalis Groep]	5b	zeer goed (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Snowdwarf' [Lemoine Groep]	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Snowgoose' [Lemoine Groep]	5a	zeer goed (a)	
<i>Philadelphus</i> 'Sybille' [Purpureo-maculatus Groep]	7b	redelijk (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Unique'			
<i>Philadelphus</i> 'Velléda' [Lemoinei Groep]	6	goed	
<i>Philadelphus</i> 'Virginal' [Virginalis Groep]	5b	zeer goed (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Voie Lactée' [Burfordensis Groep]	5b	zeer goed (b)	
<i>Philadelphus</i> 'Yellow Hill' [Virginalis Groep]	5	zeer goed	(blad)
<i>Phillyrea angustifolia</i>	8a	matig (a)	
<i>Phillyrea angustifolia rosmarinifolia</i> f.	8a	matig (a)	
<i>Phillyrea latifolia</i>	8a	matig (a)	
<i>Phillyrea latifolia</i> var. <i>media</i>	8a	matig (a)	
<i>Phlomis chrysophylla</i>	9	slecht	
<i>Phlomis fruticosa</i>	7	redelijk	
<i>Phlomis italica</i>	8	matig	
<i>Phlomis longifolia</i>	9	slecht	
<i>Phlomis longifolia</i> var. <i>bailanica</i>	9	slecht	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Phlomis purpurea</i>	8	matig	
<i>Phormium colensoi</i>	8b	matig (b)	
<i>Phormium</i> 'Dazzler'	8b	matig (b)	
<i>Phormium tenax</i>	8b	matig (b)	
<i>Phormium tenax</i> 'Nanum Purpureum'	8b	matig (b)	
<i>Phormium tenax</i> 'Purpureum'	8b	matig (b)	
<i>Phormium tenax</i> 'Sundowner'	8b	matig (b)	
<i>Phormium</i> 'Yellow Wave'	8b	matig (b)	
<i>Photinia beauverdiana</i>	6	goed	
<i>Photinia beauverdiana</i> var. <i>notabilis</i>	6	goed	
<i>Photinia davidiana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Photinia davidiana</i> 'Fructu Luteo'	7a	redelijk (a)	
<i>Photinia davidiana</i> 'Palette'	7a	redelijk (a)	
<i>Photinia davidiana</i> var. <i>undulata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Photinia dummeri</i>			
<i>Photinia fraseri</i> (x)	6-7	goed-redelijk	
<i>Photinia fraseri</i> (x) 'Indian Princess'	6	goed	
<i>Photinia fraseri</i> (x) 'Red Robin'	6a	goed (a)	
<i>Photinia glabra</i>	8a	matig (a)	
<i>Photinia glabra</i> 'Parfait'	8a	matig (a)	
<i>Photinia serratifolia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Photinia villosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Photinia villosa</i> var. <i>laevis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Photinia villosa</i> 'Maximowicziana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Phygelius aequalis</i>	8b	matig (b)	
<i>Phygelius aequalis</i> 'Yellow Trumpet'	8b	matig (b)	
<i>Phygelius capensis</i>	8b	matig (b)	
<i>Phygelius capensis</i> 'Coccineus'	8b	matig (b)	
<i>Phygelius rectus</i> (x)	8b	matig (b)	
<i>Phygelius rectus</i> (x) 'African Queen'	8b	matig (b)	
<i>Phygelius rectus</i> (x) 'Devil's Tears'	8b	matig (b)	
<i>Phygelius rectus</i> (x) 'Moonraker'	8b	matig (b)	
<i>Phygelius rectus</i> (x) 'Pink Elf'	8b	matig (b)	
<i>Phygelius rectus</i> (x) 'Salmon Leap'	8b	matig (b)	
<i>Phygelius rectus</i> (x) 'Winchester Fanfare'	8b	matig (b)	
<i>Phylliopsis</i> (x) <i>hillieri</i>	6	goed	
<i>Phylliopsis</i> (x) <i>hillieri</i> 'Pinocchio'	6	goed	
<i>Phyllodoce aleutica</i>	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce aleutica</i> 'Flora Slack'	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce breweri</i>	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce caerulea</i>	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce caerulea</i> <i>yesoensis</i> f.	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce empetriformis</i>	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce intermedia</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce intermedia</i> (x) 'Anna Barbara'	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce intermedia</i> (x) 'Drummondii'	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce intermedia</i> (x) 'Fred Stoker'	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce nipponica</i>	4	uitstekend	
<i>Phyllodoce nipponica</i> subsp. <i>tsugifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Phyllostachys aurea</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys aurea</i> 'Albovariegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys aureosulcata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys bambusoides</i> 'Castillonis'	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys bambusoides</i> 'Violascens'	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys bissetii</i>	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Phyllostachys edulis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys edulis</i> 'Heterocycla'	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys edulis</i> 'Nabeshimana'	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys flexuosa</i>	6b	goed (b)	
<i>Phyllostachys humilis</i>	8	matig	
<i>Phyllostachys nidularia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Phyllostachys nigra</i>	7	redelijk	
<i>Phyllostachys nigra</i> 'Boryana'	7b	redelijk (b)	
<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Phyllostachys nigra punctata</i> f.	7	redelijk	
<i>Phyllostachys sulphurea</i>	7	redelijk	
<i>Phyllostachys sulphurea</i> var. <i>viridis</i>	7	redelijk	
<i>Phyllostachys viridiglaucescens</i>	6b	goed (b)	
<i>Phyllothamnus</i> (x) <i>erectus</i>			
<i>Physocarpus amurensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Physocarpus capitatus</i>	6	goed	
<i>Physocarpus capitatus</i> 'Tilden Park'	6	goed	
<i>Physocarpus malvaceus</i>	6a	goed (a)	
<i>Physocarpus malvaceus</i> 'Pyso'	6a	goed (a)	
<i>Physocarpus monogynus</i>	6a	goed (a)	
<i>Physocarpus opulifolius</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo'	3	zeer uitstekend	
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Luteus'	3	zeer uitstekend	
<i>Picrasma quassioides</i>	6b	goed (b)	
<i>Pieris</i> 'Bert Chandler'	6	goed	+
<i>Pieris</i> 'Brouwer's Beauty'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris</i> 'Firecrest'	6b	goed (b)	++ (blad)
<i>Pieris</i> 'Flaming Silver'	6b	goed (b)	++ (blad)
<i>Pieris floribunda</i>	5b	zeer goed (b)	+
<i>Pieris</i> 'Forest Flame'	6b	goed (b)	++ (blad)
<i>Pieris formosa</i>	7	redelijk	+
<i>Pieris formosa</i> var. <i>forrestii</i>	7	redelijk	++ (blad)
<i>Pieris formosa</i> 'Wakehurst'	7	redelijk	++ (blad)
<i>Pieris</i> 'Havila'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i>	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Bisbee Dwarf'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Blush'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Cavatine'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Chaconne'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Christmas Cheer'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Coleman'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Compacta'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Cupido'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Daisen'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Debutante'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Dorothy Wyckoff'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Dr Pratt'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Flamingo'	7b	redelijk (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Fuga'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Gavotte'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Geisha'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Goldrim'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Grayswood'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Iseli Cream'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Iseli Scarlet'	6b	goed (b)	+

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pieris japonica</i> 'Little Heath'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Little Heath Green'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Menuet'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Minor'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Mountain Fire'	6b	goed (b)	++ (blad)
<i>Pieris japonica</i> 'Nocturne'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Pavane'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Prelude'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Presto'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Purity'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Pygmaea'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Red Mill'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Rondo'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Rosalinda'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Sarabande'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Scarlett O'Hara'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Select'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Shojo'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Sinfonia'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Snowdrift'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Splendens'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Spring Candy'	7b	redelijk (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Spring Snow'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Temple Bells'	7	redelijk	+
<i>Pieris japonica</i> 'Toccatà'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Valentine's Day'	7b	redelijk (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Valley Rose'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Valley Valentine'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Variegata'	7a	redelijk (a)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Weeping Bride'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Weeping Groom'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'White Cascade'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'White King'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'White Pearl'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris japonica</i> 'Whitecaps'	6b	goed (b)	+
<i>Pieris phillyreifolia</i>	7	redelijk	+
<i>Pieris ryukuensis</i>	7	redelijk	+
<i>Pieris</i> 'Tickled Pink'	6	goed	+
<i>Pieris</i> 'Valley Fire'	6	goed	++ (blad)
<i>Pileostegia viburnoides</i>	9	slecht	
<i>Pimelea floribunda</i>	9	slecht	
<i>Pimelea physodes</i>	9	slecht	
<i>Piptanthus nepalensis</i>	8	matig	
<i>Pistacia chinensis</i>	7	redelijk	
<i>Pittosporum crassifolium</i>	9	slecht	
<i>Pittosporum eugenioides</i>	9	slecht	
<i>Pittosporum eugenioides</i> 'Tens Gold'	9	slecht	
<i>Pittosporum eugenioides</i> 'Variegatum'	9	slecht	
<i>Pittosporum</i> 'Garnettii'	9	slecht	
<i>Pittosporum heterophyllum</i>	9	slecht	
<i>Pittosporum ralphii</i>	9	slecht	
<i>Pittosporum ralphii</i> 'Green Globe'	9	slecht	
<i>Pittosporum rhombifolium</i>	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i>	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Eila Keightley'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Gold Star'	9	slecht	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Irene Paterson'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Purpureum'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Silver Queen'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Silver Song'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Stirling Gold'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Tom Thumb'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Variegatum'	9	slecht	
<i>Pittosporum tenuifolium</i> 'Warnham Gold'	9	slecht	
<i>Pittosporum tobira</i>	9	slecht	
<i>Pittosporum tobira</i> 'Green Pygmy'	9	slecht	
<i>Pittosporum tobira</i> 'Nanum'	9	slecht	
<i>Pittosporum tobira</i> 'Turner's Dwarf'	9	slecht	
<i>Pittosporum tobira</i> 'Variegatum'	9	slecht	
<i>Pittosporum tobira</i> 'Wheeler's Dwarf'	9	slecht	
<i>Pittosporum undulatum</i>	9	slecht	
<i>Plantago sempervirens</i>	7	redelijk	
<i>Platanus acerifolia</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Platanus acerifolia</i> (x) 'Arnhem'	6a	goed (a)	
<i>Platanus acerifolia</i> (x) 'Bloodgood'	6a	goed (a)	
<i>Platanus acerifolia</i> (x) 'Malburg'	6a	goed (a)	
<i>Platanus acerifolia</i> (x) 'Pyramidalis'	6a	goed (a)	
<i>Platanus acerifolia</i> (x) 'Suttneri'	6a	goed (a)	
<i>Platanus acerifolia</i> (x) 'Tremonia'	6a	goed (a)	
<i>Platanus occidentalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Platanus orientalis</i>	6b	goed (b)	
<i>Platanus orientalis</i> 'Autumn Glory'	6b	goed (b)	
<i>Platanus orientalis</i> var. <i>cuneata</i>	6b	goed (b)	
<i>Platanus orientalis</i> 'Digitata'	6b	goed (b)	
<i>Platanus orientalis</i> 'Mirkovec'	6b	goed (b)	
<i>Platanus racemosa</i>	9	slecht	
<i>Platanus wrightii</i>	9	slecht	
<i>Platycarya strobilacea</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus akebono</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pleioblastus argenteostriatus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pleioblastus auricomus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pleioblastus auricomus</i> 'Chrysophyllus'	7b	redelijk (b)	
<i>Pleioblastus chino</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus chino angustifolius</i> f.	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus chino</i> 'Elegantissimus'	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus chino</i> 'Tsuboi'	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus chino vaginatus</i> f.	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus humilis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus humilis</i> var. <i>pumilus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus pygmaeus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus pygmaeus</i> var. <i>distichus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus simonii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus simonii</i> 'Variegatus'	7a	redelijk (a)	
<i>Pleioblastus variegatus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Plumbago auriculata</i>	9	slecht	
<i>Podalyria calyptata</i>	9	slecht	
<i>Podranea ricasoliana</i>	9	slecht	
<i>Poliathyrsis sinensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Polygala calcarea</i>	7	redelijk	
<i>Polygala calcarea</i> 'Lillet'	7	redelijk	
<i>Polygala chamaebuxus</i>	6a	goed (a)	
<i>Polygala chamaebuxus</i> 'Grandiflora'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Polygala</i> 'Dalmaisiana'	9	slecht	
<i>Polygala myrtifolia</i>	9	slecht	
<i>Polygala myrtifolia</i> var. <i>amoena</i>	9	slecht	
<i>Polygala vayredae</i>	6b	goed (b)	
<i>Polygala virgata</i>	9	slecht	
<i>Polygala virgata</i> var. <i>speciosa</i>	9	slecht	
<i>Polylepis australis</i>	7	redelijk	
<i>Poncirus trifoliata</i>	6b	goed (b)	
<i>Poncirus trifoliata</i> 'Flying Dragon'	6b	goed (b)	
<i>Populus acuminata</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Populus alba</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Populus alba</i> 'Nivea'	3	zeer uitstekend	
<i>Populus alba</i> 'Pyramidalis'	3	zeer uitstekend	
<i>Populus alba</i> 'Raket'	3	zeer uitstekend	
<i>Populus alba</i> 'Richardii'	3	zeer uitstekend	
<i>Populus</i> 'Androscoggin'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus</i> 'Astria'	2	extreem	
<i>Populus balsamifera</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Populus berolinensis</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Agathe F.'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Barabits Gold'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Dorskamp'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Ellert'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Flevo'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Florence Biondi'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Gaver'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Gelrica'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Ghoy'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Gibecq'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Harff'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Hees'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Heidemij'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'I 214'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Isières'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Koster'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Löns'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Marilandica'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Ogy'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Primo'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Robusta'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Serotina'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Serotina Aurea'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Serotina de Selys'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Spijk'	4	uitstekend	
<i>Populus canadensis</i> (x) 'Tardif de Champagne'	4	uitstekend	
<i>Populus candicans</i>	2	extreem	
<i>Populus candicans</i> 'Aurora'	2	extreem	
<i>Populus canescens</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Boutenburg'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Bunderbos'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'De Moffart'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Enniger'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Honthorpa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Schijndel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Schleswig I'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Populus canescens</i> (x) 'Schubu'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Slobbegors'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Tatenberg'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Tower'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus canescens</i> (x) 'Witte van Haamstede'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus</i> 'Geneva'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Barn'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Beaupré'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Boelare'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Donk'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Hunnegem'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Rap'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Raspalje'	4	uitstekend	
<i>Populus interamericana</i> (x) 'Unal'	4	uitstekend	
<i>Populus jacquemontii</i>	7	redelijk	
<i>Populus jacquemontii</i> var. <i>glauca</i>	7	redelijk	
<i>Populus koreana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Populus lasiocarpa</i>	6a	goed (a)	
<i>Populus laurifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus nigra</i>	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Afghanica'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Ankum'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Brandaris'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Italica'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Loenen'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Lombardy Gold'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Schoorildam'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Vereecken'	4	uitstekend	
<i>Populus nigra</i> 'Wolterson'	4	uitstekend	
<i>Populus</i> 'Oxford'	4	uitstekend	
<i>Populus</i> 'Rochester'	4	uitstekend	
<i>Populus simonii</i>	4	uitstekend	
<i>Populus simonii</i> 'Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Populus</i> 'Suwon'	4	uitstekend	
<i>Populus tomentosa</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Populus tremula</i>	2	extreem	
<i>Populus tremula</i> 'Erecta'	2	extreem	
<i>Populus tremula</i> 'Pendula'	2	extreem	
<i>Populus tremula</i> 'Tapiau'	2	extreem	
<i>Populus tremuloides</i>	2	extreem	
<i>Populus tremuloides</i> 'Pendula'	2	extreem	
<i>Populus trichocarpa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus trichocarpa</i> 'Blom'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus trichocarpa</i> 'Columbia River'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus trichocarpa</i> 'Fritzi Pauley'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus trichocarpa</i> 'Heimbürger'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus trichocarpa</i> 'Trichobel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Populus wilsoncarpa</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Populus wilsoncarpa</i> (x) 'Beloni'	6b	goed (b)	
<i>Populus wilsonii</i>	6b	goed (b)	
<i>Populus yunnanensis</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla fruticosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood Silver'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Annette'	3	zeer uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Beesii'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Beverley Surprise'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Blink' PRINCESS	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Buttercup'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Chilo'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Coronation Triumph'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Dakota Sunrise'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Dart's Golddigger'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Dart's Nugget'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Dart's Sunnyboy'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Daydawn'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Donard Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Eastleigh Cream'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Elizabeth'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Falkenburg'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Floppy Disk'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Friesengold'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Funny Face'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Glenroy Pinkie'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Gold Drop'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Golden Dwarf'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldkugel'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldstar'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldstern'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldteppich'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Grandiflora'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Hachmann's Gigant'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Hopleys Little Joker'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Hopleys Orange'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Interma' DART'S CREAM	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Jackman's Variety'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Jolina'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Katherine Dykes'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Klondike'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Knap Hill'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Kobold'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Lady Daresbury'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Leuchtfeuer'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Limelight'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Living Daylight'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Longacre'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Maanelys'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Manchu'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Marrob' MARIAN RED ROBIN	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'McKay's White'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Medicine Wheel Mountain'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>micandra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Milkmaid'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Mount Everest'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Ochroleuca'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Orange Star'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Orangeade'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Pretty Polly'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Primrose Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Prostrate Copper'	3	zeer uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Purdonii Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>pyrenaica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Raspberry Ripple'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Ace'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Rheinsberg'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>rhodocalyx</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Royal Flush'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Sandved'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Silvery Moon'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Smuggler's Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Snowbird'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Snowflake'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Sommerflor'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Sophie's Blush'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Sundance'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Sunset'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Tangerine'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Tilford Cream'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Tom Conway'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Urdal'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>veitchii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Vilmoriniana'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Walton Park'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'White Rain'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'William Purdom'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Woodbridge Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Yellow Gem'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Yellow Giant'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla fruticosa</i> 'Yellowbird'	3	zeer uitstekend	
<i>Premna japonica</i>			
<i>Prinsepia sinensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Prinsepia uniflora</i>	6a	goed (a)	
<i>Prosopis juliflora</i>	10	zeer slecht	
<i>Prostanthera cuneata</i>	9	slecht	
<i>Prostanthera lasianthos</i>	9	slecht	
<i>Prostanthera rotundifolia</i>	9	slecht	
<i>Prunus</i> 'Accolade'	6a	goed (a)	
<i>Prunus</i> 'Amanda'	< 6	< goed	
<i>Prunus americana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus amygdalopersica</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Prunus amygdalopersica</i> (x) 'Pollardii'	6a	goed (a)	
<i>Prunus amygdalopersica</i> (x) 'Spring Glow'	6a	goed (a)	
<i>Prunus armeniaca</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus avium</i>	4	uitstekend	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Dams'	4	uitstekend	
<i>Prunus avium</i> 'John Frost'	4	uitstekend	
<i>Prunus avium</i> 'Landscape Bloom'	4	uitstekend	
<i>Prunus avium</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Prunus avium</i> 'Plena'	4	uitstekend	
<i>Prunus avium</i> 'Road Scout'	4	uitstekend	
<i>Prunus blireana</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Prunus blireana</i> (x) 'Moseri'	5	zeer goed	
<i>Prunus canescens</i>	6	goed	
<i>Prunus cerasifera</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Hessei'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Louise Asselin'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus cerasifera</i> 'Newport'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Thundercloud'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Woodii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus cerasus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus cerasus</i> 'Plena'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus cerasus</i> 'Rhexii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus cerasus</i> 'Umbraculifera'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus cistena</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus cistena</i> (x) 'Minnesota Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Collingwood Ingram'	6a	goed (a)	
<i>Prunus concinna</i>	6	goed	
<i>Prunus conradinae</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus conradinae</i> 'Malifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus conradinae</i> 'Semiplena'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus dulcis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus dulcis</i> 'Balaton'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus eminens</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Prunus eminens</i> (x) 'Umbraculifera'	4	uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Euridice'	6a	goed (a)	
<i>Prunus fenziiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Prunus fontanesiana</i>			
<i>Prunus fruticosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus glandulosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus glandulosa</i> 'Alba Plena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus glandulosa</i> 'Rosea Plena'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus gondouinii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Prunus gondouinii</i> (x) 'Schnee'	4	uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Hally Jolivette'	6	goed	
<i>Prunus himalaica</i>	8	matig	
<i>Prunus hortulana</i>	6	goed	
<i>Prunus humilis</i>	5	zeer goed	
<i>Prunus incisa</i>	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Compacta'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Cunera'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'February Pink'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Fujiyama'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Hime-midori'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Kojou-no-mai'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Marie Mallet'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Mikinori'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Oshidori'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Praecox'	6b	goed (b)	
<i>Prunus incisa</i> 'Yamadei'	6b	goed (b)	
<i>Prunus japonica</i>	4	uitstekend	
<i>Prunus japonica</i> 'Thunbergii'	4	uitstekend	
<i>Prunus juddii</i> (x)	6	goed	
<i>Prunus</i> 'Kursar'	6a	goed (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Angustifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Barmstedt'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Camelliifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Caucasica'	6a	goed (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Cherry Brandy'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Dart's Good News'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Edith'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Etna'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Forest Green'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Goldglanz'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Green Star'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Green Survival'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Greenmantle'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Greenpeace'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Grüner Teppich'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Herbergii'	6a	goed (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Holstein'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Interlo' DART'S LOW 'N GREEN	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Leander'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Magnoliifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Mano'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Marbled White'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Mari'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Miky'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Mischeana'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Mount Vernon'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Nana'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Piri'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Polster'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Prucol'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Prusab'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Prutondi'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Renlo' RENAULT ACE	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Reynvaanii'	6a	goed (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Rotundifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Rudolf Billeter'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Schipka Holland'	6a	goed (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Schipkaensis'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Schipkaensis Macrophylla'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Serbica'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Taff's Golden Gleam'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Toinny'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Van Nes'	6b	goed (b)	
<i>Prunus laurocerasus</i> 'Zabeliana'	6b	goed (b)	
<i>Prunus lusitanica</i>	7-8	redelijk-matig	
<i>Prunus lusitanica</i> 'Angustifolia'	7b	redelijk (b)	
<i>Prunus lusitanica</i> subsp. <i>azorica</i>	8a	matig (a)	
<i>Prunus lusitanica</i> 'Green Standard'	8a	matig (a)	
<i>Prunus lusitanica</i> 'Variegata'	8a	matig (a)	
<i>Prunus maackii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus maackii</i> 'Amber Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus mahaleb</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus</i> 'Mahogany Lustre'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus mandshurica</i>	6	goed	
<i>Prunus maritima</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus mume</i>	6b	goed (b)	
<i>Prunus mume</i> 'Alphandii'	6b	goed (b)	
<i>Prunus mume</i> 'Beni-chi-dori'	6b	goed (b)	
<i>Prunus mume</i> 'Omoi-no-mama'	6b	goed (b)	
<i>Prunus mume</i> 'Peggy Clarke'	6b	goed (b)	
<i>Prunus mume</i> 'Pendula'	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus nigra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus nigra</i> 'Princess Kay'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus nigrella</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus nigrella</i> (x) 'Muckle'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus nipponica</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus nipponica</i> 'Brillant'	6a	goed (a)	
<i>Prunus nipponica</i> 'Hachimantai'	6a	goed (a)	
<i>Prunus nipponica</i> 'Ruby'	6a	goed (a)	
<i>Prunus nipponica</i> 'Spring Joy'	6a	goed (a)	
<i>Prunus</i> 'Okame'	6a	goed (a)	
<i>Prunus padus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus padus</i> 'Albertii'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus padus</i> var. <i>commutata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus padus</i> 'Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus padus</i> 'Summerglow'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus padus</i> 'Watereri'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Pandora'	6a	goed (a)	
<i>Prunus pensylvanica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus pensylvanica</i> 'Auburn Splendor'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus persica</i>	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Bonanza'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Crimson Cascade'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Garden Lady'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Klara Mayer'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Melred'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Melred Weeping'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Nemaguard'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Pendula'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Pink Peachy'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Prince Charming'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Purpurea'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Red Peachy'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Weeping Flame'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'White Cascade'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'White Peachy'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Windle Weeping'	6	goed	
<i>Prunus</i> 'Pink Giant'			
<i>Prunus prostrata</i>	6b	goed (b)	
<i>Prunus pseudocerasus</i>	6	goed	
<i>Prunus pumila</i>	4	uitstekend	
<i>Prunus pumila</i> var. <i>depressa</i>	4	uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Rosy Veil'	6	goed	
<i>Prunus rufa</i>	8	matig	
<i>Prunus sargentii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus sargentii</i> 'Charles Sargent'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus sargentii</i> 'Columnaris'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus sargentii</i> 'Rancho'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus schmittii</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus serotina</i>	4	uitstekend	
<i>Prunus serotina</i> 'Cartilaginea'	4	uitstekend	
<i>Prunus serotina</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Prunus serrula</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Asano'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus serrulata</i> 'Benden'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Fugenzo'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Gioiko'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Higurashi'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Hizakura'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Hokusai'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Horinji'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>hupehensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Ichiyo'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Jo-nioi'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Mikuruma-gaeshi'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Ojochin'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Pink Perfection'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>pubescens</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Shimidsu'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Shirofugen'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Shirotae'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>speciosa</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i>	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Sunset Boulevard'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Taihaku'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Taki-nioi'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Ukon'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Washino-o'	6a	goed (a)	
<i>Prunus serrulata</i> 'Yedo'	6a	goed (a)	
<i>Prunus</i> 'Shosar'	7a	redelijk (a)	
<i>Prunus simonii</i>	6	goed	
<i>Prunus</i> 'Snow Fountains'			
<i>Prunus</i> 'Snow Goose'			
<i>Prunus spinosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus spinosa</i> 'Purpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus spinosa</i> 'Rosea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus</i> 'Spire'	6	goed	
<i>Prunus subhirtella</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis Rosea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Dahlen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Elfenreigen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Fukubana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Pendula Plena Rosea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus subhirtella</i> 'Pendula Rubra'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus tenella</i>	4	uitstekend	
<i>Prunus tenella</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Prunus tenella</i> 'Fire Hill'	4	uitstekend	
<i>Prunus</i> 'The Bride'	6a	goed (a)	
<i>Prunus thunbergii</i>			
<i>Prunus tomentosa</i>	4	uitstekend	
<i>Prunus tomentosa</i> 'Leucocarpa'	4	uitstekend	
<i>Prunus tomentosa</i> 'Orient'	4	uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Trailblazer'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus triloba</i>	4	uitstekend	
<i>Prunus triloba</i> 'Cherubini'	4	uitstekend	
<i>Prunus triloba</i> 'Rosenmund'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus triloba</i> 'Truncata'	4	uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Umineko'	6	goed	
<i>Prunus virginiana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus virginiana</i> 'Canada Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'	3	zeer uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Woodfield Cluster'			
<i>Prunus yedoensis</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Prunus yedoensis</i> (x) 'Akebono'	6a	goed (a)	
<i>Prunus yedoensis</i> (x) 'Ivensii'	6a	goed (a)	
<i>Prunus yedoensis</i> (x) 'Moerheimii'	6a	goed (a)	
<i>Prunus yedoensis</i> (x) 'Shidare-yoshino'	6a	goed (a)	
<i>Pseudocydonia sinensis</i>	6	goed	
<i>Pseudopanax davidii</i>	7	redelijk	
<i>Pseudosasa amabilis</i>	7	redelijk	
<i>Pseudosasa japonica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pseudosasa japonica</i> 'Tsutsumiana'	7a	redelijk (a)	
<i>Pseudosasa owatarii</i>			
<i>Pseudowintera colorata</i>			
<i>Psidium littorale</i>	10	zeer slecht	
<i>Psidium littorale</i> var. <i>longipes</i>	10	zeer slecht	
<i>Ptelea baldwinii</i>	6	goed	
<i>Ptelea trifoliata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ptelea trifoliata</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> var. <i>dumosa</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> 'Heereplein'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Pterocarya rehderiana</i> (x)	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Pterocarya rhoifolia</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Pterocarya stenoptera</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Pteroceltis tatarinowii</i>	5	zeer goed	
<i>Pterostyrax corymbosa</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pterostyrax hispida</i>	6a	goed (a)	
<i>Pueraria montana</i>	5	zeer goed	
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i>	5	zeer goed	
<i>Punica granatum</i>	8b	matig (b)	
<i>Punica granatum</i> 'Nana'	8b	matig (b)	
<i>Punica granatum</i> 'Pleniflora'	8b	matig (b)	
<i>Purshia tridentata</i>	6	goed	
<i>Pyracantha</i> 'Alexander'	7a	redelijk (a)	
<i>Pyracantha angustifolia</i>	7	redelijk	
<i>Pyracantha atalantioides</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Buttercup'	8a	matig (a)	
<i>Pyracantha</i> 'Cadange' SAPHO ORANGE	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Cadaune' SAPHO YELLOW			
<i>Pyracantha</i> 'Cadrou' SAPHO RED	7	redelijk	
<i>Pyracantha coccinea</i>	6	goed	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Bad Zwischenahn'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Beral'	6a	goed (a)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Ebben'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Kasan'	6a	goed (a)	
<i>Pyracantha coccinea</i> var. <i>kuntayi</i>	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Lalandei'	6a	goed (a)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Lalande's Thornless'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Lani'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Lowboy'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Monrovia'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Red Column'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Red Cushion'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Rutgers'	6a	goed (a)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Telstar'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha coccinea</i> 'Wyattii'	6a	goed (a)	
<i>Pyracantha crenatoserrata</i>	7	redelijk	
<i>Pyracantha crenulata</i>	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Dart's Daffodil'	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Dart's Moonlight'	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Dart's Sunbeam'	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Dart's Yellow'	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Gold Rush'	7b	redelijk (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Golden Charmer'	7a	redelijk (a)	
<i>Pyracantha</i> 'Harlequin'			
<i>Pyracantha</i> 'Interrada' DART'S RED	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha koidzumii</i>	8	matig	
<i>Pyracantha</i> 'Koralle'	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Mohave'	7a	redelijk (a)	
<i>Pyracantha</i> 'Mohave Silver'	7b	redelijk (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Navaho'	8a	matig (a)	
<i>Pyracantha</i> 'Orange Charmer'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Orange Glow'	7a	redelijk (a)	
<i>Pyracantha</i> 'Praecox'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Red Elf'	7b	redelijk (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Renault d'Or'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha rogersiana</i>	8a	matig (a)	
<i>Pyracantha rogersiana</i> 'Flava'	8a	matig (a)	
<i>Pyracantha</i> 'Ruby Mound'	7b	redelijk (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Shawnee'	7b	redelijk (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Soleil d'Or'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Sparkler'	7	redelijk	
<i>Pyracantha</i> 'Sunshine'	6b	goed (b)	
<i>Pyracantha</i> 'Teton'	7a	redelijk (a)	
<i>Pyracantha</i> 'Watereri'	8a	matig (a)	
<i>Pyracomeles</i> (x) <i>vilmorinii</i>	6	goed	
<i>Pyrostegia ignea</i>	10	zeer slecht	
<i>Pyrus amygdaliformis</i>	6	goed	
<i>Pyrus betulifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pyrus calleryana</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Pyrus calleryana</i> 'Aristocrat'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pyrus calleryana</i> 'Bradford'	6a	goed (a)	
<i>Pyrus calleryana</i> 'Capitol'	6a	goed (a)	
<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pyrus calleryana</i> 'Redspire'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pyrus calleryana</i> 'Whitehouse'	6a	goed (a)	
<i>Pyrus canescens</i> (x)	6	goed	
<i>Pyrus canescens</i> (x) 'Louisa Link'	6	goed	
<i>Pyrus communis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>caucasica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pyrus communis</i> 'Louisa Anna'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pyrus communis</i> var. <i>sativa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pyrus elaeagnifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pyrus fauriei</i>	5	zeer goed	
<i>Pyrus nivalis</i>	6a	goed (a)	
<i>Pyrus pashia</i>	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pyrus pashia</i> var. <i>kumaoni</i>	5	zeer goed	
<i>Pyrus pyraeaster</i>	6	goed	
<i>Pyrus regelii</i>	5	zeer goed	
<i>Pyrus salicifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pyrus serrulata</i>	6	goed	
<i>Pyrus syriaca</i>	7	redelijk	
<i>Pyrus ussuriensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Quercus acuta</i>	7	redelijk	
<i>Quercus acutissima</i>	5-7	z.goed-redel.	
<i>Quercus agrifolia</i>	8	matig	
<i>Quercus alba</i>	3-5	z.uitstek.-z.goed	
<i>Quercus aliena</i>	5	zeer goed	
<i>Quercus aliena</i> var. <i>acuteserrata</i>	5	zeer goed	
<i>Quercus alnifolia</i>	8	matig	
<i>Quercus arkansana</i>	7	redelijk	
<i>Quercus bicolor</i>	4	uitstekend	
<i>Quercus bushii</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Quercus canariensis</i>	7	redelijk	
<i>Quercus castaneifolia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Green Spire'	7a	redelijk (a)	
<i>Quercus cerris</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus cerris</i> 'Argenteovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Quercus cerris</i> 'Aureovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Quercus cerris</i> var. <i>austriaca</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus cerris</i> 'Laciniata'	6a	goed (a)	
<i>Quercus cerris</i> 'Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Quercus chrysolepis</i>	7	redelijk	
<i>Quercus coccifera</i>	6	goed	
<i>Quercus coccinea</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Quercus coccinea</i> 'Splendens'	5b	zeer goed (b)	
<i>Quercus</i> 'Columna'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus dentata</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus douglasii</i>	7	redelijk	
<i>Quercus ellipsoidalis</i>	4	uitstekend	
<i>Quercus falcata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Quercus frainetto</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus frainetto</i> 'Hungarian Crown'	6a	goed (a)	
<i>Quercus frainetto</i> 'Trump'	6a	goed (a)	
<i>Quercus garryana</i>	5	zeer goed	
<i>Quercus georgiana</i>	6	goed	
<i>Quercus glandulifera</i>	5	zeer goed	
<i>Quercus glauca</i>	7	redelijk	
<i>Quercus heterophylla</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Quercus hickelii</i> (x)	6	goed	
<i>Quercus hispanica</i> (x)	7	redelijk	
<i>Quercus hispanica</i> (x) 'Ambrozyana'	7	redelijk	
<i>Quercus hispanica</i> (x) 'Crispa'	7	redelijk	
<i>Quercus hispanica</i> (x) 'Diversifolia'	7	redelijk	
<i>Quercus hispanica</i> (x) 'Fullhamensis'	7	redelijk	
<i>Quercus hispanica</i> (x) 'Lucombeana'	7	redelijk	
<i>Quercus hispanica</i> (x) 'Wageningen'	7	redelijk	
<i>Quercus ilex</i>	8a	matig (a)	
<i>Quercus ilicifolia</i>	6b	goed (b)	
<i>Quercus imbricaria</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Quercus ithaburensis</i>	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Quercus ithaburensis</i> 'Hemelrijk'	7	redelijk	
<i>Quercus ithaburensis</i> var. <i>macrolepis</i>	7	redelijk	
<i>Quercus kelloggii</i>	7	redelijk	
<i>Quercus kewensis</i> (x)	7	redelijk	
<i>Quercus laurifolia</i>	7	redelijk	
<i>Quercus leeana</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Quercus libanensis</i> (x)	6	goed	
<i>Quercus libanensis</i> (x) 'Rotterdam'	6	goed	
<i>Quercus libanensis</i> (x) 'Trompenburg'	6	goed	
<i>Quercus libani</i>	6b	goed (b)	
<i>Quercus lobata</i>	7	redelijk	
<i>Quercus ludoviciana</i> (x)	7	redelijk	
<i>Quercus lusitanica</i>	7	redelijk	
<i>Quercus lyrata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Quercus</i> 'Macon'	6a	goed (a)	
<i>Quercus macranthera</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus macrocarpa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Quercus marilandica</i>	6b	goed (b)	
<i>Quercus mongolica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus mongolica</i> var. <i>grosseserrata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus muehlenbergii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus myrsinifolia</i>	7	redelijk	
<i>Quercus nigra</i>	6	goed	
<i>Quercus palustris</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus palustris</i> 'Crownright'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus palustris</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus palustris</i> 'Silhouette'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus palustris</i> 'Sovereign'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus petraea</i>	5	zeer goed	
<i>Quercus petraea</i> 'Cochleata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus petraea</i> 'Eastcolumn'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus petraea</i> 'Falkenbergensis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus petraea</i> 'Insecata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus petraea</i> 'Laciniata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus petraea</i> 'Louettei'	5b	zeer goed (b)	
<i>Quercus petraea</i> 'Mespilifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus petraea</i> 'Purpurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Quercus petraea</i> 'Westcolumn'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus phellos</i>	6b	goed (b)	
<i>Quercus phellos</i> 'Dentata'	6b	goed (b)	
<i>Quercus phillyreoides</i>	7	redelijk	
<i>Quercus</i> 'Pondaim'	6a	goed (a)	
<i>Quercus pontica</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus prinoides</i>	5	zeer goed	
<i>Quercus prinus</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus pubescens</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>anatolica</i>	6a	goed (a)	
<i>Quercus pungens</i>	7	redelijk	
<i>Quercus pyrenaica</i>	6b	goed (b)	
<i>Quercus pyrenaica</i> 'Pendula'	6b	goed (b)	
<i>Quercus robur</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Albomarmorata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Alpha'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Argenteopicta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Atropurpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Beta'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Quercus robur</i> 'Concordia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Cristata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Cucullata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Cupressoides'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Facrist'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Purpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' SKYROCKET	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Kassel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Gamma'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Granbyana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Hungaria'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Quercus robur</i> 'Nijmegen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Pectinata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> var. <i>pedunculiflora</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Pulverulenta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Purpurascens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Raba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Salicifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Scolopendrifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus robur</i> 'Strypmonde'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus rosacea</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus rosacea</i> (x) 'Filicifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus rubra</i>	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Quercus rubra</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	+ (blad)
<i>Quercus sadleriana</i>	6	goed	
<i>Quercus schochiana</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Quercus shumardii</i>	5	zeer goed	
<i>Quercus suber</i>	8b	matig (b)	
<i>Quercus texana</i>	6b	goed (b)	
<i>Quercus trojana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Quercus turneri</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Quercus turneri</i> (x) 'Pseudoturneri'	7b	redelijk (b)	
<i>Quercus variabilis</i>	4	uitstekend	
<i>Quercus velutina</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus velutina</i> 'Albertsii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus velutina</i> 'Magnifica'	5a	zeer goed (a)	
<i>Quercus virginiana</i>	7	redelijk	
<i>Quercus wislizenii</i>	7	redelijk	
<i>Retama monosperma</i>	9	slecht	
<i>Rhamnella franguloides</i>			
<i>Rhamnus alaternus</i>	7	redelijk	
<i>Rhamnus alaternus</i> 'Angustifolia'	7	redelijk	
<i>Rhamnus alaternus</i> 'Argenteovariegata'	7	redelijk	
<i>Rhamnus californica</i>	7	redelijk	
<i>Rhamnus cathartica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rhamnus frangula</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rhamnus frangula</i> 'Aspleniifolia'	3	zeer uitstekend	
<i>Rhamnus frangula</i> 'Columnaris'	3	zeer uitstekend	
<i>Rhamnus imeretina</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhamnus japonica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhamnus purshiana</i>	6	goed	
<i>Rhaphiolepis delacourii</i> (x)	8	matig	
<i>Rhaphiolepis indica</i>	8	matig	
<i>Rhaphiolepis indica</i> 'Springtime'	8	matig	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhaphiolepis umbellata</i>	8	matig	
<i>Rhaphiolepis umbellata</i> var. <i>ovata</i>	8	matig	
<i>Rhodochiton atrosanguineus</i>	9	slecht	
<i>Rhododendron</i> 'Abendrot' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron aberconwayi</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Addy Wery' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Adèle' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron adenogynum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron adenophorum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Adonis' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Adriaan Koster' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Adriaan Koster' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Adventsglocke' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Ageeth' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Aghadir' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Aida' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Aksel Olsen' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Aladdin' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Albert Schweitzer' [Caucasicum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron albrechtii</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Album Elegans' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Album Novum' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Aleida' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Alfred' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Alice' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Alice de Stuers' [Mollis Azalea]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Alice Street' [Wardii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Alison Johnstone'	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Allah' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron alutaceum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Amaretto' [Discolor Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron ambiguum</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron ambiguum</i> 'Keillour Castle'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron ambiguum</i> 'Wongii'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Ambrosiana' [Indica Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'America' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Ammy Maarse' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Amoena' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Amoena Coccinea' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Anah Kruschke' [Ponticum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'André' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Angels' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Anilin' [Yakushimanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Anna Rose Whitney' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Annabella' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron annae</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Annamaria' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Anne Cooper' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Anne Frank' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Anneke' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Anni' [Yakushimanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Anny' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Anthony Koster' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Antilope' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Antje' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Antoon van Welie' [Griffithianum Group]	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Anuschka' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Apfelblüte' [Wardii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Apotheose' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Appassionata' [Yakushmanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Apple Blossom' [Mollis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'April Glow' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Arabella' [Yakushmanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Arabesk' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron arboreum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Arcadia' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Ardeur' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron argyrophyllum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ariane' [Insigne Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Arpège' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Arthur Bedford' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Arthur Osborn' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Atroflo' [Neriiflorum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Augfast'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron augustinii</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron augustinii</i> 'Electra'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Aunt Martha' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron aureum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Aurora' [Knaphill-Exbury Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Avalanche' [Calophytum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Avenir' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Azurika'			
<i>Rhododendron</i> 'Azurwolke'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'B. de Bruin' [Fortunei Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Babette' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Babeuff' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Babylon' [Calophytum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Baccarat' [Caucasicum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bad Eilsen' [Forrestii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Bad Zwischenahn' [Insigne Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Baden-Baden' [Forrestii Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Bagshot Ruby' [Thomsonii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron baileyi</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron bakeri</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bakkarat' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron balfourianum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ballerina' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Balzac' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bambi' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Banaflip' [Wardii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron barbatum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Barmstedt' [Yakushmanum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Baron van Dedem' [Degronianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bartholo Lazzari' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bashful' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Basilisk' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Bataaf Felix' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron bauhiniiflorum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Beauté Celeste' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Beethoven' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bel Air' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Belle Heller' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Belona' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Benelux' [Mollis Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bengal' [Forrestii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Bernstein' [Discolor Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Berryrose' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Betsy Balcom' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Better Half' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Betty' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Betty Wormald' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Billy Budd' [Elliottii Group]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Bismarck' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Blaauw's Pink' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Black Jack' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blinklicht' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Blitz' [Haematodes Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blood Ruby' [Forrestii Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Danube' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Diamond'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Ensign' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Jay' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Monday' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Blue Moon' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Blue Pacific' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Peter' [Ponticum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Silver'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Tit'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Tit Magor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Blue Wonder'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bluebell' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bluebird'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blueshine Girl' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Blurettia' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Boskoop' [Caucasicum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Boskoop Ostara'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Boule de Neige' [Caucasicum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Bouquet de Flore' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bow Bells' [Williamsianum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron brachycarpum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Brasilia' [Yakushmanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Brazil' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bremen' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bric-à-Brac'	7b	redelijk (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Brickdust' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bright Forecast' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Brigitte' [Insigne Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Brilliant' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Brilliant' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Britannia' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Bruce Brechtbill' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Buccaneer' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Buketta' [Forrestii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron bureaui</i>	6	goed	
<i>Rhododendron bureaui</i> 'Gretzel'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Burning Love' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Buttercup' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Butterfly' [Campylocarpum Group]	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Buttermint' [Campylocarpum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Bizzard' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Bycendron' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Byron' [Rustica Azalea]			
<i>Rhododendron caesium</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron calendulaceum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron callimorphum</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Calliope' [Caucasicum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron calophytum</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron calostrotum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron calostrotum</i> var. <i>calciphilum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron calostrotum</i> subsp. <i>keleticum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron campanulatum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron campanulatum</i> subsp. <i>aeruginosum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Campfire' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron campylocarpum</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron campylocarpum</i> var. <i>elatum</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron campylogynum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron camtschaticum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron canadense</i>	4	uitstekend	
<i>Rhododendron canadense</i> 'Albiflorum'	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Caprice' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Captain Jack' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Caractacus' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Carat' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Cardinal' [Pontica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Carita Golden Dream' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Carmen' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Carmen' [Indica Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Caroline Allbrook' [Yakushmanum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Caroline Spencer' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Cascade' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Catawbiense Album' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Catawbiense Boursault' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Catawbiense Grandiflorum' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Catharina Rinke' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Catharina van Tol' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Cattleya' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron caucasicum</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Caucasicum Pictum'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Cavalier' [Thomsonii Group]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Cecile' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron chamaethomsonii</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron chamaethomsonii</i> var. <i>chamaethauma</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron chamaethomsonii</i> subsp. <i>xanthocodon</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Chanel' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Cheer' [Caucasicum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Cheerful Giant' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Chelsea Seventy' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Chevalier de Reali' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Chevalier F. de Sauvage' [Caucasicum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Chikor'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'China Boy' [Forrestii Group]	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Chionoides' [Ponticum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Chippewa' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Chlorops' [Ponticum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Christina' [Indica Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Christina' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Christmas Cheer' [Caucasicum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Christopher Wren' [Mollis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron chryseum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron ciliatum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron cinnabarinum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron cinnabarinum</i> var. <i>roylei</i>	6	goed	
<i>Rhododendron citriniflorum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Clarice' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Clementine Lemaire'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Clivia' [Yakushimanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Coccinea Speciosa' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Coelestine' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Colonel F.R. Durham' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron complexum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Comte de Gomer' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Comte de Papadopoli' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Comte de Quincey' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Comtesse de Kerchove' [Indica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron concinnum</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron concinnum</i> var. <i>pseudoyanthinum</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Concorde' [Fortunei Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Conny' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Constanze' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Coral Velvet' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Coriolan'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Corneille' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Corona' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Coronation Lady' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Cosmopolitan' [Caucasicum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'County of York'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Cowslip' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Creamy Chiffon' [Campylocarpum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Creeping Jenny' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Creminrose' [Discolor Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Creole Belle' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron crinigerum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron cuneatum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Cunningham's White' [Caucasicum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Curlew'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> Cynthia [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dairymaid' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Daniela' [Yakushimanum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Dante Gabriel Rosetti' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron dauricum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'David' [Neriiflorum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron davidsonianum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron davidsonianum</i> 'Lucky Hit'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Daviesii' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dawn' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Daybreak' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'De Waele's Favourite' [Indica Azalea]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Debbie' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Debutante' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron decorum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron degronianum</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Delta' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron detonsum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Devon' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Diadem' [Makinoi Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Diamant Lachs' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diamant Purpur' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diamant Rosa' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diamant Rot' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diamant Weiss' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diana' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diana' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diana van Herzeele' [Catawbiense Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Diane' [Campylocarpum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron diaprepes</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron dichroanthum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron dichroanthum</i> subsp. <i>apodectum</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Rhododendron dichroanthum</i> subsp. <i>scyphocalyx</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Dido' [Dichroanthum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Dietrich' [Caucasicum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dinie Metselaar' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Diorama' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Directeur Dorsman' [Griersonianum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Directeur Moerlands' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Direktör E. Hjelm' [Fortunei Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Dirk Bosch' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Doc' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Don Giovanni' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Doncaster' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dopey' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dora Amateis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Dormouse' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Doubloons' [Dichroanthum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr A. Plesman' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Dr Ans Heyting' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr Arnold W. Endtz' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr Chas. Baumann' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr H.C. Dresselhuys' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Dr Jacobi' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr M. Oosthoek' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr Reichenbach' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr Schlapper' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr Tjebbes'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dr V.H. Rutgers' [Catawbiense Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Dr W.F. Wery' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Dracula' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Dreamland' [Yakushmanum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Duke of York' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Dusty Miller' [Yakushmanum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Earl of Athlone' [Arboreum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Earl of Donoughmore' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Edward Dunn' [Discolor Group]	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Edward S. Rand' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Egret'	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Ehregold' [Wardii Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Eikan' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Eisenhower' [Mollis Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'El Alamein' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'El Camino' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Elfenbein' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Elie' [Caucasicum Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Elihem'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Elisabeth Hobbie' [Forrestii Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Elizabeth' [Forrestii Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Elizabeth Flaming Gold' [Forrestii Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Elizabeth Lockhart' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Elly' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Elsie Lee' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Elsie Pratt' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Elsie Straver' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Elviira'			
<i>Rhododendron</i> 'Elya' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Emil Liebig' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'English Roseum' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Ennepe' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Erebus' [Haematodes Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Eri' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Erich' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Esmeralda' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Etoile de Sleidinge' [Caucasicum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Etoile de Zaffelare' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Etta Burrows' [Strigillosum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Eunice Ann' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Euratom' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Euterpe' [Caucasicum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Evelyn' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Evening Glow' [Mollis Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Everest' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Everestianum' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Excelsior' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Explorer' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Exquisita' [Occidentalis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'F.D. Godman' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron faberi</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Fabia Tangerine' [Dichroanthum Group]	8	matig	
<i>Rhododendron falconeri</i>	9	slecht	
<i>Rhododendron</i> 'Fanal' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Fandango' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Fanny' [Pontica Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Fantastica' [Yakushmanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Fascination' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron fastigiatum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Fastuosum Plenum' [Catawbiense Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Favorite' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Fedora' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Fernanda Sarmiento' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Festivo' [Wardii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Feuerschein'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Feuerwerk' [Knaphill-Exbury Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Fireball' [Knaphill-Exbury Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Firecracker' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Firefly' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Fireglow' [Knaphill-Exbury Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Fireman Jeff' [Haematodes Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Firewine'	6	goed	
<i>Rhododendron flavidum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron flavidum</i> 'Albiflorum'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Flora's Boy' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Floriade' [Arboreum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron floribundum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Florida' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Florodora' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron forrestii</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron fortunei</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron fortunei</i> subsp. <i>discolor</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Frank Galsworthy' [Ponticum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Franklin D. Roosevelt' [Mollis Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Frans Hals' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Frans van der Bom' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Fraseri'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Frau Ursula Herrmann' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Freya' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Friedhelm Scherrer' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Friedrich Deus' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Frühlingstag' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Frühlingstraum' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Frühlingszauber' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron fulgens</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Full Moon' [Wardii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron fulvum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Fumiko' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Furnivall's Daughter' [Caucasicum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Gabriele' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Gabriella' [Yakushimanum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Galathea' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gallipoli' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Gartendirektor Glocker' [Williamsianum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Gartendirektor Rieger' [Williamsianum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'General Eisenhower' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Genoveva' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Georg Arends' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Georg Stipp' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'George Hardy' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'George Reynolds' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gerda' [Ponticum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Germania' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Gertrud Schäle' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gibraltar' [Knaphill-Exbury Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Giganteum' [Caucasicum Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Gilbert Mullie' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Ginger' [Knaphill-Exbury Azalea]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Glaser' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron glaucophyllum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Gletschernacht'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Gloria' [Discolor Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gloria' [Indica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gloria Mundi' [Pontica Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Glowing Embers' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Gold Dust' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Goldbukett' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Golden Eagle' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Golden Flare' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Golden Gate' [Discolor Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Golden Oriole' [Knaphill-Exbury Azalea]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Golden Sunset' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Golden Torch' [Yakushmanum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Goldflamme' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Goldflimmer' [Ponticum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Goldkrone' [Wardii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Goldlack' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Goldpracht' [Knaphill-Exbury Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Goldrausch' [Wardii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Goldsworth Orange' [Discolor Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Goldsworth Yellow' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Goldtopas' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Gomer Waterer' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Gonzales'			
<i>Rhododendron</i> 'Gorbella' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Görlitz' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Grace Seabrook' [Strigillosum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Graf Lennart' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gräfin Kirchbach' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Grandeur Triomphante' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gretchen' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron griersonianum</i>	9	slecht	
<i>Rhododendron</i> 'Gristede'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Grosclaude' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Grumpy' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gudrun' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gumpo' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gumpo Fancy' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gumpo White' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Gunrei' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Haaga'			
<i>Rhododendron haematodes</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Haida Gold' [Wardii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Halfdan Lem' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hamlet' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Hanako' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron hanceanum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron hanceanum</i> 'Nanum'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Handsworth Scarlet' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hanny' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hanny Felix' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hansel' [Thomsonii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hardijzer Beauty'	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Harkwood Moonlight' [Yakushmanum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Harkwood Premiere' [Yakushmanum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Harvest Moon' [Campylocarpum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Harvest Moon' [Knaphill-Exbury Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Hassan' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hatsugiri' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hazel' [Thomsonii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Heinz Lund' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Helen Johnson' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Helen Schiffner' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Helena' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Helena Pratt' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Hellikki'			
<i>Rhododendron</i> 'Hellmut Vogel' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Hello Dolly' [Discolor Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Helsinki University'			
<i>Rhododendron hemitrichotum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Herbert' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hestia'			
<i>Rhododendron</i> 'Hexe' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Himalaya' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Himalaya Stern' [Makinoi Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hino-crimson' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hinodegiri' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Hinomayo' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron hippophaeoides</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron hippophaeoides</i> 'Inshriach'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Hiroko' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron hirsutum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron hirsutum</i> 'Plenum'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Holden' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hollandia' [Fortunei Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hollandia' [Pontica Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Holstein' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Homebush' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Homer' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Honeydew' [Campylocarpum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Honingen' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hoppy' [Yakushmanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hortulanus H. Witte' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hotei' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hotspur Orange' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hotspur Red' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hugh Koster' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hugh Wormald' [Knaphill-Exbury Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hugo Hardijzer' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hugo Koster' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Humboldt' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Humming Bird' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hydon Dawn' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hydon Hunter' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Hyperion' [Wardii Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron hyperythrum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Idomeneo' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ignaea Nova' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Ignatius Sargent' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Il Tasso' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ima-shojo' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron impeditum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron impeditum</i> 'Indigo'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Impi' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Inamorata' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron indicum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Inez' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Inga' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Ingenieur Harmsen'			
<i>Rhododendron insigne</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Insurpassable' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron intricatum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Irene Koster' [Occidentalis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Iroha Yama' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Isabel' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Isabel Pearce' [Fortunei Group]	7b	redelijk (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Ivory's Scarlet'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'J. Jennings' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'J.C. van Tol' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Jacksonii' [Caucasicum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Jackwill' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'James Gable' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Jan Bier' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Jan Wellen' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Janet Blair' [Fortunei Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron japonicum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron japonoheptamerum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> var. <i>kyomaruense</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Jean Haerens' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Jean Marie Montague' [Arboreum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Jeanne' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Jeanne d'Arc' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Jingle Bells' [Discolor Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Johann Strauss' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Johanna' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'John Cairns' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'John Peter Albert' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'John Ruskin' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'John Walter'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'John Waterer' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Johnny Bender' [Strigillosum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Jolie Madame' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Joseph Haydn' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Josephine Klinger' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Joyance'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Juanita' [Knaphill-Exbury Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'June Fire' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Juwel' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron kaempferi</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Rhododendron</i> 'Kalinka' [Yakushmanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Karin' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Karl Foerster' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Karl Glaser' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Katanga' [Knaphill-Exbury Azalea]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Kate Waterer' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Kathleen' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Kazuko' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Kees Bier' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron keiskei</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron keiskei</i> 'Cordifolium'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron keiskei</i> 'Yaku Fairy'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Ken Janeck' [Yakushimanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Kermesina' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Kimberley' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Kimbeth' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'King of Shrubs' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Kirin' [Japanese Azalea]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Kirsten Begeer' [Fortunei Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron kiusianum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Benizume'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Hagurano'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Haneaka'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Hinode'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Komo-kulshan'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Miyama-shikibu'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Mount Fuji'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Tenshi'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Kiwi' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Klondyke' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Kluis Sensation' [Arboreum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Kluis Triumph' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Knaphill Red' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Knighthood' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Knut Erwén' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Kokardia' [Ponticum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Koningin Emma' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Koningin Wilhelmina' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Koster's Brilliant Red' [Mollis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Koster's Yellow' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Kralingen' [Wardii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Kubla Khan' [Discolor Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lady Annette de Trafford' [Maximum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Lady Armstrong' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lady Longman' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lady Rosebery' [Knaphill-Exbury Azalea]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Laetevirens'	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Lagerfeuer' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Lajka' [Ponticum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lamentosa' [Yakushimanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Lampion' [Yakushimanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Lamplighter' [Arboreum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron lapponicum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lapwing' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Largo' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lavender Queen' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Lavendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Lee's Best Purple' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lee's Dark Purple' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Lee's Scarlet' [Caucasicum Group]	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Lemonora' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lem's Cameo' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lem's Monarch' [Griffithianum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Leopold' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron lepidostylum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron lepidotum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lilac Beauty' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lilac Time' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lilian Harvey'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lily Marleen' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Linda' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Linswege' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Little Beauty' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Little Ben' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Little Bit' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Little Princess' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron longesquamatum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lord Roberts' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Louis Pasteur' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Louisa' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Love Song' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lucie Brand' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Lumina' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron lutescens</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron luteum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron maculiferum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron maculiferum</i> subsp. <i>anhweiense</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Madame Auguste Haerens' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Madame Carvalho' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Madame de Bruin' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Madame de Waele' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Madame Ida Rubinstein' [Caucasicum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Madame Jules Porges' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Madame Loth'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Madame Masson' [Catawbiense Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Madame Petrick' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Madame van Hecke' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Magic Gold' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Magnifica' [Occidentalis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron magnificum</i>	9	slecht	
<i>Rhododendron</i> 'Maharani' [Campylocarpum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Mahler' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron makinoi</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron makinoi</i> 'Fuju-kaku-no-matsu'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Malvatica' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Manderley' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mannheim' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marcel Menard' [Ponticum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Marchioness of Lansdowne' [Maximum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marcia' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marconi' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Margriet Deetman'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marianne' [Indica Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Marie Claude Truffaut' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Marie Forte' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Marimba' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marina' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marinus Koster' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marion' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Markeeta's Prize' [Arboreum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Marlene Vuyk' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marlies' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Marlis' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Marmion' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mars' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Martine'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mathilda' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron maximum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'May Day' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Medusa' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Medway' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Melpomene' [Caucasicum Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Mephistopheles' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Mevrouw Boussaer' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mevrouw G. van Noordt' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mevrouw Jozef Heursel' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Michael Waterer' [Arboreum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron micranthum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rhododendron microgynum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Midsummer'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mikado' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Mimi' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron minus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron minus</i> var. <i>chapmanii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron minus</i> subsp. <i>minus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Mira' [Indica Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Mist Maiden' [Yakushmanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Moederkensdag' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Moerheim'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Moerheim Scarlet' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Moerheim's Pink' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron molle</i>	6	goed	
<i>Rhododendron mollicomum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Molly Ann'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Momoko' [Japanese Azalea] GEISHA ROSA	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Mondschein'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Monica' [Forrestii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Moonstone' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Morava' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Morgenrot' [Yakushmanum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron morii</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Morning Cloud' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Morning Frost'			
<i>Rhododendron</i> 'Morning Magic' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Moser's Maroon' [Ponticum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Mother of Pearl' [Fortunei Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs A.T. de la Mare' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Anthony Waterer' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Betty Robertson' [Campylocarpum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs C.S. Sargent'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Charles E. Pearson' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Davies Evans' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Donald Graham' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Furnivall' [Caucasicum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs G.W. Leak' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Helen Koster' [Mollis Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs J. Dijkhuis' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Mrs John Millais' [Ponticum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs John Russell' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Lindsay Smith' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Lionel de Rothschild' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Norman Luff' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs P. den Ouden' [Catawbiense Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs P.D. Williams' [Ponticum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Peter Koster' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs R.G. Shaw' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Mrs Tom H. Lowinsky' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron mucronatum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron mucronatum</i> 'Albiflorum'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron mucronulatum</i>	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Multatuli' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Multimaculatum' [Ponticum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'München' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Murillo' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'N.N. Sherwood' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron nakaharai</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Nancy Waterer' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Naomi'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Naomi Stella Maris' [Fortunei Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Narcissiflora' [Pontica Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Nelly Felix' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron neriiflorum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Netty Koster' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Nicholas' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Nicolaas Beets' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Nicolette Keessen' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Nicoline' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Nina' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Nippon' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron nivale</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron nivale</i> subsp. <i>boreale</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron niveum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Nobleanum Venustum' [Caucasicum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Noordtiana' [Japanese Azalea]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Nordlicht' [Japanese Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Norma' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Nova Zembla' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron occidentale</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Odee Wright' [Campylocarpum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Odilia' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Old Copper'	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Old Port' [Catawbiense Group]	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Oldenburg' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Olin O. Dobbs' [Ponticum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Olympic Lady' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Omega'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Oporto' [Sanguineum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Orange Beauty' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Orange Favorite' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Orange Giant' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Orange Glow' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Orange Lady' [Yakushmanum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Oranje Boven' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron orbiculare</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron oreodoxa</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron oreodoxa</i> var. <i>fargesii</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron oreotrephes</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron oreotrephes</i> 'Exquisetum'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Oriental Queen' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Orion' [Japanese Azalea]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Ornament'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron orthocladum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Osaka' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Osmar' [Williamsianum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Osta' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Ostalett' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Ostfriesland' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Otto' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Oudijk's Favorite'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Oudijk's Sensation' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ovation' [Haematodes Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ovatum'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Oxlip' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Oxydol' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'P.J. Mezitt'	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'P.M.A. Tigerstedt'			
<i>Rhododendron</i> 'P.W. Hardijzer' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron pachysanthum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron pachytrichum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Palestrina' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Pallas' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Paloma' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Papillonaceum'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Parsifal'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Parsons Gloriosum' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Parsons Grandiflorum' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Pastorale' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Patty Bee' [Keiskei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Paul Schame' [Indica Azalea]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Pax' [Indica Azalea]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Peach Blossom' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Peekaboo' [Elliottii Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Pelopidas' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron pemakoense</i>	6	goed	
<i>Rhododendron pentaphyllum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Percy Wiseman' [Yakushmanum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Perfection' [Japanese Azalea]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Perla Rosa'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Perle d'Ambre' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Persil' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Peter Ann' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Peter Koster' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Petrouchka' [Yakushimanum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Phalarope'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Phébé' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Phidias' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Picotee' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Picturatum' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Bountiful' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Brightness' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Cherub' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Cloud' [Occidentalis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Pink Delight' [Knaphill-Exbury Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Drift'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Goliath' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Mimosa' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Pearl' [Griffithianum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Pink Perfection' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Pioneer'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Point Defiance' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Polar Bear' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Polaris' [Yakushimanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Polly Claessens' [Mollis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron ponticum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron ponticum</i> 'Aureovariegatum'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron ponticum</i> 'Cheiranthifolium'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron ponticum</i> 'Imbricatum'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron ponticum</i> 'Roseum'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron ponticum</i> 'Variegatum'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Pook' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Porzellan' [Yakushimanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Praecox'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron praevenum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'President Roosevelt' [Ponticum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Prince Camille de Rohan' [Caucasicum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Princess Anne' [Keikei Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Prins Bernhard' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Prinses Beatrix' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Prinses Juliana' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Prinses Marijke' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Professor Amundsen' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Professor F. Bettex' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Professor J.H. Zaayer' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Prominent' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Prostigiatum'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron prunifolium</i>	6	goed	
<i>Rhododendron przewalskii</i>	6	goed	
<i>Rhododendron pseudochrysanthum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Psyché' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Psyché' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ptarmigan'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Puncta'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Purple Pillow'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Purple Splendor' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Purple Splendour' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Purple Triumph' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Purpureum Elegans' [Catawbiense Group]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Queen Mary' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Queen of Hearts' [Facetum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron racemosum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron racemosum</i> 'Apricot Beauty'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Radiant' [Mollis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron radicans</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Raisa'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ramapo'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Raphael de Smet' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron recurvoides</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Red Bird' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Red Eagle'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Red Jack' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Red Pimpernel' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Red Walloper'	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Reinhold Ambrosius' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Rendez-vous' [Yakushmanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Renoir'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Réplique' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron reticulatum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Rêve d'Amour' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron rex</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Rex' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron rex</i> subsp. <i>fictolacteum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Rhotunder 10' [Rootstock]			
<i>Rhododendron</i> 'Ria Hardijzer'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Ribera' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron rigidum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Rijneveld' [Degronianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron ririei</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Robert van Oost' [Indica Azalea]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Rocket'	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Romany Chai' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Rosa Perle' [Makinoi Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Rosa Regen' [Wardii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Rosali' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Rosalind' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Rosamundi'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Rosarka'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Rosata' [Viscosa Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Rose Elf'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Rose Point' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Rosebud' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Roseum Elegans' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Rosita' [Yakushmanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Rothenburg' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron roxieanum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Royal Command' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Royal Lodge' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Royal Ruby' [Knaphill-Exbury Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Royston Red' [Forrestii Group]	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Roza' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Rubinetta' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Rubinstern' [Japanese Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron rupicola</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron russatum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron russatum</i> 'Albiflorum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Sacko'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Saffrano' [Dichroanthum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Saidjah' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Saint Ruan' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sakata Red' [Japanese Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Salmon Glow' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Salmon King' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Salmon Queen' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Salmon Spray' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron saluenense</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Salute' [Forrestii Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Salvini' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Sammetsglut' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Samuel T. Coleridge' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Sang de Gentbrugge' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron sanguineum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron sanguineum</i> subsp. <i>didymum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Santa Maria' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sappho' [Ponticum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron sargentianum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Sarina' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Sasava' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Satan' [Knaphill-Exbury Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Satschiko' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Saturnus' [Mollis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Scarlet Pimpernel' [Knaphill-Exbury Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Scarlet Surprise' [Forrestii Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Scarlet Wonder' [Forrestii Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Scarlett O'Hara' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Schäme Alba' [Indica Azalea]	8	matig	
<i>Rhododendron schlippenbachii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Schneebukett' [Catawbiense Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Schneeglantz' [Japanese Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Schneekoppe'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Schneekrone' [Yakushimanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Schneewittchen' [Japanese Azalea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Schneewolke' [Yakushimanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Schubert' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron scintillans</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Scintillation'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Scout' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Seestadt Bremerhaven' [Insigne Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Serenata' [Yakushimanum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Seven Stars' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Seville' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Shamrock' [Keiskei Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Shrimp Girl' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Sibeliuss' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Sibylle' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sierra Nevada' [Indica Azalea]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Signalglühen' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Silberwolke' [Yakushimanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Silver Queen' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Silver Sixpence' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Silver Slipper' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Silvester' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Silvia' [Discolor Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Silvia's Joy' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sima' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Simona' [Campylocarpum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron simsii</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Sir Charles Lemon' [Arboreum Group]	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Sleepy' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron smirnowii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Sneezy' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Snow' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Soir de Paris' [Viscosa Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Solitaire' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sonatine' [Yakushimanum Group]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Souvenir de D. Vervaene'			
<i>Rhododendron</i> 'Souvenir de D.A. Koster' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Souvenir de Dr S. Endtz' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Souvenir du Président Carnot' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Souvenir of Anthony Waterer'	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Souvenir of W.C. Slocock' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Spek's Brilliant' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Spek's Orange' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Spek's Yellow' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Spinoza' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Spitfire'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Spring Beauty' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Springfield'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'St Tudy'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Stadt Essen' [Williamsianum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Stadt Westerstede' [Wardii Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Stefan' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Stella' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Stella Maris' [Indica Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Stewartstown' [Japanese Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Stopplicht' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Straver's Glory' [Yakushimanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Strawberry Ice' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Streatly' [Yakushimanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron strigillosum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Sugar Pink' [Fortunei Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Summer Fragrance' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sun Chariot' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Sun Nectarine' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Sunburst' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sunday' [Degronianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Sunset over Harkwood' [Yakushimanum Group]			
<i>Rhododendron</i> 'Suomi' [Forrestii Group]	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Super Star'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Surrey Heath' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Susan' [Campanulatum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron sutchuenense</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Suzanne Loef' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Sweet Sue' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Sweet Symplicity' [Ponticum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Sylphides' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Sylvia' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'T.J. Seidel' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron taliense</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Tan Glow' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Tatjana' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Taurus' [Strigillosum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron telmateium</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Temple Belle' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron tephropeplum</i>	8	matig	
<i>Rhododendron</i> 'Tessa'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Theo' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Theodor Findeisen' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron thomsonii</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Thomwilliams' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Thunderstorm' [Arboreum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Tibet' [Williamsianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Tina Heinje' [Yakushmanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Titian Beauty' [Yakushmanum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Tombola'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Toreador' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Tornado' [Elliottii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Tortoiseshell Champagne' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron tosaense</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Toucan' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron trichanthum</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron trichostomum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Trilby'	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Trude Webster' [Griffithianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Truus' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Tulyar' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Tunis' [Knaphill-Exbury Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Turandot' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron uniflorum</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron</i> 'Unique' [Campylocarpum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Unique' [Pontica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Unknown Warrior' [Arboreum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron uvarifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Van'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Van der Hoop' [Catawbiense Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Van Herzele's Lila'	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Van Weerden Poelman' [Catawbiense Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Vanessa Pastel' [Griersonianum Group]	7	redelijk	
<i>Rhododendron vaseyi</i>	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Vater Böhlje' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Vauban' [Catawbiense Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Velasques' [Rustica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Velvet Gown' [Japanese Azalea]	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Venetian Chimes' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron vernicosum</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Vervaeana' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Victorine Hefting' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Vida Brown' [Japanese Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Vintage Rosé' [Yakushmanum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Violacea' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Violetta' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Virgile' [Rustica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Virginia Richards' [Wardii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Virgo'	6	goed	
<i>Rhododendron viscosum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Viscy' [Viscidiflorum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Vivacious' [Arboreum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Vltava' [Japanese Azalea]	4	uitstekend	
<i>Rhododendron</i> 'Volker' [Wardii Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Von Gneist' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Vulcan' [Griersonianum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Vuyk's Rosyred' [Japanese Azalea]	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron</i> 'Vuyk's Scarlet' [Japanese Azalea]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'W.E. Gumbleton' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'W.F. Raiffeissen' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron wardii</i>	6b	goed (b)	
<i>Rhododendron wasonii</i>	7	redelijk	
<i>Rhododendron websterianum</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Weebee'			
<i>Rhododendron</i> 'Werner Muckel' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Whispering Rose' [Forrestii Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'White Giant' [Knaphill-Exbury Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'White Lady' [Indica Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'White Lady' [Japanese Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'White Snow' [Indica Azalea]			
<i>Rhododendron</i> 'Whitethroat' [Knaphill-Exbury Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Whitney's Dwarf Red' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Wiero' [Yakushmanum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron wightii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Wilgen's Ruby' [Arboreum Group]	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Wilgen's Surprise' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Willbrit' [Williamsianum Group]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Willem Hardijzer' [Mollis Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron williamsianum</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Willik's Yellow' [Mollis Azalea]			
<i>Rhododendron wiltonii</i>	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Windsor Lad' [Ponticum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Winsome' [Griersonianum Group]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Winston Churchill' [Mollis Azalea]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Wintertime' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Wryneck' [Knaphill-Exbury Azalea]	6	goed	
<i>Rhododendron</i> 'Wuyt's Carmine' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Yaku Angel' [Yakushmanum Group]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron yakushmanum</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron yakushmanum</i> 'Esveld Select'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron yakushmanum</i> 'Koichiro Wada'	6a	goed (a)	
<i>Rhododendron yedoense</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhododendron yedoense</i> var. <i>poukanense</i>	5b	zeer goed (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rhododendron</i> 'Yellow Hammer'	6	goed	
<i>Rhododendron yungningense</i>	5	zeer goed	
<i>Rhododendron yunnanense</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rhododendron</i> 'Zampa' [Japanese Azalea]	5	zeer goed	
<i>Rhododendron</i> 'Zuiderzee' [Campylocarpum Group]	6b	goed (b)	
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rhodotypos scandens</i>	6a	goed (a)	
<i>Rhus aromatica</i>	4	uitstekend	
<i>Rhus aromatica</i> 'Grow-Low'	4	uitstekend	
<i>Rhus chinensis</i>	6	goed	
<i>Rhus copallina</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhus glabra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rhus glabra</i> 'Laciniata'	3	zeer uitstekend	
<i>Rhus potaninii</i>	5	zeer goed	
<i>Rhus pulvinata</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Rhus radicans</i>	5	zeer goed	
<i>Rhus radicans</i> var. <i>rydbergii</i>	5	zeer goed	
<i>Rhus trichocarpa</i>			
<i>Rhus trilobata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhus typhina</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhus typhina</i> 'Dissecta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhus typhina</i> 'Green Velvet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rhus verniciflua</i>	6b	goed (b)	
<i>Ribes alpinum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes alpinum</i> 'Dima'	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes alpinum</i> 'Green Mound'	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes alpinum</i> 'Hemus'	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes alpinum</i> 'Pumilum'	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes alpinum</i> 'Schmidt'	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes alpinum</i> 'Sorksar'	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes americanum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes aureum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes bracteosum</i>	7	redelijk	
<i>Ribes carrierei</i> (x)			
<i>Ribes culverwellii</i> (x)	6	goed	
<i>Ribes culverwellii</i> (x) 'Mirak'	6	goed	
<i>Ribes divaricatum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ribes fasciculatum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ribes gayanum</i>	8	matig	
<i>Ribes glaciale</i>	5	zeer goed	
<i>Ribes glandulosum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes glandulosum</i> 'Interboy' DART'S COVERBOY	3	zeer uitstekend	
<i>Ribes gordonianum</i> (x)	6	goed	
<i>Ribes hirtellum</i>	4	uitstekend	
<i>Ribes holosericeum</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Ribes hudsonianum</i>	2	extreem	
<i>Ribes lacustre</i>	4	uitstekend	
<i>Ribes laurifolium</i>	9	slecht	
<i>Ribes malvaceum</i>	7	redelijk	
<i>Ribes maximowiczii</i>	6	goed	
<i>Ribes montigenum</i>	6	goed	
<i>Ribes nigrum</i>	5	zeer goed	
<i>Ribes niveum</i>	6a	goed (a)	
<i>Ribes odoratum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ribes odoratum</i> 'Dart's Yellow Pearl'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ribes odoratum</i> 'Fuma'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ribes orientale</i>	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i>	4-5	uitstek.-z.goed	
<i>Ribes sanguineum</i>	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Albescens'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Albidum'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Atrorubens'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Atrorubens Select'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Barrie Coate'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Brocklebankii'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Carneum'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'King Edward VII'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Koja'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Lombartsii'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Pink Rain'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Pulborough Scarlet'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Red Pimpernel'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Splendens'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'Tydeman's White'	6a	goed (a)	
<i>Ribes sanguineum</i> 'White Icicle'	6a	goed (a)	
<i>Ribes speciosum</i>	7	redelijk	
<i>Ribes spicatum</i>	4	uitstekend	
<i>Ribes stenocarpum</i>	6	goed	
<i>Ribes uva-crispa</i>	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i>	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>uva-crispa</i>	5	zeer goed	
<i>Ribes viburnifolium</i>	9	slecht	
<i>Ribes vilmorinii</i>	6	goed	
<i>Ribes warszewiczii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Robinia ambigua</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Robinia ambigua</i> (x) 'Bellarosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Robinia ambigua</i> (x) 'Decaisneana'	3	zeer uitstekend	
<i>Robinia boynntonii</i>	5	zeer goed	
<i>Robinia elliotii</i>	5	zeer goed	
<i>Robinia fertilis</i>	5	zeer goed	
<i>Robinia fertilis</i> 'Monument'	5	zeer goed	
<i>Robinia hispida</i>	6a	goed (a)	
<i>Robinia hispida</i> 'Macrophylla'	6a	goed (a)	
<i>Robinia kelseyi</i>	6a	goed (a)	
<i>Robinia luxurians</i>	6a	goed (a)	
<i>Robinia margaretta</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Robinia margaretta</i> (x) 'Casque Rouge'	5	zeer goed	
<i>Robinia neomexicana</i>	6a	goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Appalachia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Bessoniana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Coluteoides'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Idaho'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Lace Lady' TWISTY BABY	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Lombarts'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Monophylla Fastigiata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Myrzegi'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Myrtifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Pendulifolia'	5a	zeer goed (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Pendulifolia Purpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Pyramidalis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Rectissima'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Rehderi'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Rotterdam'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Rozynskiana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Sandraudiga'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Semperflorens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Stricta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifoliola'	5a	zeer goed (a)	
<i>Robinia slavini</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Robinia slavini</i> (x) 'Hillieri'	5	zeer goed	
<i>Robinia viscosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Aalsmeer 850' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Adelaide Hoodless'	3	zeer uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Admired Miranda'			
<i>Rosa</i> 'Adolf Horstmann' [Hybrid Tea]	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Agnes' [Hybrid Rugosa]	5	zeer goed	
<i>Rosa agrestis</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Alain' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Alaska' [Polyantha]			
<i>Rosa alba</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa alba</i> (x) 'Incarnata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Albéric Barbier' [Climber]	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Albertine' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Alchemist' [Climber]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Alec's Red' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Alexander von Humboldt'			
<i>Rosa</i> 'Alison Wheatcroft' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Allgold' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Allotria' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Aloha' [Climber]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Alpine Sunset' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Altissimo' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Alver' [Hybrid Tea] ALDONA			
<i>Rosa</i> 'Ama' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'America' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'American Beauty'			
<i>Rosa</i> 'American Pillar' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Americana' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Amoru' [Miniature] AMORETTE			
<i>Rosa</i> 'Amruda' [Miniature] AMANDA			
<i>Rosa</i> 'Amy Robsart'			
<i>Rosa</i> 'Andmac' [Climber] CLIMBING WHISKY MAC			
<i>Rosa</i> 'Andriola' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Angelita' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Anna' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Anna Wheatcroft' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Anne Cocker' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Anneke Doorenbos' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Anneke Heesels' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Anneke Koster' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Apollo' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Apricot Queen Elizabeth' [Floribunda]			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Arico' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Arthur Bell' [Floribunda]			
<i>Rosa arvensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Ausap' QUEEN NEFERTITI			
<i>Rosa</i> 'Ausblush' HERITAGE	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Ausboard' GERTRUDE JEKYLL			
<i>Rosa</i> 'Ausbuff' ENGLISH GARDEN			
<i>Rosa</i> 'Auscat' WINCHESTER CATHEDRAL			
<i>Rosa</i> 'Auschild' FISHERMAN'S FRIEND			
<i>Rosa</i> 'Auscot' ABRAHAM DARBY	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Auslea' LEANDER			
<i>Rosa</i> 'Auslett' ALLUX SYMPHONY			
<i>Rosa</i> 'Auslian' WARWICK CASTLE			
<i>Rosa</i> 'Auslight' CLAIRE ROSE			
<i>Rosa</i> 'Auslo' OTHELLO			
<i>Rosa</i> 'Ausmary' MARY ROSE	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Ausmas' GRAHAM THOMAS	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Ausperd' PERDITA			
<i>Rosa</i> 'Auspot' POTTER & MOORE			
<i>Rosa</i> 'Ausram' FRANCINE AUSTIN			
<i>Rosa</i> 'Ausren' CHARLES RENNIE MACKINTOSH			
<i>Rosa</i> 'Ausroyale' WILLIAM SHAKESPEARE			
<i>Rosa</i> 'Baby Bunting' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Baby Carnaval' [Miniature] BABY MASQUERADE			
<i>Rosa</i> 'Baby Darling' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Baby Gold Star' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Baby Ophelia' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Bad Wörishofen' [Floribunda]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Bakker's Newcomer' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Balcon' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Ballerina'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Bambi' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Bantry Bay' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Barbecue' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Baron de Wassenaer'			
<i>Rosa</i> 'Baron Girod de L'Ain'			
<i>Rosa</i> 'Beauté' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Beauty Secret' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Bébé Lune' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Bekola' [Hybrid Tea] AALSMEER GOLD	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Belle Poitevine' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Belle van Zuylen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Bellevue' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Bergme' [Floribunda] GABRIELLA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Berlin'			
<i>Rosa</i> 'Bertil' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Betty Prior' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Betty Uprichard' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Bischofsstadt Paderborn'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Bit o' Sunshine' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Blanc Double de Coubert' [Hybrid Rugosa]	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Blanche Moreau'			
<i>Rosa blanda</i>	2	extreem	
<i>Rosa</i> 'Blauwe Donau' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Blaze' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Blaze Superior' [Climber]	6a	goed (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Blessings' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Blossomtime' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Blue Moon' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Bobbie James' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Bokrahan' ROTE HANNOVER			
<i>Rosa</i> 'Bonfire' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Bonn'			
<i>Rosa</i> 'Bo-Peep' [Miniature]			
<i>Rosa borboniana</i> (x)			
<i>Rosa</i> 'Boule de Neige'			
<i>Rosa</i> 'Braine l'Alleud' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Bredon'			
<i>Rosa</i> 'Bridal Pink' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Bright Smile' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Bruocsella' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Bucbi' CAREFREE BEAUTY	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Buff Beauty'			
<i>Rosa</i> 'Buisman's Gold' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Buisman's Triumph' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Butterfly Wings' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Camelot' [Floribunda]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Canary Bird'			
<i>Rosa</i> 'Cancan' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Candy Stripe' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa canina</i>	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Accent' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Brög's Stachellose' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Dessiatoff' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Entrée' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Heinsohn's Rekord' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Inermis' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Jägerbataillon' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Kokulinsky' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Kordes Inermis' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Kuiper' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Meyer's Zukunft' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Perfection' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Pfänder' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Pollmer' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Poulsen' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Schmid's Findling' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Schmid's Ideal' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Schmid's Rekord' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Senff' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Succes' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Superbe' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Uniform' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Veendam' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa canina</i> 'Von Deegen' [Rootstock]	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Capitaine John Ingram'			
<i>Rosa</i> 'Captain Cook' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Cardinal de Richelieu'			
<i>Rosa</i> 'Carla' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Carmen' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Carmenetta'			
<i>Rosa</i> 'Carolien' [Floribunda]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa carolina</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa carolina</i> 'Alba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa carolina</i> 'Inda'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Carol-Jean' [Miniature] INDIAN MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Carpet of Gold' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Castanet' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Celestial' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Celsiana'	4	uitstekend	
<i>Rosa centifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa centifolia</i> 'Cristata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa centifolia</i> 'Major'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa centifolia</i> 'Muscosa'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Chanson d'Amour' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Chaplin's Pink Climber' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Charlemagne'			
<i>Rosa</i> 'Charles Austin'			
<i>Rosa</i> 'Charme' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Charmian'			
<i>Rosa</i> 'Chastity' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Château de Namur'			
<i>Rosa</i> 'Chaucer'			
<i>Rosa</i> 'Cheshire Life' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Chinatown' [Hybrid Tea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa chinensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Rosa chinensis</i> 'Major' [Rootstock]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Chrysler Imperial' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Cinderella' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Circus' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'City of York' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Cläre Grammersdorf' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Claus Groth'			
<i>Rosa</i> 'Claysnow' SNOW BALLET	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Climbing Allgold' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing American Beauty' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Break o' Day' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Ena Harkness' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Erna Grootendorst' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Étoile de Hollande' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Frau Karl Druschki' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Goldilocks' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Mme Caroline Testout' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Ophelia' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Orange Triumph' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Peace' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Perla de Alcanada' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Perla Rosa' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Schneewittchen' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Climbing Spek's Yellow' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Coed' [Hybrid Tea] EVERGOLD	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Colleen'			
<i>Rosa</i> 'Commandant Beaurepaire'			
<i>Rosa</i> 'Commonwealth' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Compassion' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Complicata'			
<i>Rosa</i> 'Comte de Chambord'			
<i>Rosa</i> 'Comtesse Vandal' [Hybrid Tea]			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Conrad Ferdinand Meyer' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Constance Spry' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Copper Glow' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Coral Dawn' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Coral Satin' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Coralie' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Coralin' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Cornelia' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Coronado' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Coronet' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Corrie' [Hybrid Tea]	9	slecht	
<i>Rosa corymbifera</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa corymbifera</i> 'Laxa' [Rootstock]	6a	goed (a)	
<i>Rosa corymbifera</i> 'Prominent' [Rootstock]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Cosmopolitan' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Creamy' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Crêpe de Chine' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Crimson Globe'			
<i>Rosa</i> 'Crimson Glory' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Crimson Shower' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Criterion' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Cupido' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Cuthbert Grant'	3	zeer uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Cygne Noir' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dagmar Hastrup' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Dainty Bess' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa damascena</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa damascena</i> (x) 'Semperflorens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Dame Bianca' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dame de Coeur' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Darling Flame' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'David Thompson' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa davidii</i>	6	goed	
<i>Rosa davurica</i>	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Daybreak'			
<i>Rosa</i> 'Dearest' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Dekorat' [Hybrid Tea] FREUDE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Delbir' [Floribunda] MILROSE			
<i>Rosa</i> 'Delblan' CLOS FLEURI BLANC			
<i>Rosa</i> 'Delchamp' [Hybrid Tea] CLOS FLEURI CHAMPAGNE			
<i>Rosa</i> 'Delecla' CLOS FLEURI ROUGE			
<i>Rosa</i> 'Delge' [Floribunda] CENTENAIRE DE LOURDES	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Delgrord' [Hybrid Tea] GRAND NORD			
<i>Rosa</i> 'Deljaune' CLOS FLEURI JAUNE			
<i>Rosa</i> 'Deljaunor' CLOS FLEURI D'OR			
<i>Rosa</i> 'Delpo' [Floribunda] DIABLOTIN			
<i>Rosa</i> 'Delrula' [Floribunda] VILLE DE PERREUX			
<i>Rosa</i> 'Delsap' [Hybrid Tea] CAPPAMAGNA			
<i>Rosa</i> 'Delset' [Hybrid Tea] VERSAILLES			
<i>Rosa</i> 'Deneb' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Destiny' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Diabolo' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Diamond Jubilee' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dian' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Dicbar' [Floribunda] MEMENTO			
<i>Rosa</i> 'Dicjana' [Hybrid Tea] PEADOUCE			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Dicjem' [Hybrid Tea] FREEDOM			
<i>Rosa</i> 'Dick Koster' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Dick Koster Fulgens' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Dicmoppet' [Miniature] MINI LIGHT			
<i>Rosa</i> 'Diekor' [Hybrid Tea] DIE WELT	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Dieter Wolf' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Directeur Rijnveld' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Direktör Hjelm' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Direktör Rikala' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Dirigent'	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Don Juan' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Donald Prior' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Doris Tysterman' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dornröschen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Dorothe' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dorothy Peach' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dorothy Perkins' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Dorothy Wheatcroft' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Dortmund' [Climber]	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Dorus Rijkers' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Doubloons' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Dr A.J. Verhage' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dr E.M. Mills'			
<i>Rosa</i> 'Dr Eckener' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Dr Merkeley'			
<i>Rosa</i> 'Duchesse de Berry'			
<i>Rosa</i> 'Duchesse de Montebello'			
<i>Rosa</i> 'Duke of Windsor' [Hybrid Tea] HERZOG VON WINDSOR			
<i>Rosa</i> 'Duplex'			
<i>Rosa dupontii</i> (x)	6	goed	
<i>Rosa</i> 'Dutch Gold' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Dutch Hedge' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Easter Morning' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Echo' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Eddie's Jewel'			
<i>Rosa</i> 'Eigeri' [Floribunda] VANESSA			
<i>Rosa</i> 'Eigpa' [Floribunda] BLUE LADY			
<i>Rosa</i> 'Eigro' [Floribunda] RED LADY			
<i>Rosa</i> 'Eleanor' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Elegance' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Elizabeth Harkness' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Elizabeth of Glamis' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Elka Gaarlandt' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Ellen'			
<i>Rosa</i> 'Ellen Poulsen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Elmshorn'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Else Poulsen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Emanuel'			
<i>Rosa</i> 'Emile Gray' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Emily Post' [Hybrid Tea] OMEGA			
<i>Rosa</i> 'Emmeloord' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Empress Josephine'			
<i>Rosa</i> 'Ena Harkness' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'English Elegance'			
<i>Rosa</i> 'English Hedge' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Eos'			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Epidor' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Erfurt'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Erna Grootendorst' [Floribunda]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Ernest H. Morse' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Eroica' [Hybrid Tea] EROTIKA			
<i>Rosa</i> 'Espérance' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Esther Ofarim' [Floribunda]	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Estrellita' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Etendard Rouge' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Eternal Flame' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Eugénie Guinoisseau'			
<i>Rosa</i> 'Europeana' [Floribunda]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Eva' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Evening Star' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Excelsa' [Climber]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'F.J. Grootendorst' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Fair Bianca' [Hybrid Tea]	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Fairy Dance' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Fanal' [Floribunda]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Fantin-Latour'			
<i>Rosa</i> 'Fashion' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Felicia'			
<i>Rosa</i> 'Félicité et Perpétue' [Climber]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Félicité Parmentier'			
<i>Rosa</i> 'Ferdinand Pichard'			
<i>Rosa</i> 'Fervid' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Feuermeer' [Floribunda]			
<i>Rosa filipes</i>	5	zeer goed	
<i>Rosa filipes</i> 'Kiftsgate'	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Finlandia' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Firecrest' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'First Lady' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Fisher' [Rootstock]			
<i>Rosa</i> 'Flamenco' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Flammentanz' [Climber]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Florence Mary Morse'			
<i>Rosa</i> 'Flurosa' [Hybrid Tea]	9	slecht	
<i>Rosa foetida</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa foetida</i> 'Bicolor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa foetida</i> 'Persiana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Forty-niner' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Fountain' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Fragrant Delight' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Francis E. Lester'			
<i>Rosa</i> 'Frank Naylor'			
<i>Rosa</i> 'Franklin Engelmann' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Frau Astrid Späth' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Frau Karl Druschki' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Fred Heijer' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Fred Loads' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Frensham' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Fresh Pink'			
<i>Rosa</i> 'Friedrich Heyer' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Friesensonne' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Fritz Thiedemann' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Frostfire' [Miniature]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Frosty' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Frühlingsanfang'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Frühlingsduft'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Frühlingsgold'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Frühlingsmorgen'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Frühlings Schnee'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Frühlingszauber'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Fryminicot' [Floribunda] SWEET DREAM			
<i>Rosa</i> 'Fryministar' [Miniature] TOP MARKS			
<i>Rosa</i> 'Frystassi' [Floribunda] ROSALETTA			
<i>Rosa</i> 'Gabriel Noyelle'			
<i>Rosa</i> 'Gabrielle Privat' [Polyantha]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Gail Borden' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa gallica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa gallica</i> 'Officinalis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa gallica</i> 'Versicolor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Galual' [Floribunda] ATLANTIC			
<i>Rosa</i> 'Galway Bay' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Garden Party' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Garden Princess' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Garnette' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Gavotte' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Gelbe Holstein' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Général Jacqueminot'			
<i>Rosa</i> 'George Will' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Gerdo' [Floribunda]	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Gertrud Westphal' [Floribunda]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Giant Pink'			
<i>Rosa gigantea</i>	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Gladde Boskoop' [Rootstock]			
<i>Rosa glauca</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Gloire de Dijon' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Gloria Mundi' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Goethe'			
<i>Rosa</i> 'Gold Coast' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Gold Glow' [Hybrid Tea]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Goldbusch'			
<i>Rosa</i> 'Golden Angel' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Golden Climber' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Golden Delight' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Golden Garnette' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Golden Giant' [Hybrid Tea]	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Golden Glow' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Golden Promise'			
<i>Rosa</i> 'Golden Showers' [Climber]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Golden Slippers' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Golden Wings'			
<i>Rosa</i> 'Goldfinch' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Goldilocks' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Goldkrone' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Goldstern' [Hybrid Tea]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Granate' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Grand'mère Jenny' [Hybrid Tea]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Green Diamond' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Greet Koster' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Greta Kluis' [Polyantha]			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Greta Kluis Superior' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Grootendorst Supreme' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Gros Provins Panaché'			
<i>Rosa</i> 'Gruss an Aachen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Gruss an Koblenz' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Guinée' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Gustav Frahm' [Floribunda]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Hamburg'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Hamburger Phoenix' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Hanbau' [Hybrid Rugosa] PINK PAVEMENT	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Hancomp' COMPACTILA			
<i>Rosa</i> 'Handavem' [Hybrid Rugosa] ROSA ZWERG; DWARF PAVEMENT	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Handec' DECUMBA			
<i>Rosa</i> 'Hanflor' STERNENFLOR			
<i>Rosa</i> 'Hanne' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Hanpiac' PINK ACCENT			
<i>Rosa</i> 'Hanpidec' PINK DECUMBA			
<i>Rosa</i> 'Hansa' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Hansestadt Bremen'			
<i>Rosa</i> 'Hansnovem' [Hybrid Rugosa] SNOW PAVEMENT; SCHNEEKOPPE	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Hanuhl' [Hybrid Rugosa] SCARLET PAVEMENT	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Hanwhiac' WHITE ACCENT			
<i>Rosa</i> 'Hanwided' WHITE DECUMBA			
<i>Rosa</i> 'Happy Red' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Harcomp' [Climber] HIGHFIELD			
<i>Rosa</i> 'Harhero' RED BALLERINA			
<i>Rosa</i> 'Harison's Yellow'			
<i>Rosa</i> 'Harkalay' [Floribunda] MARGARET MERRIL			
<i>Rosa</i> 'Harlex' [Hybrid Tea] ALEXANDER			
<i>Rosa</i> 'Harlighty' [Floribunda] PRINCESS MICHAEL OF KENT			
<i>Rosa</i> 'Harmantelle' [Floribunda] MOUNTBATTEN			
<i>Rosa</i> 'Harpade' [Floribunda] ESCAPADE			
<i>Rosa</i> 'Harquanne' [Climber] BREATH OF LIFE			
<i>Rosa</i> 'Harquillipond' [Miniature] TAPIS BLEU			
<i>Rosa</i> 'Harroony' [Floribunda] AMBER QUEEN			
<i>Rosa</i> 'Harry Wheatcroft' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Hartanna' [Floribunda] PRINCESS ALICE			
<i>Rosa</i> 'Harukfore' [Floribunda] CITY OF LONDON			
<i>Rosa</i> 'Haruseful' ARMADA			
<i>Rosa</i> 'Harvest Glow' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Harwana' JACQUELINE DU PRÉ			
<i>Rosa</i> 'Harwelcome' [Floribunda] FELLOWSHIP			
<i>Rosa</i> 'Harzoffen' ROCHESTER CATHEDRAL			
<i>Rosa</i> 'Hastrup Apart' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Haval' LA GRANDE PARADE			
<i>Rosa</i> 'Havam' [Floribunda] AMSTERDAM			
<i>Rosa</i> 'Havaps' [Floribunda] POKER			
<i>Rosa</i> 'Haveal' [Hybrid Tea] EAGLE			
<i>Rosa</i> 'Haveers' [Miniature] SUNNY CHILD			
<i>Rosa</i> 'Havender' [Miniature] LOVE ME TENDER			
<i>Rosa</i> 'Havership' RED FRIENDSHIP			
<i>Rosa</i> 'Havetti' CONFETTI			
<i>Rosa</i> 'Haveuship' LAVENDER FRIENDSHIP			
<i>Rosa</i> 'Havink' [Climber] PINK OCEAN			
<i>Rosa</i> 'Havinkship' PINK FRIENDSHIP			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Havipip' FRIENDSHIP			
<i>Rosa</i> 'Haviwavep' PINK WAVES			
<i>Rosa</i> 'Havobog' [Floribunda] GOLDEN BORDER			
<i>Rosa</i> 'Havolmo' GOLDEN MOZART			
<i>Rosa</i> 'Havop' [Hybrid Tea] CENTURIO			
<i>Rosa</i> 'Havriet' [Floribunda] PRINSES MARGRIET			
<i>Rosa</i> 'Heidekind' [Hybrid Rugosa]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Heidelberg' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Hein Evers' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Heinrich Conrad Söth'			
<i>Rosa</i> 'Helen Traubel' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa helenae</i>	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Helru' [Floribunda] HELGA			
<i>Rosa hemisphaerica</i>	6	goed	
<i>Rosa</i> 'Henkell Royal' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Henry Hudson' [Hybrid Rugosa]	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Hero'			
<i>Rosa</i> 'Hetkora' [Hybrid Tea] KONINGIN BEATRIX	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Heureux Anniversaire' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Hi Ho' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Hiawatha' [Climber]			
<i>Rosa hibernica</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'High Noon' [Climber]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa highdownensis</i> (x)	6	goed	
<i>Rosa</i> 'Highlight' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Hollandica' [Rootstock]			
<i>Rosa</i> 'Honey Cup' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Honorine de Brabant'			
<i>Rosa</i> 'Horpink' [Floribunda] TOM'S PINK			
<i>Rosa hugonis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Humoreske' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Humpty-Dumpty' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Ilse Haberland'	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Ilse Krohn' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Ilse Krohn Superior' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Ineke' [Shrub]			
<i>Rosa</i> 'Inspiration' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Interall' ROSY CUSHION			
<i>Rosa</i> 'Interander' OLEANDER ROSE			
<i>Rosa</i> 'Interbee' [Miniature] GOLDFINCH			
<i>Rosa</i> 'Interbronzii' [Miniature] SUNTAN			
<i>Rosa</i> 'Interby' DIRECTEUR H.J. BOS			
<i>Rosa</i> 'Intercarp' ROSY CARPET			
<i>Rosa</i> 'Intercel' RED BLANKET			
<i>Rosa</i> 'Intercher' CHIMO	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Interchimp' PINK CHIMO			
<i>Rosa</i> 'Interclem' NEW FACE			
<i>Rosa</i> 'Interdan' SUMMER DANCE			
<i>Rosa</i> 'Interdia' [Floribunda] WHITE DIAMOND			
<i>Rosa</i> 'Interdust' STARDUST			
<i>Rosa</i> 'Interette' FLEURETTE			
<i>Rosa</i> 'Interfair' FAIR PLAY			
<i>Rosa</i> 'Interfire' [Floribunda] ORANGE FIRE			
<i>Rosa</i> 'Interflowi' WHITE FLEURETTE			
<i>Rosa</i> 'Interfour' [Miniature] PETIT FOUR			
<i>Rosa</i> 'Intergant' [Miniature] ELEGANT PEARL			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Intergerge' [Miniature] GORGEOUS			
<i>Rosa</i> 'Interget' RAALTE'S GOLDEN HARVEST			
<i>Rosa</i> 'Intergog' BOURGOGNE			
<i>Rosa</i> 'Intergol' [Miniature] GOLDEN ROSAMINI			
<i>Rosa</i> 'Interhenk' [Miniature] WHITE MINIMO			
<i>Rosa</i> 'Interhobbel' RED HEDGE			
<i>Rosa</i> 'Interhof' [Hybrid Tea] MARIA HOFKER			
<i>Rosa</i> 'Interlada' [Floribunda] LADY OF THE DAWN			
<i>Rosa</i> 'Interlav' LAVENDER DREAM	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Interleer' [Floribunda] LEERSUM 700			
<i>Rosa</i> 'Interlien' [Floribunda] EVELIEN			
<i>Rosa</i> 'Interlight' [Floribunda] DAYLIGHT			
<i>Rosa</i> 'Intermag' [Miniature] MAGIC MINIMO			
<i>Rosa</i> 'Intermezzo' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Interminer' [Miniature] MINERETTE			
<i>Rosa</i> 'Intermoto' [Floribunda] JOY			
<i>Rosa</i> 'Intermunder' [Miniature] RED DOT			
<i>Rosa</i> 'Internip' [Floribunda] PIN WHEEL			
<i>Rosa</i> 'Interop' EYEOPENER			
<i>Rosa</i> 'Interorge' [Floribunda] GEORGETTE			
<i>Rosa</i> 'Interpeel' EYE APPEAL			
<i>Rosa</i> 'Interpin' [Floribunda] PINK FIRE			
<i>Rosa</i> 'Interpink' PINK STAR			
<i>Rosa</i> 'Interprince' [Floribunda] PRINCESS			
<i>Rosa</i> 'Interrob' [Miniature] ROBIN REDBREAST			
<i>Rosa</i> 'Intersept' [Miniature] RUBY ROSAMINI			
<i>Rosa</i> 'Intersmart' SMARTY	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Intertor' PINK TORCH			
<i>Rosa</i> 'Intertwink' [Miniature] TWINKLE			
<i>Rosa</i> 'Interval' [Floribunda] PORCELINA			
<i>Rosa</i> 'Interway' [Hybrid Tea] MILKY WAY			
<i>Rosa</i> 'Interwell' YELLOW FLEURETTE			
<i>Rosa</i> 'Intruma' [Floribunda] INTERAMA			
<i>Rosa</i> 'Irene of Denmark' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Irish Summer' [Floribunda] IRISH MIST			
<i>Rosa</i> 'Ivory Fashion' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Ivtagolf' GOLF			
<i>Rosa</i> 'Ivtahockey' HOCKEY			
<i>Rosa</i> 'Ivtasprint' [Hybrid Tea] SPRINTER			
<i>Rosa</i> 'Ivtatriathlon' TRIATHLON			
<i>Rosa</i> 'Jacakor' [Hybrid Tea] JACARANDA			
<i>Rosa</i> 'Jacare' [Hybrid Tea] CLASS ACT			
<i>Rosa</i> 'Jacgold' [Hybrid Tea] GOLDEN EMBLEM			
<i>Rosa</i> 'Jack Frost' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Jackie' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Jacklover' MAGIC CARPET			
<i>Rosa</i> 'Jacpurr' [Hybrid Tea] PURPLE TIGER			
<i>Rosa</i> 'Jan Spek' [Floribunda]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Jeanie Williams' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Jeldaniram' [Floribunda] MIMI ROSE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Jelico' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Jelparaco' [Floribunda] CARTE ROSE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Jelpirofor' [Hybrid Tea] WHITE SUCCESS	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Jelroganor' [Floribunda] SURPRISE PARTY	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Jenny Duval'			
<i>Rosa</i> 'Jens Munk' [Hybrid Rugosa]	3	zeer uitstekend	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Jet Trail' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Jiminy Cricket' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Jofitali' [Hybrid Tea]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'John Cabot'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'John Dijkstra' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'John Franklin'			
<i>Rosa</i> 'John Waterer' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Johnago' [Hybrid Tea] CHICAGO PEACE	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Josephine Bruce' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Julia's Rose' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'June Time' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Junior Miss' [Floribunda]	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Just Joey' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Kabuki' [Hybrid Tea]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Kamchim' [Hybrid Tea] CARLITA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Karl Herbst' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Karlsruhe' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kassel' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Käthe Duvigneau' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kathleen'			
<i>Rosa</i> 'Katleen Ferrier' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Keitoli' FERDY	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Keltenfee' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Kerryman' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Kew Rambler' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Kiboh' [Floribunda] GIPSY			
<i>Rosa</i> 'Kiese'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kimono' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'King Boreas' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'King's Ransom' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Kirsten Poulsen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Kleenoor' [Floribunda] GOLD BELINDA			
<i>Rosa</i> 'Kojack' [Hybrid Tea] MISS BLANCHE			
<i>Rosa</i> 'Kolima' [Floribunda] LILLI MARLENE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Köln am Rhein' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Kommodore' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Königin der Rosen' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Königin von Dänemark'			
<i>Rosa</i> 'Korampa' [Floribunda] CHAMPAGNE	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korav' [Hybrid Tea] AVE MARIA	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korbaxand' [Hybrid Tea] ALEXANDRA	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Korbeen' [Floribunda] GOLDY	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korbell' [Floribunda] ANABELL	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Korbelma' [Hybrid Tea] HELMUT SCHMIDT; SIMBA	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Korbido' [Hybrid Tea] SILVER STAR	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Korbisch' KORDES' BRILLIANT	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korblue' [Floribunda] SHOCKING BLUE	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korcelin' [Miniature] MANDARIN	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korconta' HEIDESCHNEE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korcremkis' [Floribunda] MEDEO	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Kordapt' HEIDEKÖNIGIN; PHEASANT	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korday' ANGELA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kordiam' [Hybrid Tea] HOLSTEINPERLE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kordodo' [Floribunda] LARISSA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korenbon' [Floribunda] INNOCENTI	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korenlo' [Floribunda] LORENA	9	slecht	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Korfalt' [Floribunda] GOLDMARIE 82	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korfan' [Hybrid Tea] FANTASIA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korfanto' [Miniature] ROSMARIN	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korfeu' [Hybrid Tea] FEUERZAUBER	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korflapei' [Floribunda] FRISCO	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korflot' [Hybrid Tea] BALLET	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korflüg' [Hybrid Tea] VERONICA; FLAMINGO	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korgane' [Hybrid Tea] LAS VEGAS	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korgold' [Hybrid Tea] MABELLA	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korgosa' ROBUSTA	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Kogram' WEISSE MAX GRAF	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korgund' [Hybrid Tea] BURGUND; LOVING MEMORY	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korholst' [Floribunda] HOLSTEIN 87	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korhoro' [Climber] MORGESONNE	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korilona' [Floribunda] BELLONA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korimro' IMMENSEE; GROUSE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korinter' [Climber] ROSANNA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korjoni' [Hybrid Tea] ZITRONENJETTA	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Korkönig' [Miniature] ZWERGKÖNIG; DWARF KING	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korlady' [Hybrid Tea] LADY ROSE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korland' [Hybrid Tea] PASADENA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korlanum' [Floribunda] SOMMERWIND	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korlawe' WESTERLAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korlech' [Floribunda] LAVAGLUT	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korleilich' [Floribunda] PEPITA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korlilub' LICHTKÖNIGIN LUCIA	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Korlingo' [Hybrid Tea] KARDINAL	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Korlirus' HEIDESOMMER	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Korlomet' VOGELPARK WALSDROE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korlore' [Hybrid Tea] FOLKLORE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kormai' [Hybrid Tea] MAINAUPELLE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kormalda' [Hybrid Tea] ESMERALDA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Kormarie' [Shrub] BONANZA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kormasyli' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Kormat' [Floribunda] AUSTRALIAN GOLD	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Kormax' ROTE MAX GRAF	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kormazin' [Floribunda] SOMMERMOND	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kormeita' [Climber] RAMIRA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kormetter' [Floribunda] TRIER 2000; ANNA LIVIA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kormixal' [Floribunda] BASSINO; SUFFOLK	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kormorlet' [Climber] SALITA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kormun' [Floribunda] GRUSS AN BAYERN	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kormunde' [Floribunda] ROSAMUNDE	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Kormuse' [Floribunda] WILTSHIRE	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Korona' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korp' [Floribunda] PROMINENT	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korpeahn' [Floribunda] MARIANDEL; THE TIMES ROSE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korpinka' SOMMERMÄRCHEN; BERKSHIRE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korpinrob' PINK ROBUSTA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korpon' [Floribunda] PONDEROSA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korpriwa' [Hybrid Tea] BEROLINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korresia' [Floribunda] FRESIA	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korrev' [Hybrid Tea] NEUE REVUE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korsaga' [Floribunda] ORANGE WAVE	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Korsaku' ROSELINA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korsami' REPANDIA	6b	goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Korsilan' PALMENGARTEN FRANKFURT	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kortat' [Hybrid Tea] TATJANA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kortello' [Shrub] ULMER MÜNSTER	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kortember' [Hybrid Tea] HARMONIE	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Kortemma' CHILTERNES; MAINAUFEUER	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kortersen' [Climber] ROSARIUM UETERSEN	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Kortexung' [Floribunda] FLEUROP; EUROPA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Kortime' [Floribunda] GOLDEN TIMES	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Kortitut' MARONDO	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kortor' [Floribunda] TORNADO	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Kortossgo' [Floribunda] GOLDTOPAS	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Kortuna' [Hybrid Tea] FORTUNA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Korumelst' [Floribunda] ELYSIUM	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Korveril' [Hybrid Tea] CADILLAC	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Korweirim' WEISSE IMMENSEE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korwonder' [Floribunda] BELLA ROSA; TOYNBEE HALL	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Korzaun' [Hybrid Tea] DUFTZAUBER; ROYAL WILLIAM	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'La Presumida' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'La Ville de Bruxelles'			
<i>Rosa</i> 'Lady Ann' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Lady Reading' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Lafayette' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Lara' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Lavender Jewel' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Lavender Lace' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Lavlinger' [Miniature] YELLOW FESTIVAL			
<i>Rosa</i> 'Leda' 'PAINTED DAMASK'			
<i>Rosa</i> 'Lenblank' [Floribunda] WHITE DREAM			
<i>Rosa</i> 'Lenfil' FIL D'ARIANE			
<i>Rosa</i> 'Lengre' GREEN SNAKE			
<i>Rosa</i> 'Lenira' [Miniature] IRANJA			
<i>Rosa</i> 'Lenkana' PRETTY PINK			
<i>Rosa</i> 'Lenmagika' PINK MAGIC			
<i>Rosa</i> 'Lenmar' [Floribunda] MARIA MATHILDA			
<i>Rosa</i> 'Lenmau' [Miniature] BLUESETTE			
<i>Rosa</i> 'Lenpaya' WHITE SPRAY			
<i>Rosa</i> 'Lenpi' [Floribunda] PINK DELIGHT			
<i>Rosa</i> 'Lenpri' WHITE SURPRISE			
<i>Rosa</i> 'Lenrav' RAVEL			
<i>Rosa</i> 'Lenray' PINK SPRAY	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Lenru' RUSH			
<i>Rosa</i> 'Lenrun' RUNNING MAID			
<i>Rosa</i> 'Lensouran' SOURIRE D'ANTAN			
<i>Rosa</i> 'Lenvoha' TAPIS VOLANT			
<i>Rosa</i> 'Leverkusen' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Lia' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Lichterloh' [Floribunda]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Lifirane' [Hybrid Tea] PRIVÉ			
<i>Rosa</i> 'Lijnbaanroos' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Lilac Charm' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Lilian Austin'			
<i>Rosa</i> 'Lillan' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Lily de Gerlache' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Little Angel' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Little Buckaroo' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Little Flirt' [Miniature]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Little Joker' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Lollipop' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Louise Odier'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Lovely Jubilee' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Lucetta'			
<i>Rosa</i> 'Lucky' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Lydia' [Shrub]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Lykkefund' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Macbucpal' [Hybrid Tea] METRO			
<i>Rosa</i> 'Maccarpe' SNOW CARPET			
<i>Rosa</i> 'Macci' [Floribunda] CITY OF BELFAST	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Macev' [Floribunda] IRISH WONDER	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Maceye' EYE PAINT			
<i>Rosa</i> 'Macgaura' [Hybrid Tea] PENTHOUSE			
<i>Rosa</i> 'Macgem' [Hybrid Tea] BENSON & HEDGES GOLD			
<i>Rosa</i> 'Macha' [Climber] HÄNDEL			
<i>Rosa</i> 'Machana' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Macivy' [Floribunda] SPEK CENTENNIAL			
<i>Rosa</i> 'Mackinju' [Hybrid Tea] MAESTRO			
<i>Rosa</i> 'Macpic' [Floribunda] PICASSO			
<i>Rosa</i> 'Macraida' [Hybrid Tea] RAINY DAY			
<i>Rosa</i> 'Macrat' [Floribunda] PRISCILLA BURTON			
<i>Rosa</i> 'Macrexyl' [Floribunda] SEXY REXY			
<i>Rosa macrophylla</i>	7	redelijk	
<i>Rosa</i> 'Macshane' [Floribunda] YELLOW RIVER			
<i>Rosa</i> 'Macspeego' [Hybrid Tea] CANDELLA			
<i>Rosa</i> 'Mactel' [Climber] GRAND HOTEL			
<i>Rosa</i> 'Mactrum' [Floribunda] TRUMPETER			
<i>Rosa</i> 'Macyel' [Floribunda] RUDOLA			
<i>Rosa</i> 'Macyoumiss' [Floribunda] REGENSBURG			
<i>Rosa</i> 'Magic Carpet' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Magic Carrousel' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Magneet' FEUERWERK	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Magnifica'			
<i>Rosa</i> 'Maid Marion' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Maiden's Blush'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Maigold'	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Mainzer Wappen'			
<i>Rosa majalis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Mala Rubinstein' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Mandrina' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Manettii' [Rootstock]			
<i>Rosa</i> 'Mannheim'			
<i>Rosa</i> 'Manola' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Marcelle Gret' [Hybrid Tea]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Märchenland' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Marchesa Boccella'			
<i>Rosa</i> 'Mardi Gras' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Maréchal Niel' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Margaret McGredy' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Margo Koster' [Polyantha]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Marguerite Hilling'	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Maria' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Maria Lisa' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa mariae-graebneriae</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Rosa mariae-graebneriae</i> (x) 'Hannover'	5	zeer goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Rosa mariae-graebneriae</i> (x) 'Interdrum' DRUMMER GIRL	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Marianne Kluis Superior' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Marie de Blois'			
<i>Rosa</i> 'Marie Louise'			
<i>Rosa</i> 'Marie Pavic' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Marimba' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Mariska' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Marjorie Anderson' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Marjorie Fair' RED YESTERDAY			
<i>Rosa</i> 'Marlena' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Martin Frobisher'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Mary Webb'			
<i>Rosa</i> 'Masquerade' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Max Graf' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Maxima'			
<i>Rosa</i> 'Maywonder' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'McGredy's Sunset' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Meger' [Hybrid Tea] BACCARA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meger' [Hybrid Tea] JACQUELINE			
<i>Rosa</i> 'Megiddo' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Meialfi' [Floribunda] ZAMBRA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibalbika' IGA 83 MÜNCHEN	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibaltaz' [Floribunda] ANTHONY MEILLAND	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibarke' [Miniature] SWEET SYMPHONY	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meibausai' [Floribunda] MATILDA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibeluxen' FIONA	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibil' [Hybrid Tea] PINK PEACE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibiranda' [Floribunda] CANDIA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiblam' [Miniature] WHITE MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meiblanca' [Hybrid Tea] ALLIANCE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibonrib' MAGIC MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiburenac' SWANY	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meibystar' [Hybrid Tea] ATOLL	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meicapinal' [Hybrid Tea] AACHENER DOM; PINK PANTHER	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meicarl' [Hybrid Tea] CHAMPS-ÉLYSÉES	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meicert' [Floribunda] CONCERTO	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meicesar' [Hybrid Tea] PAPA MEILLAND	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meichanso' [Hybrid Tea] TCHIN-TCHIN	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meichimère' [Hybrid Tea] CARINA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meicloux' [Floribunda] PIGALLE 84	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meicoblan' WHITE MEIDILAND	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meicri' [Miniature] CRICRI	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meicubasi' [Miniature] SCARLET MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meidanover' [Miniature] COLIBRI 79	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meidarwet' RELAX MEIDILAND	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meidaudet' [Hybrid Tea] MARIA CALLAS	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meideauri' [Hybrid Tea] LEONARDO DA VINCI	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meido' [Miniature] SCARLET GEM	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meidomonac' BONICA 82	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meielpa' [Climber] BENVENUTO	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meifikalif' [Hybrid Tea] ALLEGRO	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiflopan' ALBA MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meifolio' [Floribunda] MATTHIAS MEILLAND	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meifructoz' [Floribunda] FRUITÉ	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meigabi' [Miniature] STARINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meigandor' [Hybrid Tea] SABRINA	7b	redelijk (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Meigavesol' [Floribunda] TEQUILA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meigekanu' [Floribunda] LA SEVILLANA	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meigerium' [Hybrid Tea] BINGO	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meigeroka' [Floribunda] PINK LA SEVILLANA	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meigriso' [Hybrid Tea] BARON E. DE ROTHSCHILD	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meigrunuri' [Floribunda] GOLD BUNNY	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meigurami' [Floribunda] COPPÉLIA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meihaiti' [Climber] ISKRA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meihaitoil' CONCERTO			
<i>Rosa</i> 'Meihand' [Floribunda] SARABANDE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meihartfo' [Floribunda] KALINKA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meihigor' [Floribunda] PRINCE IGOR	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meihourag' [Climber] ARIELLE DOMBASLE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meijason' [Hybrid Tea] LOVELY GIRL	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meijidiro' [Miniature] PINK MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meijikatar' [Miniature] ORANGE MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meijunka' [Floribunda] POLKA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meikinoso' [Hybrid Tea] PARADOR	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiklusy' [Floribunda] MARIANNE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meikrotal' SCARLET MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meilanein' [Hybrid Tea] CHARLES DE GAULLE	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meilanodin' [Floribunda] PASO DOBLE	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meilaur' [Floribunda] FLORIAN	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meilena' [Floribunda] RUSTICANA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meilénasar' [Climber] CLIMBING RUSTICANA	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Meilider' [Climber] COLONIA; EXPLOIT	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meilivar' [Hybrid Tea] GINA LOLLOBRIGIDA	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Meilontig' REPENS MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meilupin' [Hybrid Tea] STARLITE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meimafris' [Hybrid Tea] IBU TIEN SUHARTO	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meimagarmic' [Hybrid Tea] PRINCESSE DE MONACO	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meimal' [Miniature] COLIBRI	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meimalyna' [Hybrid Tea] ROUGE MEILLAND	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meimodac' ROYAL BONICA	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meimont' CLAIR MATIN	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meimoré' [Floribunda] CHORUS	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meinarval' [Hybrid Tea] SUN KING	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meinastur' [Hybrid Tea] ALPHA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meinatac' [Hybrid Tea] SUSAN HAMPSHIRE	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meineble' RED MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meinimo' [Hybrid Tea] REGATTA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meininrut' [Miniature] ORANGE SYMPHONIE	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meinivoz' [Hybrid Tea] PAUL RICARD	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meinoiral' [Floribunda] PLAY ROSE	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meinuzeten' [Hybrid Tea] AMBASSADOR	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meioffic' [Hybrid Tea] JOHANN STRAUSS	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meipaleo' [Hybrid Tea] MARCO POLO	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meipalsar' [Climber] CLIMBING BETTINA	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiparnin' [Hybrid Tea] HONORÉ DE BALZAC	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meipeluj' [Climber] SORBET	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meiplatin' PEARL MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meipobil' [Hybrid Tea] RENDEZ-VOUS	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiponal' [Miniature] SUNNY MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meipopul' AMSTELVEEN	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meipoque' PINK MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meipotal' BINGO MEIDILAND	5b	zeer goed (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Meiranoga' [Miniature] BRILLIANT MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meiranovi' CANDY ROSE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meired' [Hybrid Tea] VISA	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meirestif' [Hybrid Tea] LOUIS DE FUNÉS	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meirevolt' [Hybrid Tea] TOULOUSE LAUTREC	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiridge' [Floribunda] CHARLESTON	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiridorio' [Hybrid Tea] GILBERT BÉCAUD	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meirigalu' [Hybrid Tea] COLORAMA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meirisouru' [Floribunda] NIRVANA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meirobidor' [Hybrid Tea] 'CARTE D'OR	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meirodium' [Hybrid Tea] RED SUCCESS	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiroupis' [Hybrid Tea] COLETTE	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meirov' [Miniature] MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meirozrug' TURBO MEIDLAND	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meirumour' CHERRY MEIDLAND	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meirutral' [Miniature] PRINCE MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meisardan' [Hybrid Tea] CESAR	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meisocrat' [Hybrid Tea] GUY DE MAUPASSANT	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Meisolroz' SANDRA KIM	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meisoyris' [Hybrid Tea] GRAAF LENNART	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meispolá' [Hybrid Tea] YONINA	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Meistocko' FLASH MEIDLAND	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meitakilor' [Hybrid Tea] COCKTAIL	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitam' [Climber] FUGUE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitapov' [Climber] KOALA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meitaranja' [Hybrid Tea] MARELLA	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitebros' [Hybrid Tea] FREDERIC MISTRAL	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitixia' [Floribunda] SULTAN QABOOS	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meitoifar' [Hybrid Tea] AUGUSTE RENOIR	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitoleil' [Hybrid Tea] GOLD SYMPHONIE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitonje' [Miniature] PINK SYMPHONY	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitosier' [Floribunda] POLKA 91	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meitrisical' [Miniature] YELLOW MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meitulandi' [Hybrid Tea] HIDALGO	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meituraphar' ANNE DE BRETAGNE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meiturusa' [Miniature] WHITE GEM	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meivestal' [Hybrid Tea] SENATOR BURDA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meivilanic' [Floribunda] RUSTICA	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meivildo' [Hybrid Tea] YVES PIAGET	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meiviolin' [Climber] EDEN ROSE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meiwaton' [Climber] GÎTE DE FRANCE	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Meiwaran' [Floribunda] MIMI WHITE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Meixetal' [Floribunda] MAKE-UP	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meizalitat' [Hybrid Tea] BANZAI 83	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meizeili' [Hybrid Tea] THE MCCARTNEY ROSE	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Meizourayor' DÉCOR ARLEQUIN	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Melglory' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Melina' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Melissa' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Melrose' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Mereo' [Floribunda] ROMEO	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Merko' [Floribunda] MERCEDES	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Mermaid' [Climber]	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Meroly' [Hybrid Tea] JAGUAR	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Merrosely' [Floribunda] KIRSTEN			
<i>Rosa</i> 'Message' [Hybrid Tea] WHITE KNIGHT			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Messire Delbard' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Metanoia' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Meteor' [Floribunda]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Metropole' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Mevrouw D.A. Koster' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Michèle Meilland' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Michelle' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Midget' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Mies Bouwman' [Floribunda] MYRA BOWMAN			
<i>Rosa</i> 'Minipoul' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Minuette' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Misaël' [Floribunda] MISS ELLEN			
<i>Rosa</i> 'Mischief' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Mister Lincoln' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Mme Alfred Carrière' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Mme Caroline Testout' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Mme Dieudonné' [Hybrid Tea]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Mme Ernst Calvat'			
<i>Rosa</i> 'Mme Georges Bruant' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Mme Grégoire Stächelin' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Mme Hardy'			
<i>Rosa</i> 'Mme Isaac Pereire'			
<i>Rosa</i> 'Mme Legras de St Germain'			
<i>Rosa</i> 'Mme Pierre Oger'			
<i>Rosa</i> 'Mme Plantier'			
<i>Rosa</i> 'Mme William Paul'			
<i>Rosa</i> 'Mogral' [Miniature] RED MEILLANDINA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Mojave' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Moje Hammarberg' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Mon Petit' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Montezuma' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Moonlight'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Moorcap' [Miniature] RED CASCADE	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Morning Jewel' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Morpaplay' FIELDFAIR			
<i>Rosa</i> 'Morsdag' [Polyantha]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Moryelrug' GELBE DAGMAR HASTRUP	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa moschata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Motrea' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Moulin Rouge' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Mount Shasta' [Floribunda]			
<i>Rosa moyesii</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa moyesii</i> 'Fargesii'	6a	goed (a)	
<i>Rosa moyesii</i> 'Geranium'	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Mozart'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Mr Bluebird' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Mr Leigh' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Mrs Gillen' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Mullard Jubilee' [Hybrid Tea] ELECTRON			
<i>Rosa multibracteata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa multiflora</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa multiflora</i> 'Japonica' [Rootstock]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa multiflora</i> 'Smit's Original' [Rootstock]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa multiflora</i> 'Smit's Scherpe' [Rootstock]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa multiflora</i> 'Smit's Stekelloze' [Rootstock]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'My Fair Lady' [Floribunda]			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Naroca' [Hybrid Tea] CARONA			
<i>Rosa</i> 'Nevada'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'New Daily Mail' [Floribunda] PUSSTA	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'New Dawn' [Climber]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'New Penny' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'New Yorker' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'News' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Nicky' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Nicole' [Hybrid Tea]	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Night Light' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Nijveldt's White' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Nil Blue' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Nina Weibull' [Floribunda]	6a	goed (a)	
<i>Rosa nitida</i>	4	uitstekend	
<i>Rosa nitida</i> 'Kebu'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Noadort' SCHÖNE DORTMUNDERIN			
<i>Rosa</i> 'Noaschnee' [Polyantha] SCHNEEFLOCKE			
<i>Rosa</i> 'Noatraum' HEIDETRAUM			
<i>Rosa</i> 'Nordia' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Norris Pratt' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Nouvelle Europe' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Nozomi'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Nuits de Young'			
<i>Rosa</i> 'Nymphenburg'	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Oakington Ruby' [Miniature]			
<i>Rosa obtusifolia</i>			
<i>Rosa</i> 'Ocaru' [Miniature] OCARINA			
<i>Rosa odorata</i> (x)	7	redelijk	
<i>Rosa odorata</i> (x) 'Niszr'	7	redelijk	
<i>Rosa</i> 'Oeillet Flamand'			
<i>Rosa</i> 'Old Blush'			
<i>Rosa</i> 'Olé' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Olijchou' [Floribunda] RONNY TOBER	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Olijcisco' [Floribunda] DISCO	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Olijrotal' [Floribunda] ROSALI	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa omeiensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Onex'			
<i>Rosa</i> 'Opera' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Ophelia' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Orange Beauty' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Orange Everglow' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Orange Korona' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Orange Morsdag' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Orange Nymph' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Orange Sensation' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Orange Slippers' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Orange Triumph' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Orangeade' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Ormiston Roy'			
<i>Rosa oxyodon</i>	6	goed	
<i>Rosa palustris</i>	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Papillon Rose' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Parkdirektor Riggers' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Parkfeuer'			
<i>Rosa</i> 'Parkjuwel'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Pascali' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Passion' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Paul Crampel' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Paul Ricault'			
<i>Rosa paulii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Rosa paulii</i> (x) 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Paul's Lemon Pillar' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Paul's Scarlet Climber' [Climber]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Peace' [Hybrid Tea]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Peachy' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Peaperfume' [Hybrid Tea] INDIAN SUMMER			
<i>Rosa</i> 'Pearl Drift'			
<i>Rosa</i> 'Pearly Queen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Peer Gynt' [Hybrid Tea]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Pekamecel' [Hybrid Tea] MARLYSE			
<i>Rosa</i> 'Pekomegir' [Hybrid Tea] PRESIDENT SOUZY			
<i>Rosa pendulina</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa pendulina</i> 'Mount Everest'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Penelope'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Peon' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Pépé' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Perla de Alcañada' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Perla de Montserrat' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Perla Rosa' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Pernille Poulsen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Petite de Hollande'			
<i>Rosa</i> 'Pia Berghout' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Piccadilly' [Hybrid Tea]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Pikador' [Floribunda]			
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Rosa pimpinellifolia</i> 'Grandiflora'	4	uitstekend	
<i>Rosa pimpinellifolia</i> 'Simon Doorenbos'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Pink Alain' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Pink Bird' [Floribunda] GEZA			
<i>Rosa</i> 'Pink Chiffon' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Pink Cloud' [Climber]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Pink Drift'			
<i>Rosa</i> 'Pink Favorite' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Pink Garnette' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Pink Grootendorst' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Pink Heather' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Pink Hedge' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Pink Heidelberg' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Pink Joy' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Pink Love' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Pink Maiden' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Pink Morsdag' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Pink Perpétué' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Pink Sensation' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Pink Showers' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Pink Supreme' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Pinocchio' [Floribunda]			
<i>Rosa pisocarpa</i>	6	goed	
<i>Rosa</i> 'Pitica' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Pixie' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Pixie Rose' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Polarpost' [Hybrid Tea] POLARSTERN			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Polstjärnan' [Climber]	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Pompon de Paris' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Pompon Panachée'			
<i>Rosa</i> 'Portrait' [Hybrid Tea] STÉPHANIE DE MONACO	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Poulann' [Miniature] QUEEN PARADE			
<i>Rosa</i> 'Poulari' [Hybrid Tea] KAREN BLIXEN; ROY BLACK			
<i>Rosa</i> 'Poulbells' PINK BELLS	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Poulchris' [Miniature] IMPERIAL PALACE			
<i>Rosa</i> 'Poulci' [Miniature] CLASSIC PARADE			
<i>Rosa</i> 'Poulcov' KENT; WHITE COVER			
<i>Rosa</i> 'Pouldeb' [Miniature] DEBBIE			
<i>Rosa</i> 'Poulgiss' [Hybrid Tea] GISSSELFELDT	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Poulgret' [Miniature] HAMPTON PALACE			
<i>Rosa</i> 'Poullar' WARBLER			
<i>Rosa</i> 'Poulma' WAXWING			
<i>Rosa</i> 'Poulman' [Hybrid Tea] INGRID BERGMAN	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Poulmana' SWIFT			
<i>Rosa</i> 'Poulnoz' ESSEX; PINK COVER			
<i>Rosa</i> 'Poulnye' [Miniature] ROYAL HIT			
<i>Rosa</i> 'Pouloma' [Polyantha] THE FAUN; MEINE OMA			
<i>Rosa</i> 'Pouloral' [Miniature] DREAMING PARADE			
<i>Rosa</i> 'Poulpil' MERLIN			
<i>Rosa</i> 'Poulred' RED BELLS	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Poulrek' [Miniature] CRYSTAL PALACE			
<i>Rosa</i> 'Poulrise' [Hybrid Tea] PEACH SURPRISE; KONG FREDERIK IX			
<i>Rosa</i> 'Poulsen' [Polyantha] YELLOW FAIRY			
<i>Rosa</i> 'Poulshine' RUTLAND			
<i>Rosa</i> 'Poulskov' [Miniature] QUEEN MARGRETHE DRONNING; MARGRETHE PALACE			
<i>Rosa</i> 'Poulspor' [Miniature] ROYAL PARADE			
<i>Rosa</i> 'Poulteeny' [Miniature] TEENY WEENY; TEENY			
<i>Rosa</i> 'Poulthe' [Miniature] TOPKAPI PALACE			
<i>Rosa</i> 'Poultres' [Hybrid Tea] CHERRY VELVET			
<i>Rosa</i> 'Pouluf' [Floribunda] ASTRID LINDGREN			
<i>Rosa</i> 'Poulurt' GOLDEN PLOVER; SUN COVER			
<i>Rosa</i> 'Pouvert' [Miniature] ELEGANT PARADE			
<i>Rosa</i> 'Pouvic' [Miniature] VICTORY PARADE			
<i>Rosa</i> 'Poulwhite' WHITE BELLS	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Pour Toi' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Prairie Dawn'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Prattigosa' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Precilla' [Hybrid Tea]	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Precious Platinum' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Prestige'			
<i>Rosa</i> 'Pretty Jessica'			
<i>Rosa</i> 'Prima Ballerina' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa primula</i>	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Prince Charming' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Prins Claus' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Prins Willem-Alexander' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Pristine' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Prosperity'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Purple Elf' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Quatre Saisons'			
<i>Rosa</i> 'Queen Elizabeth' [Floribunda]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Rambling Rector' [Climber]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Ramona'			
<i>Rosa</i> 'Raubritter' [Climber]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Raymond Chenault' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Red and White Star' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Red Carpet'			
<i>Rosa</i> 'Red Elf' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Red Garnette' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Red Imp' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Red Moss'			
<i>Rosa</i> 'Red Pinocchio' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Red Ribbon' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Red Star' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Red Wing'			
<i>Rosa</i> 'Redgold' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Refulgence'			
<i>Rosa</i> 'Regina' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Reikor' [Floribunda] TRÄUMEREI	8a	matig (a)	
<i>Rosa</i> 'Release' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'René d'Anjou'			
<i>Rosa</i> 'Richard Tauber' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Rina Herholdt'			
<i>Rosa</i> 'Rinakor' [Floribunda] MARINA	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Rise 'n' Shine' [Miniature] GOLDEN MEILLANDINA			
<i>Rosa</i> 'Ritter von Barmstede' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Robin' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Robin Hood'			
<i>Rosa</i> 'Rock and Roll' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Rödhätte' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Ronde Endiablée' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Rosada' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Rosalinde' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Rose Chou de Hollande'			
<i>Rosa</i> 'Rose d'Amour' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Rose de Meaux'			
<i>Rosa</i> 'Rose de Rescht'	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Rose Dot' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Rose Gaujard' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Roselandia' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Rosella Sweet' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Rosendorf Ufhoven'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Rosaie de L'Hay'			
<i>Rosa</i> 'Rosina' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Rosorum' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Rosy Jewel' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Rote Gabrielle Privat' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Rote The Fairy' [Polyantha]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Roter Stern' [Hybrid Tea]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Rotes Meer' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Rotkäpchen' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Rouletii' [Miniature]			
<i>Rosa roxburghii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Royal Gold' [Climber]	7b	redelijk (b)	
<i>Rosa</i> 'Royal Highness' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Royal Occasion' [Floribunda] MONTANA	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Royal Queen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Rubella' [Floribunda]			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa rubiginosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa rubiginosa</i> 'Noordbroek' [Rootstock]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa rubiginosa</i> 'Van der Laan' [Rootstock]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Rubinette' [Floribunda]	kas		
<i>Rosa</i> 'Rudolph Kluis Superior' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Rufin' [Miniature] FINNSTAR	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Rugolda' [Hybrid Tea] GOLDEN DAYS	kas		
<i>Rosa rugosa</i>	4	uitstekend	
<i>Rosa rugosa</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Rosa rugosa</i> 'Alboplena'	4	uitstekend	
<i>Rosa rugosa</i> 'Interdash' DART'S DASH	4	uitstekend	
<i>Rosa rugosa</i> 'Rubra'	4	uitstekend	
<i>Rosa rugosa</i> 'Specia' WHITE CAPTAIN	4	uitstekend	
<i>Rosa rugotida</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Rosa rugotida</i> (x) 'Defender' DART'S DEFENDER	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Rugul' [Miniature] GOLDEN PENNY			
<i>Rosa</i> 'Rugul' [Miniature] GULETTA	kas		
<i>Rosa</i> 'Rühkor' [Hybrid Tea] ATHENA	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Ruiberni' [Floribunda] BERNINA	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiblun' [Miniature] BLUENETTE	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruicharo' [Miniature] CHARMING ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruico' [Floribunda] FRESCO	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Ruidun' [Floribunda] IDUNA	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Ruifaro' [Miniature] FAVORITE ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruififty' [Miniature] DAINTY MINIMO	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruifiva' [Miniature] LEMON ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiflami' [Miniature] FLAMING ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiforan' [Floribunda] PINK REFLEXION	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiforto' [Miniature] CORAL ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruigelax' [Floribunda] FAIRY MARVEL	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruikuli' [Miniature] BRILLIANT ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruimarso' [Miniature] SWEET ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruimeva' [Hybrid Tea] MADELON	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruimior' [Miniature] ORANGE MINIMO	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruimired' [Miniature] RED MINIMO	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruimosti' [Miniature] FANCY ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruinalex' [Floribunda] SWEET MARVEL	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruinanny' [Miniature] ROSY MINIMO	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruinero' [Miniature] DAINTY ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruinal' [Miniature] WHITE CUPIDO	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruinidad' [Miniature] PINK ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruipiko' [Miniature] PINK MINIMO	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruipomar' [Miniature] ORANGE FESTIVAL	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruipova' [Miniature] SPLENDID ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiredro' [Miniature] RED ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruirupo' [Miniature] SCARLET ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruisalro' [Miniature] SALMON ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiseto' [Miniature] ORANGE ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruisina' [Floribunda] PINK MARVEL	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiskolpi' [Miniature] FEMINI ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruista' [Miniature] ESTIMA			
<i>Rosa</i> 'Ruitapaf' [Miniature] CRIMSON ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruivermo' [Miniature] VELVET ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruivierac' [Miniature] IVORY MINIMO	kas		
<i>Rosa</i> 'Ruiwita' [Miniature] WHITE ROSAMINI	kas		
<i>Rosa</i> 'Rulimpa' [Hybrid Tea] IMPALA	< 6	< goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Rulis' [Hybrid Tea] LISELLE	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Rumba' [Floribunda]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Rumiam' [Miniature] ELWINA	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Runar' [Hybrid Tea] RAMONA			
<i>Rosa</i> 'Runatru' [Floribunda] FENNICA	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Rupeka' [Floribunda] PRESIDENT KEKKONEN	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Ruskin' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Ruth Leuwerik' [Floribunda]	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Rutrulo' [Hybrid Tea] TRUE LOVE	< 6	< goed	
<i>Rosa</i> 'Ruwokim' [Floribunda] HOFSTAD	kas		
<i>Rosa</i> 'Saga' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Salet'			
<i>Rosa</i> 'Sally Holmes'	5	zeer goed	
<i>Rosa</i> 'Salmon Queen' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Sanders White Rambler' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Sandkor' [Hybrid Tea] SANDRA	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Sangerhausen'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Sanmez' [Floribunda] SANDOKAN			
<i>Rosa</i> 'Santa Catalina' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Sarah van Fleet' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Saskia' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Satchmo' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Scabrosa'			
<i>Rosa</i> 'Scarlet Queen Elizabeth' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Scarletta' [Miniature]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Scented Air' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Schanbiran' [Floribunda] NATASJA			
<i>Rosa</i> 'Scharlachglut'	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Schneewittchen' [Floribunda]	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Schneezwerg' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Schweizer Gruss' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Seagull' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Sealing Wax'			
<i>Rosa</i> 'Selphosphor' VANITY			
<i>Rosa sempervirens</i>	7	redelijk	
<i>Rosa serafinii</i>	7	redelijk	
<i>Rosa</i> 'Serenade' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa sericea</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa sericea</i> f. <i>pteracantha</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa sherardii</i>	5	zeer goed	
<i>Rosa sicula</i>	8	matig	
<i>Rosa</i> 'Signalfeuer' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Signe Relander' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Silberlachs' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Silhouette' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Silver Jubilee' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Silver Lining' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Silver River'			
<i>Rosa</i> 'Silver Tips' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Silver Wedding' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Simple Simon' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Skagerrak' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Snövit' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Snow Princess' [Polyantha]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Snowdance' [Floribunda]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Snowdrift' [Climber]			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Snowflake' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Southampton' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Souvenir de la Malmaison' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Souvenir de St Anne'			
<i>Rosa</i> 'Sparkie' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Sparrieshoop'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Spectacular' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Spek's Improved' [Rootstock]			
<i>Rosa</i> 'Spek's Yellow' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Spekuuk' [Hybrid Tea] ANITA			
<i>Rosa</i> 'Speruge' [Hybrid Rugosa] RED DAGMAR			
<i>Rosa</i> 'Spevor' [Hybrid Tea] FIRST ONE			
<i>Rosa</i> 'Spevu' [Polyantha] LOVELY FAIRY	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Splendens'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'St Bruno' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Stad Den Haag' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Stad Den Helder' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Stad Zoetermeer' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Stanwell Perpetual'	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Starlet' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Stars 'n' Stripes' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Stebigpu' [Hybrid Tea] BIG PURPLE	8b	matig (b)	
<i>Rosa</i> 'Sterling Silver' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Strolen' POLARSONNE	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Stromboli' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Stronin' POLAREIS	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Sultane' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Sumatra' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Summer Holiday' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Summer Sunshine' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Summerrose'			
<i>Rosa</i> 'Sunbeam' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Sunblest' [Hybrid Tea] LANDORA			
<i>Rosa</i> 'Suncredel' [Hybrid Tea] DARLING	9	slecht	
<i>Rosa</i> 'Sunmaid' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Sunny Queen' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Sunnyside' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Sunsilk' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Sunspot' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Sutter's Gold' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Swan Lake' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Sweet Fairy' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Sweet Promise' [Hybrid Tea] SONIA	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Sylvia' [Hybrid Tea]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Sympathie' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Symphonie' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Tall Story' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Tanamola' [Floribunda] LA PALOMA 85			
<i>Rosa</i> 'Tanatesil' [Floribunda] ILSETA			
<i>Rosa</i> 'Tanattenin' [Floribunda] NINETTA			
<i>Rosa</i> 'Tanavlim' [Floribunda] MILVA			
<i>Rosa</i> 'Tanbeedee' [Hybrid Tea] BELINDA			
<i>Rosa</i> 'Tancary' [Hybrid Tea] CANARY			
<i>Rosa</i> 'Tandinadi' [Hybrid Tea] DIANA			
<i>Rosa</i> 'Tandugolft' [Hybrid Tea] DUFTGOLD			
<i>Rosa</i> 'Taneffe' [Hybrid Tea] ELFE			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Taneitber' [Floribunda] BERNSTEIN ROSE			
<i>Rosa</i> 'Tanekily' [Hybrid Tea] LADY LIKE			
<i>Rosa</i> 'Tanellis' [Hybrid Tea] DUFTWOLKE	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Tanelorak' [Hybrid Tea] BARKAROLLE			
<i>Rosa</i> 'Tanezamor' [Floribunda] ROMANCE; ROMANZE			
<i>Rosa</i> 'Tanigino' SCHNEEKÖNIGIN			
<i>Rosa</i> 'Tanilsepo' [Floribunda] PERLETA			
<i>Rosa</i> 'Taninat' [Polyantha] SATINA			
<i>Rosa</i> 'Tanjeka' [Hybrid Tea] JESSIKA			
<i>Rosa</i> 'Tanjuka' [Floribunda] JULISCHKA			
<i>Rosa</i> 'Tankanusch' [Floribunda] ANUSCHKA			
<i>Rosa</i> 'Tanklesant' [Climber] SANTANA			
<i>Rosa</i> 'Tanklewi' [Climber] LAWINIA			
<i>Rosa</i> 'Tanky' [Hybrid Tea] WHISKY MAC			
<i>Rosa</i> 'Tanlewu' [Miniature] GOLDJUWEL			
<i>Rosa</i> 'Tanlypolo' [Floribunda] POLYGOLD			
<i>Rosa</i> 'Tanmirsch' GOLDEN TOUCH			
<i>Rosa</i> 'Tanmosina' [Hybrid Tea] SIMONA			
<i>Rosa</i> 'Tanmurai' [Climber] GOLDSTERN			
<i>Rosa</i> 'Tannacht' [Hybrid Tea] MAINZER FASTNACHT			
<i>Rosa</i> 'Tannipola' [Floribunda] LAPPONIA			
<i>Rosa</i> 'Tanokor' ROKOKO			
<i>Rosa</i> 'Tanolal' [Floribunda] OLALA			
<i>Rosa</i> 'Tanolokip' PICCOLO			
<i>Rosa</i> 'Tanorstar' [Hybrid Tea] SUPER STAR	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Tanotax' MIRATO	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Tanpika' [Hybrid Tea] PIROSCHKA			
<i>Rosa</i> 'Tanprik' [Floribunda] PAPRIKA			
<i>Rosa</i> 'Tanreckertor' [Miniature] ROT ELFE			
<i>Rosa</i> 'Tanrezlaw' [Climber] SCHNEEWALZER			
<i>Rosa</i> 'Tanrotreili' [Hybrid Tea] NATALI			
<i>Rosa</i> 'Tanrowisa' [Hybrid Tea] WIMI			
<i>Rosa</i> 'Tantaluma' [Miniature] AMULETT			
<i>Rosa</i> 'Tantern' [Climber] GOLDSTERN			
<i>Rosa</i> 'Tanweieke' [Floribunda] INGRID WEIBULL			
<i>Rosa</i> 'Tanydor' RODY			
<i>Rosa</i> 'Tausendschön' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'The Doctor' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'The Fairy' [Polyantha]	6b	goed (b)	
<i>Rosa</i> 'The Yeoman'			
<i>Rosa</i> 'Thérèse Bugnet' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Tiffany' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Timedek' [Floribunda] GRANADA			
<i>Rosa</i> 'Tinker Bell' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Tiny Jack' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Tiny Jill' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Tip Top' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Tojo' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Tom Tom' [Floribunda]	6a	goed (a)	
<i>Rosa tomentosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rosa</i> 'Tommy Bright' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Topsi' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Tour de Malakoff'			
<i>Rosa</i> 'Traumland' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Tricolore de Flandre'			
<i>Rosa</i> 'Trier' [Climber]			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'Troika' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Tuscany Superb'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Twinkles' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Twoadore' [Hybrid Tea] AUDREY HEPBURN			
<i>Rosa</i> 'Uhlater' [Hybrid Rugosa] PIERETTE PAVEMENT	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Uhlensch' [Hybrid Rugosa] WHITE PAVEMENT	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Uhlwa' [Hybrid Rugosa] FOXY PAVEMENT	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Ulrich Brunner Fils'			
<i>Rosa</i> 'Uncle Walter' [Hybrid Tea]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Valeta' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Varbole' [Hybrid Tea] CARAMBOLE			
<i>Rosa</i> 'Variegata di Bologna'			
<i>Rosa</i> 'Variora' [Floribunda] ELIORA			
<i>Rosa</i> 'Varlon' [Hybrid Tea] ILONA			
<i>Rosa</i> 'Veilchenblau' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Velvet Times' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Venusta Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Verdun Supérieur' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'Vierge de Cléry'			
<i>Rosa</i> 'View' [Miniature]			
<i>Rosa villosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Vincent van Gogh' [Floribunda]			
<i>Rosa virginiana</i>	4	uitstekend	
<i>Rosa virginiana</i> 'Harvest Song'	4	uitstekend	
<i>Rosa</i> 'Virgo' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Waltz Time' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Wasagaming' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'Wedding Day' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Wee Man' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Wendy Cussons' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Wenlock'			
<i>Rosa</i> 'Western Sun' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'Westmont' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Wettra' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Wezeip' [Hybrid Tea] PARADISE	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Whisper' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'White Cockade' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'White Dorothy' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'White Fairy' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'White Grootendorst' [Hybrid Rugosa]			
<i>Rosa</i> 'White Hedge' [Hybrid Rugosa]	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa</i> 'White King' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'White Love' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'White Masterpiece' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'White Pet' [Polyantha]			
<i>Rosa</i> 'White Pinocchio' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'White Queen' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'White Swan' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa</i> 'White Wings' [Hybrid Tea]			
<i>Rosa wichuraiana</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa wichuraiana</i> 'Temple Bells'	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Wieteke van Dordt' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Wife of Bath'			
<i>Rosa</i> 'Wilhelm'	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Wilhelm Hansmann' [Climber]	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Will Scarlet'			

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rosa</i> 'William Lobb'			
<i>Rosa</i> 'Willie Winkie' [Miniature]			
<i>Rosa willmottiae</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Windekind' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Windrush'			
<i>Rosa</i> 'Woburn Abbey' [Floribunda]			
<i>Rosa woodsii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa woodsii</i> var. <i>fendleri</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rosa xanthina</i>	6a	goed (a)	
<i>Rosa</i> 'Yello glo' [Floribunda] JEAN DE LA LUNE			
<i>Rosa</i> 'Yellow Bantam' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Yellow Beauty' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Yellow Charles Austin'			
<i>Rosa</i> 'Yellow Doll' [Miniature]			
<i>Rosa</i> 'Yellow Pinocchio' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Yellow Queen Elizabeth' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Yesterday'			
<i>Rosa</i> 'Zéphirine Drouhin' [Climber]			
<i>Rosa</i> 'Zitronenfalter'			
<i>Rosa</i> 'Zorina' [Floribunda]			
<i>Rosa</i> 'Zweibrücken' [Climber]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosa</i> 'Zwergkönigin' [Miniature]	7a	redelijk (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i>	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Albiflorus'	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Crawler'	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Lockwood Variety'	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Majorca Pink'	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'McConnell's Blue'	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jessopp's Upright'	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Prostratus'	8a	matig (a)	
<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Sissinghurst Blue'	8a	matig (a)	
<i>Rothmannia globosa</i>	10	zeer slecht	
<i>Rubus allegheniensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rubus</i> 'Apple Blossom'			
<i>Rubus arcticus</i>	1	zeer extreem	
<i>Rubus arcticus</i> 'Anna'	1	zeer extreem	
<i>Rubus arcticus</i> 'Beata'	1	zeer extreem	
<i>Rubus arcticus</i> 'Linda'	1	zeer extreem	
<i>Rubus arcticus</i> 'Sofia'	1	zeer extreem	
<i>Rubus arcticus</i> 'Valentina'	1	zeer extreem	
<i>Rubus</i> 'Benenden'	6b	goed (b)	
<i>Rubus</i> 'Betty Ashburner'	7b	redelijk (b)	
<i>Rubus biflorus</i>	9	slecht	
<i>Rubus buergeri</i>	6	goed	
<i>Rubus caesius</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rubus cockburnianus</i>	6a	goed (a)	
<i>Rubus cockburnianus</i> 'Wyego' GOLDEN VALE	6a	goed (a)	
<i>Rubus coreanus</i>	6	goed	
<i>Rubus coreanus</i> 'Intermahoe' DART'S MAHOGANY	6	goed	
<i>Rubus crataegifolius</i>	< 6	< goed	
<i>Rubus crataegifolius</i> 'Dart's Jumbo'	< 6	< goed	
<i>Rubus crataegifolius</i> 'Prelude'	< 6	< goed	
<i>Rubus</i> 'Dart's Beaujolais'			
<i>Rubus</i> 'Dart's Phantom'	< 6	< goed	
<i>Rubus deliciosus</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Rubus flagelliflorus</i>	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rubus flosculosus</i>	6	goed	
<i>Rubus flosculosus</i> 'Emei Shan'	6	goed	
<i>Rubus fraseri</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Rubus frondosus</i>	5	zeer goed	
<i>Rubus fruticosus</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Dart's Flirtation'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Interoville' DART'S ROBERTVILLE	5b	zeer goed (b)	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Wintercover'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rubus</i> 'Green Wave'	5b	zeer goed (b)	
<i>Rubus henryi</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rubus henryi</i> var. <i>bambusarum</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rubus hupehensis</i>	6	goed	
<i>Rubus ichangensis</i>	6	goed	
<i>Rubus idaeus</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> var. <i>aculeatissimus</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Dart's Woodland'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Golden Girl'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> var. <i>strigosus</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus illecebrosus</i>	5	zeer goed	
<i>Rubus illecebrosus</i> 'Dart's Ambassador'	5	zeer goed	
<i>Rubus</i> 'Kenneth Ashburner'	7b	redelijk (b)	
<i>Rubus laciniatus</i>	6a	goed (a)	
<i>Rubus lambertianus</i>	6	goed	
<i>Rubus lasiostylus</i>	6b	goed (b)	
<i>Rubus leucodermis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Rubus</i> 'Margaret Gordon'			
<i>Rubus mercicus</i>			
<i>Rubus mercicus</i> 'Dart's Low Grow'			
<i>Rubus mesogaesus</i>	6	goed	
<i>Rubus microphyllus</i>	9	slecht	
<i>Rubus microphyllus</i> 'Variegatus'	9	slecht	
<i>Rubus</i> 'Mount Omei'			
<i>Rubus nepalensis</i>	9	slecht	
<i>Rubus nobilis</i> (x)			
<i>Rubus odoratus</i>	4	uitstekend	
<i>Rubus</i> 'Painted Lady'			
<i>Rubus parviflorus</i>	4	uitstekend	
<i>Rubus parviflorus</i> 'Dart's Kid'	4	uitstekend	
<i>Rubus parvus</i>	9	slecht	
<i>Rubus pentalobus</i>	9	slecht	
<i>Rubus pentalobus</i> 'Emerald Carpet'	8	matig	
<i>Rubus phoenicolasius</i>	6a	goed (a)	
<i>Rubus procerus</i>	6	goed	
<i>Rubus sanguineus</i>			
<i>Rubus spectabilis</i>	6a	goed (a)	
<i>Rubus spectabilis</i> 'Olympic Double'	6a	goed (a)	
<i>Rubus sprengelii</i>			
<i>Rubus sprengelii</i> 'Bentheim'			
<i>Rubus stellatus</i>	1	zeer extreem	
<i>Rubus thibetanus</i>	6b	goed (b)	
<i>Rubus thibetanus</i> 'Silver Fern'	6b	goed (b)	
<i>Rubus tricolor</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Rubus tricolor</i> 'Intergreen' DART'S EVERGREEN	7a	redelijk (a)	
<i>Rubus tricolor</i> 'Twiggy'	7a	redelijk (a)	
<i>Rubus ulmifolius</i>	7	redelijk	
<i>Rubus ulmifolius</i> 'Bellidiflorus'	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rubus ulmifolius</i> 'Dart's Black Cascade'	7	redelijk	
<i>Rubus ulmifolius</i> 'Sir William Thompson'	7	redelijk	
<i>Rubus</i> 'Walberton'			
<i>Rubus xanthocarpus</i>	6	goed	
<i>Ruscus aculeatus</i>	8a	matig (a)	
<i>Ruscus hypoglossum</i>	8a	matig (a)	
<i>Ruta chalepensis</i>	8	matig	
<i>Ruta graveolens</i>	6b	goed (b)	
<i>Ruta graveolens</i> 'Jackman's Blue'	6b	goed (b)	
<i>Ruta graveolens</i> 'Variegata'	6b	goed (b)	
<i>Sageretia thea</i>			
<i>Salix acutifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix acutifolia</i> 'Blue Streak'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix acutifolia</i> 'Pendulifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix aegyptiaca</i>	6a	goed (a)	
<i>Salix</i> 'Akame'			
<i>Salix alba</i>	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Barlo'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Belders'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Bredevoort'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Chermesina'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Dart's Snake'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Drakenburg'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Green Valley'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Het Goor'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Lichtenvoorde'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Liempde'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Lieveld'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Mittlerer Isar'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Nova'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Red Hunter'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Rockanje'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Sericea'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Tinaarlo'	4	uitstekend	
<i>Salix alba</i> 'Vitellina'	4	uitstekend	
<i>Salix alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Salix</i> 'Americana'	3	zeer uitstekend	
<i>Salix apoda</i>	6	goed	
<i>Salix arbuscula</i>	4	uitstekend	
<i>Salix arctica</i>	1	zeer extreem	
<i>Salix aurita</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix aurita</i> 'April King'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix aurita</i> 'April Queen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix ausserdorferi</i>			
<i>Salix babylonica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> 'Bijdorp'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> 'Crispa'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> 'Golden Spiral'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> var. <i>pekinensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> 'Sacramento'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix babylonica</i> 'Umbraculifera'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix bakko</i>	4	uitstekend	
<i>Salix balfourii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Salix bockii</i>	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Salix</i> 'Boydii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix brachycarpa</i>	4	uitstekend	
<i>Salix brachycarpa</i> 'Blue Fox'	4	uitstekend	
<i>Salix brevipens</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Salix caesia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix candida</i>	5	zeer goed	
<i>Salix caprea</i>	4	uitstekend	
<i>Salix caprea</i> 'Atlas'	4	uitstekend	
<i>Salix caprea</i> 'Curly Locks'	4	uitstekend	
<i>Salix caprea</i> 'Kilmarnock'	4	uitstekend	
<i>Salix caprea</i> 'Weeping Sally'	4	uitstekend	
<i>Salix</i> 'Caradoc'			
<i>Salix cepusiensis</i> (x)			
<i>Salix chaenomeloides</i>			
<i>Salix cinerea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix cinerea</i> 'Nordia'	3	zeer uitstekend	
<i>Salix cinerea</i> 'Tricolor'	3	zeer uitstekend	
<i>Salix commutata</i>	4	uitstekend	
<i>Salix cordata</i>	2	extreem	
<i>Salix cottetii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Salix daiseniensis</i>			
<i>Salix daphnoides</i>	4	uitstekend	
<i>Salix daphnoides</i> 'Latifolia'	4	uitstekend	
<i>Salix daphnoides</i> 'Ruberrima'	4	uitstekend	
<i>Salix dasyclados</i>	6	goed	
<i>Salix dasyclados</i> 'Angustifolia'	6	goed	
<i>Salix discolor</i>	2	extreem	
<i>Salix doniana</i> (x)	6	goed	
<i>Salix</i> 'Drake's Hybrid'			
<i>Salix elaeagnos</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix elaeagnos</i> 'Angustifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix erdingeri</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix exigua</i>	2	extreem	
<i>Salix fargesii</i>	6b	goed (b)	
<i>Salix fenzliana</i>			
<i>Salix finmarchica</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Salix</i> 'Flame'			
<i>Salix foetida</i>	6	goed	
<i>Salix fragilis</i>	5	zeer goed	
<i>Salix fragilis</i> 'Bullata'	5	zeer goed	
<i>Salix friesiana</i> (x)	8	matig	
<i>Salix gillotii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Salix glabra</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix glaucosericea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix</i> 'Golden Curly'	4	uitstekend	
<i>Salix gracilistyla</i>	6	goed	
<i>Salix gracilistyla</i> 'Melanostachys'	6	goed	
<i>Salix grahamii</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix grahamii</i> (x) 'Moorei'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix</i> 'Hakuro'			
<i>Salix hastata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix hastata</i> 'Wehrhahnii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix helvetica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix herbacea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix hookeriana</i>	6	goed	
<i>Salix humilis</i>	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Salix hylematica</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Salix integra</i>	6a	goed (a)	
<i>Salix integra</i> 'Hakuro-nishiki'	6a	goed (a)	
<i>Salix interior</i>			
<i>Salix irrorata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix kitaibeliana</i>	2	extreem	
<i>Salix koreensis</i>			
<i>Salix koriyanagi</i>	6	goed	
<i>Salix</i> 'Koten'			
<i>Salix lanata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix lapponum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix lapponum</i> var. <i>daphneola</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix livida</i>	5	zeer goed	
<i>Salix longifolia</i>	2	extreem	
<i>Salix magnifica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Salix</i> 'Mark Postill'	4	uitstekend	
<i>Salix medwedewii</i>	4	uitstekend	
<i>Salix</i> 'Merry Widow'			
<i>Salix mielichhoferi</i>	6	goed	
<i>Salix mollissima</i> (x)	6	goed	
<i>Salix moupinensis</i>	6	goed	
<i>Salix multinervis</i> (x)	6	goed	
<i>Salix myrsinifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Salix myrsinites</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix myrtilloides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix nakamuraana</i>	5	zeer goed	
<i>Salix nakamuraana</i> var. <i>yezoalpina</i>	5	zeer goed	
<i>Salix nigra</i>	4	uitstekend	
<i>Salix onusta</i> (x)			
<i>Salix pantoseridea</i>			
<i>Salix pendulina</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Salix pendulina</i> (x) 'Blanda'	4	uitstekend	
<i>Salix pendulina</i> (x) 'Elegantissima'	4	uitstekend	
<i>Salix pentandra</i>	5	zeer goed	
<i>Salix petrophila</i>	1	zeer extreem	
<i>Salix phylicifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix piperi</i>			
<i>Salix pontederana</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Salix</i> 'Prairie Cascade'	4	uitstekend	
<i>Salix pulchra</i>	2	extreem	
<i>Salix purpurea</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix purpurea</i> 'Amplexicaulis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix purpurea</i> 'Nana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix purpurea</i> 'Nancy Saunders'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix purpurea</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix pyrenaica</i>	6	goed	
<i>Salix pyrifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Salix repens</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> 'Bergen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> 'Boyd's Pendulous'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> 'Dart's Silver'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> 'Iona'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> var. <i>nitida</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> 'Sakry'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> 'Saret'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix repens</i> 'Voorne'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Salix repens</i> 'Voorthuizen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix reticulata</i>	2	extreem	
<i>Salix retusa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix retusoides</i> (x)			
<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	5	zeer goed	
<i>Salix rubens</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Salix rubens</i> (x) 'Basfordiana'	4	uitstekend	
<i>Salix rubens</i> (x) 'Calva'	4	uitstekend	
<i>Salix rubens</i> (x) 'Frans Geel'	4	uitstekend	
<i>Salix schraderiana</i>	5	zeer goed	
<i>Salix schwerinii</i>			
<i>Salix sepulcralis</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix sepulcralis</i> (x) 'Chrysocoma'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix sepulcralis</i> (x) 'Erythroflexuosa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix sericea</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix 'Silberglanz'</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salix simulatrix</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix smithiana</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix smithiana</i> (x) 'Miguel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix smithiana</i> (x) 'Raamberg'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix smithiana</i> (x) 'Thorn's Forest'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix starkeana</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix subopposita</i>	6a	goed (a)	
<i>Salix tarraconensis</i>	5	zeer goed	
<i>Salix tatrae</i>			
<i>Salix tetrapla</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Salix</i> 'The Hague'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salix triandra</i>	4	uitstekend	
<i>Salix triandra</i> 'Semperflorens'	4	uitstekend	
<i>Salix tsugaluensis</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Salix tsugaluensis</i> (x) 'Ginme'	5	zeer goed	
<i>Salix udensis</i>	5	zeer goed	
<i>Salix udensis</i> 'Sekka'	5b	zeer goed (b)	
<i>Salix uva-ursi</i>	1	zeer extreem	
<i>Salix viminalis</i>	4	uitstekend	
<i>Salix waldsteiniana</i>	5	zeer goed	
<i>Salix wimmeriana</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Salvia africana-lutea</i>	9	slecht	
<i>Salvia azurea</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Salvia azurea</i> 'Grandiflora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Salvia elegans</i>	8	matig	
<i>Salvia elegans</i> 'Rutilans'	8	matig	
<i>Salvia involucrata</i>	9	slecht	
<i>Salvia involucrata</i> 'Bethellii'	9	slecht	
<i>Salvia lavandulifolia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia microphylla</i>	9	slecht	
<i>Salvia officinalis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Albiflora'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Berggarten'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Crispa'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Grete Stölzle'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Icterina'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Kew Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Salicifolia'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Salvia officinalis</i> 'Tricolor'	7a	redelijk (a)	
<i>Salvia officinalis</i> 'Würzburg'	7a	redelijk (a)	
<i>Sambucus canadensis</i>	4	uitstekend	
<i>Sambucus canadensis</i> 'Adams'	4	uitstekend	
<i>Sambucus canadensis</i> 'Aurea'	4	uitstekend	
<i>Sambucus canadensis</i> 'Maxima'	4	uitstekend	
<i>Sambucus canadensis</i> 'Rubra'	4	uitstekend	
<i>Sambucus ebulus</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Sambucus javanica</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Sambucus nigra</i>	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Albopunctata'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Aurea'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Aureomarginata'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Dart's Greenlace'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Dart's Pancake'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Guincho Purple'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Laciniata'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Linearis'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Madonna'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Mammut'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Marginata'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Pendula'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Pygmy'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Pyramidalis'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Sambucus pubens</i>	5	zeer goed	
<i>Sambucus racemosa</i>	4	uitstekend	
<i>Sambucus racemosa</i> 'Goldenlocks'	4	uitstekend	
<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>kamtschatica</i>	4	uitstekend	
<i>Sambucus racemosa</i> 'Moerheimii'	4	uitstekend	
<i>Sambucus racemosa</i> 'Plumosa'	4	uitstekend	
<i>Sambucus racemosa</i> 'Plumosa Aurea'	4	uitstekend	
<i>Sambucus racemosa</i> 'Sutherland Gold'	4	uitstekend	
<i>Sambucus racemosa</i> 'Tenuifolia'	4	uitstekend	
<i>Sambucus sibirica</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Sambucus sieboldiana</i>	6a	goed (a)	
<i>Sambucus tigranii</i>			
<i>Santolina chamaecyparissus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> 'Edward Bowles'	7a	redelijk (a)	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> 'Lambrook Silver'	7a	redelijk (a)	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> var. <i>lindavica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> var. <i>nana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> 'Pretty Carol'	7a	redelijk (a)	
<i>Santolina rosmarinifolia</i>	8a	matig (a)	
<i>Santolina rosmarinifolia</i> 'Dahlem'	8a	matig (a)	
<i>Santolina rosmarinifolia</i> 'Primrose Gem'	8a	matig (a)	
<i>Sapindus mukorossi</i>	9	slecht	
<i>Sapium sebiferum</i>	8	matig	
<i>Sarcococca confusa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Sarcococca hookeriana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sarcococca hookeriana</i> var. <i>digyna</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sarcococca hookeriana</i> var. <i>humilis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sarcococca hookeriana</i> 'Purple Stem'	7a	redelijk (a)	
<i>Sarcococca orientalis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sarcococca ruscifolia</i>	8a	matig (a)	
<i>Sarcococca saligna</i>	9	slecht	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sasa nipponica</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Sasa palmata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sasa palmata</i> f. <i>nebulosa</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sasa senanensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sasa tsuboiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Sasa veitchii</i>	8a	matig (a)	
<i>Sasa veitchii</i> 'Nana'	8a	matig (a)	
<i>Sasaella masamuneana</i>	7	redelijk	
<i>Sasaella masamuneana</i> f. <i>albostrata</i>	7	redelijk	
<i>Sasaella ramosa</i>	7	redelijk	
<i>Sassafras albidum</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Sassafras albidum</i> var. <i>molle</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Sassafras tzumu</i>	8b	matig (b)	
<i>Satureja montana</i>	6b	goed (b)	
<i>Satureja montana</i> 'Coerulea'	6b	goed (b)	
<i>Schima wallichii</i>	11	niet	
<i>Schima wallichii</i> subsp. <i>superba</i>	11	niet	
<i>Schinus molle</i>	9	slecht	
<i>Schinus terebinthifolius</i>	9	slecht	
<i>Schisandra chinensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Schisandra grandiflora</i>	9	slecht	
<i>Schisandra rubriflora</i>	8a	matig (a)	
<i>Schizophragma hydrangeoides</i>	6a	goed (a)	
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> 'Roseum'	6a	goed (a)	
<i>Schizophragma integrifolium</i>	7	redelijk	
<i>Securinega suffruticosa</i>	6a	goed (a)	
<i>Sedum populifolium</i>	2	extreem	
<i>Semiarundinaria fastuosa</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Semiarundinaria kagamiana</i>	7	redelijk	
<i>Semiarundinaria kagamiana</i> subsp. <i>yoshinoi</i>	7	redelijk	
<i>Senecio cineraria</i>	8	matig	
<i>Senecio cineraria</i> 'White Diamond'	8	matig	
<i>Senecio viravira</i>	8	matig	
<i>Senna corymbosa</i>	8	matig	
<i>Senna didymobotrya</i>	10	zeer slecht	
<i>Senna floribunda</i> (x)	10	zeer slecht	
<i>Senna hebecarpa</i>	5	zeer goed	
<i>Senna septemtrionalis</i>	10	zeer slecht	
<i>Seriphidium tridentatum</i>	8	matig	
<i>Shepherdia argentea</i>	4	uitstekend	
<i>Shibataea kumasaca</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sibiraea laevigata</i>	4	uitstekend	
<i>Simmondsia chinensis</i>	10	zeer slecht	
<i>Sinobambusa tootsik</i>	9	slecht	
<i>Sinocalycanthus chinensis</i>			
<i>Sinofranchetia chinensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sinomenium acutum</i>			
<i>Sinowilsonia henryi</i>	6a	goed (a)	
<i>Skimmia confusa</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Skimmia confusa</i> (x) 'Kew Green'	7b	redelijk (b)	
<i>Skimmia japonica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Chameleon'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Emerald King'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Fragrant Cloud'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> var. <i>intermedia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Keessen'	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Skimmia japonica</i> 'Kew White'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Nymans'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Olympic Flame'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Red Princess'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Rubella'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Rubinetta'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Scarlet Queen'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Terra Nova'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'Veitchii'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia japonica</i> 'White Gerpa'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia laureola</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia reevesiana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia reevesiana</i> 'Fata Morgana'	7a	redelijk (a)	
<i>Skimmia reevesiana</i> 'Ruby King'	7a	redelijk (a)	
<i>Smilax excelsa</i>	6	goed	
<i>Solanum aviculare</i>	9	slecht	
<i>Solanum crispum</i>	8	matig	
<i>Solanum crispum</i> 'Glasnevin'	8	matig	
<i>Solanum dulcamara</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Solanum dulcamara</i> 'Variegatum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Solanum jasminoides</i>	9	slecht	
<i>Solanum jasminoides</i> 'Album'	9	slecht	
<i>Sollya heterophylla</i>	9	slecht	
<i>Sophora davidii</i>	6	goed	
<i>Sophora flavescens</i>	6	goed	
<i>Sophora japonica</i>	6a	goed (a)	
<i>Sophora japonica</i> 'Fleright' PRINCETON UPRIGHT	6a	goed (a)	
<i>Sophora japonica</i> 'Harry van Haaren'	6a	goed (a)	
<i>Sophora japonica</i> 'Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Sophora japonica</i> var. <i>pubescens</i>	6a	goed (a)	
<i>Sophora japonica</i> 'Regent'	6a	goed (a)	
<i>Sophora japonica</i> 'Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Sophora macrocarpa</i>	9	slecht	
<i>Sophora microphylla</i>	8	matig	
<i>Sophora prostrata</i>	8	matig	
<i>Sophora prostrata</i> 'Little Baby'	8	matig	
<i>Sophora tetraptera</i>	8b	matig (b)	
<i>Sophora tetraptera</i> 'Grandiflora'	8b	matig (b)	
<i>Sorbaria grandiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Sorbaria grandiflora</i> 'Fern Cascade'	5	zeer goed	
<i>Sorbaria kirilowii</i>			
<i>Sorbaria kirilowii</i> var. <i>assurgens</i>			
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	2	extreem	
<i>Sorbaria tomentosa</i>	6-8	goed-matig	
<i>Sorbaria tomentosa</i> var. <i>angustifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbocotoneaster</i> (x) <i>pozdnyakovii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Sorbus alnifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus alnifolia</i> var. <i>submollis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus amabilis</i>			
<i>Sorbus americana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Sorbus aria</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus aria</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus aria</i> 'Gigantea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus aria</i> f. <i>longifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus aria</i> 'Lutescens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sorbus aria</i> 'Majestica'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Apricot Queen'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Brilliant Yellow'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Cerise Queen'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Chamois Glow'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Chamois Glowing Pink'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Copper Glow'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Coral Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Coral Pink'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Golden Wonder'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Kirsten Pink'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Old Pink'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Pink Queen'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Red Copper Glow'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Salmon Queen'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Schouten'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Upright Yellow'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'Vermiljon'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arnoldiana</i> (x) 'White Wax'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus arranensis</i>	6	goed	
<i>Sorbus</i> 'Astrid'			
<i>Sorbus aucuparia</i>	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Aspleniifolia'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Beissneri'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Black Hawk'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Cardinal Royal'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Columbia Queen'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Dirkenii'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Niagara Supreme'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula Variegata'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rowancroft Coral Pink'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Scarlet King'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Sheerwater Seedling'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Wettra'	4	uitstekend	
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Xanthocarpa'	4	uitstekend	
<i>Sorbus austriaca</i>	6	goed	
<i>Sorbus</i> 'Birgitta'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus bristoliensis</i>	7	redelijk	
<i>Sorbus</i> 'Bursinka'			
<i>Sorbus</i> 'Carpet of Gold'	5	zeer goed	
<i>Sorbus cashmiriana</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbus</i> 'Chinese Lace'	6	goed	
<i>Sorbus commixta</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbus commixta</i> 'Belmonte'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus commixta</i> 'Embley'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus commixta</i> 'Jermyns'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus commixta</i> 'Serotina'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus</i> 'Cream Lace'			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sorbus decora</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Sorbus devoniensis</i>	7	redelijk	
<i>Sorbus devoniensis</i> 'Theophrasta'	7	redelijk	
<i>Sorbus discolor</i>	6	goed	
<i>Sorbus</i> 'Dodong'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus domestica</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus esserteauana</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbus folgneri</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbus folgneri</i> 'Lemon Drop'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus forrestii</i>	7	redelijk	
<i>Sorbus</i> 'Granatnaja'			
<i>Sorbus hemsleyi</i>			
<i>Sorbus hostii</i> (x)	6	goed	
<i>Sorbus hupehensis</i>	6	goed	
<i>Sorbus hupehensis</i> 'November Pink'	6	goed	
<i>Sorbus hupehensis</i> var. <i>obtusa</i>	6	goed	
<i>Sorbus hupehensis</i> 'Rosea'	6	goed	
<i>Sorbus hybrida</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus hybrida</i> 'Gibbsii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus intermedia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus intermedia</i> 'Brouwers'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus</i> 'Joseph Rock'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus</i> 'Kewensis'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus koehneana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus latifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus latifolia</i> 'Atrovirens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus latifolia</i> 'Henk Vink'	5a	zeer goed (a)	
<i>Sorbus matsumurana</i>	6	goed	
<i>Sorbus minima</i>	6	goed	
<i>Sorbus mougeotii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus</i> 'Nevezhinskaja'			
<i>Sorbus</i> 'Pearly King'	6	goed	
<i>Sorbus</i> 'Pink Pearl'	6	goed	
<i>Sorbus</i> 'Pink Veil'			
<i>Sorbus pluripinnata</i>	6	goed	
<i>Sorbus poteriifolia</i>	7	redelijk	
<i>Sorbus prattii</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbus</i> 'Red Robin'			
<i>Sorbus</i> 'Red Tip'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus reducta</i>	6b	goed (b)	
<i>Sorbus</i> 'Rosmari'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus sargentiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Sorbus scalaris</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbus</i> 'Scarlet King'			
<i>Sorbus scopulina</i>	5	zeer goed	
<i>Sorbus setschwanensis</i>			
<i>Sorbus</i> 'Signalman'			
<i>Sorbus</i> 'Sunshine'	6a	goed (a)	
<i>Sorbus thibetica</i>			
<i>Sorbus thibetica</i> 'John Mitchell'			
<i>Sorbus thuringiaca</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus thuringiaca</i> (x) 'Decurrens'	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus thuringiaca</i> (x) 'Fastigiata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus thuringiaca</i> (x) 'Leonard Springer'	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus thuringiaca</i> (x) 'Neuillyensis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus</i> 'Titan'			

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sorbus torminalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Sorbus ursina</i>	7	redelijk	
<i>Sorbus vilmorinii</i>	6a	goed (a)	
<i>Sorbus</i> 'White Swan'			
<i>Sorbus</i> 'Winter Cheer'			
<i>Spartium junceum</i>	8a	matig (a)	
<i>Sphaeralcea miniata</i>	4	uitstekend	
<i>Sphaeralcea munroana</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea arcuata</i>	9	slecht	
<i>Spiraea arguta</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea bella</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Spiraea betulifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea betulifolia</i> var. <i>aemiliana</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea betulifolia</i> var. <i>lucida</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	4	uitstekend	
<i>Spiraea billiardii</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea billiardii</i> (x) 'Macrothyrsa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea billiardii</i> (x) 'Triumphans'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea blumei</i>	6	goed	
<i>Spiraea brachybotrys</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Spiraea canescens</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Spiraea canescens</i> 'Myrtifolia'	7a	redelijk (a)	
<i>Spiraea cantoniensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Spiraea cantoniensis</i> 'Lanceata'	7a	redelijk (a)	
<i>Spiraea</i> 'Catpan' PINK ICE			
<i>Spiraea chamaedryfolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea chamaedryfolia</i> var. <i>pilosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea chamaedryfolia</i> var. <i>ulmifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea cinerea</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea cinerea</i> (x) 'Graciosa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea cinerea</i> (x) 'Grefsheim'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea</i> 'Dart's Profusion'			
<i>Spiraea</i> 'Dart's White Pearl'			
<i>Spiraea decumbens</i>	5	zeer goed	
<i>Spiraea densiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Spiraea douglasii</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea douglasii</i> var. <i>menziesii</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea</i> 'Fairy Queen'			
<i>Spiraea fritschiana</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea gemmata</i>	5	zeer goed	
<i>Spiraea henryi</i>	6a	goed (a)	
<i>Spiraea japonica</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> var. <i>acuminata</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Atrosanguinea'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Bullata'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Candlelight'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Coccinea'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Crispa'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Dart's Pinkie'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Dart's Red'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Firelight'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Fortunei'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Froebelii'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Genpei'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Goldmound'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Gumball'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Leucantha'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Limemound'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Newport Dwarf'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Norman'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Nyewoods Gold'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Odensala'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Pruhoniciana'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Rose Superb'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Ruberrima'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Sapho'	4	uitstekend	
<i>Spiraea japonica</i> 'Walluf'	4	uitstekend	
<i>Spiraea latifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Spiraea</i> 'Macrothyrsa'			
<i>Spiraea</i> 'Margaritae'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea media</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea media</i> 'Dart's Snowstorm'	4	uitstekend	
<i>Spiraea</i> 'Multiflora'			
<i>Spiraea nipponica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nipponica</i> 'Flächenfüller'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nipponica</i> 'Gelspir' WHITE CARPET	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nipponica</i> 'Halward's Silver'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nipponica</i> 'June Bride'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nipponica</i> 'Rotundifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nipponica</i> var. <i>tosaensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea nivea</i> (x)			
<i>Spiraea nivea</i> (x) 'Albocarnea'			
<i>Spiraea pikoviensis</i> (x)	6	goed	
<i>Spiraea prunifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Spiraea rosthornii</i>	6	goed	
<i>Spiraea salicifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Spiraea sanssouciana</i> (x)	6	goed	
<i>Spiraea sargentiana</i>	6a	goed (a)	
<i>Spiraea semperflorens</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Spiraea semperflorens</i> (x) 'Syringiflora'	4	uitstekend	
<i>Spiraea</i> 'Snowwhite'			
<i>Spiraea</i> 'Summersnow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea thunbergii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea thunbergii</i> 'Fujino Pink'	5a	zeer goed (a)	
<i>Spiraea tomentosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Spiraea trichocarpa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Spiraea trilobata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Spiraea uratensis</i>			
<i>Spiraea vanhouttei</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Spiraea veitchii</i>	6a	goed (a)	
<i>Spiraea virginiana</i>	5	zeer goed	
<i>Spiraea watsoniana</i> (x)	6	goed	
<i>Spiraea wilsonii</i>	6a	goed (a)	
<i>Stachyurus chinensis</i>	7b	redelijk (b)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Stachyurus chinensis</i> 'Magpie'	7b	redelijk (b)	
<i>Stachyurus himalaicus</i>	9	slecht	
<i>Stachyurus praecox</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Stachyurus praecox</i> var. <i>leucotrichus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Stachyurus praecox</i> var. <i>matsuzakii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Stachyurus praecox</i> 'Petra'	7a	redelijk (a)	
<i>Stachyurus praecox</i> 'Rubriflorus'	7a	redelijk (a)	
<i>Staphylea bolanderi</i>	7	redelijk	
<i>Staphylea colchica</i>	6a	goed (a)	
<i>Staphylea elegans</i> (x)	6	goed	
<i>Staphylea elegans</i> (x) 'Coulombieri'	6	goed	
<i>Staphylea holocarpa</i>	6	goed	
<i>Staphylea holocarpa</i> 'Rosea'	6	goed	
<i>Staphylea pinnata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Staphylea trifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Stauntonia hexaphylla</i>	8b	matig (b)	
<i>Stephanandra incisa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Stephanandra incisa</i> 'Interzon' DART'S HORIZON	5a	zeer goed (a)	
<i>Stephanandra</i> 'Oro Verde'	5b	zeer goed (b)	
<i>Stephanandra tanakae</i>	6a	goed (a)	
<i>Stewartia malacodendron</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Stewartia monadelpha</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Stewartia pseudocamellia</i>	6b	goed (b)	
<i>Stewartia pseudocamellia</i> 'Koreana'	6b	goed (b)	
<i>Stewartia serrata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Stewartia sinensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Styrax americanus</i>	6b	goed (b)	
<i>Styrax dasyanthus</i>	9	slecht	
<i>Styrax dasyanthus</i> var. <i>cinerascens</i>	9	slecht	
<i>Styrax hemsleyanus</i>	7	redelijk	
<i>Styrax japonicus</i>	6b	goed (b)	
<i>Styrax japonicus</i> var. <i>fargesii</i>	6b	goed (b)	
<i>Styrax japonicus</i> 'Pendulus'	6b	goed (b)	
<i>Styrax japonicus</i> 'Pink Chimes'	6b	goed (b)	
<i>Styrax obassia</i>	6b	goed (b)	
<i>Styrax officinalis</i>	9	slecht	
<i>Sutherlandia frutescens</i>	9	slecht	
<i>Sycoparrotia</i> (x) <i>semidecidua</i>	7	redelijk	
<i>Sycopsis sinensis</i>	8	matig	
<i>Symphoricarpos albus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Symphoricarpos albus</i> 'Constance Spry'	3	zeer uitstekend	
<i>Symphoricarpos albus</i> var. <i>laevigatus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Symphoricarpos albus</i> 'Turesson'	3	zeer uitstekend	
<i>Symphoricarpos chenaultii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos chenaultii</i> (x) 'Elegance'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos chenaultii</i> (x) 'Hancock'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x) 'Erect'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x) 'Hecona'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x) 'Liset'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x) 'Magic Berry'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x) 'Mother of Pearl'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x) 'Taiga'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos doorenbosii</i> (x) 'White Hedge'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos hesperius</i>	6	goed	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Symphoricarpos occidentalis</i>	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Foliis Variegatis'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Korona'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Red Pearl'	4	uitstekend	
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Taff's Silver Edge'	4	uitstekend	
<i>Symplocos paniculata</i>	6a	goed (a)	
<i>Syncarpia glomulifera</i>	9	slecht	
<i>Syringa chinensis</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa chinensis</i> (x) 'Alba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa chinensis</i> (x) 'Bicolor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa chinensis</i> (x) 'Saugeana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa emodi</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa henryi</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Syringa henryi</i> (x) 'Lutèce'	4	uitstekend	
<i>Syringa hyacinthiflora</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Syringa hyacinthiflora</i> (x) 'Alice Eastwood'	4	uitstekend	
<i>Syringa hyacinthiflora</i> (x) 'Clarke's Giant'	4	uitstekend	
<i>Syringa hyacinthiflora</i> (x) 'Daphne Pink'	4	uitstekend	
<i>Syringa hyacinthiflora</i> (x) 'Esther Staley'	4	uitstekend	
<i>Syringa hyacinthiflora</i> (x) 'Lamartine'	4	uitstekend	
<i>Syringa hyacinthiflora</i> (x) 'Maiden's Blush'	4	uitstekend	
<i>Syringa</i> 'Josée'	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa josiflexa</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Syringa josiflexa</i> (x) 'Agnes Smith'	5	zeer goed	
<i>Syringa josiflexa</i> (x) 'Anna Amhoff'	5	zeer goed	
<i>Syringa josiflexa</i> (x) 'Bellicent'	5	zeer goed	
<i>Syringa josikaea</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa komarowii</i>	6a	goed (a)	
<i>Syringa laciniata</i>	6a	goed (a)	
<i>Syringa meyeri</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa microphylla</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa microphylla</i> 'Superba'	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa nanceiana</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa nanceiana</i> (x) 'Floréal'	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa oblata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa oblata</i> var. <i>dilatata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa oblata</i> var. <i>giraldii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa patula</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa patula</i> 'Miss Kim'	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa pekinensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa persica</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Syringa persica</i> (x) 'Alba'	6a	goed (a)	
<i>Syringa persica</i> (x) 'Laciniata'	6a	goed (a)	
<i>Syringa pinnatifolia</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa potaninii</i>			
<i>Syringa prestoniae</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Coral'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Desdemona'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Donald Wyman'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Elinor'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Hiawatha'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Isabella'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'James Macfarlane'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Kim'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Minuet'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Miss Canada'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Nocturne'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Redwine'	4	uitstekend	
<i>Syringa prestoniae</i> (x) 'Royalty'	4	uitstekend	
<i>Syringa protolaciniata</i>	6	goed	
<i>Syringa protolaciniata</i> 'Kabul'	6	goed	
<i>Syringa reflexa</i>	4	uitstekend	
<i>Syringa reticulata</i>	4	uitstekend	
<i>Syringa reticulata</i> 'Ivory Silk'	4	uitstekend	
<i>Syringa reticulata</i> var. <i>mandshurica</i>	4	uitstekend	
<i>Syringa swegiflexa</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa sweginzowii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa tigerstedtii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Syringa tomentella</i>	6a	goed (a)	
<i>Syringa villosa</i>	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i>	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Agincourt Beauty'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Alphonse Lavallée'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Ambassadeur'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Ami Schott'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Andenken an Ludwig Späth'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Angel White'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Arthur William Paul'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Aucubaefolia'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Belle de Nancy'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'California Rose'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Capitaine Baltet'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Cavour'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Charles Joly'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Charles X'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Decaisne'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Edith Cavell'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Etna'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Excellent'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Firmament'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'G.J. Baardse'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'General Pershing'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Herman Eilers'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Hugo de Vries'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Hugo Koster'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Jan van Tol'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Jeanne d'Arc'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Jonkheer G.P. van Tets'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Käte Härlin'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Katherine Havemeyer'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Königin Luise'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Konstantyn Karpow'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Lavaliensis'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Léon Gambetta'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Lucie Baltet'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Maréchal Foch'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Maréchal Lannes'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Marie Finon'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Marie Legraye'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Syringa vulgaris</i> 'Masséna'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Maud Notcutt'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Michel Buchner'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Miss Ellen Willmott'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Antoine Buchner'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Casimir Périer'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Charles Souchet'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Felix'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Florent Stepman'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Lemoine'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Monique Lemoine'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mont Blanc'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Mrs Edward Harding'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Olivier de Serres'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Paul Deschanel'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Paul Thirion'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Président Fallières'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Président Grévy'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'President Lincoln'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Président Loubet'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Président Poincaré'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Primrose'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Princesse Clémentine'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Prinses Beatrix'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Priscilla'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Prodige'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Professor Hoser'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Rosace'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Ruhm von Horstenstein'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Rustica'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Sensation'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Souvenir d'Alice Harding'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Souvenir de Mme Edmond Kenis'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Vestale'	4	uitstekend	
<i>Syringa vulgaris</i> 'Znamya Lenyna'	4	uitstekend	
<i>Syringa wolfii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Syringa yunnanensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Syringa yunnanensis</i> 'Rosea'	6a	goed (a)	
<i>Syzygium paniculatum</i>	10	zeer slecht	
<i>Tamarix chinensis</i>	7	redelijk	
<i>Tamarix gallica</i>	6a	goed (a)	
<i>Tamarix hispida</i>	6b	goed (b)	
<i>Tamarix parviflora</i>	6a	goed (a)	
<i>Tamarix ramosissima</i>	4	uitstekend	
<i>Tamarix ramosissima</i> 'Pink Cascade'	4	uitstekend	
<i>Tamarix ramosissima</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Tamarix ramosissima</i> 'Rubra'	4	uitstekend	
<i>Tamarix tetrandra</i>	6a	goed (a)	
<i>Tasmannia aromatica</i>	8b	matig (b)	
<i>Tecoma capensis</i>	9	slecht	
<i>Tecoma capensis</i> 'Aurea'	9	slecht	
<i>Tecoma sambucifolia</i>	10	zeer slecht	
<i>Telopea truncata</i>	9	slecht	
<i>Templetonia retusa</i>	10	zeer slecht	
<i>Ternstroemia japonica</i>	9	slecht	
<i>Tetracentron sinense</i>	7	redelijk	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Tetradium daniellii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Tetradium daniellii</i> var. <i>hupehensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Tetradium henryi</i>	7	redelijk	
<i>Teucrium fruticans</i>	8b	matig (b)	
<i>Teucrium fruticans</i> 'Azureum'	8b	matig (b)	
<i>Teucrium lucidrys</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Teucrium lucidrys</i> (x) 'Aureum'	6b	goed (b)	
<i>Thamnocalamus spathiflorus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus caespititius</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus caespititius</i> 'Compact Gem'	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus camphoratus</i>	8a	matig (a)	
<i>Thymus cherlerioides</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Thymus ciliatus</i>	9	slecht	
<i>Thymus citriodorus</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Thymus citriodorus</i> (x) 'Archer's Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Thymus citriodorus</i> (x) 'Aureus'	7a	redelijk (a)	
<i>Thymus citriodorus</i> (x) 'Bertram Anderson'	7a	redelijk (a)	
<i>Thymus citriodorus</i> (x) 'Golden King'	7a	redelijk (a)	
<i>Thymus citriodorus</i> (x) 'Silver Queen'	7a	redelijk (a)	
<i>Thymus doerfleri</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Thymus</i> 'Doone Valley'	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus</i> 'Elfin'	7	redelijk	
<i>Thymus herba-barona</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus mastichina</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus neiceffii</i>			
<i>Thymus praecox</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Albiflorus'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Annie Hall'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>arcticus</i>	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Bressingham'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Carmineus'	6a	goed (a)	
<i>Thymus praecox</i> 'Coccineus'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Goldstream'	6b	goed (b)	
<i>Thymus praecox</i> 'Hall's Variety'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Minor'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Mountain Select'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Pincushion'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Pink Chintz'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Porlock'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Pseudolanuginosus'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Purple Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Thymus praecox</i> 'Pygmaeus'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Roseus'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Ruby Glow'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Russetings'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Snowdrift'	5	zeer goed	
<i>Thymus praecox</i> 'Vey'	5	zeer goed	
<i>Thymus pulegioides</i>	5	zeer goed	
<i>Thymus pulegioides</i> 'Albus'	5	zeer goed	
<i>Thymus pulegioides</i> 'Purpurteppich'	5	zeer goed	
<i>Thymus pulegioides</i> 'Splendens'	5	zeer goed	
<i>Thymus richardii</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus richardii</i> subsp. <i>nitidus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus richardii</i> 'Peter Davis'	7b	redelijk (b)	
<i>Thymus serpyllum</i>	5	zeer goed	
<i>Thymus vulgaris</i>	7a	redelijk (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Thymus vulgaris</i> 'Compactus'	7a	redelijk (a)	
<i>Tibouchina urvilleana</i>	9	slecht	
<i>Tilia americana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Tilia americana</i> 'Dentata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Tilia americana</i> 'Macrophylla'	5b	zeer goed (b)	
<i>Tilia americana</i> 'Moltkei'	5b	zeer goed (b)	
<i>Tilia americana</i> 'Nova'	5b	zeer goed (b)	
<i>Tilia americana</i> 'Redmond'	5b	zeer goed (b)	
<i>Tilia amurensis</i>	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i>	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Betulifolia'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Böhlje'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Chancellor'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Green Globe'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Haaren'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'June Bride'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Lico'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Monto'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Morden'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Olympic'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Pyramidalis'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Rancho'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Roelvo'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Swedish Upright'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Van Pelt'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Walt's Pride'	4	uitstekend	
<i>Tilia cordata</i> 'Winter Orange'	4	uitstekend	
<i>Tilia europaea</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Tilia europaea</i> (x) 'Euchlora'	4	uitstekend	
<i>Tilia europaea</i> (x) 'Koningslinde'	4	uitstekend	
<i>Tilia europaea</i> (x) 'Longevirens'	4	uitstekend	
<i>Tilia europaea</i> (x) 'Pallida'	4	uitstekend	
<i>Tilia europaea</i> (x) 'Wratislaviensis'	4	uitstekend	
<i>Tilia europaea</i> (x) 'Zwarte Linde'	4	uitstekend	
<i>Tilia flaccida</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Tilia flaccida</i> (x) 'Diversifolia'	6b	goed (b)	
<i>Tilia flavescens</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Tilia flavescens</i> (x) 'Glenleven'	5a	zeer goed (a)	
<i>Tilia henryana</i>	9	slecht	
<i>Tilia heterophylla</i>	6a	goed (a)	
<i>Tilia heterophylla</i> 'Prestige'	6a	goed (a)	
<i>Tilia insularis</i>	6b	goed (b)	
<i>Tilia kiusiana</i>	7	redelijk	
<i>Tilia miqueliana</i>	5	zeer goed	
<i>Tilia mongolica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Tilia oliveri</i>	5	zeer goed	
<i>Tilia platyphyllos</i>	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Aurea'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Compacta'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Delft'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Laciniata'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Louisa Point'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Louisa Victory Fist'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Naarden'	4	uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Obliqua'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Örebro'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Pannonia'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra'	4	uitstekend	
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Vitifolia'	4	uitstekend	
<i>Tilia tomentosa</i>	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Bori'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Doornik'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Grey Pillar'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Hungary Globe'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Nijmegen'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Orbicularis'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Pendula'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Silver Globe'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Szeleste'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Van Koolwijk'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Varsaviensis'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tomentosa</i> 'Wandell' STERLING SILVER	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Tilia tuan</i>	6b	goed (b)	
<i>Toona ciliata</i>			
<i>Toona sinensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Toona sinensis</i> 'Flamingo'	6b	goed (b)	
<i>Trachelospermum asiaticum</i>	8a	matig (a)	
<i>Trachelospermum asiaticum</i> 'Goshiki-chirimen'	8a	matig (a)	
<i>Trachelospermum asiaticum</i> 'Tricolor'	8a	matig (a)	
<i>Trachelospermum jasminoides</i>	8b	matig (b)	
<i>Trachelospermum jasminoides</i> 'Japonicum'	8b	matig (b)	
<i>Trachelospermum jasminoides</i> 'Variegatum'	8b	matig (b)	
<i>Trachycarpus fortunei</i>	9	slecht	
<i>Tripterygium regelii</i>	6a	goed (a)	
<i>Tripterygium wilfordii</i>	9	slecht	
<i>Tristaniopsis laurina</i>	10	zeer slecht	
<i>Trochodendron aralioides</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Tsusiophyllum tanakae</i>	7	redelijk	
<i>Ugni molinae</i>	9	slecht	
<i>Ulex europaeus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ulex europaeus</i> 'Aureus'	7a	redelijk (a)	
<i>Ulex europaeus</i> 'Flore Pleno'	7a	redelijk (a)	
<i>Ulex gallii</i>	8	matig	
<i>Ulex gallii</i> 'Mizen Head'	8	matig	
<i>Ulex minor</i>	7	redelijk	
<i>Ulex parviflorus</i>	7	redelijk	
<i>Ulmus americana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ulmus</i> 'Amsterdam'			
<i>Ulmus</i> 'Camperdownii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus chenmoui</i>			
<i>Ulmus</i> 'Clusius'	5	zeer goed	
<i>Ulmus</i> 'Columella'	5	zeer goed	
<i>Ulmus davidiana</i>	6	goed	
<i>Ulmus</i> 'Dodoens'	5	zeer goed	
<i>Ulmus glabra</i> 'Crispa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus glabra</i> 'Exoniensis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus glabra</i> HUDS.	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus glabra</i> 'Insularis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus glabra</i> 'Lutescens'	5a	zeer goed (a)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ulmus glabra</i> 'Nana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus glabra</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus glabra</i> 'Purpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Bea Schwarz'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Belgica'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Christine Buisman'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Commelin'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Dampieri'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Dumont'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Groeneveld'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Major'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Pioneer'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Serpentine'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Smithii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Vegeta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus hollandica</i> (x) 'Wredei'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus</i> 'Homestead'	6a	goed (a)	
<i>Ulmus japonica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus japonica</i> 'Jacan'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus laevis</i>	5	zeer goed	
<i>Ulmus</i> 'Lobel'	5	zeer goed	
<i>Ulmus macrocarpa</i>	5	zeer goed	
<i>Ulmus minor</i>	5	zeer goed	
<i>Ulmus minor</i> 'Argenteovariegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Hoersholmiensis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Jacqueline Hillier'	5b	zeer goed (b)	
<i>Ulmus minor</i> var. <i>lockii</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Louis Van Houtte'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Propendens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Purpurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Sarniensis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Schuurhoek'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Silvery Gem'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> var. <i>suberosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Umbraculifera'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus minor</i> var. <i>vulgaris</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus parvifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Ulmus parvifolia</i> 'Aurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Ulmus parvifolia</i> 'Frosty'	5b	zeer goed (b)	
<i>Ulmus parvifolia</i> 'Geisha'	5b	zeer goed (b)	
<i>Ulmus parvifolia</i> 'Hokkaido'	5b	zeer goed (b)	
<i>Ulmus</i> 'Pinnatoramosa'			
<i>Ulmus</i> 'Plantijn'	5	zeer goed	
<i>Ulmus pumila</i>	4	uitstekend	
<i>Ulmus pumila</i> 'Den Haag'	4	uitstekend	
<i>Ulmus</i> 'Recerta'			
<i>Ulmus</i> 'Regal'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus</i> 'Sapporo Autumn Gold' RESISTA	5a	zeer goed (a)	
<i>Ulmus</i> 'Urban'	6	goed	
<i>Ulmus villosa</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Ulmus wallichiana</i>	6	goed	
<i>Umbellularia californica</i>	7	redelijk	
<i>Ungnadia speciosa</i>	9	slecht	
<i>Vaccinium angustifolium</i>	2	extreem	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Vaccinium arctostaphylos</i>	6	goed	
<i>Vaccinium caespitosum</i>	2	extreem	
<i>Vaccinium corymbosum</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium crassifolium</i>	7	redelijk	
<i>Vaccinium crassifolium</i> 'Well's Delight'	7	redelijk	
<i>Vaccinium cylindraceum</i>	10	zeer slecht	
<i>Vaccinium delavayi</i>	7	redelijk	
<i>Vaccinium erythrocarpum</i>	6	goed	
<i>Vaccinium floribundum</i>	9	slecht	
<i>Vaccinium glauco-album</i>	9	slecht	
<i>Vaccinium intermedium</i> (x)	6	goed	
<i>Vaccinium macrocarpon</i>	2	extreem	
<i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Early Black'	2	extreem	
<i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Hamilton'	2	extreem	
<i>Vaccinium macrocarpon</i> 'Pilgrim'	2	extreem	
<i>Vaccinium membranaceum</i>	6	goed	
<i>Vaccinium moupinense</i>	9	slecht	
<i>Vaccinium myrsinites</i>	7	redelijk	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	2	extreem	
<i>Vaccinium nummularia</i>	7	redelijk	
<i>Vaccinium oldhamii</i>	6	goed	
<i>Vaccinium ovalifolium</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Vaccinium ovatum</i>	7	redelijk	
<i>Vaccinium ovatum</i> 'Thunderbird'	7	redelijk	
<i>Vaccinium oxycoccus</i>	2	extreem	
<i>Vaccinium padifolium</i>	9	slecht	
<i>Vaccinium pallidum</i>	4	uitstekend	
<i>Vaccinium parvifolium</i>	6	goed	
<i>Vaccinium retusum</i>	9	slecht	
<i>Vaccinium smallii</i>	6	goed	
<i>Vaccinium uliginosum</i>	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Aalshorst'	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Koralle'	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Lapland'	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> subsp. <i>minus</i>	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Red Pearl'	2	extreem	
<i>Vallea stipularis</i>	9	slecht	
<i>Vella pseudocytisus</i>	8	matig	
<i>Vella spinosa</i>	8	matig	
<i>Vestia foetida</i>	9	slecht	
<i>Viburnum acerifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Viburnum atrocyaneum</i>	9	slecht	
<i>Viburnum betulifolium</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum bodnantense</i> (x)	6b	goed (b)	* (blad)
<i>Viburnum bodnantense</i> (x) 'Charles Lamont'	6b	goed (b)	* (blad)
<i>Viburnum bodnantense</i> (x) 'Dawn'	6b	goed (b)	* (blad)
<i>Viburnum bodnantense</i> (x) 'Deben'	6b	goed (b)	* (blad)
<i>Viburnum bracteatum</i>	5	zeer goed	
<i>Viburnum buddlejifolium</i>	6b	goed (b)	
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x)	6-7	goed-redelijk	
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x) 'Anne Russell'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x) 'Burkwood'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x) 'Chenaultii'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x) 'Conoy'	7a	redelijk (a)	
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x) 'Fulbrook'	6a	goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x) 'Mohawk'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum burkwoodii</i> (x) 'Park Farm Hybrid'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum carlcephalum</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Viburnum carlcephalum</i> (x) 'Cayuga'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum carlesii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum carlesii</i> 'Aurora'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum carlesii</i> var. <i>bitchiuense</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum carlesii</i> 'Charis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum carlesii</i> 'Compactum'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum carlesii</i> 'Diana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum carlesii</i> 'Juddii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum cassinoides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Viburnum</i> 'Chesapeake'	7a	redelijk (a)	
<i>Viburnum</i> 'Chippewa'	7b	redelijk (b)	
<i>Viburnum cinnamomifolium</i>	7	redelijk	
<i>Viburnum corylifolium</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Viburnum cotinifolium</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Viburnum dasyanthum</i>	6b	goed (b)	
<i>Viburnum davidii</i>	6b	goed (b)	
<i>Viburnum dentatum</i>	4-6	uitstek.-goed	
<i>Viburnum dentatum</i> var. <i>scabrellum</i>	6	goed	
<i>Viburnum dilatatum</i>	6a	goed (a)	
<i>Viburnum dilatatum</i> 'Catskill'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum dilatatum</i> 'Erie'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum dilatatum</i> 'Iroquois'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum erubescens</i>	6b	goed (b)	
<i>Viburnum erubescens</i> var. <i>gracilipes</i>	6b	goed (b)	
<i>Viburnum</i> 'Eskimo'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum farreri</i>	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum farreri</i> 'Candidissimum'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum farreri</i> 'Farrer's Pink'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum farreri</i> 'Nanum'	6b	goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum foetidum</i>	9	slecht	
<i>Viburnum furcatum</i>	6	goed	
<i>Viburnum globosum</i> (x)	7	redelijk	
<i>Viburnum globosum</i> (x) 'Jermyns Globe'	7	redelijk	
<i>Viburnum harryanum</i>	9	slecht	
<i>Viburnum henryi</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Viburnum hillieri</i> (x)	7a	redelijk (a)	
<i>Viburnum hillieri</i> (x) 'Winton'	7a	redelijk (a)	
<i>Viburnum hupehense</i>	6a	goed (a)	
<i>Viburnum</i> 'Huron'	6	goed	
<i>Viburnum ichangense</i>	6	goed	
<i>Viburnum japonicum</i>	8b	matig (b)	
<i>Viburnum lantana</i>	4	uitstekend	
<i>Viburnum lantana</i> 'Aureum'	4	uitstekend	
<i>Viburnum lantana</i> 'Mohican'	4	uitstekend	
<i>Viburnum lantanoides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Viburnum lentago</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Viburnum macrocephalum</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Viburnum molle</i>	6	goed	
<i>Viburnum nervosum</i>	7	redelijk	
<i>Viburnum nudum</i>	6	goed	
<i>Viburnum nudum</i> 'Pink Beauty'	6	goed	
<i>Viburnum odoratissimum</i>	8a	matig (a)	+ (blad)
<i>Viburnum odoratissimum</i> var. <i>awabuki</i>	8a	matig (a)	+ (blad)

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Viburnum</i> 'Oneida'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum opulus</i>	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Anny's Magic Gold'	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Aureum'	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Compactum'	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Nanum'	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Notcutt's Variety'	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Park Harvest'	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	4	uitstekend	
<i>Viburnum opulus</i> 'Xanthocarpum'	4	uitstekend	
<i>Viburnum parvifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Viburnum phlebotrichum</i>	6	goed	
<i>Viburnum plicatum</i>	5-6	(zeer) goed	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Cascade'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Dart's Red Robin'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Grandiflorum'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Lanarth'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Newport'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Pink Beauty'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Rosace'	6a	goed (a)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Rowallane'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Shasta'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Shoshoni'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'St Keverne'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Summer Snowflake'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> f. <i>tomentosum</i>	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum plicatum</i> 'Watanabe'	5b	zeer goed (b)	+ (blad)
<i>Viburnum</i> 'Pragense'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum prunifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Viburnum rafinesquianum</i>	2	extreem	
<i>Viburnum</i> 'Rhytidocarpum'	6	goed	
<i>Viburnum rhytidophylloides</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum rhytidophylloides</i> (x) 'Alleghany'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum rhytidophylloides</i> (x) 'Dart's Duke'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum rhytidophylloides</i> (x) 'Holland'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum rhytidophylloides</i> (x) 'Willowwood'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	6b	goed (b)	
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> 'Roseum'	6b	goed (b)	
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> 'Superb'	6b	goed (b)	
<i>Viburnum sargentii</i>	4	uitstekend	
<i>Viburnum sargentii</i> 'Onondaga'	4	uitstekend	
<i>Viburnum sargentii</i> 'Susquehanna'	4	uitstekend	
<i>Viburnum setigerum</i>	6a	goed (a)	
<i>Viburnum setigerum</i> 'Aurantiacum'	6a	goed (a)	
<i>Viburnum sieboldii</i>	5	zeer goed	
<i>Viburnum sieboldii</i> 'Seneca'	5b	zeer goed (b)	
<i>Viburnum tinus</i>	8-9	matig-slecht	+ (blad)
<i>Viburnum tinus</i> 'Eve Price'	8a	matig (a)	+ (blad)
<i>Viburnum tinus</i> 'Gwenllian'	8a	matig (a)	+ (blad)
<i>Viburnum tinus</i> 'Lucidum'	8b	matig (b)	+ (blad)
<i>Viburnum tinus</i> 'Pink Perfection'	8a	matig (a)	+ (blad)
<i>Viburnum tinus</i> 'Purpureum'	8a	matig (a)	+ (blad)
<i>Viburnum tinus</i> 'Sapho'	8a	matig (a)	+ (blad)
<i>Viburnum tinus</i> 'Variegatum'	8b	matig (b)	+ (blad)
<i>Viburnum trilobum</i>	3	zeer uitstekend	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Viburnum trilobum</i> 'Alfredo'	3	zeer uitstekend	
<i>Viburnum trilobum</i> 'Bailey Compact'	3	zeer uitstekend	
<i>Viburnum trilobum</i> 'Compactum'	3	zeer uitstekend	
<i>Viburnum trilobum</i> 'Wentworth'	3	zeer uitstekend	
<i>Viburnum utile</i>	6b	goed (b)	
<i>Viburnum wrightii</i>	5	zeer goed	
<i>Viburnum wrightii</i> var. <i>hessei</i>	5	zeer goed	
<i>Viminaria juncea</i>	8	matig	
<i>Vinca major</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> 'Gelre's Variegated'	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> subsp. <i>hirsuta</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> 'Horning Blue'	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> 'Loveliness'	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> 'Oxyloba'	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> 'Reticulata'	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> 'Surrey Marble'	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca major</i> 'Variegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Vinca minor</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Alba'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Argenteovariegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Atropurpurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Aureovariegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Blue Cloud'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Blue Drift'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Château de Spesbourg'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Dart's Blue'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Gertrude Jekyll'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Grüner Teppich'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Halstenbek'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'La Grave'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Marion Cran'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Multiplex'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Plena'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Sebastian'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Silver Service'	5b	zeer goed (b)	
<i>Vinca minor</i> 'Superba'	5b	zeer goed (b)	
<i>Virgilia oroboides</i>	9	slecht	
<i>Vitex agnus-castus</i>	8a	matig (a)	
<i>Vitex agnus-castus</i> f. <i>latifolia</i>	8a	matig (a)	
<i>Vitex agnus-castus</i> 'Silver Spire'	8a	matig (a)	
<i>Vitex negundo</i>	8a	matig (a)	
<i>Vitis amurensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Vitis betulifolia</i>	7	redelijk	
<i>Vitis californica</i>	8	matig	
<i>Vitis coignetiae</i>	6a	goed (a)	
<i>Vitis davidii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Vitis flexuosa</i>	6	goed	
<i>Vitis flexuosa</i> var. <i>parvifolia</i>	6	goed	
<i>Vitis piasezkii</i>	6	goed	
<i>Vitis</i> 'Pulchra'	8	matig	
<i>Vitis riparia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Vitis vinifera</i>	7	redelijk	
<i>Vitis vinifera</i> 'Incana'	7a	redelijk (a)	
<i>Vitis vinifera</i> 'Purpurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Weigela</i> 'Abel Carrière'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Ballet'	6	goed	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Weigela</i> 'Boskoop Glory'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Bristol Ruby'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Bristol Snowflake'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Buisson Fleuri'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Candida'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Centennial'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Conquête'	6	goed	
<i>Weigela coraeensis</i>	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Courtadur'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Courtafu'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Courtalor' CARNAVAL	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Courtamom' FELINE	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Courtanin' NAIN ROUGE	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Courtaled' LUCIFER	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Courtatom' COULEUR D'AUTOMNE	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Dart's Overflow'	6	goed	
<i>Weigela decora</i>	6b	goed (b)	
<i>Weigela</i> 'Eva Rathke'	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Eva Supreme'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela</i> 'Evita'	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Féerie'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Fiesta'	6	goed	
<i>Weigela floribunda</i>	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i>	5-6	(zeer) goed	
<i>Weigela florida</i> 'Caricature'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Dropmore Pink'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Foliis Purpureis'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Nana Purpurea'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Pink Delight'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Pink Princess'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Polka'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Ruby King'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Ruby Queen'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Sunny Princess'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Suzanne'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Tango'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Weigela florida</i> var. <i>venusta</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela florida</i> 'Victoria'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Gloire des Bosquets'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Gustave Malet'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Héroïne'	6	goed	
<i>Weigela hortensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Weigela hortensis</i> f. <i>albiflora</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Weigela hortensis</i> 'Dart's Yellow Lady'	7a	redelijk (a)	
<i>Weigela hortensis</i> 'Nivea'	7a	redelijk (a)	
<i>Weigela</i> 'Idéal'	6	goed	
<i>Weigela japonica</i>	6a	goed (a)	
<i>Weigela japonica</i> 'Intercol' DART'S COLOURDREAM	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Kosteriana Variegata'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Le Printemps'	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Looymansii Aurea'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Majestueux'	6	goed	
<i>Weigela maximowiczii</i>	6	goed	+ (bloemen)
<i>Weigela</i> 'Messenger'	6	goed	
<i>Weigela middendorffiana</i>	5a	zeer goed (a)	

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Weigela</i> 'Minuet'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Nana Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Newport Red'	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Olympiade' BRIANT RUBIDOR	6	goed	
<i>Weigela praecox</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela praecox</i> 'Avalanche'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela praecox</i> 'Bouquet Rose'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela praecox</i> 'Conquérant'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela praecox</i> 'Espérance'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela praecox</i> 'Floréal'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela praecox</i> 'Gracieux'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela praecox</i> 'Variegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela</i> 'Red Prince'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Rosabella'	5b	zeer goed (b)	
<i>Weigela</i> 'Rosea'	6a	goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Rumba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Samba'	5a	zeer goed (a)	
<i>Weigela</i> 'Stelzneri'	6	goed	
<i>Weigela</i> 'Styriaca'	5b	zeer goed (b)	
<i>Wisteria floribunda</i>	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Alba'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Domino'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Honbeni'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Issai-naga'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Kuchi-beni'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Lawrence'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> f. <i>macrobotrys</i>	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Multijuga'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Murasaki Noda'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Naga Noda'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Rosea'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Shiro-noda'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria floribunda</i> 'Violacea Plena'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria formosa</i> (x)	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria frutescens</i>	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria sinensis</i>	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria sinensis</i> 'Alba'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria sinensis</i> 'Caroline'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wisteria sinensis</i> 'Prolific'	6b	goed (b)	+ (bloemknoppen)
<i>Wittsteinia vacciniacea</i>	9	slecht	
<i>Xanthoceras sorbifolium</i>	6b	goed (b)	
<i>Xanthorhiza simplicissima</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Xylosma flexuosa</i>	10	zeer slecht	
<i>Xylosma japonica</i>	10	zeer slecht	
<i>Yucca aloifolia</i>	9	slecht	
<i>Yucca baccata</i>	9	slecht	
<i>Yucca elata</i>	9	slecht	
<i>Yucca filamentosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Yucca filamentosa</i> 'Bright Edge'	5a	zeer goed (a)	
<i>Yucca filamentosa</i> 'Elegantissima'	5a	zeer goed (a)	
<i>Yucca filamentosa</i> 'Schellenbaum'	5a	zeer goed (a)	
<i>Yucca filamentosa</i> 'Schneetanne'	5a	zeer goed (a)	
<i>Yucca filamentosa</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Yucca filifera</i>	7	redelijk	
<i>Yucca flaccida</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Yucca flaccida</i> 'Golden Sword'	5b	zeer goed (b)	

Loofhout

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Yucca flaccida</i> 'Ivory'	5b	zeer goed (b)	
<i>Yucca glauca</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Yucca gloriosa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Yucca recurvifolia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Yucca smalliana</i>	9	slecht	
<i>Yucca torreyi</i>	9	slecht	
<i>Yucca whipplei</i>	8	matig	
<i>Yushania anceps</i>	9	slecht	
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i>	9	slecht	
<i>Zanthoxylum alatum</i>	6	goed	
<i>Zanthoxylum alatum</i> var. <i>planispinum</i>	6	goed	
<i>Zanthoxylum americanum</i>	4	uitstekend	
<i>Zanthoxylum piperitum</i>	6	goed	
<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	6	goed	
<i>Zanthoxylum simulans</i>	6	goed	
<i>Zelkova carpinifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Zelkova carpinifolia</i> 'Verschaffeltii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Zelkova schneideriana</i>	7	redelijk	
<i>Zelkova serrata</i>	6a	goed (a)	
<i>Zelkova serrata</i> 'Flekova' GREEN VASE	6a	goed (a)	
<i>Zelkova serrata</i> 'Goblin'	6a	goed (a)	
<i>Zelkova serrata</i> 'Urban Ruby'	6a	goed (a)	
<i>Zelkova serrata</i> 'Variegata'	6a	goed (a)	
<i>Zelkova serrata</i> 'Village Green'	6a	goed (a)	
<i>Zelkova sinica</i>	6	goed	
<i>Zenobia pulverulenta</i>	6a	goed (a)	
<i>Zenobia pulverulenta</i> f. <i>nitida</i>	6a	goed (a)	
<i>Ziziphus obtusifolia</i>			
<i>Ziziphus zizyphus</i>	8a	matig (a)	
<i>Ziziphus zizyphus</i> var. <i>inermis</i>	8a	matig (a)	
<i>Ziziphus zizyphus</i> 'Lang'	8a	matig (a)	
<i>Ziziphus zizyphus</i> 'Li'	8a	matig (a)	

5.2 CONIFEREN

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Abies alba</i>	4	uitstekend	
<i>Abies alba</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Abies alba</i> 'Pyramidalis'	4	uitstekend	
<i>Abies amabilis</i>	6a	goed (a)	
<i>Abies amabilis</i> 'Spreading Star'	6a	goed (a)	
<i>Abies arnoldiana</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Abies balsamea</i>	2	extreem	
<i>Abies balsamea</i> f. <i>hudsonia</i>	2	extreem	
<i>Abies balsamea</i> 'Le Feber'	2	extreem	
<i>Abies balsamea</i> 'Nana'	2	extreem	
<i>Abies bracteata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Abies cephalonica</i>	7	redelijk	
<i>Abies cephalonica</i> 'Meyer's Dwarf'	7	redelijk	
<i>Abies chensiensis</i>	6	goed	
<i>Abies cilicica</i>	7	redelijk	
<i>Abies concolor</i>	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Archer's Dwarf'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Argentea'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Biella'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Compacta'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Gable's Weeping'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Glauca'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> var. <i>lowiana</i>	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Piggelmee'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Violacea'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Wattezii'	4	uitstekend	
<i>Abies concolor</i> 'Wintergold'	4	uitstekend	
<i>Abies delavayi</i>	7	redelijk	
<i>Abies delavayi</i> var. <i>georgei</i>	7	redelijk	
<i>Abies fabri</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Abies fargesii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Abies firma</i>	6b	goed (b)	
<i>Abies fraseri</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies grandis</i>	6b	goed (b)	
<i>Abies grandis</i> 'Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Abies holophylla</i>	6b	goed (b)	
<i>Abies homolepis</i>	6b	goed (b)	
<i>Abies homolepis</i> 'Molehill'	6b	goed (b)	
<i>Abies insignis</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Abies koreana</i>	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Blauer Pfiff'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Blue Standard'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Brevifolia'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Cis'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Compact Dwarf'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Dwarf Prostrate'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Frosty'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Gait'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Golden Glow'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Goldherz'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Green Carpet'	6a	goed (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Abies koreana</i> 'Luminetta'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Piccolo'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Pinocchio'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Prostrate Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silberkugel'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silberlade'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silberlocke'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silberperle'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silberreif'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silberzweig'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silver Show'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Silvermavers'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Swans Gold'	6a	goed (a)	
<i>Abies koreana</i> 'Tundra'	6a	goed (a)	
<i>Abies lasiocarpa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Abies lasiocarpa</i> 'Argentea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Abies lasiocarpa</i> 'Compacta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Abies lasiocarpa</i> 'Green Globe'	5a	zeer goed (a)	
<i>Abies lasiocarpa</i> var. <i>arizonica</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Abies magnifica</i>	6b	goed (b)	
<i>Abies mariesii</i>	6a	goed (a)	
<i>Abies nebrodensis</i>	7	redelijk	
<i>Abies nordmanniana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies nordmanniana</i> 'Aurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies nordmanniana</i> 'Barabits Compact'	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies nordmanniana</i> 'Emerald Pearl'	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies nordmanniana</i> subsp. <i>equi-trojani</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies nordmanniana</i> 'Golden Spreader'	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies nordmanniana</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies nordmanniana</i> 'Robusta'	5b	zeer goed (b)	
<i>Abies numidica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Abies numidica</i> 'Glauca'	7a	redelijk (a)	
<i>Abies numidica</i> 'Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Abies pinsapo</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Abies pinsapo</i> 'Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Abies pinsapo</i> 'Glauca'	7a	redelijk (a)	
<i>Abies pinsapo</i> 'Horstmann'	7a	redelijk (a)	
<i>Abies pinsapo</i> 'Kelleriis'	7a	redelijk (a)	
<i>Abies pinsapo</i> 'Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Abies procera</i>	6b	goed (b)	
<i>Abies procera</i> 'Argentea'	6b	goed (b)	
<i>Abies procera</i> 'Blaue Hexe'	6b	goed (b)	
<i>Abies procera</i> 'Franken'	6b	goed (b)	
<i>Abies procera</i> 'Glauca'	6b	goed (b)	
<i>Abies procera</i> 'Glauca Prostrata'	6b	goed (b)	
<i>Abies recurvata</i>	7	redelijk	
<i>Abies sachalinensis</i>	2	extreem	
<i>Abies sibirica</i>	2	extreem	
<i>Abies spectabilis</i>	8a	matig (a)	
<i>Abies squamata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Abies veitchii</i>	6a	goed (a)	
<i>Abies veitchii</i> 'Heine'	6a	goed (a)	
<i>Actinostrobus arenarius</i>	10	zeer slecht	
<i>Araucaria angustifolia</i>	9	slecht	
<i>Araucaria araucana</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Athrotaxis cupressoides</i>	8	matig	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Athrotaxis laxifolia</i> (x)	8	matig	
<i>Austrocedrus chilensis</i>	8	matig	
<i>Callitris columellaris</i>	10	zeer slecht	
<i>Callitris endlicheri</i>	9	slecht	
<i>Callitris muelleri</i>	10	zeer slecht	
<i>Callitris preissii</i>	10	zeer slecht	
<i>Callitris preissii</i> subsp. <i>verrucosa</i>	10	zeer slecht	
<i>Calocedrus decurrens</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Aureovariegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Aureovariegata'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Berrima Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Berrima Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Columnaris'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Columnaris'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Intricata'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Intricata'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Pillar'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Pillar'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Riet'	7a	redelijk (a)	
<i>Calocedrus decurrens</i> 'Riet'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus deodara</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Albospica'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Aurea'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Blue Dwarf'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Blue Snake'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Blue Triumph'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Descancio Dwarf'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Eisregen'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Eiswinter'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Feelin' Blue'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Gold Mound'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Golden Horizon'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Golden Jubilee'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Golden Nugget'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Karl Fuchs'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Kashmir'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Lime Glow'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Mountain Beauty'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Pendula'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Polar Winter'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Repandens'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Robusta'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Scott'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Veronica'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus deodara</i> 'Verticillata Glauca'	7b	redelijk (b)	
<i>Cedrus libani</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> subsp. <i>atlantica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Atlantica Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Atlantica Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Aurea Robusta'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> subsp. <i>brevifolia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Compact Gem'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Comte de Dijon'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Elizabeth'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Fastigiata'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Glauca'	7a	redelijk (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cedrus libani</i> 'Glauca Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Gold Tip'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Heemstede'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Jacoba'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Mount Tripylos'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Nana'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Pendula'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Sargentii'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Stenocoma'	7a	redelijk (a)	
<i>Cedrus libani</i> 'Taurus'	7a	redelijk (a)	
<i>Cephalotaxus fortunei</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cephalotaxus harringtonia</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> 'Duke Gardens'	7a	redelijk (a)	
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> 'Fastigiata'	7a	redelijk (a)	
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> 'Gimborn's Pillow'	7a	redelijk (a)	
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> 'Korean Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis formosensis</i>	8	matig	
<i>Chamaecyparis funebris</i>	8	matig	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Albospica'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumigold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii Magnifica'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Argenteovariegata'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ashton Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Aurea Densa'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Aurea Nova'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Aureovariegata'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Bleu Nantais'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Blom'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Blue Gem'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Blue Jacket'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Blue Surprise'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Bowleri'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Brégeon'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Broomhill Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Bruinii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Caudata'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Chilworth Silver'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Clean Leaf'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Columnaris'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Croftway'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Dart's Blue Ribbon'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Dart's Globe'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Delorme'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Diks Weeping'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Doone Valley'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Doré de Croux'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Dow's Gem'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Drummondii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Duncanii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Elegant Pearl'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Elegantissima'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwoodii'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwood's Empire'	7a	redelijk (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwood's Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwood's Pillar'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwood's Pygmy'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwood's Splashed'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwood's White'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Erecta Alba'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Erecta Argenteovariegata'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Erecta Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Erecta Filiformis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Erecta Viridis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fascination'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Felix'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Filiformis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Filiformis Compacta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Filiformis Glauca'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fletcheri'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fletcher's Compact'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fletcher's Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fletcher's White'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Forsteckensis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Four Seasons'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fraseri'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fraser's Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Gimbornii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Glauca Elegans'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Glauca Lombartsii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Glauca Veitch'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Globosa'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Globus'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Gnome'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Gold Flake'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Gold Star'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Golden King'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Golden Pot'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Golden Prince'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Golden Spire'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Golden Triumph'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Golden Wonder'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Goldfinger'	7a	redelijk (a)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Gracilis Nova'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Gray Column'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Grayswood Feather'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Grayswood Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Grayswood Pillar'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Green Globe'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Green Hedger'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Green Pillar'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Green Survival'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Green Wall'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Grey Cone'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Henri Smits'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Henry Dinger'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Hillieri'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Hogger'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Hollandia'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Howarth's Gold'	6b	goed (b)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ilona'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Imbricata Pendula'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Intertexta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Intertexta Pendula'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ivonne'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Jolanda'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Juvenalis Stricta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Kelleriis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Kelleriis Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Killiney Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Kilmacurragh'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Kingswood'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Knowefieldensis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Konijn's Silver'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Kooy'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lane'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lemon Queen'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lila'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Little Spire'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lombartsii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Luna'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lutea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lutea Nana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lycopodioides'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Maas'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Marianne'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Medler Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Miky'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Mini Globus'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Minima Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Minima Glauca'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Moerheimii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Monumentalis Nova'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Moonlight'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Naberi'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Nana Glauca'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Nestoides'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'New Duperoux'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'New Golden'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'New Silver'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Nidiformis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Nivea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Nymph'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Olbrichii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Parsons'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Patula'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pembury Blue'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pendula'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pick's Dwarf Blue'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pixie'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pottenii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'President Roosevelt'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pygmaea Argentea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pyramidalis Alba'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Rabbit's Gold'	6b	goed (b)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Rijnhof'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Robusta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Rogersii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Romana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Royal Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Schneeball'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Silvania'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Silver Queen'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Silver Threads'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Silver Tip'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Smithii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Snow White'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Somerset'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Southern Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Spek'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Spiegelenberg'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stardust'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stewartii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Summer Snow'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Summertime'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Sunkist'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Susan'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Tamariscifolia'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Tharandtensis Caesia'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Tilgate'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Treasure'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Triomf van Boskoop'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Triomf van Lombarts'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Van der Sande'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Van Eck'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Van Oploo's White'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Van Pelt's Blue'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Van Tol'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ven's Yellow'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Versicolor'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Viner's Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Wansdyke Dwarf'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Westermannii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'White Spot'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'White Wonder'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Winston Churchill'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Wisselii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Wissel's Saguaro'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Witzeliana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Yellow Transparent'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Yellow Weeping'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Aurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Aureovariegata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Glauca'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Gracilis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Jubilee'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Nidifera'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Pendula'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Tatra'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Variegata'	5b	zeer goed (b)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Viridis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i>	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Alaska'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Albospica'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Arneson's Compact'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Aurora'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Barkenny'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Bassett'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Bess'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> var. <i>breviramea</i>	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Bronze Pygmy'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Caespitosa'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Chabo-yadori'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Chilworth'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Chimaani-hiba'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Compact Fernspray'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Compacta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Confucious'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Contorta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Coralliformis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Crippsii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Dainty Doll'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Densa'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Dilatush'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Drath'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Elf'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Ericoides'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Erika'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Fernspray Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Filicoides'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Flabelliformis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Fontana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Gimborn's Beauty'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Gnome'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Gold Drop'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Golden Ceramic'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Golden Nymph'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Golden Sprite'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Goldilocks'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Goldspire'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Gracilis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Gracilis Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Graciosa'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Green Diamond'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Hage'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Hartekamp'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Intermedia'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Juniperoides'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Juniperoides Compacta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Kennemeroord'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Kerdalo'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Kojolkohiba'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Kosteri'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Laxa'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Leprechaun'	6b	goed (b)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Little Ann'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Little Spire'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Loughead'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Lutea Nova'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Lycopodioides'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Lycopodioides Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Magnifica'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Marian'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Mariesii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Meroke'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Minima'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Compacta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Gracilis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Lutea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Opaal'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Oregon Crested'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Prostrata'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Pygmaea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Pygmaea Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Reis Dwarf'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Repens'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Rigid Dwarf'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Sanderi'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Spiralis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Stoneham'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tempelhof'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tetragona Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tonia'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tsatsumi'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tsatsumi Gold'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Van Nes'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Verdon'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Watchi'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Wissel'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Yellowtip'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Youngii'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i>	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Abel'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Argenteovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Aurea Nana'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Aureovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Avenue'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Baby Blue'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Bowland'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Clouded Sky'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Compacta'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Cream Ball'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Curly Tops'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Devon Cream'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Ericoides'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Aurea'	6a	goed (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Gracilis'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filiformis'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Furi-tsukomo'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Gold Dust'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Gold Spangle'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Golden Mop'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Nana'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Nana Albovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Nana Aureovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Argentea'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Aurea Compacta'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Compacta'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Compressa'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Cristata'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Flavescens'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Rogersii'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Vera'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Purple Dome'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Silver and Gold'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Silver Lode'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Snow'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Dumosa'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Intermedia'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Lombarts'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Nana'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Sulphurea'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Strathmore'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sulphurea'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sungold'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Tama-himuro'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Teddy Bear'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'White Beauty'	6a	goed (a)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i>	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Andeleyensis'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Andelyensis Nana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Compacta'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Conica'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Ericoides'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Glauca'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Little Jamie'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Pink Star'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Rubicon'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Top Point'	6b	goed (b)	
<i>Chamaecyparis thyoides</i> 'Variegata'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i>	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Araucarioides'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Aritaki'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Aurescens'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Bandai'	6b	goed (b)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Barabits Gold'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Broom'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Buckiscope'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Compacta'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Compressa'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Cristata'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Dacrydioides'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Dutch Discovery'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Elegans'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Elegans Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Elegans Nana'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Elegans Viridis'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Fasciata'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Giokomo'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Globosa Nana'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Gracilis'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Ikari'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Jindai'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Kilmacurragh'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Kohui'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Koshiy'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Little Champion'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Little Diamond'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Little Globe'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Lobbii'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Monstrosa'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Monstrosa Nana'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Nana Albospica'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Negire'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Osaka-tama'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Pipo'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Pygmaea'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Pyramidata'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Rasen'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Sekkan'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Spiralis'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Spiraliter Falcata'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Taisho-tama'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Tansu'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Tenzan'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>sinensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Vilmorin Gold'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Vilmoriniana'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Winter Bronze'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Yokohama'	6b	goed (b)	
<i>Cryptomeria japonica</i> 'Yoshino'	6b	goed (b)	
<i>Cunninghamia konishii</i>	9	slecht	
<i>Cunninghamia lanceolata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cunninghamia lanceolata</i> 'Glauca'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Belvoir'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Castlewellan Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Gold Rider'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Green Spire'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Grelive' OLIVE'S GREEN	7a	redelijk (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Haggerston Grey'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Herculea'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Hyde Hall'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Jubilee'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Leighton Green'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Mellow Yellow'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Naylor's Blue'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'New Ornament'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Robinson's Gold'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Silver Dust'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Sirébo'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>leylandii</i> 'Stapehill'	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>notabilis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressocyparis</i> (x) <i>ovensii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Cupressus abramsiana</i>	8	matig	
<i>Cupressus arizonica</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus arizonica</i> 'Arctic'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus arizonica</i> 'Glauca'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus bakeri</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus bakeri</i> 'Arnold'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus bakeri</i> subsp. <i>matthewsii</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus duclouxiana</i>	8	matig	
<i>Cupressus forbesii</i>	8	matig	
<i>Cupressus glabra</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Aurea'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Blue Ice'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Conica'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Fastigiata'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Golden Pyramid'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Pyramidalis'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Silver Smoke'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus glabra</i> 'Sulphurea'	7b	redelijk (b)	
<i>Cupressus goveniana</i>	8	matig	
<i>Cupressus goveniana</i> var. <i>pygmaea</i>	8	matig	
<i>Cupressus guadalupensis</i>	9	slecht	
<i>Cupressus lusitanica</i>	9	slecht	
<i>Cupressus lusitanica</i> 'Blue Swirl'	9	slecht	
<i>Cupressus lusitanica</i> 'Glauca Pendula'	9	slecht	
<i>Cupressus macrocarpa</i>	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Chandleri'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Coneybearii Aurea'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Donard Gold'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Goldcrest'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Golden Flame'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Golden Pillar'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Greenstead Magnificent'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Indoor Beauty'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus macrocarpa</i> 'Wilma'	8b	matig (b)	
<i>Cupressus nevadensis</i>	8	matig	
<i>Cupressus sempervirens</i>	8a	matig (a)	
<i>Cupressus sempervirens</i> 'Cees Sipkes'	8a	matig (a)	
<i>Cupressus sempervirens</i> 'Karoonda'	8a	matig (a)	
<i>Cupressus sempervirens</i> 'Stricta'	8a	matig (a)	
<i>Cupressus sempervirens</i> 'Swane's Golden'	8a	matig (a)	
<i>Cupressus sempervirens</i> 'Totem'	8a	matig (a)	
<i>Cupressus torulosa</i>	8	matig	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cupressus torulosa</i> 'Cashmeriana'	8	matig	
<i>Dacrydium cupressinum</i>	9	slecht	
<i>Dacrydium franklinii</i>	8	matig	
<i>Diselma archeri</i>	8	matig	
<i>Ephedra americana</i>	6	goed	
<i>Ephedra americana</i> var. <i>andina</i>	6	goed	
<i>Ephedra distachya</i>	6a	goed (a)	
<i>Ephedra distachya</i> subsp. <i>helvetica</i>	6a	goed (a)	
<i>Ephedra equisetina</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Ephedra foliata</i>			
<i>Ephedra gerardiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Ephedra gerardiana</i> var. <i>sikkimensis</i>	6b	goed (b)	
<i>Ephedra intermedia</i>	6a	goed (a)	
<i>Ephedra major</i>	6a	goed (a)	
<i>Ephedra minuta</i>			
<i>Ephedra nevadensis</i>			
<i>Ephedra viridis</i>			
<i>Fitzroya cupressoides</i>	8	matig	
<i>Fokienia hodginsii</i>	8	matig	
<i>Ginkgo biloba</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Autumn Glory'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Autumn Gold'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Epiphylla'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Fairmount'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Fastigiata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Globus'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Horizontalis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'King of Dongting'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Lakeview'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Mayfield'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Palo Alto'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Princeton Sentry'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Santa Cruz'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Saratoga'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Tit'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Tremonia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Tubifolia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ginkgo biloba</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Glyptostrobus pensilis</i>	8	matig	
<i>Juniperus ashei</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus chinensis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Ames'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Belvedere'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Blaauw'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Blue Alps'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Blue Point'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Columnaris'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Densa Glauca'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Echiniformis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Expansa Aureospicata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Expansa Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Fairview'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Globosa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Globosa Cinerea'	5a	zeer goed (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Juniperus chinensis</i> 'Iowa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Jacobiana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Japonica'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Kaizuka'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Keteleeri'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Kuriwao Gold'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Kuriwao Sunbeam'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Maney'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Mas'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Monarch'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Mountbatten'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Neaboriensis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Obelisk'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Olympia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Parsonsii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Plumosa'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Plumosa Albovariegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Plumosa Aurea'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Plumosa Aureovariegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Robusta Green'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'San José'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Shimpaku'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Spartan'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Stricta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Templar'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Titlis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus chinensis</i> 'Variegata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus communis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>alpina</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Anna Maria'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Arnold'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Barmstedt'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Barton'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Berkshire'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Bruns'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Columnaris'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Compressa'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Constance Franklin'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Corielagan'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Cracovia'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>depressa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Depressa Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Depressed Star'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Disc'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Edgbaston'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Fjellbla'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Fontän'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Gold Beach'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Gold Cone'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Graciosa'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Green Ace'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Green Carpet'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Greenmantle'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Heidegeist'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Hibernica'	7	redelijk	
<i>Juniperus communis</i> 'Hils Freiburg'	3	zeer uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Juniperus communis</i> 'Hornibrookii'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Hornibrook's Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Horstmann'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Hulkjaerhus'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> var. <i>jackii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Jura'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Kantarell'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Laxa'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Lönsgrab'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Lurvehette'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Meyer'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Miniatur'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Minima'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Nana Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Norwegen'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Oblonga Pendula'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Oskladden'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Pyramidalis'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Repanda'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Schneverdinger Goldmachangel'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Sentinel'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Sieben Steinhäuser'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Soapstone'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Spotty Spreader'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Suecica'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Suecica Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Suecica Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Tempelhof'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> var. <i>hemisphaerica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Vase'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Velebit'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Vemboe'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Volcano'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Wallis'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Wilseder Berg'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus communis</i> 'Zeal'	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus conferta</i>	6a	goed (a)	
<i>Juniperus conferta</i> 'Blue Pacific'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus conferta</i> 'Emerald Sea'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus conferta</i> 'Murasaki-tosho'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus conferta</i> 'Silver Mist'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus conferta</i> 'Takane'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus davurica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Juniperus deppeana</i>	8	matig	
<i>Juniperus drupacea</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus horizontalis</i>	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Agnes'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Alpina'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Compact'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Banff'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Bar Harbor'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Acres'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Forest'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Horizon'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Mist'	4	uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Pygmy'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Coast of Maine'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Douglasii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Dunvegan Blue'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Emerald Spreader'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Emerson'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Glacier'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Glenmore'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Golden Carpet'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Green Acres'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Grey Pearl'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Hughes'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Hugheson'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Huntington Blue'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Jade River'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Jade Spreader'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Livida'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Marcellus'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Neumann'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Plumosa'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Prince of Wales'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Prostrata'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Schoodic Point'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Silver Sheen'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Turquoise Spreader'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Watnong'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Webber'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Winter Blue'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Wisconsin'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Youngstown'	4	uitstekend	
<i>Juniperus horizontalis</i> 'Yukon Belle'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Armstrongii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Berry Hill'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Blound' GOLD SOVEREIGN	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Blue and Gold'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Blue Vase'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Carbery Gold'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Dandelight'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Daub's Frosted'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Dierks Goldpfitzer'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Fruitland'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Gold Coast'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Gold Star'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Golden Saucer'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Golden Sun'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Goldfeder'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Goldkissen'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Green Jungle'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Hill's Blue'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Lemon Hill'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Mathot'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Milky Way'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Mint Julep'	4	uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Juniperus media</i> (x) 'Mordigan Gold'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Old Gold'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Pfitzeriana'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Pfitzeriana Aurea'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Pfitzeriana Compacta'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Pfitzeriana Glauca'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Ramlösa'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Saybrook Gold'	4	uitstekend	
<i>Juniperus media</i> (x) 'Winter Surprise'	4	uitstekend	
<i>Juniperus monosperma</i>	4	uitstekend	
<i>Juniperus oxycedrus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus pinchotii</i>	7	redelijk	
<i>Juniperus pingii</i>	6b	goed (b)	
<i>Juniperus pingii</i> 'Loderi'	6b	goed (b)	
<i>Juniperus pingii</i> 'Prostrata'	6b	goed (b)	
<i>Juniperus pingii</i> 'Pygmaea'	6b	goed (b)	
<i>Juniperus pingii</i> 'Wilsonii'	6b	goed (b)	
<i>Juniperus procumbens</i>	6b	goed (b)	
<i>Juniperus procumbens</i> 'Bonin Isles'	6b	goed (b)	
<i>Juniperus procumbens</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Juniperus recurva</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus recurva</i> 'Castlewellan'	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus recurva</i> 'Embley Park'	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus recurva</i> var. <i>coxii</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Juniperus rigida</i>	6b	goed (b)	
<i>Juniperus sabina</i>	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Arcadia'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Blaue Donau'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Broadmoor'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Buffalo'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Cupressifolia'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Erecta'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Femina'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Hennemann'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Hicksii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Monna' CALGARY CARPET	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Pegu'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Rockery Gem'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Skandia'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Tam No Blight'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Tamariscifolia'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Thomsen'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sabina</i> 'Von Ehren'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sargentii</i>	4	uitstekend	
<i>Juniperus sargentii</i> 'Glauca'	4	uitstekend	
<i>Juniperus sargentii</i> 'Viridis'	4	uitstekend	
<i>Juniperus scopulorum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Arrow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Heaven'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Pyramidal'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Gray Gleam'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Kenyonii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Manhattan Blue'	5a	zeer goed (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Medora'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Moonglow'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Moonlight'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'O'Connor'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Pathfinder'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Repens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Springbank'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Table Top'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Welchii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus scopulorum</i> 'Wichita Blue'	5a	zeer goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i>	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Dwarf'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Spider'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Chinese Silver'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Filborne'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Golden Flame'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Holger'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Hunnetorp'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri'	6a	goed (a)	
<i>Juniperus taxifolia</i>	9	slecht	
<i>Juniperus taxifolia</i> var. <i>lutchuensis</i>	9	slecht	
<i>Juniperus thurifera</i>	8	matig	
<i>Juniperus virginiana</i>	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Blue Cloud'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Blue Mountain'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Boskoop Purple'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Burkii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Canaertii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Carolina'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Fiore'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Frosty Morn'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Glauca'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Globosa'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Golden Spring'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Greenspire'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Hetz'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Hillii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Kim'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Mona' SILVER SPREADER	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Schottii'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> var. <i>silicicola</i>	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Sulphur Spray'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Tripartita'	4	uitstekend	
<i>Juniperus virginiana</i> 'Vuyk'	4	uitstekend	
<i>Larix decidua</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Corley'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Globus'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Karsten'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Kórnik'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Little Bogle'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Pendula'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Pesek'	3	zeer uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Larix decidua</i> 'Puli'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix decidua</i> 'Repens'	3	zeer uitstekend	
<i>Larix gmelinii</i>	1	zeer extreem	
<i>Larix gmelinii</i> var. <i>olgensis</i>	1	zeer extreem	
<i>Larix kaempferi</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Bambino'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Ball'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Dwarf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Rabbit'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Rabbit Weeping'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Cupido'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Diana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Erma'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Grey Pearl'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Jakobsen's Pyramid'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Little Blue Star'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Lollipop'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Madurodam'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix kaempferi</i> 'Wolterdingen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix laricina</i>	2	extreem	
<i>Larix marschlinii</i> (x)	5a	zeer goed (a)	
<i>Larix occidentalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Larix potaninii</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Larix sibirica</i>	2	extreem	
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Moerheim'	5b	zeer goed (b)	
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'National'	5b	zeer goed (b)	
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Vada'	5b	zeer goed (b)	
<i>Microbiota decussata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Phyllocladus alpinus</i>	8	matig	
<i>Phyllocladus trichomanoides</i>	9	slecht	
<i>Picea abies</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Aarburg'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Acrocona'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Argenteospica'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Aurea Magnifica'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Barryi'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Brabant'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Capitata'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Cincinnata'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Clanbrassiliana'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Compacta'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Compacta Asselyn'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Conica'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Cranstonii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Cupressina'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Decumbens'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Echiniformis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Emsland'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Farnsburg'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Finedonensis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Formanek'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Frohburg'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Goblin'	3	zeer uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Picea abies</i> 'Gregoryana'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Gregoryana Veitchii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Hornibrookii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Humilis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Inversa'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Knaptonensis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Little Gem'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Lombartsii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Loreley'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Mariae-Orffiae'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Maxwellii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Microsperma'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Nidiformis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Obergaertner Brunns'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Ohlendorffii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pachyphylla'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Parviformis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pendula'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pendula Major'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Procumbens'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pumila Glauca'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pumila Nigra'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pusch'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pygmaea'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Pyramidata'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Remontii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Repens'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Rothenhaus'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Rubra Spicata'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Rydal'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Sargentii'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Tompae'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Van Bommel's Dwarf'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Viminalis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Virgata'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Wartburg'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea abies</i> 'Will's Zwerg'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea asperata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea asperata</i> 'Glauca'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea bicolor</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea bicolor</i> var. <i>acicularis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea brachytyla</i>	6b	goed (b)	
<i>Picea breweriana</i>	6b	goed (b)	
<i>Picea engelmannii</i>	4	uitstekend	
<i>Picea engelmannii</i> 'Glauca'	4	uitstekend	
<i>Picea engelmannii</i> 'Schovenhorst'	4	uitstekend	
<i>Picea glauca</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Alberta Globe'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Arneson's Blue Variegated'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Blue Planet'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Cinderella'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Coerulea'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Conica'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Cupido'	3	zeer uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Picea glauca</i> 'Echiniformis'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Laurin'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Piccolo'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Sander's Blue'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glauca</i> 'Zuckerhut'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea glehnii</i>	4	uitstekend	
<i>Picea jezoensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Picea koyamai</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea likiangensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Picea likiangensis</i> var. <i>balfouriana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Picea likiangensis</i> var. <i>purpurea</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Picea mariana</i>	2	extreem	
<i>Picea mariana</i> 'Aurea'	2	extreem	
<i>Picea mariana</i> 'Beissneri'	2	extreem	
<i>Picea mariana</i> 'Doumetii'	2	extreem	
<i>Picea mariana</i> 'Nana'	2	extreem	
<i>Picea mariorika</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Picea mariorika</i> (x) 'Machala'	3	zeer uitstekend	
<i>Picea montigena</i>	8	matig	
<i>Picea morrisonicola</i>	8	matig	
<i>Picea neoveitchii</i>	5	zeer goed	
<i>Picea obovata</i>	1	zeer extreem	
<i>Picea omorika</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Denella'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Freya'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Gnom'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Nana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Pimoko'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Professor Lanjouw'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea omorika</i> 'Treblitzsch'	5a	zeer goed (a)	
<i>Picea orientalis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Atrovirens'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Aureospicata'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Compacta'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Early Gold'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Gracilis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Nutans'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Skylands'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea orientalis</i> 'Summergold'	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea polita</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Picea pungens</i>	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Baby Blue Eyes'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Bastion'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Bialobok'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Blue Mountain'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Blue Trinket'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Edith'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Endtz'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Erich Frahm'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Fat Albert'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Fürst Bismarck'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> f. <i>glauca</i>	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Glauca Globosa'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Glauca Pendula'	4	uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Picea pungens</i> 'Glauca Procumbens'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Glauca Prostrata'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Hoopsii'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Hoto'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Hunnelliana'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Iseli Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Iseli Foxtail'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Koster'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Lombarts'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Lucky Strike'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Luusburg'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Moerheim'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Montgomery'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Oldenburg'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Omega'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Prostrate Blue Mist'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Schovenhorst'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Snowkiss'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Spek'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Thomsen'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Thuem'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Vuyk'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Walnut Glen'	4	uitstekend	
<i>Picea pungens</i> 'Wendy'	4	uitstekend	
<i>Picea rubens</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Picea schrenkiana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Picea sitchensis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Compacta'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Midget'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Mirage'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Nana'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Renken'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Strypemonde'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Tenas'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea sitchensis</i> 'Trinket'	7a	redelijk (a)	
<i>Picea smithiana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Picea wilsonii</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus albicaulis</i>	6a	goed (a)	
<i>Pinus albicaulis</i> 'Algonquin Pillar'	6a	goed (a)	
<i>Pinus aristata</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus aristata</i> 'Sherwood Compact'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus armandii</i>	6b	goed (b)	
<i>Pinus attenuata</i>	7	redelijk	
<i>Pinus ayacahuite</i>	7	redelijk	
<i>Pinus balfouriana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus banksiana</i>	2	extreem	
<i>Pinus banksiana</i> 'Neponset'	2	extreem	
<i>Pinus brutia</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pinus bungeana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus cembra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus cembra</i> 'Aureovariegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus cembra</i> 'Compacta Glauca'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus cembra</i> 'Fastigiata'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus cembra</i> 'Glauca'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus cembra</i> 'Sartori'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus cembra</i> 'Stricta'	3	zeer uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pinus cembra</i>	8	matig	
<i>Pinus contorta</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus contorta</i> 'Compacta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus contorta</i> 'Frisian Gold'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus contorta</i> 'Spaan's Dwarf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus contorta</i> var. <i>latifolia</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus contorta</i> var. <i>murrayana</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus coulteri</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus densiflora</i>	6b	goed (b)	
<i>Pinus densiflora</i> 'Alice Verkade'	6b	goed (b)	
<i>Pinus densiflora</i> 'Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Pinus densiflora</i> 'Globosa'	6b	goed (b)	
<i>Pinus densiflora</i> 'Jane Kluis'	6b	goed (b)	
<i>Pinus densiflora</i> 'Oculus-draconis'	6b	goed (b)	
<i>Pinus densiflora</i> 'Pendula'	6b	goed (b)	
<i>Pinus densiflora</i> 'Umbraculifera'	6b	goed (b)	
<i>Pinus edulis</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pinus eliottii</i>	8	matig	
<i>Pinus flexilis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus flexilis</i> 'Firmament'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus flexilis</i> 'Glenmore Dwarf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus flexilis</i> 'Nana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus flexilis</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus flexilis</i> 'Tiny Temple'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus flexilis</i> 'Vanderwolf's Pyramid'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus glabra</i>	8	matig	
<i>Pinus greggii</i>	8	matig	
<i>Pinus hakkodensis</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Pinus halepensis</i>	8	matig	
<i>Pinus halepensis</i> var. <i>eldarica</i>	8	matig	
<i>Pinus heldreichii</i>	6a	goed (a)	
<i>Pinus hunnewellii</i> (x)	6	goed	
<i>Pinus jeffreyi</i>	6b	goed (b)	
<i>Pinus jeffreyi</i> 'Joppi'	6b	goed (b)	
<i>Pinus khasya</i>	9	slecht	
<i>Pinus koraiensis</i>	4	uitstekend	
<i>Pinus koraiensis</i> 'Silveray'	4	uitstekend	
<i>Pinus koraiensis</i> 'Winton'	4	uitstekend	
<i>Pinus kwangtungensis</i>			
<i>Pinus lambertiana</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pinus leucodermis</i>	6a	goed (a)	
<i>Pinus leucodermis</i> 'Aureospicata'	6a	goed (a)	
<i>Pinus leucodermis</i> 'Compact Gem'	6a	goed (a)	
<i>Pinus leucodermis</i> 'Horak'	6a	goed (a)	
<i>Pinus leucodermis</i> 'Minaret'	6a	goed (a)	
<i>Pinus leucodermis</i> 'Satellit'	6a	goed (a)	
<i>Pinus leucodermis</i> 'Schmidtii'	6a	goed (a)	
<i>Pinus massoniana</i>	7	redelijk	
<i>Pinus michoacana</i>			
<i>Pinus monophylla</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus monophylla</i> 'Tioga Pass'	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus montezumae</i>	9	slecht	
<i>Pinus monticola</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus monticola</i> 'Ammerland'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus monticola</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus monticola</i> 'Skyline'	5a	zeer goed (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pinus morrisonicola</i>	8	matig	
<i>Pinus mugo</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Allgäu'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Baretta'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Blue Globe'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Bucco'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Carsten'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Corley's Mat'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Esveld'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Frisia'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Gnom'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Green Shadow'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Hesse'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Humpy'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Kissen'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Knabenburg'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Kobold'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Krauskopf'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Laarheide'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Laurin'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Marand'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Minikin'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Mops'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> var. <i>mughus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Ophir'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Pal Maleter'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Picobello'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> var. <i>pumilio</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Rigi'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Silvia'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Sunshine'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Trompenburg'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'White Tip'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Winter Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Yellow Tip'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus mugo</i> 'Zundert'	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus muricata</i>	8	matig	
<i>Pinus nelsonii</i>	8	matig	
<i>Pinus nigra</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Aurea'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Géant de Suisse'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Globosa'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Hornibrookiana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Jeddeloh'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Koekelaere'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Molette'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Nana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Obelisk'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>pallasiana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Pierrick Brégeon' BREPO	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Pyramidalis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Strypemonde'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus nigra</i> 'Würstle'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus oocarpa</i>	9	slecht	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pinus palustris</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pinus parviflora</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Adcock's Dwarf'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Bergman'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Blue Giant'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Brevifolia'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Fukai'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Gimborn's Ideal'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Gimborn's Pyramid'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Glauca'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Green Monkey'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Kokuho'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Meiko'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Negishi'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Ryu-ju'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Saphir'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Shirobana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Tempelhof'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus parviflora</i> 'Venus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus patula</i>	8	matig	
<i>Pinus peuce</i>	6a	goed (a)	
<i>Pinus peuce</i> 'Arnold Dwarf'	6a	goed (a)	
<i>Pinus peuce</i> 'Glauca Compacta'	6a	goed (a)	
<i>Pinus pinaster</i>	8a	matig (a)	
<i>Pinus pinaster</i> 'Aberdoniae'	8a	matig (a)	
<i>Pinus pinea</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pinus pityusa</i>			
<i>Pinus ponderosa</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus ponderosa</i> subsp. <i>scopulorum</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus pumila</i>	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Blauspinne'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Blue Mops'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Chlorocarpa'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Compacta'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Draijer's Blue'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Draijer's Dwarf'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Glauca'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Globe'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Jeddeloh'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Nana'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Pipistrello'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Pygmaea'	2	extreem	
<i>Pinus pumila</i> 'Sântis'	2	extreem	
<i>Pinus pungens</i>	6b	goed (b)	
<i>Pinus radiata</i>	8	matig	
<i>Pinus radiata</i> 'Isca'	8	matig	
<i>Pinus resinosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus rhaetica</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Pinus rigida</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pinus sabiniana</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pinus schwerinii</i> (x)	6a	goed (a)	
<i>Pinus sibirica</i>	1	zeer extreem	
<i>Pinus strobiformis</i>	7	redelijk	
<i>Pinus strobus</i>	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Blue Shag'	4	uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pinus strobus</i> 'Brevifolia'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Contorta'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Densa'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Himmelblau'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Krüger's Liliput'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Macopin'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Minima'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Prostrata'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Pumila'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Radiata'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Redfield'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Reinshaus'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Sea Urchin'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Torulosa'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'U-Conn'	4	uitstekend	
<i>Pinus strobus</i> 'Uncatena'	4	uitstekend	
<i>Pinus sylvestris</i>	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Albysn'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Aurea'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Beuvronensis'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Black Money'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Blue Sky'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Bonna'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Compressa'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Doone Valley'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Drath'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Fastigiata'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Globosa Viridis'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Gold Coin'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Hibernia'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Hillside Creeper'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Inverleith'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Jeremy'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Lodge Hill'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Longmoor'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Moseri'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Repens'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Riverside Gem'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Sandringham'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Saxitilis'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>scotica</i>	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Tabuliformis'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Watereri'	2	extreem	
<i>Pinus sylvestris</i> 'Wintergold'	2	extreem	
<i>Pinus tabuliformis</i>	5	zeer goed	
<i>Pinus taeda</i>	6b	goed (b)	
<i>Pinus thunbergii</i>	6a	goed (a)	
<i>Pinus thunbergii</i> 'Banchoho'	6a	goed (a)	
<i>Pinus thunbergii</i> 'Sayonara'	6a	goed (a)	
<i>Pinus thunbergii</i> 'Thunderhead'	6a	goed (a)	
<i>Pinus torreyana</i>	8	matig	
<i>Pinus uncinata</i>	4	uitstekend	
<i>Pinus uncinata</i> 'Grüne Welle'	4	uitstekend	
<i>Pinus uncinata</i> 'Ofenpass'	4	uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pinus uncinata</i> 'Paradekissen'	4	uitstekend	
<i>Pinus uncinata</i> var. <i>rotundata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pinus virginiana</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Pinus wallichiana</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus wallichiana</i> 'Densa'	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus wallichiana</i> 'Glauca'	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus wallichiana</i> 'Nana'	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus wallichiana</i> 'Umbraculifera'	7a	redelijk (a)	
<i>Pinus wallichiana</i> 'Zebrina'	7a	redelijk (a)	
<i>Podocarpus acutifolius</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus andinus</i>	8	matig	
<i>Podocarpus chinensis</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus dacrydioides</i>	9	slecht	
<i>Podocarpus elatus</i>	10	zeer slecht	
<i>Podocarpus falcatus</i>	10	zeer slecht	
<i>Podocarpus hallii</i>	8	matig	
<i>Podocarpus lawrencii</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus lawrencii</i> 'Blue Gem'	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus macrophyllus</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus nivalis</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus nivalis</i> 'Bronze'	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus nivalis</i> 'Jack's Pass'	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus nivalis</i> 'Kralingen'	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus nivalis</i> 'Pink Tip'	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus nivalis</i> 'Rockery Gem'	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus nivalis</i> 'Trompenburg'	7b	redelijk (b)	
<i>Podocarpus salignus</i>	8	matig	
<i>Podocarpus spinulosus</i>	10	zeer slecht	
<i>Podocarpus totara</i>	9	slecht	
<i>Pseudolarix amabilis</i>	6b	goed (b)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	4-5	uitstek.-z.goed	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Argentea Compacta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Wonder'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Elegans'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> f. <i>viridis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fastigiata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fletcheri'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fretsii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>glauca</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glauca Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Holmstrup'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Little Jamie'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Moerheimii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Oudemansii'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pannonia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pendula'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pumila'	5a	zeer goed (a)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tempelhof Compact'	5a	zeer goed (a)	
<i>Saxegothaea conspicua</i>	8	matig	
<i>Sciadopitys verticillata</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sciadopitys verticillata</i> 'Gold Star'	7a	redelijk (a)	
<i>Sciadopitys verticillata</i> 'Picola'	7a	redelijk (a)	
<i>Sequoia sempervirens</i>	8a	matig (a)	
<i>Sequoia sempervirens</i> 'Adpressa'	8a	matig (a)	
<i>Sequoia sempervirens</i> 'Glauca'	8a	matig (a)	
<i>Sequoia sempervirens</i> 'Pendula'	8a	matig (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sequoia sempervirens</i> 'Prostrata'	8a	matig (a)	
<i>Sequoia sempervirens</i> 'Variegata'	8a	matig (a)	
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> 'Barabits Requiem'	7a	redelijk (a)	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> 'Compactum'	7a	redelijk (a)	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> 'Glaucum'	7a	redelijk (a)	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> 'Hazel Smith'	7a	redelijk (a)	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> 'Pendulum'	7a	redelijk (a)	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> 'Pygmaeum'	7a	redelijk (a)	
<i>Taiwania cryptomerioides</i>	9	slecht	
<i>Taxodium distichum</i>	6a	goed (a)	
<i>Taxodium distichum</i> 'Nutans'	6a	goed (a)	
<i>Taxodium distichum</i> 'Pendens'	6a	goed (a)	
<i>Taxodium distichum</i> var. <i>imbricarium</i>	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i>	6	goed	
<i>Taxus baccata</i> 'Adpressa'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Adpressa Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Albovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Amersfoort'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Aureovariegata'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Barronii'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Brzeg'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Cappenberg'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Contorta'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Cristata'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'David'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Decora'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Dovastoniana'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Dovastonii Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Dwarf White'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Elegantissima'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Erecta'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Erecta Aureovariegata'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Ericoides'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata Aureomarginata'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata Nova'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata Robusta'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata Viridis'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Glauca'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Gold Haze'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Goud Elsie'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Gracilis Pendula'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Green Column'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Green Diamond'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Hessei'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Horizontalis'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Imperialis'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Ingeborg Nellesmann'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Jacksonii'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Judith'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Melfard'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Nana'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Nissen's Corona'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Nissen's Kadett'	6a	goed (a)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Taxus baccata</i> 'Nissen's Page'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Nissen's Präident'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Nutans'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Ostenberg'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Overeynderi'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Procumbens'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Pyramidalis'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Raket'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Repandens'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Schwarzgrün'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Semperaurea'	6b	goed (b)	
<i>Taxus baccata</i> 'Silvanus Cone'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Standishii'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Summergold'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Swans Hedge'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Thomsen's Dwarf'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Washingtonii'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Weeping Curl'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Westerstede'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Wiesmoor Gold'	6a	goed (a)	
<i>Taxus baccata</i> 'Wojtek'	6a	goed (a)	
<i>Taxus canadensis</i>	4	uitstekend	
<i>Taxus chinensis</i>	6	goed	
<i>Taxus cuspidata</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Aurescens'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Brand'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Columnaris'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Golden Jubilee'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Green Valley'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Henry'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Intermedia'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Luteobaccata'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Nana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Robusta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Rustique'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus cuspidata</i> 'Stricta'	5a	zeer goed (a)	
<i>Taxus media</i> (x)	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Adams'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Anthony Wayne'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Brownii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Densiformis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Fairview'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Farmen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Groenland'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Hatfieldii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Hicksii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Hillii'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Kelseyi'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Moon'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Nidiformis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Parade'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Sebian'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Sentinalis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Strait Hedge'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Stricta Viridis'	5b	zeer goed (b)	
<i>Taxus media</i> (x) 'Thayerae'	5b	zeer goed (b)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Taxus media</i> (x) 'Wellesleyana'	5b	zeer goed (b)	
<i>Tetraclinis articulata</i>	10	zeer slecht	
<i>Thuja koraiensis</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Thuja occidentalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Abel Twa'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Aureospicata'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Aureoscens'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Barabits Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Beaufort'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Bodmeri'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Brabant'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Caespitosa'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Cloth of Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Cristata'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Cristata Argenteovariegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Cristata Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Danica'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Dart's Green'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Dart's Wintergold'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Douglasii Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Douglasii Pyramidalis'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Elegantissima'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Europe Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Fastigiata'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Filiformis'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Frieslandia'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Froebelii'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Giganteoides'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Goldperle'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Hetz Midget'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Hetz Wintergreen'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Hoersholmiensis'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Holmstrup'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Holmstrup Yellow'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Hoseri'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Hoveyi'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Indomitabile'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Little Champion'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Little Gem'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Little Giant'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Lombarts Dwarf'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Lombarts Wintergreen'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Lutea'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Lutea Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Marissen's Sulphur'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Meinecke's Zwerg'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Menhir'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Miky'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Milleri'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Minima'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Odra'	3	zeer uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Thuja occidentalis</i> 'Ohlendorffii'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Opsterland'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Pendula'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Perk Vlaanderen'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Pumila'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Pumila Sudworth'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Pyramidalis Compacta'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Recurvata'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Rheingold'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Riversii'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Rosenthalii'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Semperaurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Skogholm'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Spiralis'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Stolwijk'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Sunkist'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Techny'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Ten Ham'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Tiny Tim'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Umbraculifera'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Van der Bom'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Van Rhoon'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Vervaeneana'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Vervaene's Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Vromans Hedge'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Wansdyke Silver'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Woodwardii'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja occidentalis</i> 'Yellow Ribbon'	3	zeer uitstekend	
<i>Thuja orientalis</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Thuja orientalis</i> 'Aurea Nana'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Balaton'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Beverleyensis'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Blijdenstein'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Blue Cone'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Conspicua'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Elegantissima'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Filiformis'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Filiformis Erecta'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Flame'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Golden Ball'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Golden Minaret'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Golden Pygmy'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Golden Rocket'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Golden Surprise'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Juniperoides'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Madurodam'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Marley's Green'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Meldensis'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Minima'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Minima Glauca'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Purple King'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Pyramidalis Aurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Raket'	6b	goed (b)	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Thuja orientalis</i> 'Rosedalis'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Semperaurea'	7a	redelijk (a)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Sieboldii'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Summer Cream'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Tetragona'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Wang's Green'	6b	goed (b)	
<i>Thuja orientalis</i> 'Westmont'	6b	goed (b)	
<i>Thuja plicata</i>	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Atrovirens'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Aurescens'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Babolna'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Cancan'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Collyers Gold'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Copper Kettle'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Cuprea'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Doone Valley'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Dura'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Euchlora'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Excelsa'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Gelderland'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Gracilis'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Gracilis Aurea'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Green Spire'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Green Survival'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Hillieri'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Kórník'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Martin'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Rogersii'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Stoneham Gold'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Theunissen'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Winter Pink'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Zebrina'	6a	goed (a)	
<i>Thuja plicata</i> 'Zebrina Extra Gold'	6a	goed (a)	
<i>Thuja standishii</i>	6b	goed (b)	
<i>Thujopsis dolabrata</i>	6b	goed (b)	
<i>Thujopsis dolabrata</i> 'Altissima'	6b	goed (b)	
<i>Thujopsis dolabrata</i> 'Aurea'	6b	goed (b)	
<i>Thujopsis dolabrata</i> 'Nana'	6b	goed (b)	
<i>Thujopsis dolabrata</i> var. <i>hondai</i>	6b	goed (b)	
<i>Thujopsis dolabrata</i> 'Variegata'	6b	goed (b)	
<i>Torreya californica</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Torreya nucifera</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Torreya nucifera</i> 'Prostrata'	7a	redelijk (a)	
<i>Torreya taxifolia</i>	9	slecht	
<i>Tsuga canadensis</i>	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Albospica'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Ammerland'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Armistice'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Aurea'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Beaujean'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Bennett'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Boulevard'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Brandle'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Broughton'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Cole'	4	uitstekend	

Coniferen

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Tsuga canadensis</i> 'Curtis Ideal'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Everitt's Golden'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Fantana'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Gracilis'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Greenwood Lake'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Harmon'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Horsford Compact'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Hussii'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Jeddeloh'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Jervis'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Kelsey's Weeping'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Minima'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Minuta'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Parvifolia'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Pendula'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Pygmaea'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Rugg's Washington Dwarf'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Verkade Recurved'	4	uitstekend	
<i>Tsuga canadensis</i> 'Vermeulen's Pyramid'	4	uitstekend	
<i>Tsuga caroliniana</i>	6a	goed (a)	
<i>Tsuga diversifolia</i>	6a	goed (a)	
<i>Tsuga dumosa</i>	8	matig	
<i>Tsuga heterophylla</i>	6b	goed (b)	
<i>Tsuga heterophylla</i> 'Conica'	6b	goed (b)	
<i>Tsuga jeffreyi</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Tsuga mertensiana</i>	6b	goed (b)	
<i>Tsuga mertensiana</i> 'Blue Star'	6b	goed (b)	
<i>Tsuga mertensiana</i> f. <i>argentea</i>	6b	goed (b)	
<i>Tsuga mertensiana</i> 'Glauca'	6b	goed (b)	
<i>Tsuga sieboldii</i>	6b	goed (b)	
<i>Widdringtonia cedarbergensis</i>	9	slecht	
<i>Widdringtonia nodiflora</i>	9	slecht	
<i>Widdringtonia schwarzii</i>	10	zeer slecht	

5.3 FRUIT

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Actinidia arguta</i> 'Ananaskaja'	5a	zeer goed (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia arguta</i> 'Issai'	6	goed	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Abbot'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Ashoka'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Atlas'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Boskoop'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Bruno'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Buitenpost'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Exbury'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Hayward'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Jenny'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Matua'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Monty'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Actinidia deliciosa</i> 'Tomuri'	7a	redelijk (a)	++ (jonge blad)
<i>Castanea sativa</i> 'Lyon'	6a	goed (a)	
<i>Castanea sativa</i> 'Vincent van Gogh'	6a	goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Bergerac'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Blade Gordon'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Bond Nut'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Butler'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Corabel'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Cosford'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Daviana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Ennis'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Fertile de Coutard'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Fichtmanns'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Frühe von Frauendorf'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Garibaldi'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Grote Bonte Zellernoot'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Gunslebert'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Gustav's Zeller'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Halle'sche Riesen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Impératrice Eugénie'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Impériale de Trebizonde'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Itrarski Dugi'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Jemstegaard 5'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Kentish Cob'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Lang Tidlig Zeller'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Lange Spaanse'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Lansing'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Louis Berger'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Morell'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Mortarella'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Négret'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Neue Riesen'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Palaz'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Pearson's Prolific'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Princess Royal'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Rode Zellernoot'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Romai'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Romeinse Noot'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Roodpit Lambertsnoot'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Ségorbe'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Tombul'	5a	zeer goed (a)	

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Corylus avellana</i> 'Tonda di Giffoni'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Tonda Romana'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Webb's Prize Cob'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Winsele Weller'	5a	zeer goed (a)	
<i>Corylus avellana</i> 'Witpit Lambertsnoot'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Agvambari'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Champion'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Ekmek'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Isfahan'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Konda'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Konstantinopeler'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Le Bourgeaut'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Leskovacka'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Ludovic'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Matador'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Portugal'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Rea's Mammoth'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Ronda'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Serbian'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Shams'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Vranja'	5a	zeer goed (a)	
<i>Ficus carica</i> 'Brown Turkey'	8b	matig (b)	
<i>Ficus carica</i> 'Marseillaise'	8b	matig (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Amphyon'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Axel'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Bel'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Broadview'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Buccaneer'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Carpathian'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Coenen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Corne'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Esterhazy'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Fey's Spezial'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Franquette'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Hansen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Harrison'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Meylannaise'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'M-Lo'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 120'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 1247'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 1335'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 139'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 16'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 26'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 286'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 360'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Nr 5109'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Parisiene'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Plovdivski'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Proslavski'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Rita'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Solèze'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Weinsberg I'	5b	zeer goed (b)	
<i>Juglans regia</i> 'Zoelen'	5b	zeer goed (b)	
<i>Malus domestica</i> 'Abbondanza'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Akane'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Malus domestica</i> 'Akita Gold'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Alice'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Alkmene'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ambro'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ananas Reinette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Anna'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Arlet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Aroma'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Astrakan White'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Auralia'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Baujade'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Baumann's Reinette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Beatrix'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Beauty Cox'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Beauty of Bath'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Beckerstar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bel-el'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Benoni'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Berner Rosenapfel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bielaar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Blenheim Orange'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bloemezoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bodet Neergaard'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bogh's Citronable'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bohemia'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bohnapfel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Brabant Bellefleur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Braebrite'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Braeburn'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Bramley's Seedling'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Campsur' RED CHIEF	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Celica' WELBO	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cepiland'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cevaal'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cevaal'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Champagnereinet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Champagnezoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Champion'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Charles Ross'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Charlotte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Citroenappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Clivia'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Close'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cortland'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Court-Pendu'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cox la Vera'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cox Zwabenburg'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cox's Orange Kummer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Cox's Orange Pippin'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Crowngold'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Daliest'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dalili'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Daliprai'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Daliter'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dalivair'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dantziger Kantapfel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Malus domestica</i> 'Decosta'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Delcorf' DELBARD ESTIVALE	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Delgollune'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Deljeni'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Delorque'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Diana Spur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dijkmanszoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Discovery'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Doppelte Zwiebelapfel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Drentsche Bellefleur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dronning Louise'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dubbele Bellefleur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dubbele Rode Bellefleur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dubbele Zoete Aagt'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Dulmen Rose'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Early Victoria'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Edward VII'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Efafay'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Egremont Russet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Eisdener Klumpke'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Elan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Elando'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'El-Armand'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Elise'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ellison's Orange'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Elshof'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Elstar' ELSTAR VAN VLIET	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Elvani'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Empire'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Engelse Bellefleur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Falstaff'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Fantazja'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Fiesta'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Finkenwerder Prinz'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Franse Bellefleur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Franse Zure'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Freedom'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Freiherr von Berlepsch'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Fuji'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Gala'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Galaxy'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Garden Spur Red'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Geheimrat Breuhahn'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Geheimrat Dr Oldenburg'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'George Cave'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Glockenapfel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Glorie van Holland'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Gloster'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Goedhof'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Golden Auvil Spur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Golden Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Golden Pearmain'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Golden Yellospur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Goldenir'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Goldensheen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Goldrenette von Blenheim'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Malus domestica</i> 'Granny Smith'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Gravenstein'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Greensleeves'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Grenadeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Grijze Rabouwe'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Groninger Kroon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Gronsvelder Klumpke'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Guldborg'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Helibaret'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Herma'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Hermien van Eibergen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Hibernal'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Hidala'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Himekami'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Holstein'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Honingszoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Hornburger Pfannkuchen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Howgate Wonder'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Huismanszoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Idared'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ilrod Pigeon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ingol'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ingrid Marie'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ivette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Iwakami'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jacob Fisher'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jacques Lebel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jamba 69'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'James Grieve'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'James Grieve Lired'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jan Steen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jasappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jerseymac'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jomar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jomured'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonabel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonagold Boerekamp'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonagold' JONAGOLD HIGHWOOD Jonagold 2000	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonagored'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonakap'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonaliza'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonared'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonathan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jonaveld'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jored'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jos Musch'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Josegold'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Julired'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Jupiter'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Kaiser Wilhelm'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Kalco'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Karmijn de Sonnaville'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Katja'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Kent'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Kesterens Wijnzuur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Malus domestica</i> 'Keswick Codlin'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Keuleman'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'King Jonagold'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'King of the Pippins'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Königlicher Kurzstiel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Koningszoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Koningszuur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Korallo'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lancep'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Landsberger Renette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lane's Prince Albert'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Last Minute'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Laxton's Epicure'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Laxton's Fortune'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Laxton's Superb'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lemoen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Leo-appel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lerates'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lirow Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lizzy'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lobo'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lodi'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lombarts Calville'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lomjon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lord Lambourne'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Lucky Chance'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Luntersche Pippeling'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Maglemen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Maigold'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Manks Codlin'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Mantet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Mark'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Maunzenapfel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Maypole' BALLERINA	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'McIntosh'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'McIntosh Imperial All Red'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Melrose'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Meran'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Merlyn'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Merton Worcester'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Millicent Barnes'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Mio'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Mitchgla' MONDIAL GALA	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Möleskou'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Monidel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Monty Carald'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Mouton'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Mutsu'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Nannetet Bastard'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'New Jonagold'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Newton Wonder'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Nicobel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Notarisappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Novajo'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Obelisk' FLAMENCO	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Octava'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Malus domestica</i> 'Odin'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ontario'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Oranje de Sonnaville'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Orleans Reinette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ossekop'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Oude Wijven'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pater van den Elsen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pépin d'Or'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Perzikrode Zomerappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Peterselie-appel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Piderstrup'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pigeon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pilot'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pinova'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Piros'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pohorka'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pomme d'Orange'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Pomme Rose'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Present van Engeland'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Prilov Delises'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Prima'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Primus'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Prince d'Haemer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Princesse Noble'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Prinz Albert von Preussen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Prinzenapfel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Priscilla'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Queen Cox'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Quinte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rabouw'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rafzubin' RUBINETTE	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rambours'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Red Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Red Devil'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Red Elstar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Red Melba'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Red Ruby'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Red Spur Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Redaphough'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Regal Prince' GALA MUST	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reglindis'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reijmerelstar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reijmerstokker'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reinette de France'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reinette Descadre'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reinette du Canada'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reinette du Mans'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reinette Grise'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reinette van Ekenstein'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Reinstar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Remo'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Retina'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rewena'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ribston Pippin'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Richard Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Roda Mantet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Boskoop'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Boskoop de Jongh'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Calvijn'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Delcorf Husselman'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Dijkmanszoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Dubbele Keuleman'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Efafay'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Ingrid Marie'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Jonathan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rode Winston'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Roggeappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Romagold'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rome Beauty'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Roter Berlepsch'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Roter Eiserappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Roter Gravensteiner'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Roter Holsteiner'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Royal Jubilee'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Royal Red Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Rubinstar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Ruva'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Sampion'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Sansa'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Scarlet Benoni'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Schafer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Schellinkhouster'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Schneica'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Schneica' JONICA	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Schneiderappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Schone van Boskoop'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Schöner von Nordhausen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Senshu'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Septer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Shamrock'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Shiemer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Signe Tillisch'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Smeetse'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Spartan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Spencer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Speon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Spijon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Stahlprinz'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Starham'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Starking'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Starkrimson Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Stark's Earliest'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Starkspur Golden Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Stayman's Red'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Stayman's Winesap'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Sterappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Suffolk Superb'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Summerred'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Suntan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Superstarking'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Sweet Caroline'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Taunton Cross'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Malus domestica</i> 'Telamon' WALTZ	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Tenroy' ROYAL GALA	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Tonnes'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Topred'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Trajan' POLKA	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Transparente de Croncels'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Transparente Jaune'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Tuinzoet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Tukker'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Tulpappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Tuscan' BOLERO	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Tydeman's Early'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Valkappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Vanda'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Virginia Crab'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Vista Bella'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Von Zuccalmaglios Renette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Wellspur Delicious'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Wienerker'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Winesap'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Winstar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Winston'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Winter Banana'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Winter Princess'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Worcester Pearmain'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Yzerappel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zabergau Renette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zigeunerin'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zijden Hempje'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Aagt'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Bellefleur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Ermgaard'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Kroon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Oranje'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Paradijs'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Pippeling'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Malus domestica</i> 'Zoete Winterkroon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Mespilus germanica</i> 'Boom en Vrucht'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mespilus germanica</i> 'Bredase Reus'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mespilus germanica</i> 'Macrocarpa'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mespilus germanica</i> 'Nottingham'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mespilus germanica</i> 'Royal'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mespilus germanica</i> 'Sultan'	5b	zeer goed (b)	
<i>Mespilus germanica</i> 'Westerveld'	5b	zeer goed (b)	
<i>Prunus armeniaca</i> 'Bredase'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus armeniaca</i> 'Hongaarse'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus armeniaca</i> 'Moorpark'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus armeniaca</i> 'Royal'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus armeniaca</i> 'Tros Oranje'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Abesse de Moulant'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Annabella'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Bianca'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Bigarreau Burlat'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Bigarreau Napoléon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Bing'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Black Heart'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus avium</i> 'Blankette'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Bourthouse'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Bruine Vleeskers'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Burbank'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Burlat'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Büttners Rote Knorpelkirsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Castor'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Cob'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Compact Stella'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Corum'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Delkarsun'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Duron'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Early Prolific'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Early Rivers'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Elmer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Ferovia'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Fromms Herzkirsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Frühe Französche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Frühe Rote Meckenheimer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Früheste der Mark'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Garden Bing'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Gemserdorfer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Gilbert'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Gros Royal'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Grosse Späte Schwarze Knorpelkirsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Hardy Giant'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Hedelfinger Riesenkirsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Hoeve Dobbstein'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Inspecteur Löhnis'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Jaboulay'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Johanna'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Jubilee'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Kassins Frühe'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Kernelse'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Klerk'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Koningskers'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Kordia'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Lambert'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Lambert Compact'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Lapins'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Merchant'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Merton Bigarreau'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Merton Glory'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Merton Premier'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Mierlose Zwarte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Montmorency'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Octavia'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Pater van Mansfeld'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Pollux'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'President'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Puther Dikke'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Rainier'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Regina'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Reine Hortense'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Republican'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Prunus avium</i> 'Royal An'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Sam'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Sandra Precose'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Saylor'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Schneider's Späte Knorpelkirsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Sharo'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Star'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Stella'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Steyl'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Summit'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Sunburst'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Udense Spaanse'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Valeska'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Van'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Varikse Zwarte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Venus'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Viola'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Vroege van Werder'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Vroege Waalse'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'White Heart'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus avium</i> 'Wijkers'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus cerasus</i> 'Elmer'	5b	zeer goed (b)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus cerasus</i> 'Kelleriis 16'	5b	zeer goed (b)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus cerasus</i> 'Kentish'	5b	zeer goed (b)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus cerasus</i> 'Meikers'	5b	zeer goed (b)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus cerasus</i> 'Morel'	5b	zeer goed (b)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus cerasus</i> 'Stevensbär'	5b	zeer goed (b)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus cerasus</i> 'Zeeuwse Zoete Morel'	5b	zeer goed (b)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i>	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Abrikoospruim'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Altesse Double'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Anna Späth'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Beauty'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Belle de Louvain'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Belspruim'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Betuwse Kwets'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Bleue de Belgique'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Bluefre'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Bluerock'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Bühler Frühzwetsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Burbank'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Colombien'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Damson'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Delikyá'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Dubbele Boerenwitte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Early Laxton'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Early Prolific'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Edda'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Edwards'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Eldense Blauwe'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Enkele Boerenwitte'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'Ferciana'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Fercino'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Ferdor'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Fereley'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus domestica</i> 'Golden Japan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Hauszwetsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Herman'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Hongaarse Kwets'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Italiaanse Kwets'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'June Blood'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Kirkes'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Krikon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Magna Glauca'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Marjorie's Seedling'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Mayflower'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Mirabelle de Metz'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Mirabelle de Nancy'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Monarch'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Monsieur Hâtif'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Myruni'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Ontario'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Opal'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Pocegaca'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'President'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Prof. Columbien'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Pruimedant'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Prune d'Agen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Rademaker'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Reine Claude Crottée'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Reine Claude d'Althan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Reine Claude d'Oullins'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Reine Claude Sweykhuizen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Reine Claude van Schouwen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Reine Claude Verte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Ruth Gerstetter'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Sanctus Hubertus'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Shiropolum'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Stanley'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Ste Catharine'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Strival'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Sultan'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'The Czar'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Unica'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Victoria'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Vroege Opal'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Vroege Tolse'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Wangenheimer Frühzwetsche'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Warwickshire Drooper'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Washington'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Wijnpruim'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Wolters Blauwe'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Yumir'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus domestica</i> 'Zoete Kwets'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus dulcis</i> 'Robijn'	7a	redelijk (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Amsden'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Broechemse'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Champion'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Charles Ingouf'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Duke of York'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Prunus persica</i> 'Gloire Lyonnaise'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'J.H. Hale'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Johnny Brack'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Kwekersgoud'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Lady'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Montagne'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Peregrine'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Princess of Wales'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Redhaven'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Roter Ellerstädler'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Rubira'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Salwey'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Schone uit het Westland'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Southaven'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Tardive de Brunel'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Vaes Oogst'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> 'Early Blaze'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> 'Mme Blanchet'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> 'Nectared'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> 'Nectarine Dwarf'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> 'Red Gold'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> 'Rubygold'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> 'Sungrand'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Victor'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Vilmorin'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Prunus persica</i> 'Wassenberger'	6	goed	
<i>Prunus persica</i> 'Witte Montagne'	6	goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Abate Fetel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Alexandrine Douillard'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Avezaath Kapel'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Belle Louise'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Belle Lucrative'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Bergamot d'Esperen'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Bergamot Mettrich'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Bergamot Philipot'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré Alexandre Lucas'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré Bosc'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré Clairgeau'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré d'Anjou'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré Hardepont'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré Hardy'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré Lebrun'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Beurré Superfin'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Bloedpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Bongerspeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Bonne Louise d'Avranches'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Brederode'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Brokmal'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Bruine Kriekpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Calebasse Bosc'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Calebasse de Hiver'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Charmuta'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Charneux'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Clapp's Favourite'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEOEELIGE DELEN)
<i>Pyrus communis</i> 'Clara Frys'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Comtesse de Paris'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Concorde'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Condo'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Conference'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Conseiller à la Cour'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Dawn'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Daygon'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Daynir'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Daytor'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Docteur Jules Guyot'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Dolacomini' JOWIL	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Doyenné Boussoch'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Doyenné du Comice'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Dubbele Bergamot'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Dubbele Jut'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Dubbele Oranje Bergamot'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Dubbele Philip'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Duc de Bordeaux'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Duchesse d'Angoulême'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Durondeau'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'El Dorado'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Emile d'Heyst'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Franse Wijnpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Général Leclerc'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Gieser Wildeman'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Greze'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Harrow Sweet'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Herfstpeer van Geulle'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Jeanne d'Arc'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Joséphine de Malines'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Jules d'Airolles'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Jut'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Kleipeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Kruidenierspeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Le Curé'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Lectier'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Lombacad'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Maagdenpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Mac'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Madame Bonne Fond'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Magness'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Marguërite Marillat'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Münsterbirne'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'New Eliya Gurnsinghe'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Noordhollandsche Suikerpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Nouveau Poiteau'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Novi'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Olivier de Serres'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Oranje Bergamotte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Oranjepeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Packham's Triumph'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Passe Crassane'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Passe Crassane Rouge'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Pierre Corneille'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pyrus communis</i> 'Pitmaston Duchess'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Pomppeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Pondspeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Précoce de Trévoux'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Précoce van Wilhelminadorp'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Presentpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'President Drouard'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'President Roosevelt'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Primo Conference'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Rode Clapp's Favourite'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Rode Williams'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Saint Rémy'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Santa Maria'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Schoenmaker'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Sijjespeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Soldat Laboureur'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Souvenir de Congres'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Star'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Steinbusch'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Supertrévoux'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Swiss Williams'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Triomphe de Vienne'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Trosjespeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Valse IJsbout'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Verdi'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Welleman'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Williams'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Winterbergamotte'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Winterlégipont'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Winterrietpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Yzendijker'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Zitronebirne'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Zoete Brederode'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus communis</i> 'Zwijndrechtse Wijnpeer'	< 6	< goed	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i>	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Chojuro'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Hayatama'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Hosui'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Kosui'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Nitaka'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Nijisseiki'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Shinko'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Shinseiki'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Shinsui'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Sydo'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Pyrus pyrifolia</i> 'Tama'	6a	goed (a)	+ (vruchtbeginsel)
<i>Ribes</i> 'Jochina'			
<i>Ribes</i> 'Jostaberry'			
<i>Ribes nigrum</i> 'Akkermans Bes'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Baldwin'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Alder'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Lomond'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben More'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Nevis'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Sarek'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Tirran'	5	zeer goed	

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ribes nigrum</i> 'Black Reward'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Blackdown'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Boskoop Giant'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Brødthorp'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Burga'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Consort'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Cotswold Cross'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Daniels' September'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Goliath'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Hatton Black'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Invigo'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Jet'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Jograndia'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Leandra'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Meitgo'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Noir de Bourgogne'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Öjebyn'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Omata'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Oteló'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Pamjat Mishurina'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Phoenix'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Risager'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Roodknop'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Silvergieter's Zwarte'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Storklas'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Tenah'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Titania'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Triton'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Tsema'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Wellington XXX'	5	zeer goed	
<i>Ribes nigrum</i> 'Westra'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red)	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Augustus'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Cassa'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Fay's Prolific'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Fortun'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Heinemann's Rote Spätlese'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Hersta'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Jensen's Zwerg'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Jonkheer van Tets'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Jotun'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Junifer'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Lacks Monster'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Laxton's Nr 1'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Maarse's Prominent'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Mactor'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Mortun'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Prince Albert'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Red Lake'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Red Start'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Rode Rebel'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Rolan'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Rondom'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Roodneus'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum</i> (red) 'Rosa Sport'	5	zeer goed	

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ribes rubrum (red)</i> 'Rosetta'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (red)</i> 'Rote Holländische'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (red)</i> 'Rote Vierländer'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (red)</i> 'Rotet'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (red)</i> 'Rovada'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (red)</i> 'Soeur de Claire'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (red)</i> 'Stanza'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i>	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Albatros'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Bar-le-Duc'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Blanka'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Cerise Blanche'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Gloire des Sablons'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Primus'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Weisse aus Jüterbog'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Weisse Versailler'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Werdavia'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Witte Hollander'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Witte Parel'	5	zeer goed	
<i>Ribes rubrum (white)</i> 'Zitavia'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Achilles'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Anneli'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Black Velvet'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Capivator'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Careless'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Crown Bob'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Early Sulphur'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Golda'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Goudbal'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Green Willow'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Greenfinch'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Grüne Hansa'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Hinnonmäki Grön'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Hinnonmäki Gul'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Hinnonmäki Röd'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Höning's Frühe'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Invicta'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Katharina Ohlenburg'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Legler'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Lepaan Punainen'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Leveller'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'May Duke'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Mucurines'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Rosko'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Starfructa Dunkelrot'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Weisse Neckartal'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Whinham's Industry'	5	zeer goed	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Whitesmith'	5	zeer goed	
<i>Ribes</i> 'Worcesterberry'			
<i>Rubus</i> 'Bedford Giant'			
<i>Rubus</i> 'Boysenberry'			
<i>Rubus fruticosus</i> 'Ashton Cross'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Black Satin'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Chester Thornless'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Dirksen Thornless'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Himalaya'	6	goed	

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rubus fruticosus</i> 'Hull Thornless'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Jumbo'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Kotata'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Loch Ness'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Marion'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Merton Thornless'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Oregon Evergreen'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Smoothstem'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Thornfree'	6	goed	
<i>Rubus fruticosus</i> 'Thornless Evergreen'	6	goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Ambition'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Augusta'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Autumn Bliss'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Baron de Wavre'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Baumforth's Seedling'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Chilcotin'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Chilliwack'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Comox'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Cumberland'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Eversdijk'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Fallgold'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Fallred'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Fantasia'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Framita'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Glen Clova'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Glen Coe'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Glen Isla'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Glen Lyon'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Glen Moy'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Glen Prosen'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Golden Everest'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Golden Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Gradina'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Haida'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Héritage'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Himbo Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Indian Summer'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Jochems Roem'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Joy'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Jumbo'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Leo'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Lloyd George'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Malling Delight'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Malling Exploit'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Malling Jewel'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Malling Promise'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Marwé'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Meeker'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Nootka'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Ottawa'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Phyllis King'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Podgorina'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Preussen'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Puyallup Large'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Rafzeter'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Rode Radboud'	< 5	< zeer goed	

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Rubus idaeus</i> 'Rumiloba'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Rusilva'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Rutrago'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Schönemann'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'September'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Sirius'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Skeena'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Spica'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Sunberry'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Titan'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Tummelberry'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Veten'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Willamette'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus idaeus</i> 'Zefa Herbsterte'	< 5	< zeer goed	
<i>Rubus</i> 'Loganberry'			
<i>Rubus</i> 'Tayberry'			
<i>Rubus</i> 'Thornless Boysenberry'			
<i>Rubus</i> 'Thornless Loganberry'			
<i>Sambucus nigra</i> 'Allesoe'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Donau'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Hamburg'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Haschberg'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Korsor'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Riese aus Vossloch'	5	zeer goed	
<i>Sambucus nigra</i> 'Sambu'	5	zeer goed	
<i>Vaccinium angustifolium</i> 'Tophat'	2	extreem	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Ama'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Ammerland'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Berkeley'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Blue Rose'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Bluechip'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Bluecrop'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Bluehaven'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Bluejay'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Blueray'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Blueridge'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Bluetta'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Brigitta Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Cabot'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Cape Fear'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Caroline Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Collins'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Concord'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Coville'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Dixi'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Duke'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Earliblue'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Early Black'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Elisabeth'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Elliot'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Emblue'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Goldtraube 23'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Goldtraube 71'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Grover'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Heerma'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Herbert'	< 5	< zeer goed	

Fruit

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Ivanhoe'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Jersey'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Meader'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Neben'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Nelson'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Northland'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'O'Neal'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Patriot'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Pemperton'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Pioneer'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Rubel'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Spartan'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Stanley'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Sunshine Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Weymouth'	< 5	< zeer goed	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Erntedank'	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Erntekrone'	2	extreem	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Erntesegeen'	2	extreem	
<i>Vitis</i> 'Aurore'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Black Alicante'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Blauer Burgunder'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Blauer Portugieser'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Boskoop Glory'	7a	redelijk (a)	
<i>Vitis</i> 'Brant'	7a	redelijk (a)	
<i>Vitis</i> 'Fatja Augusztusi Muskotaly'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Fatja Csabagyongye'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Fatja Favourite'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Fatja Zalagyongye'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Frangola'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Frankenthaler'	7a	redelijk (a)	
<i>Vitis</i> 'Golden Champion'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Gros Maroc'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Heidenheimer'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Himrod'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Maréchal Foch'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Mitschurinski'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Müller-Thurgau'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Muscaat van Alexandrië'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Muscat Boskoop'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Nordica'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Perle de Czaba'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Pinot M. Wrotham'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Piros Chassalas'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Précoce de Malingre'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Professor Aberson'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Rembrandt'	7a	redelijk (a)	
<i>Vitis</i> 'Royal Muscadine'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Schuyler'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Spätburgunder'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Vroege van der Laan'	7a	redelijk (a)	
<i>Vitis</i> 'Weisser Boskoop'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'West Frisia'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'White Alicante'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Witte Frankendaler'	> 7	> redelijk	
<i>Vitis</i> 'Witte van Tol'	> 7	> redelijk	

5.4 ONDERSTAMMEN VOOR VRUCHTBOMEN

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cydonia oblonga</i> 'Kwee'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Kwee Adams'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Kwee d'Angers'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Kwee de Provence'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Kwee MA'	5a	zeer goed (a)	
<i>Cydonia oblonga</i> 'Kwee MC'	5a	zeer goed (a)	
<i>Malus domestica</i> 'B 9'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'Jork'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 1'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 11'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 13'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 16'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 2'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 20'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 25'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 26'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 27'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 4'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 7'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'M 9'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'MM 104'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'MM 106'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'MM 109'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'MM 111'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'Polan 59'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus domestica</i> 'Polan 60'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus sylvestris</i> 'A 2'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus sylvestris</i> 'Antonovka'	< 5	< zeer goed	
<i>Malus sylvestris</i> 'Bittenfelder'	< 5	< zeer goed	
<i>Prunus avium</i> 'Charger'	< 6	< goed	
<i>Prunus avium</i> 'Edabriz'	< 6	< goed	
<i>Prunus avium</i> 'Grama Boxu'	< 6	< goed	
<i>Prunus avium</i> 'Grama Mono'	< 6	< goed	
<i>Prunus avium</i> 'Grama Trefa'	< 6	< goed	
<i>Prunus avium</i> 'MF 12/1'	< 6	< goed	
<i>Prunus canescens</i> 'GM 79'	6	goed	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Myrobalan'	4	uitstekend	
<i>Prunus cerasifera</i> 'Myrobalan B'	4	uitstekend	
<i>Prunus</i> 'Colt'			
<i>Prunus dawyckensis</i> 'GM 61-1'	6	goed	
<i>Prunus domestica</i> 'Brompton'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'Brussels'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'Common Mussel'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'Gele Kroos'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'Pixy'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'St Julien'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'St Julien A'	< 6	< goed	
<i>Prunus domestica</i> 'Tonneboer'	< 6	< goed	
<i>Prunus</i> 'Gele Kroos'			
<i>Prunus mahaleb</i> 'CT500'	5a	zeer goed (a)	
<i>Prunus</i> 'Marianna'			
<i>Prunus persica</i> 'Kernechter vom Vorgebirge'	6	goed	
<i>Prunus pumila</i> 'Micronette'	2	extreem	
<i>Pyrus communis</i> 'De Provence BA 29'	< 6	< goed	
<i>Pyrus communis</i> 'Kirchensaller'	< 6	< goed	

5.5 VASTE PLANTEN

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Acaena adscendens</i>	6	goed	
<i>Acaena anserinifolia</i>	6	goed	
<i>Acaena argentea</i>	6	goed	
<i>Acaena</i> 'Blue Haze'	6	goed	
<i>Acaena buchananii</i>	6	goed	
<i>Acaena caesiiglauca</i>	6	goed	
<i>Acaena glabra</i>	6	goed	
<i>Acaena hieronymi</i>			
<i>Acaena inermis</i>	6	goed	
<i>Acaena magellanica</i>	6	goed	
<i>Acaena microphylla</i>	6	goed	
<i>Acaena microphylla</i> 'Kupferteppich'	6	goed	
<i>Acaena microphylla</i> 'Pulchella'	6	goed	
<i>Acaena novae-zelandiae</i>	6	goed	
<i>Acaena saccaticupula</i>	6	goed	
<i>Acantholimon</i> 'Albanicum'	4	uitstekend	
<i>Acantholimon glumaceum</i>	4	uitstekend	
<i>Acantholimon ulicinum</i>	4	uitstekend	
<i>Acanthus hungaricus</i>	8a	matig (a)	
<i>Acanthus mollis</i>	7	redelijk	
<i>Acanthus mollis</i> 'Latifolius'	7	redelijk	
<i>Acanthus spinosus</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Acanthus spinosus</i> 'Spinosissimus'	7a	redelijk (a)	
<i>Achillea abrotanoides</i>	6	goed	
<i>Achillea ageratifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Achillea ageratum</i>	7	redelijk	
<i>Achillea</i> 'Alabaster'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea</i> 'Anthea'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea atrata</i>	6	goed	
<i>Achillea chrysocoma</i>	6	goed	
<i>Achillea clavennae</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea clypeolata</i>	6	goed	
<i>Achillea clypeolata</i> 'Theo Ploeger'	6	goed	
<i>Achillea</i> 'Coronation Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea</i> 'Credo'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea decolorans</i>	7	redelijk	
<i>Achillea decolorans</i> 'W.B. Child'	7	redelijk	
<i>Achillea erba-rotta</i>	6	goed	
<i>Achillea erba-</i> subsp. <i>rottamoschata</i>	6	goed	
<i>Achillea erba-rotta</i> subsp. <i>rupestris</i>	6	goed	
<i>Achillea</i> 'Feuerland'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea filipendulina</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea filipendulina</i> 'Altgold'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea filipendulina</i> 'Cloth of Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea filipendulina</i> 'Gold Plate'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea filipendulina</i> 'Neugold'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea filipendulina</i> 'Parker's Variety'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea grandifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Achillea grisebachii</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea holosericea</i>	6	goed	
<i>Achillea huteri</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Achillea jaborneggii</i> (x)	6	goed	
<i>Achillea kellereri</i> (x)	6	goed	
<i>Achillea kolbiana</i> (x)	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Achillea lewisii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Achillea lewisii</i> (x) 'King Edward'	5	zeer goed	
<i>Achillea macrophylla</i>			
<i>Achillea</i> 'Martina'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Apfelblüte'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Brilliant'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Butterfly'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Cerise Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Chamois'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Christel'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Coral Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Crimson King'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Dark Lilac Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Fanal'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Flamingo'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Flowers of Sulphur'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Heidi'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Hoffnung'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Jambo'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Judith'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Kanaria'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Kelwayi'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Lachsschönheit'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Landsdorferglut'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Libelle'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Lilac Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Lisette'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Madelein'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Maskerade'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Melanie'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Melodie'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Nakuru'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Natalie'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Paprika'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Pink Deb'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Red Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Rhapsodie'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Rosa Star'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Rosalie'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Sammetrieze'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Sawa Sawa'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Schneetaler'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Smiling Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Stephanie'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Summerwine'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Sweet Harmony'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Valentine'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Weisses Wunder'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'Wesersandstein'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'White Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea millefolium</i> 'White Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea monocephala</i>	6	goed	
<i>Achillea</i> 'Moonshine'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea nana</i>	6	goed	
<i>Achillea nobilis</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Achillea nobilis</i> subsp. <i>neilreichii</i>	6	goed	
<i>Achillea oibratii</i> (x)	6	goed	
<i>Achillea ochroleuca</i>			
<i>Achillea odorata</i>	6	goed	
<i>Achillea ptarmica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea ptarmica</i> 'Boule de Neige'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea ptarmica</i> 'Major'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea ptarmica</i> 'Multiplex'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea ptarmica</i> 'Nana Compacta'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea ptarmica</i> 'Perry's White'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea ptarmica</i> 'The Pearl'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea ptarmica</i> 'Unschuld'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea</i> 'Schwefelblüte'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea</i> 'Schwellenburg'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea serbica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea sibirica</i>	6	goed	
<i>Achillea</i> 'Summer Pastels'	< 5	< zeer goed	
<i>Achillea</i> 'Taygetea'	5	zeer goed	
<i>Achillea tomentosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea tomentosa</i> 'Senior'	3	zeer uitstekend	
<i>Achillea umbellata</i>	6	goed	
<i>Achillea wilczekii</i> (x)	6	goed	
<i>Acinos alpinus</i>	5	zeer goed	
<i>Acinos alpinus</i> subsp. <i>meridionalis</i>	5	zeer goed	
<i>Acinos arvensis</i>	4	uitstekend	
<i>Acinos corsicus</i>	6	goed	
<i>Aciphylla squarrosa</i>	5	zeer goed	
<i>Aconitum anglicum</i>			
<i>Aconitum anthora</i>	6	goed	
<i>Aconitum barbatum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum cammarum</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum cammarum</i> (x) 'Bicolor'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum cammarum</i> (x) 'Blue Sceptre'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum cammarum</i> (x) 'Bressingham Spire'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum cammarum</i> (x) 'Franz Marc'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum cammarum</i> (x) 'Nachtimmel'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum cammarum</i> (x) 'Newry Blue'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum carmichaelii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum carmichaelii</i> 'Arendsii'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum carmichaelii</i> 'Barker's Variety'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum carmichaelii</i> 'Kelmescott'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum carmichaelii</i> var. <i>wilsonii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum fischeri</i> RCHB.	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum hemsleyanum</i>	4	uitstekend	
<i>Aconitum henryi</i>	4	uitstekend	
<i>Aconitum henryi</i> 'Spark's Variety'	4	uitstekend	
<i>Aconitum heterophyllum</i>	6	goed	
<i>Aconitum lamarckii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum napellus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum napellus</i> 'Album'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum napellus</i> 'Blue Valley'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum napellus</i> 'Carneum'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum napellus</i> 'Gletschereis'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>pyramidale</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum napellus</i> 'Rubellum'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum paniculatum</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aconitum paniculatum</i> 'Roseum'	6	goed	
<i>Aconitum septentrionale</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum septentrionale</i> 'Ivorine'	3	zeer uitstekend	
<i>Aconitum variegatum</i>	6	goed	
<i>Aconitum volubile</i>	2	extreem	
<i>Aconitum vulparia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Acorus calamus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Acorus calamus</i> 'Variegatus'	3	zeer uitstekend	
<i>Acorus gramineus</i>	5	zeer goed	
<i>Acorus gramineus</i> 'Argenteostriatus'	5	zeer goed	
<i>Acorus gramineus</i> 'Aureovariegatus'	5	zeer goed	
<i>Acorus gramineus</i> 'Masamune'	5	zeer goed	
<i>Acorus gramineus</i> 'Oborozuki'	5	zeer goed	
<i>Acorus gramineus</i> 'Ogon'	5	zeer goed	
<i>Actaea erythrocarpa</i>	2	extreem	
<i>Actaea erythrocarpa</i> 'Alba'	2	extreem	
<i>Actaea pachypoda</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Actaea rubra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Actaea rubra</i> subsp. <i>arguta</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Actaea rubra</i> f. <i>neglecta</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Actaea spicata</i>	5	zeer goed	
<i>Adenophora coelestis</i>	6	goed	
<i>Adenophora confusa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Adenophora forrestii</i>			
<i>Adenophora liliifolia</i>	2	extreem	
<i>Adenophora pereskiifolia</i>	6	goed	
<i>Adenophora pereskiifolia</i> var. <i>moiwana</i>	6	goed	
<i>Adenophora potaninii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Adenophora sublata</i>			
<i>Adenophora takedae</i>	7	redelijk	
<i>Adenophora takedae</i> var. <i>howozana</i>	7	redelijk	
<i>Adenophora triphylla</i>	7	redelijk	
<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>hakusanensis</i>	7	redelijk	
<i>Adenostyles alpina</i>	6	goed	
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	9	slecht	
<i>Adiantum hispidulum</i>	10	zeer slecht	
<i>Adiantum pedatum</i>	3	zeer uitstekend	+ (jonge blad)
<i>Adiantum pedatum</i> var. <i>aleuticum</i>	3	zeer uitstekend	+ (jonge blad)
<i>Adiantum pedatum</i> 'Asiaticum'	3	zeer uitstekend	+ (jonge blad)
<i>Adiantum pedatum</i> 'Imbricatum'	3	zeer uitstekend	+ (jonge blad)
<i>Adiantum pedatum</i> 'Japonicum'	3	zeer uitstekend	+ (jonge blad)
<i>Adiantum pedatum</i> 'Miss Sharples'	3	zeer uitstekend	+ (jonge blad)
<i>Adiantum pedatum</i> var. <i>subpumilum</i>	3	zeer uitstekend	+ (jonge blad)
<i>Adiantum venustum</i>	9	slecht	
<i>Adonis amurensis</i>	4	uitstekend	
<i>Adonis amurensis</i> 'Fukujukai'	4	uitstekend	
<i>Adonis amurensis</i> 'Pleniflora'	4	uitstekend	
<i>Adonis vernalis</i>	4	uitstekend	
<i>Adonis volgensis</i>			
<i>Adoxa moschatellina</i>			
<i>Aegopodium podagraria</i>	6	goed	
<i>Aegopodium podagraria</i> 'Variegatum'	6	goed	
<i>Aethionema armenum</i>	7	redelijk	
<i>Aethionema armenum</i> 'Warley Rose'	7	redelijk	
<i>Aethionema armenum</i> 'Warley Ruber'	7	redelijk	
<i>Aethionema iberideum</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aethionema saxatile</i>	7	redelijk	
<i>Aethionema schistosum</i>	7	redelijk	
<i>Agapanthus africanus</i>	9	slecht	
<i>Agapanthus africanus</i> 'Albus'	9	slecht	
<i>Agapanthus africanus</i> 'Variegatus'	9	slecht	
<i>Agapanthus</i> 'Blue Giant'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Blue Globe'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Blue Ribbon'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Blue Triumphator'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Bressingham Blue'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Bressingham White'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus campanulatus</i>	8	matig	
<i>Agapanthus</i> 'Donau'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Goliath'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus inapertus</i>	8	matig	
<i>Agapanthus</i> 'Intermedius'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Isis'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Kobold'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Lilliput'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Midnight Blue'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Peter Pan'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus praecox</i>	9	slecht	
<i>Agapanthus praecox</i> subsp. <i>orientalis</i>	9	slecht	
<i>Agapanthus</i> 'Profusion'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Royal Blue'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'White Dwarf'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'White Starlet'	> 8	> matig	
<i>Agapanthus</i> 'Volga'	> 8	> matig	
<i>Agastache barberi</i>	9	slecht	
<i>Agastache barberi</i> 'Firebird'	9	slecht	
<i>Agastache barberi</i> 'Tutti Frutti'	9	slecht	
<i>Agastache</i> 'Blue Fortune'	7a	redelijk (a)	
<i>Agastache cana</i>	9	slecht	
<i>Agastache foeniculum</i>	7	redelijk	
<i>Agastache mexicana</i>	8-9	matig-slecht	
<i>Agastache mexicana</i> 'Mauve Beauty'	8b	matig (b)	
<i>Agastache nepetoides</i>	6	goed	
<i>Agastache rugosa</i>	7	redelijk	
<i>Agastache rugosa</i> 'Alabaster'	7	redelijk	
<i>Agastache scrophulariifolia</i>	7	redelijk	
<i>Agastache urticifolia</i>	7	redelijk	
<i>Agrimonia eupatoria</i>			
<i>Agrimonia procera</i>	4	uitstekend	
<i>Agropyron smithii</i>			
<i>Ajania pacifica</i>			
<i>Ajania pacifica</i> 'Gold and Silver'			
<i>Ajuga genevensis</i>	6	goed	
<i>Ajuga genevensis</i> 'Tottenham'	6	goed	
<i>Ajuga pyramidalis</i>	4	uitstekend	
<i>Ajuga pyramidalis</i> 'Metallica Crispa'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i>	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Atropurpurea'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Braunherz'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Bronze Beauty'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Burgundy Glow'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ajuga reptans</i> 'Catlin's Giant'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Delight'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Frederiksoord'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Gaiety'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Jungle Beauty'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Juni-hitoe'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Multicolor'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Palisander'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Pink Elf'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Pink Surprise'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Purple Brocade'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Purple Torch'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Schneekerze'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Silver Beauty'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Silver Carpet'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Silver Shadow'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Stölzle'	4	uitstekend	
<i>Ajuga reptans</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Ajuga</i> 'Rosakerze'	4	uitstekend	
<i>Albuca humilis</i>	9	slecht	
<i>Alcea ficifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alcea pallida</i>	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i>	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Chater's Double Hybrids'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Icicle'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Indian Spring'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Moonlight'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Newport Pink'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Nigra'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Pleniflora'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Powderpuffs Mixture'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Rose Delight'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Salmon Queen'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Scarlett O'Hara'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Sunshine'	7	redelijk	
<i>Alcea rosea</i> 'Violet Queen'	7	redelijk	
<i>Alcea rugosa</i>	6	goed	
<i>Alchemilla alpina</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alchemilla conjuncta</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alchemilla ellenbeckii</i>	7	redelijk	
<i>Alchemilla epipsila</i>	7	redelijk	
<i>Alchemilla erythropoda</i>	7	redelijk	
<i>Alchemilla faeroensis</i>	7	redelijk	
<i>Alchemilla hoppeana</i>			
<i>Alchemilla lapeyrousii</i>	7	redelijk	
<i>Alchemilla mollis</i>	4	uitstekend	
<i>Alchemilla mollis</i> 'Robustica'	4	uitstekend	
<i>Alchemilla mollis</i> 'Senior'	4	uitstekend	
<i>Alchemilla splendens</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Alchemilla venosa</i>	4	uitstekend	
<i>Alchemilla vulgaris</i>	4	uitstekend	
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	4	uitstekend	
<i>Alisma lanceolatum</i>	6	goed	
<i>Alisma parviflorum</i>	6	goed	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Allium aflatunense</i>	4	uitstekend	
<i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation'	4	uitstekend	
<i>Allium amabile</i>	9	slecht	
<i>Allium angulosum</i>	5	zeer goed	
<i>Allium atropurpureum</i>	8	matig	
<i>Allium atrovioleaceum</i>	6	goed	
<i>Allium beesianum</i>	8	matig	
<i>Allium beesianum</i> 'Album'	8	matig	
<i>Allium caeruleum</i>	2	extreem	
<i>Allium caesium</i>	7	redelijk	
<i>Allium campanulatum</i>	8	matig	
<i>Allium carinatum</i>	7	redelijk	
<i>Allium carinatum</i> 'Album'	7	redelijk	
<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>pulchellum</i>	7	redelijk	
<i>Allium cepa</i>	5	zeer goed	
<i>Allium cepa</i> 'Proliferum'	5	zeer goed	
<i>Allium cernuum</i>	6	goed	
<i>Allium christophii</i>	4	uitstekend	
<i>Allium cyaneum</i>	9	slecht	
<i>Allium cyathophorum</i>	9	slecht	
<i>Allium cyathophorum</i> var. <i>farreri</i>	9	slecht	
<i>Allium cyrillii</i>	8	matig	
<i>Allium fistulosum</i>	5	zeer goed	
<i>Allium flavum</i>	7	redelijk	
<i>Allium flavum</i> var. <i>minus</i>	7	redelijk	
<i>Allium giganteum</i>	5	zeer goed	
<i>Allium huteri</i>			
<i>Allium insubricum</i>	8	matig	
<i>Allium karataviense</i>	4	uitstekend	
<i>Allium maclearii</i>	8	matig	
<i>Allium mairei</i>	9	slecht	
<i>Allium moly</i>	4	uitstekend	
<i>Allium moly</i> 'Jeannine'	4	uitstekend	
<i>Allium narcissiflorum</i>	8	matig	
<i>Allium neapolitanum</i>	8a	matig (a)	
<i>Allium nigrum</i>	8	matig	
<i>Allium nutans</i>	5	zeer goed	
<i>Allium oleraceum</i>	5	zeer goed	
<i>Allium oleraceum</i> 'Zwanenburg'	5	zeer goed	
<i>Allium oreophilum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Allium ramosum</i>	7	redelijk	
<i>Allium rosenbachianum</i>	8	matig	
<i>Allium rosenbachianum</i> 'Album'	8	matig	
<i>Allium roseum</i>	8	matig	
<i>Allium schoenoprasum</i>	5	zeer goed	
<i>Allium schoenoprasum</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Allium schoenoprasum</i> 'Forescate'	5	zeer goed	
<i>Allium schubertii</i>	8	matig	
<i>Allium scorodoprasum</i>	7	redelijk	
<i>Allium scorodoprasum</i> subsp. <i>jajlae</i>	7	redelijk	
<i>Allium senescens</i>	5	zeer goed	
<i>Allium senescens</i> 'Glaucum'	5	zeer goed	
<i>Allium sikkimense</i>	8	matig	
<i>Allium sphaerocephalon</i>	5	zeer goed	
<i>Allium sphaerocephalon</i> 'Drumstick'	5	zeer goed	
<i>Allium stipitatum</i>	8	matig	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Allium subhirsutum</i>	9	slecht	
<i>Allium tibetanum</i>	8	matig	
<i>Allium triquetrum</i>	8	matig	
<i>Allium tuberosum</i>	7	redelijk	
<i>Allium unifolium</i>	8	matig	
<i>Allium ursinum</i>	5	zeer goed	
<i>Allium victorialis</i>	7	redelijk	
<i>Allium vineale</i>	5	zeer goed	
<i>Allium zebdanense</i>	9	slecht	
<i>Alonsoa warscewiczii</i>	10	zeer slecht	
<i>Alonsoa warscewiczii</i> 'Peachy-Keen'	10	zeer slecht	
<i>Alopecurus lanatus</i>	7	redelijk	
<i>Alopecurus pratensis</i>	5	zeer goed	
<i>Alopecurus pratensis</i> 'Aureovariegatus'	5	zeer goed	
<i>Alstroemeria aurea</i>	8	matig	
<i>Alstroemeria aurea</i> 'Dover Orange'	8	matig	
<i>Alstroemeria aurea</i> 'Lutea'	8	matig	
<i>Alstroemeria aurea</i> 'Moerheim's Orange'	8	matig	
<i>Alstroemeria aurea</i> 'Orange King'	8	matig	
<i>Alstroemeria aurea</i> 'Scottish Yellow'	8	matig	
<i>Alstroemeria aurea</i> 'September Glow'	8	matig	
<i>Alstroemeria aurea</i> 'Splendens'	8	matig	
<i>Alstroemeria ligtu</i>	8	matig	
<i>Alstroemeria Ligtu</i> Hybrids	8	matig	
<i>Alstroemeria psittacina</i>	8	matig	
<i>Althaea armeniaca</i>	6	goed	
<i>Althaea officinalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Althaea officinalis</i> 'Romney Marsh'	3	zeer uitstekend	
<i>Alyssoides utriculata</i>	7	redelijk	
<i>Alyssum alpestre</i>	6	goed	
<i>Alyssum altaicum</i>			
<i>Alyssum cuneifolium</i>	6	goed	
<i>Alyssum markgrafii</i>	7	redelijk	
<i>Alyssum moellendorffianum</i>	6	goed	
<i>Alyssum montanum</i>	6	goed	
<i>Alyssum montanum</i> 'Berggold'	6	goed	
<i>Alyssum murale</i>	6	goed	
<i>Alyssum serpyllifolium</i>	8	matig	
<i>Alyssum wulfenianum</i>	7	redelijk	
<i>Amberboa moschata</i>	8	matig	
<i>Ammophila arenaria</i>	5	zeer goed	
<i>Amsonia ciliata</i>	7	redelijk	
<i>Amsonia hubrichtii</i>	5	zeer goed	
<i>Amsonia illustris</i>	5	zeer goed	
<i>Amsonia orientalis</i>	8	matig	
<i>Amsonia tabernaemontana</i>	4	uitstekend	
<i>Amsonia tabernaemontana</i> var. <i>salicifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Anacyclus pyrethrum</i>	9	slecht	
<i>Anacyclus pyrethrum</i> var. <i>depressus</i>	9	slecht	
<i>Anagallis arvensis</i>	7	redelijk	
<i>Anagallis monelli</i>	7	redelijk	
<i>Anagallis monelli</i> 'Pacific Blue'	7	redelijk	
<i>Anagallis tenella</i>	7	redelijk	
<i>Anagallis tenella</i> 'Studland'	7	redelijk	
<i>Anaphalis alpicola</i>	7	redelijk	
<i>Anaphalis cinnamomea</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Anaphalis margaritacea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anaphalis margaritacea</i> 'Neuschnee'	3	zeer uitstekend	
<i>Anaphalis margaritacea</i> var. <i>yedoensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anaphalis margaritacea</i> var. <i>yedoensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anaphalis nepalensis</i>	6	goed	
<i>Anaphalis nepalensis</i> var. <i>monocephala</i>	6	goed	
<i>Anaphalis sinica</i>	7	redelijk	
<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>morii</i>	7	redelijk	
<i>Anaphalis triplinervis</i>	4	uitstekend	
<i>Anaphalis triplinervis</i> 'Silberregen'	4	uitstekend	
<i>Anaphalis triplinervis</i> 'Sommerschnee'	4	uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Dropmore'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Feltham Pride'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Little John'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Loddon Royalist'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Morning Glory'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Opal'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Pride of Dover'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa azurea</i> 'Royal Blue'	3	zeer uitstekend	
<i>Anchusa caespitosa</i> LAM.	5	zeer goed	
<i>Anchusa capensis</i>	9	slecht	
<i>Anchusa capensis</i> 'Blue Angel'	9	slecht	
<i>Anchusa leptophylla</i>	5	zeer goed	
<i>Anchusa leptophylla</i> subsp. <i>incana</i>	5	zeer goed	
<i>Anchusa officinalis</i>	5	zeer goed	
<i>Andropogon gerardii</i>	6	goed	
<i>Androsace albana</i>	6	goed	
<i>Androsace alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace aretioides</i> (x)	6	goed	
<i>Androsace brevis</i>	7	redelijk	
<i>Androsace carnea</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace carnea</i> subsp. <i>brigantiaca</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace carnea</i> subsp. <i>carnea</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace carnea</i> subsp. <i>laggeri</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace carnea</i> subsp. <i>rosea</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace chaixii</i>	6	goed	
<i>Androsace chamaejasme</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace ciliata</i>	6	goed	
<i>Androsace cylindrica</i>	6	goed	
<i>Androsace delavayi</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Androsace foliosa</i>	6	goed	
<i>Androsace globifera</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace hedraeantha</i>	6	goed	
<i>Androsace heeri</i> (x)	6	goed	
<i>Androsace helvetica</i>	6	goed	
<i>Androsace hirtella</i>	6	goed	
<i>Androsace lactea</i>	6	goed	
<i>Androsace lactiflora</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace lanuginosa</i>	6	goed	
<i>Androsace lanuginosa</i> 'Leichtlinii'	6	goed	
<i>Androsace mathildae</i>	6	goed	
<i>Androsace mucronifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace mucronifolia</i> 'Chadwell Form'	5	zeer goed	
<i>Androsace muscoidea</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace muscoidea</i> 'Dolpo Form'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Androsace obtusifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace pubescens</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace pyrenaica</i>	6	goed	
<i>Androsace rotundifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace sarmentosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Androsace sarmentosa</i> 'Chumbyi'	3	zeer uitstekend	
<i>Androsace sarmentosa</i> 'Sherriffii'	3	zeer uitstekend	
<i>Androsace sarmentosa</i> var. <i>yunnanensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Androsace sempervivoides</i>	5	zeer goed	
<i>Androsace septentrionalis</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace strigillosa</i>	7	redelijk	
<i>Androsace vandellii</i>	6	goed	
<i>Androsace villosa</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace villosa</i> var. <i>arachnoidea</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace villosa</i> var. <i>jacquemontii</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace villosa</i> 'Superba'	4	uitstekend	
<i>Androsace villosa</i> var. <i>taurica</i>	4	uitstekend	
<i>Androsace wulfeniana</i>	5	zeer goed	
<i>Andryala agardhii</i>	7	redelijk	
<i>Anemone aconitifolia</i>			
<i>Anemone altaica</i>	2	extreem	
<i>Anemone apennina</i>	6	goed	
<i>Anemone apennina</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Anemone baicalensis</i>	5	zeer goed	
<i>Anemone baldensis</i>	6	goed	
<i>Anemone blanda</i>	5	zeer goed	
<i>Anemone blanda</i> 'Blue Shades'	5	zeer goed	
<i>Anemone blanda</i> 'Charmer'	5	zeer goed	
<i>Anemone blanda</i> 'Pink Star'	5	zeer goed	
<i>Anemone blanda</i> 'Radar'	5	zeer goed	
<i>Anemone blanda</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Anemone blanda</i> 'Violet Star'	5	zeer goed	
<i>Anemone blanda</i> 'White Splendour'	5	zeer goed	
<i>Anemone canadensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anemone coronaria</i>	7	redelijk	
<i>Anemone coronaria</i> 'Bride'	7	redelijk	
<i>Anemone coronaria</i> 'De Caen'	7	redelijk	
<i>Anemone cylindrica</i>	5	zeer goed	
<i>Anemone decapetala</i>			
<i>Anemone fulgens</i> (x)	8	matig	
<i>Anemone fulgens</i> (x) 'Annulata Grandiflora'	8	matig	
<i>Anemone hupehensis</i>	6	goed	
<i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i>	6	goed	
<i>Anemone hupehensis</i> 'Praecox'	6	goed	
<i>Anemone hupehensis</i> 'Prinz Heinrich'	6	goed	
<i>Anemone hupehensis</i> 'September Charm'	6	goed	
<i>Anemone hupehensis</i> 'Splendens'	6	goed	
<i>Anemone hupehensis</i> 'Superba'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x)	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Auréole'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Avalanche'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Bowles' Pink'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Bressingham Glow'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Bühler Kind'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Coupe d'Argent'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Elegans'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Frau Marie Maushard'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Geante des Blanchés'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Hadspen Abundance'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Honorine Jobert'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Königin Charlotte'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Kriemhilde'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Lady Gilmour'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Luise Uhink'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Margarete'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Max Vogel'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Mont Rose'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Pamina'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Richard Ahrens'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Rosenschale'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Rotkäppchen'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Rubra Plena'	6	goed	
<i>Anemone hybrida</i> (x) 'Whirlwind'	6	goed	
<i>Anemone lesseri</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Anemone leveillei</i>	6	goed	
<i>Anemone lipsiensis</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Anemone multifida</i>	2	extreem	
<i>Anemone multifida</i> 'Major'	2	extreem	
<i>Anemone narcissiflora</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anemone narcissiflora</i> var. <i>crinita</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i>	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Alba Plena'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Allenii'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Blue Beauty'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Blue Bonnet'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Bowles' Mauve'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Bracteata Plena'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Green Fingers'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Hannah Gubbay'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Hilda'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Leeds Variety'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Lychette'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Robinsoniana'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Royal Blue'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Vestal'	4	uitstekend	
<i>Anemone nemorosa</i> 'Wilks' White'	4	uitstekend	
<i>Anemone parviflora</i>	4	uitstekend	
<i>Anemone polyanthes</i>	6	goed	
<i>Anemone ranunculoides</i>	4	uitstekend	
<i>Anemone ranunculoides</i> 'Pleniflora'	4	uitstekend	
<i>Anemone ranunculoides</i> 'Semiplena'	4	uitstekend	
<i>Anemone rivularis</i>	7	redelijk	
<i>Anemone rupicola</i>	6	goed	
<i>Anemone sibirica</i>	2	extreem	
<i>Anemone sylvestris</i>	4	uitstekend	
<i>Anemone sylvestris</i> 'Elise Feldman'	4	uitstekend	
<i>Anemone sylvestris</i> 'Macrantha'	4	uitstekend	
<i>Anemone tetrasepala</i>	6	goed	
<i>Anemone tomentosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anemone tomentosa</i> 'Albadura'	3	zeer uitstekend	
<i>Anemone tomentosa</i> 'Robustissima'	3	zeer uitstekend	
<i>Anemone tomentosa</i> 'Superba'	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Anemone trifolia</i>	6	goed	
<i>Anemone vitifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Anemonella thalictroides</i>	4	uitstekend	
<i>Anemonopsis macrophylla</i>	4	uitstekend	
<i>Anethum graveolens</i>	8	matig	
<i>Anethum graveolens</i> 'Mammoth'	8	matig	
<i>Angelica archangelica</i>	4	uitstekend	
<i>Angelica archangelica</i> 'Sativa'	4	uitstekend	
<i>Angelica gigas</i>			
<i>Angelica sylvestris</i>	5	zeer goed	
<i>Antennaria dioica</i>	5	zeer goed	
<i>Antennaria dioica</i> var. <i>borealis</i>	5	zeer goed	
<i>Antennaria dioica</i> 'Minima'	5	zeer goed	
<i>Antennaria dioica</i> 'Nyewood'	5	zeer goed	
<i>Antennaria dioica</i> 'Rosa Immortelle'	5	zeer goed	
<i>Antennaria dioica</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Antennaria dioica</i> 'Senior'	5	zeer goed	
<i>Antennaria microphylla</i>	4	uitstekend	
<i>Antennaria neglecta</i>	4	uitstekend	
<i>Antennaria parvifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Antennaria plantaginifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Anthemis carpatica</i>	6	goed	
<i>Anthemis carpatica</i> 'Karpatschnee'	6	goed	
<i>Anthemis carpatica</i> subsp. <i>petraea</i>	6	goed	
<i>Anthemis cupaniana</i>	7	redelijk	
<i>Anthemis hybrida</i> (x)	6	goed	
<i>Anthemis hybrida</i> (x) 'Beauty of Grallagh'	6	goed	
<i>Anthemis hybrida</i> (x) 'E.C. Buxton'	6	goed	
<i>Anthemis hybrida</i> (x) 'Grallagh Gold'	6	goed	
<i>Anthemis hybrida</i> (x) 'Kelwayi'	6	goed	
<i>Anthemis hybrida</i> (x) 'Perry's Variety'	6	goed	
<i>Anthemis hybrida</i> (x) 'Sauce Hollandaise'	6	goed	
<i>Anthemis hybrida</i> (x) 'Wargrave'	6	goed	
<i>Anthemis marschalliana</i>	7	redelijk	
<i>Anthemis sancti-johannis</i>	6	goed	
<i>Anthemis tinctoria</i>	6	goed	
<i>Anthemis tinctoria</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Anthemis tinctoria</i> 'Moonlight'	6	goed	
<i>Anthemis tinctoria</i> var. <i>pallida</i>	6	goed	
<i>Anthemis woronowii</i>			
<i>Anthericum liliago</i>	7	redelijk	
<i>Anthericum liliago</i> 'Major'	7	redelijk	
<i>Anthericum ramosum</i>	7	redelijk	
<i>Anthriscus cerefolium</i>	7	redelijk	
<i>Anthriscus cerefolium</i> 'Sativum'	7	redelijk	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	7	redelijk	
<i>Anthriscus sylvestris</i> 'Ravenswing'	7	redelijk	
<i>Anthyllis montana</i>	7	redelijk	
<i>Anthyllis montana</i> 'Rosea'	7	redelijk	
<i>Anthyllis montana</i> 'Rubra'	7	redelijk	
<i>Anthyllis vulneraria</i>	7	redelijk	
<i>Antirrhinum braun-blanquetii</i>	8	matig	
<i>Antirrhinum hispanicum</i>	7	redelijk	
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	8	matig	
<i>Apium graveolens</i>			
<i>Aponogeton distachyos</i>	9	slecht	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aposeris foetida</i>			
<i>Aquilegia alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Aquilegia atrata</i>	5	zeer goed	
<i>Aquilegia bertolonii</i>	5	zeer goed	
<i>Aquilegia</i> 'Biedermeier'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Blue Star'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia caerulea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia caerulea</i> 'Clematiflora'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia canadensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia canadensis</i> 'Corbett'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia canadensis</i> 'Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia chrysantha</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia chrysantha</i> 'Yellow Queen'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Crimson Star'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia discolor</i>	8	matig	
<i>Aquilegia</i> Dragonfly Hybrids	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia einseleana</i>	5	zeer goed	
<i>Aquilegia elegantula</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia flabellata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia flabellata</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia flabellata</i> 'Ministar'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia flabellata</i> 'Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia flabellata</i> 'Nana Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia flabellata</i> var. <i>pumila</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia formosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia formosa</i> var. <i>truncata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia fragrans</i>	7	redelijk	
<i>Aquilegia glandulosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia glauca</i>	7	redelijk	
<i>Aquilegia</i> 'Haylodgensis'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Helenae'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Hensol Harebell'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Heterosis Olympia'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia jonesii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Koralle'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Kristall'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia longissima</i>	7	redelijk	
<i>Aquilegia</i> 'Maxistar'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> McKana Hybrids	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Mrs M. Nicholls'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> Mrs Scott Elliott Hybrids	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Musik Blau Weiss' [Musik Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Musik Rein Gelb' [Musik Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Musik Rein Weiss' [Musik Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Musik Rot Gold' [Musik Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Musik Rot Weiss' [Musik Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Nora Barlow'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Olympia Blau Weiss'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> Olympia Hybrids	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia</i> 'Olympia Rot Gold'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia olympica</i>	5	zeer goed	
<i>Aquilegia pyrenaica</i>	5	zeer goed	
<i>Aquilegia</i> 'Rosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia saximontana</i>	4	uitstekend	
<i>Aquilegia schockleyi</i>	7	redelijk	
<i>Aquilegia scopulorum</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aquilegia</i> 'Silver Queen'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia skinneri</i>	8	matig	
<i>Aquilegia thalictrifolia</i>	7	redelijk	
<i>Aquilegia viridiflora</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia vulgaris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Adelaide Addison'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Edelweiss'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Nivea'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Plena'	3	zeer uitstekend	
<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Ruby Port'	3	zeer uitstekend	
<i>Arabis alpina</i> L.	5	zeer goed	
<i>Arabis androsacea</i>	6	goed	
<i>Arabis arendsii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Arabis arendsii</i> (x) 'Coccinea'	5	zeer goed	
<i>Arabis arendsii</i> (x) 'Compinkie'	5	zeer goed	
<i>Arabis arendsii</i> (x) 'La Fraicheur'	5	zeer goed	
<i>Arabis arendsii</i> (x) 'Rosabella'	5	zeer goed	
<i>Arabis arendsii</i> (x) 'Schneeball'	5	zeer goed	
<i>Arabis blepharophylla</i>	7	redelijk	
<i>Arabis blepharophylla</i> 'Fruhlingszauber'	7	redelijk	
<i>Arabis bryoides</i>	7	redelijk	
<i>Arabis caerulea</i>	6	goed	
<i>Arabis carduchorum</i>	6	goed	
<i>Arabis caucasica</i>	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Bakkely'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Hedi'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Pinkie'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Plena'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Schneehaube'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Snowcap'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Superba'	4	uitstekend	
<i>Arabis caucasica</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Arabis ferdinandi-coburgii</i>	7	redelijk	
<i>Arabis ferdinandi-coburgii</i> 'Old Gold'	7	redelijk	
<i>Arabis ferdinandi-coburgii</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Arabis kellereri</i> (x)	6	goed	
<i>Arabis lyallii</i>			
<i>Arabis procurrans</i>	5	zeer goed	
<i>Arabis procurrans</i> 'Schneeteppich'	5	zeer goed	
<i>Arabis procurrans</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Arabis purpurea</i>			
<i>Arabis scopoliana</i>	6	goed	
<i>Arabis soyeri</i>	5	zeer goed	
<i>Arabis soyeri</i> subsp. <i>subcoriacea</i>	5	zeer goed	
<i>Arabis stelleri</i>	7	redelijk	
<i>Arabis stelleri</i> var. <i>japonica</i>	7	redelijk	
<i>Arabis sturii</i> (x)			
<i>Arabis turrita</i>	6	goed	
<i>Arabis vochinensis</i>	6	goed	
<i>Arabis wilczekii</i> (x)	6	goed	
<i>Aralia cachemirica</i>	7	redelijk	
<i>Aralia californica</i>	8	matig	
<i>Aralia continentalis</i>	8	matig	
<i>Aralia cordata</i>	8	matig	
<i>Aralia hispida</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aralia nudicaulis</i>	4	uitstekend	
<i>Arctanthemum arcticum</i>	1	zeer extreem	
<i>Arctanthemum arcticum</i> 'Roseum'	1	zeer extreem	
<i>Arctanthemum arcticum</i> 'Schwefelglanz'	1	zeer extreem	
<i>Arenaria balearica</i>	7	redelijk	
<i>Arenaria gracilis</i>			
<i>Arenaria grandiflora</i>			
<i>Arenaria imbricata</i>			
<i>Arenaria ledebouriana</i>	6	goed	
<i>Arenaria lithops</i>			
<i>Arenaria montana</i>	4	uitstekend	
<i>Arenaria pinifolia</i>			
<i>Arenaria procera</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Arenaria procera</i> subsp. <i>glabra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Arenaria pulvinata</i> EDGEW. et HOOK f.			
<i>Arenaria pungens</i>			
<i>Arenaria purpurascens</i>	6	goed	
<i>Arenaria purpurascens</i> 'Elliott's Variety'	6	goed	
<i>Arenaria stygia</i>			
<i>Arenaria tetraquetra</i>	6	goed	
<i>Arenaria tetraquetra</i> var. <i>granatensis</i>	6	goed	
<i>Argyranthemum</i> 'Anantha'	9	slecht	
<i>Argyranthemum</i> 'Beaute de Nice'	9	slecht	
<i>Argyranthemum</i> 'Comtesse de Chambord'	9	slecht	
<i>Argyranthemum</i> 'Florida'	9	slecht	
<i>Argyranthemum</i> 'Friesdorfer Schnitt'	9	slecht	
<i>Argyranthemum frutescens</i>	9	slecht	
<i>Argyranthemum</i> 'Vera'	9	slecht	
<i>Arisaema alpestre</i>			
<i>Arisaema amurense</i>	5	zeer goed	
<i>Arisaema candidissimum</i>	6	goed	
<i>Arisaema consanguineum</i>	7	redelijk	
<i>Arisaema flavum</i>	7	redelijk	
<i>Arisaema griffithii</i>	8	matig	
<i>Arisaema jacquemontii</i>	6	goed	
<i>Arisaema japonicum</i>	5	zeer goed	
<i>Arisaema japonicum</i> f. <i>caespitosum</i>	5	zeer goed	
<i>Arisaema ringens</i>	7	redelijk	
<i>Arisaema speciosum</i>	8	matig	
<i>Arisaema tortuosum</i>	7	redelijk	
<i>Arisaema triphyllum</i>	4	uitstekend	
<i>Arisaema wallichianum</i>	5	zeer goed	
<i>Arisarum proboscideum</i>	7	redelijk	
<i>Arisarum vulgare</i>	8	matig	
<i>Aristolochia clematidis</i>	6b	goed (b)	
<i>Armeria alliacea</i>	7	redelijk	
<i>Armeria alliacea</i> 'Leucantha'	7	redelijk	
<i>Armeria</i> 'Bees Ruby'	4	uitstekend	
<i>Armeria girardii</i>	8	matig	
<i>Armeria juniperifolia</i>	7	redelijk	
<i>Armeria juniperifolia</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Armeria juniperifolia</i> 'Bevan's Variety'	7	redelijk	
<i>Armeria juniperifolia</i> 'Suendermannii'	7	redelijk	
<i>Armeria maritima</i>	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>alpina</i>	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Armeria maritima</i> 'Bloodstone'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Dusseldorfer Stolz'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Koster'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Laucheana'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Rotfeuer'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Ruby Glow'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Splendens'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Splendens Perfecta'	4	uitstekend	
<i>Armeria maritima</i> 'Vindictive'	4	uitstekend	
<i>Armeria</i> 'Ornament'			
<i>Armeria pseudarmeria</i>	8	matig	
<i>Armeria pseudarmeria</i> 'Splendens'	8	matig	
<i>Armeria tweedyi</i>			
<i>Armeria welwitschii</i>	8	matig	
<i>Armoracia rusticana</i>	5	zeer goed	
<i>Armoracia rusticana</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Arnebia pulchra</i>	7	redelijk	
<i>Arnica alpina</i>	2	extreem	
<i>Arnica chamissonis</i>	2	extreem	
<i>Arnica chamissonis</i> subsp. <i>foliosa</i>	2	extreem	
<i>Arnica longifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Arnica montana</i>	6	goed	
<i>Arnica sachalinensis</i>	2	extreem	
<i>Arrhenatherum bulbosum</i>	6	goed	
<i>Arrhenatherum bulbosum</i> 'Variegatum'	6	goed	
<i>Artemisia alba</i>	6	goed	
<i>Artemisia campestris</i>	2	extreem	
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i>	2	extreem	
<i>Artemisia</i> 'Canescens'			
<i>Artemisia caucasica</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia chamaemelifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Artemisia dracunculus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Artemisia dracunculus</i> 'Fial'	3	zeer uitstekend	
<i>Artemisia dracunculus</i> 'Sativa'	3	zeer uitstekend	
<i>Artemisia dracunculus</i> 'Senior'	3	zeer uitstekend	
<i>Artemisia eriantha</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia genipi</i>	4	uitstekend	
<i>Artemisia glacialis</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia</i> 'Hunnington'			
<i>Artemisia japonica</i>	8	matig	
<i>Artemisia lactiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia ludoviciana</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia ludoviciana</i> var. <i>albula</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia ludoviciana</i> var. <i>latiloba</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Frost'	5	zeer goed	
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver King'	5	zeer goed	
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Queen'	5	zeer goed	
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Finnis'	5	zeer goed	
<i>Artemisia mandshurica</i>			
<i>Artemisia michauxiana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Artemisia nitida</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia schmidtiana</i>	4	uitstekend	
<i>Artemisia schmidtiana</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Artemisia splendens</i>	5	zeer goed	
<i>Artemisia splendens</i> var. <i>brachyphylla</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Artemisia stelleriana</i>	4	uitstekend	
<i>Artemisia stelleriana</i> 'Boughton Silver'	4	uitstekend	
<i>Artemisia stelleriana</i> 'Silver Brocade'	4	uitstekend	
<i>Artemisia umbelliformis</i>	4	uitstekend	
<i>Artemisia versicolor</i> HORT.			
<i>Artemisia vulgaris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Arthropodium candidum</i>	8	matig	
<i>Arthropodium candidum</i> 'Purpureum'	8	matig	
<i>Arthropodium cirrhatum</i>	8	matig	
<i>Arum italicum</i>	6	goed	
<i>Arum italicum</i> subsp. <i>albispatum</i>	6	goed	
<i>Arum italicum</i> 'Marmoratum'	6	goed	
<i>Arum maculatum</i>	6	goed	
<i>Arum pictum</i>	8	matig	
<i>Aruncus aethusifolius</i>	5	zeer goed	
<i>Aruncus aethusifolius</i> 'Herbstglut'	5	zeer goed	
<i>Aruncus dioicus</i>	5	zeer goed	
<i>Aruncus dioicus</i> 'Glasnevin'	5	zeer goed	
<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i>	5	zeer goed	
<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	5	zeer goed	
<i>Aruncus sinensis</i>			
<i>Aruncus sinensis</i> 'Zweiweltenkind'			
<i>Arundo donax</i>	8	matig	
<i>Arundo donax</i> 'Versicolor'	8	matig	
<i>Asarina procumbens</i>	7	redelijk	
<i>Asarum canadense</i>	2	extreem	
<i>Asarum caudatum</i>	7	redelijk	
<i>Asarum europaeum</i>	5	zeer goed	
<i>Asarum shuttleworthii</i>	6	goed	
<i>Asarum shuttleworthii</i> 'Callaway'	6	goed	
<i>Asclepias curassavica</i>	9	slecht	
<i>Asclepias incarnata</i>	4	uitstekend	
<i>Asclepias incarnata</i> 'Cinderella'	4	uitstekend	
<i>Asclepias incarnata</i> 'Ice Ballet'	4	uitstekend	
<i>Asclepias incarnata</i> 'White Superior'	4	uitstekend	
<i>Asclepias speciosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Asclepias syriaca</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Asclepias tuberosa</i>	4	uitstekend	
<i>Asclepias tuberosa</i> 'Gay Butterflies'	4	uitstekend	
<i>Asclepias tuberosa</i> 'Vermilion'	4	uitstekend	
<i>Asparagus officinalis</i>	4	uitstekend	
<i>Asparagus officinalis</i> 'Lace Veil'	4	uitstekend	
<i>Asparagus officinalis</i> var. <i>pseudoscaber</i>	4	uitstekend	
<i>Asparagus officinalis</i> 'Roem van Brunswijk'	4	uitstekend	
<i>Asparagus officinalis</i> 'Spitzenschleier'	4	uitstekend	
<i>Asparagus verticillatus</i>	6	goed	
<i>Asperula arcadiensis</i>	8	matig	
<i>Asperula gussonii</i>	7	redelijk	
<i>Asperula hirta</i>	6	goed	
<i>Asperula lilaciflora</i>	5	zeer goed	
<i>Asperula nitida</i>	7	redelijk	
<i>Asperula sintenisii</i>			
<i>Asperula suberosa</i>	7	redelijk	
<i>Asperula taurina</i>	4	uitstekend	
<i>Asperula tinctoria</i>	4	uitstekend	
<i>Asphodeline liburnica</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Asphodeline lutea</i>	7	redelijk	
<i>Asphodeline lutea</i> 'Senior'	7	redelijk	
<i>Asphodelus aestivus</i>	8	matig	
<i>Asphodelus albus</i>	6	goed	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	6	goed	
<i>Asplenium antiquum</i>	9	slecht	
<i>Asplenium ceterach</i>	7	redelijk	
<i>Asplenium ebenoides</i>	6	goed	
<i>Asplenium fontanum</i>	7	redelijk	
<i>Asplenium foreziense</i>	7	redelijk	
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	6	goed	
<i>Asplenium scolopendrium</i>	5	zeer goed	
<i>Asplenium scolopendrium</i> 'Angustatum'	5	zeer goed	
<i>Asplenium scolopendrium</i> 'Cristatum'	5	zeer goed	
<i>Asplenium scolopendrium</i> 'Ramocristatum'	5	zeer goed	
<i>Asplenium scolopendrium</i> 'Undulatum'	5	zeer goed	
<i>Asplenium septentrionale</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Asplenium trichomanes</i>	2	extreem	
<i>Asplenium trichomanes</i> 'Incisum'	2	extreem	
<i>Asplenium viride</i>	5	zeer goed	
<i>Aster ageratoides</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Aster ageratoides</i> 'Austus Nanus'	7	redelijk	
<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	6	goed	
<i>Aster ageratoides</i> f. <i>yesoensis</i>	6	goed	
<i>Aster</i> 'Alert' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Alice Haslam' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster alpellus</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Aster alpellus</i> (x) 'Triumph'	5	zeer goed	
<i>Aster alpinus</i>	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Albus'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Blue Star'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'De Bilt'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Dunkle Schöne'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Goliath'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Happy End'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Superbus'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Trimix'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Wargrave Pink'	4	uitstekend	
<i>Aster alpinus</i> 'Weisse Schöne'	4	uitstekend	
<i>Aster amellus</i>	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Blue King'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Breslau'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Brilliant'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Dr Otto Petschek'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Dwarf King'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Framfieldii'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Heinrich Seibert'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Hermann Löns'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Joseph Lakin'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'King George'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Kobold'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Lac de Genève'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Lady Hindlip'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Moerheim Gem'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Mrs Ralph Woods'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Oktoberkind'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aster amellus</i> 'Peach Blossom'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Perry's Favourite'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Pink Pearl'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Praecox Sommergruss'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Praecox Sonnenwende'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Rosa Erfüllung'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Rosa von Ronsdorf'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Rotfeuer'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Rudolf Goethe'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Schöne von Ronsdorf'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'September Glory'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Silbersee'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Sonia'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Sonora'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Sternkugel'	5	zeer goed	
<i>Aster amellus</i> 'Veilchenkönigin'	5	zeer goed	
<i>Aster andersonii</i>	7	redelijk	
<i>Aster</i> 'Anja's Choice' [Universum Group]			
<i>Aster</i> 'Anneke' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Apollo' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster asperulus</i>			
<i>Aster asteroides</i>	6	goed	
<i>Aster</i> 'Audrey' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Augenweide' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Biteliness' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Blaue Lagune' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Blauer Gletscher' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Blue Baby' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Blue Butterfly'			
<i>Aster</i> 'Blue Chapel' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Bonanza' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Bonny Blue' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Cantab' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster ciliolatus</i>	2	extreem	
<i>Aster ciliolatus</i> 'Blue Wig'	2	extreem	
<i>Aster</i> 'Connie'			
<i>Aster</i> 'Coombe Fishacre' [Universum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Aster cordifolius</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster cordifolius</i> 'Ideal'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster cordifolius</i> 'Photograph'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster cordifolius</i> 'Silver Spray'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Dark Pink Star' [Universum Group]			
<i>Aster datschii</i> (x)			
<i>Aster</i> 'Dietgard' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster diplostephioides</i>	5	zeer goed	
<i>Aster divaricatus</i>	4	uitstekend	
<i>Aster divaricatus</i> 'Tradescant'	4	uitstekend	
<i>Aster ericoides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Blue Star'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Blue Wonder'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Brimstone'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Cinderella'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Enchantress'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Erlkönig'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Golden Spray'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Herbstmyrte'	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aster ericoides</i> 'Hon. Vicary Gibbs'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Lovely'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Pink Cloud'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Ringdove'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Ruth McConnell'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Schneegitter'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'Schneetanne'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ericoides</i> 'White Heather'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Esther' [Universum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Aster farreri</i>	4	uitstekend	
<i>Aster frikartii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Aster frikartii</i> (x) 'Flora's Delight'	5	zeer goed	
<i>Aster frikartii</i> (x) 'Jungfrau'	5	zeer goed	
<i>Aster frikartii</i> (x) 'Mönch'	5	zeer goed	
<i>Aster frikartii</i> (x) 'Wunder von Stäfa'	5	zeer goed	
<i>Aster glehnii</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Aster glehnii</i> 'Agleni'	6	goed	
<i>Aster</i> 'Heinz Richard' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Herbstgruss vom Bresserhof' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Herbstpurzel' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Herfstsonate'	< 6	< goed	
<i>Aster</i> 'Herfstweelde' [Universum Group]	< 6	< goed	
<i>Aster himalaicus</i>	6	goed	
<i>Aster</i> 'Jenny' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Kassel' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Kristina' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Lady in Blue' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster laevis</i>	4	uitstekend	
<i>Aster laevis</i> 'Blauschleier'	4	uitstekend	
<i>Aster laevis</i> 'Calliope'	4	uitstekend	
<i>Aster lateriflorus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster lateriflorus</i> 'Edith Niedermeijer'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster lateriflorus</i> 'Horizontalis'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster lateriflorus</i> 'Lady in Black'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster lateriflorus</i> 'Prince'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Lavanda' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster linosyris</i>	4	uitstekend	
<i>Aster linosyris</i> 'Golddust'	4	uitstekend	
<i>Aster</i> 'Little Carlow' [Novi-belgii Group] JOLLY JUMPER	3	zeer uitstekend	
<i>Aster macrophyllus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster macrophyllus</i> 'Albus'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster macrophyllus</i> 'Twilight'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Marjorie' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Mittelmeer' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Monte Cassino' [Universum Group]	7	redelijk	
<i>Aster natalensis</i>	9	slecht	
<i>Aster</i> 'Nesthäkchen' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Newton Pink' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Niobe' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novae-angliae</i>	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Andenken an Alma Pötschke'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Andenken an Paul Gerber'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Barr's Blue'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Barr's Pink'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Harrington's Pink'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Hella Lacy'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aster novae-angliae</i> 'Herbstschnee'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Honeysong Pink'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Purple Dome'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Red Cloud'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Rosa Sieger'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Roter Stern'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Rubinrot'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Rubinschatz'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Rudelsburg'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Schneelawine'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Septemberrubin'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Treasure'	4	uitstekend	
<i>Aster novae-angliae</i> 'Wedding Lace'	4	uitstekend	
<i>Aster novi-belgii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Ada Ballard'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Amethyst'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Andorra'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Angela Peel'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Audrey'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Autumn Glory'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Barton Royalist'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Beauty of Zuidwijk'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Beechwood Challenger'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Beechwood Rival'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Bewunderung'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Blandie'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Blaukuppel'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Blue Gown'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Bonningdale Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Bonningdale White'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Brigitte'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Carnival'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Chequers'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Climax'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Colonel F.R. Durham'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Coombe Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Crimson Brocade'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Dauerblau'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Diana'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Elta'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Erfurt Blüht'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Erika'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Ernest Ballard'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Etzer Morgen'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Eventide'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Fellowship'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Festival'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Finalist'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Fontaine'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Freda Ballard'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Fuldata'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Gayborder Charme'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Gayborder Supreme'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Gewittersturm'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Grundlers Blaue'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Helen Ballard'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aster novi-belgii</i> 'Ilse Brensel'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Karminkuppel'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Krähenwinkler Frühe'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Lady Francis'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Lassie'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Leuchtfeuer'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Lilac Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Lilliput'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Lisette'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Little Boy Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Little Dorrit'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Little Pink Lady'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Little Red Boy'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Mabel Reeves'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Marie Ballard'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Miss Muffet'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Mount Everest'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'New White'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Pamela'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Patricia Ballard'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Plenty'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Porzellan'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Prosperity'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Queen Mary'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Red Sunset'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Rosenhügel'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Royal Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Royal Ruby'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Royal Velvet'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Sailor Boy'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Sarah Ballard'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Schalkwijk'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Schöne von Dietlikon'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'The Archbishop'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'The Cardinal'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'The Sexton'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Twinkle'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Velvet Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Weisses Wunder'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'White Climax'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'White Ladies'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster novi-belgii</i> 'Winston Churchill'	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Ochtendgloren'	< 6	< goed	
<i>Aster</i> 'Oktoberlicht' [Universum Group]	< 6	< goed	
<i>Aster</i> 'Oktobererschneekuppel' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Persian Rose' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Peter Harrison' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Peter Pan' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster petiolatus</i>	9	slecht	
<i>Aster pilosus</i>	5	zeer goed	
<i>Aster pilosus</i> var. <i>demotus</i>	5	zeer goed	
<i>Aster</i> 'Pink Bouquet' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Pink Butterfly'	< 6	< goed	
<i>Aster</i> 'Pink Lace' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Pink Star' [Universum Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Poollicht' [Universum Group]	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aster porteri</i>	4	uitstekend	
<i>Aster pringlei</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Prof. Anton Kippenberg' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster ptarmicoides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster ptarmicoides</i> 'Major'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster pyrenaeus</i>	6	goed	
<i>Aster pyrenaeus</i> 'Lutetia'	6	goed	
<i>Aster radula</i>	5	zeer goed	
<i>Aster</i> 'Rose Butterfly' [Universum Group]	< 6	< goed	
<i>Aster</i> 'Rose Serenade' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Rosemarie Sallmann' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Rosenkissen' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Rosenwichel' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Royal Beauty' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Royal Opal' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster rugulosus</i>	< 6	< goed	
<i>Aster rugulosus</i> 'Asrugo'	< 6	< goed	
<i>Aster</i> 'Schneekissen' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Schneewittchen' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster sedifolius</i>	5	zeer goed	
<i>Aster sedifolius</i> 'Nanus'	5	zeer goed	
<i>Aster sikkimensis</i>	6	goed	
<i>Aster</i> 'Silberball' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Silberblaukissen' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Silberteppich' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Snow Flurry'	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Snow Star'			
<i>Aster</i> 'Snowsprite' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster spectabilis</i>			
<i>Aster</i> 'Starlight' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster tataricus</i>	4	uitstekend	
<i>Aster tataricus</i> 'Jindai'	4	uitstekend	
<i>Aster thomsonii</i>	6	goed	
<i>Aster thomsonii</i> 'Nanus'	6	goed	
<i>Aster tibeticus</i>	6	goed	
<i>Aster</i> 'Tina'			
<i>Aster tongolensis</i>	7	redelijk	
<i>Aster tongolensis</i> 'Berggarten'	7	redelijk	
<i>Aster tongolensis</i> 'Blue Chapel'	7	redelijk	
<i>Aster tongolensis</i> 'Leuchtenburg'	7	redelijk	
<i>Aster tongolensis</i> 'Napsbury'	7	redelijk	
<i>Aster tongolensis</i> 'Sternschnuppe'	7	redelijk	
<i>Aster tongolensis</i> 'Wartburgstern'	7	redelijk	
<i>Aster tripolium</i>	6	goed	
<i>Aster turbinellus</i>	5	zeer goed	
<i>Aster</i> 'Twilight'			
<i>Aster umbellatus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Victor' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster vimineus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Aster</i> 'Violet Carpet' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Wachsenburg' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'White Butterfly'			
<i>Aster</i> 'White Fairy' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'White Opal' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Aster</i> 'Zwergenhimmel' [Dumosus Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Asteriscus maritimus</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Asteromoea mongolica</i>	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Alba' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Amerika' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Amethyst' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Anita Pfeifer' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Aphrodite' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Atrorosea' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Augustleuchten' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Avalanche' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Bergkristall' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Betsy Cuperus' [Thunbergii Group]	7	redelijk	
<i>Astilbe biternata</i>	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Bonanza' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Bonn' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Brautschleier' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Bremen' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Bressingham Beauty' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Bronce Elegans' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Bumalda' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Carnea' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Cattleya' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Ceres' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe chinensis</i>	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Christian'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> var. <i> davidii</i>	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Finale'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Frankentroll'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Intermezzo'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'King Albert'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Korean Splendor'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Oeschberg'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Pumila'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Purple Glory'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Purpurkerze'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Purpurlanze'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Serenade'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Spätsommer'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Superba'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> var. <i> taquetii</i>	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Veronica Klose'	5	zeer goed	
<i>Astilbe chinensis</i> 'Visions'	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Deutschland' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Diamant' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Dunkellachs' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Düsseldorf' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Elisabeth van Veen' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Elizabeth Bloom' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Ellie' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Else Schluck' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Emden' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Erika' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Etna' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Europa' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Fanal' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Fata Morgana' [Arendsii Group]	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Astilbe</i> 'Federsee' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Feuer' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Fleur' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Gertrud Brix' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe glaberrima</i>	6	goed	
<i>Astilbe glaberrima</i> var. <i>saxatilis</i>	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Gladstone' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Gloria' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Gloria Purpurea' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Glut' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Gnom' [Crispa Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Granat' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe grandis</i>	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Grete Püngel' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Helsingborg' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Hennie Graafland' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Hyazinth' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Inshriach Pink' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Irene Rottsieper' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Irrlicht' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Jo Ophorst' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Koblenz' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Köln' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe koreana</i>	7	redelijk	
<i>Astilbe</i> 'Kvele' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Liliput' [Crispa Group]			
<i>Astilbe</i> 'Lilli Goos' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Mainz' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Mars' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe microphylla</i>			
<i>Astilbe</i> 'Moerheimii' [Thunbergii Group]	7	redelijk	
<i>Astilbe</i> 'Montgomery' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Möwe' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Ober Gärtner Jürgens' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Peach Blossom' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Perkeo' [Crispa Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Praecox' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Praecox Alba' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Prof. van der Wielen' [Thunbergii Group]	7	redelijk	
<i>Astilbe</i> 'Pygmaea Rosea' [Crispa Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Queen Alexandra' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Queen of Holland' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Red Sentinel' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Red Shades' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Rheinland' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe rivularis</i>	7	redelijk	
<i>Astilbe</i> 'Rosea' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Rosea Praecox' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Rosenschleier' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Rotlicht' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe simplicifolia</i>	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Snowdrift' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Spartan' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Spinell' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Sprite' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Straussenfeder' [Thunbergii Group]	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Astilbe thunbergii</i>	7	redelijk	
<i>Astilbe thunbergii</i> var. <i>hachijoensis</i>	7	redelijk	
<i>Astilbe</i> 'Venus' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'Vesuvius' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Washington' [Japonica Group]	5	zeer goed	
<i>Astilbe</i> 'Weisse Gloria' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'White Queen' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'William Buchanan' [Simplicifolia Group]	6	goed	
<i>Astilbe</i> 'William Reeves' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilbe yakushimana</i>			
<i>Astilbe</i> 'Zuster Theresa' [Arendsii Group]	6	goed	
<i>Astilboides tabularis</i>	6	goed	
<i>Astragalus centralpinus</i>	8	matig	
<i>Astragalus depressus</i>	6	goed	
<i>Astragalus galegiformis</i>			
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Astragalus massiliensis</i>	6	goed	
<i>Astragalus monspessulanus</i>	6	goed	
<i>Astragalus purpureus</i>			
<i>Astrantia carniolica</i>	5	zeer goed	
<i>Astrantia carniolica</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i>	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Canneman'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Claret'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Eva'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Green Star'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> subsp. <i>involucrata</i>	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Lars'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Moiria Reid'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Primadonna'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Rosensinfonie'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Ruby Wedding'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Shaggy'	5	zeer goed	
<i>Astrantia major</i> 'Sunningdale Variegated'	5	zeer goed	
<i>Astrantia maxima</i>	5	zeer goed	
<i>Astrantia maxima</i> f. <i>alba</i>	5	zeer goed	
<i>Astrantia minor</i>	5	zeer goed	
<i>Asyneuma canescens</i>	5	zeer goed	
<i>Athamanta cretensis</i>	6	goed	
<i>Athamanta turbith</i>	6	goed	
<i>Athamanta turbith</i> subsp. <i>haynaldii</i>	6	goed	
<i>Athyrium distentifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Athyrium filix-femina</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Bornholmiense'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Congestum Cristatum'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Corymbiferum'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Cristatum'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Cruciatum'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Fieldii'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Frizelliae'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Grandiceps'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Minutissimum'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Monstrosum'	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Plumosum'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Plumosum Cristatum'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Plumosum Superbum Druery'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Rotstiel'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Vernoniae'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Victoriae'	3	zeer uitstekend	
<i>Athyrium frangulum</i>	7	redelijk	
<i>Athyrium niponicum</i>	4	uitstekend	
<i>Athyrium niponicum</i> 'Pictum'	4	uitstekend	
<i>Athyrium otophorum</i>	6	goed	
<i>Athyrium otophorum</i> 'Okanum'	6	goed	
<i>Athyrium vidalii</i>	7	redelijk	
<i>Atropa belladonna</i>	7	redelijk	
<i>Aubrieta</i> 'Argenteovariegata'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Audrey Prichard'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Aureovariegata'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Barker's Double'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Blauer Schatz'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Blaumeise'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Bleu de Nagels'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Blue Emperor'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Blue Gem'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Blue King'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Bob Sanders'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Bordeaux'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Bougainvillei'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Bressingham Pink'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Bressingham Red'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Campbellii'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Cascade'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Cascade Blue'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Cascade Pink'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Cascade Purple'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Cascade Red'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Cirrus'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Clio'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta columnnae</i>	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Crimson Bedder'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Cumulus'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta deltoidea</i>	5	zeer goed	
<i>Aubrieta deltoidea</i> var. <i>graeca</i>	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Double Stock-flowered Pink'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Dr Mules'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Drayton'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Elstead Giant Purple'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Elstead Purple'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta erubescens</i>	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Fiona'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Fire King'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Frühlingszauber'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Gloriosa'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Golden Emperor'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta gracilis</i>	7	redelijk	
<i>Aubrieta</i> 'Greencourt Purple'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Gurgedyke'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Hamburger Stadtpark'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Aubrieta</i> 'Hendersonii'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Henslow Purple'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Ina den Ouden'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Lavender'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Leichtlinii'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta libanotica</i>	8	matig	
<i>Aubrieta</i> 'Magnificent'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Mars'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Mary Poppins'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Maurice Prichard'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Moerheim'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Mrs Lloyd Edwards'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Mrs Rodewald'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Nana Variegata'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Neuling'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Nimbus'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Pärp's Blä'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta pinardii</i>	8	matig	
<i>Aubrieta</i> 'Prichard's Variety'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Red Carpet'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Rödhätte'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Rose Queen'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Rosenteppich'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Royal Blue'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Royal Red'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Sauerland'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Schloss Eckberg'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Tauricola'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Triumphante'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Valder'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Vera Prichard'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Vesuv'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Vindictive'	5	zeer goed	
<i>Aubrieta</i> 'Whitewell Gem'	5	zeer goed	
<i>Aurinia petraea</i>	7	redelijk	
<i>Aurinia saxatilis</i>	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Citrina'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Compacta'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Dudley Nevill'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Flore Pleno'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Gold Dust'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Goldkugel'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Sulphurea'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Sunny Border Apricot'	5	zeer goed	
<i>Aurinia saxatilis</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Aurinia sinuata</i>	7	redelijk	
<i>Azolla caroliniana</i>	7	redelijk	
<i>Azolla filiculoides</i>	7	redelijk	
<i>Azorella trifurcata</i>	8	matig	
<i>Azorella trifurcata</i> 'Nana'	8	matig	
<i>Azorina vidalii</i>			
<i>Azorina vidalii</i> 'Pinu'			
<i>Baldellia ranunculoides</i>	7	redelijk	
<i>Ballota nigra</i>	8	matig	
<i>Balsamorhiza sagittata</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Baptisia alba</i>	5	zeer goed	
<i>Baptisia australis</i>	4	uitstekend	
<i>Baptisia lactea</i>	5	zeer goed	
<i>Baptisia leucantha</i>	5	zeer goed	
<i>Baptisia perfoliata</i>	5	zeer goed	
<i>Baptisia tinctoria</i>	5	zeer goed	
<i>Barbarea vulgaris</i>	6	goed	
<i>Barbarea vulgaris</i> 'Variegata'	6	goed	
<i>Begonia grandis</i>	6	goed	
<i>Begonia grandis</i> var. <i>evansiana</i>	6	goed	
<i>Belamcanda chinensis</i>	7	redelijk	
<i>Bellevalia pycnantha</i>	7	redelijk	
<i>Bellis perennis</i>	4	uitstekend	
<i>Bellis perennis</i> 'Dresden China'	4	uitstekend	
<i>Bellis perennis</i> 'Hortensis'	4	uitstekend	
<i>Bellis perennis</i> 'Pomponette'	4	uitstekend	
<i>Bellis perennis</i> 'Rob Roy'	4	uitstekend	
<i>Bellium bellidioides</i>	8	matig	
<i>Bellium minus</i>	8	matig	
<i>Berardia subacaulis</i>			
<i>Bergenia</i> 'Abendglocken'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Abendglut'	5	zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Admiral'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Baby Doll'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Bach'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Ballawley'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Brahms'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Bressingham Bountiful'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Bressingham Ruby'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Bressingham Salmon'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Bressingham White'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Britten'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia ciliata</i> STERNB.	7	redelijk	
<i>Bergenia ciliata</i> 'Superba'	7	redelijk	
<i>Bergenia cordifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Eroica'	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Purpurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Senior'	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia crassifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia crassifolia</i> 'Autumn Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia crassifolia</i> var. <i>pacifica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia</i> 'Eric Smith'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Glockenturm'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Illusion'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Margery Fish'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Morgenröte'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia newryensis</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia newryensis</i> (x) 'Brilliant'	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia</i> 'Oeschberg'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Perfect'	3	zeer uitstekend	
<i>Bergenia</i> 'Pinneberg'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Profusion'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia purpurascens</i>	4	uitstekend	
<i>Bergenia</i> 'Purpurglocken'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Purpurkönigin'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Rosette'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Bergenia</i> 'Rosi Klose'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Rotblum'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia schmidtii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Schneeglocke'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Schneekönigin'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Silberlicht'	5	zeer goed	
<i>Bergenia strachei</i>	6	goed	
<i>Bergenia strachei</i> 'Afghanica'	6	goed	
<i>Bergenia strachei</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Bergenia</i> 'Summer Mountain'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Sunningdale'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia thysanodes</i>	7	redelijk	
<i>Bergenia</i> 'Walter Kienli'	< 5	< zeer goed	
<i>Bergenia</i> 'Wintermärchen'	< 5	< zeer goed	
<i>Berlandiera lyrata</i>			
<i>Biscutella laevigata</i>	8	matig	
<i>Blechnum magellanicum</i>	9	slecht	
<i>Blechnum penna-marina</i>	8b	matig (b)	
<i>Blechnum penna-marina</i> 'Dura'	8b	matig (b)	
<i>Blechnum spicant</i>	5	zeer goed	
<i>Blechnum spicant</i> 'Cristatum'	5	zeer goed	
<i>Blechnum spicant</i> 'Serratum'	5	zeer goed	
<i>Bletilla striata</i>	6	goed	
<i>Bletilla striata</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Boltonia asteroides</i>	4	uitstekend	
<i>Boltonia asteroides</i> var. <i>latisquama</i>	4	uitstekend	
<i>Boltonia asteroides</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Boltonia asteroides</i> 'Pink Beauty'	4	uitstekend	
<i>Boltonia asteroides</i> 'Snowbank'	4	uitstekend	
<i>Borago pygmaea</i>	6	goed	
<i>Bouteloua curtipendula</i>	6-8	goed-matig	
<i>Bouteloua gracilis</i>	6-8	goed-matig	
<i>Boykinia aconitifolia</i>	6	goed	
<i>Boykinia jamesii</i>	5	zeer goed	
<i>Boykinia major</i>	5	zeer goed	
<i>Boykinia rotundifolia</i>	8	matig	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	5	zeer goed	
<i>Brachyscome nivalis</i>	8	matig	
<i>Brachyscome nivalis</i> 'Alpina'	8	matig	
<i>Briggsia aurantiaca</i>			
<i>Briza maxima</i>	6	goed	
<i>Briza media</i>	5	zeer goed	
<i>Bromus ramosus</i>	6	goed	
<i>Brunnera macrophylla</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Dawson's White'	3	zeer uitstekend	
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Hadspen Cream'	3	zeer uitstekend	
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Langtrees'	3	zeer uitstekend	
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Variegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	6	goed	
<i>Bulbinella hookeri</i>	8	matig	
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Buphthalmum salicifolium</i> 'Dora'	5	zeer goed	
<i>Buphthalmum salicifolium</i> 'Senior'	5	zeer goed	
<i>Bupleurum falcatum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Bupleurum ranunculoides</i>	6	goed	
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Bupleurum stellatum</i>			
<i>Bupleurum triradiatum</i>			
<i>Bupleurum triradiatum</i> var. <i>alpinum</i>			
<i>Butomus umbellatus</i>	5	zeer goed	
<i>Calamagrostis acutiflora</i> (x)	7	redelijk	
<i>Calamagrostis acutiflora</i> (x) 'Apple Court'	7	redelijk	
<i>Calamagrostis acutiflora</i> (x) 'Karl Foerster'	7	redelijk	
<i>Calamagrostis acutiflora</i> (x) 'Overdam'	7	redelijk	
<i>Calamagrostis canescens</i>	7	redelijk	
<i>Calamagrostis canescens</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Calamagrostis epigejos</i>	6	goed	
<i>Calamintha grandiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Calamintha grandiflora</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Calamintha nepeta</i>	6	goed	
<i>Calamintha nepeta</i> 'Blue Cloud'	6	goed	
<i>Calamintha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	6	goed	
<i>Calamintha nepeta</i> 'White Cloud'	6	goed	
<i>Calandrinia umbellata</i>	11	niet	
<i>Calanthe discolor</i>	8	matig	
<i>Calanthe striata</i>	8	matig	
<i>Calceolaria biflora</i>	6	goed	
<i>Calceolaria crenatiflora</i>	8	matig	
<i>Calceolaria cymbiflora</i>			
<i>Calceolaria darwinii</i>	7	redelijk	
<i>Calceolaria falklandica</i>	7	redelijk	
<i>Calceolaria fiebrigiana</i>			
<i>Calceolaria</i> 'John Innes'			
<i>Calceolaria polyrhiza</i>	6	goed	
<i>Calceolaria tenella</i>	9	slecht	
<i>Calceolaria</i> 'Walter Shrimpton'			
<i>Calla palustris</i>	4	uitstekend	
<i>Callianthemum coriandrifolium</i>	6	goed	
<i>Callianthemum kernerianum</i>	6	goed	
<i>Callianthemum miyabeianum</i>			
<i>Callianthemum rutifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Callirhoe involucrata</i>	4	uitstekend	
<i>Callitriche palustris</i>			
<i>Caltha leptosepala</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha palustris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha palustris</i> var. <i>alba</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha palustris</i> 'Monstruosa'	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha palustris</i> 'Plena'	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha palustris</i> 'Polypetala'	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha palustris</i> 'Susan'	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha palustris</i> 'Tyermanii'	3	zeer uitstekend	
<i>Caltha polypetala</i>			
<i>Campanula alaskana</i>			
<i>Campanula alliariifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula alpestris</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula alpina</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula arvensis</i>	7	redelijk	
<i>Campanula aucheri</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula autraniana</i>	6	goed	
<i>Campanula barbata</i>	6	goed	
<i>Campanula barbata</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Campanula bellidifolia</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Campanula betulifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula</i> 'Birch Hybrid'	4	uitstekend	
<i>Campanula bononiensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula</i> 'Burghaltii'	5	zeer goed	
<i>Campanula carpatica</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Blauwe Clips'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Blaumeise'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Blue Moonlight'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Bressingham White'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Chewton Joy'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Coelestina'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Hannah'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Isabel'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Jewel'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Karl Foerster'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Karpatenkroone'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Kobaltglocke'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Opal'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Pallida'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Snowsprite'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Spechtmeise'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> var. <i>turbinata</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Weisse Clips'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Wheatley Violet'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'White Star'	4	uitstekend	
<i>Campanula carpatica</i> 'Zwergmöve'	4	uitstekend	
<i>Campanula cashmeriana</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula celsii</i>	7	redelijk	
<i>Campanula cenisia</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula chamissonis</i>	2	extreem	
<i>Campanula chamissonis</i> 'Superba'	2	extreem	
<i>Campanula cochleariifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Blue Tit'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Cambridge Blue'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Elizabeth Oliver'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Miranda'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Miss Willmott'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Mist Maiden'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Oakington Blue'	5	zeer goed	
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Tubby'	5	zeer goed	
<i>Campanula collina</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula</i> 'Dickson's Gold'			
<i>Campanula</i> 'E.K. Toogood'			
<i>Campanula elatinoides</i>	6	goed	
<i>Campanula</i> 'Elizabeth'	6	goed	
<i>Campanula excisa</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula fenestrellata</i>	6	goed	
<i>Campanula formanekiana</i>	7	redelijk	
<i>Campanula fragilis</i>	8	matig	
<i>Campanula garganica</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula garganica</i> 'Erinus Major'	5	zeer goed	
<i>Campanula garganica</i> 'Senior'	5	zeer goed	
<i>Campanula garganica</i> 'W.H. Paine'	5	zeer goed	
<i>Campanula glomerata</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Campanula glomerata</i> 'Acaulis'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula glomerata</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula glomerata</i> 'Joan Elliott'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula glomerata</i> 'Purple Pixie'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula glomerata</i> 'Schneekrone'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula glomerata</i> 'Speciosa'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula glomerata</i> 'Superba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula</i> 'Hallii'	5	zeer goed	
<i>Campanula haylodgensis</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Campanula haylodgensis</i> (x) 'Warley White'	5	zeer goed	
<i>Campanula incurva</i>	8	matig	
<i>Campanula kemulariae</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula</i> 'Kent Belle'			
<i>Campanula lactiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'Caerulea'	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'Loddon Anna'	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'Pouffe'	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'Prichard's Variety'	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'Superba'	5	zeer goed	
<i>Campanula lactiflora</i> 'White Pouffe'	5	zeer goed	
<i>Campanula lanata</i>	7	redelijk	
<i>Campanula latifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula latifolia</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula latifolia</i> 'Brantwood'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula latifolia</i> 'Gloaming'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula latifolia</i> var. <i>macrantha</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula latifolia</i> 'White Ladies'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula medium</i>	8	matig	
<i>Campanula</i> 'Molly Pinsent'			
<i>Campanula nitida</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula nitida</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula ochroleuca</i>	6	goed	
<i>Campanula patula</i>	6	goed	
<i>Campanula patula</i> subsp. <i>abietina</i>	7	redelijk	
<i>Campanula patula</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Campanula persicifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Alba Plena'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Carillon'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Coerulea'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Duett'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Fleur de Neige'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Grandiflora Coerulea'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Hampstead White'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Hidcote Amethyst'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Highcliffe'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Moerheimii'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Percy Piper'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> subsp. <i>sessiliflora</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Telham Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula persicifolia</i> 'Wirral Belle'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula petraea</i>	8	matig	
<i>Campanula petrophila</i>	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Campanula piperi</i>	7	redelijk	
<i>Campanula portenschlagiana</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula portenschlagiana</i> 'Resholt Variety'	4	uitstekend	
<i>Campanula poscharskyana</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Blauranke'	4	uitstekend	
<i>Campanula poscharskyana</i> 'E.H. Frost'	4	uitstekend	
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Glandore'	4	uitstekend	
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Lisduggan Variety'	4	uitstekend	
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Senior'	4	uitstekend	
<i>Campanula poscharskyana</i> 'Stella'	4	uitstekend	
<i>Campanula</i> 'Pseudoraineri'	4	uitstekend	
<i>Campanula pulla</i>	6	goed	
<i>Campanula pulloides</i> (x)	6	goed	
<i>Campanula pulloides</i> (x) 'G.F. Wilson'	6	goed	
<i>Campanula punctata</i>	6	goed	
<i>Campanula punctata</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Campanula punctata</i> var. <i>hondoensis</i>	6	goed	
<i>Campanula punctata</i> 'Nana'	6	goed	
<i>Campanula punctata</i> 'Nana Alba'	6	goed	
<i>Campanula punctata</i> 'Rubra'	6	goed	
<i>Campanula pyramidalis</i>	6	goed	
<i>Campanula pyramidalis</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Campanula raddeana</i>	6	goed	
<i>Campanula raineri</i>	6	goed	
<i>Campanula rapunculoides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula rapunculoides</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula rhomboidalis</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula rigidipila</i>			
<i>Campanula rotundifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula rotundifolia</i> 'Olympica'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula sarmatica</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula sartorii</i>	8	matig	
<i>Campanula saxifraga</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula scheuchzeri</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula sibirica</i>	6	goed	
<i>Campanula sibirica</i> var. <i>divergens</i>	6	goed	
<i>Campanula speciosa</i>			
<i>Campanula spicata</i>			
<i>Campanula</i> 'Stansfieldii'	5	zeer goed	
<i>Campanula takesimana</i>	6	goed	
<i>Campanula thyrsooides</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula thyrsooides</i> subsp. <i>carniolica</i>	5	zeer goed	
<i>Campanula tommasiniana</i>	8	matig	
<i>Campanula trachelium</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula trachelium</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula trachelium</i> 'Bernice'	3	zeer uitstekend	
<i>Campanula tridentata</i>	4	uitstekend	
<i>Campanula</i> 'Van Houttei'	4	uitstekend	
<i>Campanula versicolor</i>	8	matig	
<i>Campanula waldsteiniana</i>	6	goed	
<i>Campanula wockei</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Campanula wockei</i> (x) 'Puck'	5	zeer goed	
<i>Campanula zoysii</i>	6	goed	
<i>Cardamine amara</i>			
<i>Cardamine asarifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Cardamine bulbifera</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cardamine heptaphylla</i>	6	goed	
<i>Cardamine pratensis</i>	4	uitstekend	
<i>Cardamine pratensis</i> 'Edith'	4	uitstekend	
<i>Cardamine pratensis</i> 'Flore pleno'	4	uitstekend	
<i>Cardamine raphanifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Cardamine raphanifolia</i> subsp. <i>acris</i>	5	zeer goed	
<i>Cardamine raphanifolia</i> 'Plena'	5	zeer goed	
<i>Cardamine trifolia</i>	7	redelijk	
<i>Cardiocrinum giganteum</i>	7	redelijk	
<i>Carduncellus monspeliensium</i>	7	redelijk	
<i>Carduncellus rhapsodicoides</i>	7	redelijk	
<i>Carex acuta</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Carex acuta</i> 'Aureovariegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Carex acutiformis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Carex atrata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Carex baldensis</i>	7	redelijk	
<i>Carex brunnea</i>	8	matig	
<i>Carex brunnea</i> 'Variegata'	8	matig	
<i>Carex buechananii</i>	6	goed	
<i>Carex buechananii</i> 'Viridis'	6	goed	
<i>Carex comans</i>	7	redelijk	
<i>Carex comans</i> 'Frosted Curls'	7	redelijk	
<i>Carex conica</i>	7	redelijk	
<i>Carex conica</i> 'Snowline'	7	redelijk	
<i>Carex digitata</i>	7	redelijk	
<i>Carex disticha</i>			
<i>Carex divulsa</i>			
<i>Carex elata</i>	7	redelijk	
<i>Carex elata</i> 'Aurea'	7	redelijk	
<i>Carex firma</i>	7	redelijk	
<i>Carex firma</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Carex flacca</i>	5	zeer goed	
<i>Carex flagellifera</i>			
<i>Carex flava</i>			
<i>Carex grayi</i>	5	zeer goed	
<i>Carex hachijoensis</i>	5	zeer goed	
<i>Carex humilis</i>	4	uitstekend	
<i>Carex montana</i>	7	redelijk	
<i>Carex morrowii</i>	7	redelijk	
<i>Carex morrowii</i> 'Aureovariegata'	7	redelijk	
<i>Carex morrowii</i> 'Temnolepsis'	7	redelijk	
<i>Carex morrowii</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Carex muskingumensis</i>	7	redelijk	
<i>Carex muskingumensis</i> 'Wachtposten'	7	redelijk	
<i>Carex nigra</i>	5	zeer goed	
<i>Carex nigra</i> 'Tornata'	5	zeer goed	
<i>Carex ornithopoda</i>	7	redelijk	
<i>Carex ornithopoda</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Carex oshimensis</i>			
<i>Carex oshimensis</i> 'Evergold'			
<i>Carex pallescens</i>			
<i>Carex paniculata</i>	7	redelijk	
<i>Carex pendula</i>	7	redelijk	
<i>Carex petriei</i>			
<i>Carex pilulifera</i>			
<i>Carex pilulifera</i> 'Tinney's Princess'			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Carex plantaginea</i>	7	redelijk	
<i>Carex pseudocyperus</i>	7	redelijk	
<i>Carex riparia</i>	6	goed	
<i>Carex riparia</i> 'Aurea'	6	goed	
<i>Carex siderosticha</i>	7	redelijk	
<i>Carex siderosticha</i> 'Variegata'	7	redelijk	
<i>Carex sylvatica</i>	6	goed	
<i>Carex umbrosa</i>	8	matig	
<i>Carlina acanthifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Carlina acaulis</i>	4	uitstekend	
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>simplex</i>	4	uitstekend	
<i>Carlina vulgaris</i>	7	redelijk	
<i>Carum carvi</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Catananche caerulea</i>	7	redelijk	
<i>Catananche caerulea</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Catananche caerulea</i> 'Major'	7	redelijk	
<i>Caulophyllum thalictroides</i>	7	redelijk	
<i>Cautleya gracilis</i>	8	matig	
<i>Cautleya spicata</i>	8	matig	
<i>Celmisia asteliifolia</i>	7	redelijk	
<i>Celmisia spectabilis</i>	7	redelijk	
<i>Centaurea alpestris</i>	6	goed	
<i>Centaurea alpina</i>	6	goed	
<i>Centaurea bella</i>	6	goed	
<i>Centaurea cineraria</i>	4	uitstekend	
<i>Centaurea dealbata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Centaurea dealbata</i> 'Steenbergii'	3	zeer uitstekend	
<i>Centaurea glastifolia</i>	6	goed	
<i>Centaurea hypoleuca</i>	5	zeer goed	
<i>Centaurea hypoleuca</i> 'John Coutts'	5	zeer goed	
<i>Centaurea jacea</i>	6	goed	
<i>Centaurea macrocephala</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Centaurea montana</i>	4	uitstekend	
<i>Centaurea montana</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Centaurea montana</i> 'Carnea'	4	uitstekend	
<i>Centaurea montana</i> 'Coerulea'	4	uitstekend	
<i>Centaurea montana</i> 'Grandiflora'	4	uitstekend	
<i>Centaurea montana</i> 'Parham Variety'	4	uitstekend	
<i>Centaurea montana</i> 'Violetta'	4	uitstekend	
<i>Centaurea nigra</i>	4	uitstekend	
<i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>rivularis</i>	4	uitstekend	
<i>Centaurea orientalis</i>	7	redelijk	
<i>Centaurea orientalis</i> 'Rosea'	7	redelijk	
<i>Centaurea phrygia</i>	6	goed	
<i>Centaurea pratensis</i>			
<i>Centaurea pulcherrima</i>	6	goed	
<i>Centaurea</i> 'Pulchra Major'	4	uitstekend	
<i>Centaurea rupestris</i>			
<i>Centaurea ruthenica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Centaurea scabiosa</i>	4	uitstekend	
<i>Centaurea simplicicaulis</i>	4	uitstekend	
<i>Centaurea spinosociliata</i>			
<i>Centaurea spinosociliata</i> subsp. <i>tommasinii</i>			
<i>Centaurea triumfetti</i>	5	zeer goed	
<i>Centaurea triumfetti</i> subsp. <i>cana</i>	5	zeer goed	
<i>Centaurea uniflora</i>	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Centaurea uniflora</i> subsp. <i>nervosa</i>	4	uitstekend	
<i>Centaureum chloodes</i>	8	matig	
<i>Centaureum erythraea</i>			
<i>Centaureum scilloides</i>	8	matig	
<i>Centaureum umbellatum</i>			
<i>Centranthus angustifolius</i>			
<i>Centranthus ruber</i>	6	goed	
<i>Centranthus ruber</i> 'Albus'	6	goed	
<i>Centranthus ruber</i> 'Coccineus'	6	goed	
<i>Centranthus ruber</i> 'Rosenrot'	6	goed	
<i>Cephalaria alpina</i>	4	uitstekend	
<i>Cephalaria alpina</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Cephalaria gigantea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium alpinum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium alpinum</i> subsp. <i>lanatum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium biebersteinii</i>	4	uitstekend	
<i>Cerastium grandiflorum</i>			
<i>Cerastium tomentosum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium tomentosum</i> var. <i>columnae</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium tomentosum</i> 'Senior'	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium tomentosum</i> 'Silberteppich'	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium tomentosum</i> 'Yo Yo'	3	zeer uitstekend	
<i>Cerastium uniflorum</i>			
<i>Ceratophyllum demersum</i>	7-8	redelijk-matig	
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	6a	goed (a)	
<i>Cerintho glabra</i>	5	zeer goed	
<i>Chaenorhinum glareosum</i>	8	matig	
<i>Chaenorhinum grandiflorum</i>			
<i>Chaenorhinum organifolium</i>	8	matig	
<i>Chaenorhinum organifolium</i> 'Blue Dream'	8	matig	
<i>Chaenorhinum villosum</i>	8	matig	
<i>Chamaemelum nobile</i>	4	uitstekend	
<i>Chamaemelum nobile</i> 'Ligulosum'	4	uitstekend	
<i>Chamaemelum nobile</i> 'Treneague'	4	uitstekend	
<i>Chamerion angustifolium</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Chamerion angustifolium</i> 'Album'	3	zeer uitstekend	
<i>Chamerion angustifolium</i> 'Stahl Rose'	3	zeer uitstekend	
<i>Chamerion dodonaei</i>	6	goed	
<i>Chamerion fleischeri</i>	5	zeer goed	
<i>Chasmanthium latifolium</i>	6	goed	
<i>Cheilanthes lanosa</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Chelidonium japonicum</i>			
<i>Chelidonium majus</i>	6	goed	
<i>Chelidonium majus</i> 'Flore Pleno'	6	goed	
<i>Chelone glabra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Chelone lyonii</i>	4	uitstekend	
<i>Chelone obliqua</i>	6	goed	
<i>Chelone obliqua</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Chelone obliqua</i> 'Praecox Nana'	6	goed	
<i>Chelone obliqua</i> 'Senior'	6	goed	
<i>Chiasmophyllum oppositifolium</i>	7	redelijk	
<i>Chiasmophyllum oppositifolium</i> 'Jim's Pride'	7	redelijk	
<i>Chimaphila japonica</i>	6	goed	
<i>Chimaphila maculata</i>	6	goed	
<i>Chimaphila umbellata</i>	4	uitstekend	
<i>Chionodoxa sardensis</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Chrysogonum virginianum</i>	6	goed	
<i>Chrysogonum virginianum</i> 'Allen Bush'	6	goed	
<i>Chrysogonum virginianum</i> 'Australe'	6	goed	
<i>Chrysogonum virginianum</i> 'Mark Viette'	6	goed	
<i>Chrysogonum virginianum</i> 'Springbrook'	6	goed	
<i>Chrysopogon gryllus</i>			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> var. <i>rosulare</i>	5	zeer goed	
<i>Chrysosplenium tetrandrum</i>			
<i>Cicerbita alpina</i>	4	uitstekend	
<i>Cicerbita plumieri</i>	5	zeer goed	
<i>Cichorium intybus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cicuta virosa</i>			
<i>Cimicifuga acerina</i>	5	zeer goed	
<i>Cimicifuga acerina</i> 'Compacta'	5	zeer goed	
<i>Cimicifuga americana</i>	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga dahurica</i>	5	zeer goed	
<i>Cimicifuga foetida</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cimicifuga japonica</i>	5	zeer goed	
<i>Cimicifuga racemosa</i>	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga racemosa</i> var. <i>cordifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga ramosa</i>	5	zeer goed	
<i>Cimicifuga ramosa</i> 'Atropurpurea'	5	zeer goed	
<i>Cimicifuga ramosa</i> 'Brunette'	5	zeer goed	
<i>Cimicifuga rubifolia</i>	6	goed	
<i>Cimicifuga simplex</i>	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga simplex</i> 'Braunlaub'	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga simplex</i> 'Elstead Variety'	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga simplex</i> 'Frau Herms'	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga simplex</i> 'Prichard's Giant'	4	uitstekend	
<i>Cimicifuga simplex</i> 'White Pearl'	4	uitstekend	
<i>Circaea alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Circaea lutetiana</i>	5	zeer goed	
<i>Cirsium acaule</i>	6	goed	
<i>Cirsium dissectum</i>	7	redelijk	
<i>Cirsium helenioides</i>	5	zeer goed	
<i>Cirsium japonicum</i>	6	goed	
<i>Cirsium japonicum</i> 'Pink Beauty'	6	goed	
<i>Cirsium japonicum</i> 'Rose Beauty'	6	goed	
<i>Cirsium oleraceum</i>			
<i>Cirsium rivulare</i>	5	zeer goed	
<i>Cirsium rivulare</i> 'Atropurpureum'	5	zeer goed	
<i>Cladium mariscus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Claytonia australasica</i>	6	goed	
<i>Claytonia virginica</i>	6	goed	
<i>Clinopodium vulgare</i>	7	redelijk	
<i>Cnicus benedictus</i>	8	matig	
<i>Cochlearia officinalis</i>	6	goed	
<i>Codonopsis alata</i>			
<i>Codonopsis bulleyana</i>	5	zeer goed	
<i>Codonopsis clematidea</i>	5	zeer goed	
<i>Codonopsis convolvulacea</i>	5	zeer goed	
<i>Codonopsis convolvulacea</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Codonopsis meleagris</i>	5	zeer goed	
<i>Codonopsis ovata</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Codonopsis pilosula</i>	6	goed	
<i>Codonopsis rotundifolia</i>	7	redelijk	
<i>Codonopsis tangshen</i>	5	zeer goed	
<i>Codonopsis vinciflora</i>			
<i>Codonopsis viridiflora</i>	7	redelijk	
<i>Collinsonia canadensis</i>	4	uitstekend	
<i>Colobanthus canaliculatus</i>	8	matig	
<i>Colocasia esculenta</i>	10	zeer slecht	
<i>Commelina tuberosa</i>	8	matig	
<i>Commelina virginica</i>	9	slecht	
<i>Conradina verticillata</i>	7	redelijk	
<i>Convallaria majalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Convallaria majalis</i> 'Albostrata'	3	zeer uitstekend	
<i>Convallaria majalis</i> 'Flore Pleno'	3	zeer uitstekend	
<i>Convallaria majalis</i> 'Fortin's Giant'	3	zeer uitstekend	
<i>Convallaria majalis</i> 'Prolificans'	3	zeer uitstekend	
<i>Convallaria majalis</i> 'Rosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Convallaria majalis</i> 'Variegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Convolvulus althaeoides</i>	8	matig	
<i>Convolvulus boissieri</i>	8	matig	
<i>Convolvulus cantabricus</i>	8	matig	
<i>Coptis laciniata</i>	8	matig	
<i>Coreopsis auriculata</i>	4	uitstekend	
<i>Coreopsis auriculata</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis grandiflora</i>	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Baby Sun'	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Badengold'	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Domino'	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Early Sunrise'	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Mayfield Giant'	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Sonnenkind'	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Sunburst'	6	goed	
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Sunray'	6	goed	
<i>Coreopsis lanceolata</i>	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Baby Gold'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Golden Queen'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Goldfink'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Goldteppich'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Lichtstad'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Rotkehlchen'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Sterntaler'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Walter'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis palmata</i>	4	uitstekend	
<i>Coreopsis pulchra</i>			
<i>Coreopsis rosea</i>	4	uitstekend	
<i>Coreopsis rosea</i> 'American Dream'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis rosea</i> 'Nana'	4	uitstekend	
<i>Coreopsis tripteris</i>	4	uitstekend	
<i>Coreopsis verticillata</i>	5	zeer goed	
<i>Coreopsis verticillata</i> 'Golden Shower'	5	zeer goed	
<i>Coreopsis verticillata</i> 'Grandiflora'	5	zeer goed	
<i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam'	5	zeer goed	
<i>Coreopsis verticillata</i> 'Zagreb'	5	zeer goed	
<i>Coris monspeliensis</i>	7	redelijk	
<i>Coronilla coronata</i>	6	goed	
<i>Coronilla orientalis</i>	8	matig	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Coronilla varia</i>	6	goed	
<i>Cortaderia fulvida</i>	8b	matig (b)	
<i>Cortaderia richardii</i>	8b	matig (b)	
<i>Cortaderia selloana</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Albolineata'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Andes Silver'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Aureolineata'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Pumila'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Rendatleri'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Roi des Roses'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Rosea'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Senior'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortaderia selloana</i> 'Sunningdale Silver'	7b	redelijk (b)	
<i>Cortusa matthioli</i>	7	redelijk	
<i>Cortusa matthioli</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Cortusa matthioli</i> var. <i>brotheri</i>	7	redelijk	
<i>Cortusa matthioli</i> var. <i>pekinensis</i>	7	redelijk	
<i>Cortusa turkestanica</i>			
<i>Corydalis ambigua</i>	6	goed	
<i>Corydalis cashmeriana</i>	5	zeer goed	
<i>Corydalis caucasica</i>			
<i>Corydalis cava</i>	6	goed	
<i>Corydalis cheilanthifolia</i>	6	goed	
<i>Corydalis decipiens</i>			
<i>Corydalis flexuosa</i>	6	goed	
<i>Corydalis flexuosa</i> 'Blue Panda'	6	goed	
<i>Corydalis flexuosa</i> 'China Blue'	6	goed	
<i>Corydalis flexuosa</i> 'Père David'	6	goed	
<i>Corydalis flexuosa</i> 'Purple Leaf'	6	goed	
<i>Corydalis lutea</i>	6	goed	
<i>Corydalis nobilis</i>	6	goed	
<i>Corydalis ochroleuca</i>	5	zeer goed	
<i>Corydalis ophiocarpa</i>	6	goed	
<i>Corydalis rupestris</i>	6	goed	
<i>Corydalis rutifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Corydalis sempervirens</i>	6	goed	
<i>Corydalis solida</i>	6	goed	
<i>Cosmos atrosanguineus</i>	8	matig	
<i>Cotula coronopifolia</i>	7	redelijk	
<i>Cotula hispida</i>	9	slecht	
<i>Crambe cordifolia</i>	6	goed	
<i>Crambe koktebelica</i>	6	goed	
<i>Crambe maritima</i>	5	zeer goed	
<i>Crambe orientalis</i>	7	redelijk	
<i>Crambe orientalis</i> var. <i>juncea</i>	7	redelijk	
<i>Craspedia incana</i>	8	matig	
<i>Craspedia lanata</i>	8	matig	
<i>Craspedia uniflora</i>	8	matig	
<i>Crassula exilis</i>	9	slecht	
<i>Crassula exilis</i> subsp. <i>sedifolia</i>	9	slecht	
<i>Crassula sarcocaulis</i>	9	slecht	
<i>Crassula setulosa</i>	9	slecht	
<i>Crassula setulosa</i> var. <i>curta</i>	9	slecht	
<i>Cremanthodium arnicoides</i>	6	goed	
<i>Cremanthodium reniforme</i>	6	goed	
<i>Crepis aurea</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Crepis incana</i>	8	matig	
<i>Crepis rubra</i>	6	goed	
<i>Crocosmia</i> 'Blos' BRESSINGHAM BEACON	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Citronella'	7	redelijk	
<i>Crocosmia crocosmiiflora</i> (x)	6	goed	
<i>Crocosmia</i> 'Emberglow'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Emily McKenzie'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Fire Bird'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Jenny Bloom'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Jupiter'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Kathleen'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Lucifer'	6	goed	
<i>Crocosmia masoniorum</i>	6	goed	
<i>Crocosmia</i> 'Météore'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Norwich'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Norwich Canary'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Princess'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Red King'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Rheingold'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Solfaterre'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Spitfire'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Venus'	7	redelijk	
<i>Crocosmia</i> 'Vulcan'	7	redelijk	
<i>Cruciata laevipes</i>			
<i>Cryptogramma crispa</i>	6	goed	
<i>Cyananthus lobatus</i>	5	zeer goed	
<i>Cyananthus lobatus</i> 'Albus'	5	zeer goed	
<i>Cyananthus microphyllus</i>	4	uitstekend	
<i>Cyananthus sherriffii</i>	8	matig	
<i>Cyclamen cilicium</i>	7	redelijk	
<i>Cyclamen coum</i>	6	goed	
<i>Cyclamen coum</i> 'Album'	6	goed	
<i>Cyclamen graecum</i>	9	slecht	
<i>Cyclamen hederifolium</i>	6	goed	
<i>Cyclamen hederifolium</i> 'Album'	6	goed	
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	7	redelijk	
<i>Cyclamen purpurascens</i>	6	goed	
<i>Cyclamen repandum</i>	7	redelijk	
<i>Cymbalaria aequitriloba</i>	7	redelijk	
<i>Cymbalaria hepaticifolia</i>	8	matig	
<i>Cymbalaria muralis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Cymbalaria muralis</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Cymbalaria muralis</i> 'Apple Court'	3	zeer uitstekend	
<i>Cymbalaria muralis</i> 'Globosa'	3	zeer uitstekend	
<i>Cymbalaria muralis</i> 'Globosa Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Cymbalaria muralis</i> 'Nana Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Cymbalaria pallida</i>	7	redelijk	
<i>Cymbalaria pallida</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Cymbalaria pilosa</i>	4	uitstekend	
<i>Cynara cardunculus</i>	6	goed	
<i>Cynara scolymus</i>	6	goed	
<i>Cynara scolymus</i> 'Cardy'	6	goed	
<i>Cynoglossum amabile</i>	7	redelijk	
<i>Cynoglossum amabile</i> 'Blue Shower'	7	redelijk	
<i>Cynoglossum amabile</i> 'Firmament'	7	redelijk	
<i>Cynoglossum amabile</i> 'Pink Shower'	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Cynoglossum nervosum</i>	5	zeer goed	
<i>Cynoglossum officinale</i>	6	goed	
<i>Cynoglossum wallichii</i>	6	goed	
<i>Cyperus alternifolius</i>	10	zeer slecht	
<i>Cyperus longus</i>	7	redelijk	
<i>Cypripedium acaule</i>	5	zeer goed	
<i>Cypripedium calceolus</i>	5	zeer goed	
<i>Cypripedium calceolus</i> var. <i>pubescens</i>	5	zeer goed	
<i>Cypripedium japonicum</i>	8	matig	
<i>Cypripedium macranthum</i>	6	goed	
<i>Cypripedium macranthum</i> var. <i>rebunense</i>	6	goed	
<i>Cypripedium reginae</i>	4	uitstekend	
<i>Cyrtomium caryotideum</i>	9	slecht	
<i>Cyrtomium falcatum</i>	9	slecht	+ (jonge blad)
<i>Cyrtomium falcatum</i> 'Rochfordianum'	9	slecht	+ (jonge blad)
<i>Cyrtomium fortunei</i>	6	goed	+ (jonge blad)
<i>Cyrtomium fortunei</i> var. <i>clivicola</i>	6	goed	+ (jonge blad)
<i>Cyrtomium lonchitoides</i>			
<i>Cystopteris bulbifera</i>	5	zeer goed	
<i>Cystopteris dickiana</i>	6	goed	
<i>Cystopteris fragilis</i>	2	extreem	
<i>Dactylis glomerata</i>	4	uitstekend	
<i>Dactylis glomerata</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Dactylorhiza elata</i>	6	goed	
<i>Dactylorhiza foliosa</i>	7	redelijk	
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	6	goed	
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	7	redelijk	
<i>Dactylorhiza maculata</i>	6	goed	
<i>Dactylorhiza majalis</i>	6	goed	
<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>praetermissa</i>	6	goed	
<i>Darmera peltata</i>	6	goed	
<i>Darmera peltata</i> 'Nana'	6	goed	
<i>Datisca cannabina</i>	6	goed	
<i>Degenia velebitica</i>	7	redelijk	
<i>Deinanthë bifida</i>	7	redelijk	
<i>Deinanthë caerulea</i>	7	redelijk	
<i>Delosperma brunthaleri</i>	9	slecht	
<i>Delosperma cooperi</i>	7	redelijk	
<i>Delosperma deschampsii</i>	9	slecht	
<i>Delosperma ecklonis</i>	9	slecht	
<i>Delosperma lineare</i>	9	slecht	
<i>Delosperma nubigenum</i>	9	slecht	
<i>Delphinium</i> 'Abendleuchten'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Abgesang'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Adria'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Alice Artindale'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Amos Perry'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Andenken an August Koenemann' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Arcadia'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Ariel'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Arnold Böcklin' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Astolat' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Atlantis' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Azure Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Azurriese'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Delphinium</i> 'Azurzwerg'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Ballkleid' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Bellamosum' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Berg Himmel'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Betty Basely'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Black and White'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Black Knight' [Pacific Giant Group]	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Blauwal'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Blue Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Blue Bird' [Pacific Giant Group]	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Blue Boy'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Blue Fountain'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Blue Jay' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Blue Nile'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Blue Shadow' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Blue Skies'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Blue Spire'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Blue Triumphator'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Bruce'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium brunonianum</i>	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Bully'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'C.H. Middleton'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium californicum</i>	8	matig	
<i>Delphinium</i> 'Cambria'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Camelliard' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Capri' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium cardinale</i>	8	matig	
<i>Delphinium carolinianum</i>	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Casa Blanca' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium cashmerianum</i>	5	zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Cassius'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Chelsea Star'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Christel'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Clack's Choice'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Cliveden Beauty' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Connecticut Yankee' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Constance'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Crown Jewel'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Dämmerung'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Duchess of Portland'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Edward Bromet'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Elaine' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium elatum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium elatum</i> var. <i>alpinum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Elmfreude'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Elmhimmel'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Emily Hawkins'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Eminence'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium exaltatum</i>	5	zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'F.W. Smith'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium farreri</i>			
<i>Delphinium</i> 'Fenella'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Finsteraarhorn'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium formosum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Francois Nagels'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Frühschein'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Delphinium</i> 'Galahad' [Pacific Giant Group]	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Gillian Dallas'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Gletscherwasser'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Grace'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium grandiflorum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium grandiflorum</i> 'Blauer Spiegel'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium grandiflorum</i> 'Blauer Zwerg'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium grandiflorum</i> 'Butterfly'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium grandiflorum</i> 'Dwerg Gentiaan'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Green Expectations'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Guinevere' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Gute Nacht'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Guy Langdon'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium hanseni</i>	8	matig	
<i>Delphinium</i> 'Iris' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Ivory Towers' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'James Nuttall'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Jubelruf'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'King Arthur' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'King of Delphiniums'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Kirchenfenster'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Kleine Nachtmusik' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Lady Clara'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Lady Eleanor'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Lady Guinevere'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Lady May'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Lamartine' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Lancelot' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Lanzenträger'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Lavengro'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Loch Leven'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Loch Nevis'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Lord Butler'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium maackianum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Magic Fountains' [Pacific Giant Group]	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Max Euwe'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Mighty Atom'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Minerva'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Moerheimii' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Moody Blues'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Morgenstrahl'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Morgentau'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Mrs J.S. Courtauld'	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Mrs Newton Lees'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Mrs Olga Abel'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Mrs Thompson' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Nell Gwyn'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Netty'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'New Century'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'New Time'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Nora Ferguson'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium nudicaule</i>	8	matig	
<i>Delphinium</i> 'Ouverture'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Pacific White' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Pennant Mix' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Percival' [Pacific Giant Group]			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Delphinium</i> 'Perlmutterbaum'	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Petticoat'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Piccolo' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Pink Lady'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Polarnacht'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium pylzowii</i>	6	goed	
<i>Delphinium</i> 'Queen of Borders'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Ritter Blaubart'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Robbie'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Rosy Future'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Round Table' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Royal Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Royal Lilacs'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Ruby'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium ruysii</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Delphinium ruysii</i> (x) 'Pink Sensation'	6b	goed (b)	
<i>Delphinium</i> 'Sapphire' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Schildknappe'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Schönbuch'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium semibarbatum</i>	6	goed	
<i>Delphinium</i> 'Shimmer'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Silver Jubilee'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Sommerabend'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Sommerfrische' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Sommernachtstraum'	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Spindrift'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Stand Up' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Stanley'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Sternennacht'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Strawberry Fair'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Summer Skies' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium</i> 'Sungbeam'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Swan Lake'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium tatsienense</i>	6	goed	
<i>Delphinium tatsienense</i> 'Album'	6	goed	
<i>Delphinium</i> 'Tempelgong'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Theodora' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium tricorne</i>	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Ultra Violets'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Vagabund' [Pacific Giant Group]			
<i>Delphinium vestitum</i>	7	redelijk	
<i>Delphinium virescens</i>	4	uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Völkerfrieden' [Belladonna Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Delphinium</i> 'Wassermann'	< 5	< zeer goed	
<i>Delphinium</i> 'Zauberflöte'	< 5	< zeer goed	
<i>Dendranthema</i> 'Anja's Bouquet' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Apollo' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Autumn Glory' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Belcanto' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Bright Eyes' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Bronze Elegance' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Bronzetepich' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Burgzinne' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Cappa Creme' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Carpus' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Citrus' [Koreanum Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Dendranthema</i> 'Clara Curtis' [Rubellum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Daymark' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Dragon' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Duchess of Edinburgh' [Rubellum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Edelweiss' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Ellen' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Ember' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Fanfare' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Fellbacher Wein' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Feuerzauber' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Flora' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Golden Dream' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Goldmarienne' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Happy' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Havelsonne' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Hebe' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Herbstbrokat' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Herbstbronze' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Herbstrot' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Herbstsonate' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Hillside Pink Sheffield' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Karminsilber' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Kleiner Bernstein' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Kupferkastanie' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Lady Clara' [Rubellum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Lissy' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Luxor' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Lyset' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Mandarine' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Manito' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Mars' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Mary Stoker' [Rubellum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Mei-kyo' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Mondial' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Nadine' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Nancy' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Nebelrose' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Nihuta' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Orange Wonder' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Orchid Helen' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Paul Boissier' [Rubellum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Pikeur' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Pinket' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Red Velvet' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Remark' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Reprise' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Ronni' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Rosensilber' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Rotfuchs' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Satelite' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Schaffhausen' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Schloss Serenade' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Schloss Taverne' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Schweizerland' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Septemberrosa' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Tante Heti' [Indicum Group]	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Dendranthema</i> 'Twinkle' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Venus' [Koreanum Group]	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'Vescul' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Wappenschild' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema weyrichii</i>	4	uitstekend	
<i>Dendranthema weyrichii</i> 'White Bomb'	4	uitstekend	
<i>Dendranthema</i> 'White Bouquet' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendranthema yezoense</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dendranthema yezoense</i> 'Roseum'	3	zeer uitstekend	
<i>Dendranthema zawadskii</i>	6	goed	
<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>latilobum</i>	6	goed	
<i>Dendranthema</i> 'Zinnenbalken' [Indicum Group]	6	goed	
<i>Dendrocalamus giganteus</i>	10	zeer slecht	
<i>Dendrocalamus strictus</i>	9	slecht	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Bronzeschleier'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldgehänge'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldschleier'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldstaub'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldtau'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Schottland'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Tardiflora'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Taurträger'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>vivipara</i>	5	zeer goed	
<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Waldschrott'	5	zeer goed	
<i>Deschampsia flexuosa</i>	5	zeer goed	
<i>Deschampsia flexuosa</i> 'Tatra Gold'	5	zeer goed	
<i>Dianthus</i> 'Achievement' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Albus Plenus' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Alder House' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus allwoodii</i> (x)	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Alice'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Aqua'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Candy Dish'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Frosty Fire'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Helen'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Ian'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Little Blue Boy'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Little Bobby'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Romeo'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'Sweet Memory'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus allwoodii</i> (x) 'War Bonnet'	< 5	< zeer goed	
<i>Dianthus</i> 'Alma Poetschke' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus alpinus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus alpinus</i> 'Albus'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus alpinus</i> 'Joan's Blood'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Altrosa' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus amurensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus anatolicus</i>	6	goed	
<i>Dianthus</i> 'Annabelle' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Anthony' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus arenarius</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus armeria</i>	6	goed	
<i>Dianthus</i> 'Artis' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus arvernensis</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Dianthus arvernensis</i> (x) 'Albus'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Dianthus arvernensis</i> (x) 'Graukissen'	4	uitstekend	
<i>Dianthus barbatus</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus barbatus</i> 'Indianer Teppich'	4	uitstekend	
<i>Dianthus barbatus</i> 'Nanus'	4	uitstekend	
<i>Dianthus barbatus</i> 'Newport Pink'	4	uitstekend	
<i>Dianthus barbatus</i> 'Pink Beauty'	4	uitstekend	
<i>Dianthus barbatus</i> 'Scarlet Beauty'	4	uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Bat's Double Red'			
<i>Dianthus biflorus</i>	9	slecht	
<i>Dianthus</i> 'Blaureif' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Boydii'			
<i>Dianthus</i> 'Brilliancy'			
<i>Dianthus</i> 'Brympton Red' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus callizonus</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus campestris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus capitatus</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus caryophyllus</i>	8	matig	
<i>Dianthus caryophyllus</i> 'Grenadin'	8	matig	
<i>Dianthus caryophyllus</i> 'King of the Blacks'	8	matig	
<i>Dianthus caryophyllus</i> 'Red Emperor'	8	matig	
<i>Dianthus caryophyllus</i> 'Triumph'	8	matig	
<i>Dianthus caryophyllus</i> 'Wenerdweg'	8	matig	
<i>Dianthus</i> 'Charles Edward' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Charles T. Musgrave'			
<i>Dianthus cruentus</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus</i> 'Danielle Marie' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'David' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus degenii</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus deltoides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Albiflorus'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Brilliant'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Flashing Light'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Micro-chips'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Rosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Splendens'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Splendens Erecta'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Vampir'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus deltoides</i> 'Zing Rose'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Desmond' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Diademe' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Diamant' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Diana' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Doris' [Plumarius Group]	5	zeer goed	
<i>Dianthus</i> 'Dubarry'			
<i>Dianthus</i> 'Duchess of Fife' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Earl of Essex'			
<i>Dianthus</i> 'Essex Witch' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Excelsior' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Fanal'			
<i>Dianthus freynii</i>	6	goed	
<i>Dianthus</i> 'Fritzchen' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus furcatus</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus furcatus</i> 'Lereschei'	7	redelijk	
<i>Dianthus</i> 'Fürst Bismarck' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Garland' [Plumarius Group]			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Dianthus giganteus</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus glacialis</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus gracilis</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus gracilis</i> 'Leuchtkugel'	7	redelijk	
<i>Dianthus graniticus</i>	6	goed	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Albus'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Asnelliken'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Badenia'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Bath's Pink'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Blauigel'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Blue Hills'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Bombardier'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Compactus'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Dottie'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Emmen'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Eydangeri'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Feuerhexe'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Floriade'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Hannoversch Muenden'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'La Bourboule'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'La Bourboule White'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Märchenfee'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Margaret Curtis'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Mirakel'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Pink Jewel'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Pummelchen'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Rosafeder'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Rotkäppchen'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Rubin'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Senior'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Spotty'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Tiny Rubies'	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus haematocalyx</i>	8	matig	
<i>Dianthus haematocalyx</i> subsp. <i>pindicola</i>	8	matig	
<i>Dianthus</i> 'Haytor White' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Heidi' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Hidcote'			
<i>Dianthus</i> 'Houndspool Cherry'			
<i>Dianthus</i> 'Ideal' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Ine' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Inglestone' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Itsaul White' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus knappii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Lady Granville'			
<i>Dianthus</i> 'Lemsii' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Leuchtkugel'			
<i>Dianthus</i> 'Little Jock' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Little Tony' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus lumnitzeri</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Maggie' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Maischnee' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Margaret Curtis' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus microlepis</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus microlepis</i> 'Albus'	5	zeer goed	
<i>Dianthus microlepis</i> var. <i>musalae</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Dianthus</i> 'Miss Corry' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus monspessulanus</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus monspessulanus</i> subsp. <i>sternbergii</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Mrs Sinkins' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Munot' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus myrtinervius</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus nardiformis</i>	6	goed	
<i>Dianthus nitidus</i>	6	goed	
<i>Dianthus</i> 'Nyewoods Cream'			
<i>Dianthus</i> 'Oakington' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Old Crimson Clove'			
<i>Dianthus</i> 'Old Red Clove'			
<i>Dianthus</i> 'Old Salmon Clove'			
<i>Dianthus pavonius</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus pavonius</i> 'Inshriach Dazzler'	4	uitstekend	
<i>Dianthus petraeus</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus petraeus</i> 'Albus Plenus'	4	uitstekend	
<i>Dianthus petraeus</i> subsp. <i>noeanus</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Pheasant's Eye'			
<i>Dianthus</i> 'Pike's Pink' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus pinifolius</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus plumarius</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dianthus</i> 'Portrait' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Prince Charming' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Raby Castle'			
<i>Dianthus</i> 'Richard Gibbs' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Roodkapje'			
<i>Dianthus</i> 'Rose de Mai' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Roseus' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Roseus Plenus' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Sam Barlow' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Saxonia' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus seguieri</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus serotinus</i>			
<i>Dianthus simulans</i>	7	redelijk	
<i>Dianthus</i> 'Snowdrift' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Sops in Wine' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus speculifolius</i>	6	goed	
<i>Dianthus</i> 'Spencer Bickham' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'St Nicholas'			
<i>Dianthus strictus</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus strictus</i> var. <i>bebius</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus subacaulis</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus subacaulis</i> 'Rosa Zwerg'	5	zeer goed	
<i>Dianthus superbus</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus superbus</i> var. <i>longicalycinus</i>	4	uitstekend	
<i>Dianthus superbus</i> 'Monticolus Albus'	4	uitstekend	
<i>Dianthus sylvestris</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus sylvestris</i> var. <i>frigidus</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>tergestinus</i>	5	zeer goed	
<i>Dianthus sylvestris</i> 'Uniflorus'	5	zeer goed	
<i>Dianthus</i> 'Waithman's Beauty' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus webbianus</i>			
<i>Dianthus</i> 'Welwyn' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'White Bouquet' [Plumarius Group]			
<i>Dianthus</i> 'Whitehills' [Plumarius Group]			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Diascia anastrepta</i>	8	matig	
<i>Diascia barberae</i>	8	matig	
<i>Diascia barberae</i> 'Salmon Twinspur'	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Blackthorn Apricot'	8	matig	
<i>Diascia cordata</i>	8	matig	
<i>Diascia fetcaniensis</i>	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Hopleys Apricot'	8	matig	
<i>Diascia integerrima</i>	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Jack Elliott'	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Joyce's Choice'	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Lady Valerie'	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Lilac Belle'	8	matig	
<i>Diascia rigescens</i>	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Rupert Lambert'	8	matig	
<i>Diascia</i> 'Salmon Supreme'	8	matig	
<i>Diascia vigilis</i>	8	matig	
<i>Dicentra canadensis</i>	5	zeer goed	
<i>Dicentra chrysantha</i>	8	matig	
<i>Dicentra cucullaria</i>	5	zeer goed	
<i>Dicentra eximia</i>	4	uitstekend	
<i>Dicentra eximia</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Dicentra eximia</i> 'Snowdrift'	4	uitstekend	
<i>Dicentra eximia</i> 'Stuart Boothman'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i>	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Adrian Bloom'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Aurora'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Bacchanal'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Bountiful'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Langtrees'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Luxuriant'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Margery Fish'	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> subsp. <i>oregona</i>	4	uitstekend	
<i>Dicentra formosa</i> 'Silver Smith'	4	uitstekend	
<i>Dicentra macrantha</i>			
<i>Dicentra spectabilis</i>	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Dicentra spectabilis</i> 'Alba'	4	uitstekend	+ (blad)
<i>Dictamnus albus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dictamnus albus</i> 'Albiflorus'	3	zeer uitstekend	
<i>Dictamnus albus</i> var. <i>caucasicus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dictamnus albus</i> 'Purpureus'	3	zeer uitstekend	
<i>Dierama pulcherrimum</i>	7	redelijk	
<i>Digitalis ciliata</i>			
<i>Digitalis davisiana</i>	8	matig	
<i>Digitalis ferruginea</i>	4	uitstekend	
<i>Digitalis ferruginea</i> 'Gelber Herold'	4	uitstekend	
<i>Digitalis ferruginea</i> 'Gigantea'	4	uitstekend	
<i>Digitalis grandiflora</i>	4	uitstekend	
<i>Digitalis grandiflora</i> 'Temple Bells'	4	uitstekend	
<i>Digitalis laevigata</i>			
<i>Digitalis lamarckii</i>			
<i>Digitalis lanata</i>	4	uitstekend	
<i>Digitalis lutea</i>	4	uitstekend	
<i>Digitalis</i> 'Mertonensis'	4	uitstekend	
<i>Digitalis obscura</i>			
<i>Digitalis parviflora</i>			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Digitalis purpurea</i>	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> 'Apricot Beauty'	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> 'Campanulata'	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> Excelsior Hybrids	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> Foxy Hybrids	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> Gelbe Lanze Hybriden	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> 'Gloxiniiflora'	4	uitstekend	
<i>Digitalis purpurea</i> 'Sutton's Apricot'	4	uitstekend	
<i>Digitalis thapsi</i>			
<i>Dionysia aretioides</i>			
<i>Dionysia aretioides</i> 'Gravetye'			
<i>Dionysia aretioides</i> 'Phyllis Carter'			
<i>Dionysia involucrata</i>			
<i>Dioscorea balcanica</i>	6	goed	
<i>Dioscorea caucasica</i>			
<i>Diphylleia cymosa</i>	7	redelijk	
<i>Diplarrhena moraea</i>	7	redelijk	
<i>Dipsacus fullonum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dipsacus laciniatus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dipsacus sativus</i>	5	zeer goed	
<i>Disporum flavens</i>			
<i>Disporum hookeri</i>	8	matig	
<i>Disporum hookeri</i> var. <i>oreganum</i>	8	matig	
<i>Disporum sessile</i>	7	redelijk	
<i>Disporum sessile</i> 'Variegatum'	7	redelijk	
<i>Disporum smithii</i>			
<i>Disporum trachycarpum</i>			
<i>Dodecatheon clevelandii</i>	8	matig	
<i>Dodecatheon dentatum</i>	6	goed	
<i>Dodecatheon dentatum</i> subsp. <i>ellisiae</i>	6	goed	
<i>Dodecatheon hendersonii</i>	7	redelijk	
<i>Dodecatheon jeffreyi</i>	6	goed	
<i>Dodecatheon lemoinei</i> (x)	6	goed	
<i>Dodecatheon lemoinei</i> (x) 'La Grandesse'	6	goed	
<i>Dodecatheon lemoinei</i> (x) 'Purity'	6	goed	
<i>Dodecatheon lemoinei</i> (x) 'Violet Queen'	6	goed	
<i>Dodecatheon meadia</i>	5	zeer goed	
<i>Dodecatheon meadia</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Dodecatheon meadia</i> 'Queen Victoria'	5	zeer goed	
<i>Dodecatheon pulchellum</i>	6	goed	
<i>Dodecatheon pulchellum</i> 'Red Wings'	6	goed	
<i>Doronicum austriacum</i>	5	zeer goed	
<i>Doronicum clusii</i>	6	goed	
<i>Doronicum columnae</i>	5	zeer goed	
<i>Doronicum corsicum</i>	7	redelijk	
<i>Doronicum grandiflorum</i>	5	zeer goed	
<i>Doronicum</i> 'Miss Mason'	5	zeer goed	
<i>Doronicum orientale</i>	5	zeer goed	
<i>Doronicum orientale</i> 'Finesse'	5	zeer goed	
<i>Doronicum orientale</i> 'Frühlingspracht'	5	zeer goed	
<i>Doronicum orientale</i> 'Magnificum'	5	zeer goed	
<i>Doronicum pardalianches</i>	6	goed	
<i>Doronicum pardalianches</i> 'Goldstraus'	6	goed	
<i>Doronicum plantagineum</i>	6	goed	
<i>Doronicum plantagineum</i> 'Excelsum'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Doronicum plantagineum</i> 'Strahlengold'	6	goed	
<i>Doryopteris pedata</i>	10	zeer slecht	
<i>Douglasia laevigata</i>	5	zeer goed	
<i>Douglasia nivalis</i>	5	zeer goed	
<i>Draba acaulis</i>	7	redelijk	
<i>Draba aizoides</i>	4	uitstekend	
<i>Draba alpina</i>	6	goed	
<i>Draba argyrea</i>			
<i>Draba athoa</i>			
<i>Draba athoa</i> f. <i>leiocarpa</i>			
<i>Draba bruniifolia</i>	7	redelijk	
<i>Draba cappadocica</i>	7	redelijk	
<i>Draba carinthiaca</i>			
<i>Draba crassifolia</i>			
<i>Draba daurica</i>	4	uitstekend	
<i>Draba dedeana</i>	7	redelijk	
<i>Draba densiflora</i>			
<i>Draba dubia</i>	6	goed	
<i>Draba fladnizensis</i>	5	zeer goed	
<i>Draba glabella</i>			
<i>Draba glacialis</i>	5	zeer goed	
<i>Draba haynaldii</i>	7	redelijk	
<i>Draba hispanica</i>	7	redelijk	
<i>Draba incana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Draba lasiocarpa</i>	5	zeer goed	
<i>Draba mollissima</i>	6	goed	
<i>Draba oligosperma</i>	4	uitstekend	
<i>Draba polytricha</i>	7	redelijk	
<i>Draba rigida</i>	7	redelijk	
<i>Draba rigida</i> var. <i>bryoides</i>	7	redelijk	
<i>Draba rigida</i> var. <i>imbricata</i>	7	redelijk	
<i>Draba rosularis</i>	6	goed	
<i>Draba</i> 'Salomonii'	7	redelijk	
<i>Draba sibirica</i>	1	zeer extreem	
<i>Draba siliquosa</i>	6	goed	
<i>Draba</i> 'Suendermannii'	7	redelijk	
<i>Dracocephalum argunense</i>	7	redelijk	
<i>Dracocephalum austriacum</i>	4	uitstekend	
<i>Dracocephalum botryoides</i>	5	zeer goed	
<i>Dracocephalum bullatum</i>	7	redelijk	
<i>Dracocephalum forrestii</i>	8	matig	
<i>Dracocephalum nutans</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dracocephalum renatii</i>	7	redelijk	
<i>Dracocephalum rupestre</i>	5	zeer goed	
<i>Dracocephalum ruyschianum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dracunculus vulgaris</i>	9	slecht	
<i>Drosera anglica</i>	5	zeer goed	
<i>Drosera capensis</i>	9	slecht	
<i>Dryopteris affinis</i>	6	goed	
<i>Dryopteris affinis</i> 'Congesta Cristata'	6	goed	
<i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa'	6	goed	
<i>Dryopteris affinis</i> 'Cristata'	6	goed	
<i>Dryopteris affinis</i> 'Cristata Angustata'	6	goed	
<i>Dryopteris affinis</i> 'Grandiceps'	6	goed	
<i>Dryopteris affinis</i> 'Pinderi'	6	goed	
<i>Dryopteris boottii</i> (x)	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Dryopteris carthusiana</i>	4	uitstekend	
<i>Dryopteris crassirhizoma</i>			
<i>Dryopteris cristata</i>	4	uitstekend	
<i>Dryopteris cycadina</i>	6	goed	
<i>Dryopteris dickinsii</i>	7	redelijk	
<i>Dryopteris dilatata</i>	5	zeer goed	
<i>Dryopteris dilatata</i> 'Crispa Whiteside'	5	zeer goed	
<i>Dryopteris dilatata</i> 'Grandiceps'	5	zeer goed	
<i>Dryopteris dilatata</i> 'Lepidota'	5	zeer goed	
<i>Dryopteris dilatata</i> 'Lepidota Cristata'	5	zeer goed	
<i>Dryopteris dilatata</i> 'Recurvata'	5	zeer goed	
<i>Dryopteris erythrosora</i>	7	redelijk	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Barnesii'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Congesta'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Crispa'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Crispa Cristata'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Crispatissima'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Cristata'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Grandiceps'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Linearis'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Linearis Cristata'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Linearis Polydactyla'	2	extreem	
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'The King'	2	extreem	
<i>Dryopteris goldiana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Dryopteris hirtipes</i>	9	slecht	
<i>Dryopteris marginalis</i>	4	uitstekend	
<i>Dryopteris sieboldii</i>	8	matig	
<i>Dryopteris tavellii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Dryopteris tokyoensis</i>			
<i>Dryopteris villarii</i>	4	uitstekend	
<i>Dryopteris wallichiana</i>	6	goed	
<i>Duchesnea indica</i>	6	goed	
<i>Echinacea angustifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea pallida</i>	5	zeer goed	
<i>Echinacea purpurea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Abendsonne'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Augustkönigin'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> Bressingham Hybrids	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Green Edge'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Leuchtstern'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Robert Bloom'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Rubinstern'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'Springbrook Crimson-Star'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'The King'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'White Lustre'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinacea purpurea</i> 'White Swan'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinops bannaticus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Echinops bannaticus</i> 'Blue Globe'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinops bannaticus</i> 'Blue Glow'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinops bannaticus</i> 'Taplow Blue'	3	zeer uitstekend	
<i>Echinops chantavicus</i>	5	zeer goed	
<i>Echinops exaltatus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Echinops gmelinii</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Echinops microcephalus</i>			
<i>Echinops niveus</i> WALL. ex ROYLE			
<i>Echinops ritro</i>	4	uitstekend	
<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i>	4	uitstekend	
<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	4	uitstekend	
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Echinops sphaerocephalus</i> 'Niveus'	3	zeer uitstekend	
<i>Echium russicum</i>			
<i>Echium vulgare</i>			
<i>Edraianthus dalmaticus</i>	6	goed	
<i>Edraianthus dinaricus</i>	7	redelijk	
<i>Edraianthus graminifolius</i>	8	matig	
<i>Edraianthus pumilio</i>	6	goed	
<i>Edraianthus serbicus</i>	6	goed	
<i>Edraianthus serpyllifolius</i>	7	redelijk	
<i>Edraianthus serpyllifolius</i> 'Albiflorus'	7	redelijk	
<i>Edraianthus serpyllifolius</i> 'Alboviolaceus'	7	redelijk	
<i>Edraianthus tenuifolius</i>	7	redelijk	
<i>Edraianthus tenuifolius</i> 'Albus'	7	redelijk	
<i>Egeria densa</i>	9	slecht	
<i>Eichhornia crassipes</i>	10	zeer slecht	
<i>Eleocharis acicularis</i>	7	redelijk	
<i>Eleocharis palustris</i>			
<i>Elmera racemosa</i>	5	zeer goed	
<i>Elodea canadensis</i>			
<i>Elymus magellanicus</i>	8	matig	
<i>Encelia californica</i>	8	matig	
<i>Eomecon chionantha</i>	7	redelijk	
<i>Epilobium alpinum</i>	6	goed	
<i>Epilobium</i> 'Broadwell'			
<i>Epilobium crassum</i>	8	matig	
<i>Epilobium glabellum</i>	8	matig	
<i>Epilobium hirsutum</i>	8	matig	
<i>Epilobium komarovianum</i>	8	matig	
<i>Epilobium melanocaulon</i>			
<i>Epilobium obcordatum</i>			
<i>Epilobium pedunculare</i>	8	matig	
<i>Epilobium pycnostachyum</i>			
<i>Epimedium acuminatum</i>	7	redelijk	
<i>Epimedium alpinum</i>	4	uitstekend	
<i>Epimedium cantabrigiense</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Epimedium diphyllum</i>	5	zeer goed	
<i>Epimedium grandiflorum</i>	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Elfenkönigin'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Koji'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Lilafee'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Nanum'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium grandiflorum</i> 'Rose Queen'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium perralchicum</i> (x)	8	matig	+ (bloemen)
<i>Epimedium perralchicum</i> (x) 'Frohneiten'	8	matig	+ (bloemen)
<i>Epimedium perralderianum</i>	6	goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium pinnatum</i>	6	goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium pinnatum</i> subsp. <i>colchicum</i>	6	goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium pubigerum</i>	5	zeer goed	
<i>Epimedium pubigerum</i> 'Orankekönigin'	5	zeer goed	
<i>Epimedium rubrum</i> (x)	5	zeer goed	+ (bloemen)

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Epimedium sagittatum</i>	6	goed	
<i>Epimedium versicolor</i> (x)	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium versicolor</i> (x) 'Cupreum'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium versicolor</i> (x) 'Sulphureum'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium warleyense</i> (x)	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium warleyense</i> (x) 'Ellen Willmott'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium youngianum</i> (x)	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium youngianum</i> (x) 'Niveum'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epimedium youngianum</i> (x) 'Roseum'	5	zeer goed	+ (bloemen)
<i>Epipactis gigantea</i>	6	goed	
<i>Epipactis helleborine</i>	6	goed	
<i>Epipactis palustris</i>	6	goed	
<i>Epipactis veratrifolia</i>	8	matig	
<i>Equisetum fluviatile</i>	2	extreem	
<i>Equisetum hyemale</i>	4	uitstekend	
<i>Equisetum hyemale</i> var. <i>robustum</i>	4	uitstekend	
<i>Equisetum japonicum</i> HORT.			
<i>Equisetum scirpoides</i>	2	extreem	
<i>Eremurus aitchisonii</i>	6	goed	
<i>Eremurus himalaicus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x)	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Cleopatra'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Image'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Lamore'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Obelisk'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Parade'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Pinokkio'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Rexone'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Romance'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) Ruiters' Hybrids	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) Shelford Hybrids	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Sulphur Beauty'	6	goed	
<i>Eremurus isabellinus</i> (x) 'Tender Beauty'	6	goed	
<i>Eremurus olgae</i>	6	goed	
<i>Eremurus robustus</i>	6	goed	
<i>Eremurus stenophyllus</i>	6	goed	
<i>Erigeron</i> 'Adria'	4	uitstekend	
<i>Erigeron alpinus</i>	5	zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Amity'	4	uitstekend	
<i>Erigeron atticus</i>	6	goed	
<i>Erigeron aurantiacus</i>	5	zeer goed	
<i>Erigeron aureus</i>	5	zeer goed	
<i>Erigeron aureus</i> 'Canarybird'	5	zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Azure Beauty'	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Azurfee'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Blaue Grotte'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Charity'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron compositus</i>	5	zeer goed	
<i>Erigeron compositus</i> 'Albus'	5	zeer goed	
<i>Erigeron compositus</i> 'Compactus'	5	zeer goed	
<i>Erigeron compositus</i> var. <i>discoideus</i>	5	zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Die Fee'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Dignity'	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Dominant'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Dunkelste Aller'	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Felicity'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Erigeron</i> 'Festivity'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron filifolius</i>	4	uitstekend	
<i>Erigeron flettii</i>	5	zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Foersters Liebling'	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Four Winds'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Frivolity'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Gaiety'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Gartenmeister Walther'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Ginette Ploeger'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron glaucus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Erigeron glaucus</i> 'Elstead Pink'	3	zeer uitstekend	
<i>Erigeron humilis</i>	2	extreem	
<i>Erigeron</i> 'Hundstern'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron karvinskianus</i>	7	redelijk	
<i>Erigeron karvinskianus</i> 'Profusion'	7	redelijk	
<i>Erigeron leiomerus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Lilac Jewel'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Lilofee'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Mrs E.H. Beale'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron philadelphicus</i>	2	extreem	
<i>Erigeron pinnatisectus</i>	4	uitstekend	
<i>Erigeron radicans</i>	5	zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Rosa Juwel'	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Rosa Triumph'	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Rote Schönheit'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Rotes Meer'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Schloss Hellenstein'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Schneewittchen'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Schwarzes Meer'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Serenity'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron simplex</i>	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Sincerity'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Sommerabend'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Sommerneuschnee'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron speciosus</i>	4	uitstekend	
<i>Erigeron speciosus</i> var. <i>macranthus</i>	4	uitstekend	
<i>Erigeron speciosus</i> 'Semiplenus'	4	uitstekend	
<i>Erigeron speciosus</i> 'Senior'	4	uitstekend	
<i>Erigeron speciosus</i> 'Superbus'	4	uitstekend	
<i>Erigeron</i> 'Strahlenmeer'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron uniflorus</i>	2	extreem	
<i>Erigeron</i> 'Vanity'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Violetta'	< 5	< zeer goed	
<i>Erigeron</i> 'Wuppertal'	< 5	< zeer goed	
<i>Erinacea anthyllis</i>	8a	matig (a)	
<i>Erinus alpinus</i>	6	goed	
<i>Erinus alpinus</i> 'Albus'	6	goed	
<i>Erinus alpinus</i> 'Dr Hähnle'	6	goed	
<i>Erinus alpinus</i> 'Mrs Charles Boyle'	6	goed	
<i>Eriogonum allenii</i>	5	zeer goed	
<i>Eriogonum jamesii</i>	4	uitstekend	
<i>Eriogonum umbellatum</i>	7	redelijk	
<i>Eriogonum umbellatum</i> var. <i>torreyanum</i>	7	redelijk	
<i>Eriophorum angustifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Eriophorum latifolium</i>	8	matig	
<i>Eriophorum vaginatum</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Eriophorum vaginatum</i> 'Heidelicht'	7	redelijk	
<i>Eriophyllum lanatum</i>	5	zeer goed	
<i>Eritrichium nanum</i>	6	goed	
<i>Eritrichium rupestre</i>	5	zeer goed	
<i>Erodium absinthoides</i>	6	goed	
<i>Erodium absinthoides</i> var. <i>armenum</i>	6	goed	
<i>Erodium carvifolium</i>	7	redelijk	
<i>Erodium chrysanthum</i>	7	redelijk	
<i>Erodium corsicum</i>	8	matig	
<i>Erodium daucooides</i>	8	matig	
<i>Erodium guttatum</i>	8	matig	
<i>Erodium hymenodes</i>	8	matig	
<i>Erodium kolbianum</i> (x)	6	goed	
<i>Erodium kolbianum</i> (x) 'Natasja'	6	goed	
<i>Erodium manescavii</i>	6	goed	
<i>Erodium manescavii</i> 'Merstham Pink'	6	goed	
<i>Erodium petraeum</i>	6	goed	
<i>Erodium petraeum</i> subsp. <i>crispum</i>	6	goed	
<i>Erodium petraeum</i> subsp. <i>glandulosum</i>	6	goed	
<i>Erodium reichardii</i>	7	redelijk	
<i>Erodium reichardii</i> 'Album'	7	redelijk	
<i>Erodium rupestre</i>	6	goed	
<i>Erodium trifolium</i>	8	matig	
<i>Erodium variabile</i> (x)	7	redelijk	
<i>Erodium variabile</i> (x) 'Album'	7	redelijk	
<i>Erodium variabile</i> (x) 'Bishop's Form'	7	redelijk	
<i>Erodium variabile</i> (x) 'Flore Pleno'	7	redelijk	
<i>Erodium variabile</i> (x) 'Roseum'	7	redelijk	
<i>Eryngium agavifolium</i>	7	redelijk	
<i>Eryngium alpinum</i>	5	zeer goed	
<i>Eryngium alpinum</i> 'Amethyst'	5	zeer goed	
<i>Eryngium alpinum</i> 'Blue Star'	5	zeer goed	
<i>Eryngium alpinum</i> 'Opal'	5	zeer goed	
<i>Eryngium alpinum</i> 'Orion'	5	zeer goed	
<i>Eryngium amethystinum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Eryngium bourgatii</i>	5	zeer goed	
<i>Eryngium caeruleum</i>	4	uitstekend	
<i>Eryngium campestre</i>	6	goed	
<i>Eryngium giganteum</i>	6	goed	
<i>Eryngium maritimum</i>	5	zeer goed	
<i>Eryngium oliverianum</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Eryngium pandanifolium</i>	8	matig	
<i>Eryngium planum</i>	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Argenteum'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Bethlehem'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Blauer Zwerg'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Blaukappe'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Blue Ribbon'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Calypso'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Flüela'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Kobalt'	5	zeer goed	
<i>Eryngium planum</i> 'Silverstone'	5	zeer goed	
<i>Eryngium serra</i>	8	matig	
<i>Eryngium spinalba</i>	6	goed	
<i>Eryngium tricuspidatum</i>	8	matig	
<i>Eryngium tripartitum</i> (x)	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Eryngium variifolium</i>	7	redelijk	
<i>Eryngium yuccifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Eryngium zabelii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Eryngium zabelii</i> (x) 'Donard Variety'	5	zeer goed	
<i>Eryngium zabelii</i> (x) 'Juwel'	5	zeer goed	
<i>Eryngium zabelii</i> (x) 'Violetta'	5	zeer goed	
<i>Erysimum alpinum</i>	7	redelijk	
<i>Erysimum alpinum</i> 'Moonlight'	7	redelijk	
<i>Erysimum</i> 'Bowles' Mauve'	7	redelijk	
<i>Erysimum</i> 'Bredon'	8	matig	
<i>Erysimum capitatum</i>	6	goed	
<i>Erysimum cheiri</i>	7	redelijk	
<i>Erysimum cheiri</i> 'Bloody Warrior'	7	redelijk	
<i>Erysimum cheiri</i> 'Harpur Crewe'	7	redelijk	
<i>Erysimum</i> 'Constant Cheer'	7	redelijk	
<i>Erysimum crepidifolium</i>			
<i>Erysimum decumbens</i>	6	goed	
<i>Erysimum grandiflorum</i>			
<i>Erysimum helveticum</i>	4	uitstekend	
<i>Erysimum</i> 'John Codrington'			
<i>Erysimum kotschyianum</i>	6	goed	
<i>Erysimum linifolium</i>	6	goed	
<i>Erysimum linifolium</i> 'Variegatum'	6	goed	
<i>Erysimum</i> 'Mrs L.K. Elmhirst'	7	redelijk	
<i>Erysimum</i> 'Orange Flame'			
<i>Erysimum pachycarpum</i>	7	redelijk	
<i>Erysimum</i> 'Primrose'			
<i>Erysimum pulchellum</i>	6	goed	
<i>Erysimum pulchellum</i> 'Aurantiacum'	6	goed	
<i>Erysimum</i> 'Rufus'			
<i>Erysimum</i> 'Sprite'			
<i>Erysimum</i> 'Wenlock Beauty'			
<i>Erythronium americanum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Erythronium californicum</i>	5	zeer goed	
<i>Erythronium californicum</i> 'Citronella'	5	zeer goed	
<i>Erythronium dens-canis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Erythronium dens-canis</i> 'Rose Queen'	3	zeer uitstekend	
<i>Erythronium grandiflorum</i>	5	zeer goed	
<i>Erythronium japonicum</i>			
<i>Erythronium</i> 'Jeannine'			
<i>Erythronium oregonum</i>	5	zeer goed	
<i>Erythronium oregonum</i> 'White Beauty'	5	zeer goed	
<i>Erythronium tuolumnense</i>	5	zeer goed	
<i>Erythronium tuolumnense</i> 'Kondo'	5	zeer goed	
<i>Erythronium tuolumnense</i> 'Pagoda'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	5	zeer goed	
<i>Eupatorium cannabinum</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium cannabinum</i> 'Plenum'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium capillifolium</i>	8	matig	
<i>Eupatorium capillifolium</i> 'Elegant Plume'	8	matig	
<i>Eupatorium capillifolium</i> 'Emerald Feather'	8	matig	
<i>Eupatorium chinense</i>	7	redelijk	
<i>Eupatorium chinense</i> var. <i>sachalinense</i>	7	redelijk	
<i>Eupatorium coelestinum</i>	6	goed	
<i>Eupatorium coelestinum</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Eupatorium coelestinum</i> 'Corey'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Eupatorium coelestinum</i> 'Wayside'	6	goed	
<i>Eupatorium fistulosum</i>			
<i>Eupatorium fistulosum</i> 'Album'			
<i>Eupatorium fistulosum</i> 'Bartered Bride'			
<i>Eupatorium hyssopifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i>	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Atropurpureum'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Augustrubin'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Gateway'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Glutball'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Purple Bush'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Riesenschirm'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium perfoliatum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Eupatorium purpureum</i>	4	uitstekend	
<i>Eupatorium rugosum</i>	5	zeer goed	
<i>Eupatorium rugosum</i> 'Braunlaub'	5	zeer goed	
<i>Eupatorium rugosum</i> 'Snowball'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	7	redelijk	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> 'Purpurea'	7	redelijk	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> var. <i>robbiae</i>	7	redelijk	
<i>Euphorbia brittingeri</i>	7	redelijk	
<i>Euphorbia capitulata</i>	8	matig	
<i>Euphorbia characias</i>	7	redelijk	
<i>Euphorbia characias</i> 'Blue Hills'	7	redelijk	
<i>Euphorbia characias</i> 'John Tomlinson'	7	redelijk	
<i>Euphorbia characias</i> 'Lambrook Gold'	7	redelijk	
<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>wulfenii</i>	8	matig	
<i>Euphorbia corallioides</i>	8	matig	
<i>Euphorbia corollata</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	4	uitstekend	
<i>Euphorbia dulcis</i>	6	goed	
<i>Euphorbia dulcis</i> 'Chameleon'	6	goed	
<i>Euphorbia esula</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia</i> 'Forescate'			
<i>Euphorbia griffithii</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia griffithii</i> 'Dixter'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia griffithii</i> 'Firecharm'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia griffithii</i> 'Fireglow'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia hyberna</i>	9	slecht	
<i>Euphorbia</i> 'Jade Dragon'			
<i>Euphorbia lathyris</i>	6	goed	
<i>Euphorbia longifolia</i>	7	redelijk	
<i>Euphorbia maculata</i>			
<i>Euphorbia martinii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Euphorbia mellifera</i>	10	zeer slecht	
<i>Euphorbia myrsinites</i>	6	goed	
<i>Euphorbia myrsinites</i> 'Washfield'	6	goed	
<i>Euphorbia nicaeensis</i>	6	goed	
<i>Euphorbia palustris</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia palustris</i> 'Walenburg's Glorie'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia pilosa</i>	7	redelijk	
<i>Euphorbia pilosa</i> 'Major'	7	redelijk	
<i>Euphorbia polychroma</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia polychroma</i> 'Purpurea'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia polychroma</i> 'Senior'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Euphorbia polychroma</i> 'Sonnengold'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia rigida</i>	8	matig	
<i>Euphorbia schillingii</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia seguieriana</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>niciana</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia sikkimensis</i>	6	goed	
<i>Euphorbia spinosa</i>	7	redelijk	
<i>Euphorbia stricta</i>	6	goed	
<i>Euphorbia waldesteinii</i>	5	zeer goed	
<i>Euphorbia waldesteinii</i> 'Betten'	5	zeer goed	
<i>Euphorbia wallichii</i>	6	goed	
<i>Ewartia nubigena</i>			
<i>Fallopia japonica</i>	4	uitstekend	
<i>Fallopia japonica</i> var. <i>compacta</i>	4	uitstekend	
<i>Fallopia japonica</i> 'Crimson Beauty'	4	uitstekend	
<i>Fallopia japonica</i> 'Rebou'	4	uitstekend	
<i>Fallopia japonica</i> 'Rema'	4	uitstekend	
<i>Fallopia japonica</i> 'Remus'	4	uitstekend	
<i>Fallopia japonica</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Fallopia japonica</i> 'Spectabilis'	4	uitstekend	
<i>Fallopia sachalinensis</i>	4	uitstekend	
<i>Festuca alpestris</i>			
<i>Festuca alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Festuca amethystina</i>	6	goed	
<i>Festuca amethystina</i> 'Bronzeglanz'	6	goed	
<i>Festuca amethystina</i> 'Klose'	6	goed	
<i>Festuca arundinacea</i>	7	redelijk	
<i>Festuca cinerea</i>	6	goed	
<i>Festuca filiformis</i>			
<i>Festuca gautieri</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Festuca gautieri</i> 'Pic Carlit'	7b	redelijk (b)	
<i>Festuca glacialis</i>	5	zeer goed	
<i>Festuca glauca</i>	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Aprilgrün'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Azurit'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Blaufuchs'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Blauglut'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Blausilber'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Däumling'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Elijah Blue'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Frühlingsblau'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Harz'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Meerblau'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Palatinat'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Seeigel'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Silberreiter'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Söhrenwald'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Solling'	6	goed	
<i>Festuca glauca</i> 'Superba'	6	goed	
<i>Festuca mairei</i>	7	redelijk	
<i>Festuca novae-zealandiae</i>			
<i>Festuca ovina</i>	6	goed	
<i>Festuca pallens</i>			
<i>Festuca punctoria</i>	8	matig	
<i>Festuca rupicaprina</i>			
<i>Festuca rupicaprina</i> 'Laggin'			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Festuca valesiaca</i>	6	goed	
<i>Festuca valesiaca</i> 'Glaucantha'	6	goed	
<i>Festuca valesiaca</i> 'Silbersee'	6	goed	
<i>Fibigia clypeata</i>	7	redelijk	
<i>Fibigia lunarioides</i>	9	slecht	
<i>Fibigia triquetra</i>	6	goed	
<i>Filipendula kamtschatica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula palmata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula palmata</i> 'Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula purpurea</i>	6	goed	
<i>Filipendula purpurea</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Filipendula purpurea</i> 'Elegans'	6	goed	
<i>Filipendula purpurea</i> 'Nephele'	6	goed	
<i>Filipendula rubra</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula rubra</i> 'Venusta'	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula rubra</i> 'Venusta Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula ulmaria</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula ulmaria</i> 'Aurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula ulmaria</i> 'Plena'	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula ulmaria</i> 'Variegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula vulgaris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Filipendula vulgaris</i> 'Plena'	3	zeer uitstekend	
<i>Foeniculum vulgare</i>	5	zeer goed	
<i>Foeniculum vulgare</i> 'Dulce'	5	zeer goed	
<i>Foeniculum vulgare</i> 'Giant Bronze'	5	zeer goed	
<i>Foeniculum vulgare</i> 'Purpureum'	5	zeer goed	
<i>Fontinalis antipyretica</i>	5	zeer goed	
<i>Fragaria ananassa</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Fragaria ananassa</i> (x) 'Sonia'	4	uitstekend	
<i>Fragaria chiloensis</i>	4	uitstekend	
<i>Fragaria chiloensis</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Fragaria</i> 'Frel' PINK PANDA	5	zeer goed	
<i>Fragaria</i> 'Interarba' RUBY SURPRISE	5	zeer goed	
<i>Fragaria</i> 'Interarpar' SPARKLING SURPRISE	5	zeer goed	
<i>Fragaria</i> 'Lipstick'	5	zeer goed	
<i>Fragaria vesca</i>	5	zeer goed	
<i>Fragaria vesca</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Fragaria vesca</i> 'Alexandria'	5	zeer goed	
<i>Fragaria vesca</i> 'Improved Rügen'	5	zeer goed	
<i>Fragaria vesca</i> 'Plena'	5	zeer goed	
<i>Fragaria vesca</i> 'Red Wonder'	5	zeer goed	
<i>Fragaria vesca</i> 'Yellow Wonder'	5	zeer goed	
<i>Francoa ramosa</i>	7	redelijk	
<i>Francoa sonchifolia</i>	7	redelijk	
<i>Frankenia laevis</i>	8	matig	
<i>Frankenia thymifolia</i>	9	slecht	
<i>Fumana ericoides</i>	8	matig	
<i>Gaillardia aristata</i>	6	goed	
<i>Gaillardia</i> 'Aurea Pura'			
<i>Gaillardia</i> 'Baby Cole'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Bremen'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Burgunder'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Dazzler'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Fackelschein'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Goldkobold'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Kobold'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Gaillardia</i> 'Mandarin'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Monarch'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Nieske'			
<i>Gaillardia</i> 'Rijnsburg Glory'			
<i>Gaillardia</i> 'The King'			
<i>Gaillardia</i> 'Tokayer'	5	zeer goed	
<i>Gaillardia</i> 'Yellow Queen'	5	zeer goed	
<i>Galax urceolata</i>	5	zeer goed	
<i>Galega bicolor</i>	4	uitstekend	
<i>Galega hartlandii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Galega hartlandii</i> (x) 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Galega hartlandii</i> (x) 'Candida'	4	uitstekend	
<i>Galega hartlandii</i> (x) 'Duchess of Bedford'	4	uitstekend	
<i>Galega hartlandii</i> (x) 'Lady Wilson'	4	uitstekend	
<i>Galega officinalis</i>	4	uitstekend	
<i>Galega officinalis</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Galega orientalis</i>	6	goed	
<i>Galium boreale</i>	2	extreem	
<i>Galium incanum</i>			
<i>Galium mollugo</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Galium odoratum</i>	5	zeer goed	
<i>Galium olympicum</i>	8	matig	
<i>Galium saxatile</i>			
<i>Galium sylvaticum</i>			
<i>Galium verum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Galtonia candicans</i>	6	goed	
<i>Galtonia princeps</i>	8	matig	
<i>Galtonia viridiflora</i>	8	matig	
<i>Gaura lindheimeri</i>	6	goed	
<i>Gaura lindheimeri</i> 'Corrie's Gold'	6	goed	
<i>Gaura lindheimeri</i> 'Whirling Butterflies'	6	goed	
<i>Gentiana acaulis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Gentiana</i> 'Admiral'			
<i>Gentiana affinis</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana alba</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana alpina</i>	6	goed	
<i>Gentiana amoena</i>	7	redelijk	
<i>Gentiana andrewsii</i>	6	goed	
<i>Gentiana angulosa</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana angustifolia</i>	7	redelijk	
<i>Gentiana asclepiadea</i>	6	goed	
<i>Gentiana asclepiadea</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Gentiana asclepiadea</i> 'Albocoerulea'	6	goed	
<i>Gentiana asclepiadea</i> 'Rosea'	6	goed	
<i>Gentiana bavarica</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana</i> 'Bernardii'			
<i>Gentiana</i> 'Blauer Dom'			
<i>Gentiana</i> 'Blauer Gnom'			
<i>Gentiana</i> 'Blue Flame'	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Blue Heaven'			
<i>Gentiana</i> 'Blue Star'			
<i>Gentiana brachyphylla</i>	4	uitstekend	
<i>Gentiana brachyphylla</i> subsp. <i>favratii</i>	4	uitstekend	
<i>Gentiana cachemirica</i>	8	matig	
<i>Gentiana</i> 'Carolii'			
<i>Gentiana clausa</i>	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Gentiana clusii</i>	6	goed	
<i>Gentiana clusii</i> 'Rochelii'	6	goed	
<i>Gentiana clusii</i> var. <i>undulatifolia</i>	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Coelestina'			
<i>Gentiana cruciata</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana dahurica</i>	4	uitstekend	
<i>Gentiana decumbens</i>	4	uitstekend	
<i>Gentiana depressa</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana dinarica</i>	6	goed	
<i>Gentiana</i> Drake's Strain	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Excelsior'			
<i>Gentiana farreri</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana freyniana</i>	7	redelijk	
<i>Gentiana</i> 'Gedanensis'			
<i>Gentiana gelida</i>	6	goed	
<i>Gentiana glauca</i>	4	uitstekend	
<i>Gentiana gracilipes</i>	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Holzmann'			
<i>Gentiana</i> 'Inverleith'	6	goed	
<i>Gentiana kurroo</i>	7	redelijk	
<i>Gentiana ligustica</i>			
<i>Gentiana loderi</i>	8	matig	
<i>Gentiana lutea</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana macaulayi</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Gentiana macaulayi</i> (x) 'Kingfisher'	4	uitstekend	
<i>Gentiana macaulayi</i> (x) 'Wells' Variety'	4	uitstekend	
<i>Gentiana makinoi</i>	6	goed	
<i>Gentiana makinoi</i> f. <i>albiflora</i>	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Mary Lyle'			
<i>Gentiana</i> 'Midnight'	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Mount Everest'			
<i>Gentiana orbicularis</i>			
<i>Gentiana ornata</i>	6	goed	
<i>Gentiana pannonica</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	4	uitstekend	
<i>Gentiana prolata</i>	6	goed	
<i>Gentiana przewalskii</i>	7	redelijk	
<i>Gentiana puberulenta</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana punctata</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana purpurea</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana purpurea</i> 'Nana'	5	zeer goed	
<i>Gentiana</i> 'Reuss'			
<i>Gentiana saponaria</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana</i> 'Saturn'			
<i>Gentiana saxosa</i>	8	matig	
<i>Gentiana septemfida</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Gentiana septemfida</i> 'Doeringiana'	4	uitstekend	
<i>Gentiana septemfida</i> 'Hascombensis'	4	uitstekend	
<i>Gentiana septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i>	4	uitstekend	
<i>Gentiana septemfida</i> 'Latifolia'	4	uitstekend	
<i>Gentiana sino-ornata</i>	6	goed	
<i>Gentiana sino-ornata</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Gentiana sino-ornata</i> 'Behnken'	6	goed	
<i>Gentiana sino-ornata</i> 'Brin Form'	6	goed	
<i>Gentiana sino-ornata</i> 'Praecox'	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Sinorna'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Gentiana stevenagensis</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Gentiana stragulata</i>	8	matig	
<i>Gentiana straminea</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana stylophora</i>	7	redelijk	
<i>Gentiana</i> 'Susan Jane'			
<i>Gentiana terglouensis</i>	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Thunersee'			
<i>Gentiana tianschanica</i>	8	matig	
<i>Gentiana tibetica</i>			
<i>Gentiana triflora</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana triflora</i> var. <i>japonica</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana triflora</i> var. <i>montana</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana triflora</i> 'Royal Blue'	5	zeer goed	
<i>Gentiana triflora</i> 'Royal White'	5	zeer goed	
<i>Gentiana veitchiorum</i>	6	goed	
<i>Gentiana</i> 'Veora'			
<i>Gentiana verna</i>	5	zeer goed	
<i>Gentiana</i> 'Vip'			
<i>Gentiana</i> 'Vorna'	7	redelijk	
<i>Gentiana</i> 'Wealdensis'			
<i>Gentiana wutaiensis</i>	7	redelijk	
<i>Gentiana</i> 'Zauberglocke'			
<i>Geranium albanum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium</i> 'Ann Folkard'	6	goed	
<i>Geranium argenteum</i>	6	goed	
<i>Geranium aristatum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium asphodeloides</i>	8	matig	
<i>Geranium</i> 'Brookside'			
<i>Geranium cantabrigiense</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Geranium cantabrigiense</i> (x) 'Biokovo'	5	zeer goed	
<i>Geranium cantabrigiense</i> (x) 'Cambridge'	5	zeer goed	
<i>Geranium cantabrigiense</i> (x) 'Karmina'	5	zeer goed	
<i>Geranium cataractarum</i>			
<i>Geranium cinereum</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium cinereum</i> 'Ballerina'	5	zeer goed	
<i>Geranium cinereum</i> 'Giuseppii'	5	zeer goed	
<i>Geranium cinereum</i> 'Laurence Flatman'	5	zeer goed	
<i>Geranium cinereum</i> 'Splendens'	5	zeer goed	
<i>Geranium cinereum</i> var. <i>subcaulescens</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium clarkei</i>	6	goed	
<i>Geranium clarkei</i> 'Kashmir Blue'	6	goed	
<i>Geranium clarkei</i> 'Kashmir Pink'	6	goed	
<i>Geranium clarkei</i> 'Kashmir Purple'	6	goed	
<i>Geranium clarkei</i> 'Kashmir White'	6	goed	
<i>Geranium dahuricum</i>			
<i>Geranium dalmaticum</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium dalmaticum</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Geranium donianum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium endressii</i>	4	uitstekend	
<i>Geranium endressii</i> 'Wargrave Pink'	4	uitstekend	
<i>Geranium erianthum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Geranium erianthum</i> 'Album'	3	zeer uitstekend	
<i>Geranium eriostemon</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium farreri</i>	4	uitstekend	
<i>Geranium fremontii</i>	4	uitstekend	
<i>Geranium gracile</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Geranium himalayense</i>	4	uitstekend	
<i>Geranium himalayense</i> 'Gravetye'	4	uitstekend	
<i>Geranium himalayense</i> 'Irish Blue'	4	uitstekend	
<i>Geranium himalayense</i> 'Plenum'	4	uitstekend	
<i>Geranium ibericum</i>	6	goed	
<i>Geranium</i> 'Johnson's Blue'	5	zeer goed	
<i>Geranium kishtvariense</i>	8	matig	
<i>Geranium lambertii</i>	8	matig	
<i>Geranium lindavicum</i> (x)	6	goed	
<i>Geranium lindavicum</i> (x) 'Apple Blossom'	6	goed	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Album'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan's Variety'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Czakor'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'De Bilt'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Ingwersen's Variety'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Sandwijck'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Variegatum'	4	uitstekend	
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Velebit'	4	uitstekend	
<i>Geranium maculatum</i>	4	uitstekend	
<i>Geranium maculatum</i> 'Album'	4	uitstekend	
<i>Geranium maculatum</i> 'Chatto'	4	uitstekend	
<i>Geranium maculatum</i> 'Hazel Gallagher'	4	uitstekend	
<i>Geranium maderense</i>	9	slecht	
<i>Geranium magnificum</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Geranium magnificum</i> (x) 'Roseum'	5	zeer goed	
<i>Geranium malviflorum</i>	9	slecht	
<i>Geranium monacense</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Geranium monacense</i> (x) 'Muldoon'	5	zeer goed	
<i>Geranium nepalense</i>	7	redelijk	
<i>Geranium nodosum</i> L.	6	goed	
<i>Geranium orientalitibeticum</i>	8	matig	
<i>Geranium oxonianum</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'A.T. Johnson'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Anmore'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Claridge Druce'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'McClintock'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Phoebe Noble'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Rose Clair'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Rosenlicht'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Southcombe Double'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Thurstonianum'	5	zeer goed	
<i>Geranium oxonianum</i> (x) 'Winscombe'	5	zeer goed	
<i>Geranium palmatum</i>	9	slecht	
<i>Geranium palustre</i>	6	goed	
<i>Geranium peloponnesiacum</i>	8	matig	
<i>Geranium phaeum</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Geranium phaeum</i> L.	5	zeer goed	
<i>Geranium phaeum</i> 'Lily Lovell'	5	zeer goed	
<i>Geranium phaeum</i> var. <i>lividum</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium phaeum</i> var. <i>purpureum</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium phaeum</i> 'Variegatum'	5	zeer goed	
<i>Geranium</i> 'Philippe Vapelle'	5	zeer goed	
<i>Geranium</i> 'Pink Panther'			
<i>Geranium platypetalum</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Geranium polyanthes</i>	8	matig	
<i>Geranium pratense</i> f. <i>albiflorum</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'De Bilt'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'Galactic'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> L.	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'Mrs Kendall Clark'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'Plenum Album'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'Plenum Caeruleum'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'Plenum Violaceum'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'Silver Queen'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 'Striatum'	5	zeer goed	
<i>Geranium pratense</i> 't Sticht'	5	zeer goed	
<i>Geranium procurrens</i>	7	redelijk	
<i>Geranium psilostemon</i> 'Bressingham Flair'	6	goed	
<i>Geranium psilostemon</i> 'Ivan'	6	goed	
<i>Geranium psilostemon</i> Ledebour	6	goed	
<i>Geranium pylzowianum</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium pyrenaicum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium pyrenaicum</i> f. <i>albiflorum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium rectum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium renardii</i> 'Tcschelda'	5	zeer goed	
<i>Geranium renardii</i> Trautvetter	5	zeer goed	
<i>Geranium renardii</i> 'Whiteknights'	5	zeer goed	
<i>Geranium riversleaianum</i> (x)	7	redelijk	
<i>Geranium riversleaianum</i> (x) 'Mavis Simpson'	7	redelijk	
<i>Geranium riversleaianum</i> (x) 'Russell Prichard'	7	redelijk	
<i>Geranium rivulare</i>	6	goed	
<i>Geranium robertianum</i>	6	goed	
<i>Geranium robertianum</i> 'Album'	6	goed	
<i>Geranium robertianum</i> 'Celtic White'	6	goed	
<i>Geranium</i> 'Salomé'			
<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Alpine Glow'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Ankum's Pride'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Cedric Morris'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Compactum'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Elsbeth'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Glenluce'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Inverness'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'John Elsley'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Jubilee Pink'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> L.	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Max Frei'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Minutum'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Nanum'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'New Hampshire Purple'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Purple Flame'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Shepherd's Warning'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> 'Splendens'	4	uitstekend	
<i>Geranium sanguineum</i> var. <i>striatum</i> Weston	4	uitstekend	
<i>Geranium sessiliflorum</i>	8	matig	
<i>Geranium sessiliflorum</i> 'Nigricans'	8	matig	
<i>Geranium sessiliflorum</i> subsp. <i>novaezelandiae</i>	8	matig	
<i>Geranium shikokianum</i>	8	matig	
<i>Geranium shikokianum</i> var. <i>yoshiianum</i>	8	matig	
<i>Geranium soboliferum</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Geranium</i> 'Spinners'			
<i>Geranium staphianum</i>	8	matig	
<i>Geranium sylvaticum</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Amy Doncaster'	5	zeer goed	
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Birch Lilac'	5	zeer goed	
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Mayflower'	5	zeer goed	
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Meran'	5	zeer goed	
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Silva'	5	zeer goed	
<i>Geranium sylvaticum</i> var. <i>wanneri</i>	5	zeer goed	
<i>Geranium thunbergii</i>	7	redelijk	
<i>Geranium traversii</i>	8	matig	
<i>Geranium tuberosum</i>	8	matig	
<i>Geranium versicolor</i>	6	goed	
<i>Geranium viscosissimum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium wallichianum</i>	7	redelijk	
<i>Geranium wallichianum</i> 'Buxton's Variety'	7	redelijk	
<i>Geranium wlassovianum</i> Link	3	zeer uitstekend	
<i>Geranium yesoense</i>	8	matig	
<i>Geranium yesoense</i> var. <i>nipponicum</i>	8	matig	
<i>Geranium yunnanense</i>	8	matig	
<i>Geum</i> 'Bulgaricum'	4	uitstekend	
<i>Geum chiloense</i>	5	zeer goed	
<i>Geum chiloense</i> 'Dolly North'	5	zeer goed	
<i>Geum chiloense</i> 'Lady Stratheden'	5	zeer goed	
<i>Geum chiloense</i> 'Mrs Bradshaw'	5	zeer goed	
<i>Geum coccineum</i>	5	zeer goed	
<i>Geum coccineum</i> 'Borisii'	5	zeer goed	
<i>Geum coccineum</i> 'Feuermeer'	5	zeer goed	
<i>Geum coccineum</i> 'Red Wings'	5	zeer goed	
<i>Geum coccineum</i> 'Werner Arends'	5	zeer goed	
<i>Geum</i> 'Coppertone'	6	goed	
<i>Geum</i> 'Fire Opal'	6	goed	
<i>Geum</i> 'Georgenberg'	6	goed	
<i>Geum heldreichii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Geum intermedium</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Geum montanum</i>	5	zeer goed	
<i>Geum</i> 'Prinses Juliana'	6	goed	
<i>Geum reptans</i>	5	zeer goed	
<i>Geum rhodopeum</i>	6	goed	
<i>Geum</i> 'Rijnstroom'	6	goed	
<i>Geum rivale</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Geum rivale</i> 'Album'	3	zeer uitstekend	
<i>Geum rivale</i> 'Leonard's Variety'	3	zeer uitstekend	
<i>Geum rivale</i> 'Lionel Cox'	3	zeer uitstekend	
<i>Geum</i> 'Rubin'	6	goed	
<i>Geum</i> 'Sigiswang'			
<i>Geum sudeticum</i> (x)			
<i>Geum triflorum</i>	7	redelijk	
<i>Geum urbanum</i>	6	goed	
<i>Gillenia stipulata</i>	5	zeer goed	
<i>Gillenia trifoliata</i>	5	zeer goed	
<i>Glaucidium palmatum</i>	6	goed	
<i>Glaucium corniculatum</i>	7	redelijk	
<i>Glaucium flavum</i>	7	redelijk	
<i>Glechoma hederacea</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Glechoma hederacea</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Globularia cordifolia</i>	6	goed	
<i>Globularia cordifolia</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Globularia cordifolia</i> 'Rosea'	6	goed	
<i>Globularia fuxeensis</i> (x)			
<i>Globularia incanescens</i>	7	redelijk	
<i>Globularia meridionalis</i>	5	zeer goed	
<i>Globularia nudicaulis</i>	5	zeer goed	
<i>Globularia punctata</i>	5	zeer goed	
<i>Globularia repens</i>			
<i>Globularia trichosantha</i>	6	goed	
<i>Glyceria maxima</i>	5	zeer goed	
<i>Glyceria maxima</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Glycyrrhiza echinata</i>	8	matig	
<i>Glycyrrhiza glabra</i>	8	matig	
<i>Goniolimon speciosum</i>	4	uitstekend	
<i>Goniolimon tataricum</i>	4	uitstekend	
<i>Goniolimon tataricum</i> var. <i>angustifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Gratiola officinalis</i>			
<i>Grindelia robusta</i>	7	redelijk	
<i>Grindelia squarrosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Groenlandia densa</i>	7	redelijk	
<i>Gunnera magellanica</i>	8a	matig (a)	
<i>Gunnera manicata</i>	8a	matig (a)	
<i>Gunnera tinctoria</i>	8a	matig (a)	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	6	goed	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> 'Plumosum'	6	goed	
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	6	goed	
<i>Gypsophila aretioides</i>	5	zeer goed	
<i>Gypsophila aretioides</i> 'Caucasica'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila cerastioides</i>	5	zeer goed	
<i>Gypsophila</i> 'Compacta Plena'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila libanotica</i>			
<i>Gypsophila monstrosa</i> (x)			
<i>Gypsophila oldhamiana</i>			
<i>Gypsophila pacifica</i>			
<i>Gypsophila paniculata</i>	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Bristol Fairy'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Fairy Perfect'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Festival'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Flamingo'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Pink Festival'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Plena'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Schneeflocke'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Viette's Dwarf'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila perfoliata</i>			
<i>Gypsophila petraea</i>	7	redelijk	
<i>Gypsophila repens</i>	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Dorothy Teacher'	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Dubia'	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Fratensis'	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Letchworth'	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Pink Star'	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Rosa Schönheit'	4	uitstekend	
<i>Gypsophila repens</i> 'Rosea'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Gypsophila</i> 'Rosenschleier'	5	zeer goed	
<i>Gypsophila scorzonifolia</i>			
<i>Gypsophila tenuifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Haberlea ferdinandi-coburgi</i>			
<i>Haberlea rhodopensis</i>			
<i>Haberlea rhodopensis</i> 'Virginalis'			
<i>Hacquetia epipactis</i>	7	redelijk	
<i>Hakonechloa macra</i>	7	redelijk	
<i>Hakonechloa macra</i> 'Aureola'	7	redelijk	
<i>Haplocarpha nervosa</i>	9	slecht	
<i>Haplopappus croceus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Haplopappus glutinosus</i>	9	slecht	
<i>Haplopappus reideri</i>			
<i>Hedysarum coronarium</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Hedysarum hedysaroides</i>	4	uitstekend	
<i>Helenium autumnale</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Helenium autumnale</i> 'Die Blonde'	3	zeer uitstekend	
<i>Helenium autumnale</i> 'Pumilum Magnificum'	3	zeer uitstekend	
<i>Helenium</i> 'Baronin Linden'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Baudirektor Linne'	5	zeer goed	
<i>Helenium bigelovii</i>	7	redelijk	
<i>Helenium bigelovii</i> 'The Bishop'	7	redelijk	
<i>Helenium</i> 'Blütentisch'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Bruno'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Butterpat'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Chipperfield Orange'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Crimson Beauty'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Dunkle Pracht'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Feuersiegel'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Flammendes Käthen'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Flammenrad'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Gartensonne'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Goldene Jugend'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Goldlackzwerg'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Golddrausch'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Gullicks Variety'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Helena'	5	zeer goed	
<i>Helenium hoopesii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Helenium</i> 'Indianersommer'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Julisonne'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Kanaria'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Kleiner Fuchs'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Königstiger'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Kugelsonne'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Kupfersprudel'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Kupferzwerg'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Moerheim Beauty'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Riverton Gem'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Rotgold'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Rotkäppchen'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Rubinkuppel'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Rubinzwerg'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Septembergold'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Sonnenwunder'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Waltraut'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Wesergold'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Helenium</i> 'Wyndley'	5	zeer goed	
<i>Helenium</i> 'Zimbelstern'	5	zeer goed	
<i>Helianthella quinquenervis</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus angustifolius</i>	6	goed	
<i>Helianthus atrorubens</i>	7	redelijk	
<i>Helianthus atrorubens</i> 'Gullick's Variety'	7	redelijk	
<i>Helianthus decapetalus</i>	5	zeer goed	
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Capenoch Star'	5	zeer goed	
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Loddon Gold'	5	zeer goed	
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Morning Sun'	5	zeer goed	
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Plenus'	5	zeer goed	
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Soleil d'Or'	5	zeer goed	
<i>Helianthus decapetalus</i> 'Triomphe de Gand'	5	zeer goed	
<i>Helianthus divaricatus</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus doronicoides</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Helianthus giganteus</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus giganteus</i> 'Shelia's Sunshine'	4	uitstekend	
<i>Helianthus laetiflorus</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Helianthus</i> 'Lemon Queen'	4	uitstekend	
<i>Helianthus maximiliani</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus microcephalus</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus mollis</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus multiflorus</i> (x) L.	5	zeer goed	
<i>Helianthus nuttallii</i>	8	matig	
<i>Helianthus rigidus</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus salicifolius</i>	4	uitstekend	
<i>Helianthus tuberosus</i>	4	uitstekend	
<i>Helichrysum arenarium</i>	4	uitstekend	
<i>Helichrysum bellidioides</i>	7	redelijk	
<i>Helichrysum italicum</i>	8	matig	
<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>serotinum</i>	8	matig	
<i>Helichrysum milfordiae</i>	7	redelijk	
<i>Helichrysum petiolare</i>	10	zeer slecht	
<i>Helichrysum petiolare</i> 'Limelight'	10	zeer slecht	
<i>Helichrysum petiolare</i> 'Variegatum'	10	zeer slecht	
<i>Helichrysum plumeum</i>	8	matig	
<i>Helichrysum</i> 'Schwefellicht'			
<i>Helichrysum sibthorpii</i>	7	redelijk	
<i>Helichrysum splendidum</i>	7	redelijk	
<i>Helichrysum thianschanicum</i>	6	goed	
<i>Helichrysum thianschanicum</i> 'Goldkind'	6	goed	
<i>Helictotrichon planiculme</i>	6-8	goed-matig	
<i>Helictotrichon pratense</i>			
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	7	redelijk	
<i>Helictotrichon sempervirens</i> 'Pendula'	7	redelijk	
<i>Helictotrichon sempervirens</i> 'Saphirsprudel'	7	redelijk	
<i>Heliopsis helianthoides</i>	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Benzinggold'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Gigantea'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Goldball'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Goldgefieder'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Goldgrünherz'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Goldranunkel'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Hohlspiegel'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Incomparabilis'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Jupiter'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Karat'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Lohfelden'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Mars'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Orion'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Patula'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> var. <i>scabra</i>	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Semiplena'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Sonnenglut'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Sonnenschild'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Sonnenstrahl'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Spitzentänzerin'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Summer Sun'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Venus'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Wüstenkönig'	4	uitstekend	
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Zinnia'	4	uitstekend	
<i>Helleborus argutifolius</i>	7	redelijk	
<i>Helleborus</i> 'Atrorubens'	6	goed	
<i>Helleborus cyclophyllus</i>	7	redelijk	
<i>Helleborus dumetorum</i>	6	goed	
<i>Helleborus dumetorum</i> subsp. <i>atrorubens</i>	6	goed	
<i>Helleborus</i> 'Early Purple'			
<i>Helleborus foetidus</i>	6	goed	
<i>Helleborus foetidus</i> 'Wester Flisk'	6	goed	
<i>Helleborus lividus</i>	7	redelijk	
<i>Helleborus multifidus</i>	6	goed	
<i>Helleborus multifidus</i> subsp. <i>hercegovinus</i>	6	goed	
<i>Helleborus multifidus</i> subsp. <i>istriacus</i>	6	goed	
<i>Helleborus niger</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Altifolius'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Angela'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Buis'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Christmas Glory'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Keessen'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> subsp. <i>macranthus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Madame Fourcade'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Noël'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus niger</i> 'Potter's Wheel'	3	zeer uitstekend	
<i>Helleborus nigercors</i> (x)	7	redelijk	
<i>Helleborus nigercors</i> (x) 'Alabaster'	7	redelijk	
<i>Helleborus odorus</i>	6	goed	
<i>Helleborus odorus</i> subsp. <i>laxus</i>	6	goed	
<i>Helleborus orientalis</i>	5	zeer goed	
<i>Helleborus orientalis</i> subsp. <i>abchasicus</i>	5	zeer goed	
<i>Helleborus orientalis</i> subsp. <i>guttatus</i>	5	zeer goed	
<i>Helleborus orientalis</i> 'Mercury'	5	zeer goed	
<i>Helleborus orientalis</i> subsp. <i>olympicus</i>	5	zeer goed	
<i>Helleborus orientalis</i> 'Pink Mountain'	5	zeer goed	
<i>Helleborus orientalis</i> 'Red Mountain'	5	zeer goed	
<i>Helleborus orientalis</i> 'Zodiac'	5	zeer goed	
<i>Helleborus purpurascens</i>	6	goed	
<i>Helleborus sternii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Helleborus sternii</i> (x) 'Boughton Beauty'	7	redelijk	
<i>Helleborus torquatus</i>	6	goed	
<i>Helleborus viridis</i>	6	goed	
<i>Heloniopsis orientalis</i>	8	matig	
<i>Heloniopsis orientalis</i> var. <i>breviscapa</i>	8	matig	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hemerocallis</i> 'Admiral'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'After the Fall'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Alison'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Almatine'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'American Revolution'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Angel Curtis'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Angel's Artistry'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Anzac'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Apollo'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Apricot'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Arctic Snow'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Arkansas Post'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Arriba'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Artist's Brush'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Aten'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Atlas'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'August Orange'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Autumn Bonnet'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Autumn Red'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Ava Michelle'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Baja'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Baley Hay'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Baltimore Oriole'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bama Music'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bambi Doll'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Baroni'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bed of Roses'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bejeweled'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bells of Gold'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Beloved Country'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bengaleer'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Beppie'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Berlin Red'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bertie Ferris'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Big World'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Bitsy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Black Cherry'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Black Eyed Stella'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Black Prince'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Blaze of Fire'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Blue Eyes'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Blue Sheen'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Blütenfuelle'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bold Courtier'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bold Ruler'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bonanza'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bonnie Barbara Allen'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bountiful Valley'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Buddah'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Bunker Hill'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Buried Treasure'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Burning Daylight'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Butter Curls'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Button and Bows'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Buzz Bomb'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Camden Gold Dollar'	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hemerocallis</i> 'Canary Glow'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Carey Quinn'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Carnival Flair'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Carthage'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Cartwheels'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Cathedral Tower'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Catherine Woodbury'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Cedar Waxwing'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Charbonnier'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Charmer'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Cheek to Cheek'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Cherry Cheeks'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chicago Fire'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chicago Heirloom'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chicago Jewel'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chicago Rosy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chicago Royal Robe'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Child Bride'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chipper Cherry'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chloe's Child'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chosen Love'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chosen One'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Chum'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Churchill Downs'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis citrina</i>	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Clarence Simon'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Colonial Dame'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Condilla'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Conspicua'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Coral Lace'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Coral Mist'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Corky'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Cradle Song'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Crazy Lace'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Cream Drop'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Crestwood Lucy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Crimson Glory'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Crimson Pirate'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Daily Bread'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dainty Pink'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Daisy McCarthy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dawn Supreme'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Demetrius'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Diamond Head'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dido'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Display'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dorothee Louise'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dorothy McDade'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Double Charm'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Double Firecracker'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Doubloon'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Downing Street'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dragon Mouth'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dutch Beauty'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Dutch Gold'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Edelweiss'	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hemerocallis</i> 'Edna Spaulding'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Eenie Weenie'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Elaine Strutt'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Elegant Greeting'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Elisabeth Pyke'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Emerald Dew'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Erin Prairie'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Evelyn Claar'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Exalted Ruler'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Fair Isabell'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Fairytale Pink'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Fall Glow'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Fan Dance'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Fashion Model'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Flambeau'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Flaming Sunset'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Flaming Sword'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Flower Basket'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Frances Fay'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Frans Hals'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Frosty Beauty'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Full Reward'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis fulva</i>	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis fulva</i> 'Flore Pleno'	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis fulva</i> 'Kwanso Variegata'	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis fulva</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Gentle Shepherd'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'George Yeld'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Geraldine Dean'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Glory Glory'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Glowing Gold'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Gold Cap'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Gold Dust'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Gold Imperial'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Golden Chimes'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Golden Gate'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Golden Gift'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Golden Prize'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Golden Scepter'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Golden Years'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Green Eyed Giant'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Green Flutter'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Gustening Beauty'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Hall's Pink'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Happy Returns'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Hawaiian Punck'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Hearts Afire'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Helle Berlinerin'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Hercules'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Hesperus'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Hillsdale'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Holly Herrema'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Horizont'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Hugh Johnson'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Hyperion'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Ice Carnival'	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hemerocallis</i> 'Icecap'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Invictus'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Irish Limerick'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Iron Gate Glacier'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Ivydale'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'J.S. Gaynor'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Jake Russell'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Java Sea'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Jean'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Jenny Wren'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Joan Senior'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'John Hutchins'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Jojo'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'June Wedding'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Killarney Lass'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Knighthood'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lady Cynthia'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lady Inara'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lady Therese'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lemon Bells'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lemon Light'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lemon Mint'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lemon Mist'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Limetree'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Linarbar'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Little Bugger'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Little Fairy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Little Fellow'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Little Girl'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Little Grapette'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Little Rainbow'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Little Tyke'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Love Joy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lovers Moon'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lucretius'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lula Mae Purnell'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lullaby Baby'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Luxury Lace'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lynn Hall'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Lyttleton'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Mabel Fuller'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Magic Dawn'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Manilla Moon'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Margaret Perry'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Mary Kirk'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Mary Todd'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Matador'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Matt'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Mauna Loa'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'May Colvin'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Melon Balls'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis middendorffii</i>	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Mikado'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis minor</i>	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Mission Bells'	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hemerocallis</i> 'Missouri Beauty'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Monte'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Mrs B.F. Bonner'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Mrs J. Tigert'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'My Hope'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Neyron Rose'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'No Mistake Plantation'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Nob Hill'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Northbrook Star'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Norton Hall'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Norton Orange'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Nugget'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Orange Monarch'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Orangeman'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Oriental Ruby'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Paradise Pink'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pardon Me'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Parian China'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Peach Fairy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Persian Princess'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Phoebe'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pineapple Frost'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pink Charm'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pink Damask'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pink Dream'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pink Frost'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pink Lace'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pink Radiance'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Piquante'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pixie Face'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Plum Lavender'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Plumpudding'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Poin Set'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pompeian Red'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Prairie'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Prairie Bells'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Prairie Blue Eyes'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Prairie Charmer'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Prairie Moonlight'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Precious'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'President Rice'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Preston John'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Princess Blue Eyes'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Pure Bliss'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Purple Waters'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Queen Eleanor'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Queen of May'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Radiant'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Rainsong'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Rajah'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Raspberry Sundae'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Red Magic'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Red Rum'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Red Spinel'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Redwood'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Renee'	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hemerocallis</i> 'Resplendent'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Rocket City'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Royal Ruby'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Roy's Yellow'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Rozavel'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Russian Rhapsody'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Salmon Sheen'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Sammy Russell'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Samoa'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Satin Glass'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Screech Owl'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Sea Gold'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'September Gold'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Shady Lady'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Shining Plumage'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Shooting Star'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Signal'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Siloam Mama'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Siloam Red Toy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Siloam Ribbon Candy'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Siloam Uri Winniford'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Silver King'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Snowy Apparation'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Solid Scarlet'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Sovereign'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Speak to Me'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Spectacular'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Springsyde'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Stafford'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Stella de Oro'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Summer Wine'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Suzy Wong'	3	zeer uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Taj Mahal'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Tang'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Tejas'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Theresa Hall'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Thumbelina'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis thunbergii</i>	4	uitstekend	
<i>Hemerocallis</i> 'Thundergold'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Toro'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Toyland'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Valiant'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Verger'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Vespers'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Viscountess Byng'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Wajang'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Walt Disney'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'War Eagle'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Whistling Swan'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Widedey'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'William Munson'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Winning Spirit'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Winning Ways'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Winsome Lady'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Yankee Clipper'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Yellow Lollipop'	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hemerocallis</i> 'Yellow Stone'	< 6	< goed	
<i>Hemerocallis</i> 'Zora'	< 6	< goed	
<i>Hepatica acutiloba</i>	4	uitstekend	
<i>Hepatica americana</i>	5	zeer goed	
<i>Hepatica media</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Hepatica media</i> (x) 'Ballardii'	5	zeer goed	
<i>Hepatica nobilis</i>	5	zeer goed	
<i>Hepatica nobilis</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Hepatica nobilis</i> 'Alba Plena'	5	zeer goed	
<i>Hepatica nobilis</i> 'Plena'	5	zeer goed	
<i>Hepatica nobilis</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Hepatica nobilis</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Hepatica nobilis</i> 'Rubra Plena'	5	zeer goed	
<i>Hepatica transsylvanica</i>	5	zeer goed	
<i>Hepatica transsylvanica</i> 'Ada Scott'	5	zeer goed	
<i>Hepatica transsylvanica</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Hepatica transsylvanica</i> 'Buis'	5	zeer goed	
<i>Hepatica transsylvanica</i> 'Loddon Blue'	5	zeer goed	
<i>Hepatica transsylvanica</i> 'Nivea'	5	zeer goed	
<i>Hepatica transsylvanica</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	4	uitstekend	
<i>Heracleum minimum</i>	7	redelijk	
<i>Heracleum minimum</i> 'Roseum'	7	redelijk	
<i>Heracleum sphondylium</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Heracleum stevenii</i>			
<i>Herniaria alpina</i>			
<i>Herniaria glabra</i>	5	zeer goed	
<i>Herniaria hirsuta</i>			
<i>Hesperis elata</i>			
<i>Hesperis matronalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Hesperis matronalis</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Hesperis matronalis</i> 'Candida'	3	zeer uitstekend	
<i>Hesperis steveniana</i>			
<i>Hesperochiron pumilus</i>	7	redelijk	
<i>Heterotheca rutteri</i>	8	matig	
<i>Heterotheca villosa</i>	5	zeer goed	
<i>Heterotheca villosa</i> 'Golden Sunshine'	5	zeer goed	
<i>Heuchera americana</i>	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Chocolate Veil'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Dale'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Emerald Veil'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Garnet'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Montrose Ruby'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Persian Carpet'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Ring of Fire'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Ruby Ruffles'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Ruby Veil'	4	uitstekend	
<i>Heuchera americana</i> 'Velvet Night'	4	uitstekend	
<i>Heuchera</i> 'Brandon Pink'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera brizoides</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Bressingham Blaze'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Coral Cloud'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Freedom'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Green Ivory'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Huntsman'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Hyperion'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Ibis'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Jubilee'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Lady Romney'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Miss Greenhall'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Pluie de Feu'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Pruhoniciana'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Pruhoniciana Alba'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Rakete'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Red Pimpernel'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Red Spangles'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Ricard'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Saturnale'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Scarlet Sentinel'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Schneewittchen'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Scintillation'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Shere Variety'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Souvenir de Wolley Dodd'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Taff's Joy'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Titania'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Virginal'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Walker's Variety'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Weserlachs'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Widar'	4	uitstekend	
<i>Heuchera brizoides</i> (x) 'Winfield Pink'	4	uitstekend	
<i>Heuchera</i> 'Cascade Dawn'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Chablo' CHARLES BLOOM	4	uitstekend	
<i>Heuchera chlorantha</i>	6	goed	
<i>Heuchera</i> 'Chocolate Ruffles'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera cylindrica</i>	4	uitstekend	
<i>Heuchera cylindrica</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Heuchera cylindrica</i> 'Greenfinch'	4	uitstekend	
<i>Heuchera flabellifolia</i>	6	goed	
<i>Heuchera grossulariifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Lace Ruffles'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera maxima</i>	6	goed	
<i>Heuchera micrantha</i>	5	zeer goed	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Absi' BRESSINGHAM BRONZE	5	zeer goed	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Carousel'	5	zeer goed	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Martha's Compact'	5	zeer goed	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Molly Bush'	5	zeer goed	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Palace Purple'	5	zeer goed	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Purple Ace'	5	zeer goed	
<i>Heuchera micrantha</i> 'Ruffles'	5	zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Northern Fire'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Oakington Jewel'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Pewter Moon'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Pewter Veil'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera pilosissima</i>	6	goed	
<i>Heuchera</i> 'Pretty Polly'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera pubescens</i>	5	zeer goed	
<i>Heuchera pubescens</i> var. <i>brachyandra</i>	5	zeer goed	
<i>Heuchera pubescens</i> 'White Marble'	5	zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Rachel'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera richardsonii</i>	5	zeer goed	
<i>Heuchera</i> 'Ruby Mist'	< 5	< zeer goed	
<i>Heuchera sanguinea</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Apple Blossom'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> Bressingham Hybrids	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Chartreuse'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Chatterbox'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Cherry Splash'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Feuerlohe'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Frosty'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Jack Frost'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'June Bride'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Leuchtkäfer'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Silver Veil'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Sioux Falls'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Snow Storm'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Splendens'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Splish Splash'	3	zeer uitstekend	
<i>Heuchera undulata</i>			
<i>Heuchera villosa</i>	6	goed	
<i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i>	6	goed	
<i>Heucherella</i> (x) <i>alba</i>	5	zeer goed	
<i>Heucherella</i> (x) <i>alba</i> 'Bridget Bloom'	5	zeer goed	
<i>Heucherella</i> (x) <i>alba</i> 'Pink Frost'	5	zeer goed	
<i>Heucherella</i> (x) <i>alba</i> 'Rosalie'	5	zeer goed	
<i>Heucherella</i> (x) <i>alba</i> 'Snow White'	5	zeer goed	
<i>Heucherella</i> (x) <i>tiarelloides</i>	5	zeer goed	
<i>Heucherella</i> (x) <i>tiarelloides</i> 'Crimson Clouds'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus</i> 'Anna J. Hemming'			
<i>Hibiscus</i> 'Bright Eyes'			
<i>Hibiscus</i> 'Brilliant Cerise'			
<i>Hibiscus</i> 'Candy Stick'			
<i>Hibiscus</i> 'Lewis Beck'			
<i>Hibiscus moscheutos</i>	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Blue River II'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Clown'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Crimson Wonder'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Giant Maroon'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Lester Riegel'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Lord Baltimore'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Lord's Pink'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Pink Giant'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Poinsettia'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Radiation'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Ruby Dot'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus moscheutos</i> 'Super Rose'	5	zeer goed	
<i>Hibiscus</i> 'Red Cutleaf'			
<i>Hibiscus</i> 'Sleeping Beauty'			
<i>Hibiscus</i> 'Snow Queen'			
<i>Hieracium aurantiacum</i>	5	zeer goed	
<i>Hieracium caespitosum</i>			
<i>Hieracium chondrillifolium</i>			
<i>Hieracium intybaceum</i>	6	goed	
<i>Hieracium intybaceum</i> 'Marmoratum'	6	goed	
<i>Hieracium lanatum</i>	7	redelijk	
<i>Hieracium maculatum</i>	6	goed	
<i>Hieracium pilosella</i>	5	zeer goed	
<i>Hieracium pilosella</i> 'Kupfertepich'	5	zeer goed	
<i>Hieracium pilosella</i> 'Niveum'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hieracium rubrum</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Hieracium umbellatum</i>	6	goed	
<i>Hieracium villosum</i>	6	goed	
<i>Hippocrepis comosa</i>	8	matig	
<i>Hippolytia herderi</i>	7	redelijk	
<i>Hippuris vulgaris</i>			
<i>Holcus lanatus</i>	5	zeer goed	
<i>Holcus mollis</i>	5	zeer goed	
<i>Holcus mollis</i> 'Albovariegatus'	5	zeer goed	
<i>Hormogyne alpina</i>	7	redelijk	
<i>Horminum pyrenaicum</i>	7	redelijk	
<i>Horminum pyrenaicum</i> 'Album'	7	redelijk	
<i>Horminum pyrenaicum</i> 'Lilac Beauty'	7	redelijk	
<i>Hosta aequinoctiantha</i>			
<i>Hosta</i> 'Allan P. McConnell'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Amanuma'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Antioch'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Aoki'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'August Moon'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Aureomarginata'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Beatrice'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Betsy King'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Big Daddy'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Big Mama'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Birchwood Parky's Gold'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Birchwood Ruffled Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blaumeise'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Belle'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Boy'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Cadet'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Danube'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Diamond'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Dimples'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Moon'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Umbrellas'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Blue Wedgwood'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Bold Ruffles'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Bonanza'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Bountiful'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Bressingham Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Bright Glow'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Brim Cup'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Buckshaw Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Butter Rim'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Candle Wax'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Candy Hearts'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta capitata</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Carefree'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Carol'	4	uitstekend	
<i>Hosta cathayana</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta cathayana</i> 'Chinese Sunrise'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Celebration'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Christmas Tree'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta clausa</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta clausa</i> var. <i>normalis</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Colossal'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hosta</i> 'Crested Reef'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta crispula</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta crispula</i> 'Lutescens'	4	uitstekend	
<i>Hosta crispula</i> f. <i>viridis</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Crown Prince'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Crowned Imperial'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta decorata</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta decorata</i> f. <i>decorata</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta decorata</i> var. <i>normalis</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Devon Green'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Dew Drop'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Diamond Tiara'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Dorset Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta elata</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Elisabeth'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Elisabeth Campbell'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Ellerbroek'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Emerald Tiara'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Evelyn McCafferty'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Fall Emerald'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Feather Boa'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Fisher Cream Edge'	4	uitstekend	
<i>Hosta fluctuans</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Fool's Gold'	4	uitstekend	
<i>Hosta fortunei</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Albopicta'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Aurea'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Hyacinthina'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Marginato-alba'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Obscura'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Rugosa'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Stenantha'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fortunei Viridis'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Fountain'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Francee'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Freising'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Fringe Benefit'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Frosted Jade'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Geisha'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Gloriosa'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Gold Drop'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Gold Edger'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Gold Regal'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Gold Standard'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Goldbrook'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Golden Anniversary'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Golden Medallion'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Golden Prayers'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Golden Tiara'	4	uitstekend	
<i>Hosta gracillima</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Green Acres'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Green Fountain'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Green Gold'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Green Piecrust'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Green Sheen'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Ground Master'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hosta</i> 'Ground Sulphur'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Hadspen Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Hadspen Hawk'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Hadspen Heron'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Hadspen White'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Halcyon'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Happiness'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Harrison'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Heartleaf'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Helen Field Fisher'	4	uitstekend	
<i>Hosta helonioides</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Herifu'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Hirao Tetra'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Honeybells'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Hydon Sunset'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta hypoleuca</i>			
<i>Hosta</i> 'Invincible'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Iron Gate Supreme'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Janet'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Joker'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'June'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta kikutii</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta kikutii</i> caput-var. <i>avis</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta kikutii</i> f. <i>leuconotha</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta kikutii</i> var. <i>yakusimensis</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Krossa Cream Edge'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Krossa Regal'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Lady Helen'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta lancifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Lemon Lime'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Little Aurora'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Little Razor'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta longipes</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta longissima</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Love Pat'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Lucky Charm'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Lunar Eclipse'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Marilyn'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Mary Marie Ann'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Masquerade'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Midas Touch'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Middle Ridge'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Mildred Seaver'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Minnie Klopping'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta minor</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Minuta'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Moerheim'	4	uitstekend	
<i>Hosta montana</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta montana</i> 'Aureomarginata'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta montana</i> 'Praeflorens'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Moon Glow'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Moonlight'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Mountain Snow'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta nakaiana</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Nakaimo'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Nancy Lindsay'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hosta</i> 'Neat Splash'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Nicola'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta nigrescens</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta nigrescens</i> f. <i>elator</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'North Hills'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Northern Star'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Number One'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Oriana'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Otome-no-ka'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Patriot'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Pearl Lake'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Perry's True Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Phyllis Campbell'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Pineapple Poll'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta plantaginea</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Hosta plantaginea</i> 'Aphrodite'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hosta plantaginea</i> var. <i>grandiflora</i>	5b	zeer goed (b)	
<i>Hosta plantaginea</i> 'White Fairy'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hosta plantaginea</i> 'White Shoulders'	5b	zeer goed (b)	
<i>Hosta</i> 'Platinum Tiara'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Purple Dwarf'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Purple Profusion'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta pycnophylla</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta rectifolia</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta rectifolia</i> 'Albiflora'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta rectifolia</i> var. <i>chionea</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta rectifolia</i> 'Yellow Surprise'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Regal Splendor'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Reginald Kaye'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Resonance'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Reversed'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta rohdeifolia</i>			
<i>Hosta</i> 'Royal Standard'	4	uitstekend	
<i>Hosta rupifraga</i>			
<i>Hosta</i> 'Ryan's Big One'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sage'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Saishu Jima'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Samual Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sea Dream'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sea Drift'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sea Octopus'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sea Saw'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Sea Sprite'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Shade Fanfare'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Shade Master'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sharmon'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Amplissima'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Golden Sunburst'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Great Expectations'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Grey Beauty'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Helen Doriot'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Lilac Giant'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Maple Leaf'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Mira'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Northern Halo'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Northern Lights'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Samurai'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldiana</i> 'Semperaurea'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Bianca'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Bunchoko'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Chartreuse Wiggles'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Ginko Craig'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Haku-chu-han'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Kabitan'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Lavender Lady'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Louisa'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Mentor Gold'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Silver Kabitan'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Snowflakes'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Snowstorm'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> f. <i>spathulata</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Weihenstephan'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'White Trumpets'	4	uitstekend	
<i>Hosta sieboldii</i> 'Wogon'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Silver Crown'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Silver Lance'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Silverdale'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Slim Polly'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Snow White'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Snowden'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Special Gift'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Spinners'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Sugar and Cream'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sum and Substance'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Summer Fragrance'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sundance'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sunlight Sister'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sunlight Sister'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Sweet Susan'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Tall Boy'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta tardiana</i> (x)	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta tardiflora</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta tardiva</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Tiny Tears'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta tokudama</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Tokudama Aureonebulosa'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Tokudama Flavocircinalis'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta tortifrons</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'True Blue'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta undulata</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Undulata Albomarginata'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Undulata Erromena'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Undulata Mediovariegata'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Undulata Undulata'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Undulata Univittata'	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Valentine Lace'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Vanilla Cream'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Hosta ventricosa</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta ventricosa</i> 'Aureomaculata'	4	uitstekend	
<i>Hosta ventricosa</i> 'Aureomarginata'	4	uitstekend	
<i>Hosta ventricosa</i> 'Little Blue'	4	uitstekend	
<i>Hosta venusta</i>	4	uitstekend	
<i>Hosta</i> 'Vilmoriniana'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Weisse Glocke'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'White Trumpets'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Wide Brim'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Wogon'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Wrinkles and Crinkles'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Yakushima Mizu'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Yellow Splash'	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta yingeri</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Hosta</i> 'Zounds'	< 5	< zeer goed	
<i>Hottonia palustris</i>	6	goed	
<i>Houstonia caerulea</i>	6	goed	
<i>Houstonia caerulea</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Houstonia caerulea</i> 'Millard's Variety'	6	goed	
<i>Houstonia longifolia</i>	6	goed	
<i>Houstonia serpyllifolia</i>	6	goed	
<i>Houttuynia cordata</i>	6	goed	
<i>Houttuynia cordata</i> 'Chameleon'	6	goed	
<i>Houttuynia cordata</i> 'Plena'	6	goed	
<i>Hugueninia tanacetifolia</i>	7	redelijk	
<i>Humulus japonicus</i>	5	zeer goed	
<i>Humulus lupulus</i>	6	goed	
<i>Humulus lupulus</i> 'Aureus'	6	goed	
<i>Hutchinsia alpina</i>	7	redelijk	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	4	uitstekend	
<i>Hydrocotyle moschata</i>	8	matig	
<i>Hydrocotyle novae-zelandiae</i>	8	matig	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	6	goed	
<i>Hylomecon japonica</i>	7	redelijk	
<i>Hymenoxys grandiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Hymenoxys scaposa</i>	5	zeer goed	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	5	zeer goed	
<i>Hypochaeris radicata</i>			
<i>Hypochaeris uniflora</i>	4	uitstekend	
<i>Hypsela reniformis</i>	8	matig	
<i>Hyssopus officinalis</i>	5	zeer goed	
<i>Hyssopus officinalis</i> 'Albus'	5	zeer goed	
<i>Hyssopus officinalis</i> subsp. <i>aristatus</i>	5	zeer goed	
<i>Hyssopus officinalis</i> 'Decussatus'	5	zeer goed	
<i>Hyssopus officinalis</i> 'Pink Delight'	5	zeer goed	
<i>Hyssopus officinalis</i> 'Purpurascens'	5	zeer goed	
<i>Hyssopus officinalis</i> 'Roseus'	5	zeer goed	
<i>Hystrix patula</i>	6	goed	
<i>Imperata cylindrica</i>	9	slecht	
<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>major</i>	9	slecht	
<i>Imperata cylindrica</i> 'Red Baron'	9	slecht	
<i>Incarvillea arguta</i>	8	matig	
<i>Incarvillea compacta</i>	6	goed	
<i>Incarvillea compacta</i> 'Bees Pink'	6	goed	
<i>Incarvillea delavayi</i>	6	goed	
<i>Incarvillea delavayi</i> 'Snowtop'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Incarvillea emodi</i>	8	matig	
<i>Incarvillea lutea</i>	6	goed	
<i>Incarvillea mairei</i>	4	uitstekend	
<i>Incarvillea mairei</i> 'Frank Ludlow'	4	uitstekend	
<i>Incarvillea mairei</i> var. <i>grandiflora</i>	4	uitstekend	
<i>Incarvillea mairei</i> 'Nyoto Sama'	4	uitstekend	
<i>Incarvillea olgae</i>	7	redelijk	
<i>Incarvillea sinensis</i>	4	uitstekend	
<i>Inula candida</i>	7	redelijk	
<i>Inula ensifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Inula ensifolia</i> 'Goldammer'	5	zeer goed	
<i>Inula ensifolia</i> 'Senior'	5	zeer goed	
<i>Inula helenium</i>	5	zeer goed	
<i>Inula hirta</i>	4	uitstekend	
<i>Inula hookeri</i>	6	goed	
<i>Inula macrocephala</i>	6	goed	
<i>Inula magnifica</i>	6	goed	
<i>Inula oculus-christi</i>	6	goed	
<i>Inula orientalis</i>	6	goed	
<i>Inula rhizocephala</i>	6	goed	
<i>Inula royleana</i>	5	zeer goed	
<i>Inula salicina</i>	6	goed	
<i>Iris</i> 'Abracadabra' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Accent' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Acropole' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Action Front' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Afterglow' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Agrippa' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Alaloe' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Alcazar' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Alexander' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Allaglow' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Allegiance' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Ambassadeur' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Amber' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Amethyst Flame' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Amsterdam' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Anon' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Apache Warrior' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Apricot Blaze' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Arcady' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Arpège' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Atroviolacea' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Aurea' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Azurea' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Baby Blessed' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bacchate' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Banbury Ruffles' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Baria' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bayberry Candle' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Beau' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Belle de Juin' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Berkeley Gold' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bianca' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bingo' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Black' [Germanica Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'Black Dragon' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Black Tafetta' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Black Watch' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bleu de Gien' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Blue Denim' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Blue Luster' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Blue Pearl' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Blue Rhythm' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Blue Sapphire' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Blue Wind' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bluebird Wine' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Blushing Lemon' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bochamp' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bold Print' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Boo' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bouzy Bouzy' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris bracteata</i>	6	goed	++ (blad)
<i>Iris</i> 'Brandaris' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Brannigan' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Brarado' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Brassie' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bravita' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris brevicaulis</i>	5	zeer goed	
<i>Iris</i> 'Bright Herard' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bright White' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bronze Charm' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Bruno' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris bucharica</i>	4	uitstekend	++ (bloemen)
<i>Iris bulleyana</i>			
<i>Iris</i> 'Burnt Toffee' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Buttercup' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Butterfly' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Caldron' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Californian Gold' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Caligula' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Camelot Rose' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Captain Gallant' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Caramel' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Carfax' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Carnaby' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Carnette' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Carnton' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Casque d'Or' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Catani' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Cathedral Bells' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris cengialti</i>			
<i>Iris</i> 'Challenger' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris chamaeiris</i>	8	matig	
<i>Iris chamaeiris</i> subsp. <i>lutescens</i>	8	matig	
<i>Iris chamaeiris</i> subsp. <i>subbiflora</i>	8	matig	
<i>Iris</i> 'Changing Times' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Chantilly' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Charcoal' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Cherry Garden' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Chicken Little' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Chimbolam' [Germanica Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'Christmas Time' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris chrysographes</i>			
<i>Iris chrysographes</i> 'Black Form'			
<i>Iris chrysographes</i> 'Black Knight'			
<i>Iris chrysographes</i> 'Black Velvet'			
<i>Iris chrysographes</i> 'Mandarin Purple'			
<i>Iris chrysographes</i> 'Rubella'			
<i>Iris chrysophor</i> (x)			
<i>Iris</i> 'Cimaron Strip' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Circlette' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Citronella' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Cliffs of Dover' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Colargla' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Colour Carnival' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Combo' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Condottiere' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris confusa</i>			
<i>Iris</i> 'Constant Wattez' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Copper Rose' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Coraband' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Corrida' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Cosmic Dance' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Country Manor' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris cretensis</i>			++ (blad bloemen)
<i>Iris</i> 'Crinoline' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris cristata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Iris cristata</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris cristata</i> 'Shenandoah Sky'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris cristata</i> 'Summer Storm'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris crocea</i>			
<i>Iris</i> 'Cupid's Cup' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Curlew' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Cyanea' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Dale Dennis' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Dalmatica' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Dancer's Veil' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris darwasica</i>	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Debby Rairdon' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris delavayi</i>			
<i>Iris</i> 'Delicatessen' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Dentelle Rose' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Deputé Nomblot' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Desert Echo' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris dichotoma</i>			
<i>Iris</i> 'Die Braut' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Doll Baby' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris douglasiana</i>			
<i>Iris</i> 'Dragon Lady' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Dreamlover' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Dusky Evening' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Early Frost' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Eastertime' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Edonite' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Edward of Windsor' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Eleonor's Pride' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Elfin Hale' [Pumila Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'Elizabeth of England' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Empress of India' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Enchanted Morning' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i>	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Activity'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Aiogata'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Blue Beauty'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Blue King'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Carnival Prince'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Charity'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Cry of Rejoice'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Darling'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Emotion'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Exception'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Favour'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Fortune'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Gipsy'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Glamour'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Innocence'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Iso-No-Nami'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Jodlesong'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Kogesho'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Kongo San'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Kumo-No-Obi'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Laughing Lion'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Loyalty'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Masquerade'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Midsummer Reverie'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Ocean Mist'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Patricia'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Praise'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Reveille'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Rockock'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Royal Banner'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Ruby King'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Samidare'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Senior'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Sensation'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Signal'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Velvety Queen'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Waka-Murasaki'	4	uitstekend	
<i>Iris ensata</i> 'Yedo-Yiman'	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Enthralling Pink' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Espada' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Excelsior' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Exotic Star' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Fantasy' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Faraway Blue' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Finger Prints' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Flamenco' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Flaming Victory' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Flammenschwert' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Floriade' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Foamy Waves' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris foetidissima</i>	6	goed	+ (blad)

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris foetidissima</i> 'Citrina'	6	goed	+ (blad)
<i>Iris foetidissima</i> 'Variegata'	6	goed	+ (blad)
<i>Iris</i> 'Folkwang' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Fondant' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Forest Light' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris forrestii</i>			
<i>Iris</i> 'Freedom Road' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Frieda Mohr' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Frost and Flame' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Full Tide' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris fulva</i>			+ (bloemen)
<i>Iris fulvala</i> (x)			
<i>Iris fulvala</i> (x) 'Dorothea K. Williamson'			
<i>Iris</i> 'Fusilier' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'G.P. Bakker' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Genesis' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gentius' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris germanica</i>	4	uitstekend	
<i>Iris germanica</i> 'Florentina'	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gerrie Doorenbos' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Ginger' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gingerbread Man' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Glacier' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Glazed Orange' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gleaming Gold' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gold Galore' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Golden Bow' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Golden Promenade' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Goldfackel' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Goldzwerg' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gondolier' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Grace Sturtevant' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gracie Pfost' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris gracilipes</i>			++ (blad bloemen)
<i>Iris graeberiana</i>	4	uitstekend	+ (bloemen)
<i>Iris graminea</i>	6	goed	
<i>Iris</i> 'Granada Gold' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Grandma's Hat' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Green Little' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Greenspot' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gudrun' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Guy Luron' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gypsy Caravan' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Gypsy Jewels' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris halophila</i>			
<i>Iris</i> 'Harbor Blue' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Headlines' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Heartbreaker' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Heidi' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Helen Collingwood' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Helen McGregor' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Helge' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Henry Shaw' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris hexagona</i>	8	matig	
<i>Iris</i> 'Hezopole' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Hindenburg' [Germanica Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'Hindu Magi' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris histrioides</i>	7	redelijk	
<i>Iris</i> 'Holden Clough'			
<i>Iris</i> 'Honorabile' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris hoogiana</i>	5	zeer goed	
<i>Iris hoogiana</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Iris hoogiana</i> 'Bronze Beauty'	5	zeer goed	
<i>Iris hoogiana</i> 'Purpurea'	5	zeer goed	
<i>Iris</i> 'Hot Line' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Howard Weed' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Hush at Twilight' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Image Maker' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Imagette' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Imperator' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Indian' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Indiglow' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris innominata</i>	7	redelijk	
<i>Iris innominata</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Iris innominata</i> 'Aurea'	7	redelijk	
<i>Iris</i> 'Inscription' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Irish King' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Jane Philips' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Jane Taylor' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris japonica</i>	< 5	< zeer goed	+ (blad bloemen)
<i>Iris japonica</i> 'Ledger's Variety'	< 5	< zeer goed	+ (blad bloemen)
<i>Iris japonica</i> 'Variegata'	< 5	< zeer goed	+ (blad bloemen)
<i>Iris</i> 'Jesse's Song' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Joanna' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Jolanda' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Jolie' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Joyce Terry' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Juliana' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris kamaonensis</i>			
<i>Iris</i> 'Karin von Hugo' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris kerneriana</i>			
<i>Iris</i> 'Kilt Lilt' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Kochii' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris korolkowii</i>			
<i>Iris</i> 'Lace Jabot' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris lacustris</i>			
<i>Iris laevigata</i>	5	zeer goed	
<i>Iris laevigata</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Iris laevigata</i> 'Rose Queen'	5	zeer goed	
<i>Iris laevigata</i> 'Snowdrift'	5	zeer goed	
<i>Iris laevigata</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Iris</i> 'Lamplight' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Latin Lover' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Laura' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lavanesque' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lavendel Plicata' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lawn' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Leda's Lover' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lemon Beauty' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lemon Mist' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lemon Puff' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lenna M.' [Germanica Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'Lent A. Williamson' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lenschnee' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lilac Haze' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Little Admiral' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Little Champ' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Little Jewel' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Little Pinkput' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Little Sapphire' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Little Vanessa' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lohengrin' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris longipetala</i>	7	redelijk	
<i>Iris</i> 'Loop the Loop' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lord of June' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Loreley' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lothario' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Louvois' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lovely Again' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lugano' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Lutea' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Magic Man' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Manchu Coffee' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Maori King' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Margrave' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mary Frances' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Matinata' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mattie Gates' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'May Magic' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Meadow Court' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris mellita</i>			
<i>Iris</i> 'Mexicali' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris milesii</i>			
<i>Iris</i> 'Milestone' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Minnesota Glitters' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Miss Indiana' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris missouriensis</i>			
<i>Iris</i> 'Mme Francois Debat' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Moment Musical' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris monnieri</i>			
<i>Iris monspur</i> (x)			
<i>Iris</i> 'Moonbeam' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mrs Horace Darwin' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mrs Reuthe' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mrs Valerie West' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mulled Wine' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mysterious' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Mystic Melody' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Nadia' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Natchez Trace' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Nel Jape' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'New Idea' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'New Snow' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Nibelungen' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Night Edition' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Night Owl' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Nightfall' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Nordic Seas' [Germanica Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris notha</i>			
<i>Iris</i> 'Nursery School' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Ola Kala' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Olympic Torch' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'One Desire' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'One Fine Day' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Orange Blaze' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Orange Chariot' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Orange Parade' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Orchid Tapestry' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Oriental Glory' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Oriental Glow' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris orientalis</i>			
<i>Iris</i> 'Out Yonder' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pace Setter' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pacific Panorama' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris pallida</i>	4	uitstekend	
<i>Iris pallida</i> var. <i>dalmatica</i>	4	uitstekend	
<i>Iris pallida</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Parchment Plum' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Paris Kiss' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pastel Charme' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Path of Gold' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Patina' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Patterdale' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pearl Chiffon' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Peppermint' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Petite Fugue' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pink Cameo' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pink Horizon' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pink Satin' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pinnacle' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pioneer' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pixie Princess' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Plickadee' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pluie d'Or' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Popcorn' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Prairie Sunset' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Primrose Drift' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris prismatica</i>			
<i>Iris</i> 'Prosper Laugier' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Provençal' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris pseudacorus</i>	4	uitstekend	
<i>Iris pseudacorus</i> 'Flore Pleno'	4	uitstekend	
<i>Iris pseudacorus</i> 'Sun Cascade'	4	uitstekend	
<i>Iris pseudacorus</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Pulse Rate' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris pumila</i>	4	uitstekend	
<i>Iris pumila</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Puppy Love' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Quaker Lady' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rabelais' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Radiant Apogee' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rajah Brooke' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Real Delight' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Red Heart' [Pumila Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'Red Mountain' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Red Orchid' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Regards' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris reichenbachii</i>	7	redelijk	
<i>Iris</i> 'Reni' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Reparte' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris reticulata</i>	6	goed	
<i>Iris</i> 'Rheintochter' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rimfire' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rippling Waters' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rising Moon' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rita Kinsella' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Robbert' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Romance' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rose' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rosemary' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rota' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Rovereto' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Royal Elf' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Royal Touch' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Ruby Mine' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris ruthenica</i>			
<i>Iris</i> 'Sable' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Salonique' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Saltwood' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sangreal' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris sanguinea</i>			
<i>Iris sanguinea</i> 'Snow Queen'			
<i>Iris</i> 'Sarah Goodloe' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Satin Lustre' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Seminole' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Senlac' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris setosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Iris setosa</i> var. <i>attica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Iris</i> 'Shekinah' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Shipshape' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Showbizz' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris shrevei</i>			
<i>Iris sibirica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Ann Dasch'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Anniversary'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Blue Cape'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Blue Celeste'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Blue King'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Blue Moon'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Blue Mountain'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Butter and Sugar'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Caesar'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Caesar's Brother'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Cambridge'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Chartreuse Bounty'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Dark Circle'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Dear Delight'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Dewful'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Dreaming Spires'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Ego'	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris sibirica</i> 'Ego Super'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Elfe'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Emperor'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Flight of Butterflies'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Fourfold White'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Gelber Mantel'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Harpwell Hallelujah'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Harpwell Haze'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Helen Astor'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Hubbard'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Lady of Quality'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Mountain Lake'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Mrs Rowe'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Orville Fay'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Ottawa'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Outset'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Painted Desert'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Peg Edwards'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Perry's Blue'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Perry's Pygmy'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Ruffled Velvet'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Seven Seas'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Shirley Pope'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Silver Edge'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Snow Bounty'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Snow Crest'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Snow Queen'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Soft Blue'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Sparkling Rose'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Summer Sky'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Teal Velvet'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'The Gower'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Tropical Night'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Tunkhannock'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Tycoon'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Vi Luhn'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Weisser Orient'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'White Sails'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'White Swirl'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris sibirica</i> 'Wisley White'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris</i> 'Silveretta' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Simple Pleasure' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris sintensisii</i>			
<i>Iris</i> 'Sir Michael' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sirius' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Skyfire' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Snow Face' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Snow Mound' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Snow Orchid' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Song of Norway' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Souvenir de Mad. Gaudichau' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Space Angel' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Spanish Gift' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sparkling Waters' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Spreckles' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris spuria</i>			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'St Louis Blues' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Starcrest' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Starry Eyed' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Stepping Out' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Stitch in Time' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris stolonifera</i>			
<i>Iris</i> 'Storm Center' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sultan's Palace' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sun Miracle' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sunny Heart' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sunny Ruffles' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Sunny Splendour' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Susan Bliss' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Swizzle' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Symphonie' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris tectorum</i>	4	uitstekend	
<i>Iris tectorum</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Temple Gold' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris tenax</i>			
<i>Iris</i> 'The Spartan' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Theatre' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris thunbergii</i>			
<i>Iris</i> 'Tide's In' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Ting A Ling' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris tingitana</i>			
<i>Iris</i> 'Tinker Bell' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Titan's Glory' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Tom Tit' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris trojana</i>			
<i>Iris</i> 'Tulip Festival' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Tyrolian Blue' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris unguicularis</i>			
<i>Iris unguicularis</i> 'Mary Barnard'			
<i>Iris</i> 'Vamp' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Vanity' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris versicolor</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Iris versicolor</i> 'Kermesina'	3	zeer uitstekend	
<i>Iris</i> 'Vice Regal' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Victoria Falls' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Vita Fire' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Wabash' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Watercolour' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris wattii</i>			
<i>Iris</i> 'Wedding Candles' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Wedgwood' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'White City' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'White Knight' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Whole Cloth' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Widicombe Fair' [Pumila Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Wild Ginger' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Wild Rice' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris wilsonii</i>			
<i>Iris</i> 'Winner's Circle' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Winter Olympics' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris xiphioides</i>			
<i>Iris xiphium</i>			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Iris</i> 'Yvonne' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Zambia' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Iris</i> 'Zantha' [Germanica Group]	4	uitstekend	
<i>Isatis glauca</i>	7	redelijk	
<i>Isatis tinctoria</i>	7	redelijk	
<i>Isopyrum thalictroides</i>	6	goed	
<i>Isotoma fluviatilis</i>			
<i>Jankaea heldreichii</i>	8	matig	
<i>Jasione crispa</i>	6	goed	
<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>crispa</i>	6	goed	
<i>Jasione heldreichii</i>	6	goed	
<i>Jasione laevis</i>	5	zeer goed	
<i>Jasione laevis</i> 'Blauwlicht'	5	zeer goed	
<i>Jeffersonia diphylla</i>	5	zeer goed	
<i>Jovibarba allionii</i>	7	redelijk	
<i>Jovibarba arenaria</i>	5	zeer goed	
<i>Jovibarba heuffelii</i>	6	goed	
<i>Jovibarba heuffelii</i> var. <i>kopaonikensis</i>	6	goed	
<i>Jovibarba hirta</i>	7	redelijk	
<i>Jovibarba hirta</i> 'Bulgarien'	7	redelijk	
<i>Jovibarba hirta</i> var. <i>hillebrandtii</i>	7	redelijk	
<i>Jovibarba hirta</i> var. <i>neilreichii</i>	7	redelijk	
<i>Jovibarba sobolifera</i>	5	zeer goed	
<i>Jovibarba sobolifera</i> 'Green Globe'	5	zeer goed	
<i>Jovibarba sobolifera</i> 'Madame Lorene'	5	zeer goed	
<i>Jovibarba sobolifera</i> 'Nitra'	5	zeer goed	
<i>Juncus bulbosus</i>	5	zeer goed	
<i>Juncus effusus</i>	4	uitstekend	
<i>Juncus effusus</i> 'Spiralis'	4	uitstekend	
<i>Juncus ensifolius</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Juncus inflexus</i>	4	uitstekend	
<i>Kalimeris incisa</i>	4	uitstekend	
<i>Kernea boissieri</i>	8	matig	
<i>Kernea saxatilis</i>	7	redelijk	
<i>Kirengeshoma koreana</i>	6	goed	
<i>Kirengeshoma palmata</i>	6	goed	
<i>Kitaibela vitifolia</i>	6	goed	
<i>Knautia arvensis</i>	6	goed	
<i>Knautia dipsacifolia</i>			
<i>Knautia macedonica</i>	6	goed	
<i>Kniphofia</i> 'Alcazar'	7b	redelijk (b)	
<i>Kniphofia</i> 'Burgemeester de Vlugt'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia caulescens</i>	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia citrina</i>	8	matig	
<i>Kniphofia</i> 'Corallina'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Earliest of All'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Fiery Fred'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Fireflame'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia galpinii</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Kniphofia</i> 'Green Jade'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Jonkheer van Tets'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Limelight'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Little Maid'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia macowanii</i>	8	matig	
<i>Kniphofia</i> 'Minister Verschuur'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Modesta'	8a	matig (a)	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Kniphofia nelsonii</i>	8	matig	
<i>Kniphofia</i> 'Parmentier'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia praecox</i> (x)	7b	redelijk (b)	
<i>Kniphofia</i> 'Primrose Beauty'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Rosea Superba'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Royal Beauty'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'Royal Standard'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia sarmentosa</i>	8	matig	
<i>Kniphofia</i> 'Shining Sceptre'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia</i> 'The Rocket'	8a	matig (a)	
<i>Kniphofia tuckii</i>	8	matig	
<i>Kniphofia uvaria</i>	7	redelijk	
<i>Kniphofia uvaria</i> 'Grandiflora'	7	redelijk	
<i>Koeleria cenisia</i>			
<i>Koeleria glauca</i>	4	uitstekend	
<i>Koeleria macrantha</i>	2	extreem	
<i>Koeleria pyramidata</i>	2	extreem	
<i>Koeleria vallesiana</i>	8	matig	
<i>Lagotis stolonifera</i>	6	goed	
<i>Lamiastrum galeobdolon</i>	6	goed	
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> 'Florentinum'	6	goed	
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> 'Herman's Pride'	6	goed	
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> 'Silberteppich'	6	goed	
<i>Lamium garganicum</i>	5	zeer goed	
<i>Lamium maculatum</i>	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Album'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Argenteum'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Aureum'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Beacon Silver'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Beedham's White'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Chequers'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Elisabeth de Haas'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Hatfield'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Ickwell Beauty'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'James Boyd Parselle'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Pink Pewter'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Red Nancy'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Roseum'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Salmoneum'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Shell Pink'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'Silbergroschen'	4	uitstekend	
<i>Lamium maculatum</i> 'White Nancy'	4	uitstekend	
<i>Lamium orvala</i>	6	goed	
<i>Lamium orvala</i> 'Album'	6	goed	
<i>Laserpitium halleri</i>			
<i>Laserpitium siler</i>			
<i>Lathyrus aurantius</i>			
<i>Lathyrus gmelinii</i>	4	uitstekend	
<i>Lathyrus laevigatus</i>	5	zeer goed	
<i>Lathyrus latifolius</i>	5	zeer goed	
<i>Lathyrus latifolius</i> 'Pink Pearl'	5	zeer goed	
<i>Lathyrus latifolius</i> 'Red Pearl'	5	zeer goed	
<i>Lathyrus latifolius</i> 'Rose Queen'	5	zeer goed	
<i>Lathyrus latifolius</i> 'White Pearl'	5	zeer goed	
<i>Lathyrus linifolius</i>	6	goed	
<i>Lathyrus niger</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lathyrus pratensis</i>	4	uitstekend	
<i>Lathyrus sylvestris</i>	6	goed	
<i>Lathyrus tuberosus</i>	6	goed	
<i>Lathyrus vernus</i>	4	uitstekend	
<i>Lathyrus vernus</i> 'Albiflorus'	4	uitstekend	
<i>Lathyrus vernus</i> 'Alboroseus'	4	uitstekend	
<i>Lavatera</i> 'Primley Blue'	8	matig	
<i>Lavatera thuringiaca</i>	8a	matig (a)	
<i>Lemna trisulca</i>			
<i>Leontice leontopetalum</i>	6	goed	
<i>Leontodon rigens</i>			
<i>Leontopodium alpinum</i>	5	zeer goed	
<i>Leontopodium alpinum</i> 'Mignon'	5	zeer goed	
<i>Leontopodium alpinum</i> subsp. <i>nivale</i>	5	zeer goed	
<i>Leontopodium alpinum</i> 'Stella Bavaria'	5	zeer goed	
<i>Leontopodium himalayicum</i>	5	zeer goed	
<i>Leontopodium jacotianum</i>	7	redelijk	
<i>Leontopodium palibinianum</i>	4	uitstekend	
<i>Leontopodium souliei</i>	5	zeer goed	
<i>Leontopodium stracheyi</i>	5	zeer goed	
<i>Leonurus cardiaca</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Leonurus sibiricus</i>	2	extreem	
<i>Leptarrhena pyrolifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Leptinella atrata</i>	8	matig	
<i>Leptinella atrata</i> 'Luteola'	8	matig	
<i>Leptinella atrata</i> 'Southey'	8	matig	
<i>Leptinella dendyi</i>	8	matig	
<i>Leptinella dioica</i>	5	zeer goed	
<i>Leptinella potentillina</i>	8	matig	
<i>Leptinella pyrethrifolia</i>	8	matig	
<i>Leptinella squalida</i>	5	zeer goed	
<i>Leucanthemella serotina</i>	7	redelijk	
<i>Leucanthemopsis alpina</i>	6	goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Aglaiä' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Alaska' [Superbum Group]	4	uitstekend	
<i>Leucanthemum</i> 'Angel Wings' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Beaurain' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Beethoven' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Border Beauty' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Christine Hagemann' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Cobham Gold' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Diener's Riesen' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Dwarf Snow Lady' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Eiskristall' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Eisstern' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Enzette Amelia' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Esther Read' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Etoile d'Anvers' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Everest' [Superbum Group]	4	uitstekend	
<i>Leucanthemum</i> 'Gooiland' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Gruppenstolz' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Harry Pötschke' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Juno' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'King Edward' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Marvellous' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Nordlicht' [Superbum Group]	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Leucanthemum</i> 'Ophelia' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum paludosum</i>			
<i>Leucanthemum</i> 'Plenum' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Polaris' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Priesterkragen' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Rijnsburg Glory' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Schwabengruss' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Schwabenstolz' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Silberprinzesschen' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Snehurka' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Snowcap' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Sonnenschein' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Stamm Pötschke' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Starburst' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Stern von Stäfa' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum vulgare</i>	4	uitstekend	
<i>Leucanthemum vulgare</i> 'Maikönigin'	4	uitstekend	
<i>Leucanthemum vulgare</i> 'Plenum'	4	uitstekend	
<i>Leucanthemum vulgare</i> 'Rheinblick'	4	uitstekend	
<i>Leucanthemum</i> 'White Night' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Wirral Pride' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucanthemum</i> 'Wirral Supreme' [Superbum Group]	5	zeer goed	
<i>Leucogenes leontopodium</i>	8	matig	
<i>Leucojum aestivum</i>	4	uitstekend	
<i>Leucojum aestivum</i> 'Gravetye Giant'	4	uitstekend	
<i>Leucojum autumnale</i>	5	zeer goed	
<i>Leucojum autumnale</i> var. <i>oporanthum</i>	5	zeer goed	
<i>Leucojum nicaeense</i>	7	redelijk	
<i>Leucojum roseum</i>	7	redelijk	
<i>Leucojum vernalis</i>	5	zeer goed	
<i>Leucoraoulia</i> (x) <i>loganii</i>			
<i>Leuzea conifera</i>	8	matig	
<i>Leuzea rhapontica</i>	6	goed	
<i>Leuzea rhapontica</i> subsp. <i>heleniifolia</i>	6	goed	
<i>Levisticum officinale</i>	4	uitstekend	
<i>Lewisia</i> 'Ashwood Yellow'	7	redelijk	
<i>Lewisia brachycalyx</i>	6	goed	
<i>Lewisia cantelovii</i>	8	matig	
<i>Lewisia columbiana</i>	6	goed	
<i>Lewisia columbiana</i> 'Rosea'	6	goed	
<i>Lewisia columbiana</i> subsp. <i>wallowensis</i>	6	goed	
<i>Lewisia cotyledon</i>	7	redelijk	
<i>Lewisia cotyledon</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Lewisia cotyledon</i> 'George Henley'	7	redelijk	
<i>Lewisia cotyledon</i> subsp. <i>heckneri</i>	7	redelijk	
<i>Lewisia cotyledon</i> subsp. <i>howellii</i>	7	redelijk	
<i>Lewisia</i> 'Gloria'			
<i>Lewisia leana</i>	7	redelijk	
<i>Lewisia nevadensis</i>	5	zeer goed	
<i>Lewisia</i> 'Pinkie'	7	redelijk	
<i>Lewisia pygmaea</i>	4	uitstekend	
<i>Lewisia pygmaea</i> subsp. <i>longipetala</i>	4	uitstekend	
<i>Lewisia rediviva</i>	5	zeer goed	
<i>Lewisia</i> 'Rose Splendour'	7	redelijk	
<i>Lewisia</i> 'Rubin'			
<i>Lewisia</i> Sunset Hybrids	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lewisia</i> 'Trevosia'	7	redelijk	
<i>Lewisia triphylla</i>	6	goed	
<i>Lewisia tweedyi</i>	6	goed	
<i>Lewisia tweedyi</i> 'Rosea'	6	goed	
<i>Leymus arenarius</i>	6	goed	
<i>Leymus racemosus</i>	5	zeer goed	
<i>Liatis aspera</i>	5	zeer goed	
<i>Liatis aspera</i> 'White Spire'	5	zeer goed	
<i>Liatis ligulistylis</i>	4	uitstekend	
<i>Liatis microcephala</i>	4	uitstekend	
<i>Liatis punctata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Liatis pycnostachya</i>	4	uitstekend	
<i>Liatis scariosa</i>	4	uitstekend	
<i>Liatis scariosa</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Liatis scariosa</i> 'Magnifica'	4	uitstekend	
<i>Liatis scariosa</i> 'September Glory'	4	uitstekend	
<i>Liatis scariosa</i> 'White Spire'	4	uitstekend	
<i>Liatis spicata</i>	4	uitstekend	
<i>Liatis spicata</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Liatis spicata</i> 'Callilepis'	4	uitstekend	
<i>Liatis spicata</i> 'Floristan Violet'	4	uitstekend	
<i>Liatis spicata</i> 'Floristan Weiss'	4	uitstekend	
<i>Liatis spicata</i> 'Kobold'	4	uitstekend	
<i>Liatis spicata</i> 'Picador'	4	uitstekend	
<i>Libertia formosa</i>	8	matig	
<i>Libertia peregrinans</i>	8	matig	
<i>Ligularia dentata</i>	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Desdemona'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Golden Queen'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Jolly Day'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Mogli'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Moorblut'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Orange Princess'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Orange Queen'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Othello'	5	zeer goed	
<i>Ligularia dentata</i> 'Sommergold'	5	zeer goed	
<i>Ligularia hessei</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Ligularia hessei</i> (x) 'Gregynog Gold'	5	zeer goed	
<i>Ligularia hodgsonii</i>	5	zeer goed	
<i>Ligularia Jacquemontiana</i>			
<i>Ligularia japonica</i>	5	zeer goed	
<i>Ligularia macrophylla</i>	4	uitstekend	
<i>Ligularia palmatiloba</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Ligularia przewalskii</i>	4	uitstekend	
<i>Ligularia sachalinensis</i>			
<i>Ligularia stenocephala</i>	5	zeer goed	
<i>Ligularia stenocephala</i> 'The Rocket'	5	zeer goed	
<i>Ligularia tangutica</i>	5	zeer goed	
<i>Ligularia tussilaginea</i>			
<i>Ligularia tussilaginea</i> 'Aureomaculata'			
<i>Ligularia veitchiana</i>	5	zeer goed	
<i>Ligularia</i> 'Weihestephan'			
<i>Ligularia wilsoniana</i>	5	zeer goed	
<i>Ligularia</i> 'Zepter'			
<i>Ligusticum mutellina</i>	6	goed	
<i>Lilium amabile</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lilium auratum</i>	6	goed	
<i>Lilium auratum</i> 'Citronella'	6	goed	
<i>Lilium</i> Bellingham Hybrids			
<i>Lilium</i> 'Bright Star'			
<i>Lilium bulbiferum</i>	7	redelijk	
<i>Lilium canadense</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium candidum</i>	6	goed	
<i>Lilium cernuum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Lilium davidii</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium davidii</i> 'Improved'	5	zeer goed	
<i>Lilium davidii</i> var. <i>willmottiae</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium</i> 'Destiny'			
<i>Lilium</i> 'Enchantment'			
<i>Lilium</i> 'Fire King'			
<i>Lilium</i> 'Golden Splendour'			
<i>Lilium hansonii</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium</i> 'Harmony'			
<i>Lilium henryi</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium hollandicum</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Lilium hollandicum</i> (x) 'Grandiflorum'	5	zeer goed	
<i>Lilium hollandicum</i> (x) 'Orange Triumph'	5	zeer goed	
<i>Lilium lancifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Lilium lancifolium</i> var. <i>fortunei</i>	4	uitstekend	
<i>Lilium longiflorum</i>			
<i>Lilium longiflorum</i> 'White Queen'			
<i>Lilium martagon</i>	4	uitstekend	
<i>Lilium martagon</i> var. <i>album</i>	4	uitstekend	
<i>Lilium oxypetalum</i>	4	uitstekend	
<i>Lilium pardalinum</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium pardalinum</i> 'Giganteum'	5	zeer goed	
<i>Lilium</i> 'Pink Perfection'	5	zeer goed	
<i>Lilium pumilum</i>	4	uitstekend	
<i>Lilium regale</i>	4	uitstekend	
<i>Lilium regale</i> 'Royal Gold'	4	uitstekend	
<i>Lilium speciosum</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium speciosum</i> var. <i>album</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium speciosum</i> var. <i>rubrum</i>	5	zeer goed	
<i>Lilium speciosum</i> 'Uchida'	5	zeer goed	
<i>Limnanthes douglasii</i>	8	matig	
<i>Limonium bellidifolium</i>	8	matig	
<i>Limonium diffusum</i>			
<i>Limonium ferulaceum</i>	7	redelijk	
<i>Limonium ferulaceum</i> 'Karel de Groot'	7	redelijk	
<i>Limonium gmelinii</i>	4	uitstekend	
<i>Limonium gougetianum</i>	9	slecht	
<i>Limonium hungaricum</i>			
<i>Limonium latifolium</i>	4	uitstekend	
<i>Limonium latifolium</i> 'Blauer Diamant'	4	uitstekend	
<i>Limonium latifolium</i> 'The Butler'	4	uitstekend	
<i>Limonium latifolium</i> 'Violetta'	4	uitstekend	
<i>Limonium minutum</i>	8	matig	
<i>Limonium perezii</i>	9	slecht	
<i>Limonium transwallianum</i>			
<i>Limonium vulgare</i>	6	goed	
<i>Linaria aeruginea</i>	6	goed	
<i>Linaria aeruginea</i> var. <i>nevadensis</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Linaria alpina</i>	4	uitstekend	
<i>Linaria anticaria</i>	8	matig	
<i>Linaria dalmatica</i>	5	zeer goed	
<i>Linaria dominii</i> (x)			
<i>Linaria dominii</i> (x) 'Yuppie Surprise'			
<i>Linaria genistifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Linaria purpurea</i>	6	goed	
<i>Linaria purpurea</i> 'Canon J. Went'	6	goed	
<i>Linaria purpurea</i> 'Springside White'	6	goed	
<i>Linaria supina</i>			
<i>Linaria triornithophora</i>	7	redelijk	
<i>Linaria triphylla</i>	8	matig	
<i>Linaria tristis</i>	9	slecht	
<i>Linaria tristis</i> subsp. <i>lurida</i>	9	slecht	
<i>Linaria vulgaris</i>	4	uitstekend	
<i>Lindelofia anchlussoides</i>	7	redelijk	
<i>Lindelofia longiflora</i>	7	redelijk	
<i>Linnaea borealis</i> var. <i>americana</i>	2	extreem	
<i>Linum austriacum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Linum capitatum</i>	7	redelijk	
<i>Linum flavum</i>	5	zeer goed	
<i>Linum flavum</i> 'Compactum'	5	zeer goed	
<i>Linum flavum</i> 'Engadin'	5	zeer goed	
<i>Linum</i> 'Gemmell's Hybrid'			
<i>Linum monogynum</i>	8	matig	
<i>Linum narbonense</i>	5	zeer goed	
<i>Linum narbonense</i> 'Six Hills'	5	zeer goed	
<i>Linum perenne</i>	6	goed	
<i>Linum perenne</i> 'Album'	6	goed	
<i>Linum perenne</i> subsp. <i>alpinum</i>	6	goed	
<i>Linum perenne</i> 'Diamant'	6	goed	
<i>Linum perenne</i> subsp. <i>perenne</i>	6	goed	
<i>Linum perenne</i> 'Saphir'	6	goed	
<i>Linum perenne</i> 'Tetra Blue Mist'	6	goed	
<i>Linum suffruticosum</i>	5	zeer goed	
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>salsoloides</i>	5	zeer goed	
<i>Linum tenuifolium</i>	6	goed	
<i>Liriope graminifolia</i>	8	matig	
<i>Liriope minor</i>	6	goed	
<i>Liriope muscari</i>	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Big Blue'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Christmas Tree'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Gold Banded'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'John Burch'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Majestic'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Monroe White'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Royal Blue'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Silver Midget'	6	goed	
<i>Liriope muscari</i> 'Variegata'	6	goed	
<i>Liriope spicata</i>	4	uitstekend	
<i>Lithophragma parviflora</i>	8	matig	
<i>Lithospermum officinale</i>	6	goed	
<i>Littorella uniflora</i>			
<i>Lloydia serotina</i>	5	zeer goed	
<i>Lobelia cardinalis</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lobelia cardinalis</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Lobelia fulgens</i>	8	matig	
<i>Lobelia fulgens</i> 'Blinkfeuer'	8	matig	
<i>Lobelia fulgens</i> 'Queen Victoria'	8	matig	
<i>Lobelia gerardii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Lobelia gerardii</i> (x) 'Rosenkavalier'	5	zeer goed	
<i>Lobelia gerardii</i> (x) 'Vedrariensis'	5	zeer goed	
<i>Lobelia sessilifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Lobelia siphilitica</i>	5	zeer goed	
<i>Lobelia siphilitica</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Lobelia siphilitica</i> 'Blauwe Auslese'	5	zeer goed	
<i>Lobelia speciosa</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Lobelia speciosa</i> (x) 'Bees' Flame'	4	uitstekend	
<i>Lobelia speciosa</i> (x) 'Brightness'	4	uitstekend	
<i>Lobelia speciosa</i> (x) 'Cherry Ripe'	4	uitstekend	
<i>Lobelia speciosa</i> (x) 'Dark Crusader'	4	uitstekend	
<i>Lobelia speciosa</i> (x) 'Russian Princess'	4	uitstekend	
<i>Lotus berthelotii</i>			
<i>Lotus corniculatus</i>	5	zeer goed	
<i>Lotus corniculatus</i> 'Pleniflorus'	5	zeer goed	
<i>Lotus uliginosus</i>	6	goed	
<i>Ludwigia grandiflora</i>	9	slecht	
<i>Lunaria annua</i>	6	goed	
<i>Lunaria annua</i> 'Variegata'	6	goed	
<i>Lunaria rediviva</i>	6	goed	
<i>Lupinus</i> 'Abendglut'			
<i>Lupinus</i> 'Amethyst'			
<i>Lupinus</i> 'Blue Crest'			
<i>Lupinus</i> 'Chandelier'	< 6	< goed	
<i>Lupinus</i> 'Fräulein'			
<i>Lupinus</i> 'Gallery Blue'			
<i>Lupinus</i> 'Gallery Pink'			
<i>Lupinus</i> 'Gallery Red'			
<i>Lupinus</i> 'Gallery White'			
<i>Lupinus</i> 'Gallery Yellow'			
<i>Lupinus</i> 'Happy Days'			
<i>Lupinus</i> 'Lady Fayre'			
<i>Lupinus lepidus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Lupinus lepidus</i> 'Lion Rock'	3	zeer uitstekend	
<i>Lupinus</i> 'Lilac Queen'			
<i>Lupinus</i> 'Minarette'			
<i>Lupinus</i> 'Mirakel'			
<i>Lupinus</i> 'My Castle'	< 6	< goed	
<i>Lupinus</i> 'Noble Maiden'	< 6	< goed	
<i>Lupinus nootkatensis</i>	4	uitstekend	
<i>Lupinus</i> 'Peter de Grote'			
<i>Lupinus</i> 'President Landolt'			
<i>Lupinus</i> 'Red Emperor'			
<i>Lupinus</i> Russell Hybrids	3	zeer uitstekend	
<i>Lupinus</i> 'The Chatelaine'	< 6	< goed	
<i>Lupinus</i> 'The Governor'	< 6	< goed	
<i>Lupinus</i> 'The Pages'	< 6	< goed	
<i>Luronium natans</i>	8	matig	
<i>Luzula luzuloides</i>	6	goed	
<i>Luzula multiflora</i>	6	goed	
<i>Luzula nivea</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Luzula nivea</i> 'Schattenkind'	6	goed	
<i>Luzula nivea</i> 'Schneehäschen'	6	goed	
<i>Luzula pilosa</i>	6	goed	
<i>Luzula pilosa</i> 'Grünfink'	6	goed	
<i>Luzula sylvatica</i>	6	goed	
<i>Luzula sylvatica</i> 'Aurea'	6	goed	
<i>Luzula sylvatica</i> 'Farnfreund'	6	goed	
<i>Luzula sylvatica</i> 'Hohe Tatra'	6	goed	
<i>Luzula sylvatica</i> 'Marginata'	6	goed	
<i>Luzula sylvatica</i> 'Tauernpass'	6	goed	
<i>Luzula sylvatica</i> 'Wäldler'	6	goed	
<i>Lychnis alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Lychnis alpina</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Lychnis alpina</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Lychnis arkwrightii</i> (x)	6	goed	
<i>Lychnis arkwrightii</i> (x) 'Vesuvius'	6	goed	
<i>Lychnis chalconica</i>	4	uitstekend	
<i>Lychnis chalconica</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Lychnis chalconica</i> 'Carnea'	4	uitstekend	
<i>Lychnis chalconica</i> 'Plena'	4	uitstekend	
<i>Lychnis chalconica</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Lychnis coronaria</i>	4	uitstekend	
<i>Lychnis coronaria</i> 'Abbotswood Rose'	4	uitstekend	
<i>Lychnis coronaria</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Lychnis coronaria</i> 'Oculata'	4	uitstekend	
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	5	zeer goed	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> 'Nana'	5	zeer goed	
<i>Lychnis flos-jovis</i>	5	zeer goed	
<i>Lychnis flos-jovis</i> 'Hort's Variety'	5	zeer goed	
<i>Lychnis flos-jovis</i> 'Nana'	5	zeer goed	
<i>Lychnis miqueliana</i>	6	goed	
<i>Lychnis viscaria</i>	4	uitstekend	
<i>Lychnis viscaria</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Lychnis viscaria</i> 'Plena'	4	uitstekend	
<i>Lychnis viscaria</i> 'Schnee'	4	uitstekend	
<i>Lychnis viscaria</i> 'Splendens'	4	uitstekend	
<i>Lychnis walkeri</i> (x)	6	goed	
<i>Lychnis wilfordii</i>	6	goed	
<i>Lycopus europaeus</i>	5	zeer goed	
<i>Lysichiton americanus</i>	6	goed	
<i>Lysichiton camtschatcensis</i>	6	goed	
<i>Lysimachia atropurpurea</i>	6	goed	
<i>Lysimachia barystachys</i>	5	zeer goed	
<i>Lysimachia ciliata</i>	4	uitstekend	
<i>Lysimachia clethroides</i>	4	uitstekend	
<i>Lysimachia ephemerum</i>	7	redelijk	
<i>Lysimachia fortunei</i>	7	redelijk	
<i>Lysimachia japonica</i>	6	goed	
<i>Lysimachia japonica</i> var. <i>minutissima</i>	6	goed	
<i>Lysimachia nemorum</i>	6	goed	
<i>Lysimachia nummularia</i>	4	uitstekend	
<i>Lysimachia nummularia</i> 'Aurea'	4	uitstekend	
<i>Lysimachia pseudo-henryi</i>	8	matig	
<i>Lysimachia punctata</i>	4	uitstekend	
<i>Lysimachia punctata</i> 'Senior'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	6	goed	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	5	zeer goed	
<i>Lythrum</i> 'Floralie'	4	uitstekend	
<i>Lythrum</i> 'Morden Gleam'	4	uitstekend	
<i>Lythrum</i> 'Morden Rose'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i>	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Augenweide'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Brightness'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Dropmore'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Feuerkerze'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Florarose'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Lady Sackville'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Morden Pink'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Rakete'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Robert'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Roseum Superbum'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Rosy Gem'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'The Beacon'	4	uitstekend	
<i>Lythrum salicaria</i> 'Zigeunerblut'	4	uitstekend	
<i>Lythrum virgatum</i>	4	uitstekend	
<i>Lythrum virgatum</i> 'Dropmore Purple'	4	uitstekend	
<i>Lythrum virgatum</i> 'Rose Queen'	4	uitstekend	
<i>Lythrum virgatum</i> 'The Rocket'	4	uitstekend	
<i>Macleaya cordata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Macleaya cordata</i> var. <i>yedoensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Macleaya microcarpa</i>	5	zeer goed	
<i>Macleaya microcarpa</i> 'Kelway's Coral Plume'	5	zeer goed	
<i>Maianthemum bifolium</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Maianthemum canadense</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Maianthemum kamtschaticum</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Maianthemum kamtschaticum</i> f. <i>yakushmanum</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Malva alcea</i>	4	uitstekend	
<i>Malva alcea</i> 'Fastigiata'	4	uitstekend	
<i>Malva moschata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Malva moschata</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Malva moschata</i> 'Rosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Malva sylvestris</i>	5	zeer goed	
<i>Malva sylvestris</i> 'Marina'	5	zeer goed	
<i>Malva sylvestris</i> 'Primley Blue'	5	zeer goed	
<i>Malvastrum lateritium</i>	9	slecht	
<i>Mandragora officinarum</i>	7	redelijk	
<i>Marrubium cylleneum</i>	7	redelijk	
<i>Marrubium incanum</i>	7	redelijk	
<i>Marrubium supinum</i>	7	redelijk	
<i>Marrubium velutinum</i>	8	matig	
<i>Marrubium vulgare</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Matricaria caucasica</i>	5	zeer goed	
<i>Matteuccia orientalis</i>	6	goed	
<i>Matteuccia pennsylvanica</i>	6	goed	
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	2	extreem	
<i>Matthiola fruticulosa</i>	6	goed	
<i>Matthiola fruticulosa</i> subsp. <i>perennis</i>	6	goed	
<i>Matthiola fruticulosa</i> subsp. <i>valesiaca</i>	6	goed	
<i>Mazus japonicus</i>			
<i>Mazus miquelii</i>			
<i>Mazus pumilio</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Mazus radicans</i>	6	goed	
<i>Mazus reptans</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mazus reptans</i> 'Albus'	3	zeer uitstekend	
<i>Meconopsis aculeata</i>	7	redelijk	
<i>Meconopsis beamishii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Meconopsis betonicifolia</i>	7	redelijk	
<i>Meconopsis betonicifolia</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Meconopsis cambrica</i>	6	goed	
<i>Meconopsis cambrica</i> 'Aurantiaca'	6	goed	
<i>Meconopsis cambrica</i> 'Aurantiaca Plena'	6	goed	
<i>Meconopsis dhwojii</i>	8	matig	
<i>Meconopsis grandis</i>	6	goed	
<i>Meconopsis grandis</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Meconopsis horridula</i>	6	goed	
<i>Meconopsis horridula</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Meconopsis integrifolia</i>	7	redelijk	
<i>Meconopsis latifolia</i>	7	redelijk	
<i>Meconopsis napaulensis</i>	8	matig	
<i>Meconopsis paniculata</i>	8	matig	
<i>Meconopsis regia</i>	8	matig	
<i>Meconopsis sarsonsii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Meconopsis sheldonii</i> (x)	6	goed	
<i>Meconopsis sheldonii</i> (x) 'Branklyn'	6	goed	
<i>Meconopsis villosa</i>	7	redelijk	
<i>Meehania urticifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Melica altissima</i>	5	zeer goed	
<i>Melica altissima</i> 'Atropurpurea'	5	zeer goed	
<i>Melica ciliata</i>	6	goed	
<i>Melica transsilvanica</i>	6	goed	
<i>Melissa officinalis</i>	4	uitstekend	
<i>Melissa officinalis</i> 'Aurea'	4	uitstekend	
<i>Melissa officinalis</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Melittis melissophyllum</i>	6	goed	
<i>Mentha aquatica</i>	6	goed	
<i>Mentha arvensis</i>	4	uitstekend	
<i>Mentha cervina</i>	7	redelijk	
<i>Mentha cervina</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Mentha gentilis</i> (x)	6	goed	
<i>Mentha gentilis</i> (x) 'Aurea'	6	goed	
<i>Mentha gentilis</i> (x) 'Variegata'	6	goed	
<i>Mentha longifolia</i>	6	goed	
<i>Mentha longifolia</i> 'Buddleia'	6	goed	
<i>Mentha piperita</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Mentha piperita</i> (x) 'Citrata'	3	zeer uitstekend	
<i>Mentha piperita</i> (x) 'Micham'	3	zeer uitstekend	
<i>Mentha piperita</i> (x) 'Senior'	3	zeer uitstekend	
<i>Mentha pulegium</i>	7	redelijk	
<i>Mentha requienii</i>	6	goed	
<i>Mentha rotundifolia</i> 'Eau de Cologne'	6	goed	
<i>Mentha rotundifolia</i> L.	6	goed	
<i>Mentha rotundifolia</i> 'Nanna'	6	goed	
<i>Mentha rotundifolia</i> 'Variegata'	6	goed	
<i>Mentha spicata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mentha spicata</i> 'Crispa'	3	zeer uitstekend	
<i>Mentha suaveolens</i>	6	goed	
<i>Mentha suaveolens</i> 'Variegata'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Mentha velutina</i> (x)			
<i>Menyanthes trifoliata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mercurialis perennis</i>			
<i>Mertensia ciliata</i>	4	uitstekend	
<i>Mertensia echioides</i>	6	goed	
<i>Mertensia maritima</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mertensia primuloides</i>	5	zeer goed	
<i>Mertensia pterocarpa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mertensia pulmonarioides</i>			
<i>Mertensia sibirica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mertensia simplicissima</i>			
<i>Mertensia virginica</i>	4	uitstekend	
<i>Meum athamanticum</i>	7	redelijk	
<i>Micromeria croatica</i>	7	redelijk	
<i>Micromeria thymifolia</i>	7	redelijk	
<i>Milium effusum</i>	6	goed	
<i>Milium effusum</i> 'Aureum'	6	goed	
<i>Mimulus</i> 'Andean Girl'	7	redelijk	
<i>Mimulus</i> 'Andean Nymph'	7	redelijk	
<i>Mimulus</i> 'Andean Pink'	7	redelijk	
<i>Mimulus</i> 'Bees' Major'	7	redelijk	
<i>Mimulus</i> 'Bees' Scarlet'	7	redelijk	
<i>Mimulus cardinalis</i>	7	redelijk	
<i>Mimulus cupreus</i>	6	goed	
<i>Mimulus cupreus</i> 'Burnetii'	6	goed	
<i>Mimulus cupreus</i> 'Roter Kaiser'	6	goed	
<i>Mimulus cupreus</i> 'Whitcroft Scarlet'	6	goed	
<i>Mimulus guttatus</i>	6	goed	
<i>Mimulus</i> 'Inshriach Crimson'	7	redelijk	
<i>Mimulus lewisii</i>	5	zeer goed	
<i>Mimulus luteus</i>	7	redelijk	
<i>Mimulus</i> 'Mandarin'	7	redelijk	
<i>Mimulus moschatus</i>	7	redelijk	
<i>Mimulus</i> 'Orange Glow'	7	redelijk	
<i>Mimulus primuloides</i>	4	uitstekend	
<i>Mimulus primuloides</i> f. <i>linearifolius</i>	4	uitstekend	
<i>Mimulus ringens</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mimulus</i> 'Shep'	7	redelijk	
<i>Mimulus</i> 'Wisley Red'	7	redelijk	
<i>Minuartia capillacea</i>			
<i>Minuartia graminifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Minuartia kashmirica</i>	5	zeer goed	
<i>Minuartia laricifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Minuartia recurva</i>	5	zeer goed	
<i>Minuartia sedoides</i>	5	zeer goed	
<i>Minuartia stellata</i>			
<i>Minuartia verna</i>	2	extreem	
<i>Miscanthus floridulus</i>	7	redelijk	
<i>Miscanthus oligostachyus</i>	6	goed	
<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	8	matig	
<i>Miscanthus sacchariflorus</i> 'Robustus'	8	matig	
<i>Miscanthus sinensis</i>	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Adagio'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Aethiopien'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Afrika'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Apollo'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Arabesque'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Augustfeder'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Autumn Light'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Cabaret'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'China'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>condensatus</i>	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Cornet'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Cosmopolitan'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Dixieland'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Federriese'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Ferner Osten'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Flamingo'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Flammenmeer'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gewitterwolke'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Ghana'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Goldfeder'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Goliath'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Graziella'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Grosse Fontäne'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Herkules'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Interstate'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Juli'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kaskade'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Fontäne'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Silberspinne'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Krater'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Nippon'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'November Sunset'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Poseidon'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Positano'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Pünktchen'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>purpurascens</i>	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Rigoletto'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Robustfeder'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Roland'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Roter Pfeil'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Rotsilber'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Samurai'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Sarabande'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberfeder'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberpfeil'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberspinne'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberturm'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Sioux'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Sirene'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Spätgrün'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Undine'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Variegatus'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Vorläufer'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Wetterfahne'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Yaku Jima'	6	goed	
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zwergelefant'	6	goed	
<i>Miscanthus transmorisonensis</i>			
<i>Mitella breweri</i>	5	zeer goed	
<i>Mitella caulescens</i>	5	zeer goed	
<i>Mitella diphylla</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Mitella nuda</i>	4	uitstekend	
<i>Mitella ovalis</i>	7	redelijk	
<i>Mitella stauropetala</i>	4	uitstekend	
<i>Moehringia muscosa</i>	5	zeer goed	
<i>Molinia arundinacea</i>	5	zeer goed	
<i>Molinia arundinacea</i> 'Bergfreund'	5	zeer goed	
<i>Molinia arundinacea</i> 'Fontäne'	5	zeer goed	
<i>Molinia arundinacea</i> 'Karl Foerster'	5	zeer goed	
<i>Molinia arundinacea</i> 'Skyracer'	5	zeer goed	
<i>Molinia arundinacea</i> 'Transparent'	5	zeer goed	
<i>Molinia arundinacea</i> 'Windspiel'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i>	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Dauerstrahl'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Heidebraut'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Moorflamme'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Overdam'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Strahlenquelle'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Molinia caerulea</i> 'Zauberspiel'	5	zeer goed	
<i>Moltkia doerfleri</i>			
<i>Moltkia intermedia</i> (x)	6b	goed (b)	
<i>Moltkia intermedia</i> (x) 'Froebelii'	6b	goed (b)	
<i>Moltkia petraea</i>	6b	goed (b)	
<i>Moltkia suffruticosa</i>	8	matig	
<i>Monarda</i> 'Adam'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Aquarius'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Balance'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Beauty of Cobham'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Blaustrumpf'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Cambridge Scarlet'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Capricornus'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Claire Grace'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Croftway Pink'	4	uitstekend	
<i>Monarda didyma</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Donnerwolke'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Elsie's Lavender'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Feuerschopf'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Fishes'	4	uitstekend	
<i>Monarda fistulosa</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Gardenview Scarlet'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Kardinal'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Mahogany'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Marshall's Delight'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Meereswogen'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Melissa'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Miniota'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Morgenröte'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Mrs Perry'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Neeppawa'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Pink Panther'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Monarda</i> 'Pink Tourmaline'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Präriebrand'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Prärieglut'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Prärienacht'	4	uitstekend	
<i>Monarda punctata</i>	5	zeer goed	
<i>Monarda punctata</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Monarda punctata</i> 'Violacea'	5	zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Purpurkrone'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Red Explosion'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Rosalinde'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Rubyglow'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Schneewittchen'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Scorpion'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Snow Queen'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Spijkerrijk'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Squaw'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Stone's Throw Pink'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Sunset'	< 5	< zeer goed	
<i>Monarda</i> 'Talud'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Twins'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Vintage Wine'	4	uitstekend	
<i>Monarda</i> 'Violet Queen'	4	uitstekend	
<i>Montia chamissoi</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Montia sibirica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Montia sibirica</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Morina longifolia</i>	6	goed	
<i>Morisia monanthos</i>	7	redelijk	
<i>Mukdenia rossii</i>	7	redelijk	
<i>Muscari azureum</i>	8	matig	
<i>Myosotis alpestris</i>	4	uitstekend	
<i>Myosotis alpestris</i> 'Indigo Compact'	4	uitstekend	
<i>Myosotis alpestris</i> 'Pompadour'	4	uitstekend	
<i>Myosotis decora</i>	8	matig	
<i>Myosotis explanata</i>	8	matig	
<i>Myosotis palustris</i>	4	uitstekend	
<i>Myosotis palustris</i> 'Mermaid'	4	uitstekend	
<i>Myosotis palustris</i> 'Perle von Ronnenberg'	4	uitstekend	
<i>Myosotis palustris</i> 'Semperflorens'	4	uitstekend	
<i>Myosotis palustris</i> 'Thüringen'	4	uitstekend	
<i>Myosotis rehsteineri</i>	6	goed	
<i>Myosotis sylvatica</i>	4	uitstekend	
<i>Myosotis traversii</i>	8	matig	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	6	goed	
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	10	zeer slecht	
<i>Myriophyllum spicatum</i>	6	goed	
<i>Myrrhis odorata</i>	7	redelijk	
<i>Nasturtium officinale</i>	6	goed	
<i>Nectaroscordum siculum</i>	7	redelijk	
<i>Nectaroscordum siculum</i> subsp. <i>bulgaricum</i>	7	redelijk	
<i>Nepeta cataria</i>	4	uitstekend	
<i>Nepeta faassenii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Nepeta faassenii</i> (x) 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Nepeta faassenii</i> (x) 'Blauknirps'	5	zeer goed	
<i>Nepeta faassenii</i> (x) 'Senior'	5	zeer goed	
<i>Nepeta faassenii</i> (x) 'Six Hills Giant'	5	zeer goed	
<i>Nepeta faassenii</i> (x) 'Snowflake'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Nepeta faassenii</i> (x) 'Superba'	5	zeer goed	
<i>Nepeta faassenii</i> (x) 'Walker's Low'	5	zeer goed	
<i>Nepeta gowaniana</i>	6	goed	
<i>Nepeta mussinii</i>	4	uitstekend	
<i>Nepeta nepetella</i>	8a	matig (a)	
<i>Nepeta nervosa</i>	5	zeer goed	
<i>Nepeta nuda</i>	6b	goed (b)	
<i>Nepeta nuda</i> 'Anne's Choice'	6b	goed (b)	
<i>Nepeta prattii</i>	6	goed	
<i>Nepeta sibirica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Nepeta sibirica</i> 'Souvenir d'André Chaudron'	3	zeer uitstekend	
<i>Nepeta subsessilis</i>	5	zeer goed	
<i>Nierembergia caerulea</i>	8	matig	
<i>Nierembergia caerulea</i> 'Mont Blanc'	8	matig	
<i>Nierembergia caerulea</i> 'Purple Robe'	8	matig	
<i>Nierembergia repens</i>	7	redelijk	
<i>Nipponanthemum nipponicum</i>	8	matig	
<i>Nitella flexilis</i>	6	goed	
<i>Nothoscordum inodorum</i>	7	redelijk	
<i>Nuphar advena</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Nuphar lutea</i>	4	uitstekend	
<i>Nuphar pumila</i>	4	uitstekend	
<i>Nuphar pumila</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Nymphaea alba</i>	5	zeer goed	
<i>Nymphaea</i> 'Albert'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Amabilis'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Atropurpurea'			
<i>Nymphaea</i> 'Attraction'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Aurora'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Baby Red'			
<i>Nymphaea</i> 'Caroliniana'			
<i>Nymphaea</i> 'Charlene Strawn'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Charles de Meurville'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Colonel A.J. Welch'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Conqueror'			
<i>Nymphaea</i> 'Darwin'			
<i>Nymphaea</i> 'Ellisiana'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Escarboucle'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Esmeralda'			
<i>Nymphaea</i> 'Fabiola'			
<i>Nymphaea</i> 'Firecrest'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Formosa'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Froebelii'	5	zeer goed	
<i>Nymphaea</i> 'Gladstoniana'	5	zeer goed	
<i>Nymphaea</i> 'Gloire du Temple-sur-Lot'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Gloriosa'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Goliath'			
<i>Nymphaea</i> 'Gonnère'	5	zeer goed	
<i>Nymphaea</i> 'Graziella'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Hermine'	5	zeer goed	
<i>Nymphaea</i> 'Hollandia'			
<i>Nymphaea</i> 'Indiana'			
<i>Nymphaea</i> 'James Brydon'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'King of the Blues'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Laydekeri Fulgens'	< 5	< zeer goed	
<i>Nymphaea</i> 'Laydekeri Lilacea'	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Nymphaea</i> 'Laydekeri Purpurata'	< 5	< zeer goed	
<i>Nymphaea</i> 'Madame Wilfron Gonnère'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Maréchal Pétain'			
<i>Nymphaea</i> 'Mariacea Albida'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Mariacea Carnea'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Mariacea Chromatella'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Mariacea Rosea'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Masaniello'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Maurice Laydeker'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Moorei'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Mrs Richmond'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Newton'			
<i>Nymphaea</i> 'Odalisque'			
<i>Nymphaea odorata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Nymphaea</i> 'Odorata Minor'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Paul Hariot'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Picciola'			
<i>Nymphaea</i> 'Princess Elizabeth'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Pygmaea Alba'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Pygmaea Helvola'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Pygmaea Rubra'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Rembrandt'			
<i>Nymphaea</i> 'René Gérard'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Richardsonii'			
<i>Nymphaea</i> 'Rose Arey'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Rosennymphe'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Sioux'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Sirius'			
<i>Nymphaea</i> 'Solfatare'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Sulphurea'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'Sulphurea Grandiflora'			
<i>Nymphaea</i> 'Sunrise'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea tetragona</i>	2	extreem	
<i>Nymphaea tuberosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Nymphaea</i> 'Turicensis'			
<i>Nymphaea</i> 'Virginalis'	< 7	< redelijk	
<i>Nymphaea</i> 'W.B. Shaw'	< 5	< zeer goed	
<i>Nymphoides peltata</i>	6	goed	
<i>Oenanthe aquatica</i>			
<i>Oenanthe fistulosa</i>			
<i>Oenanthe fistulosa</i> 'Flamingo'			
<i>Oenothera acaulis</i>	5	zeer goed	
<i>Oenothera argillicola</i>	5	zeer goed	
<i>Oenothera biennis</i>	4	uitstekend	
<i>Oenothera caespitosa</i>	4	uitstekend	
<i>Oenothera caespitosa</i> subsp. <i>marginata</i>	4	uitstekend	
<i>Oenothera flava</i>	8	matig	
<i>Oenothera fruticosa</i>	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Frühlingsgold'	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Fyrverkeri'	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Glaber'	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> subsp. <i>glauca</i>	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Hohes Licht'	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Michelle Ploeger'	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Silberblatt'	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Sonnenwende'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Oenothera fruticosa</i> 'W. Cuthbertson'	5	zeer goed	
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Yellow River'	5	zeer goed	
<i>Oenothera glazioviana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Oenothera kunthiana</i>	8	matig	
<i>Oenothera macrocarpa</i>	5	zeer goed	
<i>Oenothera macrocarpa</i> 'Greencourt Lemon'	5	zeer goed	
<i>Oenothera odorata</i>	4	uitstekend	
<i>Oenothera pallida</i>	4	uitstekend	
<i>Oenothera perennis</i>	4	uitstekend	
<i>Oenothera speciosa</i>	5	zeer goed	
<i>Omphalodes cappadocica</i>	6	goed	
<i>Omphalodes cappadocica</i> 'Cherry Ingram'	6	goed	
<i>Omphalodes cappadocica</i> 'Starry Eyes'	6	goed	
<i>Omphalodes linifolia</i>			
<i>Omphalodes luciliae</i>	9	slecht	
<i>Omphalodes verna</i>	6	goed	
<i>Omphalodes verna</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	6	goed	
<i>Onoclea sensibilis</i>	4	uitstekend	
<i>Onoclea sensibilis</i> 'Rotstiel'	4	uitstekend	
<i>Ononis cristata</i>	7	redelijk	
<i>Ononis repens</i>	7	redelijk	
<i>Onopordum nervosum</i>	8	matig	
<i>Onopordum tauricum</i>			
<i>Onosma alborosea</i>	7	redelijk	
<i>Onosma helvetica</i>	6	goed	
<i>Onosma nana</i>	8	matig	
<i>Onosma stellulata</i>	6	goed	
<i>Onosma taurica</i>	6	goed	
<i>Ophiopogon jaburan</i>	7	redelijk	
<i>Ophiopogon jaburan</i> 'Vittatus'	7	redelijk	
<i>Ophiopogon japonicus</i>	7	redelijk	
<i>Ophiopogon japonicus</i> 'Gyoku Ryu'	7	redelijk	
<i>Ophiopogon japonicus</i> 'Minor'	7	redelijk	
<i>Ophiopogon japonicus</i> 'Shiroshima Ryu'	7	redelijk	
<i>Ophiopogon japonicus</i> 'Torafu'	7	redelijk	
<i>Ophiopogon planiscapus</i>	6	goed	
<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Niger'	6	goed	
<i>Ophrys apifera</i>	7	redelijk	
<i>Opithandra primuloides</i>	10	zeer slecht	
<i>Opuntia erinacea</i>	9	slecht	
<i>Opuntia fragilis</i>	8	matig	
<i>Opuntia humifusa</i>	8	matig	
<i>Opuntia macrorhiza</i>	9	slecht	
<i>Opuntia phaeacantha</i>	9	slecht	
<i>Opuntia rhodantha</i>	9	slecht	
<i>Orchis militaris</i>	5	zeer goed	
<i>Origanum amanum</i>	8b	matig (b)	
<i>Origanum</i> 'Bristol Cross'			
<i>Origanum calcaratum</i>	8b	matig (b)	
<i>Origanum hybridum</i> (x)	8b	matig (b)	
<i>Origanum hybridum</i> (x) 'Erntedank'			
<i>Origanum hybridum</i> (x) 'Nymphenburg'			
<i>Origanum laevigatum</i>	7-8	redelijk-matig	
<i>Origanum laevigatum</i> 'Herrenhausen'	7b	redelijk (b)	
<i>Origanum laevigatum</i> 'Hopleys'	8a	matig (a)	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Origanum laevigatum</i> 'Purple Charm'	8	matig	
<i>Origanum majorana</i>	7	redelijk	
<i>Origanum onites</i>	8	matig	
<i>Origanum pulchellum</i>			
<i>Origanum</i> 'Rosenkuppel'	6	goed	
<i>Origanum rotundifolium</i>	8b	matig (b)	
<i>Origanum rotundifolium</i> 'Kent Beauty'	8b	matig (b)	
<i>Origanum tournefortii</i>	8b	matig (b)	
<i>Origanum vulgare</i>	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Aureum'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Compactum'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Heiderose'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Heideturm'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Pink Charm'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Roseum'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Thumble's Variety'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'Variegatum'	5	zeer goed	
<i>Origanum vulgare</i> 'White Charm'	5	zeer goed	
<i>Orontium aquaticum</i>	7	redelijk	
<i>Orostachys aggregatus</i>	7	redelijk	
<i>Orostachys furusei</i>	7	redelijk	
<i>Orostachys iwarenge</i>	6	goed	
<i>Orostachys spinosus</i>	4	uitstekend	
<i>Osmunda cinnamomea</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Osmunda claytoniana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Osmunda regalis</i>	2	extreem	
<i>Osmunda regalis</i> 'Cristata'	2	extreem	
<i>Osmunda regalis</i> 'Gracilis'	2	extreem	
<i>Osmunda regalis</i> 'Purpurascens'	2	extreem	
<i>Othonna cheirifolia</i>	8	matig	
<i>Ourisia coccinea</i>			
<i>Ourisia macrophylla</i>	7	redelijk	
<i>Ourisia vulcanica</i>			
<i>Oxalis acetosella</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Oxalis adenophylla</i>	5	zeer goed	
<i>Oxalis adenophylla</i> 'Minima'	5	zeer goed	
<i>Oxalis chrysantha</i>	8	matig	
<i>Oxalis drummondii</i>	9	slecht	
<i>Oxalis enneaphylla</i>	6	goed	
<i>Oxalis inops</i>	5	zeer goed	
<i>Oxalis</i> 'lone Hecker'	7b	redelijk (b)	
<i>Oxalis latifolia</i>	9	slecht	
<i>Oxalis lobata</i>	8	matig	
<i>Oxalis magellanica</i>	6	goed	
<i>Oxalis regnellii</i>	8	matig	
<i>Oxalis tetraphylla</i>	8	matig	
<i>Oxalis tetraphylla</i> 'Iron Cross'	8	matig	
<i>Oxalis vulcanicola</i>	9	slecht	
<i>Oxyria digyna</i>	2	extreem	
<i>Oxytropis campestris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Oxytropis lapponica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Oxytropis pilosa</i>	6	goed	
<i>Ozothamnus selaginoides</i>	9	slecht	
<i>Ozothamnus selago</i>	8	matig	
<i>Ozothamnus selago</i> 'Minor'	8	matig	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Paeonia</i> 'Adolphe Rousseau' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Akalu' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Albert Crousse' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Alexander Fleming' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Alice Harding' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Amabilis' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Angelus' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Ann Cousins' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia anomala</i>	5	zeer goed	
<i>Paeonia anomala</i> var. <i>intermedia</i>	5	zeer goed	
<i>Paeonia</i> 'Antwerpen' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Argentine' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Asa Gray' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Auguste Dessert' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Avalanche' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Avant Garde'			
<i>Paeonia</i> 'Balliol' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Baroness Schroeder' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Barrington Belle' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Blush Queen' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Border Gem' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Bowl of Beauty' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Bunker Hill' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Catharina Fontijn' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Charles White' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Cherry Hill' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Claire de Lune'			
<i>Paeonia</i> 'Claire Dubois' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Clemenceau' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Cornelia Shaylor' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Dinner Plate' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Doreen' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Duchesse de Nemours' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Edith Cavell' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Eduilis Superba' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Emma' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Empire State' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Eva' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'F. Koppius' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Felix Crousse' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Festiva Maxima' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Francois Ortegat' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Fuji-no-mine' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Gardenia' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Gayborder June' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Général MacMahon' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Germaine Bigot' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Gilbert Barthelot' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Globe of Light' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Grace Loomis' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Grover Cleveland' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Henri Potin' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Immaculée' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Inspecteur Lavergne' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Instituteur Doriat' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Isani-gidui' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Paeonia</i> 'James Kelway' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Jan van Leeuwen' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Jappensha-ikhu' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Jeanne D'Arc' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Kansas' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Karl Rosenfield' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Kelway's Glorious' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Kelway's Lovely' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'King of England' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Koningin Wilhelmina' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'La France' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Lady Alexandra Duff' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Laura Dessert' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Le Cygne' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Le Printemps'			
<i>Paeonia</i> 'L'Eclatante' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Lemon Queen' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'L'Etincelante' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Lilian Wild' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Longfellow' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Louis Barthelot' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Louis Van Houtte' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Madelon' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mai Fleuri'			
<i>Paeonia</i> 'Margaret Truman' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Marguerite Gérard' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Marie Brand' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Marie Crousse' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Marie Lemoine' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Martha Bulloch' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia mascula</i>	8	matig	
<i>Paeonia mascula</i> subsp. <i>arietina</i>	8	matig	
<i>Paeonia mascula</i> 'Northern Glory'	8	matig	
<i>Paeonia</i> 'Mesman's Glory' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mikado' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Miss Eckhart' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mister Ed' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia mlokosewitschii</i>	6	goed	
<i>Paeonia</i> 'Mme Calot' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mme Claude Allard' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mme Claude Tain' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mme Edouard Doriât' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mme Emile Débatène' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mme Emile Lemoine' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mme Jules Dessert' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Monsieur Aine Boucharlat' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Monsieur Charles Levêcque' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Monsieur Jules Elie' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Monsieur Martin Cahuzac' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mr G.F. Hemerik' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mrs Edward Harding' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mrs Franklin D. Roosevelt' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Mrs J.V. Edlund' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Myrtle Gentry' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Nick Shaylor' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Paeonia</i> 'Noémi Demay' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Nymphe' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia obovata</i>	7	redelijk	
<i>Paeonia obovata</i> var. <i>willmottiae</i>	7	redelijk	
<i>Paeonia officinalis</i>	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Alba Plena'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Anemoniflora'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'China Rose'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Crimson Globe'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'James Crawford Weguelin'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Mollis'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Mutabilis'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Mutabilis Plena'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Rosea Plena'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Rosea Superba Plena'	8	matig	
<i>Paeonia officinalis</i> 'Rubra Plena'	8	matig	
<i>Paeonia</i> 'O-sho-kun' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Paula Fay' [Lactiflora Group (D)]			
<i>Paeonia peregrina</i>	8	matig	
<i>Paeonia peregrina</i> 'Fire King'	8	matig	
<i>Paeonia peregrina</i> 'Maria Antoinette'	8	matig	
<i>Paeonia peregrina</i> 'Otto Froebel'	8	matig	
<i>Paeonia</i> 'Peter Brand' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Philippe Rivoire' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Pillow Talk' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Pink Delight' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Pink Giant' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Pink Parfait' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Prairie Moon'			
<i>Paeonia</i> 'President Wilson' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Primevère' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Raoul Dessert' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Raspberry Sundae' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Red Champion' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Red Charm'	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Red Giant' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Reine Hortense' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Reinette des Roses' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Rigolote' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Roselette'			
<i>Paeonia</i> 'Rosy Dawn' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Sarah Bernhardt' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Shirley Temple' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia smouthii</i> (x)			
<i>Paeonia</i> 'Snow Cloud' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Solange' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Souvenir de A. Millet' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Souvenir de Louis Bigot' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Starlight'			
<i>Paeonia</i> 'Suruga' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Sylvia' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Tamatebako' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia tenuifolia</i>	8	matig	
<i>Paeonia tenuifolia</i> 'Plena'	8	matig	
<i>Paeonia tenuifolia</i> 'Rosea'	8	matig	
<i>Paeonia</i> 'Thérèse' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Paeonia</i> 'Torpilleur' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Tourangelle' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Una Howard' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia veitchii</i>	8	matig	
<i>Paeonia veitchii</i> var. <i>woodwardii</i>	8	matig	
<i>Paeonia</i> 'Victoire de la Marne' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Victor Hugo' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Vogue' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'White Wings' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Whitley Major' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Wiesbaden' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia</i> 'Wilbur Wright' [Lactiflora Group (S)]	< 6	< goed	
<i>Paeonia wittmanniana</i>	7	redelijk	
<i>Paeonia</i> 'Zus Braun' [Lactiflora Group (D)]	< 6	< goed	
<i>Panicum virgatum</i>	6	goed	
<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'	6	goed	
<i>Panicum virgatum</i> 'Rehbraun'	6	goed	
<i>Panicum virgatum</i> 'Rotstrahlbusch'	6	goed	
<i>Panicum virgatum</i> 'Rubrum'	6	goed	
<i>Panicum virgatum</i> 'Squaw'	6	goed	
<i>Panicum virgatum</i> 'Strictum'	6	goed	
<i>Panicum virgatum</i> 'Warrior'	6	goed	
<i>Papaver alboroseum</i>			
<i>Papaver atlanticum</i>	6	goed	
<i>Papaver bracteatum</i>	5	zeer goed	
<i>Papaver burseri</i>	5	zeer goed	
<i>Papaver lateritium</i>	8	matig	
<i>Papaver nevadense</i>			
<i>Papaver nudicaule</i>	2	extreem	
<i>Papaver nudicaule</i> 'Champagne Bubbles'	2	extreem	
<i>Papaver nudicaule</i> 'Gartenzwerg'	2	extreem	
<i>Papaver nudicaule</i> 'Matador'	2	extreem	
<i>Papaver nudicaule</i> 'San Remo'	2	extreem	
<i>Papaver nudicaule</i> 'Sunbeam'	2	extreem	
<i>Papaver nudicaule</i> 'Wonderland'	2	extreem	
<i>Papaver orientale</i>	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Allegro'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Arwide'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Barr's White'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Beauty of Livermere'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Beauty Queen'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Betty Ann'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Big Time'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Black and White'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Bonfire'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Border Beauty'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Brilliant'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Carnival'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Carousel'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Catharina'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Cavalier'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Cedar Hill'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Cowichan'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Crimson Brocade'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Crimson Pompom'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Curlilocks'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Papaver orientale</i> 'Degas'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Doubloons'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Fatima'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Fireball'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Flamingo'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Garden Glory'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Glowing Rose'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Golden Promise'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Goliath'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Harvest Moon'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Helen Elizabeth'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Indian Chief'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Juliane'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Karine'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'King George'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Kleine Tänzerin'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Lady Moore'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Ladybird'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Lavender Glorie'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Leuchtfeuer'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Lilac Girl'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Mahony Ameliore'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Maiden's Blush'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Marcus Perry'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'May Curtis'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'May Queen'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'May Sadler'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Midnight'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Mrs Perry'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Orange Glow'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Oriane'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Perry's White'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Peter Pan'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Picotee'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Pinnacle'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Prinzessin Viktoria Luise'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Raspberry Queen'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Rembrandt'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Salmon Glow'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Scarlet King'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Showgirl'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Signal'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Sindbad'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Snow Queen'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Springtime'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Sturmfackel'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Suleika'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Türkenlouis'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Turkish Delight'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Victoria Dreyfuss'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Warlord'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Watermelon'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'White King'	4	uitstekend	
<i>Papaver orientale</i> 'Wunderkind'	4	uitstekend	
<i>Papaver pilosum</i>	6	goed	
<i>Papaver radiatum</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Papaver rhaeticum</i>	5	zeer goed	
<i>Papaver rupifragum</i>	7	redelijk	
<i>Papaver sendtneri</i>	4	uitstekend	
<i>Papaver spicatum</i>	8	matig	
<i>Paradisea liliastrum</i>	7	redelijk	
<i>Paradisea liliastrum</i> 'Gigantea'	7	redelijk	
<i>Paradisea liliastrum</i> 'Major'	7	redelijk	
<i>Paradisea lusitanica</i>	7	redelijk	
<i>Pardancanda</i> (x) <i>norrisii</i>			
<i>Paris quadrifolia</i>	6	goed	
<i>Parnassia nubicola</i>	4	uitstekend	
<i>Parnassia palustris</i>	4	uitstekend	
<i>Parochetus communis</i>	9	slecht	
<i>Paronychia argentea</i>	7	redelijk	
<i>Paronychia kapela</i>	7	redelijk	
<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>chionaea</i>	7	redelijk	
<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	7	redelijk	
<i>Pastinaca sativa</i>			
<i>Patrinia gibbosa</i>	6	goed	
<i>Patrinia scabiosifolia</i>	7	redelijk	
<i>Patrinia triloba</i>			
<i>Patrinia villosa</i>	7	redelijk	
<i>Pedicularis palustris</i>			
<i>Pelargonium endlicherianum</i>	7	redelijk	
<i>Pellaea atropurpurea</i>	4	uitstekend	
<i>Peltoboykinia tellimoides</i>	7	redelijk	
<i>Peltoboykinia watanabei</i>	7	redelijk	
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Cassian'	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Herbstzauber'	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny'	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Moudry'	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'National Arboretum'	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Weserbergland'	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum flaccidum</i>			
<i>Pennisetum orientale</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Pennisetum setaceum</i>	9	slecht	
<i>Pennisetum setaceum</i> 'Rubrum'	9	slecht	
<i>Pennisetum villosum</i>	8b	matig (b)	
<i>Penstemon alpinus</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon ambiguus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon</i> 'Andenken an F. Hahn'			
<i>Penstemon angustifolius</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon</i> 'Apple Blossom'			
<i>Penstemon attenuatus</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon barbatus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon barbatus</i> 'Albus'	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon barbatus</i> 'Coccineus'	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon barbatus</i> 'Praecox Nanus'	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon</i> 'Blue Spring'			
<i>Penstemon caespitosus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon campanulatus</i>	7	redelijk	
<i>Penstemon cardwellii</i>	8	matig	
<i>Penstemon cobaea</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon cyananthus</i>	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Penstemon davidsonii</i>	6	goed	
<i>Penstemon digitalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon digitalis</i> 'Husker Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon eatonii</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon</i> 'Elfin Pink'			
<i>Penstemon</i> 'Evelyn'	7	redelijk	
<i>Penstemon glaber</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon glaucus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon grandiflorus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon grandiflorus</i> 'Prairie Snow'	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon heterophyllus</i>	8	matig	
<i>Penstemon heterophyllus</i> 'Blue Gem'	8	matig	
<i>Penstemon heterophyllus</i> 'Zürblau'	8	matig	
<i>Penstemon</i> 'Hewell's Pink'			
<i>Penstemon hirsutus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon hirsutus</i> 'Pygmaeus'	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon humilis</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon laevigatus</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon lyallii</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon menziesii</i>	7	redelijk	
<i>Penstemon newberryi</i>	8	matig	
<i>Penstemon</i> 'Pennington Gem'			
<i>Penstemon pinifolius</i>	8	matig	
<i>Penstemon pinifolius</i> 'Mersea Yellow'	8	matig	
<i>Penstemon</i> 'Prairie Fire'	3	zeer uitstekend	
<i>Penstemon</i> 'Purdyi'			
<i>Penstemon</i> 'Rich Ruby'			
<i>Penstemon</i> 'Rose Elf'	5	zeer goed	
<i>Penstemon</i> 'Rubicunda'			
<i>Penstemon rupicola</i>	7	redelijk	
<i>Penstemon rupicola</i> 'Pink Dragon'	7	redelijk	
<i>Penstemon</i> 'Schoenholzeri'			
<i>Penstemon serrulatus</i>	5	zeer goed	
<i>Penstemon serrulatus</i> 'Albus'	5	zeer goed	
<i>Penstemon</i> 'Sour Grapes'			
<i>Penstemon utahensis</i>	4	uitstekend	
<i>Penstemon</i> 'White Bedder'			
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	7	redelijk	
<i>Persicaria affinis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Persicaria affinis</i> 'Darjeeling Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Persicaria affinis</i> 'Donald Lowndes'	3	zeer uitstekend	
<i>Persicaria affinis</i> 'Superba'	3	zeer uitstekend	
<i>Persicaria alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria amphibia</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria amplexicaulis</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria amplexicaulis</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Persicaria amplexicaulis</i> 'Inverleith'	5	zeer goed	
<i>Persicaria amplexicaulis</i> var. <i>pendula</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria amplexicaulis</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Persicaria amplexicaulis</i> 'Speciosa'	5	zeer goed	
<i>Persicaria bistorta</i>	4	uitstekend	
<i>Persicaria bistorta</i> subsp. <i>carnea</i>	4	uitstekend	
<i>Persicaria bistorta</i> 'Superba'	4	uitstekend	
<i>Persicaria campanulata</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria campanulata</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Persicaria capitata</i>	8	matig	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Persicaria capitata</i> 'Victory Carpet'	8	matig	
<i>Persicaria filiformis</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria filiformis</i> 'Painter's Palette'	5	zeer goed	
<i>Persicaria filiformis</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Persicaria milletii</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria polymorpha</i>			
<i>Persicaria tenuicaulis</i>	6	goed	
<i>Persicaria vacciniifolia</i>	7	redelijk	
<i>Persicaria virginiana</i>	5	zeer goed	
<i>Persicaria virginiana</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Persicaria vivipara</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Persicaria weyrichii</i>	5	zeer goed	
<i>Petasites albus</i>	5	zeer goed	
<i>Petasites fragrans</i>	7	redelijk	
<i>Petasites hybridus</i>	4	uitstekend	
<i>Petasites japonicus</i>	5	zeer goed	
<i>Petasites japonicus</i> 'Giganteus'	5	zeer goed	
<i>Petrocallis pyrenaica</i>	4	uitstekend	
<i>Petrocallis pyrenaica</i> 'Albiflora'	4	uitstekend	
<i>Petrophytum caespitosum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Petrophytum cinerascens</i>	5	zeer goed	
<i>Petrophytum hendersonii</i>	5	zeer goed	
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	6	goed	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> 'Alba Plena'	6	goed	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> 'Lady Marie'	6	goed	
<i>Petrorhagia saxifraga</i> 'Rosette'	6	goed	
<i>Petroselinum crispum</i>			
<i>Peucedanum verticillare</i>	7	redelijk	
<i>Phalaris arundinacea</i>	4	uitstekend	
<i>Phalaris arundinacea</i> 'Dwarf Garters'	4	uitstekend	
<i>Phalaris arundinacea</i> 'Feeseey'	4	uitstekend	
<i>Phalaris arundinacea</i> 'Luteopicta'	4	uitstekend	
<i>Phalaris arundinacea</i> 'Picta'	4	uitstekend	
<i>Phalaris arundinacea</i> 'Tricolor'	4	uitstekend	
<i>Phegopteris connectilis</i>	6	goed	
<i>Phlomis cashmeriana</i>	8	matig	
<i>Phlomis russeliana</i>	7	redelijk	
<i>Phlomis samia</i>	7	redelijk	
<i>Phlomis tuberosa</i>	6	goed	
<i>Phlomis tuberosa</i> 'Amazone'	6	goed	
<i>Phlox</i> 'A.E. Amos' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox adsurgens</i>	6	goed	
<i>Phlox adsurgens</i> 'Red Buttes'	6	goed	
<i>Phlox</i> 'Albert-Leo-Schlageter' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Alexander's Surprise' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Alpha' [Maculata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Amazing Grace' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Amethyst' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox amoena</i> SIMS			
<i>Phlox</i> 'Anja' [Arendsii Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Antoinette Six' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Apollo' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Apple Blossom' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Atropurpurea' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'B. Symons-Jeune' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Balmoral' [Paniculata Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Phlox</i> 'Barnwell' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Bauernstolz' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Benita' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Betty' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox bifida</i>	6	goed	
<i>Phlox bifida</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Phlox bifida</i> 'Colvin's White'	6	goed	
<i>Phlox bifida</i> 'Frohnleiten'	6	goed	
<i>Phlox bifida</i> 'Starbright'	6	goed	
<i>Phlox</i> 'Blue Boy' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Blue Hill' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Blue Ice' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Blue Moon' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Boothman's Variety' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Border Gem' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox borealis</i>	2	extreem	
<i>Phlox borealis</i> 'Daniël'	2	extreem	
<i>Phlox borealis</i> 'Porea'	2	extreem	
<i>Phlox</i> 'Bornimer Nachsommer' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Brigadier' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Bright Eyes' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Brightness' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Brilliant Eye' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox brittonii</i>			
<i>Phlox brittonii</i> 'Rosea'			
<i>Phlox caespitosa</i>	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Calvides White' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Camla' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Candy Stripes' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox carolina</i>	5	zeer goed	
<i>Phlox carolina</i> 'Bill Baker'	5	zeer goed	
<i>Phlox carolina</i> 'Magnificence'	5	zeer goed	
<i>Phlox carolina</i> 'Miss Lingard'	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Caroline van den Berg' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Cecile Hanbury' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Charles H. Curtis' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Cinderella' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Coral Eye' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Crackerjack' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Crimson Beauty' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Daisy Hill' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'David' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Delta' [Maculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i>	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> 'Blue Dreams'	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> 'Charles Ricardo'	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> 'Chattahoochee'	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> 'Clouds of Perfume'	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> 'Dirigo Ice'	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> 'Fuller's White'	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> subsp. <i>laphamii</i>	4	uitstekend	
<i>Phlox divaricata</i> 'May Breeze'	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Dodo Hanbury Forbes' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox douglasii</i>	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Dresden China' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Düsterlohe' [Paniculata Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Phlox</i> 'Early Gem' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Eclairer' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Elizabeth Arden' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Emerald Cushion Blue' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Emerald Pink' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Erntefeuer' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Europa' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Eva' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Eva Cullum' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Eva Foerster' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Eventide' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fairest One' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fairy's Petticoat' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fanal' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fesselballon' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Feuerfackel' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Feueryramide' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fidelio' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Firefly' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Flamingo' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fliedertraum' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fort Hill' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Franz Schubert' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Frau Anton Buchner' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fuchsia' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Fujiyama' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'G.F. Wilson' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox glaberrima</i>	4	uitstekend	
<i>Phlox glaberrima</i> 'Anita Kistler'	4	uitstekend	
<i>Phlox glaberrima</i> 'Morris Berd'	4	uitstekend	
<i>Phlox glaberrima</i> subsp. <i>triflora</i>	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Glamis' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Glowworm' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Glut' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Graf Zeppelin' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'H.B. May' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Hanny Pfeiderer' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Hauptmann Köhl' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Hilda' [Arendsii Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Hindenburg' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Hochgesang' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox hoodii</i>			
<i>Phlox hoodii</i> subsp. <i>muscoides</i>			
<i>Phlox</i> 'Iceberg' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Iris' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Janusz' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Jules Sandeau' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Juliet' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Juliglut' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Karminflut' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Kelly's Eye' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox kelseyi</i>	5	zeer goed	
<i>Phlox kelseyi</i> 'Rosette'	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Kirchenfürst' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Kirmesländer' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Kirschkönig' [Paniculata Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Phlox</i> 'Kraftprotz' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Landhochzeit' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Lavendelwolke' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Le Mahdi' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Lilac Cloud' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Lilac Time' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Lindental' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Lisbeth' [Arendsii Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'MacDaniel's Cushion' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox maculata</i>	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Maiden's Blush' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Maischnee' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Marjorie' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Mia Ruys' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Mies Copijn' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Millstream Daphne' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Millstream Jupiter' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Moerheimii' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Mrs Milly van Hoboken' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Nachbars Neid' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Newbird' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox nivalis</i>	6	goed	
<i>Phlox</i> 'Norah Leigh' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Oakington Blue Eyes' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Omega' [Maculata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Orange Perfection' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Otley Choice' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Otley Purple' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox ovata</i>	5	zeer goed	
<i>Phlox ovata</i> 'Bostonian'	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'P.D. Williams' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox paniculata</i>	4	uitstekend	
<i>Phlox paniculata</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Pastorale' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Pax' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox pilosa</i>	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Pinafore Pink' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Pink Gown' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Prince George' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox procumbens</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Phlox procumbens</i> (x) 'Millstream'	4	uitstekend	
<i>Phlox procumbens</i> (x) 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Phlox procumbens</i> (x) 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Prospero' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Prunella' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Puderquaste' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox pulvinata</i>			
<i>Phlox</i> 'Pünktchen' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Purple Beauty' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Purpurkuppel' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Purpurmantel' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Red Admiral' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Red Wings' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Redivivus' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Rembrandt' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Rheinländer' [Paniculata Group]	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Phlox</i> 'Rijnstroom' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Ronsdorfer Schöne' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Rosa Pastell' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Rosa Spier' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Rosalinde' [Maculata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Rose Cushion' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Rosea' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Roter Riese' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Rotraud' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Royal Purple' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Samson' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'San Antonio' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Sandringham' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Scarlet Flame' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Scarlet Gem' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Schneelawine' [Maculata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Schneeraus' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Seidenkuppel' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Septemberglut' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Silberlachs' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Sir John Falstaff' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Sir Malcolm Campbell' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Sommerglut' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Spätrot' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Speed Limit' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Spitfire' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Starfire' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Sternhimmel' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i>	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Ariane'	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Blue Ridge'	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Bruce's White'	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> var. <i>crassifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Home Fires'	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Mary Belle Frey'	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Pink Ridge'	4	uitstekend	
<i>Phlox stolonifera</i> 'Sherwood Purple'	4	uitstekend	
<i>Phlox subulata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Supreme' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Suzanne' [Arendsii Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Sweetheart' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Temiskaming' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Tenor' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'The King' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Thomasini' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Turandot' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Twilight' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Vintage Wine' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Violet Queen' [Douglasii Group]	5	zeer goed	
<i>Phlox</i> 'Violet Seedling' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Violetta Gloriosa' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Vivid' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Vivid Improved' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Wanadis' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Waterloo' [Douglasii Group]	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Phlox weseli</i> '(x)			
<i>Phlox</i> 'White Admiral' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'White Delight' [Subulata Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Wilhelm Kesselring' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'William Ramsay' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Windsor' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phlox</i> 'Zauberspiel' [Paniculata Group]	4	uitstekend	
<i>Phragmites australis</i>	5a	zeer goed (a)	
<i>Phragmites australis</i> 'Statiopictus'	5a	zeer goed (a)	
<i>Phragmites australis</i> 'Variegatus'	5a	zeer goed (a)	
<i>Phuopsis stylosa</i>	7	redelijk	
<i>Phuopsis stylosa</i> 'Purpurea'	7	redelijk	
<i>Phyla nodiflora</i>	10	zeer slecht	
<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>rosea</i>	10	zeer slecht	
<i>Physalis alkekengi</i>	6	goed	
<i>Physalis alkekengi</i> var. <i>franchetii</i>	6	goed	
<i>Physoplexis comosa</i>	6	goed	
<i>Physostegia virginiana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Bouquet Rose'	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Red Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Schneekrone'	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Summer Snow'	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Summer Spire'	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Variegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Physostegia virginiana</i> 'Vivid'	3	zeer uitstekend	
<i>Phyteuma coeruleum</i>			
<i>Phyteuma globulariaefolium</i>			
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	6	goed	
<i>Phyteuma humile</i>	6	goed	
<i>Phyteuma michelii</i>	6	goed	
<i>Phyteuma nigrum</i>	6	goed	
<i>Phyteuma scheuchzeri</i>	6	goed	
<i>Phyteuma spicatum</i>	6	goed	
<i>Phyteuma tetramerum</i>			
<i>Phytolacca acinosa</i>	8	matig	
<i>Phytolacca americana</i>	4	uitstekend	
<i>Phytolacca clavigera</i>	6	goed	
<i>Pinellia ternata</i>	6	goed	
<i>Pinguicula grandiflora</i>	7	redelijk	
<i>Pinguicula vulgaris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pistia stratiotes</i>	10	zeer slecht	
<i>Plagiorhagma dubium</i>	5	zeer goed	
<i>Plantago argentea</i>	6	goed	
<i>Plantago major</i>	5	zeer goed	
<i>Plantago major</i> 'Purpurea'	5	zeer goed	
<i>Plantago major</i> 'Rosularis'	5	zeer goed	
<i>Plantago major</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Plantago media</i>	6	goed	
<i>Plantago nivalis</i>	6	goed	
<i>Plantago subulata</i>	6	goed	
<i>Plantago subulata</i> subsp. <i>insularis</i>	6	goed	
<i>Platycodon grandiflorus</i>	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Albus'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Apoyama'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Fuji Blue'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Fuji Pink'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Fuji White'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Hakone Blue'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Heideglocke'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Mammoth Blue'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Mariesii'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Perlmuttererschale'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Sentimental Blue'	4	uitstekend	
<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Shell Pink'	4	uitstekend	
<i>Pleione bulbocodioides</i>	8	matig	
<i>Pleione formosana</i>	8	matig	
<i>Pleione formosana</i> 'Alba'	8	matig	
<i>Pleione hookeriana</i>	8	matig	
<i>Pleione humilis</i>	8	matig	
<i>Pleione limprichtii</i>	8	matig	
<i>Pleione maculata</i>	8	matig	
<i>Pleione praecox</i>	8	matig	
<i>Poa glauca</i>	5	zeer goed	
<i>Poa nemoralis</i>	5	zeer goed	
<i>Podophyllum hexandrum</i>	6	goed	
<i>Podophyllum hexandrum</i> 'Majus'	6	goed	
<i>Podophyllum peltatum</i>	4	uitstekend	
<i>Polemonium boreale</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Polemonium brandegei</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Polemonium caeruleum</i>	2	extreem	
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Album'	2	extreem	
<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>amygdalinum</i>	2	extreem	
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Cashmirianum'	2	extreem	
<i>Polemonium caeruleum</i> var. <i>himalayanum</i>	2	extreem	
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Hopleys'	2	extreem	
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Lambrook Mauve'	2	extreem	
<i>Polemonium carneum</i>	6	goed	
<i>Polemonium delicatum</i>	6	goed	
<i>Polemonium foliosissimum</i>	4	uitstekend	
<i>Polemonium grandiflorum</i>	2	extreem	
<i>Polemonium jacobaea</i> (x)			
<i>Polemonium jacobaea</i> (x) 'Richardsonii'			
<i>Polemonium pauciflorum</i>	7	redelijk	
<i>Polemonium pulcherrimum</i>	4	uitstekend	
<i>Polemonium reptans</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Polemonium reptans</i> 'Blue Pearl'	3	zeer uitstekend	
<i>Polemonium reptans</i> 'Firmament'	3	zeer uitstekend	
<i>Polemonium reptans</i> 'Pink Beauty'	3	zeer uitstekend	
<i>Polygonatum biflorum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Polygonatum commutatum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Polygonatum falcatum</i>	6	goed	
<i>Polygonatum falcatum</i> 'Pruhonitz'	6	goed	
<i>Polygonatum falcatum</i> 'Variegatum'	6	goed	
<i>Polygonatum hookeri</i>	6	goed	
<i>Polygonatum humile</i>	5	zeer goed	
<i>Polygonatum hybridum</i> (x)	6	goed	
<i>Polygonatum hybridum</i> (x) 'Striatum'	6	goed	
<i>Polygonatum hybridum</i> (x) 'Weihestephan'	6	goed	
<i>Polygonatum latifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	4	uitstekend	
<i>Polygonatum multiflorum</i> 'Variegatum'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Polygonatum odoratum</i>	4	uitstekend	
<i>Polygonatum stenanthum</i>	7	redelijk	
<i>Polygonatum verticillatum</i>	5	zeer goed	
<i>Polygonum scoparium</i>			
<i>Polypodium cambricum</i>	6	goed	
<i>Polypodium interjectum</i>	5	zeer goed	
<i>Polypodium interjectum</i> 'Cornubiense'	5	zeer goed	
<i>Polypodium virginianum</i>	4	uitstekend	
<i>Polypodium vulgare</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Polypodium vulgare</i> 'Bifido Multifidum'	3	zeer uitstekend	
<i>Polypodium vulgare</i> 'Bifidum'	3	zeer uitstekend	
<i>Polypodium vulgare</i> 'Ramosum'	3	zeer uitstekend	
<i>Polystichum acrostichoides</i>	4	uitstekend	
<i>Polystichum aculeatum</i>	5	zeer goed	
<i>Polystichum andersonii</i>	4	uitstekend	
<i>Polystichum braunii</i>	4	uitstekend	
<i>Polystichum lonchitis</i>	4	uitstekend	
<i>Polystichum munitum</i>	4	uitstekend	
<i>Polystichum polyblepharum</i>	5	zeer goed	
<i>Polystichum rigens</i>	7	redelijk	
<i>Polystichum setiferum</i>	6-7	goed-redelijk	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Acutilobum'	7	redelijk	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Congestum'	7	redelijk	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Dahlem'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Divisilobum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Divisilobum Iveryanum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Divisilobum Wollaston'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Foliosum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Grandiceps'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Herrenhausen'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Plumoso-densum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Plumoso-divisilobum'	7	redelijk	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Proliferum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Rotundatum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum setiferum</i> 'Tripinnatum'	6b	goed (b)	
<i>Polystichum tsussimense</i>	7	redelijk	
<i>Pontederia cordata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Pontederia cordata</i> 'White Pike'	3	zeer uitstekend	
<i>Pontederia lanceolata</i>			
<i>Potamogeton crispus</i>	< 6	< goed	
<i>Potamogeton lucens</i>			
<i>Potamogeton natans</i>	< 6	< goed	
<i>Potentilla alba</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla alchemilloides</i>	6	goed	
<i>Potentilla ambigua</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'Arc-en-Ciel'			
<i>Potentilla argentea</i>	4	uitstekend	
<i>Potentilla argyrophylla</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla atrosanguinea</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla aurea</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla aurea</i> subsp. <i>chrysocraspeda</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla aurea</i> 'Goldklumpen'	5	zeer goed	
<i>Potentilla aurea</i> 'Senior'	5	zeer goed	
<i>Potentilla caulescens</i> L.			
<i>Potentilla cinerea</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Potentilla clusiana</i>	6	goed	
<i>Potentilla</i> 'Congo'			
<i>Potentilla crantzii</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla crantzii</i> 'Goldrausch'	5	zeer goed	
<i>Potentilla dombeyi</i>	8	matig	
<i>Potentilla</i> 'Don Quichotte'			
<i>Potentilla</i> 'Emilie'			
<i>Potentilla erecta</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla eriocarpa</i>	7	redelijk	
<i>Potentilla</i> 'Flambeau'			
<i>Potentilla</i> 'Flamenco'			
<i>Potentilla fragiformis</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'Gibson's Scarlet'	5	zeer goed	
<i>Potentilla grammopetala</i>			
<i>Potentilla grandiflora</i>	6	goed	
<i>Potentilla</i> 'Master Floris'			
<i>Potentilla megalantha</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla megalantha</i> 'Majlands'	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'Monsieur Rouillard'	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'Mont d'Or'			
<i>Potentilla nepalensis</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla nepalensis</i> 'Miss Willmott'	5	zeer goed	
<i>Potentilla nepalensis</i> 'Roxana'	5	zeer goed	
<i>Potentilla neumanniana</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla neumanniana</i> 'Nana'	5	zeer goed	
<i>Potentilla nevadensis</i>	7	redelijk	
<i>Potentilla nitida</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla nitida</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Potentilla nitida</i> 'Compacta'	5	zeer goed	
<i>Potentilla nitida</i> 'Lissadel'	5	zeer goed	
<i>Potentilla nitida</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Potentilla nivalis</i>	6	goed	
<i>Potentilla nivea</i>	2	extreem	
<i>Potentilla palustris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla pyrenaica</i>			
<i>Potentilla recta</i>	4	uitstekend	
<i>Potentilla recta</i> 'Sulphurea'	4	uitstekend	
<i>Potentilla recta</i> 'Warrenii'	4	uitstekend	
<i>Potentilla reptans</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla rupestris</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla rupestris</i> 'Pygmaea'	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'Scharlachkönigin'			
<i>Potentilla speciosa</i>	6	goed	
<i>Potentilla sterilis</i>			
<i>Potentilla tonguei</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Potentilla tridentata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla tridentata</i> 'Minima'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla tridentata</i> 'Nuuk'	3	zeer uitstekend	
<i>Potentilla villosa</i>	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'Volcan'	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'William Rollisson'	5	zeer goed	
<i>Potentilla</i> 'Yellow Queen'	5	zeer goed	
<i>Pratia angulata</i>	7	redelijk	
<i>Pratia angulata</i> 'Tim Rees'	7	redelijk	
<i>Pratia angulata</i> 'Treadwellii'	7	redelijk	
<i>Pratia linnaeoides</i>			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pratia macrodon</i>	7	redelijk	
<i>Pratia pedunculata</i>	7	redelijk	
<i>Pratia pedunculata</i> 'County Park'	7	redelijk	
<i>Pratia perpusilla</i>	8	matig	
<i>Pratia perpusilla</i> 'Summer Meadows'	8	matig	
<i>Primula</i> 'Alan Robb' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula allionii</i>	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Anna Griffith'	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Avalanche'	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Crowsley'	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Lismore'	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Martin'	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Pennine Pink'	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Picton's Variety'	7	redelijk	
<i>Primula allionii</i> 'Snowflakes'	7	redelijk	
<i>Primula alpicola</i>	6	goed	
<i>Primula alpicola</i> var. <i>alba</i>	6	goed	
<i>Primula alpicola</i> var. <i>luna</i>	6	goed	
<i>Primula alpicola</i> var. <i>violacea</i>	6	goed	
<i>Primula amoena</i>	5	zeer goed	
<i>Primula anisodora</i>	6	goed	
<i>Primula</i> 'April Rose'			
<i>Primula aurantiaca</i>	6	goed	
<i>Primula auricula</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Primula auricula</i> subsp. <i>bauhinii</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Primula auricula</i> subsp. <i>ciliata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Primula auricula</i> 'Gigantea'	3	zeer uitstekend	
<i>Primula beesiana</i>	5	zeer goed	
<i>Primula bellidifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Betty Green' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula bulleesiana</i> (x)	6	goed	
<i>Primula bulleyana</i>	6	goed	
<i>Primula burmanica</i>	6	goed	
<i>Primula capitata</i>	5	zeer goed	
<i>Primula capitata</i> 'Early Lilac'	5	zeer goed	
<i>Primula capitata</i> subsp. <i>mooreana</i>	5	zeer goed	
<i>Primula capitata</i> subsp. <i>sphaerocephala</i>	5	zeer goed	
<i>Primula carniolica</i>	6	goed	
<i>Primula</i> 'Casino' [Elatior Group]	4	uitstekend	
<i>Primula chionantha</i>	6	goed	
<i>Primula chungensis</i>	6	goed	
<i>Primula clarkei</i>	7	redelijk	
<i>Primula clusiana</i>	6	goed	
<i>Primula cockburniana</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Colossea' [Elatior Group]	4	uitstekend	
<i>Primula concholoba</i>	5	zeer goed	
<i>Primula conspersa</i>			
<i>Primula</i> 'Crescendo' [Elatior Group]	4	uitstekend	
<i>Primula cuneifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Primula daonensis</i>	5	zeer goed	
<i>Primula darialica</i>	6	goed	
<i>Primula</i> 'Dawn Ansell'			
<i>Primula denticulata</i>	4	uitstekend	
<i>Primula denticulata</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Primula denticulata</i> 'Cashmeriana'	4	uitstekend	
<i>Primula denticulata</i> 'Crimson Emperor'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Primula denticulata</i> 'Rosa Töne'	4	uitstekend	
<i>Primula denticulata</i> 'Rose Queen'	4	uitstekend	
<i>Primula denticulata</i> 'Rubin'	4	uitstekend	
<i>Primula denticulata</i> 'Rubra'	4	uitstekend	
<i>Primula denticulata</i> 'Viscountess Byng'	4	uitstekend	
<i>Primula deorum</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Dinah' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula edelbergii</i>			
<i>Primula edgeworthii</i>	4	uitstekend	
<i>Primula edgeworthii</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Primula elatior</i>	4	uitstekend	
<i>Primula elatior</i> subsp. <i>leucophylla</i>	4	uitstekend	
<i>Primula elatior</i> subsp. <i>ruprechtii</i>	4	uitstekend	
<i>Primula farinosa</i>	4	uitstekend	
<i>Primula flaccida</i>			
<i>Primula florindae</i>	6	goed	
<i>Primula florindae</i> Kaylor Hybrids	6	goed	
<i>Primula florindae</i> 'Rubra'	6	goed	
<i>Primula frondosa</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Frühlingszauber' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula</i> 'Garteninspektor Bartens' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula gemmifera</i>			
<i>Primula geraniifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Primula glaucescens</i>	6	goed	
<i>Primula glaucescens</i> subsp. <i>calycina</i>	6	goed	
<i>Primula glutinosa</i>	4	uitstekend	
<i>Primula</i> Gold Lace Hybrids [Elatior Group]	4	uitstekend	
<i>Primula grandis</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Groenekan's Glorie' [Juliae Group]	4	uitstekend	
<i>Primula</i> 'Gruss an Königslutter' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula halleri</i>	5	zeer goed	
<i>Primula heucherifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Primula hirsuta</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> Inshriach Hybrids			
<i>Primula integrifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Primula intermedia</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Primula involucrata</i>	5	zeer goed	
<i>Primula japonica</i>	5	zeer goed	
<i>Primula japonica</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Primula japonica</i> 'Fuji'	5	zeer goed	
<i>Primula japonica</i> 'Miller's Crimson'	5	zeer goed	
<i>Primula japonica</i> 'Postford White'	5	zeer goed	
<i>Primula juliae</i>	5	zeer goed	
<i>Primula kitaibeliana</i>	7	redelijk	
<i>Primula laurentiana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Primula</i> 'Lilian Harvey'			
<i>Primula</i> 'Lize Green' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula luteola</i>	5	zeer goed	
<i>Primula macrophylla</i>	6	goed	
<i>Primula marginata</i>	7	redelijk	
<i>Primula marginata</i> 'Amethyst'	7	redelijk	
<i>Primula marginata</i> 'Drake's Variety'	7	redelijk	
<i>Primula marginata</i> 'Linda Pope'	7	redelijk	
<i>Primula marginata</i> 'Prichard's Variety'	7	redelijk	
<i>Primula marginata</i> 'White Pearl'	7	redelijk	
<i>Primula margotae</i> (x)	< 5	< zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Primula margotae</i> (x) 'Enchantress'	< 5	< zeer goed	
<i>Primula margotae</i> (x) 'Garryarde Guinevere'	< 5	< zeer goed	
<i>Primula margotae</i> (x) 'Helge'	< 5	< zeer goed	
<i>Primula margotae</i> (x) 'Ideal'	< 5	< zeer goed	
<i>Primula margotae</i> (x) 'Wisley Crimson'	< 5	< zeer goed	
<i>Primula</i> 'Marianne Davy'			
<i>Primula</i> 'Mauve Queen' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula melanops</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Miniera'			
<i>Primula minima</i>	5	zeer goed	
<i>Primula mistassinica</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Primula modesta</i>	6	goed	
<i>Primula modesta</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Primula modesta</i> var. <i>matsumurae</i>	6	goed	
<i>Primula muscarioides</i>	5	zeer goed	
<i>Primula nipponica</i>			
<i>Primula nutans</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Oberschlesien' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula</i> Pacific Hybrids [Elatior Group]	4	uitstekend	
<i>Primula parryi</i>	4	uitstekend	
<i>Primula pedemontana</i>	6	goed	
<i>Primula</i> 'Perle von Bottrop' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula poissonii</i>	6	goed	
<i>Primula polyneura</i>	5	zeer goed	
<i>Primula prolifera</i>	8	matig	
<i>Primula pruhonicensis</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Argus'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Blue Jean'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Faldonside'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Fanny Meerbeck'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Freedom'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Harlow Car'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Mermaid'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Monarch Strain'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Mrs J.H. Wilson'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Old Irish Blue'	5	zeer goed	
<i>Primula pubescens</i> (x) 'Rufus'	5	zeer goed	
<i>Primula pulverulenta</i>	6	goed	
<i>Primula</i> 'Purpurkissen' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula</i> 'Quakers Bonnet'			
<i>Primula reidii</i>	6	goed	
<i>Primula reidii</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Primula reidii</i> var. <i>williamsii</i>	6	goed	
<i>Primula reptans</i>	6	goed	
<i>Primula reticulata</i>	6	goed	
<i>Primula rosea</i>	6	goed	
<i>Primula rosea</i> 'Gigas'	6	goed	
<i>Primula rosea</i> 'Grandiflora'	6	goed	
<i>Primula rosea</i> 'Micia Visser-de Geer'	6	goed	
<i>Primula saxatilis</i>	4	uitstekend	
<i>Primula scandinavica</i>	4	uitstekend	
<i>Primula</i> 'Schneekissen' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula scotica</i>	4	uitstekend	
<i>Primula secundiflora</i>	6	goed	
<i>Primula sieboldii</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Primula sieboldii</i> 'Cashibori'	5	zeer goed	
<i>Primula sieboldii</i> 'Geisha Girl'	5	zeer goed	
<i>Primula sieboldii</i> 'Haruno Yuki'	5	zeer goed	
<i>Primula sieboldii</i> 'Mikado'	5	zeer goed	
<i>Primula sieboldii</i> 'Miyono Homare'	5	zeer goed	
<i>Primula sieboldii</i> 'Shishi Funjin'	5	zeer goed	
<i>Primula sieboldii</i> 'Winter Dreams'	5	zeer goed	
<i>Primula sieboldii</i> 'Yubi Sugata'	5	zeer goed	
<i>Primula sikkimensis</i>	6	goed	
<i>Primula sikkimensis</i> var. <i>pudibunda</i>	6	goed	
<i>Primula sinoplantaginea</i>			
<i>Primula sinopurpurea</i>	5	zeer goed	
<i>Primula</i> 'Sneeuw witje' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula spectabilis</i>	6	goed	
<i>Primula</i> 'Sunshine Susie'			
<i>Primula takedana</i>	< 4	< uitstekend	
<i>Primula</i> 'Tawny Port' [Juliae Group]	< 5	< zeer goed	
<i>Primula thomasiana</i> (x)			
<i>Primula tyrolensis</i>	5	zeer goed	
<i>Primula variabilis</i> (x)			
<i>Primula veris</i>	5	zeer goed	
<i>Primula veris</i> subsp. <i>canescens</i>	5	zeer goed	
<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i>	5	zeer goed	
<i>Primula veris</i> subsp. <i>macrocalyx</i>	5	zeer goed	
<i>Primula veris</i> subsp. <i>veris</i>	5	zeer goed	
<i>Primula viali</i>	7	redelijk	
<i>Primula</i> 'Vierländer Gold' [Elatior Group]	4	uitstekend	
<i>Primula vochinensis</i> (x)	6	goed	
<i>Primula vulgaris</i>	6	goed	
<i>Primula waltonii</i>	6	goed	
<i>Primula</i> 'Wanda' [Juliae Group]	4	uitstekend	
<i>Primula warshenewskiana</i>	5	zeer goed	
<i>Primula wilsonii</i>			
<i>Primula wulfeniana</i>	5	zeer goed	
<i>Primula yargongensis</i>			
<i>Prunella grandiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Prunella grandiflora</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Prunella grandiflora</i> 'Amabile'	5	zeer goed	
<i>Prunella grandiflora</i> 'Carminea'	5	zeer goed	
<i>Prunella grandiflora</i> 'Loveliness'	5	zeer goed	
<i>Prunella grandiflora</i> 'Pink Loveliness'	5	zeer goed	
<i>Prunella grandiflora</i> 'White Loveliness'	5	zeer goed	
<i>Prunella hastifolia</i>			
<i>Prunella intermedia</i> (x)			
<i>Prunella laciniata</i>	6	goed	
<i>Prunella pinnatifida</i> (x)			
<i>Prunella vulgaris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Prunella webbiana</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Prunella webbiana</i> (x) 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Prunella webbiana</i> (x) 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Pteridium aquilinum</i>	4	uitstekend	
<i>Pterocephalus perennis</i>	6	goed	
<i>Ptilotrichum spinosum</i>	8a	matig (a)	
<i>Ptilotrichum spinosum</i> 'Purpureum'	8a	matig (a)	
<i>Ptilotrichum spinosum</i> 'Roseum'	8a	matig (a)	
<i>Pulmonaria angustifolia</i>	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pulmonaria angustifolia</i> 'Azurea'	3	zeer uitstekend	
<i>Pulmonaria angustifolia</i> 'Blaues Meer'	3	zeer uitstekend	
<i>Pulmonaria angustifolia</i> 'Lactiflora'	3	zeer uitstekend	
<i>Pulmonaria angustifolia</i> 'Mawson's Variety'	3	zeer uitstekend	
<i>Pulmonaria angustifolia</i> 'Munstead Blue'	3	zeer uitstekend	
<i>Pulmonaria</i> 'Baby Blue'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria</i> 'Excalibur'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria</i> 'Little Star'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria longifolia</i>	6	goed	
<i>Pulmonaria longifolia</i> 'E.B. Anderson'	6	goed	
<i>Pulmonaria longifolia</i> 'Esther'	6	goed	
<i>Pulmonaria</i> 'Milky Way'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria mollis</i>	6	goed	
<i>Pulmonaria mollis</i> 'Royal Blue'	6	goed	
<i>Pulmonaria</i> 'Mrs Kittle'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria officinalis</i>	6	goed	
<i>Pulmonaria officinalis</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Pulmonaria officinalis</i> 'Marjorie Lawley'	6	goed	
<i>Pulmonaria officinalis</i> 'Sissinghurst White'	6	goed	
<i>Pulmonaria officinalis</i> 'White Wings'	6	goed	
<i>Pulmonaria</i> 'Regal Ruffles'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria</i> 'Roy Davidson'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria rubra</i>	6	goed	
<i>Pulmonaria rubra</i> 'Bowles Red'	6	goed	
<i>Pulmonaria rubra</i> 'David Ward'	6	goed	
<i>Pulmonaria rubra</i> 'Redstart'	6	goed	
<i>Pulmonaria saccharata</i>	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Argentea'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Cambridge Blue'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Dora Bielefeld'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Fiona'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Frühlingshimmel'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Highdown'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Janet Fisk'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Leopard'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Lewis Palmer'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Mies Stam'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Mrs Moon'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Pierre's Pure Pink'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria saccharata</i> 'Pink Dawn'	4	uitstekend	
<i>Pulmonaria</i> 'Spilled Milk'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria</i> 'Tim's Silver'	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria vallarsae</i>	< 6	< goed	
<i>Pulmonaria vallarsae</i> 'Margery Fish'	< 6	< goed	
<i>Pulsatilla albana</i>	5	zeer goed	
<i>Pulsatilla alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Pulsatilla grandis</i>	5	zeer goed	
<i>Pulsatilla halleri</i>			
<i>Pulsatilla halleri</i> subsp. <i>slavica</i>			
<i>Pulsatilla montana</i>	6	goed	
<i>Pulsatilla patens</i>	4	uitstekend	
<i>Pulsatilla pratensis</i>	5	zeer goed	
<i>Pulsatilla vernalis</i>	4	uitstekend	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Röde Klokke'	5	zeer goed	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Pycnanthemum flexuosum</i>	5	zeer goed	
<i>Pycnanthemum incanum</i>			
<i>Pycnanthemum muticum</i>	5	zeer goed	
<i>Pycnanthemum pilosum</i>	4	uitstekend	
<i>Pycnanthemum virginicum</i>	5	zeer goed	
<i>Pygmaea pulvinaris</i>			
<i>Ramonda myconi</i>	6	goed	
<i>Ramonda myconi</i> 'Inshriach Pink'	6	goed	
<i>Ramonda nathaliae</i>	6	goed	
<i>Ramonda serbica</i>	6	goed	
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus aconitifolius</i> 'Pleniflorus'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus acris</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus acris</i> 'Multiplex'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus acris</i> 'Sulphureus'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus alpestris</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus amplexicaulis</i>	6	goed	
<i>Ranunculus amplexicaulis</i> 'Grandiflorus'	6	goed	
<i>Ranunculus aquatilis</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	7	redelijk	
<i>Ranunculus bulbosus</i> 'F.M. Burton'	7	redelijk	
<i>Ranunculus bulbosus</i> 'Speciosus Plenus'	7	redelijk	
<i>Ranunculus crenatus</i>	7	redelijk	
<i>Ranunculus ficaria</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus ficaria</i> 'Albus'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus ficaria</i> 'Aurantiacus'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus ficaria</i> 'Brazen Hussy'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus ficaria</i> 'Collarette'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus ficaria</i> 'Primrose'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus ficaria</i> 'Salmon's White'	5	zeer goed	
<i>Ranunculus flammula</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus glacialis</i>	4	uitstekend	
<i>Ranunculus gouanii</i>	6	goed	
<i>Ranunculus gramineus</i>	7	redelijk	
<i>Ranunculus illyricus</i>	6	goed	
<i>Ranunculus lingua</i>	4	uitstekend	
<i>Ranunculus lingua</i> 'Grandiflorus'	4	uitstekend	
<i>Ranunculus montanus</i>	6	goed	
<i>Ranunculus montanus</i> 'Molten Gold'	6	goed	
<i>Ranunculus parnassifolius</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus platanifolius</i>			
<i>Ranunculus psilostachys</i>	6	goed	
<i>Ranunculus pyrenaicus</i>	6	goed	
<i>Ranunculus repens</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ranunculus repens</i> 'Pleniflorus'	3	zeer uitstekend	
<i>Ranunculus seguieri</i>	5	zeer goed	
<i>Ranunculus thora</i>	5	zeer goed	
<i>Raoulia australis</i>	7	redelijk	
<i>Raoulia glabra</i>	7	redelijk	
<i>Raoulia haastii</i>	7	redelijk	
<i>Raoulia hookeri</i>	7	redelijk	
<i>Raoulia subsericea</i>	7	redelijk	
<i>Raoulia tenuicaulis</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Ratibida columnifera</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ratibida columnifera</i> var. <i>pulcherrima</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Ratibida pinnata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Reineckea carnea</i>	7	redelijk	
<i>Reseda luteola</i>	6	goed	
<i>Reseda odorata</i>			
<i>Reseda odorata</i> 'Machet'			
<i>Rheum</i> 'Ace of Hearts'			
<i>Rheum acuminatum</i>	6	goed	
<i>Rheum alexandrae</i>	5	zeer goed	
<i>Rheum australe</i>	6	goed	
<i>Rheum officinale</i>	7	redelijk	
<i>Rheum palmatum</i>	5	zeer goed	
<i>Rheum palmatum</i> var. <i>tanguticum</i>	5	zeer goed	
<i>Rheum rhabarbarum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rheum rhabarbarum</i> 'Canada Red'	3	zeer uitstekend	
<i>Rheum rhabarbarum</i> 'Paragon'	3	zeer uitstekend	
<i>Rheum rhabarbarum</i> 'Red Champagne'	3	zeer uitstekend	
<i>Rheum rhabarbarum</i> 'Valentine'	3	zeer uitstekend	
<i>Rheum rhabarbarum</i> 'Victoria'	3	zeer uitstekend	
<i>Rhodiola rosea</i>	1	zeer extreem	
<i>Rhodohypoxis baurii</i>	8	matig	
<i>Rhodohypoxis baurii</i> 'Alba'	8	matig	
<i>Rhodohypoxis baurii</i> 'Apple Blossom'	8	matig	
<i>Rhodohypoxis baurii</i> 'Garnet'	8	matig	
<i>Riccia fluitans</i>			
<i>Rodgersia aesculifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Rodgersia</i> 'Blickfang'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Eichkatzl'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Grizzly-Bär'	6	goed	
<i>Rodgersia henrici</i>	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Ideal'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Kupfermond'	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i>	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i> 'Braunlaub'	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i> 'Elegans'	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i> 'Pagode'	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i> 'Rotlaub'	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i> 'Smaragd'	6	goed	
<i>Rodgersia pinnata</i> 'Superba'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Purdomii'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Reinicke Fuchs'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Roter Turm'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Roter Zwerg'	6	goed	
<i>Rodgersia</i> 'Rotschopf'	6	goed	
<i>Rodgersia sambucifolia</i>	6	goed	
<i>Rodgersia sambucifolia</i> 'Kupferschein'	6	goed	
<i>Rodgersia sambucifolia</i> 'Rothaut'	6	goed	
<i>Romanzoffia sitchensis</i>	5	zeer goed	
<i>Romanzoffia unalaschkensis</i>			
<i>Romneya coulteri</i>	7	redelijk	
<i>Romneya coulteri</i> var. <i>trichocalyx</i>	7	redelijk	
<i>Romneya coulteri</i> 'White Cloud'	7	redelijk	
<i>Rorippa amphibia</i>	6	goed	
<i>Roscoea alpina</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Roscoea auriculata</i>	6	goed	
<i>Roscoea</i> 'Beesiana'	6	goed	
<i>Roscoea</i> 'Beesiana Alba'	6	goed	
<i>Roscoea cauleoides</i>	6	goed	
<i>Roscoea humeana</i>	7	redelijk	
<i>Roscoea purpurea</i>	6	goed	
<i>Roscoea purpurea</i> var. <i>procera</i>	6	goed	
<i>Roscoea schneideriana</i>			
<i>Roscoea scillifolia</i>	8	matig	
<i>Rosularia aizoon</i>	7	redelijk	
<i>Rosularia chrysantha</i>	7	redelijk	
<i>Rosularia platyphylla</i>	7	redelijk	
<i>Rosularia sedoides</i>	7	redelijk	
<i>Rosularia sedoides</i> var. <i>alba</i>	7	redelijk	
<i>Rubia tinctorum</i>	6	goed	
<i>Rudbeckia fulgida</i>	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i>	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldschirm'	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Pot of Gold'	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>speciosa</i>	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i>	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia hirta</i>	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rudbeckia laciniata</i> 'Goldball'	3	zeer uitstekend	
<i>Rudbeckia laciniata</i> 'Golden Glow'	3	zeer uitstekend	
<i>Rudbeckia laciniata</i> 'Goldkugel'	3	zeer uitstekend	
<i>Rudbeckia laciniata</i> 'Goldquelle'	3	zeer uitstekend	
<i>Rudbeckia maxima</i>	7	redelijk	
<i>Rudbeckia nitida</i>	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia nitida</i> 'Herbstsonne'	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia nitida</i> 'Juliglut'	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia nitida</i> 'Juligold'	4	uitstekend	
<i>Rudbeckia occidentalis</i>	7	redelijk	
<i>Rudbeckia subtomentosa</i>	5	zeer goed	
<i>Rudbeckia triloba</i>	5	zeer goed	
<i>Rumex acetosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rumex acetosa</i> var. <i>hortensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Rumex hydrolapathum</i>	6	goed	
<i>Rumex patientia</i>	6	goed	
<i>Rumex sanguineus</i>	6	goed	
<i>Rumex scutatus</i>	6	goed	
<i>Saccharum ravennae</i>	8	matig	
<i>Sagina boydii</i>	5	zeer goed	
<i>Sagina subulata</i>	4	uitstekend	
<i>Sagina subulata</i> 'Aurea'	4	uitstekend	
<i>Sagina subulata</i> 'Senior'	4	uitstekend	
<i>Sagittaria graminea</i>	6	goed	
<i>Sagittaria latifolia</i>	7	redelijk	
<i>Sagittaria platyphylla</i>			
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	7	redelijk	
<i>Sagittaria sagittifolia</i> 'Flore Pleno'	7	redelijk	
<i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>leucopetala</i>	7	redelijk	
<i>Salvia aethiopsis</i>	7	redelijk	
<i>Salvia argentea</i>	5	zeer goed	
<i>Salvia blancoana</i>	8	matig	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Salvia broussonetii</i>	9	slecht	
<i>Salvia bulleyana</i>	6	goed	
<i>Salvia forskaohlei</i>	7	redelijk	
<i>Salvia glutinosa</i>	5	zeer goed	
<i>Salvia hians</i>	6	goed	
<i>Salvia jurisicii</i>	6	goed	
<i>Salvia koyamae</i>			
<i>Salvia mellifera</i>	8	matig	
<i>Salvia moorcroftiana</i>	7	redelijk	
<i>Salvia nemorosa</i>	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Amethyst'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Blauhügel'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Blaukönigin'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Brightness'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Elizabeth'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Lubeca'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Mainacht'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Negrito'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Rose Queen'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Rubin'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Rügen'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Senior'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Tänzerin'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> subsp. <i>tesquicola</i>	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose'	4	uitstekend	
<i>Salvia nemorosa</i> 'Wesuwe'	4	uitstekend	
<i>Salvia patens</i>	9	slecht	
<i>Salvia patens</i> 'Cambridge Blue'	9	slecht	
<i>Salvia pratensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salvia pratensis</i> var. <i>haematodes</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Salvia pratensis</i> 'Indigo'	3	zeer uitstekend	
<i>Salvia pratensis</i> 'Lapis Lazuli'	3	zeer uitstekend	
<i>Salvia pratensis</i> 'Mittsommer'	3	zeer uitstekend	
<i>Salvia przewalskii</i>	8	matig	
<i>Salvia recognita</i>	6	goed	
<i>Salvia ringens</i>	7	redelijk	
<i>Salvia sclarea</i>	5	zeer goed	
<i>Salvia sclarea</i> var. <i>turkestanica</i>	5	zeer goed	
<i>Salvia sylvestris</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Salvia sylvestris</i> (x) 'Lye End'	5	zeer goed	
<i>Salvia transsylvanica</i>			
<i>Salvia uliginosa</i>	8	matig	
<i>Salvia verbenaca</i>	6	goed	
<i>Salvia verticillata</i>	6	goed	
<i>Salvia verticillata</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain'	6	goed	
<i>Salvinia natans</i>	10	zeer slecht	
<i>Sandersonia aurantiaca</i>	9	slecht	
<i>Sanguinaria canadensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Sanguinaria canadensis</i> 'Multiplex'	3	zeer uitstekend	
<i>Sanguisorba canadensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Sanguisorba dodecandra</i>	7	redelijk	
<i>Sanguisorba minor</i>	5	zeer goed	
<i>Sanguisorba obtusa</i>	5	zeer goed	
<i>Sanguisorba obtusa</i> 'Alba'	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sanguisorba officinalis</i>	4	uitstekend	
<i>Sanguisorba officinalis</i> 'Tanna'	4	uitstekend	
<i>Sanguisorba tenuifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>alba</i>	4	uitstekend	
<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>purpurea</i>	4	uitstekend	
<i>Sanicula europaea</i>	6	goed	
<i>Saponaria</i> 'Bressingham'	6	goed	
<i>Saponaria caespitosa</i>	7	redelijk	
<i>Saponaria cypria</i>			
<i>Saponaria haussknechtii</i>	7	redelijk	
<i>Saponaria lempergii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saponaria lempergii</i> (x) 'Max Frei'	7	redelijk	
<i>Saponaria lutea</i>	6	goed	
<i>Saponaria ocymoides</i>	4	uitstekend	
<i>Saponaria ocymoides</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Saponaria ocymoides</i> 'Rubra Compacta'	4	uitstekend	
<i>Saponaria ocymoides</i> 'Splendens'	4	uitstekend	
<i>Saponaria officinalis</i>	4	uitstekend	
<i>Saponaria officinalis</i> 'Alba Plena'	4	uitstekend	
<i>Saponaria officinalis</i> 'Rosea Plena'	4	uitstekend	
<i>Saponaria olivana</i> (x)	6	goed	
<i>Saponaria pulvinaris</i>	6	goed	
<i>Saponaria pumila</i>	6	goed	
<i>Saponaria wiemannii</i> (x)	6	goed	
<i>Sarracenia flava</i>	7	redelijk	
<i>Sarracenia purpurea</i>	6	goed	
<i>Satureja rumelica</i>	6	goed	
<i>Satureja spicigera</i>	7	redelijk	
<i>Saururus cernuus</i>	5	zeer goed	
<i>Saussurea albescens</i>	7	redelijk	
<i>Saussurea gossypiphora</i>	7	redelijk	
<i>Saussurea obvallata</i>			
<i>Saxifraga aizoides</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga aizoides</i> 'Atrorubens'	5	zeer goed	
<i>Saxifraga aizoides</i> 'Aurantia'	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Alba Grandiflora' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Alfons Mucha'			
<i>Saxifraga andersonii</i>			
<i>Saxifraga andrewsii</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Saxifraga anglica</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga anglica</i> (x) 'Cranbourne'	6	goed	
<i>Saxifraga anglica</i> (x) 'Myra'	6	goed	
<i>Saxifraga anglica</i> (x) 'Winifred'	6	goed	
<i>Saxifraga apiculata</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga apiculata</i> (x) 'Alba'	6	goed	
<i>Saxifraga apiculata</i> (x) 'Bob Hawkins'	6	goed	
<i>Saxifraga apiculata</i> (x) 'Gregor Mendel'	6	goed	
<i>Saxifraga apiculata</i> (x) 'Primrose Bee'	6	goed	
<i>Saxifraga apiculata</i> (x) 'Pungens'	6	goed	
<i>Saxifraga aquatica</i>	6	goed	
<i>Saxifraga arco-valleyi</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga arco-valleyi</i> (x) 'Arco'	6	goed	
<i>Saxifraga arco-valleyi</i> (x) 'Hocker Edge'	6	goed	
<i>Saxifraga aspera</i>	6	goed	
<i>Saxifraga azorelloides</i> (x)			
<i>Saxifraga</i> 'Bathoniensis' [Arendsii Group]	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Saxifraga bertolonii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga bertolonii</i> (x) 'Antonio'	6	goed	
<i>Saxifraga biasolettii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga biasolettii</i> (x) 'Crystalie'	6	goed	
<i>Saxifraga biasolettii</i> (x) 'Lohmuelleri'	6	goed	
<i>Saxifraga biflora</i>	6	goed	
<i>Saxifraga biflora</i> var. <i>kochii</i>	6	goed	
<i>Saxifraga bilekii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Blütenteppich' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga borisii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga borisii</i> (x) 'Aemula'	6	goed	
<i>Saxifraga borisii</i> (x) 'Birch Yellow'	6	goed	
<i>Saxifraga borisii</i> (x) 'Kyrillii'	6	goed	
<i>Saxifraga borisii</i> (x) 'Sofia'	6	goed	
<i>Saxifraga borisii</i> (x) 'Vesna'	6	goed	
<i>Saxifraga borisii</i> (x) 'Vincent van Gogh'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Aretiastrum'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Cherrytrees'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Faldonside'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Friar Tuck'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Hinhead Seedling'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Luteola'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Mondschein Sonate'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Nottingham Gold'	6	goed	
<i>Saxifraga boydii</i> (x) 'Sulphurea'	6	goed	
<i>Saxifraga boydilacina</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga boydilacina</i> (x) 'Penelope'	6	goed	
<i>Saxifraga bryoides</i>	6	goed	
<i>Saxifraga burnatii</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Saxifraga burseriana</i>	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Brookside'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> var. <i>burseriana</i>	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Crenata'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Ferdinand'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Ganymede'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Gloria'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'John Tomlinson'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Princess'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Seissera'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> 'Sulphurea'	6	goed	
<i>Saxifraga burseriana</i> var. <i>tridentata</i>	6	goed	
<i>Saxifraga calabrica</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga calabrica</i> (x) 'Tumbling Waters'	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i> 'Albertii'	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i> var. <i>australis</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i> var. <i>bellardii</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i> subsp. <i>callosa</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i> subsp. <i>catalaunica</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i> var. <i>lantoscana</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga callosa</i> 'Superba'	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Cambridge Seedling'			
<i>Saxifraga</i> 'Camyra'			
<i>Saxifraga canaliculata</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga canis-dalmatica</i> (x)			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Saxifraga</i> 'Carnival' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Castor'			
<i>Saxifraga caucasica</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga caucasica</i> var. <i>desoulavyi</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga cebennensis</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Cecil Davies'			
<i>Saxifraga cespitosa</i>	6	goed	
<i>Saxifraga cespitosa</i> 'Atropurpurea'	6	goed	
<i>Saxifraga cespitosa</i> 'Findling'	6	goed	
<i>Saxifraga churchillii</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Saxifraga cochlearis</i>	6	goed	
<i>Saxifraga cochlearis</i> 'Major'	6	goed	
<i>Saxifraga cochlearis</i> 'Minor'	6	goed	
<i>Saxifraga cochlearis</i> 'Pseudo-valdensis'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Coningsby Queen'			
<i>Saxifraga cortusifolia</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga cortusifolia</i> var. <i>fortunei</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga cortusifolia</i> 'Maigrün'	7	redelijk	
<i>Saxifraga cortusifolia</i> 'Rokujo'	7	redelijk	
<i>Saxifraga cortusifolia</i> 'Rubrifolia'	7	redelijk	
<i>Saxifraga cotyledon</i>	6	goed	
<i>Saxifraga cotyledon</i> 'Caterhamensis'	6	goed	
<i>Saxifraga cotyledon</i> 'Montavonensis'	6	goed	
<i>Saxifraga cotyledon</i> 'Norvegica'	6	goed	
<i>Saxifraga cotyledon</i> var. <i>pyramidalis</i>	6	goed	
<i>Saxifraga cotyledon</i> 'Sommerset Seedling'	6	goed	
<i>Saxifraga cotyledon</i> 'Southside Seedling'	6	goed	
<i>Saxifraga crustata</i>	6	goed	
<i>Saxifraga cuneifolia</i>	6	goed	
<i>Saxifraga cuneifolia</i> var. <i>capillipes</i>	6	goed	
<i>Saxifraga cuneifolia</i> 'Variegata'	6	goed	
<i>Saxifraga cuscutiformis</i> LODD.	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Dartington Double' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga diapensioides</i>	6	goed	
<i>Saxifraga doerfleri</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga doerfleri</i> (x) 'Ignaz Doerfler'	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Dr Ramsay'			
<i>Saxifraga edithae</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga edithae</i> (x) 'Bridget'	6	goed	
<i>Saxifraga edithae</i> (x) 'Edith'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Elf' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x) 'Boston Spa'	6	goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x) 'Carmen'	6	goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x) 'Leo Gordon Godseff'	6	goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x) 'Millstream Cream'	6	goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x) 'Mrs Leng'	6	goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x) 'Ochroleuca'	6	goed	
<i>Saxifraga elisabethae</i> (x) 'Primrose Dame'	6	goed	
<i>Saxifraga erioblasta</i>			
<i>Saxifraga</i> 'Esther'			
<i>Saxifraga eudoxiana</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Saxifraga eudoxiana</i> (x) 'Gold Dust'	3	zeer uitstekend	
<i>Saxifraga eudoxiana</i> (x) 'Haagii'	3	zeer uitstekend	
<i>Saxifraga exarata</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Farbenkissen' [Arendsii Group]	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Saxifraga federici-augusti</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga federici-augusti</i> 'Wisley'	7	redelijk	
<i>Saxifraga ferdinandi-coburgi</i>	6	goed	
<i>Saxifraga ferdinandi-coburgi</i> var. <i>rhodopaea</i>	6	goed	
<i>Saxifraga fleischeri</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga fleischeri</i> (x) 'Buchholzii'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Francis Cade'			
<i>Saxifraga</i> 'Friesei'			
<i>Saxifraga fritschiana</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Saxifraga</i> 'Gaiety' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Gem'			
<i>Saxifraga geuderi</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga geuderi</i> (x) 'Eulenspiegel'	6	goed	
<i>Saxifraga geum</i> (x)	3	zeer uitstekend	
<i>Saxifraga globulifera</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga gloriana</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga gloriana</i> (x) 'Amitie'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Golden Falls' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Grace Farwell'			
<i>Saxifraga granulata</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga granulata</i> 'Plena'	5	zeer goed	
<i>Saxifraga grata</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga grata</i> (x) 'Annemarie'	6	goed	
<i>Saxifraga grata</i> (x) 'Loeflingii'	6	goed	
<i>Saxifraga grisebachii</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga grisebachii</i> 'Wisley Variety'	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Groenlandica' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Guildford Seedling' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga gusmusii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga gusmusii</i> (x) 'Perluteiviridis'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Hammondii' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga hardingii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga hardingii</i> (x) 'Iris Prichard'	6	goed	
<i>Saxifraga hardingii</i> (x) 'Lady Beatrix Stanley'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Harlow Car'			
<i>Saxifraga heinrichii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga heinrichii</i> (x) 'Ernst Heinrich'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Hi-Ace'			
<i>Saxifraga hirculus</i>			
<i>Saxifraga hirsuta</i>	6	goed	
<i>Saxifraga hoerhammeri</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga hoerhammeri</i> (x) 'Lohengrin'	7	redelijk	
<i>Saxifraga hofmannii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga hofmannii</i> (x) 'Bodensee'	7	redelijk	
<i>Saxifraga hornibrookii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga hornibrookii</i> (x) 'Riverslea'	6	goed	
<i>Saxifraga hostii</i>	6	goed	
<i>Saxifraga hostii</i> subsp. <i>hostii</i>	6	goed	
<i>Saxifraga hostii</i> subsp. <i>raetica</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'House's Variety'			
<i>Saxifraga hypnoides</i>	6	goed	
<i>Saxifraga hypnoides</i> var. <i>egemmulosa</i>	6	goed	
<i>Saxifraga incislobata</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Ingeborg' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga irrigua</i>	6	goed	
<i>Saxifraga irvingii</i> (x)	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Saxifraga irvingii</i> (x) 'Jenkinsiae'	6	goed	
<i>Saxifraga irvingii</i> (x) 'Mother of Pearl'	6	goed	
<i>Saxifraga juniperifolia</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Karlstein'			
<i>Saxifraga</i> 'Kathleen Pinsent'			
<i>Saxifraga</i> 'Kathrin'			
<i>Saxifraga kayei</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga kayei</i> (x) 'Buttercup'	6	goed	
<i>Saxifraga kellereri</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga kellereri</i> (x) 'Johann Kellerer'	6	goed	
<i>Saxifraga kellereri</i> (x) 'Landaueri'	6	goed	
<i>Saxifraga kellereri</i> (x) 'Suendermannii'	6	goed	
<i>Saxifraga kewensis</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga kewensis</i> (x) 'Big Ben'	6	goed	
<i>Saxifraga kotschyi</i>			
<i>Saxifraga</i> 'Lammefjord' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Leonora'			
<i>Saxifraga</i> 'Leuchtkäfer' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga leyboldii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga leyboldii</i> (x) 'August Hayek'	7	redelijk	
<i>Saxifraga lilacina</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga lilacina</i> var. <i>purpurea</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga longifolia</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Luschtinetz' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga luteoviridis</i>			
<i>Saxifraga macnabiana</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga malbyana</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga malbyana</i> (x) 'Primulina'	6	goed	
<i>Saxifraga manschuriensis</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga marginata</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga marginata</i> var. <i>balcanica</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga marginata</i> var. <i>rocheliana</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga mariae-theresiae</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga mariae-theresiae</i> (x) 'Theresia'	7	redelijk	
<i>Saxifraga media</i>	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x) 'Galaxie'	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x) 'Josef Capek'	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x) 'Jupiter'	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x) 'Karel Capek'	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x) 'Krasava'	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x) 'Robin Hood'	6	goed	
<i>Saxifraga megaseaeflora</i> (x) 'Vladana'	6	goed	
<i>Saxifraga millstreamiana</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga millstreamiana</i> (x) 'Eliot Hodgkin'	6	goed	
<i>Saxifraga moschata</i>	6	goed	
<i>Saxifraga moschata</i> 'Cloth of Gold'	6	goed	
<i>Saxifraga moschata</i> 'Pixie'	6	goed	
<i>Saxifraga moschata</i> 'White Pixie'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Mrs Helen Terry'			
<i>Saxifraga muscoides</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Odanensis' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> 'Alba'	2	extreem	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> 'Jotunheim'	2	extreem	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> var. <i>latina</i>	2	extreem	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Saxifraga oppositifolia</i> 'Ruth Draper'	2	extreem	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> 'Splendens'	2	extreem	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> 'Theoden'	2	extreem	
<i>Saxifraga oppositifolia</i> 'W.A. Clark'	2	extreem	
<i>Saxifraga</i> 'P.W. Hosier' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga paniculata</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Balcana'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Baldensis'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> var. <i>brevifolia</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> var. <i>candida</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>cartilaginea</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>kolenatiana</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Lutea'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> var. <i>major</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> var. <i>minutifolia</i>	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Multipunctata'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Orientalis'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Portae'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Rex'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Ria'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Rosea'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Sturmiana'	2	extreem	
<i>Saxifraga paniculata</i> 'Winterfeuer'	2	extreem	
<i>Saxifraga paradoxa</i> (x)			
<i>Saxifraga paulinae</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga paulinae</i> (x) 'Franzii'	6	goed	
<i>Saxifraga paulinae</i> (x) 'Kolbiana'	6	goed	
<i>Saxifraga paulinae</i> (x) 'Paula'	6	goed	
<i>Saxifraga paulinae</i> (x) 'Petra'	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Peach Blossom'			
<i>Saxifraga pedemontana</i>	6	goed	
<i>Saxifraga pedemontana</i> var. <i>cervicornis</i>	6	goed	
<i>Saxifraga pensylvanica</i>			
<i>Saxifraga</i> 'Peter Pan' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga petraschii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga petraschii</i> (x) 'Assimilis'	6	goed	
<i>Saxifraga petraschii</i> (x) 'Kaspar Maria Sternberg'	6	goed	
<i>Saxifraga porophylla</i>	6	goed	
<i>Saxifraga primulaize</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga prossenii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga prossenii</i> (x) 'Regina'	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Purpurmantel' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Purpurteppich' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga retusa</i>	6	goed	
<i>Saxifraga retusa</i> subsp. <i>augustana</i>	6	goed	
<i>Saxifraga rosacea</i>			
<i>Saxifraga rosacea</i> 'Alba'			
<i>Saxifraga rosacea</i> 'Triumph'			
<i>Saxifraga</i> 'Rosemarie'			
<i>Saxifraga</i> 'Rosenzweg' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga rosinae</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga rosinae</i> (x) 'Rosina Suendermann'	7	redelijk	
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	6	goed	
<i>Saxifraga salmonica</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga salmonica</i> (x) 'Marie Luisa'	6	goed	
<i>Saxifraga salmonica</i> (x) 'Obirstii'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Saxifraga salmonica</i> (x) 'Prospero'	6	goed	
<i>Saxifraga salmonica</i> (x) 'Salomonii'	6	goed	
<i>Saxifraga sancta</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga sancta</i> var. <i>macedonica</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Sanguinea Superba' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga scardica</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga scardica</i> 'Obtusa'	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Schneeteppich' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Schwefelblüte' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga semmleri</i> (x)			
<i>Saxifraga semmleri</i> (x) 'Martha'			
<i>Saxifraga sempervivum</i>	7	redelijk	
<i>Saxifraga</i> 'Senior' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Sir Douglas Haig' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga smithii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga smithii</i> (x) 'Vahlü'	6	goed	
<i>Saxifraga spathularis</i>			
<i>Saxifraga</i> 'Spätlese' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga spruneri</i>			
<i>Saxifraga</i> 'Standfieldii' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga</i> 'Sternbergii' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga stolonifera</i>	5	zeer goed	
<i>Saxifraga stolonifera</i> 'Cuscutiformis'	5	zeer goed	
<i>Saxifraga stormonthii</i> (x)			
<i>Saxifraga stormonthii</i> (x) 'Stella'			
<i>Saxifraga stribrnyi</i>	6	goed	
<i>Saxifraga stribrnyi</i> 'Tristan'	6	goed	
<i>Saxifraga stuartii</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga stuartii</i> (x) 'Lutea'	6	goed	
<i>Saxifraga stuartii</i> (x) 'Rosea'	6	goed	
<i>Saxifraga tenella</i>	6	goed	
<i>Saxifraga thomasiana</i> (x)			
<i>Saxifraga thomasiana</i> (x) 'Magdalena'			
<i>Saxifraga</i> 'Timballii'			
<i>Saxifraga tombeanensis</i>	6	goed	
<i>Saxifraga tricuspidata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Saxifraga trifurcata</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Triumph' [Arendsii Group]	5	zeer goed	
<i>Saxifraga umbrosa</i>	6	goed	
<i>Saxifraga urbium</i> (x)	6	goed	
<i>Saxifraga urbium</i> (x) 'Aureopunctata'	6	goed	
<i>Saxifraga urbium</i> (x) 'Clarence Elliott'	6	goed	
<i>Saxifraga urbium</i> (x) 'Elliott's White'	6	goed	
<i>Saxifraga urbium</i> (x) 'Primuloides'	6	goed	
<i>Saxifraga urbium</i> (x) 'Variegata'	6	goed	
<i>Saxifraga urbium</i> (x) 'Walter Ingwersen'	6	goed	
<i>Saxifraga valdensis</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Valerie Finnis'			
<i>Saxifraga vandellii</i>	6	goed	
<i>Saxifraga</i> 'Vreny'			
<i>Saxifraga</i> 'Walpole's Variety'			
<i>Saxifraga webrii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Saxifraga webrii</i> (x) 'Pygmalion'	7	redelijk	
<i>Saxifraga wendelacina</i> (x)			
<i>Saxifraga wendelacina</i> (x) 'Wendrush'			
<i>Saxifraga wendelboi</i>			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Saxifraga</i> 'Whitehill'			
<i>Saxifraga</i> 'Winifred Bevington'			
<i>Saxifraga zimmereri</i> (x)	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i>	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Blauer Atlas'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Clive Greaves'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Fama'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> Isaac House Hybrids	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Kompliment'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Miss Willmott'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Moerheim Blue'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Nachtfalter'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Penelope Harrison'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Perfecta'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Prachtkerl'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Satchmo'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa caucasica</i> 'Stäfa'	4	uitstekend	
<i>Scabiosa columbaria</i>	6	goed	
<i>Scabiosa columbaria</i> 'Butterfly Blue'	6	goed	
<i>Scabiosa columbaria</i> 'Pink Mist'	6	goed	
<i>Scabiosa columbaria</i> var. <i>webbiana</i>	6	goed	
<i>Scabiosa crenata</i>			
<i>Scabiosa graminifolia</i>	6	goed	
<i>Scabiosa japonica</i>	7	redelijk	
<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>alpina</i>	7	redelijk	
<i>Scabiosa lucida</i>	5	zeer goed	
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	6	goed	
<i>Scabiosa ochroleuca</i> var. <i>webbiana</i>	6	goed	
<i>Scabiosa silenifolia</i>	6	goed	
<i>Scabiosa vestina</i>	7	redelijk	
<i>Schivereckia doerfleri</i>	7	redelijk	
<i>Schivereckia podolica</i>	7	redelijk	
<i>Schizachyrium scoparium</i>	5	zeer goed	
<i>Schizostylis coccinea</i>	6	goed	
<i>Schizostylis coccinea</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Schizostylis coccinea</i> 'Major'	6	goed	
<i>Schizostylis coccinea</i> 'Mrs Hegarty'	6	goed	
<i>Schizostylis coccinea</i> 'Sunrise'	6	goed	
<i>Scirpus lacustris</i>	4	uitstekend	
<i>Scirpus lacustris</i> 'Albescens'	4	uitstekend	
<i>Scirpus maritimus</i>	6	goed	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	6	goed	
<i>Scirpus tabernaemontani</i>	4	uitstekend	
<i>Scirpus tabernaemontani</i> 'Zebrinus'	4	uitstekend	
<i>Scleranthus biflorus</i>	7	redelijk	
<i>Scleranthus uniflorus</i>	7	redelijk	
<i>Scopolia carniolica</i>	5	zeer goed	
<i>Scopolia carniolica</i> var. <i>hladnikiana</i>	5	zeer goed	
<i>Scrophularia auriculata</i>	5	zeer goed	
<i>Scrophularia auriculata</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Scrophularia californica</i>	7	redelijk	
<i>Scrophularia canina</i>	7	redelijk	
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i>	7	redelijk	
<i>Scrophularia nodosa</i>	7	redelijk	
<i>Scrophularia vernalis</i>			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Scutellaria albida</i>	7	redelijk	
<i>Scutellaria alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria alpina</i> 'Greencourt'	5	zeer goed	
<i>Scutellaria altissima</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria ariana</i>			
<i>Scutellaria baicalensis</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria columnae</i>	6	goed	
<i>Scutellaria galericulata</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria hastifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria hirta</i>	6	goed	
<i>Scutellaria incana</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria indica</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria indica</i> var. <i>parvifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Scutellaria laterifolia</i>			
<i>Scutellaria orientalis</i>	7	redelijk	
<i>Scutellaria orientalis</i> var. <i>alpina</i>	7	redelijk	
<i>Scutellaria orientalis</i> var. <i>pinnatifida</i>	7	redelijk	
<i>Scutellaria scordiifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum acre</i>	4	uitstekend	
<i>Sedum acre</i> 'Aureum'	4	uitstekend	
<i>Sedum acre</i> 'Elegans'	4	uitstekend	
<i>Sedum acre</i> 'Leni'	4	uitstekend	
<i>Sedum acre</i> 'Minus'	4	uitstekend	
<i>Sedum acre</i> 'Yellow Queen'	4	uitstekend	
<i>Sedum aizoon</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum aizoon</i> 'Aurantiacum'	5	zeer goed	
<i>Sedum alboroseum</i>			
<i>Sedum alboroseum</i> 'Mediovariegatum'			
<i>Sedum album</i>	6	goed	
<i>Sedum album</i> 'Chloroticum'	6	goed	
<i>Sedum album</i> 'Coral Carpet'	6	goed	
<i>Sedum album</i> 'Minus'	6	goed	
<i>Sedum album</i> 'Murale'	6	goed	
<i>Sedum album</i> 'Roseum'	6	goed	
<i>Sedum album</i> 'Rubrifolium'	6	goed	
<i>Sedum alpestre</i>	6	goed	
<i>Sedum anacampseros</i>	6	goed	
<i>Sedum anglicum</i>	6	goed	
<i>Sedum</i> 'Bertram Anderson'			
<i>Sedum brevifolium</i>	9	slecht	
<i>Sedum caucasicum</i>	6	goed	
<i>Sedum cauticola</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Sedum cauticola</i> 'Lidakense'	< 5	< zeer goed	
<i>Sedum cyaneum</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Sedum cyaneum</i> 'Rosenteppich'	< 5	< zeer goed	
<i>Sedum cyaneum</i> 'Sachalin'	< 5	< zeer goed	
<i>Sedum dasyphyllum</i>	8	matig	
<i>Sedum dasyphyllum</i> var. <i>suendermannii</i>	8	matig	
<i>Sedum ewersii</i>	4	uitstekend	
<i>Sedum ewersii</i> var. <i>homophyllum</i>	4	uitstekend	
<i>Sedum ewersii</i> 'Turkestanicum'	4	uitstekend	
<i>Sedum farinosum</i> LOWE	8	matig	
<i>Sedum floriferum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum floriferum</i> 'Weihestephaner Gold'	7	redelijk	
<i>Sedum forsterianum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum forsterianum</i> subsp. <i>elegans</i>	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sedum</i> 'Green Expectations'			
<i>Sedum griseum</i>	8	matig	
<i>Sedum hakonense</i>			
<i>Sedum</i> 'Herbstfreude'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum hidakanum</i>			
<i>Sedum hispanicum</i>	8	matig	
<i>Sedum hispanicum</i> var. <i>minus</i>	8	matig	
<i>Sedum humifusum</i>	9	slecht	
<i>Sedum hybridum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum hybridum</i> 'Immergrünchen'	7	redelijk	
<i>Sedum kamtschaticum</i>	4	uitstekend	
<i>Sedum kamtschaticum</i> var. <i>ellacombeanum</i>	4	uitstekend	
<i>Sedum kamtschaticum</i> var. <i>middendorffianum</i>	4	uitstekend	
<i>Sedum kamtschaticum</i> 'Variegatum'	4	uitstekend	
<i>Sedum kirilowii</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum krajinae</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum laconicum</i>	6	goed	
<i>Sedum laxum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum laxum</i> subsp. <i>heckneri</i>	7	redelijk	
<i>Sedum lineare</i>	7	redelijk	
<i>Sedum lineare</i> 'Variegatum'	7	redelijk	
<i>Sedum lydium</i>	9	slecht	
<i>Sedum lydium</i> 'Purpurascens'	9	slecht	
<i>Sedum makinoi</i>	7	redelijk	
<i>Sedum</i> 'Matrona'			
<i>Sedum</i> 'Mohrchen'			
<i>Sedum monregalense</i>	8	matig	
<i>Sedum nevii</i>	7	redelijk	
<i>Sedum obtusatum</i>	8	matig	
<i>Sedum obtusifolium</i>	7	redelijk	
<i>Sedum ochroleucum</i>			
<i>Sedum ochroleucum</i> subsp. <i>montanum</i>			
<i>Sedum oregonum</i>	6	goed	
<i>Sedum pachyclados</i>	6	goed	
<i>Sedum pallidum</i>	8	matig	
<i>Sedum pallidum</i> var. <i>bithynicum</i>	8	matig	
<i>Sedum pilosum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum pluricaule</i>			
<i>Sedum pruinaum</i>	8	matig	
<i>Sedum pulchellum</i>	8	matig	
<i>Sedum reflexum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum reflexum</i> f. <i>cristatum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum reflexum</i> 'Elegant'	7	redelijk	
<i>Sedum</i> 'Robustum'			
<i>Sedum sarmentosum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum sediforme</i>	8	matig	
<i>Sedum selskianum</i>	6	goed	
<i>Sedum sempervivoides</i>	6	goed	
<i>Sedum serpentine</i>			
<i>Sedum sexangulare</i>	7	redelijk	
<i>Sedum sichotense</i>	7	redelijk	
<i>Sedum sieboldii</i>			
<i>Sedum sieboldii</i> 'Mediovariegatum'			
<i>Sedum spathulifolium</i>	7	redelijk	
<i>Sedum spathulifolium</i> 'Cape Blanco'	7	redelijk	
<i>Sedum spathulifolium</i> 'Majus'	7	redelijk	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sedum spathulifolium</i> subsp. <i>purdyi</i>	7	redelijk	
<i>Sedum spathulifolium</i> 'Purpureum'	7	redelijk	
<i>Sedum spectabile</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spectabile</i> 'Brillant'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spectabile</i> 'Carmen'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spectabile</i> 'Meteor'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spectabile</i> 'Rosenteller'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spectabile</i> 'Rubin'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spectabile</i> 'Septemberglut'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spectabile</i> 'Stardust'	3	zeer uitstekend	
<i>Sedum spurium</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Album Superbum'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Erdblut'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Fuldaglut'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Green Mantle'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Purpurteppich'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Roseum'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Roseum Superbum'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Schorbuser Blut'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Splendens'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Tricolor'	5	zeer goed	
<i>Sedum spurium</i> 'Variegatum'	5	zeer goed	
<i>Sedum stefco</i>	8	matig	
<i>Sedum stenopetalum</i>	6	goed	
<i>Sedum stoloniferum</i>	7	redelijk	
<i>Sedum</i> 'Summer Surprise'			
<i>Sedum</i> 'Sunset Cloud'			
<i>Sedum telephium</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum telephium</i> 'Atropurpureum'	5	zeer goed	
<i>Sedum telephium</i> var. <i>borderi</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>fabaria</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum telephium</i> 'Munstead Dark Red'	5	zeer goed	
<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>telephium</i>	5	zeer goed	
<i>Sedum</i> 'Vera Jameson'			
<i>Sedum</i> 'White Towers'			
<i>Selaginella helvetica</i>	5	zeer goed	
<i>Selinum carvifolia</i>			
<i>Selinum tenuifolium</i>			
<i>Semiaquilegia ecalcarata</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Alpha'			
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> 'Claerchen'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> var. <i>glabrescens</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> 'Minus'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> 'Rubrum'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> subsp. <i>tomentosum</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> 'Zinaler Rothorn'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum barbulatum</i> (x)			
<i>Sempervivum</i> 'Bedivere'			
<i>Sempervivum</i> 'Bernstein'			
<i>Sempervivum</i> 'Birchmeier'			
<i>Sempervivum borissovae</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Bronco'			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sempervivum calcaratum</i> (x)			
<i>Sempervivum calcareum</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum calcareum</i> 'Bicolor'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum calcareum</i> 'Greenii'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum calcareum</i> 'Grigg's Surprise'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum calcareum</i> 'Mrs Giuseppi'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum cantabriculum</i>	7	redelijk	
<i>Sempervivum cantabriculum</i> subsp. <i>urbionense</i>	7	redelijk	
<i>Sempervivum caucasicum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum ciliosum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum ciliosum</i> var. <i>borisii</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Collage'			
<i>Sempervivum</i> 'Commander Hay'			
<i>Sempervivum</i> 'Cornstone'			
<i>Sempervivum</i> 'Crispijn'			
<i>Sempervivum</i> 'Director Jacobs'			
<i>Sempervivum dolomiticum</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum erythraeum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Fame'			
<i>Sempervivum fauconnettii</i> (x)			
<i>Sempervivum</i> 'Feldmaier'			
<i>Sempervivum</i> 'Flasher'			
<i>Sempervivum</i> 'Floriade'			
<i>Sempervivum funcckii</i> (x)			
<i>Sempervivum</i> 'Georgette'			
<i>Sempervivum giuseppii</i> (x)	7	redelijk	
<i>Sempervivum</i> 'Glowing Embers'			
<i>Sempervivum</i> 'Godaert'			
<i>Sempervivum</i> 'Granat'			
<i>Sempervivum grandiflorum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Gray Dawn'			
<i>Sempervivum</i> 'Hekla'			
<i>Sempervivum</i> 'Hey Hey'			
<i>Sempervivum ingwersenii</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Jewel Case'			
<i>Sempervivum</i> 'Jubilee'			
<i>Sempervivum</i> 'Jungle Shadows'			
<i>Sempervivum</i> 'Kalinda'			
<i>Sempervivum</i> 'Lancelot'			
<i>Sempervivum</i> 'Lavender and Old Lace'			
<i>Sempervivum</i> 'Marijntje'			
<i>Sempervivum marmoreum</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum marmoreum</i> 'Brunneifolium'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum marmoreum</i> subsp. <i>dinaricum</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum marmoreum</i> 'Rubrifolium'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum</i> 'Mauvine'			
<i>Sempervivum</i> 'Mercury'			
<i>Sempervivum minus</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum</i> 'Moerkerk's Merit'			
<i>Sempervivum</i> 'Mondstein'			
<i>Sempervivum montanum</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum</i> 'Neptune'			
<i>Sempervivum</i> 'Nocturn'			
<i>Sempervivum</i> 'Noir'			
<i>Sempervivum</i> 'Norne'			
<i>Sempervivum octopodes</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sempervivum octopodes</i> var. <i>apetalum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Oddity'			
<i>Sempervivum</i> 'Ohio Burgundy'			
<i>Sempervivum</i> 'Orion'			
<i>Sempervivum</i> 'Ornatum'			
<i>Sempervivum</i> 'Othello'			
<i>Sempervivum</i> 'Packardian'			
<i>Sempervivum</i> 'Patrician'			
<i>Sempervivum</i> 'Pekinese'			
<i>Sempervivum</i> 'Pilatus'			
<i>Sempervivum pittonii</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Pruhonice'			
<i>Sempervivum</i> 'Pseudo-ornatum'			
<i>Sempervivum pumilum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Purdy'			
<i>Sempervivum</i> 'Purple Passion'			
<i>Sempervivum</i> 'Purpurriese'			
<i>Sempervivum</i> 'Raspberry Ice'			
<i>Sempervivum</i> 'Rauhreif'			
<i>Sempervivum</i> 'Red Chief'			
<i>Sempervivum</i> 'Rita Jane'			
<i>Sempervivum</i> 'Ronny'			
<i>Sempervivum roseum</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Sempervivum roseum</i> (x) 'Fimbriatum'	5	zeer goed	
<i>Sempervivum</i> 'Rotkopf'			
<i>Sempervivum</i> 'Rotmantel'			
<i>Sempervivum</i> 'Rubin'			
<i>Sempervivum ruthenicum</i>			
<i>Sempervivum</i> 'Seerosenstern'			
<i>Sempervivum</i> 'Shirley's Joy'			
<i>Sempervivum</i> 'Silberkarneol'			
<i>Sempervivum</i> 'Silver Thaw'			
<i>Sempervivum</i> 'Silverine'			
<i>Sempervivum</i> 'Skrocki's Bronze'			
<i>Sempervivum</i> 'Smaragd'			
<i>Sempervivum</i> 'Spinell'			
<i>Sempervivum</i> 'Sunkist'			
<i>Sempervivum tectorum</i>	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Andreanum'	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Atropurpureum'	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Atroviolaceum'	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Bicolor'	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> var. <i>glaucum</i>	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Majus'	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Mettenianum'	4	uitstekend	
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Rubrum'	4	uitstekend	
<i>Sempervivum</i> 'Thera'			
<i>Sempervivum thompsonianum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Thyrsinii'			
<i>Sempervivum</i> 'Topaz'			
<i>Sempervivum transcaucasicum</i>	6	goed	
<i>Sempervivum</i> 'Triste'			
<i>Sempervivum</i> 'Turmalin'			
<i>Sempervivum</i> 'Twilight Blues'			
<i>Sempervivum</i> 'Val d'Aran'			
<i>Sempervivum</i> 'Vanbaelen'			

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Sempervivum wulfenii</i>	5	zeer goed	
<i>Sempervivum</i> 'Zarubianum'			
<i>Sempervivum zelebordi</i>	6	goed	
<i>Senecio abrotanifolius</i>	6	goed	
<i>Senecio congestus</i>	4	uitstekend	
<i>Senecio cordatus</i>	6	goed	
<i>Senecio doria</i>	6	goed	
<i>Senecio doronicum</i>	5	zeer goed	
<i>Senecio incanus</i>	5	zeer goed	
<i>Senecio jacobaea</i>	5	zeer goed	
<i>Senecio nemorensis</i>	6	goed	
<i>Senecio nemorensis</i> subsp. <i>fuchsii</i>	6	goed	
<i>Senecio pulcher</i>	8	matig	
<i>Seriphidium maritimum</i>	7	redelijk	
<i>Seriphidium nutans</i>	5	zeer goed	
<i>Seriphidium vallesiacum</i>	7	redelijk	
<i>Serratula seoanei</i>	7	redelijk	
<i>Serratula tinctoria</i>	6	goed	
<i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>macrocephala</i>	6	goed	
<i>Seseli caespitosum</i>			
<i>Sesleria autumnalis</i>			
<i>Sesleria caerulea</i>	5	zeer goed	
<i>Sesleria glauca</i>			
<i>Sesleria heufferiana</i>			
<i>Sesleria nitida</i>			
<i>Shortia uniflora</i>	6	goed	
<i>Shortia uniflora</i> 'Grandiflora'	6	goed	
<i>Sibbaldia procumbens</i>	1	zeer extreem	
<i>Sida hermaphrodita</i>	6	goed	
<i>Sidalcea candida</i>	6	goed	
<i>Sidalcea candida</i> 'Bianca'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Croftway Red'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Elsie Heugh'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Interlaken'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Loveliness'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Monarch'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Mr Lindbergh'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Mrs T. Anderson'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Mrs Wright'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Oberon'	6	goed	
<i>Sidalcea oregana</i>	6	goed	
<i>Sidalcea oregana</i> 'Brilliant'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Partygirl'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Prairiebrand'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Rosanna'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Rose Queen'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Rosy Gem'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Scarlet Beauty'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Stark's Hybrid'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'Sussex Beauty'	6	goed	
<i>Sidalcea</i> 'William Smith'	6	goed	
<i>Silene acaulis</i>	2	extreem	
<i>Silene acaulis</i> 'Alba'	2	extreem	
<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>elongata</i>	2	extreem	
<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>exscapa</i>	2	extreem	
<i>Silene acaulis</i> 'Floribunda'	2	extreem	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Silene alpestris</i>	5	zeer goed	
<i>Silene armeria</i>			
<i>Silene auriculata</i>			
<i>Silene compacta</i>			
<i>Silene dinarica</i>			
<i>Silene dioica</i>	6	goed	
<i>Silene elisabethae</i>	7	redelijk	
<i>Silene hookeri</i>	5	zeer goed	
<i>Silene italica</i>			
<i>Silene keiskei</i>	6	goed	
<i>Silene keiskei</i> var. <i>minor</i>	6	goed	
<i>Silene maritima</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Silene maritima</i> 'Plena'	3	zeer uitstekend	
<i>Silene maritima</i> 'Rosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Silene maritima</i> 'Weisskehlchen'	3	zeer uitstekend	
<i>Silene nutans</i>	6	goed	
<i>Silene pendula</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Silene pendula</i> 'Peach Blossom'	3	zeer uitstekend	
<i>Silene pratensis</i>	6	goed	
<i>Silene pusilla</i>			
<i>Silene sachalinensis</i>			
<i>Silene saxifraga</i>			
<i>Silene schafta</i>	4	uitstekend	
<i>Silene schafta</i> 'Shell Pink'	4	uitstekend	
<i>Silene schafta</i> 'Splendens'	4	uitstekend	
<i>Silene schmuckeri</i>			
<i>Silene vallesia</i>	6	goed	
<i>Silene vulgaris</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Silene waldsteinii</i>			
<i>Silene zawadzkyi</i>	5	zeer goed	
<i>Silphium integrifolium</i>	5	zeer goed	
<i>Silphium laciniatum</i>	4	uitstekend	
<i>Silphium perfoliatum</i>	4	uitstekend	
<i>Silphium terebinthinaceum</i>	4	uitstekend	
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> MILL.	4	uitstekend	
<i>Sisyrinchium bellum</i>	8	matig	
<i>Sisyrinchium bermudianum</i>	8	matig	
<i>Sisyrinchium bermudianum</i> 'Album'	8	matig	
<i>Sisyrinchium</i> 'Biscutella'			
<i>Sisyrinchium brachypus</i>	8	matig	
<i>Sisyrinchium californicum</i>	8	matig	
<i>Sisyrinchium douglasii</i>	9	slecht	
<i>Sisyrinchium filifolium</i>	9	slecht	
<i>Sisyrinchium idahoense</i>	4	uitstekend	
<i>Sisyrinchium idahoense</i> 'Album'	4	uitstekend	
<i>Sisyrinchium juncifolium</i>			
<i>Sisyrinchium macounii</i>			
<i>Sisyrinchium montanum</i>	6	goed	
<i>Sisyrinchium</i> 'Mrs Spivey'			
<i>Sisyrinchium mucronatum</i>	5	zeer goed	
<i>Sisyrinchium mucronatum</i> 'Pole Star'	5	zeer goed	
<i>Sisyrinchium striatum</i>	7	redelijk	++ (blad)
<i>Sisyrinchium striatum</i> 'Aunt May'	7	redelijk	++ (blad)
<i>Sium latifolium</i>	6	goed	
<i>Sium sisarum</i>	6	goed	
<i>Smilacina racemosa</i>	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Smilacina stellata</i>	4	uitstekend	
<i>Smyrniun perfoliatum</i>	9	slecht	
<i>Soldanella alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Soldanella cynaster</i>			
<i>Soldanella minima</i>	6	goed	
<i>Soldanella montana</i>	6	goed	
<i>Soldanella pindicola</i>	6	goed	
<i>Soldanella pindicola</i> var. <i>dimonei</i>	6	goed	
<i>Soldanella pusilla</i>	5	zeer goed	
<i>Soldanella villosa</i>	6	goed	
<i>Solidago</i> 'Ballardii'	< 6	< goed	
<i>Solidago caesia</i>	4	uitstekend	
<i>Solidago canadensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Citronella'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Cloth of Gold'	< 6	< goed	
<i>Solidago cutleri</i>	4	uitstekend	
<i>Solidago cutleri</i> 'Pyramidalis'	4	uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Dzintra'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Early Bird'	< 6	< goed	
<i>Solidago flexicaulis</i>	4	uitstekend	
<i>Solidago flexicaulis</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Frühgold'	< 6	< goed	
<i>Solidago gigantea</i>	6	goed	
<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i>	6	goed	
<i>Solidago glomerata</i>	6	goed	
<i>Solidago</i> 'Gold Standard'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Golden Dwarf'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Golden Gate'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Golden Mosa'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Golden Shower'	< 4	< uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Golden Wings'	< 4	< uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Goldkind' GOLDEN BABY; BABY GOLD	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Goldschleier'	< 4	< uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Goldstrahl'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Goldwedel'	< 4	< uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Goldzwerg'	< 6	< goed	
<i>Solidago graminifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Laurin'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Ledsham'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Lemon Queen'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Leraft'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Linne'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Loddon'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Marvellous Gold'	< 6	< goed	
<i>Solidago nemoralis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Solidago odora</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Perkeo'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Praecox'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Queenie'	< 6	< goed	
<i>Solidago rigida</i>	4	uitstekend	
<i>Solidago rugosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Solidago rugosa</i> 'Fireworks'	3	zeer uitstekend	
<i>Solidago</i> 'Spätgold'	< 6	< goed	
<i>Solidago sphacelata</i>	< 6	< goed	
<i>Solidago sphacelata</i> 'Golden Fleece'	< 6	< goed	
<i>Solidago</i> 'Strahlenkrone'	< 6	< goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Solidago</i> 'Super'	< 6	< goed	
<i>Solidago virgaurea</i>	5	zeer goed	
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>alpestris</i>	5	zeer goed	
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i>	5	zeer goed	
<i>Solidago virgaurea</i> var. <i>minutissima</i>	5	zeer goed	
<i>Solidago</i> 'Yellow Stone'	< 6	< goed	
<i>Solidaster</i> (x) <i>luteus</i>	6	goed	
<i>Solidaster</i> (x) <i>luteus</i> 'Lemore'	6	goed	
<i>Sonchus palustris</i>			
<i>Sorghastrum nutans</i> AUCT.	6	goed	
<i>Sorghastrum nutans</i> 'Sioux Blue'	6	goed	
<i>Sparganium emersum</i>	5	zeer goed	
<i>Sparganium erectum</i>	6	goed	
<i>Sparganium minimum</i>	2	extreem	
<i>Spartina pectinata</i>	5	zeer goed	
<i>Spartina pectinata</i> 'Aureomarginata'	5	zeer goed	
<i>Spodiopogon sibiricus</i>	6	goed	
<i>Stachys alpina</i>	5	zeer goed	
<i>Stachys byzantina</i>	5	zeer goed	
<i>Stachys byzantina</i> 'Big Ears'	5	zeer goed	
<i>Stachys byzantina</i> 'Cotton Boll'	5	zeer goed	
<i>Stachys byzantina</i> 'Primrose Heron'	5	zeer goed	
<i>Stachys byzantina</i> 'Silver Carpet'	5	zeer goed	
<i>Stachys byzantina</i> 'Striped Phantom'	5	zeer goed	
<i>Stachys candida</i>	5	zeer goed	
<i>Stachys discolor</i>	5	zeer goed	
<i>Stachys germanica</i>	5	zeer goed	
<i>Stachys grandiflora</i>	4	uitstekend	
<i>Stachys grandiflora</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Stachys grandiflora</i> 'Rosea'	4	uitstekend	
<i>Stachys grandiflora</i> 'Superba'	4	uitstekend	
<i>Stachys lavandulifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Stachys monieri</i>			
<i>Stachys monieri</i> 'Hummelo'			
<i>Stachys officinalis</i>	5	zeer goed	
<i>Stachys officinalis</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Stachys officinalis</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Stachys officinalis</i> 'Tübingen'	5	zeer goed	
<i>Stachys palustris</i>			
<i>Stachys recta</i>			
<i>Stachys sylvatica</i>			
<i>Stellaria holostea</i>	5	zeer goed	
<i>Stipa barbata</i>	8	matig	
<i>Stipa calamagrostis</i>	7a	redelijk (a)	
<i>Stipa capillata</i>	7	redelijk	
<i>Stipa gigantea</i>	8	matig	
<i>Stipa pennata</i>	7b	redelijk (b)	
<i>Stipa pulcherrima</i>	7	redelijk	
<i>Stipa splendens</i>	7	redelijk	
<i>Stokesia laevis</i>	6	goed	
<i>Stokesia laevis</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Stokesia laevis</i> 'Blue Danube'	6	goed	
<i>Stokesia laevis</i> 'Blue Star'	6	goed	
<i>Stokesia laevis</i> 'Klaus Jelitto'	6	goed	
<i>Stokesia laevis</i> 'Silver Moon'	6	goed	
<i>Stokesia laevis</i> 'Träumerei'	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Stratiotes aloides</i>	5	zeer goed	
<i>Streptopus amplexifolius</i>	5	zeer goed	
<i>Strobilanthes atropurpureus</i>	5	zeer goed	
<i>Stylophorum diphyllum</i>	6	goed	
<i>Succisa pratensis</i>	5	zeer goed	
<i>Succisella inflexa</i>			
<i>Swertia perennis</i>	5	zeer goed	
<i>Symphyandra armena</i>	7	redelijk	
<i>Symphyandra hofmannii</i>	4	uitstekend	
<i>Symphyandra pendula</i>	6	goed	
<i>Symphyandra pendula</i> 'Alba'	6	goed	
<i>Symphyandra wanneri</i>	7	redelijk	
<i>Symphytum asperum</i> LEP.	5	zeer goed	
<i>Symphytum azureum</i>			
<i>Symphytum caucasicum</i>	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i>	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Blauwe Glocken'	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Goldsmith'	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Hidcote Blue'	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Hidcote Pink'	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Hidcote Variegated'	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Saphir'	5	zeer goed	
<i>Symphytum grandiflorum</i> 'Wisley Blue'	5	zeer goed	
<i>Symphytum officinale</i>	5	zeer goed	
<i>Symphytum officinale</i> 'Coccineum'	5	zeer goed	
<i>Symphytum officinale</i> 'Purpureum'	5	zeer goed	
<i>Symphytum peregrinum</i> LED.	5	zeer goed	
<i>Symphytum rubrum</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Symphytum uplandicum</i> (x)	5	zeer goed	
<i>Symphytum uplandicum</i> 'Variegatum'	5	zeer goed	
<i>Synthyris stellata</i>	7	redelijk	
<i>Talinum okanoganense</i>	10	zeer slecht	
<i>Talinum spinescens</i>	10	zeer slecht	
<i>Talinum</i> 'Zoe'			
<i>Tanacetum</i> 'Album Plenum' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Alfred' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum argenteum</i>	5	zeer goed	
<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	6	goed	
<i>Tanacetum corymbosum</i>			
<i>Tanacetum corymbosum</i> 'Festtafel'			
<i>Tanacetum densum</i>	7	redelijk	
<i>Tanacetum</i> 'Duro' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Eileen May Robinson' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Gloriosa' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum haradjanii</i>	8	matig	
<i>Tanacetum</i> 'James Kelway' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Kelway's Glorious' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Laureen' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum macrophyllum</i>	6	goed	
<i>Tanacetum parthenium</i>	6	goed	
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Aureum'	6	goed	
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Plenum'	6	goed	
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Princess Daisy'	6	goed	
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Santana'	6	goed	
<i>Tanacetum</i> 'Pink Ideal' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Queen Mary' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Tanacetum</i> 'Red King' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Robinson's Crimson' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Robinson's Red' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Robinson's Rose' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Roseum' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum</i> 'Rubrum' [Coccineum Group]	3	zeer uitstekend	
<i>Tanacetum vulgare</i>	4	uitstekend	
<i>Tanacetum vulgare</i> 'Crispum'	4	uitstekend	
<i>Telekia speciosa</i>	5	zeer goed	
<i>Tellima grandiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Tellima grandiflora</i> 'Purpurteppich'	5	zeer goed	
<i>Tellima grandiflora</i> 'Rubra'	5	zeer goed	
<i>Tetragonolobus maritimus</i>			
<i>Teucrium ackermerum</i>			
<i>Teucrium aroanium</i>	8	matig	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	6a	goed (a)	
<i>Teucrium chamaedrys</i> 'Nanum'	6a	goed (a)	
<i>Teucrium compactum</i>			
<i>Teucrium hyrcanicum</i>	6	goed	
<i>Teucrium montanum</i>	6b	goed (b)	
<i>Teucrium polium</i>	7	redelijk	
<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>aureum</i>	7	redelijk	
<i>Teucrium pyrenaicum</i>	6	goed	
<i>Teucrium rotundifolium</i>	6	goed	
<i>Teucrium scordium</i>			
<i>Teucrium scorodonia</i>	6	goed	
<i>Teucrium scorodonia</i> 'Crispum'	6	goed	
<i>Teucrium scorodonia</i> 'Crispum Marginatum'	6	goed	
<i>Teucrium subspinosum</i>	9	slecht	
<i>Thalia dealbata</i>	9	slecht	
<i>Thalictrum alpinum</i>	5	zeer goed	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	6	goed	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> 'Album'	6	goed	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> 'Purpureum'	6	goed	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> 'Thundercloud'	6	goed	
<i>Thalictrum chelidonii</i>	7	redelijk	
<i>Thalictrum coreanum</i>			
<i>Thalictrum delavayi</i>	6	goed	
<i>Thalictrum delavayi</i> 'Album'	6	goed	
<i>Thalictrum delavayi</i> 'Hewitt's Double'	6	goed	
<i>Thalictrum diffusiflorum</i>	7	redelijk	
<i>Thalictrum fendleri</i>	5	zeer goed	
<i>Thalictrum flavum</i>	6	goed	
<i>Thalictrum flavum</i> subsp. <i>glaucum</i>	6	goed	
<i>Thalictrum foetidum</i>	6	goed	
<i>Thalictrum ichangense</i>	7	redelijk	
<i>Thalictrum isopyroides</i>			
<i>Thalictrum javanicum</i>	9	slecht	
<i>Thalictrum kiusianum</i>	8	matig	
<i>Thalictrum minus</i>	5	zeer goed	
<i>Thalictrum minus</i> 'Adiantifolium'	5	zeer goed	
<i>Thalictrum polygamum</i>			
<i>Thalictrum rochebrunianum</i>	8	matig	
<i>Thalictrum simplex</i>	7	redelijk	
<i>Thalictrum toyamae</i>			
<i>Thelypteris noveboracensis</i>	8	matig	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Thelypteris palustris</i>	4	uitstekend	
<i>Thermopsis caroliniana</i>	5	zeer goed	
<i>Thermopsis fabacea</i>	5	zeer goed	
<i>Thermopsis lanceolata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Thermopsis montana</i>	4	uitstekend	
<i>Thlaspi alpestre</i>	6	goed	
<i>Thlaspi bellidifolium</i>	6	goed	
<i>Thlaspi bulbosum</i>	8	matig	
<i>Thlaspi montanum</i>	5	zeer goed	
<i>Thlaspi rotundifolium</i>			
<i>Thlaspi stylosum</i>	6	goed	
<i>Tiarella cordifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Brandywine'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Dunvegan'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Eco Eyed Glossy'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Eco Red Heart'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Eco Running Tapestry'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Eco Splotched Velvet'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Laird of Skye'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Montrose'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Moorgrün'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Oakleaf'	4	uitstekend	
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Slick Rock'	4	uitstekend	
<i>Tiarella polyphylla</i>	7	redelijk	
<i>Tiarella trifoliata</i>	5	zeer goed	
<i>Tiarella wherryi</i>	4	uitstekend	
<i>Tofieldia calyculata</i>	6	goed	
<i>Tolmiea menziesii</i>	7	redelijk	
<i>Tolmiea menziesii</i> 'Taff's Gold'	7	redelijk	
<i>Townsendia exscapa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Townsendia grandiflora</i>	5	zeer goed	
<i>Trachelium caeruleum</i>	9	slecht	
<i>Trachelium caeruleum</i> 'Blue Surprise'	9	slecht	
<i>Trachelium caeruleum</i> 'White Surprise'	9	slecht	
<i>Trachelium jacquinii</i>	8	matig	
<i>Trachelium jacquinii</i> subsp. <i>rumelianum</i>	8	matig	
<i>Trachystemon orientalis</i>	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Alba' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Alba Major' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Bärbel' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Blue Stone' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Caerulea Plena' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Carmine Glow' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Charlotte' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Eva' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Innocence' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Iris Prichard' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Isis' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'J.C. Weguelin' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Karin' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Karminglut' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Leonora' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Marian' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Osprey' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Pauline' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Purewell Giant' [Andersoniana Group]	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Tradescantia</i> 'Purple Dome' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Rosi' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Rubra' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Valour' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tradescantia virginiana</i>	6	goed	
<i>Tradescantia virginiana</i> 'Brevicaulis'	6	goed	
<i>Tradescantia</i> 'Zwanenburg Blue' [Andersoniana Group]	6	goed	
<i>Tragopogon porrifolius</i>	5	zeer goed	
<i>Tragopogon pratensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Trapa natans</i>	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis affinis</i>	6	goed	
<i>Tricyrtis affinis</i> f. <i>albida</i>	6	goed	
<i>Tricyrtis formosana</i>	7	redelijk	
<i>Tricyrtis formosana</i> 'Purple Beauty'	7	redelijk	
<i>Tricyrtis hirta</i>	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis hirta</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis hirta</i> 'Miyazaki'	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis hirta</i> 'Shima Yellow'	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis hirta</i> 'Taiwan Adbane'	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis hirta</i> 'Tojen'	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis hirta</i> 'Variegata'	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis latifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis latifolia</i> 'White Towers'	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis macrantha</i>	6	goed	
<i>Tricyrtis macropoda</i>	5	zeer goed	
<i>Tricyrtis maculata</i>	5	zeer goed	
<i>Trientalis europaea</i>	4	uitstekend	
<i>Trifolium alpinum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Trifolium ochroleucon</i>			
<i>Trifolium repens</i>	4	uitstekend	
<i>Trifolium repens</i> 'Pentaphyllum'	4	uitstekend	
<i>Trifolium rubens</i>			
<i>Trillium erectum</i>	4	uitstekend	
<i>Trillium flexipes</i>	4	uitstekend	
<i>Trillium grandiflorum</i>	5	zeer goed	
<i>Trillium luteum</i>	5	zeer goed	
<i>Trillium nivale</i>	5	zeer goed	
<i>Trillium recurvatum</i>	5	zeer goed	
<i>Trillium sessile</i>	4	uitstekend	
<i>Trillium tschonoskii</i>	5	zeer goed	
<i>Trillium undulatum</i>	4	uitstekend	
<i>Trillium viride</i>	4	uitstekend	
<i>Trillium viride</i> var. <i>luteum</i>	4	uitstekend	
<i>Triosteum aurantiacum</i>	4	uitstekend	
<i>Triosteum himalayanum</i>			
<i>Triosteum perfoliatum</i>	6	goed	
<i>Triosteum pinnatifidum</i>	4	uitstekend	
<i>Trollius acaulis</i>	6	goed	
<i>Trollius</i> 'Alabaster'	5	zeer goed	
<i>Trollius altaicus</i>	4	uitstekend	
<i>Trollius asiaticus</i>	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Baudirektor Linne'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Bessie Walker'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Byrne's Giant'	4	uitstekend	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Trollius</i> 'Canary Bird'	4	uitstekend	
<i>Trollius chinensis</i>	4	uitstekend	
<i>Trollius chinensis</i> 'Golden Queen'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Commander in Chief'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Earliest of All'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Empire Day'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Etna'	4	uitstekend	
<i>Trollius europaeus</i>	4	uitstekend	
<i>Trollius europaeus</i> 'Superbus'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Fire Globe'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'First Lanciers'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Frühlingsbote'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Fuldmane'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Glory of Leiden'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Golden Monarch'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Golden Wonder'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Goldquelle'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Goliath'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Helios'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Hohes Licht'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Juliana'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Lemon Queen'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Maigold'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Meteor'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Miss Mary Russell'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Orange Crest'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Orange Globe'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Orange Glow'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Orange Princess'	4	uitstekend	
<i>Trollius</i> 'Orangekönig'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Oranje Nassau'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Prichard's Giant'	4	uitstekend	
<i>Trollius pumilus</i>	5	zeer goed	
<i>Trollius stenopetalus</i>	7	redelijk	
<i>Trollius</i> 'Sunburst'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'T. Smith'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius</i> 'Yellow Beauty'	< 5	< zeer goed	
<i>Trollius yunnanensis</i>	5	zeer goed	
<i>Tropaeolum polyphyllum</i>	8	matig	
<i>Tropaeolum speciosum</i>	8	matig	
<i>Tropaeolum tricolor</i>	8	matig	
<i>Tussilago farfara</i>	5	zeer goed	
<i>Typha angustifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Typha latifolia</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Typha latifolia</i> 'Variegata'	3	zeer uitstekend	
<i>Typha laxmannii</i>	4	uitstekend	
<i>Typha minima</i>	6	goed	
<i>Umbilicus rupestris</i>	7	redelijk	
<i>Utricularia vulgaris</i>	5	zeer goed	
<i>Uvularia grandiflora</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Uvularia perfoliata</i>	4	uitstekend	
<i>Uvularia sessilifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Valeriana alliarifolia</i>	8	matig	
<i>Valeriana arizonica</i>	7	redelijk	
<i>Valeriana dioica</i>	6	goed	
<i>Valeriana montana</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Valeriana officinalis</i>	4	uitstekend	
<i>Valeriana officinalis</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Valeriana phu</i>	5	zeer goed	
<i>Valeriana phu</i> 'Aurea'	5	zeer goed	
<i>Valeriana saxatilis</i>	6	goed	
<i>Valeriana suendermannii</i> (x)			
<i>Valeriana supina</i>	5	zeer goed	
<i>Valeriana tripteris</i>			
<i>Vallisneria spiralis</i>	8	matig	
<i>Vancouveria chrysantha</i>	7	redelijk	
<i>Vancouveria hexandra</i>	5	zeer goed	
<i>Veratrum album</i>	5	zeer goed	
<i>Veratrum nigrum</i>	6	goed	
<i>Veratrum viride</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Verbascum acaule</i>			
<i>Verbascum blattaria</i>	6	goed	
<i>Verbascum blattaria</i> 'Albiflorum'	6	goed	
<i>Verbascum</i> 'Boadicea'	7	redelijk	
<i>Verbascum bombyciferum</i>	6	goed	
<i>Verbascum bombyciferum</i> 'Polarsommer'	6	goed	
<i>Verbascum chaixii</i>	5	zeer goed	
<i>Verbascum chaixii</i> 'Album'	5	zeer goed	
<i>Verbascum chaixii</i> 'Pyramidale'	5	zeer goed	
<i>Verbascum</i> 'Cotswold Gem'			
<i>Verbascum</i> 'Cotswold Queen'			
<i>Verbascum densiflorum</i>	5	zeer goed	
<i>Verbascum</i> 'Densiflorum'	5	zeer goed	
<i>Verbascum</i> 'Gainsborough'			
<i>Verbascum</i> 'Golden Bush'			
<i>Verbascum</i> 'Harkness'			
<i>Verbascum</i> 'Letitia'	8	matig	
<i>Verbascum longifolium</i>	7	redelijk	
<i>Verbascum</i> 'Mont Blanc'			
<i>Verbascum nigrum</i>	5	zeer goed	
<i>Verbascum olympicum</i>	6	goed	
<i>Verbascum phlomoides</i>	6	goed	
<i>Verbascum phoeniceum</i>	6	goed	
<i>Verbascum phoeniceum</i> 'Mieke Ploeger'	6	goed	
<i>Verbascum</i> 'Pink Domino'			
<i>Verbascum pyramidatum</i>	6	goed	
<i>Verbascum roripifolium</i>			
<i>Verbascum</i> 'Royal Highland'			
<i>Verbascum wiedemannianum</i>	7	redelijk	
<i>Verbena bonariensis</i>	8a	matig (a)	
<i>Verbena canadensis</i>	5	zeer goed	
<i>Verbena canadensis</i> 'Homestead Purple'	5	zeer goed	
<i>Verbena hastata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Verbena hastata</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Verbena hastata</i> 'Rosea'	3	zeer uitstekend	
<i>Verbena officinalis</i>	4	uitstekend	
<i>Verbena peruviana</i>	8	matig	
<i>Verbena rigida</i>	8	matig	
<i>Verbena rigida</i> 'Polaris'	8	matig	
<i>Verbena tenuisecta</i>	9	slecht	
<i>Verbesina alternifolia</i>	5	zeer goed	
<i>Verbesina helianthoides</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Vernonia angustifolia</i>	7	redelijk	
<i>Vernonia crinita</i>	5	zeer goed	
<i>Vernonia crinita</i> 'Mammoth'	5	zeer goed	
<i>Vernonia fasciculata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Vernonia noveboracensis</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica alpina</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica aphylla</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica armena</i>	4	uitstekend	
<i>Veronica austriaca</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>austriaca</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Crater Lake Blue'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Ionian Skies'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Kapitän'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Knallblau'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Royal Blue'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Shirley Blue'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Spielgarten'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'Trehane'	5	zeer goed	
<i>Veronica austriaca</i> 'True Blue'	5	zeer goed	
<i>Veronica beccabunga</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica bellidioides</i>	6	goed	
<i>Veronica bombycina</i>	6	goed	
<i>Veronica caespitosa</i>	4	uitstekend	
<i>Veronica cantiana</i> (x)			
<i>Veronica cantiana</i> (x) 'Kentish Pink'			
<i>Veronica chamaedrys</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica cinerea</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica filiformis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica fruticans</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica fruticulosa</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica gentianoides</i>	4	uitstekend	
<i>Veronica gentianoides</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Veronica gentianoides</i> 'Pallida'	4	uitstekend	
<i>Veronica gentianoides</i> 'Robusta'	4	uitstekend	
<i>Veronica gentianoides</i> 'Variegata'	4	uitstekend	
<i>Veronica kellereri</i>	7	redelijk	
<i>Veronica kiusiana</i>			
<i>Veronica kiusiana</i> 'Blue China'			
<i>Veronica longifolia</i>	4	uitstekend	
<i>Veronica longifolia</i> 'Alba'	4	uitstekend	
<i>Veronica longifolia</i> 'Blaubündel'	4	uitstekend	
<i>Veronica longifolia</i> 'Blaue Sommer'	4	uitstekend	
<i>Veronica longifolia</i> 'Blauriesin'	4	uitstekend	
<i>Veronica longifolia</i> 'Schneeriesin'	4	uitstekend	
<i>Veronica</i> 'Madame Mercier'			
<i>Veronica nipponica</i>			
<i>Veronica officinalis</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica</i> 'Optima'			
<i>Veronica orientalis</i>	7	redelijk	
<i>Veronica ornata</i>			
<i>Veronica pectinata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica pectinata</i> 'Rubra'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica peduncularis</i>	6	goed	
<i>Veronica peduncularis</i> 'Georgia Blue'	6	goed	
<i>Veronica petraea</i>	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Veronica prostrata</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica prostrata</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Veronica prostrata</i> 'Loddon Blue'	5	zeer goed	
<i>Veronica prostrata</i> 'Mrs Holt'	5	zeer goed	
<i>Veronica prostrata</i> 'Rosea'	5	zeer goed	
<i>Veronica prostrata</i> 'Spode Blue'	5	zeer goed	
<i>Veronica repens</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica repens</i> 'Senior'	5	zeer goed	
<i>Veronica saturejoides</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica schmidtiana</i>	5	zeer goed	
<i>Veronica schmidtiana</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Veronica spicata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Alba'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Barcarolle'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Blaufuchs'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Blue Charm'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Blue Peter'	5	zeer goed	
<i>Veronica spicata</i> 'Erika'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Goodness Grows'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Heidekind'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Icicle'	5	zeer goed	
<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>incana</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Nana'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Romiley Purple'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Rotfuchs'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Sightseeing'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>spicata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica spicata</i> 'Spitzentrum'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronica stelleri</i>	4	uitstekend	
<i>Veronica subsessilis</i>	4	uitstekend	
<i>Veronica</i> 'Sunny Border Blue'			
<i>Veronica surculosa</i>	6	goed	
<i>Veronica telephiifolia</i>	6	goed	
<i>Veronica turrilliana</i>	6	goed	
<i>Veronica whitleyi</i>			
<i>Veronicastrum sibiricum</i>			
<i>Veronicastrum virginicum</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Album'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Diana'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Pink Glow'	3	zeer uitstekend	
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Roseum'	3	zeer uitstekend	
<i>Vincetoxicum nigrum</i>			
<i>Viola</i> 'Admiration' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola aetolica</i>	8	matig	
<i>Viola</i> 'Alba' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Amethyst' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Anneke' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Ardross Gem' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Ardwell Gem' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Arkwright's Ruby' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Baby Franjo' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Baby Lucia' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Belmont Blue' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola bertolonii</i>	10	zeer slecht	
<i>Viola biflora</i>			
<i>Viola</i> 'Black Magic' [Cornuta Group]	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Viola</i> 'Blaucapel' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Blue Carpet' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Blue Perfection' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Bonna Cawthorne' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Border Queen' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Boughton Blue' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Boughton Dome' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Bowles Black' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Bullion' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola calcarata</i>	5	zeer goed	
<i>Viola calcarata</i> subsp. <i>zoysii</i>	5	zeer goed	
<i>Viola canadensis</i>	4	uitstekend	
<i>Viola canina</i>	6	goed	
<i>Viola cazorlensis</i>	7	redelijk	
<i>Viola</i> 'Chantreyland' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Claes' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola cornuta</i>	6	goed	
<i>Viola dissecta</i>			
<i>Viola dissecta</i> var. <i>chaerophylloides</i>			
<i>Viola dubyana</i>	5	zeer goed	
<i>Viola elatior</i>	5	zeer goed	
<i>Viola elegantula</i>	6	goed	
<i>Viola</i> 'Famös' [Cornuta Group]	5	zeer goed	
<i>Viola</i> 'Fiona' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Gazelle' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Geraldine Cawthorne' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola gracilis</i>	7	redelijk	
<i>Viola</i> 'Gustav Wermig' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Hansa' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Haslemere' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola hederacea</i>	7	redelijk	
<i>Viola</i> 'Irish Molly' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Jackanapes' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Jersey Gem' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'John Wallmark' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola jooi</i>	5	zeer goed	
<i>Viola</i> 'Julian' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Karpatenfrühling' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'King Henry' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola labradorica</i>	2	extreem	
<i>Viola labradorica</i> 'Viridis'	2	extreem	
<i>Viola</i> 'Lawrence' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Lilacina' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Lord Nelson' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Lüdenscheid' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Lutea Splendens' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Maggie Mott' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola mandshurica</i>	8	matig	
<i>Viola</i> 'Maroon Picotee' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Martin' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Milkmaid' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Minor' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Miss Helen Mount' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Molly Sanderson' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Monarch' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Moonlight' [Cornuta Group]	6	goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Viola obliqua</i>	4	uitstekend	
<i>Viola obliqua</i> 'Albiflora'	4	uitstekend	
<i>Viola obliqua</i> 'Priceana'	4	uitstekend	
<i>Viola obliqua</i> 'Red Giant'	4	uitstekend	
<i>Viola obliqua</i> 'Royal Robe'	4	uitstekend	
<i>Viola obliqua</i> 'White Czar'	4	uitstekend	
<i>Viola odorata</i>	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'Alba'	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'Irish Elegance'	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'Königin Charlotte'	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'Red Charm'	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'Rubriflora'	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'Semperflorens'	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'The Czar'	7	redelijk	
<i>Viola odorata</i> 'Triumph'	7	redelijk	
<i>Viola palmata</i>	4	uitstekend	
<i>Viola palustris</i>	4	uitstekend	
<i>Viola</i> 'Pariser Violett' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola pedata</i>	4	uitstekend	
<i>Viola pedatifida</i>	2	extreem	
<i>Viola</i> 'Primrose Dame' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola pubescens</i>	4	uitstekend	
<i>Viola</i> 'Purple Bedder' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Purple Showers' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Rebecca Cawthorne' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola reichenbachiana</i>	8	matig	
<i>Viola riviniana</i>	5	zeer goed	
<i>Viola</i> 'Roem van Aalsmeer' [Cornuta Group]	7	redelijk	
<i>Viola</i> 'Rosea' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Rubin' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Ruhm von Eisenach' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola rupestris</i>	< 5	< zeer goed	
<i>Viola rupestris</i> 'Rosea'	< 5	< zeer goed	
<i>Viola sagittata</i>	5	zeer goed	
<i>Viola</i> 'Scottisch Yellow' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola septentrionalis</i>	4	uitstekend	
<i>Viola sororia</i>	4	uitstekend	
<i>Viola sororia</i> 'Albiflora'	4	uitstekend	
<i>Viola sororia</i> 'Freckles'	4	uitstekend	
<i>Viola</i> 'Tine Cool' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola tricolor</i>	4	uitstekend	
<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>macedonica</i>	4	uitstekend	
<i>Viola</i> 'Ulla Läck' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Velvet Beauty' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola verecunda</i>			
<i>Viola verecunda</i> 'Yakusimana'			
<i>Viola</i> 'Victoria Cawthorne' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'W.H. Woodgate' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Wheatley White' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'White Perfection' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'White Superior' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Winona Cawthorne' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Viola</i> 'Yellow Perfection' [Cornuta Group]	6	goed	
<i>Vitaliana primuliflora</i>	5	zeer goed	
<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>assoana</i>	5	zeer goed	
<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>cinerea</i>	5	zeer goed	

Vaste planten

SOORT / CULTIVAR	USDA ZONE	AANDUIDING WINTERHARDHEID	NACHTVORSTGEVOELIGHEID (GEVOELIGE DELEN)
<i>Vitaliana primuliflora</i> subsp. <i>praetutiana</i>	5	zeer goed	
<i>Vitaliana primuliflora</i> 'Silver Leaf'	5	zeer goed	
<i>Wahlenbergia hederacea</i>	7	redelijk	
<i>Wahlenbergia saxicola</i>	7	redelijk	
<i>Waldsteinia fragarioides</i>	4	uitstekend	
<i>Waldsteinia geoides</i>	5	zeer goed	
<i>Waldsteinia ternata</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Woodwardia virginica</i>	4	uitstekend	
<i>Wulfenia baldaccii</i>	7	redelijk	
<i>Wulfenia carinthiaca</i>	5	zeer goed	
<i>Wulfenia carinthiaca</i> 'Alba'	5	zeer goed	
<i>Wulfenia suendermannii</i> (x)			
<i>Xerophyllum tenax</i>	5	zeer goed	
<i>Zannichellia palustris</i>	2	extreem	
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	9	slecht	
<i>Zantedeschia aethiopica</i> 'Crowborough'	9	slecht	
<i>Zantedeschia aethiopica</i> 'Green Goddess'	9	slecht	
<i>Zauschneria californica</i>	8	matig	
<i>Zauschneria californica</i> 'Dublin'	8	matig	
<i>Zauschneria californica</i> subsp. <i>latifolia</i>	8	matig	
<i>Zauschneria californica</i> subsp. <i>mexicana</i>	8	matig	
<i>Zauschneria cana</i>	8	matig	
<i>Zigadenus elegans</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Zigadenus elegans</i> subsp. <i>glaucus</i>	3	zeer uitstekend	
<i>Zigadenus nuttallii</i>	6	goed	
<i>Zizia aptera</i>			

6. AANBEVELINGEN

Het is van groot belang dat dit rapport en met name de winterhardheidslijst blijvende zorg krijgt. De komende jaren zal veel nieuwe informatie over winterhardheid van boomkwekerijgewassen verschijnen. Bovendien zullen ook de gebruikers waarschijnlijk veel opmerkingen en aanvullingen hebben. Bestaande gegevens moeten dus hier en daar worden bijgesteld en nieuwe gegevens (en gewassen) moeten worden ingevoerd. Zo kan op termijn een nieuwe versie worden uitgegeven. Alleen op deze manier behoudt de winterhardheidslijst zijn waarde.

Het is ook zeer zinvol om middels proeven aanvullingen op de winterhardheidslijst te verkrijgen. Planten waarvan nog helemaal niet bekend is in hoeverre ze hard genoeg zijn voor exportdoeleinden zouden middels experimenteel onderzoek in klimaatcellen getest kunnen worden en/of opgeplant kunnen worden op proefvelden in koude streken. Voor wat betreft dit laatste is het essentieel dat er wordt samengewerkt met andere landen en instituten. Hiervoor zijn onder andere in Polen goede contacten gelegd.

Erg belangrijk in combinatie met winterhardheid is de vochtbehoefte van gewassen. Het komt vaak voor dat een bepaald gewas de winter (of ander jaargetijde) niet overleeft, omdat het te nat of juist te droog is. Ook deze factor is erg belangrijk voor het gebruik, de teelt en de export van boomkwekerijgewassen. Zo is het klimaat in delen van Oost Europa veel droger dan in Nederland, terwijl veel delen van Japan juist veel natter zijn. Lang niet alle gewassen kunnen zich aan dergelijke omstandigheden aanpassen. Ook hiervoor is een juiste informatievoorziening en bijbehorende gewaskeuze erg belangrijk. Ook dit is dus een uitstekend onderwerp voor vervolgonderzoek.

Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Boskoop beschikt over goede faciliteiten en een goed contactnetwerk om het aanbevolen vervolgonderzoek uit te voeren.

7. GERAADPLEEGDE LITERATUUR

- Alden J, & R.K.Hermann* (1971): Aspects of the cold hardiness mechanism in plants - Bot. Rev. 37:37-142.
- Alexander N.L., H.L. Flint & P.A. Hammer* (1984): Variation in cold hardiness of *Fraxinus americana* stem tissue according to geographic origin - Ecology 65:1087-1092.
- Alkemade J.* (1992): Methoden voor bescherming containerplanten ook hier bruikbaar - De Boomkwekerij 5^{de} jrg., 19, p. 20-23.
- Armitage, A.M.* (1989): Herbaceous perennials - Varsity Press, Inc., Athens, Georgia, 646 p.
- Bachell R. & T.L. Green* (1985): Two winters with record cold; why was one a killer and the other not so bad? - American nurseryman July 15, p. 53-61.
- Barclay A.M. & R.M.M. Crawford* (1982): Winter desiccation stress and resting bud viability in relation to high altitude survival in *Sorbus aucuparia* L. - Flora 172, p. 21-34.
- Bertrand, H. & A. Cadic & J. Belin* (1992): Pyracantha - Seda/PHM, Revue Horticole, Parijs, 101 p.
- Boom v/d A.* (1996): Overwintering van planten in pot vraagt doordachte aanpak - De Boomkwekerij 9^{de} jrg., 44, p. 8-9.
- Bor, N et.al.* (1994): Weerkunde voor de agrarische sector - Educatieve Partners Nederland B.V., Houten.
- Bouma, M.* (1986): Overwintering van containerplanten kost geld - De Plantenbeurs 99, 4, p. 7.
- Callaway, D.J.* (1994) - Magnolia's, B.T. Batsford Ltd, Londen, 260 p.
- Catalogus Baumschule Hachmann* (1997/98) - Barmstedt, Duitsland, 162 p.
- Catalogus Jan Fase & Son, export* (1997/98) - Boskoop, 152 p.
- Catalogus Kordes Jungpflanzen* (1995-96) - Bilsen, Duitsland, 248 p.
- Chalk, D.* (1988): Hebes & Parahebes - The Caxton Press, Christchurch, Nieuw Zeeland, 152 p.
- Cox, P.A. & N.E. Cox* (1988): Encyclopedia of Rhododendron hybrids - Timber Press, Portland, Oregon, 318 p.
- Darthuizer Vademecum* (1994): Darthuizer Vademecum, ed. 4 - Darthuizer boomkwekerijen B.V., Leersum, 387 p.
- Davidson, H.* (1985): Woody plants can survive with good overwintering practices - Am. Nurseryman, March 15.
- Dirr, M.A.* (1990): Manual of Woody Landscape Plants, ed. 4 - Stipes Publishing Company, Champaign, Illinois, 1007 p.
- Egolf, D.R. & A.O. Andrick* (1995): A Checklist of Pyracantha Cultivars - United States National Arboretum Contribution, nr. 8, 90 p.
- Elaine et.al.*: Roothardiness of container-grown ornamentals - Hort. Science. 13(2), p. 172-174 (1978).
- Galle, Fred C.* (1997): Hollies, the Genus Ilex - Timber Press, Portland, Oregon, 573 p.
- Gelderen, D. van & Hoey-Schmidt* (1992): Rhododendron Atlas - Timber Press, Portland, Oregon, 424 p.
- Gelderen, D.M. van, P.C. de Jong & H.J. Oterdoom* (1994): Maples of the World - Timber Press, Portland, Oregon, U.S.A., 458 p.
- Grounds, R.* (1989): Ornamental Grasses - Christopher Helm, Londen, 232 p.
- Hageselskapets Sortsliste* (1989) - Det norske hageselskap, Oslo, ed. 8, 245 p.
- Heieck, I.* (1992): Schöne Efeus - Eugen Ulmer GmbH & Co., 96 p.
- Herman, D.E. & C.G. Davidson* (1997): Evaluation of Lonicera taxa for Honeysuckle Aphid susceptibility, Winterhardiness and use - Journal of Environmental Horticulture 15 (4): 177-182.
- Hoffman, M.H.A., H.J. van de Laar, G. Fortgens, & P.C. de Jong* (2000): Naamlijst van vaste planten, 4^{de} druk - Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 370 p.
- Hoffman, M.H.A. & M.B.M. Ravesloot* (1997): Oriëntatie winterhardheid boomkwekerijgewassen voor afzet aan Oost Europa - Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 22 p.
- Hoffman, M.H.A., H.J. van de Laar & P.C. de Jong* (2000): Naamlijst van houtige gewassen, 6^{de} druk - Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 468 p.
- Holstenplant* (1994): Grünes Know-How von Profis für Profis - Holstenplant GmbH, Holstein, 1495 p.
- Huxley et al.* (1992): The New R.H.S. Dictionary of Gardening, vol. 1-4 - The Macmillan Press Limited, Londen en Basingstoke, 3353 p.
- Jong de P.* (1989): Lage tunnel of koelcel - De Boomkwekerij 2^{de} jrg., 5, p. 8-9.
- Krü ssmann, G.* (1976-78): Handbuch der Laubgehölze, Band III, 2^{de} druk - P. Parrey, Berlin-Hamburg.
- Larcher W. and H. Bauer* (1979): Ecological significance of resistance to low temperature - Encyclopedia of plant physiology, p. 403-427.

- Larcher W.* (1985): Warum gehölze im container schneller erfrieren - Deutsche Baumschule 11, p.440-444.
- Leeuwen, C. van* (1992): Vaste planten geen kou laten vatten - De Boomkwekerij 5^{de} jrg., 46, p. 18-19.
- Li, P.H. et.al.* (...): Plant cold hardiness. Plant Biology. Volume 5. Liss. Inc. New York.
- Luttge, U et.al.* (1988): Botanik. VHC. Weinheim, p. 499.
- McNamara, S. & Pellett, H.* (1994): Cold Hardiness of Landscape Pear Taxa - Journal of Environmental Horticulture 12 (4), p. 227-231.
- McNamara, S. & Pellett, H.* (1996): Cold Hardiness of Flowering Crabapple Cultivars - Journal of Environmental Horticulture 14 (3), p. 111-114.
- Michael, A et.al.* (1994): Casualties and survivors of 1983-84's freeze - American Nurseryman. Dec. 15, p. 33-41.
- Mullin R.E. & R.E. Laupert* (1981): Cold en frozen overwintering storage of white pine at St. Williams Nursery - Ministry of Natural Resources, Febr. 1981, Nr. 70, Nursery Notes.
- Olien C.R. & M.N. Smith* (...): Analyses and improvement of plant cold hardiness - CRS. Press. Inc. Bocaaton, Florida.
- Poor, J.M. & N.P. Brewster* (1996): Plants that merit attention, Volume II, Shrubs - Timber Press, Portland, Oregon, 363 p.
- Poor, J.M. & N.P. Brewster* (1997): Plants that merit attention, Volume I, Trees - Timber Press, Portland, Oregon.
- Rijsewijk v. V.* (1997): Dertien tips voor succesvol overwinteren - De Boomkwekerij 10^{de} jrg., 43, p. 22-24.
- Rijsewijk v. V.* (1998): Meer voorjaarshandel vergt overwinteringstactiek van kweker - De Boomkwekerij, 11^{de} jrg. 4, p. 10-11.
- Roloff, A. & A. Bärtele* (1996): Gartenflora Band 1, Gehölze - Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 694 p.
- Rucker, K.H.* (1996): Erfahrungen mit den winter 1995/96 - Gartenpraxis 8, p. 51-54.
- Sakai, A.* (1982): Freezing resistance of ornamental trees and shrubs - J. Am. Soc. Hort. 107, p. 572-581.
- Sakai, A. & N. Hakoda* (1979): Cold hardiness of the genus Camellia - Am. Soc. Hortic. Sci. 104, p. 53-57.
- Sakai, A & W. Larcher*, (1997): Frost Survival of Plants. Responses and adaptation to freezing stress, Ecological Studies 62 - Springer Verlag, Berlin.
- Salley, H.E. & H.E. Greer* (1986): Rhododendron Hybrids - Timber Press, Portland, Oregon, 391 p.
- Schultz, P.R. et.al.* (1990): Aanleg en beheer van bos en beplantingen - Rijksinstituut voor onderzoek in de bos en landschapsbouw, De Dorskamp, Pudoc Wageningen.
- Spethmann, Prof. Dr. W. & Wagner, Dr. I.* (1998): Tieffrostharte von Rhododendron-Hybriden - Taspo Gartenbaumagazin, februar 1998, p. 30-32.
- Stallen, M.K.P.* (1985): De overwintering van boomteeltgewassen, ervaringen uit de winter van 1984/85 - Rapport, Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
- Tábor, I.* (1990): Aufwertung des ungünstigen winters 1986/87 auf die introducierte Gehölze im Arboretum Mlynany - Folia Dendrologica 17, p 31-73.
- Tranquillini, W.* (1979): Frost-drought and its ecological significance - Encyclopedia of plant fysiology, p. 379-396.
- Veen, G. van* (1992): Winterharde Fuchsia's - J.H. Gottmer / H.J.W. Becht, Bloemendaal, 120 p.
- Vught, E en W. van Mullum* (1995): Overwintering van containerplanten - De Boomkwekerij 8, 46, p. 18-19.
- Wertheim S.J.* (1995): Over hoe en waarom van de winterschade - De fruitteelt 23, p. 680-683.

8. BEGRIPPENLIJST

Acclimatisatie (acclimation)	Modificaties in structuur en functie als respons op zekere klimaatomstandigheden die schade minimaliseren en de vitaliteit van een individuele plant vergroten. Onder acclimatisatie worden ook de seizoensgebonden processen in die het mogelijk maken een ongunstige periode te overleven.
Adaptatie (adaptation)	Veranderingen in structuur en functie die een organisme de mogelijkheid bieden te overleven en stand te houden (te reproduceren) in een bepaald milieu; deze veranderingen zijn het gevolg van blootstelling aan dit bepaalde milieu (evolutie).
Bevriezing (freezing)	De productie van ijskristallen.
Bevriezingsontwijking (frost avoidance)	De mogelijkheid van levende cellen het thermodynamisch equilibrium te ontwijken bij temperaturen onder nul.
Bevriezingstolerantie (freezing tolerance)	De mogelijkheid van levende cellen inwendige bevriezingsprocessen te weerstaan zonder schade.
Bevriezingsweerstand (hardheid) (frost hardiness)	De mogelijkheid temperaturen onder nul te overleven.
Echte winterrust (true dormancy)	Endogene remming van groei die alleen kan worden gebroken na specifieke omstandigheden, zoals een periode van koude, verandering in de lichtcondities en lengte van de fotoperiode.
Extracellulaire bevriezing (extracellular freezing)	Ijsformatie op het oppervlak van een cel of tussen de protoplast en de celwand.
Intracellulaire bevriezing (intracellular freezing)	Ijsformatie binnen het protoplasma of de vacuole.
Koudeschade (chilling injury)	Schade door lage temperaturen in afwezigheid van vorst.
Nachtvorst (night frost)	Korte periode van vorst gedurende de nacht en/of vroege ochtend; onderscheiden worden late (=voorjaarsnachtvorst) en vroege nachtvorst (=najaarsnachtvorst).
Najaarsvorst (early winterfrost)	Vroege vorstperiode; het gewas is nog niet goed afgehard; = vroege wintervorst
Opgelegde rust (imposed dormancy)	Een toestand van rust die wordt bepaald door externe condities die ongunstig zijn voor groei, en die wordt opgeheven op het moment dat de condities verbeteren
Overlevingscapaciteit (survival capacity)	De mogelijkheden van een soort om het complex van milieustressfactoren als gevolg van extreme weerscondities te

	overleven.
Schade (injury)	Irreversibele schade aan cellen of weefsels of de gehele plant.
Voorjaarsvorst (late winterfrost)	Late vorstperiode; het gewas vertoont alweer enige fysiologische activiteit en is niet meer in volledige winterrust; = late wintervorst
Vorst (frost)	Iedere temperatuur onder 0°C.
Vorst overleving (frost survival)	De mogelijkheid van individuele planten en populaties planten om winterperioden te overleven door bevroeringsontwijking, bevroeringstolerantie, of herstel na gedeeltelijke schade aan de plant.
Vorstschade (freezing injury)	Schade ontstaan door ijsvorming in planteweefsel.
Vriespunt (freezing point)	De temperatuur waarbij een vloeistof in evenwicht is met de vaste fase.
Winterdroogte (winter desiccation)	Schade door evaporatie van water uit de bodem en de onmogelijkheid water op te nemen door grondvorst en bevroren stam.
Winterrust (dormancy)	Toestand van rust waarin geen groei plaatsvindt; ook wel een toestand van gereduceerde activiteit of ontwikkeling zonder zichtbare groei van meristematische structuren.
Wintervorst (winterfrost)	Lange periode van vorst gedurende de winter; het gewas is daarbij in rust