

OVERZICHT VAN ENKELE MATERIALEN EN OPBRENGSTEN
VAN STOOKTOMATEN (BUISVERWARMING) IN DE KRING
EN HET WESTLAND

Teeltjaar 1983

Overzicht No. 784



L25
784

Afdeling Tuinbouw

INHOUD

		Blz.
	Aantal waarne- mingen	
WOORD VOORAF		5
ALGEMENE TOELICHTING		7
1. Inleiding		7
2. Het omgerekende cijfermateriaal		7
3. De representativiteit van de deel- nemende bedrijven		7
4. Grafische voorstelling van het op- brengstverloop	8 t/m 9 en 12 t/m 19	
5. Grafische voorstelling van het gas- verbruik	9 t/m 11	
OVERZICHTEN VAN MATERIALEN EN OPBRENGSTEN VAN STOOKTOMATEN		
1. De Kring (substraatteelt)	24	20 t/m 27
2. De Kring (grondteelt)	13	28 t/m 33
3. Het Westland (grondteelt)	45	34 t/m 49

WOORD VOORAF

Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in 1983 een aantal administraties gevoerd van opbrengsten en enkele materiaalverbruiken bij de teelt van stooktomaten.

De gegevens in het overzicht hebben betrekking op:

- 1.- 24 bedrijven (substraatteelt) overwegend in De Kring
- 2.- 13 bedrijven (grondteelt) uitsluitend in De Kring
- 45 bedrijven (grondteelt) uitsluitend in Het Westland.

Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van de door het LEI verzamelde cijfers.

De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun bedrijf verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte materialen vergelijken met die van andere bedrijven. Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfsvergelijking de nodige voorzichtigheid moeten betrachten.


De gegevens in het overzicht zijn verzameld en uitgewerkt door J.H. Bregman.

Het overzicht is samengesteld door J.L. Qualm.

Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer

Het Hoofd van de
Afdeling Tuinbouw

Den Haag, september 1984


(Ir. D. Meijaard)

ALGEMENE TOELICHTING

1. Inleiding

Met medewerking van een aantal veilingen konden de opbrengsten langs mechanische weg worden verkregen. Opbrengsten welke niet via de gebruikelijke kanalen zijn afgezet, zijn voor zover deze konden worden achterhaald ook verwerkt.

Indeling van het overzicht had plaats in volgorde van plantdatum, c.q. uitzetdatum.

2. Het ongerekende cijfermateriaal

Zowel de materialen als de opbrengsten zijn in het overzicht omgerekend per 100 m². Bij de omrekening is uitgegaan van de netto-beteelbare oppervlakte d.w.z. de door het LEI gemeten maat van voet tot voet (binnenkant) inclusief paden.

Gevelisolatie: uitgegaan is van de oppervlakte buitengevels (inclusief nok) en exclusief tussengevels, schuur en ketelhuisgevels. Het percentage geeft aan welk gedeelte hiervan is geïsoleerd.

Energiescherm: Het toegepaste scherm is uitgedrukt in een percentage van de grondoppervlakte.

Condensor: uitsluitend is vermeld de aanwezigheid van het soort condensor.

Het gasverbruik is opgenomen vanaf het voorstoken, en is exclusief de plantenopkweek op eigen bedrijf.

Zowel de kwantitatieve opbrengsten als de bruto- geldopbrengsten hebben betrekking op de afgeleverde produkten dus inclusief de doorgedraaide hoeveelheden en de hiervoor ontvangen vergoedingen. Op deze basis zijn eveneens de gemiddelde prijzen berekend.

De geldopbrengsten moeten nog worden verhoogd met de BTW.

3. De representativiteit van de deelnemende bedrijven

Aan een bedrijf dat deelneemt aan een deeladministratie worden bepaalde teelttechnische eisen gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de keuze selectief is, zodat de gegevens niet zonder meer als representatief voor de betrokken teelt mogen worden beschouwd. Doorgaans zijn het de betere bedrijven waar in het algemeen belangstelling voor het onderzoek wordt getoond.

4. Grafische voorstellingen van het opbrengstverloop

Op de volgende pagina's zijn een aantal grafieken opgenomen waarin het verband tussen plantdatum c.q. uitzetdatum en de opbrengsten, zowel in kilogrammen als in geldwaarde is weergegeven. Om verschillende redenen b.v. bij het opstellen van een teeltplan of bij bedrijfsvergelijking is kennis van dit verband noodzakelijk.

De grafieken met de onevennummers geven het opbrengstverloop in kilogrammen en de grafieken met de evennummers in guldens weer. In een aantal gevallen loopt de teeltduur sterk uiteen. Vergelijking van de bedrijven alleen op basis van de betreffende teelt is nu niet juist. In zo'n situatie moet uitgegaan worden van het teeltplan over een vergelijkbaar tijdvak. Om de ongelijkheid in oogstbeëindiging te elimineren zijn in de grafieken aangeduid met de letters A en B de bedrijven vergeleken op basis van een peildatum waarop de bedrijven vergelijkbaar zijn. Dit zal meestal het tijdstip zijn waarop de eerste bedrijven met de teelt stoppen. In het overzicht is dit 1 juli (t/m week 26).

Uw bedrijf is in de grafiek onder hetzelfde nummer opgenomen als vermeld in het voorwoord (pag. 5). Ter verduidelijking willen we het opbrengstniveau van een individueel bedrijf aan de hand van een voorbeeld toelichten. We nemen hiervoor het bedrijf met no. 52 uit het overzicht. Hier blijkt dat het desbetreffende bedrijf bij een gemiddelde plantdatum van 27 december per 1 juli een opbrengst heeft van 1886 kg per 100 m². Dit is 377 kg meer dan hetgeen gemiddeld per 1 juli gehaald werd nl. 1509 kg per 100 m².

De mate waarin de opbrengst afhankelijk is van de plantdatum wordt weergegeven door de helling van de lijn die door de puntenwolk is getrokken. De lijnen, die in deze grafieken zijn getekend, zijn berekend met behulp van een wiskundig techniek die regressieanalyse heet. Het kernpunt van deze methode is, dat de afwijkingen van de opbrengsten van de individuele bedrijven ten opzichte van de berekende lijn zo klein mogelijk zijn. Hierdoor kan men de lijnen beschouwen als het gemiddelde verloop van de opbrengsten bij verschillende plantdata. Onder elke grafiek wordt de berekening van deze lijn via een formule weergegeven. Door deze formule in te vullen wordt de lijn verkregen. Als voorbeeld zullen we de lijn van grafiek 3B berekenen.

De formule luidt: 30 November kg 100 m² (1 Juli) = 1675,2 - 6,15 per dag.

Bij een plantdatum van 30 November bedraagt de gemiddelde opbrengst op 1 juli 1675 kg per 100 m². Deze opbrengst moet met 6,15 kg verlaagd worden om de gemiddelde opbrengst per 1 juli te krijgen bij een plantdatum van 1 december. Bij een plantdatum van 2 december is dit 2 x enz. We noemen het getal 6,15 de regressiecoëfficiënt. Aan de standaardfout van de regressiecoëfficiënt, dit is het getal tussen haakjes dat onder de formule is vermeld, is te zien in hoeverre de ligging van de lijn betrouwbaar is. Zodra de standaardfout de regressiecoëfficiënt overtreft is er een

rechte lijn getrokken. Deze lijn gaat door het rekenkundig gemiddelde. Ook de R2 wordt dan niet vermeld.

Als informatie, om direct te kunnen aflezen welk verband er is tussen opbrengst en plantdatum, wordt telkens de R2 vermeld. De R2 in deze grafieken geeft een aanwijzing van de betekenis van de plantdatum op de opbrengsten. Een $R2 = 0,75$ wil zeggen, dat de verschillen in opbrengsten tussen de bedrijven voor driekwart door de plantdatum worden veroorzaakt. De overige verschillen, d.w.z. een kwart, komen op rekening van andere factoren. Deze groep factoren wordt belangrijker resp. onbelangrijker naarmate de R2 kleiner resp. groter wordt. Bij b.v. een $R2 = 0,20$ is de invloed van de plantdatum niet groot, echter een vijfde van de verschillen gaan nog altijd samen met de verschillen in plantdatum. De plantdatum is dan nog altijd een factor waar rekening mee gehouden dient te worden. Het is duidelijk dat andere factoren dan de plantdatum, zowel bij de berekeningen van de lijnen als van de R2 buiten beschouwing zijn gelaten. Opgemerkt wordt nog, dat een gelijke R2 bij twee verschillende grafieken geen gelijke helling van de lijnen behoeft te geven.

Doordat een groot deel van de in dit overzicht opgenomen bedrijven een afzonderlijke nateelt hebben gehad, is de opstelling van de grafieken met opbrengsten nà 1 juli achterwege gelaten.

5. Grafische voorstellingen van het gasverbruik


In de grafieken 1 en 2 op de pagina's 10 en 11 is het verband tussen plantdatum en het gasverbruik per m³ t/m juli weergegeven.

Uw bedrijf is in de grafiek onder hetzelfde nummer opgenomen als vermeld in het voorwoord (pag. 5). Ter verduidelijking willen we het verbruiksniveau van hetzelfde bedrijf als vermeld bij punt 4 (bedrijf met no. 52 aan de hand van een voorbeeld toelichten.

Dit bedrijf heeft bij een gemiddelde plantdatum van 27 december per 1 juli 3540 m³ gas per 100m² verbruikt. Dit is 56 m³ minder dan hetgeen gemiddeld per 30 juni verbruikt werd nl. 3596 m³ per 100 m² bij een plantdatum van 27 december. De mate waarin het gasverbruik afhankelijk is van de plantdatum wordt weergegeven door de helling van de lijn, die door de puntenwolk is getrokken. De lijnen kan men beschouwen als het gemiddeld verloop van de gasverbruiken bij verschillende plantdata. Als voorbeeld zullen we de lijn van grafiek 2 berekenen. De formule luidt: 30 november m³ 100 m² (1 juli) = 4379,1 - 28,989 per dag.

Bij een plantdatum van 30 november bedraagt het gemiddelde gasverbruik op 1 juli 4379 m³ per 100 m². Dit verbruik moet met 28,99 m³ verlaagd worden om het gemiddelde verbruik per 1 juli te krijgen bij een plantdatum van 1 december. Bij een plantdatum van 2 december dit 2 x.

GRAFIEK 1 : STOOKTOMATEN DE KRING (GROND EN SUBSTRAATTEELT) GASVERBRUUK TOT 1-7-1983.



N = 37

$R^2 = .09$

T = -1.933


GEMIDDELDE UITZET C.Q. PLANTDATUM AANTAL DAGEN NA 8 DECEMBER 1982.

N.B.: DE MET ☐ AANGEGEVEN BEDRIJVEN ZIJN DE BEDRIJVEN MET SUBSTRAATTEELT.

$$Y = -10.405 * X + 3524.6$$

(5.383)

GRAFIEK 2 : STOOKTOMATEN HET WESTLAND: GASVERBRUIK TOT 1-7-1983



N= 45

R² = .81


T = -13.602

GEMIDDELDE UITZET C.Q. PLANTDATUM AANTAL DAGEN NA 30 NOVEMBER 1982.

$$Y = -28.989 \cdot X + 4379.1$$

(2.131)

GRAFIEK 1A : STOOKTOMATEN DE KRING (GROND EN SUBSTRAATTEELT) OPBRENGST TOT 30-4-1983 (T.M.WEEK 17)



N= 57

R²= .70

T = -9.050


GEMIDDELDE UITZET CQ PLANT DATUM AANTAL DAGEN NA 8 DECEMBER 1982.

$$Y = -8.3982 \cdot X + 577.36$$

(.928)

N.B: DE MET ☐ AANGEGEVEN BEDRIJVEN ZIJN DE
BEDRIJVEN MET SUBSTRAATTEELT.

GRAFIEK 2A : STOOKTOMATEN DE KRING (GROND EN SUBSTRAATTEELT) OPBRENGST TOT 30-4-1983 (T.M.WEEK17).



N = 37
R² = .74
T = -9.913


GEMIDDELDE UITZET C.Q. PLANTDATUM AANTAL DAGEN NA 8 DECEMBER 1982

$$Y = -34.000 \cdot X + 2123.4$$

(3.439)

N.B: DE MET AANGEGEVEN BEDRIJVEN ZIJN DE BEDRIJVEN MET SUBSTRAATTEELT.

GRAFIEK 1B : STOOKTOMATEN DE KRING (GROND EN SUBSTRAATTEELT) OPBRENGST TOT 1-7-1983 (T.M.WEEK 26)



N = 37
 $R^2 = .16$
 $T = -2.603$


GEMIDDELDE UITZET C.Q. PLANTDATUM AANTAL DAGEN NA 8 DECEMBER 1982.

$$Y = -6.0719 * X + 1700.2$$


(2.333)

N.B: DE MET AANGEGEVEN BEDRIJVEN ZIJN DE BEDRIJVEN MET SUBSTRAATTEELT.

GRAFIEK 2B : STOOKTOMATEN DE KRING (GROND EN SUBSTRAATTEELT) OPBRENGST TOT 1-7-1983 (T.N.WEEK 26)



GRAFIEK 3A :STOOKTOMATEN HET WESTLAND: OPBRENGST TOT 30-4-1983(T.M. WEEK 17)




N= 45
R²= .87
T =-17.289

GEMIDDELDE UITZET C.Q. PLANTDATUM AANTAL DAGEN NA 30 NOVEMBER 1982.

$$Y = -7.9128 * X + 625.40$$

(.458)

GRAFIEK 4A :STOOKTOMATEN HET WESTLAND: OPBRENGST TOT 30-4-1983 (T.M. WEEK 17)




N= 45
 $R^2 = .87$
 $T = -17.225$

GEMIDDELDE UITZET C.Q. PLANTDATUM AANTAL DAGEN NA 30 NOVEMBER 1982.

$$Y = -29.609 * X + 2237.2$$

(1.719)

GRAFIEK 3B : STOKTOMATEN HET WESTLAND: OPBRENGST TOT 1-7-1983 (T.M. WEEK 26)




N= 45
R² = .41
T = -5.495

GEMIDDELDE UITZETT C.Q. PLANTDATUM AANTAL DAGEN NA 30 NOVEMBER 1982.

$$Y = -6.1541 \cdot X + 1675.2$$

(1.120)

GRAFIEK 4B : STOOKTOMATEN HET WESTLAND: OPBRENGST TOT 1-7-1983 (T.M. WEEK 26)



OVERZICHT VAN STUKTOTALEN	SUBSTRAATFELT; PER 100 M ²					GEBIED: DE KRING				
VOLGRONDER	1	2	3	4	5	6				
VENLO-KAS, NIET MUNITER DEK (% GOOTH.C.F.)	100/285	100/285	100/310	100/260	100/330	79/330				
KAS, KAPBREEDTE > 3.20 M (%)						21/245				
TYPE SUBSTRAATFELT	STEENWOL	STEENWOL	STEENWOL 55% VEENHALEN	STEENWOL	STEENWOL	OASE 79% 3)				
GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (% GEVEL)	24		83		100	100				
GEVELISOLATIE: NOPPEN/FOLIE (% GEVEL)	49	16								
ENERGIESCHERM: BEWEEGBAAR (% OPP)			55		100	21				
ENERGIESCHERM: VAST PLASTIC (% OPP)		45 T/M 25/1				79 T/M 15/2				
ROOKGASCUNDENSOR	ENKV.	ENKV.	COMBI+ENKV.	ENKV.	COMBI	COMBI				
GEWASVERWARPING (% OPP)			18			79				
PERIODE VAN CO ₂ -TOEDIENING	18/12-4/11	20/12-18/11	10/12-24/11	12/12-1/7	27/12-11/11	10/12-12/11				
PERIODE VAN STOKEN	8/12-4/11	10/12-18/11	9/12-24/11	12/12-1/7	13/12-15/11	10/12-12/11				
PLANTEN OPGEKWEKT IN	STEENWOL	STEENWOL	PERS/PLAST.	PLASTIC	STEENWOL	STEENWOL				
RASSEN/HYBRIDEN	MARATHON	MARATHON	MARATHON 40%	MARATHON 97%	MARATHON	MARATHON				
"			SQUATINE 25%	NR. 1128	3%					
"			ABUNDA	35%						
ZAAIDATA	26/10	26/10	23/10-1/11	25/10	26/10	22/10				
UITZEIDATA	8/12-10/12	10/12-11/12	10/12-16/12	12/12-13/12	13/12-14/12	10/12-20/12				
PLANTIDATA	18/1-21/1	17/1-21/1	5/1-15/1	15/1	11/1-13/1	5/1-15/1				
GEM.PLANTIDATUM (RESP. UITZEIDATUM)	9/12	10/12	13/12	13/12	14/12	15/12				
PLANTVERBAND IN CM	68*80	68*78	65*80	63*80	65*80	60*80				
TUSSENPLANTING (% OPP; GEM.PLANTIDATUM)	100% UP 6/5	100% 15-22/6	100% 16/5-1/6		100% 2+17/5	100% 15/4-15/7				
TUSSENPLANTING : RAS(SEN)	MARATHON 75%)	ANGELA	ANGELA 95%		ANGELA	ANGELA				
NATEELI: (% OPP)				KOMKOMMERS						
BODEMBEDEKKING	WITPLASTIC	WITPLASTIC	WITPLASTIC	WITPLASTIC	WITPLASTIC	WITPLASTIC				
1) TURBO 25% 2) OASE 45% 3) OVERIGE 21%.										

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN

SUBSTRAATTEELT; PER 100 M2

GERIED: DE KRING

VOLGNUMMER

6

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STOMEN)	M3	2260	2320	1480	2340	1195	1375
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1095	1180	890	1080	770	925
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STOMEN)	M3	3355	3500	2370	3420	1965	2300
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	485	490	355	365	475	430
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STOMEN)	M3	3840	3990	2725	3785	2440	2730
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3	900	1320	770		850	740

O P B R E N G S T E N

AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)
(NATEELT/TUSSENPL.)
HOOFDTEELT GEOOGST TOT :

14/3-21/7 3/8-7/11	11/3-21/7 12/8-21/11	4/3-28/11	9/3-1/7	14/3-23/11 OA WEEK 28	11/3-21/11
HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS

PROD. IN MAART (WK 9 T/M 13)KG	125 483	162 490	144 499	157 490	118 495	91 469
PROD. IN APRIL (WK 14 T/M 17)KG	399 335	459 332	432 329	402 336	333 326	230 317
PROD. IN MEI (WK 18 T/M 21)KG	564 231	615 228	544 226	584 233	614 237	404 221
PROD. IN JUNI (WK 22 T/M 26)KG	607 186	761 192	557 184	729 186	565 186	500 186
PROD. IN JULI (WK 27 T/M 30)KG	240 181	325 177	314 163		474 172	377 169
PROD. IN AUGUSTUS (WK 31 T/M 35)KG	446 87	350 65	663 94		705 109	574 101
PROD. IN SEPTEMBER (WK 36 T/M 39)KG	457 151	322 145	356 144		347 150	270 155
PROD. IN OKTOBER (WK 40 T/M 43)KG	382 111	384 113	300 100		283 108	211 108
PROD. IN NOVEMBER (WK 44 T/M 48)KG	23 42	370 190	271 175		274 184	116 158

PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	524 370	621 373	576 371	559 380	451 370	321 360
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1695 258	1997 260	1677 262	1872 259	1630 256	1225 244
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1935 249	2322 249	1991 246	1872 259	2104 237	1602 226

TOTALE PRODUKTIE KG 3242 195 3748 203 3581 190 1872 259 3713 191 2773 182

TOTALE GELOPPK. (EXCL.BTW) GLD 6338 7615 6837 4857 7123 5055

SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)

B	54	56	61	79	57	67
C	38	38	33	16	38	24
AFW.	6	4	4	3	3	6
	2	2	2	2	2	3

EXPORT IN % VAN TOT. KG.

	97	97	95	99	98	95
--	----	----	----	----	----	----

OVERZICHT VAN STUOKTORATED

SUBSTRAATFIELT; PEP 100 P2

SERIE: OF KRING

VOLGRUWTER

VENLG-KAS, NIET MOUTEN DEK (%; GOUTH, OPP)

TYPE SUBSTRAATFIELT
 GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (% GEVEL)
 GEVELISOLATIE: ROPPEN/FOLIE (% GEVEL)
 ENERGIESCHERM: BEWEGGRAAK (% OPP)
 ENERGIESCHERM: VAST PLASTIC (% OPP)
 ROOKGASCONDENSUR

GROUD/MAT ONTSM.: SIJONEN (% OPP)
 GEWASVERWARMING (% OPP)

PERIODE VAN CO2-TOEGEFERING
 PERIODE VAN STOKEN

PLANTEN OPGEKREEKT IN
 RASSEN, HYBRIDEN
 " "
 " "
 " "

ZAAIDATA
 UITZETDATA
 PLANTDATA

GEM. PLANTIDATUM (RESP. UITZETIDATUM)
 PLANTVERBAND IN CM

TUSSETPLANTING (% OPP; GEM. PLANTIDATUM)
 TUSSETPLANTING: RAS (SEK)
 NATEELT: (% OPP)

BODEMBEDEKKING

1) RIANTO 33% 2) MARATHON 25%, GOLDSTAR 20%, ANGELA 5%.

7	8	9	10	11	12
100/315	100/250	100/340	100/270	100/320	100/315
VEERBALEN 100	STEENWOL 64	VEERBALEN 64	OASE 16	STEENWOL 65	VEERBALEN 27
76 12 1/10 5/3 ENKELV.	COMBI	ENKLV.	100 1/10 22/1	ENKV.	19 ENKV.
100	100	100	100	100	100
10/1-30/9	24/12-11/11	17/12-5/11	2/1-4/11	1/1-30/10	20/12-17/11
14/12-14/11	17/12-18/11	17/12-5/11	18/12-4/11	18/12-30/10	20/12-17/11
PLASTIC	STEENWOL	PLASTIC	STEENWOL	STEENWOL	PLASTIC
SOMATINE 70%	MARATHON 98%	MARATHON	MARATHON	BELLINA 33%	MARATHON
ABUNDA 10%	OVERIG 2%			ABUNDA 33%	
MARATHON 10%				MARATHON 34%	
GOLDSTAR 10%					
28/10	26/10	27/10	26/10	28/10	27/10
15/12-17/12	17/12-18/12	17/12-24/12	20/12-21/12	18/12-24/12	20/12-24/12
18/1-19/1	19/1	12/1-25/1	17/1-18/1	18/1-22/1	24/1-29/1
16/12	18/12	21/12	21/12	21/12	22/12
60*80	67*80	65*80	60*78	67*80	68*80
100% 3-10/5	100% 13-20/5	100% 2-9/6	67% OP 23/7	71% OP 1/4	100% 7-14/5
ABUNDA 67%	ANGELA	ANGELA	ABUNDA 50% (2)	DURANTO	ANGELA
			PAPRIKA 33%	BLOEMEN 29%	
WIIPLASTIC	WIIPLASTIC	WIIPLASTIC	WIIPLASTIC	WIIPLASTIC	WIIPLASTIC

OVERZICHT VAN STUKTOEGAVEN			SUBSTRAATTEELT: PER 100 M2			GEBIED: DE KRING		
VOLGNUMMER			7	8	9	10	11	12
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL. STOMEN)	M3	1340	1845	1875	1720	2025	1790	
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1065	1230	1030	1300	1025	1020	
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL. STOMEN)	M3	2405	3075	2905	3020	3050	2810	
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	530	490	470	520	405	335	
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL. STOMEN)	M3	2935	3565	3375	3540	3455	3145	
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3	725	1085	870	VERDELING	730	795	
O P B R E N G S T E N								
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)			11/3-15/11 CA WEEK 26	18/3-28/11 CA WEEK 27	10/3-16/11 CA WEEK 31	11/3-14/11 CA WEEK 32	9/3-7/11 1)	17/3-30/11 CA WEEK 28
HOOFDTEELT GEOOGST TOT :			HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS
PROD. IN HAART	(WK 9 T/M 13)KG	151 483	99 488	137 493	113 479	138 482	116 478	
PROD. IN APRIL	(WK 14 T/M 17)KG	414 326	473 325	293 332	440 327	411 326	355 331	
PROD. IN MEI	(WK 18 T/M 21)KG	503 230	744 224	594 231	597 233	481 240	558 230	
PROD. IN JUNI	(WK 22 T/M 26)KG	551 185	737 193	637 187	684 178	629 190	513 189	
PROD. IN JULI	(WK 27 T/M 30)KG	511 174	418 159	276 174	361 136	585 166	393 164	
PROD. IN AUGUSTUS	(WK 31 T/M 35)KG	621 90	970 108	655 90	374 79	362 106	746 103	
PROD. IN SEPTEMBER	(WK 36 T/M 39)KG	278 138	396 137	240 138	278 155	209 154	250 148	
PROD. IN OKTOBER	(WK 40 T/M 43)KG	215 108	327 103	165 97	225 106	211 113	122 117	
PROD. IN NOVEMBER	(WK 44 T/M 48)KG	138 164	384 178	85 130	148 141	58 154	131 146	
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	565 368	572 353	430 383	553 358	549 365	471 367	
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1619 263	2053 249	1661 254	1834 251	1659 263	1542 259	
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	2130 241	2471 233	1937 242	2195 232	2244 237	1935 239	
TOTALE PRODUCTIE	KG	3382 194	4548 184	3082 191	3220 195	3084 207	3184 192	
TOTALE GELOOPER. (EXCL. BTM)	GLD	6575	8412	5917	6288	6393	6136	
SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)		67	40	70	65	38	67	
" B = incl. BB etc.		26	57	18	27	59	27	
" C		6	1	11	6	3	6	
" CC								
" AFH.		1	2	1	2			
EXPORT IN % VAN TOT. KG.		96	96	97	92	95	97	

1) CA WEEK 32 29% VAN DE TEELT GERUIND.

OVERZICHT VAN STOCKINGEN		SUBSTRAATIEELT; PER 100 M2				GEREID: OF KRING			
VOLGORDE		13	14	15	16	17	18		
VERLO-KAS, HOUTEN DEK	(Z: GOOTH, CH)								
VERLO-KAS, NIET HOUTEN DEK	(Z: GOOTH, CH)								
TYPE SUBSTRAATIEELT									
GEVELISOLATIE: KUNSTSTOFPLATEN	(Z GEVEL)	100/260	100/305	100/270	100/245	100/255	23/260		
GEVELISOLATIE: DUBBEL GLAS	(Z GEVEL)	STEENWOL 42%	STEENWOL	STEENWOL 53%	STEENWOL 100	STEENWOL 61	77/260	STEENWOL	
GEVELISOLATIE: NIPPEN/FOLIE	(Z GEVEL)	27	62	6					
ENERGIESCHERM: BEWEEGBAAR	(Z OPP)	ENKV.	100 ENKV.	COMBI	ENKV.	ENKV.	57		
ROOKGASCONDENSOR								ENKV.	
GROND/MAT ONTSM.: STOMEN	(Z OPP)	58		METHYL 47%					
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH	(Z OPP)		100	20					
GEWASVERWARDING	(Z OPP)								
PERIODE VAN CO2-TOEENING		16/12-1/11	12/1-30/5	2/1-31/10	27/12-22/10	1/1-23/10	15/2-30/6		
PERIODE VAN STOKEN		16/12-1/11	23/12-14/8	23/12-31/10	27/12-22/10	27/12-23/10	27/12-30/6		
PLANTEN OPGEKIEFT IN		STHOL/PLAST.	STEENWOL	STHOL/PERSPOTSTEENWOL	STEENWOL	STEENWOL	STEENWOL		
RASSEV, HYBRIDEN		ABUNDA 79%	MARATHON	ABUNDA 85%	ABUNDA	ABUNDA 97%	ABUNDA 41%		
"		MARATHON 21%		MR. 1128 4%		GOLDSTAR 3%	GOLDSTAR 34%		
"				MARATHON 11%		MARATHON	MARATHON 25%		
ZAADATA		28/10	29/10	30/10	28/10	30/10	26/10		
UITZETOATA		20/12-24/12	24/12	23/12 53%	27/12-28/12	27/12-28/12	27/12-29/12		
"				28/12 47%					
PLANTDATA		14/1-17/1	24/1-25/1	12/1 53%	15/1-16/1	27/1-28/1	17/1-19/1		
"				28/12 47%					
GEM. PLANTIDATUM (RESP. UITZETIDATUM)		22/12	24/12	25/12	28/12	28/12	28/12		
PLANTVERHAP IN CN		65*80 STHOL	65*80	65*80 53%	65*80	65*80	70*80		
"		75*80 GROND		60*80 47%					
TUSSEMPLANTING (Z OPP: GEM. PLANTIDATUM)		100% 25/5-8/6		53% OP 15/5	100% 10-17/6	100% 9-22/6			
TUSSEJPLANTING: RAS (SEN)		ABUNDA		ABUNDA	DURANTO	ABUNDA			
NATEELT: (Z OPP)			KONKOMMERS				KONKOMMERS		
BOUWBEDEKKING									
"	(SP. MULL)								
ORG. MEST: ZATISAL	LTR	WITPLAST. 42%	WITPLASTIC	WITPLAST. 53%	WITPLASTIC	WITPLASTIC	WITPLASTIC		
	KG	1000 LTR 58%	1000 LTR	1000 LTR 47%	1000 LTR	1000 LTR	1000 LTR		
				100	47%				

1) GRONDEEELT 58% 2) GRONDEEELT 47%.

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN			SUBSTRAATTEELT; PER 100 M2					GEBIED: DE KRING		
VOLGNUMMER			13	14	15	16	17	18		
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STOMEN)	M3	2225	1395	1995	1575	1615	1830			
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1120	1000	1205	910	925	1020			
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STOMEN)	M3	3345	2395	3200	2485	2540	2850			
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	375	430	480	365	335	455			
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STOMEN)	M3	3720	2825	3680	2850	2875	3305			
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3	560	80	595	615	335				
O P B R E N G S T E N										
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)			17/3-1/11	18/3-17/8	17/3-4/11 1)	23/3-15/7	18/3-15/7	11/3-1/7		
,, (NATEELT/TUSSENP)						9/8-31/10	29/7-20/10			
			HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS		
PROD. IN MAART	(WK 9 T/M 13)KG	98 489	54 462	70 478	19 453	23 444	58 474			
PROD. IN APRIL	(WK 14 T/M 17)KG	326 327	376 327	369 326	386 329	349 326	285 327			
PROD. IN MEI	(WK 18 T/M 21)KG	486 227	525 231	538 231	562 229	478 234	491 230			
PROD. IN JUNI	(WK 22 T/M 26)KG	542 179	609 183	578 184	702 184	682 180	619 184			
PROD. IN JULI	(WK 27 T/M 30)KG	287 177	496 172	412 171	284 171	300 157				
PROD. IN AUGUSTUS	(WK 31 T/M 35)KG	554 91	614 97	456 75	372 77					
PROD. IN SEPTEMBER	(WK 36 T/M 39)KG	352 159	235 148	419 156	359 154					
PROD. IN OKTOBER	(WK 40 T/M 43)KG	294 103	220 106	288 98	253 86					
PROD. IN NOVEMBER	(WK 44 T/M 48)KG	10 151	318 118	32 178	7 54					
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	424 365	430 344	439 351	405 335	372 334	343 352			
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1452 250	1564 244	1555 247	1669 236	1532 234	1453 239			
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1739 238	2060 226	1967 232	1953 227	1832 222	1453 239			
TOTALE PRODUKTIE	KG	2949 187	2378 212	3068 189	3123 183	2816 182	1453 240			
TOTALE GELDOPBR. (EXCL.BTW)	GLD	5538	5061	5814	5716	5139	3489			
SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)										
,, B =incl.BB etc.		61	57	66	37	53	62			
,, C		32	40	27	59	42	32			
,, CC		4	1	5	2	3	4			
,, AFP.		3	2	2	2	2	2			
EXPORT IN % VAN TOT. KG.		96	97	98	92	94	98			

1) 26/8 28% V.D. TEELT GERUIMD.

OVERZICHT VAN STOKTIDEN			SUBSTRAATDEELT: PPO 100 102			SERIE: DE KRING		
VOLGNUMMER			19	20	21	22	23	24
VERLO-RAS, RIET HOEVEN DEK (3% GROOT, 0.0)			100/265	100/205	100/315	100/260	100/270	100/270
TYPE SUBSTRAATDEELT			STEENROL 49% STEENROL	STEENROL	STEENROL	STEENROL 61% STEENROL	STEENROL	BASE 41% 6)
GEVELISOLATIE: DOBBEL GLAS (2 GEVEL)			15	30	61	70	77	
GEVELISOLATIE: NIPPEN/VELT (2 GEVEL)				COPI	11	30		
ROEGGASCONTOEGEGEN				COPI	COPI	ENKV.	ENKV.	
GROND/KAT ONTSM.: STOK 4 (2 OPP)			52			METHYL 19%	METHYL 59%	
GROND/KAT ONTSM.: CHEMISCH (2 OPP)				100			100	
GEWASVERWARMING								
PERIODE VAN CO2-TOEGEFUING			10/2-15/11	20/1-1/11	24/12-8/11	15/1-1/11	31/1-25/7	31/1-10/9
PERIODE VAN STOKEN			21/12-15/11	26/12-1/11	24/12-8/11	27/12-1/11	4/1-25/7	29/1-10/9
PLANTEN OPSCHRIJF IN			STEENROL/PERSPOOT/STEENROL	STEENROL	STEENROL	STEENROL 43	STEENROL	STEENROL/PERSPOOT
RASSEN, PYRVUEN			ABUNDA 52% ABUNDA 50%	ABUNDA 50%	ABUNDA 57%	MARATHON 50%	MARATHON	SONATINE
"			BELLINA 40% MARATHON 45%	ABUNDA 43%	ABUNDA 43%	ABUNDA 50%		
"			OR. 1128 8% OVERIG 5%					
ZAAIDATA			1/11	30/10	1/11 57%	29/10 50%	4/11	28/11 41%
"					2/11 43%	3/11 50%		1/12 59%
UITZETDATA			22-23/12 48%	27/12-30/12	27/12-30/12	27/12-5/1	81% 4/1-5/1	29/1 41%
"						27-30/12		
PLANTDATA			10-13/1	48% 17/1-19/1	24/1-26/1	15-22/1 81%	24/1-26/1	20/2 41%
"			3-4/1	52%		10/1 19%		3/2 59%
"			29/12	29/12	29/12	31/12	5/1	1/2
GEN. PLANTIDATUM (RESP. UITZETIDATUM)			60*80 48%	65*80	65*80	66*79 81%	63*78	60*80 41%
PLANTVERBAND IN CM			65*80 52%			70*79 19%		55*80 59%
"								
TUSSENPLANTING (2 OPP; GEN. PLANTIDATUM)			48% OP 4/5	100% 20-21/5	100% 19/5 2)	81% 15/5-15/6		
TUSSENPLANTING: RAS (SEG)			MARATHON	ABUNDA	ABUNDA	ABUNDA/M. THON		
NATEELT: (2 OPP)						SLA 19%	PAPRIKA	PAPRIKA 41%
NATEELT: (2 OPP)							SLA	59%
NATEELT: RASSEN								
BOEDENBEDEKKING								
ORG. TEST: ZWISAL				KG				
WITPLASTIC			WITPLASTIC	WITPLASTIC	WITPLASTIC	STUULL 730 LIT	WITPLASTIC	WITPLAST. 59%
ORG. TEST: ZWISAL						100 19%		

1) 52% GRONDDEELT. 2) 57% OP 14 + 15/6 TUSSENDEPLANT. 3) 19% GRONDDEELT. 4) 19% PLASTICPOT. 5) OP 19% V.D. OPP. 6) 59% GRONDDEELT.

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN			SUBSTRAATTEELT; PER 100 M2				GEBIED: DE KRING			
VOLGNUMMER			19	20	21	22	23	24		
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL. STOMEN)			2215	1765	1930	1825	1680	575		
AARDGAS 1/3 - 1/5			1240	1045	1025	1145	1290	1470		
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL. STOMEN)			3455	2810	2955	2970	2970	2045		
AARDGAS 1/5 - 1/7			440	355	405	455	530	620		
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL. STOMEN)			3895	3165	3360	3425	3500	2665		
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT			380	640	710	595	50	VERDELING		

O P B R E N G S T E N										

AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)			11/3-16/11		16/3-3/11		11/3-14/11		14/3-4/11 2) 25/3-8/8 13/4-23/9 3)	
-incl. tussenplanting.			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN MAART (WK 9 T/M 13)KG			51	487	80	484	92	468	89	473 29 432
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN APRIL (WK 14 T/M 17)KG			279	327	396	326	368	325	412	327 468 319 94 295
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN MEI (WK 18 T/M 21)KG			460	234	581	228	630	233	565	231 619 232 496 230
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN JUNI (WK 22 T/M 26)KG			552	188	688	186	813	187	668	184 753 183 743 187
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN JULI (WK 27 T/M 30)KG			368	167	472	182	467	177	263	174 550 164 376 169
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN AUGUSTUS (WK 31 T/M 35)KG			367	104	751	99	680	99	578	95 67 145 163 89
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN SEPTEMBER (WK 36 T/M 39)KG			151	136	434	141	387	150	298	147 154 158
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN OKTOBER (WK 40 T/M 43)KG			113	103	366	102	394	111	240	107
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. IN NOVEMBER (WK 44 T/M 48)KG			82	168	33	151	144	142	68	148
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)			330	352	476	353	460	354	501	353 497 326 94 295
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. T/M WK26 (1 JULI)			1342	244	1745	246	1903	243	1734	248 1869 237 1333 211
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
PROD. T/M WK30 (29 JULI)			1710	228	2217	232	2370	230	1997	238 2419 221 1709 202
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
TOTALE PRODUKTIE			2423	196	3801	183	3975	185	3181	192 2486 219 2026 190
			HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS		HOEV. PRYS	
			-----		-----		-----		-----	
TOTALE GELDOPBR. (EXCL. 8TW)			4757	6960	7370	6129	5455	3855		
SORTERING: A (IN X VAN TOT. KG)			69	54	72	62	67	61		
" B			23	39	22	32	27	26		
" C			6	5	4	4	4	9		
" CC								1		
" AFW.			2	2	2	2	2	3		
EXPORT IN X VAN TOT. KG.			97	99	97	97	97	98		

1) 19/8 52% V.D. TEELT BEEINDIGD. 2) CA WEEK 35 19% V.D. TEELT BEEINDIGD. 3) CA WEEK 30 41% V.D. TEELT BEEINDIGD.										

1) 19/8 52% V.D. TEELT BEEINDIGD. 2) CA WEEK 35 19% V.D. TEELT BEEINDIGD. 3) CA WEEK 30 41% V.D. TEELT BEEINDIGD.

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN		GRONDTEELT; PER 100 M ²				GEBIED: DE KRING			
VOLGNUMMER		25	26	27	28	29	30		
VERLO-KAS, NIET HOUTEN DEK (Z: GROOTH. CM)		100/280	37/330	100/330	100/265	100/300	100/270		
KAS, KAPBREEDTE > 3.20 M (%)			63/250						
GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (% GEVEL)			52	14	29	100			
GEVELISOLATIE: NIPPEN/FOLIE (% GEVEL)				30	26				
ENERGIESCHERM: BEWEEGBAAR (% OPP)									
ENERGIESCHERM: VAST PLASTIC (% OPP)		100 T/M 25/1							
ROUW GASCONDENSOR		COMBI	ENKV.	COMBI	ENKV.	ENKV.	COMBI		
GROND/MAT ONTSM.: STOMEN (% OPP)		100	100	100	100	100			
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH (% OPP)									
PERIODE VAN CO ₂ -TOEDIENING		11/1-18/10	16/12-18/10	20/1-6/10	26/12-3/10	1/1-20/10	31/12-30/6		
PERIODE VAN STOKEN		14/12-18/10	16/12-18/10	19/12-6/10	26/12-3/10	22/12-20/10	31/12-5/11		
PLANTEN OPGEKWEKT IN		PERSPOT	PLASTIC	PLASTIC	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT		
RASSEN, HYBRIDEN		ABUNDA	SONATINE 63% ABUNDA 37%	SONATINE 64% ABUNDA 26% MARATHON 8% NR.1228 2%	RIANTO	SONATINE	RIANTO		
"									
"									
"									
ZAADDATA		27/10	28/10	30/10	3/11	3/11	UNBEKEND		
UITZETDATA			18/12-21/12	21/12-23/12	27/12-28/12				
PLANTDATA		18/12-20/12	23/12-24/12	3/1-5/1	10/1-12/1	27/12-28/12	3/1-5/1		
GEM. PLANTDATUM (RESP. UITZETDATUM)		19/12	20/12	22/12	28/12	28/12	4/1		
PLANTVERBAND IN CM		67*80	70*79 63%	70*80	66*80	60*80	60*80		
"			65*80 37%						
TUSSENPLANTING (% OPP; GEM. PLANTDATUM)		100% 25/4-2/5	63% OP 20/5		37% OP 5/5	100% 1-2/6	100% OP 10/6		
TUSSENPLANTING : RAS (SEN)		DURANTO	NEMATO		RIANTO	NEMATO			
BODENBEDEKKING : STYROMULL									
ORG. MEST: ZWITSAL			1000		1000	660	WITPLAST. 50%		
						100			

OVERZICHT VAN STUOKTOMATEN		GRONDTEELT; PER 100 M2				GEBIED: DE KRING																			
VOLGNUMMER		25				26				27				28				29				30			
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STOMEN)		M3	2040	2190	2055	2000	1920	1550																	
AARDGAS 1/3 - 1/5		M3	1115	1225	1375	1340	1170	1280																	
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STOMEN)		M3	3155	3415	3430	3340	3090	2830																	
AARDGAS 1/5 - 1/7		M3	480	500	660	550	480	490																	
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STOMEN)		M3	3635	3915	4090	3890	3570	3320																	
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT		M3	625	620	625	310	640	795																	
O P B R E N G S T E N																									
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)incl.tusseapl.																									
HOOFDTEELT GEOOOST TOT :																									
PRD. IN MAART		(WK 9 T/M 13)KG	72	451	103	471	41	427	129	462	9	447	25/3-28/10	CA WEEK 31	HOEV.PRYS	25/3-8/11	CA WEEK 30	HOEV.PRYS							
PRD. IN APRIL		(WK 14 T/M 17)KG	377	324	374	326	348	318	392	331	316	319	317	317	317	420	223								
PRD. IN MEI		(WK 18 T/M 21)KG	453	237	533	232	482	233	478	231	589	230	420	223											
PRD. IN JUNI		(WK 22 T/M 26)KG	464	185	558	179	476	187	490	188	544	183	489	186											
PRD. IN JULI		(WK 27 T/M 30)KG	597	176	345	175	288	179	332	146	301	166	269	164											
PRD. IN AUGUSTUS		(WK 31 T/M 35)KG	482	105	558	93	429	94	452	81	490	98	455	83											
PRD. IN SEPTEMBER		(WK 36 T/M 39)KG	216	159	276	148	361	156	318	153	320	151	284	141											
PRD. IN OKTOBER		(WK 40 T/M 43)KG	224	90	269	83	59	81	4	46	287	97	206	115											
PRD. IN NOVEMBER		(WK 44 T/M 48)KG											89	173											
PRD. T/M WK17 (29 APRIL)		KG	449	345	477	357	389	329	521	363	325	322	324	318											
PRD. T/M WK26 (1 JULI)		KG	1366	255	1568	251	1347	245	1489	263	1458	233	1233	233											
PRD. T/M WK30 (29 JULI)		KG	1963	231	1913	238	1635	233	1821	242	1759	222	1502	221											
TOTALE PRODUKTIE		KG	2885	194	3016	189	2484	195	2595	203	2856	180	2536	178											
TOTALE GELDOPBR. (EXCL.BTH)		GLD	5607		5723		4851		5281		5164		4515												
SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)			42		72		77		16		71		47												
" B -incl.BB etc			53		23		13		72		16		41												
" C			4		4		7		1		10		10												
" CC			1								1		1												
" APW					1		3		1		2		1												
EXPORT IN % VAN TOT. KG.					98		97		87		96		94												

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN		GRONDDEELT; PER 100 M2				GERIED: DE KRING			
VOLGNUMMER		31	32	33	34	35	36		
VENLO-KAS, HOUTEN DEK (%; GOOTH.CM)				18/260		85/235			
VENLO-KAS, NIET HOUTEN DEK (%; GOOTH.CM)		100/270	100/280	82/270	100/245	15/235	100/325		
GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (% GEVEL)	24	100		49	48		100		
GEVELISOLATIE: NOPPEN/FOLIE (% GEVEL)	24			34					
ENERGIESCHERM: BEWEEGBAAR (% OPP)	COMBI			COMBI	ENKV.	ENKV.	ENKV		
ROOKGASCONDEUSOR									
GROND/MAT ONTSM.: STOMEN (% OPP)			100		100	100	100		
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH (% OPP)	METHYLBROM.			METHYLBROM.					
PERIODE VAN CO2-TOEDIENING		26/1-8/8	15/1-10/10	28/1-26/7	1/2-30/6	17/1-30/5	18/2-15/5		
PERIODE VAN STOKEN		12/1-8/8	12/1-10/10	13/1-26/7	10/1-30/6	15/1-26/10	18/1-10/8		
PLANTEN OPGEKWEKT IN			PERSPOT	PLASTIC	PLASTIC	PLASTIC	PLASTIC		
RASSEN, HYBRIDEN	ABUNDA 67%	ABUNDA 67%	ABUNDA	ABUNDA 98%	ABUNDA 97%	ABUNDA 67%	ABUNDA 50%		
"	NR.1278 33%	NR.1278 33%		PARATHON 2%	OVERIG 3%	NR.1128 33%	SONATINE 50%		
ZAATDATA		10/11	15/11	11/11	10/11	24/11	12/11		
UITZETDATA		12/1-13/1		14/1-18/1		17/1-22/1	18/1-24/1		
"					14/1-21/1				
PLANTDATA		26/1-28/1	14/1-15/1	25/1-27/1	24/1-28/1	25/1-31/1	30/1-31/1		
GEM.PLANTDICHTE (RESP. UITZETDICHTE)	13/1	15/1	15/1	16/1	18/1	20/1	21/1		
PLANTVERBAND IN CM	60*80	60*80	60*80	67*79	65*80	65*76	68*80		
NATEELT: (% OPP)	SLA			KONKOMM. 34%	BLOEMEN	BLOEMEN 46%	KONKOMMERS		
NATEELT: (% OPP)				BLOEMEN 38%					
BRONDEBEKKING: STYROMULL	IT	1000		700	800	900	750		
ORG. MEST: GEOR. KIPPENMEST	KG		10						
ORG. MEST: GEHAKSELD STRO	KG						75		

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN		GRONDTEELT; PER 100 M2				GEBIED: DE KRING			
VOLGNUMMER		31	32	33	34	35	36		
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STOMEN)		M3	1280	1490	1145	1340	1275	1075	
AARDGAS 1/3 - 1/5		M3	1135	1285	1090	1075	1240	975	
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STOMEN)		M3	2415	2775	2235	2415	2515	2050	
AARDGAS 1/5 - 1/7		M3	500	665	550	350	470	440	
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STOMEN)		M3	2915	3440	2785	2765	2985	2490	
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT		M3	125	555	75	5	245	105	
O P B R E N G S T E N									
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)		30/3-8/8	1/4-18/10	8/4-1/8	1/4-12/7	8/4-10/11	1) 1/4-12/8		
		HOEV.PKYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS		
PROD. IN MAART (WK 9 T/M 13)KG		1 429	1 418				1 417		
PROD. IN APRIL (WK 14 T/M 17)KG		233 314	209 313	164 297	182 305	140 302	185 315		
PROD. IN MEI (WK 18 T/M 21)KG		545 236	462 229	522 226	514 230	556 233	441 227		
PROD. IN JUNI (WK 22 T/M 26)KG		758 187	587 182	630 178	846 184	715 179	840 187		
PROD. IN JULI (WK 27 T/M 30)KG		384 162	234 162	323 128	103 116	318 161	379 171		
PROD. IN AUGUSTUS (WK 31 T/M 35)KG		146 136	318 72	1 68		139 84	222 128		
PROD. IN SEPTEMBER(WK 36 T/M 39)KG			278 143			74 134			
PROD. IN OKTOBER (WK 40 T/M 43)KG			167 87			137 106			
PROD. IN NOVEMBER (WK 44 T/M 48)KG						24 140			
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)		KG	234 315	210 313	164 297	182 305	140 302	186 315	
PROD. T/M WK26 (1 JULI)		KG	1537 224	1259 221	1316 212	1542 214	1411 213	1467 215	
PROD. T/M WK30 (29 JULI)		KG	1921 212	1493 212	1639 195	1645 208	1729 203	1846 206	
TOTALE PRODUCTIE		KG	2067 207	2256 175	1640 196	1645 208	2103 186	2068 198	
TOTALE GELDOPBR. (EXCL.61N)		GLD	4280	3960	3221	3430	3925	4109	
SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)			79	80	68	63	66	74	
" B "			13	8	18	25	20	20	
" C "			6	11	11	9	11	5	
" CC "			"	"	1	1			
" AFM. "			2	1	2	2	3	1	
EXPORT IN % VAN TOT. KG.			97	97	91	95	94	96	
1) CA WEEK 26 31%, EN CA WEEK 31 15% V.D. TEELT BEEINDIGD.									

1) CA WEEK 26 31%, EN CA WEEK 31 15% V.D. TEELT BEEINDIGD.

OVERZICHT VAN STOKTOMATEN	GRONDTEELT; PER 100 M ²	GEBIED: OF KINGS
VOLGNUMMER	37	
VERLO-KAS, NIET KOUTEN DEK (Z; GOOTH, CH)	100/240	
GEVELISOLATIE: NOPPEN/FOLIE (Z GEVEL)	11	
ROOKGASCONDENSOR	COMBI	
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH (Z OPP)	METHYLDROM.	
GEWASVERWARMING (Z OPP)	100	
PERIODE VAN CO ₂ -TOEDIENING	1/2-15/9	
PERIODE VAN STOKEN	21/1-15/10	
PLANTEN OPGEKIEKT IN	PERSPOT	
RASSEN, HYBRIDEN	ABUNDA 50%	
"	SORATIME 50%	
ZAADDATA	18/11 50%	
"	20/11 50%	
PLANTDATA	24/1-31/1	
GEM. PLANTDATOR (RESP. UITZETDATOR)	28/1	
PLANTVERBAND IN CM	55*78	

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN

GRONDDEELI; PER 100 M2

GEBIED: DE KRING

VOLGNUMMER

37

AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STOMEN)	M3	1420
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1560
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STOMEN)	M3	2980
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	840
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STOMEN)	M3	3820
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3	1140

O P B R E N G S T E N

AANVERPERIODE (HOOFDDEELT)

1/4-17/10

HOEV.PRYS

PROD. IN APRIL	(WK 14 T/M 17)KG	309	304
PROD. IN MEI	(WK 18 T/M 21)KG	514	229
PROD. IN JUNI	(WK 22 T/M 26)KG	737	183
PROD. IN JULI	(WK 27 T/M 30)KG	391	167
PROD. IN AUGUSTUS	(WK 31 T/M 35)KG	251	99
PROD. IN SEPTEMBER	(WK 36 T/M 39)KG	190	135
PROD. IN OKTOBER	(WK 40 T/M 43)KG	86	74

PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	309	303
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1560	222
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1951	211

TOTALE PRODUCTIE	KG	2478	189
------------------	----	------	-----

TOTALE GELDOPBR. (EXCL.BTW)	GLD	4705	
-----------------------------	-----	------	--

SORTERING: A	(IN % VAN TOT. KG)	76	
"	"	7	
"	"	14	
"	"	2	
"	"	1	

EXPORT IN % VAN TOT. KG.		95	
--------------------------	--	----	--

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN

GRONOTIEELT; PER 100 M2

GEBIED:

WESTLAND

VOLGNUMMER

43

AARDGAS TOT 1/3 (EXCL. STOMEN) M3
 AARDGAS 1/3 - 1/5 M3
 AARDGAS TOT 1/5 (EXCL. STOMEN) M3
 AARDGAS 1/5 - 1/7 M3
 AARDGAS TOT 1/7 (EXCL. STOMEN) M3
 AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT M3

2320 2435 2385 1725 1940 2030
 1260 1190 1440 1285 1215 1255
 3580 3625 3825 3010 3155 3285
 645 395 700 600 565 465
 4225 4020 4525 3610 3720 3750
 VERDELING 920 480 365 315

O P B R E N G S T E N

AANVOERPERIODE (HOOFDTIEELT)

- incl. tussenplanting.

4/3-24/6 4/3-21/10 1) 11/3-9/11 10/3-28/9 4/3-19/10 17/3-17/10

HOEV. PRYS HOEV. PRYS HOEV. PRYS HOEV. PRYS HOEV. PRYS HOEV. PRYS

PROD. IN MAART (WK 9 T/M 13) KG 186 496 169 488 81 499 150 480 128 501 79 472
 PROD. IN APRIL (WK 14 T/M 17) KG 407 324 383 332 382 325 432 329 357 331 365 326
 PROD. IN MEI (WK 18 T/M 21) KG 549 225 496 236 447 230 433 242 512 235 515 239
 PROD. IN JUNI (WK 22 T/M 26) KG 503 164 587 178 446 170 487 190 500 182 518 186
 PROD. IN JULI (WK 27 T/M 30) KG 294 170 294 170 325 150 736 188 424 168 374 171
 PROD. IN AUGUSTUS (WK 31 T/M 35) KG 221 113 278 63 575 92 563 91 476 89
 PROD. IN SEPTEMBER (WK 36 T/M 39) KG 94 139 74 127 366 184 235 144 328 136
 PROD. IN OKTOBER (WK 40 T/M 43) KG 74 88 212 93 336 82 275 85
 PROD. IN NOVEMBER (WK 44 T/M 48) KG 75 115

PROD. T/M WK17 (29 APRIL) KG 593 379 552 380 463 355 582 368 485 376 444 352
 PROD. T/M WK26 (1 JULI) KG 1645 262 1635 264 1356 253 1502 274 1497 263 1477 254
 PROD. T/M WK30 (29 JULI) KG 1645 262 1929 249 1681 233 2238 246 1921 242 1851 237

TOTALE PRODUCTIE

KG 1645 262 2318 227 2320 193 3179 211 3055 190 2930 188

TOTALE GELDOPPER. (EXCL. BTW) GLD

4321 5278 4499 6723 5805 5525

SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)

67 79 74 76 69 68

" B " " " " "

19 14 16 19 26 27

" C " " " " "

10 5 9 3 4 3

" CC " " " "

1 1 1 1 1 2

" AFM. " " " "

3 2 1 2 1 2

EXPORT IN % VAN TOT. KG.

91 97 80 98 97 97

1) 20/6 33%, 10/8 28% V.D. TEELT BEEINDIGD.

OVERZICHT VAN STUKTOEGAVEN		GROENTEELI; PEP 100 M2				GEBIED: WESILAND		
VOLGNUMMER		44	45	46	47	48	49	
VERLO-KAS, NIET HOUDEN DEK (2; SOUTH CO)		100/310	100/270	100/295	100/276	100/270	100/365	
GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (2 GEVEL)		100			57	100	69	
GEVELISOLATIE: NOPPEN/FOLIE (2 GEVEL)			24	7	11		28	
ENERGIESCHERM: BEWEEGBAAR (2 OPP)		100						
ENERGIESCHERM: VAST PLASTIC (2 OPP)		COMBI	ENKV.	COMBI	10% T.M. 1/2 ENKV./COMBI		COMBI	
ROOKGASCONDENSOR								
GROND/MAT ONTSM.: STONEW (2 OPP)		100	100		57		25	
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH (2 OPP)				METHYLBROM. 100	METHYL 43%	METHYLBROM.	METHYL 75%	
GENASVERWARMING							30	
PERIODE VAN CO2-TOEDIENING		20/12-10/7	28/12-26/7	27/12-10/7	10/1-1/8	5/1-3/10	23/12-8/11	
PERIODE VAN STOKEN		19/12-10/7	20/12-26/7	17/12-10/7	17/12-1/8	17/12-3/10	19/12-8/11	
PLANTEN OPGEKWEKT IN:		PLASTIC ABUNDA	PERSPOT SONATINE	PERSPOT ABUNDA	PERSPOT ABUNDA 40% GOLDSTAR 25% MARATHON 17% SONATINE 18%	PERSPOT ABUNDA 50% SONATINE 50%	PERSPOT ABUNDA	
"								
"								
"								
"								
ZAIDATA		29/10	2/11	28/10	28/10-29/10	29/10	27/10	
PLANTOATA		20/12-23/12	20/12-23/12	20/12-24/12	20/12-24/12	20/12-28/12	23-24/12 50%	
"							27-28/12 50%	
GEM. PLANTDATER (RESP. UITZETDATER)		22/12	22/12	22/12	22/12	24/12	26/12	
PLANTVERBAND IN CM		60*80	60*80	60*80	60*80	60*80 50%	60*80	
"						68*80 50%		
TUSSENPLANTING (2 OPP; GEM. PLANTDATER)							100% 18/5+1/6	
NATELT: (2 OPP)								
BODENBEDEKKING: STYROMULL	LT							
ORG. MEST: ZAITSAL	KG	240		1000	650 (20%)	800	400	
ORG. MEST: GEMENGDE MEST	KG/M2	1.7 (71%)						

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN		GRONDTEELT; PER 100 M2				GEBIED: WESTLAND			
VOLGNUMMER		44	45	46	47	48	49		
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL. STUMEN)		M3	1505	1880	1995	1925	1930	2155	
AARDGAS 1/3 - 1/5		M3	1100	1320	1225	1270	1275	1180	
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL. STUMEN)		M3	2605	3200	3220	3195	3205	3335	
AARDGAS 1/5 - 1/7		M3	575	615	515	550	390	460	
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL. STUMEN)		M3	3180	3815	3735	3745	3595	3795	
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TIELT		M3	40	25	75	75	360	740	
O P B R E N G S T E N									
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)									
= incl. tussenplanting.									
		4/3-11/7	18/3-26/7	25/3-15/7	11/3-1/8	10/3-7/10	17/3-8/11		
		HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS		
PROD. IN MAART	(WK 9 T/M 13)KG	93 494	29 459	22 435	134 498	108 486	96 462		
PROD. IN APRIL	(WK 14 T/M 17)KG	365 326	295 319	394 323	386 322	394 331	377 328		
PROD. IN MEI	(WK 18 T/M 21)KG	490 229	463 226	536 234	616 227	513 235	412 230		
PROD. IN JUNI	(WK 22 T/M 26)KG	534 180	501 183	597 177	725 185	509 184	433 173		
PROD. IN JULI	(WK 27 T/M 30)KG	157 190	298 172	226 185	534 156	323 146	217 184		
PROD. IN AUGUSTUS	(WK 31 T/M 35)KG				6 145	473 88	452 98		
PROD. IN SEPTEMBER	(WK 36 T/M 39)KG					289 144	322 147		
PROD. IN OKTOBER	(WK 40 T/M 43)KG					86 87	221 104		
PROD. IN NOVEMBER	(WK 44 T/M 48)KG						88 163		
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	458 360	324 331	416 329	520 367	502 364	473 356		
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1482 252	1288 236	1549 238	1861 250	1524 261	1318 257		
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1639 246	1586 224	1775 231	2395 229	1847 241	1535 246		
TOTALE PRODUKTIE		KG	1639 247	1586 225	1775 231	2401 229	2695 199	2618 194	
TOTALE GELDOPBR. (EXCL. BTW)		GLD	4054	3569	4116	5518	5375	5100	
SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)			79	79	75	78	73	77	
" B "			10	8	10	15	19	8	
" C "			9	10	12	5	6	12	
" CC "								1	
" AFM. "			2	3	3	2	2	2	
EXPORT IN % VAN TOT. KG.			97	98	96	95	95	98	

OVERZICHT VAN STUOKTOMATEN		GRONDTIELI; PER 100 G2				GEBIED: WESTLAND							
VOLGNUMMER		50		51		52		53		54		55	
VENLO-KAS, RIET HOUTEN DEK (2; 600TH. CM)		39/255		100/275		100/275		100/260		100/345		100/320	
KAS, KAPREEDIE > 3.20 M (%)		61/350											
GEVELISOLATIE: DUBBEL GLAS (% GEVEL)		10				100		100		100		39	
GEVELISOLATIE: NOPPEN/FOLIE (% GEVEL)		11		21								8	
ENERGIESCHERM: REWEGEBAAR (% OPP)								ENKV.				37	
ENERGIESCHERM: VAST PLASTIC (% OPP)								ENKV.				ENKV.	
ROOKGASCONDENSOR													
GROND/PAT ONTSM.: STOMEN (% OPP)								100					
GROND/PAT ONTSM.: CHEMISCH (% OPP)						METHYLBROM.		METHYLBROM.		METHYLBROM.		METHYLBROM.	
PERIODE VAN CO2-TOEDIENING		27/12-26/10		10/1-4/10		12/1-20/5		30/12-30/6		5/1-14/11		10/1-30/7	
PERIODE VAN STOKEN		17/12-3/11		20/12-4/10		20/12-1/7		24/12-30/6		22/12-14/11		23/12-30/7	
PLANTEN OPGEKREEKT IN		PERSPOT ABUNDA		PERSPOT ABUNDA		PERSPOT ABUNDA		PERSPOT ABUNDA		PERSPOT ABUNDA		PERSPOT ABUNDA	
,,		1/11		1/11		30/10 62%		1/11		3/11		4/11	
ZAADDATA		20/12-31/12		23/12 25%		23/12 62%		27/12-28/12		27/12-28/12		27/12-28/12	
,,		26/12		27/12		3/1 38%		28/12		28/12		28/12	
PLANTDATA		58*77 39%		60*80		60*80		55*80		60*80		55*80	
GEM. PLANTDATERING (RESP. UITZETDATERING)		60*78 61%											
PLANTVERBAND IN CM													
,,													
TUSSENPLANTING (% OPP; GEM. PLANTDATERING)		39% 11-18/5		100% 18-25/5									
TUSSENPLANTING : PAS (SEN)		ABUNDA		ABUNDA									
NATEELT: (% OPP)						BLOEMEN		KOMKOMMERS		TOMATEN		KOMKOM. 63%	
NATEELT: (% OPP)										ABUNDA		PAPRIKA 37%	
NATEELT: PASSEN										7/7			
NATEELT: PLANTDATERING													
BODENBEDEKKING : STYROMULL		245		705		WITPLASTIC		800		440			
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,													
,,						</							

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN			GRONDTIELT; PER 100 M2			GEBIED: WESTLAND		
VOLGNUMMER			50			51 52 53 54 55		
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STONEN)	M3	2085	2040	1880	2155	2045	1805	
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1335	1385	1260	1195	1180	1290	
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STONEN)	M3	3420	3425	3140	3350	3225	3095	
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	615	560	400	245	465	540	
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STONEN)	M3	4035	3985	3540	3595	3690	3635	
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TIELT	M3	625	240		775		45	
O P B R E N G S T E N								
AANVOERPERIODE (HOOFDTIELT)		11/3-8/11	6/3-5/10	11/3-1/7	18/3-22/7	25/3-1/7	17/3-3/8	1)
" (NATELT/TUSSENL)			CA WEEK 27			29/8-21/11		
HOOFDTIELT GEOOGST TOT :		CA WK 26 39%	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	
PROD. IN MAART (WK 9 T/M 13)KG		81 490	71 467	67 470	44 457	5 429	36 458	
PROD. IN APRIL (WK 14 T/M 17)KG		345 324	351 326	362 321	318 319	352 321	382 327	
PROD. IN MEI (WK 18 T/M 21)KG		584 226	539 233	630 232	456 232	594 230	536 233	
PROD. IN JUNI (WK 22 T/M 26)KG		635 183	587 178	827 181	379 177	740 181	546 182	
PROD. IN JULI (WK 27 T/M 30)KG		405 187	239 174		218 148		286 151	
PROD. IN AUGUSTUS (WK 31 T/M 35)KG		634 97	656 103			74 73	20 149	
PROD. IN SEPTEMBER (WK 36 T/M 39)KG		283 140	338 135			432 171		
PROD. IN OKTOBER (WK 40 T/M 43)KG		260 102	36 85			340 103		
PROD. IN NOVEMBER (WK 44 T/M 48)KG		103 183				357 176		
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	426 356	422 350	429 345	362 336	357 323	418 338	
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1645 243	1548 244	1886 235	1197 246	1691 228	1500 244	
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	2050 232	1787 235	1886 235	1415 231	1691 228	1786 229	
TOTALE PRODUCTIE	KG	3330 187	2817 191	1886 236	1415 232	2894 195	1806 228	
TOTALE GELOPER. (EXCL.BTM)	GLD	6249	5383	4453	3285	5651	4135	
SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)		79	78	74	75	64	77	
" B " "		12	13	19	6	24	13	
" C " "		7	7	4	16	8	8	
" CC " "					1	1		
" AFM. " "		2	2	3	2	3	2	
EXPORT IN % VAN TOT. KG.		98	97	96	95	94	94	
1) 37% V.D. TIELT CA 1/7 GERUIMD.								

OVERZICHT VAN STOKTIDPRAELEN		GRONDIEELT; PER 100 '12		SERIE:		WESTLAND	
VOLGNUMMER		56	57	58	59	60	61
VENLO-KAS, NIET MONTEN DEK (% GROOTH. CH)		100/330	100/270	100/260	100/295	100/279	100/315
GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (% GEVEL)		51	61	100	47	100	100
GEVELISOLATIE: NOPPEN/FOLIE (% GEVEL)		ENKV.	COMBI	ENKV.	COMBI	COMBI	ENKV.
ROOKGASCONDENSOR							
GROND/MAT ONTSM.: STOKEN (% OPP)		METHYLBROM.	METHYLBROM.	METHYLBROM.	14	METHYLBROM.	100
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH (% OPP)		45	45	100	67		
GEWASVERWARMING							
PERIODE VAN CO2-TOEDIENING		10/1-29/10	12/1-15/11	27/12-10/7	8/1-28/10	10/1-3/11	5/1-19/8
PERIODE VAN STOKEN		23/12-29/10	23/12-15/11	27/12-10/7	24/12-28/10	30/12-3/11	27/12-19/8
PLANTEN OPGEKWEKT IN		PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT
"		ABUNDA 99%	ABUNDA 75%	ABUNDA 93%	ABUNDA 95%	SOMATINE	MARATHON 70%
"		MARATHON 1%	SOMATINE 25%	GOLDSTAR 7%	MARATHON 5%		DIVERSEN 30%
ZAAIDATA		2/11	2/11	1/11	2/11 67%	3/11	5/11
"					9/11 33%		
PLANTDATA							
GEN. PLANTDATOM (RESP. UITZELDATOM)		27-29/12	27-30/12	28-29/12	27/12-5/1	3/1	29/12-8/1
PLANTVERBAUD IN CN		28/12	29/12	29/12	1/1	3/1	3/1
		55*80	58*79	60*80	60*80	60*80	60*80
TUSSENPLANTING (% OPP; GEN. PLANTDATOM)			30% OP 3/7		67% 7-14/5	100% OP 20/5	
TUSSENPLANTING : RAS (SEN)			BLOEMEN 27%	KOMKOMMERS	MARATHON	ABUNDA	KOMKOMMERS
NATEELT: (% OPP)							
BODENBEDEKKING : STYROMULL LT		125	285	845		520	400

OVERZICHT VAN STOKTOMATEN		GROWTEELT; PER 100 M2			GEBIED: WESTLAND		
VOLGNUMMER		56	57	58	59	60	61
AARGAS TOT 1/3 (EXCL. STOMEN)	M3	1790	1805	1575	1890	1730	1720
AARGAS 1/3 - 1/5	M3	1180	1215	1215	1300	1260	1245
AARGAS TOT 1/5 (EXCL. STOMEN)	M3	2970	3020	2790	3190	2990	2965
AARGAS 1/5 - 1/7	M3	530	505	540	665	375	515
AARGAS TOT 1/7 (EXCL. STOMEN)	M3	3500	3525	3330	3855	3365	3480
AARGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3	615	220 T/M 1/10	40	605	525	175
O P B R E N G S T E N							
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)		16/3-2/11	18/3-30/11	1/18/3-20/7	11/3-9/11	28/3-6/7	24/3-25/8
,, (MATEELT/TUSSENPL.)						18/7-4/11	
		HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS
PROD. IN MAART	(WK 9 T/M 13)KG	49 493	23 452	56 469	61 463	29 437	30 448
PROD. IN APRIL	(WK 14 T/M 17)KG	273 328	346 324	393 326	407 326	471 329	371 325
PROD. IN MEI	(WK 18 T/M 21)KG	487 229	543 235	459 232	485 232	523 235	494 229
PROD. IN JUNI	(WK 22 T/M 26)KG	655 185	666 184	545 179	583 186	487 178	497 185
PROD. IN JULI	(WK 27 T/M 30)KG	483 170	323 175	173 155	443 175	295 183	309 138
PROD. IN AUGUSTUS	(WK 31 T/M 35)KG	500 96	276 92		631 100	768 95	432 102
PROD. IN SEPTEMBER	(WK 36 T/M 39)KG	275 140	285 159		273 134	480 140	
PROD. IN OKTOBER	(WK 40 T/M 43)KG	329 110	229 106		283 96	287 108	
PROD. IN NOVEMBER	(WK 44 T/M 48)KG	26 131	119 172		55 111	113 122	
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	322 353	369 332	449 344	468 344	500 335	401 334
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1464 237	1578 236	1453 247	1536 249	1510 250	1392 244
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1947 220	1901 226	1626 237	1979 232	1805 239	1701 224
TOTALE PRODUCTIE	KG	3077 181	2810 194	1626 238	3221 184	3453 179	2133 200
TOTALE GELDOPBR. (EXCL. BTN)	GLD	5579	5471	3872	5949	6189	4278
SORTERING: A (IN % VAN TOT. KG)		85	74	81	74	70	81
,, B		6	14	7	20	20	12
,, C		8	10	10	4	8	5
,, AFW.		1	2	2	2	2	2
EXPORT IN % VAN TOT. KG.		98	97	96	97	98	92

OVERZICHT VAN STOOKTOEWATEN	GRONDTEELT; PER 100 '12			GEBIED:	WFSTLAND	
	62	63	64	65	66	67
VOLGRONDER						
VERLU-KAS, NIET HOUTEN DEK (Z; GOOTH.CN)	100/300	100/300	52/265	100/255	100/275	100/270
KAS, KAPREEDIE > 3.20 M (%)			48/330			
GEVELISOLATIE: KUNSTSTOFPLATEN (Z GEVEL)						52
GEVELISOLATIE: DUBBEL GLAS (Z GEVEL)		56	59			48
GEVELISOLATIE: NOPPEN/FOLIE (Z GEVEL)	34	38		85		
ENERGIESCHERM: BEWEEGBAAR (Z OPP)		ERKV.		COMBI	ENKV.	90
ROOKGASCONDENSOR						COMBI
GROND/MAT ONTSM.: STOMEN (Z OPP)		100		100		100
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH (Z OPP)			METHYLKROM.		METHYLKROM.	
GEWASVERWARMING						100
PERIODE VAN CO2-TOEDIENING	27/1-24/10	29/1-10/10	13/1-1/8	10/1-30/6	29/12-20/6	17/1-4/8
PERIODE VAN STOKEN	29/12-24/10	31/12-10/10	2/1-1/8	3/1-30/6	22/12-20/6	7/1-4/8
PLANTEN OPGEKKEFT IN	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT
"	SORATINE	ABUNDA	50% SORATINE	ABUNDA	ABUNDA	ABUNDA
"		SORATINE	50% ABUNDA	66% ABUNDA	NR.1128	NR.1128
"				34%	4%	G.STAR
ZAATDATA	6/11	9/11	10/11	9/11	29/10 47%	1/11
"					22/11 53%	
PLANTDATA	3/1-4/1	6/1-7/1	6/1-7/1	8/1	29/12 23%	8-14/1
"					12/1 77%	
GEN-PLANTDATA (RESP. UITZETDATA)	4/1	7/1	7/1	8/1	9/1	11/1
PLANTVERBAND IN CM	60*79	60*80	60*80	60*80	60*80	60*78
NATEELT: (Z OPP)			SLA	PAPRIKA	PAPRIKA	BLDEMEN
BODENBEDEKKING : STYROMULL LT	600			695	100	780

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN		GRONDTEELT; PER 100 M2				GEBIED: WESTLAND	
VOLGNUMMER		62	63	64	65	66	67
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STOMEN)	M3	1980	1455	1685	1390	1480	1265
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1530	1290	1250	1125	1205	1110
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STOMEN)	M3	3510	2745	2935	2515	2685	2375
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	630	405	425	390	460	470
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STOMEN)	M3	4140	3150	3360	2905	3145	2845
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3	445	230	20			55
O P B R E N G S T E N							
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)		23/3-24/10	24/3-14/10	30/3-1/8	30/3-1/7	25/3-29/7	25/3-5/8
		HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS
PROD. IN MAART (WK 9 T/M 13)KG		28 452	6 426	4 421	1 437	11 463	14 460
PROD. IN APRIL (WK 14 T/M 17)KG		391 322	298 309	271 315	309 312	183 310	361 321
PROD. IN MEI (WK 18 T/M 21)KG		552 232	568 225	515 227	543 231	459 226	559 229
PROD. IN JUNI (WK 22 T/M 26)KG		520 181	629 182	663 183	715 186	581 179	656 188
PROD. IN JULI (WK 27 T/M 30)KG		252 153	318 157	397 169		360 182	452 158
PROD. IN AUGUSTUS (WK 31 T/M 35)KG		336 85	432 84	1 59			123 165
PROD. IN SEPTEMBER (WK 36 T/M 39)KG		228 135	350 138				
PROD. IN OKTOBER (WK 40 T/M 43)KG		217 81	196 85				
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	419 331	304 312	275 316	310 312	194 319	375 326
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1491 242	1501 225	1453 223	1568 227	1234 219	1590 235
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1743 229	1819 213	1850 212	1568 227	1594 210	2042 218
TOTALE PRODUCTIE	KG	2524 189	2797 175	1851 212	1568 227	1594 211	2165 215
TOTALE GELDOPBR. (EXCL.BTW)	GLD	4794	4908	3938	3569	3371	4674
SORTERING: A (IN 2 VAN TOT. KG)		70	78	73	81	92	73
" B "		18	19	23	12	5	24
" C "		11	3	4	7	3	3
" CC "		1					
" AFW. "							
EXPORT IN 2 VAN TOT. KG.		95	98	97	97	97	95

OVERZICHT VAN STUUKTOEGAVEN		GRONDTIELT; PER 100 M ²			GERIED:		
VOLGNUMMER		68	69	70	71	72	73
VENLO-KAS, HOUTEN DEK (Z:GOOTH.CM)		100/250	100/275	100/280	100/290	59/255 41/280	100/235
VENLO-KAS, NIET HOUTEN DEK (Z:GOOTH.CM)		74	62 35 58	62 35 58	69 6	100	80
GEVELISOLATIE: DUBBEL GLAS (% GEVEL)							
GEVELISOLATIE: HOPPEN/FOLIE (% GEVEL)							
ENERGIESCHERM: BEVEEGBAAR (% OPP)							
ENERGIESCHERM: VAST PLASTIC (% OPP)							
ROOKGASCONDENSOR		COMBI	ENKV.	ENKV.	100% T/M 28/2	COMBI	ENKV.
GROND/MAT ONTSM.: STONEN (% OPP)							
GROND/MAT ONTSM.: CHEMISCH (% OPP)							
GEWASVERWARMING		METHYLBROM. 43	METHYLBROM. 66	METHYL 38%	METHYLBROM.	100	METHYLBROM.
PERIODE VAN CO ₂ -TOEDIENING		25/1-15/7	27/1-18/11	15/2-18/7	1/2- 9/11	7/2-1/7	28/1-28/7
PERIODE VAN STOKEN		8/1-15/7	11/1-18/11	17/1-18/7	15/1-9/11	20/1-1/7	25/1-28/7
PLANTEN OPGEKNEKT IN		PERSPOT ABUNDA	PERSPOT ABUNDA	PERSPOT ABUNDA 70% DIVERSE 30%	PERSPOT ABUNDA 40% SONATINE 60%	PERSPOT SONATINE 69% ABUNDA 31%	PERSPOT MARATHON
,,							
,,							
ZAAIDATA		12/11	11/11	15/11-17/11	23/11	13/11	26/11
UITZETDATA			12/1-14/1				
PLANIDATA		12/1-13/1	19/1-20/1	20/1-21/1	20/1-21/1	25/1	27/1
GEM. PLANTDATUM (RESP. UITZETDATUM)		13/1	13/1	21/1	21/1	25/1	27/1
PLANTVERBAND IN CM		60*77	60*80	60*80	60*80	60*79	52*80
TUSSENPLANTING (% OPP; GEM. PLANTDATUM)			100% OP 14/7		100% OP 15/6		
TUSSENPLANTING : RAS (SEM)			ABUNDA		ABUNDA		
VOORGAAUDE TIELT (% OPP)					SLA 40%		
NATEELT: (% OPP)		PAPRIKA		PAPRIKA		PAPRIKA	PAPRIKA
BODEMDEKKING : STYROMULL LT			WITPLASTIC				
			400				

OVERZICHT VAN STOOKTUMAYEN				GRONDTIELT; PER 100 M2			GEBIED: WESTLAND		
VOLGNUMMER				68	69	70	71	72	73
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL. STOMEN)				1450	1265	1050	1035	1250	930
AARDGAS 1/3 - 1/5				1190	1355	1020	1290	1270	1390
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL. STOMEN)				2640	2620	2070	2325	2520	2320
AARDGAS 1/5 - 1/7				440	460	515	385	460	590
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL. STOMEN)				3080	3080	2585	2710	2980	2910
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TIELT				40	880	35	505	5	5
O P B R E N G S T E N									
AANVOERPERIODE (HOOFDTIELT)				1/4-25/7	29/3-19/8	1/4-28/7	6/4-15/7	14/4-4/7	14/4-10/8
,, (NATELT/TUSSENPL)					5/9-22/11		5/8-9/11		
PROD. IN MAART (WK 9 T/M 13)KG					4 418				
PROD. IN APRIL (WK 14 T/M 17)KG				210 303	309 317	151 309	268 306	130 298	166 299
PROD. IN MEI (WK 18 T/M 21)KG				564 230	572 233	481 224	503 228	438 233	564 235
PROD. IN JUNI (WK 22 T/M 26)KG				700 179	689 181	580 181	582 185	642 184	710 176
PROD. IN JULI (WK 27 T/M 30)KG				345 139	363 136	305 172	277 208	8 30	383 128
PROD. IN AUGUSTUS (WK 31 T/M 35)KG					341 108		395 76		171 134
PROD. IN SEPTEMBER (WK 36 T/M 39)KG					271 152		363 142		
PROD. IN OKTOBER (WK 40 T/M 43)KG					314 110		345 105		
PROD. IN NOVEMBER (WK 44 T/M 48)KG					274 199		173 179		
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)				210 303	313 318	151 309	268 306	130 298	166 299
PROD. T/M WK26 (1 JULI)				1474 216	1574 227	1212 214	1353 225	1210 214	1440 213
PROD. T/M WK30 (29 JULI)				1819 202	1937 210	1517 206	1632 222	1218 213	1823 195
TOTALE PRODUKTIE				KG	3137 183	1517 206	2906 176	1218 213	1994 191
TOTALE GELDGEBR. (EXCL. BTM)				GLD	5762	3134	5130	2602	3809
SORTERING: A (IN 2 VAN TOT. KG)					78	73	73	73	75
,, B					12	15	16	16	7
,, C					8	10	8	9	16
,, AFM.					2	2	3	2	2
EXPORT IN 2 VAN TOT. KG.					93	97	97	97	90

OVERZICHT VAN STOCKTOPATEN		GRONDTEELT; PER 100 M2				GEBIED: WESTLAND	
VOLGNUMMER		74	75	76	77	78	79
VERLO-KAS, HOUTEN DEK (%; 600TH.CM)		100/310	100/230	100/305	100/275	100/305	76/250 24/275
VERLO-KAS, NIET HOUTEN DEK (%; 600TH.CM)							
GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (% GEVEL)		22	23	100	61	49	32
GEVELISOLATIE: HOPPEN/FOLIE (% GEVEL)			100% 1/1 5/3	62% 1/1 7/3	ENKV.	ENKV.	ENKV.
ENERGIESCHERM: VAST PLASTIC (% OPP)		CONBI					
ROOKGASCONDENSOR							
GROND/MAT DRISM.: CHEMISCH (% OPP)		METHYLBROM. 100	METHYLBROM.	METHYLBROM.	METHYLBROM.	METHYLBROM.	METHYLBROM.
GEWASVERWARMING							
PERIODE VAN CO2-TOEDIENING		5/2-1/6	1/2-15/7	20/2-12/9	31/1-15/7	16/2-10/6	18/2-15/7
PERIODE VAN STOKEN		24/1-5/8	29/1-15/11	31/1-12/9	29/1-15/7	28/1-10/6	8/2-22/7
PLANTEN OPGEKIEKT IN		PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT
"		SONATINE	50% ABUNDA	SONATINE	SONATINE	75% SONATINE	70% SONATINE
"		ABUNDA	50%		ABUNDA	25% ABUNDA	30%
ZAADDATA		27/11	OMBEKEND	1/12	28/11	1/12	3/12
PLANTDATA		28/1-30/1	31/1-1/2	1/2-2/2	31/1-4/2	1/2-3/2	8/2-9/2
GEM.PLANTDATUM (RESP. UITZETDATUM)		29/1	1/2	2/2	2/2	2/2	9/2
PLANTVERBAND IN CM		60*80	60*78	55*80	60*77	55*80	57*80
TUSSENPLANTING (% OPP; GEM.PLANTDATUM)			100% OP 15/6				
TUSSENPLANTING: RAS (SEM)		PAPRIKA	ARUNDA	SLA	SLA	60% BLOEMEN	BLOEMEN
NATEELT: (% OPP)							
NATEELT: (% OPP)							
BODENBEDIKKING: STYROMULL	LT	495					
ORG. MEST: COMPOST	M3						0.73

OVERZICHT VAN STOKTOMATEN		GROWDTIEELT; PER 100 M2					GEBIED: WESTLAND	
VOLGNUMMER		74	75	76	77	78	79	
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL. STOMEN)	M3	965	745	800	805	1115	325	
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1335	1140	1175	1085	1610	1010	
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL. STOMEN)	M3	2300	1885	1975	1890	2725	1335	
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	450	395	450	305	415	465	
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL. STOMEN)	M3	2750	2280	2425	2195	3140	1800	
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3	65	415	65	—	—	70	
O P B R E N G S T E N								
AANVOERPERIODE (HOOFDTIEELT)		18/4-8/8	21/4-18/11	14/4-22/9	20/4-25/8	8/4-20/7	20/4-25/7	
-incl. tussenplanting.		HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	HOEV. PRYS	
PROD. IN APRIL	(WK 14 T/M 17)KG	111 294	37 295	143 297	71 294	178 298	75 295	
PROD. IN MEI	(WK 18 T/M 21)KG	552 235	498 225	402 229	530 230	464 236	577 227	
PROD. IN JUNI	(WK 22 T/M 26)KG	776 183	823 189	586 184	674 184	607 183	772 181	
PROD. IN JULI	(WK 27 T/M 30)KG	448 149	499 141	280 184	276 174	236 172	364 183	
PROD. IN AUGUSTUS	(WK 31 T/M 35)KG	120 133	352 78	349 93	267 105			
PROD. IN SEPTEMBER	(WK 36 T/M 39)KG		293 149	305 132				
PROD. IN OKTOBER	(WK 40 T/M 43)KG		245 99					
PROD. IN NOVEMBER	(WK 44 T/M 48)KG		143 119					
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	111 294	37 295	143 297	71 294	178 298	75 295	
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1439 211	1358 205	1131 215	1275 209	1249 219	1424 206	
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1887 196	1857 188	1411 208	1551 203	1485 212	1788 201	
TOTALE PRODUKTIE	KG	2007 193	2890 160	2065 178	1818 189	1485 212	1788 201	
TOTALE GELDOPBR. (EXCL. BTW)	GLD	3682	4637	3687	3444	3158	3611	
SORTERING: A	(IN % VAN TOT. KG)	72	62	77	73	78	64	
" B	"	23	32	9	17	10	31	
" C	"	5	6	13	9	12	5	
" CC	"			1	1			
EXPORT IN % VAN TOT. KG.		93	87	100	97	97	97	

OVERZICHT VAN STOKTOMATEN		GRONDTEELT; PER 100 M ²		GERIED: WESTLAND	
VOLGNUMMER		80	81	82	
VENLO-KAS, NIET HOUTEN DEK (% GOOTH, CH)		100/270	100/235	100/290	
GEVELISOLATIE: DOUBBEL GLAS (% GEVEL)		100	50	21	
GEVELISOLATIE: WOPPEN/FOLIE (% GEVEL)		23			
ENERGIESCHERM: BF#REGBAAR (% OPP)		ENKV.		ENKV.	
ROOKGASCONDENSOR					
GROND/MAT OPTSM.: CHEMISCH (% OPP)		METHYLBROM.	METHYLBROM.	METHYLBROM.	
PERIODE VAN CO ₂ -TOEDIENING		7/2-21/6	29/1-5/7	13/3-18/9	
PERIODE VAN STOKEN		4/2-21/6		13/2-18/9	
PLANTEN OPGECKWEEKT IN		PERSPOT	PERSPOT	PERSPOT	
"		PARATHON	57% SONATINE	53% SONATINE	
"		SONATINE	40% ABUDA	47%	
"		NR. 1128	3%		
ZAAIDATA		8/12-13/12	ONBEKEND	15/12	65%
"				30/12	35%
PLANTDATA		7/2-12/2	1/2 41%	15/-16/2	65%
"			1/3 59%	1/3	35%
GEM. PLANTDATOM (RESP. UITZETDATOM)		10/2	18/2	20/2	
PLANTVERBAND IN CM		50*80	60*77	60*80	
NATEELT: (% OPP)		PAPRIKA	BLOEMEN	RADIJS	

OVERZICHT VAN STOOKTOMATEN		GRONDTEELT; PER 100 M2		GEBIED: WESTLAND	
VOLGNUMMER		80	81	82	
AARDGAS TOT 1/3 (EXCL.STOMEN)	M3	590	670	395	
AARDGAS 1/3 - 1/5	M3	1205	1185	1055	
AARDGAS TOT 1/5 (EXCL.STOMEN)	M3	1795	1855	1450	
AARDGAS 1/5 - 1/7	M3	375	460	650	
AARDGAS TOT 1/7 (EXCL.STOMEN)	M3	2170	2315	2100	
AARDGAS VAN 1/7 TOT EINDE TEELT	M3		20	235	
O P B E N G S T E N					
AANVOERPERIODE (HOOFDTEELT)		21/4-4/8	21/4-26/7	28/4-21/9	
		HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	HOEV.PRYS	
PROD. IN APRIL	(WK 14 T/M 17)KG	21 288	24 294	1 292	
PROD. IN MEI	(WK 18 T/M 21)KG	428 223	295 215	306 202	
PROD. IN JUNI	(WK 22 T/M 26)KG	724 187	623 182	800 188	
PROD. IN JULI	(WK 27 T/M 30)KG	455 164	283 152	416 185	
PROD. IN AUGUSTUS	(WK 31 T/M 35)KG	77 159		377 89	
PROD. IN SEPTEMBER	(WK 36 T/M 39)KG			195 110	
PROD. T/M WK17 (29 APRIL)	KG	21 288	24 294	1 292	
PROD. T/M WK26 (1 JULI)	KG	1173 202	942 196	1107 192	
PROD. T/M WK30 (29 JULI)	KG	1628 191	1225 186	1523 190	
TOTALE PRODUCTIE	KG	1705 190	1225 186	2095 165	
TOTALE GELOOPBA. (EXCL.BTW)	GLD	3254	2284	3465	
SORTERING: A (IN 2 VAN TOT. KG)		70	76	64	
" B "		25	5	32	
" C "		5	19	4	
" "					
EXPORT IN 2 VAN TOT. KG.		95	94	98	