

Bijlage 1: Plukdata van de rassen en waarnemingen

Uitgangssituatie:

Rassen 1 en 2 voldoende vruchten aan bomen met voldoende dracht
Ras 4 onvoldoende vruchten per boom; daarom geen waarnemingen

1^e pluk: Bij beginnende rijping

na 3-5 dagen 2e pluk

na 6-10 dagen 3e pluk

na 9-15 dagen 4e pluk

Elke plukdatum vruchten verdelen in rijp en minder rijp;

beoordelen na 3 dagen uitstal

beoordelen na bewaren 5 dagen

beoordelen na bewaren 10 dagen

beoordelen laatste keer afhankelijk van resultaten

Smaakbeoordelingen verschillende data

Ras 1	pluk	datum	samenvattend	datum	samenvattend	datum	samenvattend
1e	27-jul	1-aug	smaak matig	10-aug	redelijk	17-aug	smaak goed, maar vruchten te slap
2e	30-jul	2-aug	smaak redelijk	10-aug	redelijk-goed	x	
3e	3-aug	6-aug	matig, onrijp slecht	14-aug	rijp redelijk-goed, onrijp matig-redelijk	30-aug	goed maar te zacht, onrijp deels te zacht
4e	7-aug	9-aug	rijp matig-goed, onrijp matig-redelijk	17-aug	rijp goed, maar te zacht; onrijp matig-redelijk	30-aug	onrijp smaak goed, stevigheid goed
5e	14-aug			31-aug	rijpe vruchten optimaal, onrijp wisselend van smaak	x	
Ras 2	pluk	datum					
1e	7-aug	9-aug	rijp matig, onrijp slecht	17-aug	redelijke smaak; bruin vruchtvlees		geen volledige beoordeling vanwege bruin vruchtvlees
2e	14-aug	16-aug	rijp matig-red, onrijp slecht	23-aug	redelijke smaak; bruin vruchtvlees		geen volledige beoordeling vanwege bruin vruchtvlees
3e	20-aug	23-aug	rijp redelijk, onrijp m-red	30-aug	red-goede smaak; bruin vruchtvlees		geen volledige beoordeling vanwege bruin vruchtvlees
4e	27-aug	30-aug	rijp red-goe, onrijp ma-re		geen volledige beoordeling vanwege bruin vruchtvlees		geen volledige beoordeling vanwege bruin vruchtvlees

Tijdens de beoordelingen vonden we de vruchten van ras 1 i.h.a. te rauw en onvoldoende op smaak. Daarom gaandeweg, ras 1 extra plukdatum en m.n. ras 2 verder uit elkaar geplukt

Bijlage 2: Samenvatting resultaten waarnemingen 2012 Ras 1

Ras	Teler	Datum	Datum	Rijp/onrijp	Maat	Gewicht	Kleur		Rijpheid	Sappigheid	Smaak	Suiker	
		Pluk	Beoordeling	bij pluk			vruchtvlees	Pit Los					1=geen sap
		Pluk			mm	gram	1=groen	1=slecht	1=hard/ niet rijp	4=te zacht /overrijp	4=veel sap	4=zoet	mengsuiker brix
1	PPO-Fruit	27-jul	1-aug	rijp	45	66	4,4	1,8	3	3,4	2,9	17,4	
1	PPO-Fruit	27-jul	1-aug	minder rijp	46	71	3,0	2,4	1,6	1,8	1,5	16,4	
1	PPO-Fruit	27-jul	9-aug	rijp				2	3,9	3,9	3,4	17,6	
1	PPO-Fruit	27-jul	9-aug	minder rijp				3,1	2,7	3,1	2,5	17,5	
1	PPO-Fruit	27-jul	17-aug	mix ?	47	68	4,2	2,4	3,3	4,0	3,5	18,2	
1	PPO-Fruit	30-jul	2-aug	rijp	48	73	4,1	1,8	2,6	3,4	2,5	18,2	
1	PPO-Fruit	30-jul	2-aug	minder rijp	48	68	3,0	3,3	2,1	2,2	1,8	16,1	
1	PPO-Fruit	30-jul	10-aug	rijp	47	67	4,0	2,5	2,6	3,1	2,8	18,6	
1	PPO-Fruit	30-jul	10-aug	minder rijp	46	69	2,6	2,7	2,4	2,8	2,1	17,0	
1	PPO-Fruit	3-aug	6-aug	rijp	49	78	3,2	2,7	2,5	3,0	2,5	19,8	
1	PPO-Fruit	3-aug	6-aug	minder rijp	49	77	3,3	3	2,4	2,6	2,1	16,9	
1	PPO-Fruit	3-aug	14-aug	rijp	43	68	4,1	2,8	3,4	3,2	3,4	19,3	
1	PPO-Fruit	3-aug	14-aug	minder rijp	48	71	3,6	2,8	2,6	2,9	2,6	18,3	
1	PPO-Fruit	3-aug	31-aug	rijp			5,0	2,3	4,0	3,0	3,3	20,2	
1	PPO-Fruit	3-aug	31-aug	minder rijp			4,8	2,4	3,8	4,0	3,3	18,4	
1	PPO-Fruit	7-aug	9-aug	rijp	49	78	3,9	2,7	2,9	3,5	3,0	20,5	
1	PPO-Fruit	7-aug	9-aug	minder rijp	49	76	3,3	2,2	2,4	2,9	2,5	19,0	
1	PPO-Fruit	7-aug	17-aug	rijp	48	76	4,2	2,7	3,4	3,6	3,7	20,9	
1	PPO-Fruit	7-aug	17-aug	minder rijp	47	69	3,5	2,7	2,8	3,6	2,8	19,3	
1	PPO-Fruit	7-aug	31-aug	rijp			4,5	2,4	3,6	3,1	3,8	21,2	
1	PPO-Fruit	7-aug	31-aug	minder rijp			4,5	2,7	3,4	3,0	3,2	20,4	
1	PPO-Fruit	14-aug	31-aug	rijp	47	66	3,7	2,4	3,1	3,0	3,3	22,2	
1	PPO-Fruit	14-aug	31-aug	minder rijp	48	70	3,7	2,5	3,0	3,0	2,9	21,2	

Pluktijdstip blauwe pruimenrassen
Eindverslag met resultaten uit 2011 en 2012

Bijlage 3: Samenvatting resultaten waarnemingen 2012 Ras 2

Ras	Teler	Datum	Datum	Rijp/onrijp	Maat	Gewicht	Kleur	Pit Los	Rijpheid	Sappigheid	Smaak	Suiker
		Pluk	Beoordeling	bij pluk			vruchtvlees		1=hard/ niet rijp			
		Pluk			mm	gram	1=groen 5=geel	1=slecht 4=goed	4=te zacht /overrijp	4=veel sap	4=zoet	mengsuiker brix
2	PPO-Fruit	7-aug	9-aug	rijp	52	88	2	3,3	1,9	2	1,8	16,1
2	PPO-Fruit	7-aug	9-aug	minder rijp	52	88	1,3	2,9	1,2	1,5	1,3	14,8
2	PPO-Fruit	7-aug	17-aug	rijp	52	90	2,5	1,5	2,6	2,8	2,7	16,9
2	PPO-Fruit	7-aug	17-aug	minder rijp	51	82	2,4	2,4	2,4	2,7	2,2	15,8
2	PPO-Fruit	14-aug	16-aug	rijp	51	88	2,2	3,4	2,3	2,5	2,2	17,6
2	PPO-Fruit	14-aug	16-aug	minder rijp	54	101	1,6	3	1,6	1,7	1,4	16,0
2	PPO-Fruit	14-aug	23-aug	rijp	49	81	2,8	3	2,6	3,0	2,5	18,9
2	PPO-Fruit	14-aug	23-aug	minder rijp	51	85	1,9	2,8	2,3	2,8	2,2	17,3
2	PPO-Fruit	20-aug	23-aug	rijp	54	96	2,2	3,2	2,1	2,9	2,2	19,3
2	PPO-Fruit	20-aug	23-aug	minder rijp	53	90	2,1	3,2	1,8	2,5	2,2	19,5
2	PPO-Fruit	20-aug	30-aug	rijp	52	90	3,2	3	2,7	3,0	2,6	18,7
2	PPO-Fruit	20-aug	30-aug	minder rijp	52	89	2,8	3,1	2,5	3,0	2,6	18,0
2	PPO-Fruit	27-aug	30-aug	rijp	54	104	2,5	3,1	2,6	3,2	2,7	19,9
2	PPO-Fruit	27-aug	30-aug	minder rijp	53	93	2,6	3,3	2,2	2,7	2,1	18,3