

Mais in
project BKZ

Bodem-
kwaliteit op
zandgrond


zaaidatum: 19-4
ras: Ronaldinio



WAGENINGEN UR
For quality of life

	Eenheid	Normale o.s. aanvoer	Lage o.s. aanvoer
Bemesting			
mestgift	m ³ /ha	40 RDM in de rij	2.4 spuiwater in de rij
kunstmestgift	kg N/ha	13 in de rij	13 in de rij
N-totaal	kg N/ha	177	112
N-werkzaam	kg N/ha	108	112
EOS-aanvoer			
mais	kg/ha	2575	615
bouwplan	kg/ha	1900	1300
Opbrengsten 2011-2013			
mais	ton/ha	14.8	14.0
verschil praktijk	%	- 15	- 20
Nitraatuitspoeling 2012-2013			
mais	mg/l	70	55
bouwplan	mg/l	60	53
Kosten 2011-2012			
mais	€/ha		+540

EOS-aanvoer gewasresten+groenbemesters




Geslaagde groenbemesters en stro belangrijk in organische stofaanvoer




EOS inhoud mestsoorten

Varkensdrijfmest weinig EOS-aanvoer
Rundermest en compost veel EOS-aanvoer

EOS/ton



EOS/kg P



EOS aanvoer gewas + mest rotatie BKZ

