

# Nationale Nachtvindernacht 2013

## Duikermot en appeltak

Na een periode met prachtig nachtvlinderweer viel het weer op sommige locaties tijdens de Nationale Nachtvindernacht op 6 september wat tegen. kon er echter prima in korte broek en T-shirt naar nachtvinders worden gekeken. Op maar liefst 283 plaatsen in Nederland zijn waarnemers, al dan niet onder het toezicht van belangstellenden, aan het werk geweest.

Tekst: Willem Ellis  
Werkgroep  
Vlinderfaunistiek  
& Ties Huigens  
De Vlinderstichting

De 5.593 waarnemingen kwamen rechtstreek dan wel via Telmee.nl of Waarneming.nl. Zoals gebruikelijk waren die vaak in groepsverband gedaan, zodat soms dezelfde vlinder twee, drie of soms wel vijfmaal werd aangedragen. Met behulp van wat kunstgrepen in het databestand is het aantal daarom teruggebracht tot 3.730 unieke waarnemingen (kader). Dit is altijd nog zo'n honderd meer dan in 2012 toen de Nationale Nachtvindernacht niet in september maar in juni werd gehouden. Het uurhok dat deze nacht de meeste soorten oplever-

Aantal uurhokken (5x5 km)	231
Aantal waarnemingen	3724
Aantal soorten	429
Aantal exemplaren	13194

de, was 115-395, dat van Gilze-Princenbosch en Bavel, in Noord-Brabant. Hier werden 94 waarnemingen gedaan, die een totaal van zeventig soorten opleverden, waaronder de zeldzame guldenroededwergspanner, donkere grasuil en zwartpuntvolgeling.

### De toppers

Tabel 1 toont de cijfers voor de soorten die het meest zijn waargenomen. Bij de macronachtvlinders zien we het vertrouwde beeld met de zwarte c-uil en huismoeder als soorten die het meest zijn gezien. Interessanter was het grote aantal appeltakken. Bij de microvlinders is de buxusmot de grootste verrassing. In 2011 belandde deze soort al op de elfde plaats. De nacht van 2012 viel te vroeg in de zomer, maar nu heeft de soort de

Tabel 1. De tien soorten macronachtvlinders- en microvlinders die het meest werden waargenomen.

	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Aantal exemplaren	Aantal waarnemingen
1	<i>Xestia c-nigrum</i>	zwarte-c-uil	3004	130
2	<i>Noctua pronuba</i>	huismoeder	1094	112
3	<i>Xestia xanthographa</i>	vierkantvlekuil	715	61
4	<i>Campaea margaritaria</i>	appeltak	535	104
5	<i>Lacanobia oleracea</i>	groente-uil	528	60
6	<i>Amphipyra pyramidea</i>	piramidevlinder	394	80
7	<i>Hypena proboscidalis</i>	bruine snuituil	353	95
8	<i>Autographa gamma</i>	gamma-uil	258	91
9	<i>Diarsia rubi</i>	gewone breedvleugeluil	246	28
10	<i>Mythimna albipuncta</i>	witstipgrasuil	226	45
1	<i>Cydalima perspectalis</i>	buxusmot	175	11
2	<i>Parapoynx stratiotata</i>	krabbenscheermot	53	20
3	<i>Cataclysta lemnata</i>	kroosvlindertje	50	23
4	<i>Celypha lacunana</i>	brandnetelbladroller	48	23
5	<i>Elophila nymphaeata</i>	waterleliemot	44	31
6	<i>Acentria ephemerella</i>	duikermot	38	13
7	<i>Pandemis heparana</i>	leverkleurige bladroller	37	23
8	<i>Pleuroptya ruralis</i>	parelmoermot	32	21
9	<i>Archips podana</i>	grote appelbladroller	29	18
10	<i>Agriphila geniculea</i>	gepijlde grasmot	29	13