



KLAAR VOOR DE MILIEU-AANGIFTEN?

In het voorjaar vallen er tal van milieuaangiften bij siertelers in de bus waaronder de mestaangifte en de wateraangifte. Het invullen van deze aangiften is vaak geen kinderspel. In deze EXTRA gaan we dieper in op deze twee aangiften die uiterlijk midden maart moeten worden ingediend bij de VLM (mest) of VMM (water).

.....
Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs, Leuven - Nele Lauwers, consultant AVBS

Alle land- en tuinbouwers die ofwel een dierlijke productie hebben van meer dan 300 kg P_2O_5 ofwel meer dan 2 ha gronden in gebruik hebben ofwel meer dan 50 are groeimedium, moeten een mestbankaangifte indienen. De mestaangifte komt wel niet langer als papieren versie in de brievenbus gevallen. Je kan jouw aangifteplicht vervullen via het digitale mestbankloket (www.mestbankloket.be). Alle siertelers die water verbruiken of grondwater oppompen, ontvangen ook de wateraangifte. Deze bestaat wel nog in een papieren formaat. Daarnaast is er het integrale milieujaarverslag voor alle energie-intensieve bedrijven, voor alle bedrijven die over grondwaterstatistieken moeten rapporteren en voor bedrijven die geselecteerd werden door OVAM om te rapporteren over hun geproduceerde afvalstoffen. De verzamelaanvraag wordt naar alle siertelers met perce-

len en serres gestuurd. Indien er geen aangifte wordt opgestuurd en je toch aangifteplichtig bent, moet je de formulieren zelf opvragen.

Correct bemesten in 2015

Zolang het nieuwe mestactieplan niet is goedgekeurd blijven de bestaande regels, zoals vastgelegd in MAP 4, van kracht. Voor de vollegrondsierteelt betekent dit concreet dat je in 2015 voor het systeem 'totale stikstof' zowel als voor het systeem 'werkzame stikstof' dezelfde hoeveelheid stikstof kunt toedienen als in 2014. Wat de fosforbemesting betreft, was er in het huidige Mestdecreet al een daling voorzien voor 2015. Dus concreet betekent dit voor sierteelt dat de toegelaten hoeveelheid P_2O_5 55 kg per ha per jaar bedraagt. Dit is een daling met 10 kg/ha/jaar ten opzichte van 2014. Ook alle andere bepalingen in het

huidige Mestdecreet blijven verder van toepassing tot de nieuwe mestwetgeving goedgekeurd is. Wat de uitrijregeling, de transport- en burenenregeling, het respecteren van afstanden tot waterlopen enzovoort betreft, verandert er dus voorlopig niets. Je blijft dan ook het best deze regels verder respecteren.

Opgelet staalnames

Sinds 2013 is het verplicht om een bodemstaal te laten nemen en een bemestingsadvies te laten opmaken voor de vollegrondspcelen sierteelt. Als je geen enkel staal hebt laat nemen, dan krijgt je bedrijf in datzelfde jaar een nulbemesting opgelegd en riskeer je een boete mocht je toch stikstof en fosfor via bemesting op je percelen hebben aangebracht. ■



WATERAANGIFTE HEFFINGSJAAR 2015 INDIENEN VÓÓR 15 MAART!

De wateraangifte vraagt de nodige aandacht om boetes en onterechte heffingen te vermijden! Voor de siertelers werden de aangifteformulieren VMM rond 21 januari opgestuurd. Zuivere siertelers ontvangen van VMM nog steeds hun blanco-aangifte en dienen die in bij de VMM. Hier is dus niets veranderd t.o.v. vorig jaar.

Sara Kelchtermans, Milieuadviseur Studiedienst SBB

Eén aangifte, twee heffingen

Wie onder de heffingsplicht valt, moet jaarlijks -op hetzelfde formulier- een aangifte indienen voor de **heffing op de waterverontreiniging** en/of de **winning van grondwater**. De aangifte voor het heffingsjaar 2015 (verbruik in kalenderjaar 2014) moet gebeuren **vóór 15 maart**. Je betaalt dus een milieuheffing voor het 'vervuilen' van water alsook voor het oppompen van grondwater aan het Vlaamse Gewest.

Aangifteplichtig of kleinverbruiker?

Kreeg je in 2014 meer dan 500 m³ leidingwater gefactureerd van je watermaatschappij of heeft je eigen grondwaterwinning een pompcapaciteit van meer dan 5 m³/u, dan ben je een **grootverbruiker**. Alle grootverbruikers moeten hun waterverbruik aangeven aan de VMM. Vrijwel alle tuinbouwbedrijven zijn grootverbruiker en moeten dus een jaarlijkse aangifte indienen. Onderstaande **checklist** helpt je alvast op weg om een correcte aangifte te kunnen invullen. Door een juiste én tijdige aangifte blijf je immers gespaard van een heffingsverhoging!

- Facturen water 2014: abonneenummer en jaarverbruik leidingwater
- Grondwater: merk en serienummer meter + meterstand + vergund debiet + pompcapaciteit
- Hemelwater: afspoelbare oppervlakte (0,8 m³/m²)
- Oppervlaktewater: meterstand + captatieheffing + pompevermogen
- Aantal gezinsleden op 01/01/2015
- Aantal werknemers in 2014
- Lozingsplaats
- IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
- Aanslagbiljet waterheffing HJ 2014

Heffingsverhoging

Als de VMM bepaalde gegevens in je aangifte moet rechtzetten, wordt daar een heffingsverhoging aan gekoppeld van maximaal 50 % van de heffing op het niet correct aangegeven gedeelte. Je kan de heffingsverhoging wel laten dalen tot 10 % indien je tijdig en schriftelijk reageert op het bericht van rechtzetting. Indien blijkt dat de aangiftegegevens wel correct en volledig waren, vervalt deze verhoging.



▲ Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde watermeter.

Noteer regelmatig je tellerstanden van je grondwaterwinning!

Ieder jaar moet je de tellerstanden van debietmeters grondwater ijverig noteren. Dat is onder andere belangrijk voor het bepalen van de grondwaterheffing. Via de

tellerstanden kan correct worden doorgegeven hoeveel grondwater er op het bedrijf wordt gebruikt. Niet alleen vaste pompen, maar ook op iedere mobiele pomp moet een debietmeter staan. Elk jaar opnieuw worden boetes opgelegd voor het ontbreken van een teller... Bovendien moet de teller verzegeld zijn. Een verbreking van de verzegeling of een (her)verzegeling moet je melden bij de VMM. Als de verbreking van een zegel niet onmiddellijk aan de VMM wordt gemeld, zal een boete van 150 euro worden aangerekend. Een meldingsformulier voor verbreking van de verzegeling van de watermeter kan teruggevonden worden op de site van de heffingen. De VMM controleert op naleving van deze voorwaarde!

Correctie grondwater voor berekening in open lucht en correctie hemelwater

In de sierteelt wordt onder andere voor een aantal toepassingen water te velde gebruikt. Aangezien bij de irrigatie in openlucht een deel van het grondwater opnieuw in de bodem dringt, mag er reeds vanaf vorige campagne met een correctiefactor van 50% worden gerekend, wat wil zeggen dat we slechts op de helft van het opgepompte water voor irrigatie een heffing moeten betalen. Immers, het irrigatiewater komt voor een groot deel ook op de bodem terecht en vloeit zo opnieuw naar diezelfde watervoerende laag.

De korting die je krijgt voor de berekening met freatisch water geldt enkel voor de heffing op het winnen van **grondwater**. De heffing op verontreiniging voor het gebruik van dit irrigatiewater betaal je wel gewoon in de heffing op waterverontreiniging. Je kan natuurlijk ook inzetten op alternatieve 'goedkopere' waterbronnen, bijvoorbeeld hemelwater.

Indien je **hemelwater** gebruikt voor het beregenen van teelten in openlucht, betaal je geen heffing voor het gebruik hiervan. De VMM spreekt hierbij immers van 'uitgestelde regen'...



▲ Aangezien bij de irrigatie in openlucht een deel van het grondwater opnieuw in de bodem dringt, mag er een correctiefactor van 50% worden gerekend.

Voorwaarden voor een correctie berekening

Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden om deze correctie op de grondwaterheffing te mogen doorrekenen:

- Het gebruikte grondwater wordt onttrokken uit een **freatisch watervoerende laag** en gebruikt voor beregening in open lucht. Freatische lagen zijn de bovenste watervoerende lagen, niet afgedekt door een slecht doorlatende laag, die kunnen worden gevoed door insijpelend hemelwater.
- De korting op de grondwaterheffing zal alleen worden toegekend indien de toegediende hoeveelheid grondwater voor irrigatie ook **correct werd gemeten en geregistreerd**. Bovendien moet dit water apart (rechtstreeks of onrechtstreeks) worden gemeten.

Er moet dit jaar geen aparte bijlage meer toegevoegd worden aan de wateraangifte, de gevraagde gegevens moeten mee opgenomen worden in de aangifte zelf.

Drainagewater

Drainagewater is in principe ook grondwater, en moet dus mee opgegeven worden in de wateraangifte. Vrijgesteld van heffing zijn draineringen die noodzakelijk zijn voor het gebruik en/of de exploitatie van bouw- of weiland mogelijk te maken of te houden. Ook voor drainage noodzakelijk voor de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen moet geen heffing op grondwater betaald worden. Voorwaarde is wel dat er een hydrologisch attest is afgeleverd.

Berekening van de forfaitaire heffing op waterverontreiniging

De heffing voor de waterverontreiniging wordt bepaald door de **vuilvracht (VE)** van het afvalwater en de eenheidstarief voor heffing (T) van het heffingsjaar. Voor HJ 2015 bedraagt de eenheidstarief voor siertelers (niet-oppervlaktewaterlozers) 44,21 € per vuilvracht.

Voor het bepalen van het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater kan je kiezen tussen een berekening op basis van meetgegevens van het geloosde afvalwater of een forfaitaire berekeningsmethode. Aangezien de tuinbouwsector (28e) relatief voordelig belast wordt, verkiezen de meeste van hen de forfaitaire aangifte. De sector gebruikt het water immers vooral om de velden te irrigeren. Binnen de landbouwsector 28 is de sector tuinbouw (ook sierteelt) (28e) evenwel de sector die het laagst belast wordt op het 'vervuilen' van water.

De vuilvracht (VE) wordt bepaald door de hoeveelheid water (Q) die verbruikt wordt en de omzettingscoëfficiënt (OC). In onderstaande tabel zie je dat je voor het gebruik van 1000 m³ water voor tuinbouw, een heffing moet betalen van 11 € in HJ 2015.

Hoofdactiviteit	Omzettingscoëfficiënt	Prijs euro/m ³ waterverbruik (heffing 2015)
Particulier verbruik [56]	0,025	1,105
Verbruik werknemers [59]	0,027	1,194
Andere bedrijven, zoals akker- en tuinbouwbedrijven [28e]	0,00025	0,011

Berekening van de heffing op winnen van grondwater

Het heffingsbedrag dat je betaalt voor het gebruik van grondwater hangt af van de hoeveelheid water die je hebt opgepompt en uit welke watervoerende laag het water afkomstig is. Wanneer je tussen 500 m³ en 30.000 m³

freatisch grondwater (bovenste watervoerende laag) gaat oppompen, betaal je 77 euro per 1000 m³ voor HJ 2015. Wanneer je meer dan 30.000 m³ water wint, of het gewonnen water is afkomstig uit een afgesloten watervoerende laag, dan is je heffing (per m³ opgepompt grondwater) duurder.

Voor de sierteeltsector is de grondwaterheffing vaak een belangrijke factor in het totale kostenplaatje. Een aandachtspunt is bijgevolg de heffing voor grondwaterwinnings uit die **afgesloten waterlagen**, aangezien die gevoelig is toegenomen sedert 2010. Dit gaat zo door tot heffingsjaar 2017. De stapsgewijze verhoging laat de bedrijven toe om op een rechtszekere manier actie te ondernemen, hetzij om het gebruik van diep grondwater te verminderen door waterbesparende maatregelen of om de overstap te kunnen maken naar het gebruik van alternatieven voor grondwater. Tijd dus om te 'herbronnen'... Maximaal inzetten op hemelwater is dus de boodschap.

Totale kostenplaatje water: 'Integrale waterfactuur'

De heffing die je moet betalen via het heffingsbiljet, gaat over de **zuivering** van het afvalwater (**drinkwater en eigen waterwinning**). Voor de afvoer van dit afvalwater, moet je eveneens betalen. Deze afvoer gebeurt via de gemeentelijke infrastructuur (riolering en/of grachten) en wordt aangerekend in de **drinkwaterfactuur**. In de betreffende factuur worden deze kosten aangerekend onder de gemeentelijke saneringsbijdrage (= afvoer van leidingwater) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (=afvoer van eigen waterwinning).

Voor de **zuivering van je drinkwater** (bovengemeentelijke bijdrage) betaalde je in het verleden ook al een 'voorschot' in de factuur van de drinkwatermaatschappij. Deze wordt verrekend in het heffingsbiljet, zodat er geen dubbele aanrekening is. **Vanaf 2014** zal de watermaatschappij niet alleen een voorschot voor de zuivering van het leidingwater, maar ook voor de **zuivering van je eigen waterwinning** aanrekenen in de waterfactuur. Ook dit betaalde bedrag, de bovengemeentelijke vergoeding, zal verrekend worden met het heffingsbedrag. De aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke vergoeding gebeurde op 1 factuur in 2014.

Heffingsbiljet

Het heffingsbiljet zal vanaf heden ook bijkomende informatie geven over welke bedragen je al betaalde via de waterfactuur. Op de berekeningsnota, die hoort bij het heffingsbiljet dat de VMM verstuurt, vind je alle nodige informatie:

- de berekening van de **heffing op de waterverontreiniging**;
- het **overzicht van de totale bovengemeentelijke saneringskost** met:
 - informatie over de bovengemeentelijke bijdrage aangerekend door de watermaatschappijen;
 - informatie over de bovengemeentelijke vergoeding aangerekend door de watermaatschappijen;
 - de nog te betalen heffing op de waterverontreiniging na het in mindering brengen van de aangerekende bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding.

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Als voorbeeld een **sierteler** (5 gezinsleden) met 4,5 ha sierteelt onder glas, 1,5 ha teelt in volle grond en 0,5 ha sierteelt op containervelden. Er wordt zowel leidingwater verbruikt als grondwater en hemelwater. In 2014 waren er 14 werknemers op het bedrijf tewerkgesteld. Er werd in 2014 210 m³ leidingwater gefactureerd door de watermaatschappij en er werd in 2014 in totaal 2600 m³ grondwater opgepompt. Er werd ook 22000 m³ hemelwater gebruikt (afspoelbare oppervlakte van 27500 m²). Het totale waterverbruik op het bedrijf is 24810 m³. Het waterverbruik wordt verdeeld over de verschillende sectoren, nl. sector 56, sector 59 en sector 28e.

De **heffing op waterverontreiniging** bedraagt in dit voorbeeld **691,87** euro en de **vuilvracht VE** is gelijk aan **15,65**.

$$150 \text{ m}^3 \text{ (5 gezinsleden aan } 30 \text{ m}^3) \times 1,105 \text{ €/m}^3 = 165,75 \text{ €}$$

$$420 \text{ m}^3 \text{ (14 werknemers aan } 30 \text{ m}^3) \times 1,194 \text{ €/m}^3 = 501,48 \text{ €}$$

$$24240 \text{ m}^3 \text{ (tuinbouw)} \times 11 \text{ €/1000m}^3 - (22000 \text{ m}^3 \times 11 \text{ €/1000m}^3 \text{ ('uitgestelde regen')}) = 24,64 \text{ €}$$

Er wordt eveneens een **heffing voor het oppompen van grondwater** berekend. Voor het oppompen van 2600 m³ grondwater (freatisch watervoerende laag) moet er 2600 m³ x 0,06 € x 1,2824 (HJ 2015) = **200,05 euro** grondwaterheffing betaald worden.

Indien het opgepompte grondwater gebruikt wordt voor irrigatie van teelten in open lucht én indien het water correct gemeten werd, mag de **correctiefactor** doorgerekend worden, waardoor de grondwaterheffing dan **100,03 euro** bedraagt.

Opgelet! De 'korting voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht' mag **niet** toegepast worden voor **irrigatie in de serre**, maar enkel voor de buitenteelt. Bovendien moet het gebruikte grondwater voor de buitenteelt ook apart gemeten zijn. Indien er dus 1 teller staat op de GWW en het grondwater wordt gebruikt voor irrigatie in de serre en in de open lucht, kan de correctie dus niet toegekend worden...

Ook zal er op het biljet een duidelijke opsplitsing gemaakt worden tussen de vuilvracht die afkomstig is van leidingwater (VEDw), en de vuilvracht die toe te wijzen is aan de eigen waterwinning (VEeww). Als je deze vuilvrachten gaat vermenigvuldigen met het eenheidstarief van de heffing (44,21 in HJ 2015) dan ken je respectievelijk de bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding die je zal 'prefinancieren' in de volgende waterfactuur.

Een stapje dichter bij het ontrafelen van het '**waterklussen**'...■



In het voorjaar vallen er tal van milieuaangiften bij siertelers in de bus waaronder de mestaangifte en de wateraangifte. Het invullen van deze aangiften is vaak geen kinderspel. In deze bijdrage EXTRA gaan we dieper in op deze twee aangiften die uiterlijk midden maart moeten worden ingediend bij de VLM (mest) of VMM (water).

.....
Jan Meykens

SBB Accountants & Adviseurs, Leuven

Wie moet aangifte indienen en wanneer?

Alle land- en tuinbouwers die ofwel een dierlijke productie hebben van meer dan 300 kg P_2O_5 ofwel meer dan 2 ha gronden in gebruik hebben ofwel meer dan 50 are groeimedium, moeten een mestbankaangifte indienen. De mestaangifte komt wel niet langer als papieren versie in de brievenbus gevallen. Je kan jouw aangifteplicht vervullen via het digitale mestbankloket (www.mestbankloket.be).

De mestaangifte moet je voor 16 maart 2015 indienen via het digitale loket bij de VLM. Je wateraangifte wordt tegen 15 maart bij de VMM verwacht. 21 april 2015 is de indieningsdatum voor jouw verzamelaanvraag. Voor sommigen staat ook nog het integrale milieujaarverslag op het programma. Dat moet ingediend worden voor 15 maart via een digitaal loket (<https://imjv.milieuinfo.be/>).

Wat is groeimedium en hoe wordt de oppervlakte berekend?

Groeimedium is materiaal in vaste of vloeibare vorm --niet de 'klassieke' landbouwgrond-- dat wordt gebruikt als voedingsbodem voor planten. Onder meer de teelt van tomaten op substraat of de teelt van aardbeien op

veenbalen vallen hier onder. Maar ook de teelt van sierplanten in potten op worteldoek of de forcerie van witloof-wortels in waterbakken vallen onder de noemer 'teelt op groeimedium'.

De 'oppervlakte groeimedium' is de effectieve oppervlakte van het groeimedium inclusief de ruimte tussen de teelten en de rijpaden. Een centrale gang, voor de aan- en afvoer van materiaal, wordt niet meegerekend. Paden voor de verzorging van planten of oogst zijn wel meegerekend. Indien er meerdere lagen boven mekaar voorkomen moeten deze worden opgeteld. Deze optelsom mag dan wel met 10% worden verminderd.

Wat wordt er in de mestaangifte opgevraagd?

Aangezien er geen papieren versie meer bestaat van de mestaangifte zal je alles via het digitale loket moeten invullen. De verschillende 'delen' van de papieren aangifte zoals die vroeger bestond, zal je hier niet meer terugvinden. Je moet als tuinder een 8-tal vragen doorlopen en beantwoorden. Een aantal van deze vragen kan je gewoon met 'nee' beantwoorden. Let zeker op volgende zaken:

- kijk jouw identificatiegegevens na bij vraag 1;

- maak bij vraag 2 de keuze welk systeem van bemestingsnormen je in 2014 gebruikt hebt (systeem van werkzame stikstof of het klassieke systeem);
- geef bij vraag 4 de hoeveelheid kunstmest op die het afgelopen jaar gebruikt werd bij de vollegrondsteelten of in de vollegrondserre;
- bij vraag 4 moet je ook de eventuele opslag van dierlijke of andere meststoffen op 1/1/2015 aangeven;
- bij vraag 6 worden de gegevens over het groeimedium opgevraagd zoals de samenstelling van het voedingswater, de bruto- en netto-oppervlakte van dit groeimedium, het teeltsysteem en het percentage recirculatie per teelt maar ook de hoeveelheid geproduceerde spuistroom (inclusief de rechtstreekse doorsijpeling) met bijhorende samenstelling, de opslagcapaciteit en de opslaghoeveelheid van deze spuistroom.

Met welke aandachtspunten hou je best rekening?

• Opgave gebruik kunstmest in vollegrond

Je moet bij vraag 4 het kunstmestgebruik aangeven hetgeen gebruikt werd voor de vollegrondsteelten. Let op dat je ook de aparte aanduiding voor het gebruik van kunstmest in een volle-

grondserre niet vergeet. Immers voor deze teelten mag je (mits te beschikken over de nodige bemestingsadviezen) afwijken van de bemestingsnormen. Indien je dit niet doet gaat de VLM er, onterecht, van uit dat deze gebruikt werden voor buitenteelten. In sommige gevallen kan dan een boete voor overbemesting volgen.

• Opgave gegevens groeimeidium

Bij de specifieke vragen voor tuinders met groeimeidium moet je onder meer de productie van voedingswater en spuistroom opgeven. Je moet de samenstelling van dit voedingswater in kg N en kg P₂O₅ op geven. Deze info wordt gevraagd per teelt. Om de VLM toe te laten correcter de nodige opslagcapaciteit te kunnen inschatten, wordt ook het teeltsysteem, de bruto- en netto-oppervlakte van het groeimeidium evenals het percentage recirculatie gevraagd.

Verder moet je naast de capaciteit ook de stock en de productie van spuistroom opgeven. Een correcte afzet van deze spuistroom op eigen landbouwgrond of op grond van derden via afzetdocumenten is belangrijk. Als je spuistroom hebt geproduceerd en deze nog niet hebt afgevoerd, dan moet je ook de opgeslagen hoeveelheid spuistroom op 1 januari 2015 met bijhorende samenstelling, uitgedrukt in kg N en kg P₂O₅, opgeven. Let op: de VLM neemt voor deze samenstelling enkel nog de forfaitaire waarden in aanmerking (zie tabel) ofwel waarden op basis van een analyse van de spuistroom door een erkend labo.

• Opslagcapaciteit spuistroom bij permanent overkapt groeimeidium

Aantonen dat je als tuinder over voldoende opslagcapaciteit beschikt, heb je in principe al moeten doen. Immers, elke tuinder die beschikt over permanent overkapt groeimeidium moest tegen 1 januari 2011 over voldoende opslagcapaciteit beschikken of de nodige alternatieven kunnen voorleggen. Indien er wijzigingen (uitbreidingen) zijn van de aanwezige oppervlakte groeimeidium, moet je evenwel een nieuwe berekening maken en de nodige documenten overmaken aan de VLM.

• Bemesting 'groenten' in 2014

Groentetelers mochten vanaf 1 januari 2013 hun percelen waar groenten be-

Teelt	N in kg/ton	P ₂ O ₅ in kg/ton
Azalea	0,07	0,02
Boomkwekerij	0,02	0,01
Aardbeien	0,18	0,06
Sla	0,28	0,11
Groene en bloeiende planten	0,18	0,05
Rozen	0,19	0,06
Komkommers	0,39	0,08
Paprika	0,40	0,08
Tomaten	0,54	0,10
Aubergines	0,49	0,08
Forcerie witloof	0,10	0,04
Andere tuinbouwteelten	0,50	0,20

▲ Forfaitaire samenstelling spuistroom (bron: VLM 'Normen en Richtwaarden 2014')

horende tot groep I of groep II (inclusief aardbeien en sierteeltgewassen) geteeld worden (met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool), enkel nog bemesten indien ze zich laten adviseren door een erkend labo, een erkende telersvereniging of een erkend praktijkcentrum. Hiervoor moest de tuinder één of meerdere stikstofanalyses laten uitvoeren met bijhorend bemestingsadvies en dit ook opvolgen. Deze stalen moesten in een voor de teelt relevante periode genomen worden en minstens op een tijdstip dat bij de laatste bemesting het advies beschikbaar is. Het aantal stalen werd bepaald volgens het aantal ha en het aantal percelen waarop deze groenten geteeld werden.

In 2014 zijn er tal van telers die niet voldaan hebben aan deze verplichting. Velen mochten dan ook geen bemesting toepassen voor deze percelen in 2014. In sommige gevallen werden er wel bodemstalen en adviezen verstrekt maar zijn deze bij de VLM nog niet aan de juiste landbouwer gekoppeld. Het labo wist bijvoorbeeld niet het juiste perceels- of landbouwnummer, de seizoenspachter nam de stalen,... Het is uiterst belangrijk om deze gegevens nu alsnog door te geven aan de VLM.

Blik op het mestjaar 2015

De mestaangifte is ook het ideale moment om vooruit te blikken. De blik is dit jaar spijtig genoeg nog niet helder. De contouren van het nieuwe Mestactieplan tekenen zich wel af maar de concrete uitvoering is

voorlopig nog niet duidelijk. Het beleid zal zich wellicht richten op een meer gebiedsgerichte aanpak, op strengere maatregelen in focusgebieden met onvoldoende waterkwaliteit, een meer geïntegreerde bedrijfsaanpak van de bemesting en gerichtere controles en opvolging. Focusbedrijven d.w.z. bedrijven met meer dan 50% van hun areaal in focusgebied zouden zo een strikter regime opgelegd krijgen voor het uitrijden van mest, voor het nitraatresidu en het inzaaien van vanggewassen. Vrijstelling hiervan zou mogelijk worden a.d.h.v. goede nitraatresidu's. Deze nitraatresidu's zouden ook een belangrijk instrument blijven in het nieuwe actieplan. Bij het vastleggen van de P-bemestingsnormen zal de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem wellicht een rol gaan spelen. De Europese Commissie is immers bezorgd over de fosforverontreiniging in de Vlaamse waterlopen. De concrete impact op jouw bedrijfs-situatie zal dan ook pas in de loop van 2015 duidelijk worden.

Laat je adviseren!

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de mestreglementering er niet eenvoudiger op wordt. Hou de nieuwigheden van MAP5 in 2015 goed in de gaten. Laat je zeker ter zake grondig en goed adviseren. Beperk deze ondersteuning ook niet tot een eenmalige gebeurtenis, maar doe dit ook regelmatig gedurende het jaar. Zo voorkom je onaangename verrassingen! ■