

NORMEN VOOR DE NIEUWWAARDE, RENTE EN
AFSCHRIJVING VAN
SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN
IN DE FRUITTEELT

PRIJSPEIL 1979 EN 1980

INLICHTING NR. 176



SIGN: L 8-176
EX. NO: A
MLV:

VOOR INTERN GEBRUIK
AFDELING TUINBOUW

POSTBUS 29703 - 2502 LS DEN HAAG - CONRADKADE 175 - 2517 CL DEN HAAG
TELEFOON 070 - 614161
GIRO NO. 412235

HOOFDSTUK 1

Bedrijfsgebouwen

blz. 1

Bewaarplaats en koelhuizen

" 3

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
bedrijfsschuur					
betonvloer - 12-15 - gewapend halfsteens					
muur - eterniet golfplaten dak - niet geheid					
zoothoogte 4 tot 5 meter, nokhoogte 6 tot 7					
meter incl. materialen bergplaats en schuif-					
leuren; niet geïsoleerd - geen zolder					
grondoppervlakte tot 200 m ²	m ²	1401	333,-	340,-	30 - 0
" 200 - 400 m ²	m ²	1401	294,-	300,-	30 - 0
" 400 m ² en meer	m ²	1401	255,-	260,-	30 - 0
zelfde schuur - spouwmuur					
tot 200 m ²	m ²	1402	397,-	405,-	30 - 0
200 - 400 m ²	m ²	1402	358,-	365,-	30 - 0
400 m ² en meer	m ²	1402	319,-	325,-	30 - 0
zelfde schuur - betonplaten					
tot 200 m ²	m ²	1403	328,-	335,-	25 - 0
200 - 400 m ²	m ²	1403	289,-	295,-	25 - 0
400 m ² en meer	m ²	1403	250,-	255,-	25 - 0
zelfde schuur - hout					
tot 200 m ²	m ²	1404	324,-	330,-	20 - 0
200 - 400 m ²	m ²	1404	284,-	290,-	20 - 0
400 m ² en meer	m ²	1404	245,-	250,-	20 - 0
zelfde schuur - damwand profiel					
enkel tot 200 m ²	m ²	1405	309,-	315,-	30 - 0
" 200 - 400 m ²	m ²	1405	270,-	275,-	30 - 0
" 400 m ² en meer	m ²	1405	230,-	235,-	30 - 0
dubbel tot 200 m ²	m ²	1406	338,-	345,-	30 - 0
" 200 - 400 m ²	m ²	1406	299,-	305,-	30 - 0
" 400 m ² en meer	m ²	1406	260,-	265,-	30 - 0
houten zolder	m ²		39,-	40,-	1)

1) Afschrijving als de betreffende schuur

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
Meerprijs voor:					
Isolatie: tempe x					
5 cm tot 200 m ²	m ²	1)	51,50	52,50	2) -
200 tot 400 m ²	m ²		49,-	50,-	-
400 m ² en meer	m ²		46,60	47,50	-
idem					
10 cm tot 200 m ²	m ²	1)	61,80	63,-	2) -
200 tot 400 m ²	m ²		58,80	60,-	-
400 m ² en meer	m ²		55,90	57,-	-
Heiwerk					
paal van 7 m	p. paal	1)	294,-	300,-	2) -
paal van 12 m	p. paal		353,-	360,-	-
Schuren tot 100 m ² (oudere typen)					
hout - eternietdak - stenen of betonnavoet					
50cm	m ²	1411	186,-	190,-	20 - 0
hout - eternietdak + zolder	m ²	1411	221,-	225,-	20 - 0
hout - pannendak	m ²	1411	206,-	210,-	20 - 0
hout - pannendak + zolder	m ²	1411	240,-	245,-	20 - 0
steen - eternietdak	m ²	1412	260,-	265,-	30 - 0
steen - eternietdak + zolder	m ²	1412	284,-	290,-	30 - 0
steen - pannendak	m ²	1412	275,-	280,-	30 - 0
steen - pannendak + zolder	m ²	1412	309,-	315,-	30 - 0
betonplaten - eternietdak	m ²	1413	260,-	265,-	25 - 0
betonplaten - eternietdak + zolder	m ²	1413	284,-	290,-	25 - 0
loods of afdak tegen schuur - betonplaten	m ²	1413	142,-	145,-	25 - 0
afdak - hout - (één zijde open) - eternietdak	m ²	1411	78,-	80,-	20 - 0
Schuren 100 m ² en meer (oudere typen)					
hout - eternietdak	m ²	1411	167,-	170,-	20 - 0
hout - eternietdak + zolder	m ²	1411	201,-	205,-	20 - 0
hout - pannendak	m ²	1411	181,-	185,-	20 - 0
hout - pannendak + zolder	m ²	1411	211,-	215,-	20 - 0
steen - eterniet dak	m ²	1412	235,-	240,-	30 - 0
steen - eternietdak + zolder	m ²	1412	265,-	170,-	30 - 0

1) code als de betreffende schuur

2) afschrijving als de betreffende schuur

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
steen - pannendak	m ²	1412	235,-	270,-	30 - 0
steen - pannendak + zolder	m ²	1412	279,-	285,-	30 - 0
betonplaten - eternietdak	m ²	1413	230,-	235,-	25 - 0
betonplaten - eternietdak + zolder	m ²	1413	255,-	260,-	25 - 0
loods of afdak) tegen schuur	m ²	1413	127,-	130,-	25 - 0
betonplaten)					
afdak - hout - één zijde)	m ²	1411	69,-	70,-	20 - 0
open - eternietdak)					
Garages (met betonvloer)					
hout - eterniet dak en kanteldeur -)	m ²	1411	265,-	270,-	20 - 0
afm 5 x 3 m)					
idem steen	m ²	1412	294,-	300,-	30 - 0
idem betonblokken	m ²	1413	294,-	300,-	25 - 0
Houten landschuurtjes					
grondoppervlakte t/m 5 m ²	m ²	1411	206,-	210,-	20 - 0
" 5 - 15 m ²	m ²	1411	162,-	165,-	20 - 0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit					
Prijzen per ton opslagcapaciteit					
a. Nieuwbouw					
luchtgekoelde bewaarplaats - compleet - koelhuis, gebouw en isolatie	ton	1421	564,-	575,-	25 - 0
cap. tot 100 ton	ton	1422	863,-	880,-	25 - 0
" 100 - 300 ton	ton	1422	833,-	850,-	25 - 0
" > 300 ton	ton	1422	745,-	760,-	25 - 0
CA cellen, gebouw en isolatie					
capaciteit tot 100 ton	ton	1423	961,-	980,-	25 - 0
100 - 300 ton	ton	1423	931,-	950,-	25 - 0
> 300 ton	ton	1423	843,-	860,-	25 - 0
b. Inbouw in bestaande schuren					
koelcel + isolatie					
cap. tot 100 ton	ton	1424	618,-	630,-	25 - 0
" 100 - 300 ton	ton	1424	539,-	550,-	25 - 0
" > 300 ton	ton	1424	451,-	460,-	25 - 0

HOOFDSTUK 4

Electrische aansluitingen	blz. 5
Waterleidingaansluiting	" 5
Onderbemaling	" 5
Drainage	" 6
Beregening	" 7
Druppelbevloeiing	" 9
Bron	" 10
Haspelberegeningsinstallatie	" 11

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Electrische aansluiting van het bedrijf)</u>	per				
<u>inclusief hoofdverzekeringskast)</u>	bedrijf	4401	1887,-	2000,-	5
<u>Aardleiding</u>	"	4401	472,-	500,-	5
<u>Extra kosten electriciteitsbedrijf bij</u>					
<u>verzwaring van het net per trap</u>					
van 25 naar 35 amp.	trap	4401	1415,-	1500,-	5
" 35 " 50 amp.	trap	4401	1415,-	1500,-	5
<u>Leidingenverlichting</u>					
<u>contactdozen e.d.</u>					
bedrijfsschuur tot 300 m ²	m ²	4402	23,60	25,-	20 - 0
> 300 m ²	m ²	4402	18,85	20,-	20 - 0
<u>Krachtstroomkabel</u>					
<u>4 aderig (inclusief graafwerk)</u>					
6 Quadraat meter	m	4403	26,67	28,-	5
10 " "	"	4403	36,20	38,-	5
16 " "	"	4403	41,90	44,-	5
<u>Aansluiting van het bedrijf op het</u>	per				
<u>waterleidingnet, incl. watermeter, put enz.</u>	bedrijf	4404	971,-	1000,-	5
<u>Waterleiding in de schuur</u>					
<u>wasgelegenheid en sanitair</u>	"	4405	728,-	750,-	20 - 0
<u>Onderbemaling</u>					
<u>Windmolen Bosman</u>					
1) 4 m	st.	4411	9335,-	9800,-	5
7 m	st.	4411	11300,-	11865,-	5
<u>Electrisch - automatisch</u>					
<u>centrifugaal - pompgemaal met 1,5 meter</u>					
<u>betonfundering, incl. montage</u>					
2 PK electro motor	st.	4412	6700,-	7035,-	7
3 PK electro motor	st.	4412	7500,-	7875,-	7
1) excl. graaf en grondwerk		4411		(+ 1000,-)	5
en ev. kraanhuur		4411		(+ 500,-)	5

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Berekening:</u>					
<u>Centrifugaalpompen.</u>					
<u>Aftakaspompen, incl. koppelingsas</u>					
Bording, type CX 4,40 m ³ , 9 atm.	st.	4431	3652.-	3835.-	7
" " CX 5,60 m ³ , 9 "	st.	4431	4033.-	4235.-	7
" " CX 6,84 m ³ , 10 "	st.	4431	4086.-	4290.-	7
<u>Landini, type CMS 50A, 48 m³</u>	st.	4432	3581.-	3760.-	7
" " CMS 65A, 105m ³	st.	4432	4071.-	4275.-	7
" " CMS 80P, 160m ³	st.	4432	5043.-	5295.-	7
<u>Rovatti, type CX 5, 36-72 m³</u>	st.	4433	2495.-	2620.-	7
" " CX 6, 48-102 m ³	st.	4433	2529.-	2655.-	7
" " CX 7, 72-126 m ³	st.	4433	3205.-	3365.-	7
<u>Benzinemotorpompen</u>					
"Bernard", met reducteur en handbediende					
<u>vrijlooppompen.</u>					
type 18 B, 1,1 kW 1,5 pk	st.	4437	857.-	900.-	7
" 39 B, 2,6 kW 3,5 pk	st.	4437	1529.-	1605.-	7
" 110 TC, 3,7 kW 5 pk	st.	4437	1562.-	1640.-	7
" 112 TER, 7,4 kW 10 pk	st.	4437	2648	2780.-	7
meerprijs electr. starter 5+10 pk	st.	4437	786.-	825.-	7
<u>Electro-motoren + pomp</u>					
vermogen 4 pk = 36 m ³	st.	4439	1381.-	1450.-	7
5,5pk = 60 m ³	st.	4439	1581.-	1660.-	7
7,5pk = 60 m ³	st.	4439	1929.-	2025.-	7
10 pk = 72 m ³	st.	4439	2143.-	2250.-	7
12,5pk = 85 m ³	st.	4439	2543.-	2670.-	7
15 pk = 100 m ³	st.	4439	2790.-	2930.-	7
20 pk = 130 m ³	st.	4439	3581.-	3760.-	7
<u>Trekker aftakaspompen</u>					
2/40	st.	4435	1276.-	1340.-	7
2/50	st.	4435	1381.-	1450.-	7
2/65	st.	4435	1652.-	1735.-	7
2/80	st.	4435	1893.-	1988.-	7
3/100	st.	4435	2504.-	2629.-	7

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
Beregeningsbuizen:					
Verzinkt stalen snelkoppelingsbuizen Ø50mm	mtr	4441	11,43	12.-	7
" Ø 70mm	"	4441	13,81	14,50	7
" Ø 89mm	"	4441	20.--	21.-	7
Aluminium snelkoppelingsbuizen,					
Ø 2 " 50 mm	mtr	4442	13,52	14,20	7
Ø 3 " 75 mm	"	4442	17,71	18,60	7
Ø 4 " 100 mm	"	4442	22,57	23,70	7
P.V.C. buis, geen drukbuis, incl. verbindingssokken, T stukken e.d.					
Ø 125 mm	mtr.	4443	10,76	11,30	10
Ø 160 mm	"	4443	17,33	18,20	10
Ø 200 mm	"	4443	25,90	27,20	10
Ø 250 mm	"	4443	38,48	40,40	10
Zuig-/persslang, rubber					
Ø 3 " 76 mm	mtr.	4444	36,20	38.-	15
Ø 4 " 102 mm	"	4444	60,-	63.-	15
Ø 5 " 128 mm	"	4444	76,20	80.-	15
Zuigkorf, gietijzer, 4" 100 mm	stuk	4446	167.-	175.-	7
Filtertrommel grof/fijn 4"	"	4446	429.-	450.-	7
Sproeiers, sector, instelbaar 0-360° sproeistraal 12-14 mtr,					
cap. tot 1,6 m ³ /u	"	4447	51,45	54.-	7
" 13 - 15,5m cap. tot 2,2 m ³ /u	"	4447	86,20	90,50	7
" 15,5-23 m cap. tot 8. m ³ /u	"	4447	126,20	132,50	7
" 56 -70 m cap. tot 25 m ³ /u	"	4447	195.-	205.-	7
Dieselpomp - 4 PK-30 m ³ - incl. zuigslang	st.	4434	3825,-	4020,-	7

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Druppelbevloeiing</u>					
PVC buis 125/117,6 mm	m	4451	10.76	11.30	10
" 90/846 "	m	4451	7.43	7.80	10
" 75/706 "	m	4451	6.24	6.55	10
" 63/59 "	m	4451	4.81	5.05	10
" 50/46 "	m	4451	2.74	2.88	10
" 32/28 "	m	4451	1.90	2.-	10
" 16/12,5 "	m	4451	0.38	0.40	10
<u>Afsluiters</u>	st.	4451	36.60	38.40	10
<u>Aansluitingen</u>	st.	4451	1.90	2.-	10
<u>Druppelaars</u>					
Key Emitter < 5000 st.	st.	4452	1.43	1.50	10
" " > 5000 st.	st.	4452	1.14	1.20	10
<u>Netafim</u>	st.	4453	0.43	0.45	10
<u>Magneetafsluiter</u>	st.	4456	119.-	125.-	10
<u>Programmaregelaar</u>	st.	4456	760.-	800.-	10
<u>Filter</u>	st.	4456	285.-	300.-	10
<u>Drukregelaar</u>	st.	4456	285.-	300.-	10
<u>Electriciteitskabel</u>	m	4456	1.43	1.50	10
<u>Trekkerbeveiliging</u>	st.	4457	855.-	900.-	10

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijvin
<u>Investeringskosten van kunstmatige watervoorziening.</u>					
<u>Ontijzeringsinstallatie (inclusief water- bassin en electro-pomp bij een jaarlijkse behoefte van 25.000 m³)</u>	totaal	4461	19425.-	20400.-	10
<u>Beregeningsinstallatie (vast)</u>					
2 ha (exclusief bron)	ha	4462	7900.-	8300.-	10
10 ha (open water)	ha	4463	6200.-	6500.-	10
<u>Beregeningsinstallatie verplaatsbaar - open water</u>	ha	4464	11600.-	12200.-	8
<u>Druppelbevloeiing</u>					
<u>Key Emitter- exclusief bron</u>					
2 ha - 1500 druppelpunten	ha	4465	5525.-	5800.-	10
2 ha 2000 "	ha	4465	6200.-	6500.-	10
10 ha 1500 "	ha	4466	4250.-	4450.-	10
10 ha 2000 "	ha	4466	5225.-	5500.-	10
<u>Netafim-exclusief bron</u>					
2 ha 1500 druppelpunten	ha	4467	4100.-	4300.-	10
2 ha 2000 "	ha	4467	4200.-	4400.-	10
10 ha 1500 "	ha	4468	3150.-	3300.-	10
10 ha 2000 "	ha	4468	3700.-	3900.-	10
<u>Bron</u>					
<u>Sonderen</u>					
Vast per bron	totaal	4471	260.-	275.-	7
Variabel per meter diepte spuiten of pulsen	m	4471	14.30	15.-	7
Vast per bron	totaal	4471	525.-	550.-	7
Variabel tot 20 m diepte	m	4471	86.-	90.-	7
" vanaf 20 m diepte	m	4471	100.-	105.-	7
<u>Infiltratie (10 ha)</u>	ha	4469	857.-	900.-	10

[illegible]

HOOFDSTUK 5.

MACHINES EN WERKTUIGEN

Trekken - tweewielig	blz.	12
" - vierwielig	"	13
Hefmasten	"	15
Gewasbeschermingsapparatuur	"	17
Cirkelmaaiers	"	20
Kunstmeststrooiers	"	21
Motorkettingzagen	"	22
Snoeiapparatuur	"	23
Snoeihoutschuif en strokenpoetser	"	25
Houtversnipperaars	"	25
Transportwagens	"	27
Vrachtwagens	"	27
Personenwagens	"	27
Pluk - o - trak	"	28
Oostverzamelaar	"	29
Handpallettrucks en koelhuisstapelaars	"	29
Sorteermachines	"	31
Diverse werktuigen	"	33
Landbouwwerktuigen	"	34

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Omschrijving	Ben- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijvin
<u>Douven</u>					
GD 60 tank 450 l. cap. 60 l	st.	5412	6950.-	7300.-	12,5
GD 60 " 800 l. " 60 l	st.	5412	9760.-	10250.-	12,5
GD 60 " 1200 l. " 60 l	st.	5412	10330.-	10850.-	12,5
GD 100 " 1200 l. " 95 l	st.	5412	17900.-	18800.-	12,5
<u>Kinkelder</u>					
Hydro-extra tank 400 liter	st.	5412	8285.-	8700.-	12,5
Super 600 " 600 "	st.	5412	11285.-	11850.-	12,5
" 1000 " 1000 "	st.	5412	12140.-	12750.-	12,5
Royal 1000 " 1000 "	st.	5412	12855.-	13500.-	12,5
" 1000 " 1500 "	st.	5412	13810.-	14500.-	12,5
<u>Spuitskop voor meerrijensysteem</u>	st.	5412	3505.-	3680.-	12,5
<u>KWH - nevelspuit</u>					
tank 600 liter	st.	5412	9905.-	10400.-	12,5
B 835 en B 850 " 800 liter 140/l/p.m.	st.	5412	11255.-	11820.-	12,5
B 1035 en B 1050 " 1000 liter 140/l/p.m.	st.	5412	11330.-	11900.-	12,5
Jumbo 1200 liter	st.	5412	15715.-	16500.-	12,5
<u>Munckhof</u>					
tank 600 liter	st.	5412	9175.-	9633.-	12,5
" 1000 liter	st.	5412	10175.-	10683.-	12,5
" 1000 liter	st.	5412	17620.-	18500.-	12,5

[illegible]

Omschrijving	Eenheid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Afschrijvingscoëfficiënt
<u>Cirkelmaaiers:</u>					
Burg					
3 schijven - werkbr. 180 cm z. zwenker	st.	5416	3805.-	3996.-	12,5
3 " " 200 cm z. zwenker	st.	5416	4010.-	4212.-	12,5
3 " " 220 cm " "	st.	5416	4115.-	4320.-	12,5
3 " " 240 cm " "	st.	5416	4420.-	4644.-	12,5
Meerprijs voor denkende schijf	st.	5416	670.-	702.-	12,5
<u>Perfect</u>					
Serie P Werkbr. 220 cm 2 + 1	st.	5416	5225.-	5485.-	12,5
" P " 270 cm 3 + 1	st.	5416	5865.-	6160.-	12,5
" P " 300 cm 3 + 1	st.	5416	5905.-	6200.-	12,5
" S " 220 cm 2 + 1	st.	5416	4410.-	4630.-	12,5
" S " 270 cm 3 + 1	st.	5416	5250.-	5515.-	12,5
" S " 300 cm 3 + 1	st.	5416	5320.-	5585.-	12,5
" S " 340 cm 3 + 1	st.	5416	5990.-	6290.-	12,5
" S " 380 cm 3 + 1	st.	5416	6035.-	6335.-	12,5
Zonder zwenkende schijf (werkbreedte 55 cm) minder	st.	5416	765.-	800.-	12,5
<u>Votex</u>					
2 schijven werkbreedte 120 cm	st.	5416	3210.-	3370.-	12,5
2 " " 150 cm	st.	5416	3295.-	3460.-	12,5
2 " " 180 cm	st.	5416	3535.-	3710.-	12,5
3 " " 225 cm	st.	5416	4140.-	4350.-	12,5
3 " " 240 cm	st.	5416	4240.-	4450.-	12,5
3 " " 270 cm	st.	5416	4265.-	4480.-	12,5
Meerprijs voor denkende schijf	st.	5416	760.-	800.-	12,5

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Motorkettingzagen</u>					
<u>Mc Culloch</u>					
Max.zaagbreedte 30 cm elektr.	st.	5419	271.-	289.-	20
" " 35 cm "	st.	5419	313.-	329.-	20
PM 310 zaagbreedte 35 cm	st.	5419	504.-	529.-	20
RM 610 " 40 cm	st.	5419	757.-	795.-	20
PM 650 " 50 cm	st.	5419	871.-	915.-	20
PM 850 " 50 cm	st.	5419	1310.-	1375.-	20
<u>Homelite</u>					
XL 2 S zaagbreedte 30 cm	st.	5419	440.-	460.-	20
330 H 9 " 40 cm	st.	5419	761.-	800.-	20
360 H 9 " 50 cm	st.	5419	1015.-	1065.-	20
550 H 9 " 60 cm	st.	5419	1163.-	1220.-	20
750 E " 76 cm	st.	5419	1407.-	1475.-	20
<u>Stihl</u>					
0 15 AVQ zaagbreedte 30 cm	st.	5419	557.-	585.-	20
0 20 AVPEQ " 30 cm	st.	5419	905.-	950.-	20
0 28 " 37 cm	st.	5419	939.-	985.-	20
0 41 " 40 cm	st.	5419	1142.-	1199.-	20
045 " 50 cm	st.	5419	1381.-	1450.-	20
0 51 " 53 cm	st.	5419	1495.-	1570.-	20
0 75 " 63 cm	st.	5419	1676.-	1760.-	20
0 90 " 75 cm	st.	5419	1867.-	1960.-	20
<u>Dolmar</u>					
101 zaagbreedte 25 cm	st.	5419	433.-	455.-	20
101S " 30 cm	st.	5419	529.-	555.-	20
104 " 35 cm	st.	5419	719.-	755.-	20
106 " 35 cm	st.	5419	738.-	775.-	20
112 " 38 cm	st.	5419	838.-	880.-	20

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijvin
<u>Handschaar max. Ø 35 mm (Ribimex) 700 gr</u>	st.	5422	233,-	245,-	25
<u>Handschaar max. Ø 35 mm (Campagnola) 610 gr.</u>	st.	5422	271,-	285,-	25
<u>Handschaar max. Ø 30 mm (Maibo) 650 gr.</u>	st.	5422	235,-	247,-	25
<u>Handschaar max. Ø 35 mm (Maibo) 750 gr.</u>	st.	5422	278,-	292,-	25
<u>Handschaar max. Ø 30 mm (Felco) 720 gr.</u>	st.	5422	476,-	500,-	25
<u>Handschaar max. Ø 40 mm (Robinson) 795 gr.</u>	st.	5422	524,-	550,-	25
<u>Amerikaanse stokschaar (Limb. Lopper)</u>					
<u>Lengte 90 cm</u>	st.	5422	1050,-	1100,-	25
<u>Lengte 105 cm</u>	st.	5422	1050,-	1100,-	25
<u>Lengte 120 cm</u>	st.	5422	1075,-	1130,-	25
<u>Lengte 150 cm</u>	st.	5422	1095,-	1150,-	25
<u>Lengte 200 cm</u>	st.	5422	1160,-	1220,-	25
<u>Lengte 245 cm</u>	st.	5422	1200,-	1260,-	25
<u>Onderhouds-unit (vernevelaar met water- afscheider en drukregelaar met koppel)</u>	st.	5422	220,-	230,-	25
<u>Kankerfrees</u>	st.	5422	405,-	425,-	25
<u>Slangenhaspel (handoprolbaar ca. 100 mtr.</u>	st.	5421	470,-	495,-	15
6 x 8 mm					
<u>Slangenhaspel handoprolbaar ca. 150 mtr. "</u>	st.	5421	535,-	560,-	15
<u>Slangenhaspel handoprolbaar ca. 200 mtr. "</u>	st.	5421	580,-	610,-	15
<u>Slangenhaspel handoprolbaar ca. 150 mtr.</u>					
9 x 11 mm	st.	5421	590,-	620,-	15
<u>Kettingzaag met bladlengte van ca. 25 cm</u>	st.	5422	580,-	610,-	25
<u>Kettingzaag als boven met 1 mtr. verlengstuk</u>	st.	5422	655,-	690,-	25
<u>Heggeschaar, bladlengte 70 cm</u>	st.	5422	1050,-	1100,-	25
<u>20 mtr. luchtslang voor heggeschaar en kettingzaag met aansluitingen</u>	st.	5422	62,-	65,-	25
<u>Nietmachine 40 x 63 mm</u>	st.	5421	1100,-	1175,-	15
<u>Persluchtvat 250 ltr.</u>	st.	5421	1350,-	1420,-	15
500 ltr.	st.	5421	1475,-	1550,-	15
750 ltr.	st.	5421	1845,-	1940,-	15
1000 ltr.	st.	5421	2050,-	2150,-	15
<u>Tussenstation; drukvat van 100 ltr. op wielen met grote haspel naar de kompressor, 2 haspel- steunen voor kleine haspels, waterafscheider, olievernevelaar en reduceerventiel met manometer</u>	st.	5421	1375,-	1445,-	15
<u>Tussenstation met 300 mtr. 9 x 11 mm slang</u>	st.	5421	1950,-	2045,-	15
<u>Tussenstation met 400 mtr. 9 x 11 mm slang</u>	st.	5421	2140,-	2245,-	15
<u>Tussenstation met 500 mtr. 9 x 11 mm slang</u>	st.	5421	2330,-	2445,-	15
<u>Tussenstation met 600 mtr. 9 x 11 mm slang</u>	st.	5421	2520,-	2645,-	15
<u>Grondboor met boor van 6 of 7 cm</u>	st.	5421	1190,-	1250,-	15

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Snoeihoutschuif (Burg)</u>					
180 x 180 cm	st.	5423	857,-	900,-	10
<u>Strokenpoetser</u>	st.	5423	2380,-	2500,-	10
<u>Strokenschoner</u>					
We-erM werkbreedte					
280 tot 400 cm	st.	5423	2750,-	2890,-	10
<u>Maaibalk</u>					
(profielsnoei)	st.	5424	2450,-	2570,-	12,5
<u>Robin Bosmaaier</u>	st.	5424	1185,-	1245,-	12,5
<u>Houtversnipperaar</u>					
<u>Votex</u>					
V 150 werkbreedte 150 cm	st.	5425	4810,-	5050,-	15
V 175 " 175 "	st.	5425	5335,-	5600,-	15
V 200 " 200 "	st.	5425	5665,-	5950,-	15

Omschrijving	Eenheid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af-schrijving
<u>Transportmiddelen</u>					
<u>Landbouwwagen 4 w.</u>					
laadvermogen 2 ton	st.	5431	3190,-	3350,-	7
3 "	st.	5431	3620,-	3800,-	7
4 "	st.	5431	4285,-	4500,-	7
5 "	st.	5431	5140,-	5400,-	7
Meerprijs geveerde uitvoering	st.	5431	1000,-	1050,-	7
<u>Fruitwagens</u>					
2 wielig smal model laadvermogen 1000 kg	st.	5432	1665,-	1750,-	7
idem 1500 kg	st.	5432	1905,-	2000,-	7
idem (Burg) 2000 kg	st.	5432	2260,-	2375,-	7
2 wielig (breedte van een stapelkist)					
2500 kg	st.	5433	2980,-	3130,-	7
2 wielig smal model 3000 kg	st.	5432	2810,-	2950,-	7
2 wielige geremde palletwagen met lorrie					
laadvermogen 3200 kg	st.	5433	4215,-	4428,-	7
<u>Aanhangwagentje</u>					
achter de auto 2 w. laadvermogen 300 kg	st.	5436	425,-	450,-	7
" 600 kg	st.	5436	570,-	600,-	7
" 900 kg	st.	5436	760,-	800,-	7
<u>Klemsteekwagen</u>	st.	5437	425,-	445,-	10
<u>Transportwagentje voor één stapelkist</u>	st.	5437	590,-	620,-	10
<u>Vrachtwagen < 3000 kg</u>	st.	704	uitgaan	van	8 - 0
> 3000 kg	st.	705	nieuwwaarde		10 - 0
<u>Personen auto</u>	st.	802	"		8 - 0

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Oogstverzamelaar</u>					
We-em plukpony	st.	5442	11300,-	11864,-	10
Meerprijs: dubbel lucht	st.	5442	325,-	339,-	10
" slipkettingen	st.	5442	95,-	102,-	10
<u>Palletdrager (Burg)</u>					
zonder neigcylander	st.	5443	770,-	810,-	10
met neigcylander	st.	5443	1335,-	1400,-	10
<u>Pallethefwagens (of handpallettruc)</u>					
laadvermogen 1200 kg	st.	5443	855,-	899,-	10
" 1600 kg	st.	5443	970,-	1020,-	10
" 2000 kg	st.	5443	1140,-	1195,-	10
" 2500 kg	st.	5443	1145,-	1200,-	10
<u>Handpallettruc Mic</u>					
wielcode N/9N laadvermogen 2000 kg	st.	5443	835,-	875,-	10
" C/BV " 2000 kg	st.	5443	995,-	1045,-	10
<u>Handler-stapelaar</u>					
draagvermogen 300 kg,					
hefhoogte 1.50 meter	st.	5444	1260,-	1325,-	10
<u>Electro - stapelaar</u>					
draagvermogen 1000 kg					
hefhoogte 1,60 meter	st.	5444	3870,-	4065,-	10
hefhoogte 2,80 meter	st.	5444	5770,-	6059,-	10

[illegible]

Omschrijving	Ben- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Sorteermachines</u>					
Greefa A 3, 3 zijdig (A3/n)	st.	5461	3280,-	3445,-	7
Greefa A3, 1-zijdig (A3/e)	st.	5461	3565,-	3745,-	7
Greefa A 3, met extra grote tafels, drijzijdig (A3/am)"	5461	3475,-	3650,-	7	
Greefa A3, 3-zijdig met band 5-6 meter lang	st.	5461	4140,-	4345,-	7
Greefa A3, 1-zijdig met band 5-6 meter lang	st.	5461,-	4425,-	4645,-	7
Greefa A3, met 2 verdeelbanden, 1 zijdig	st.	5461	7425,-	7795,-	7
Extra per tafel voor deze A3 sorteermachine	st.	5461	115,-	120,-	7
Greefa A 4	st.	5461	5950,-	6245,-	7
Greefa A 4 met extra grote tafels	st.	5461	6155,-	6465,-	7
Greefa A 4 met band 5-6 meter lang	st.	5461	6880,-	7225,-	7
Greefa Universal 120/6x50 cm, met tafels	st.	5461	7120,-	7475,-	7
Universal 120/6x75 cm, zonder tafels	st.	5461	9215,-	9675,-	7
Universal 375/6x75 cm, zonder tafels	st.	5461	12095,-	12700,-	7
Tafels voor Universal met velgen van 75 cm	st.	5461	115,-	120,-	7
Mini-Universal 80/3x50 cm, met tafels	st.	5461	4755,-	4995,-	7
Universal 120/2x75 cm, met tafels	st.	5461	4755,-	4995,-	7
Universal 65/3x75 cm, met tafels	st.	5461	5040,-	5295,-	7
Greefa rollenbanen/schijfjesbanen, zonder stortbak, zonder direkte invoer, zonder verdeelstrip:					
160x40 cm, rubber rollen met perenvoorziening	st.	5461	3185,-	3345,-	7
160x55cm, rubber rollen met perenvoorziening	st.	5461	3425,-	3595,-	7
Greefa schijfjesbaan					
160 x 40 cm	st.	5461	3425,-	3595,-	7
160 x 55 cm	st.	5461	3775,-	3965,-	7
Greefa Rollenbaan					
160x40 cm, plastic rollen, zonder perenvoorziening"	5461	2785,-	2925,-	7	
160x50 cm, plastic rollen, zonder "	st.	5461	2930,-	3075,-	7
Extra voor: stortbak op rollenleesband	st.	5461	280,-	295,-	7
Greefa vulapparaten: voor 1 kist	st.	5461	555,-	585,-	7
voor 2 kisten	st.	5461	1025,-	1075,-	7
voor 3 kisten	st.	5461	1425,-	1495,-	7
<u>Warmsvullers:</u>					
Warmsvuller + band + schakelkastje	st.	5461	2130,-	2235,-	7
Warmsvuller + band + schakelkastje, wegend	st.	5461	2365,-	2485,-	7
Warmsvuller + band + schakelkastje + trechter	st.	5461	2280,-	2395,-	7
Warmsvuller + band + schakelkastje + trechter, wegend	5461	2520,-	2645,-	7	
Greefa handbediende kistenlediger	st.	5462	690,-	725,-	10
Greefa grootkistenlediger type C	st.	5462	7140,-	7495,-	10
Extra indien tijdsklok wordt meegeleverd	st.	5462	550,-	575,-	10
" " " later wordt ingebouwd	st.	5462	845,-	885,-	10

[illegible]

[illegible]

Omschrijving landbouwwerktuigen	Ben- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
cultivator - triltand					
Goudland 21 tands werkbr.2.30 cm	st.	5491	1095.-	1150.-	8
25 " " 2.70 cm	st.	5491	1260.-	1325.-	8
cultivator - Rumpstad					
type A 225 cm, 9 tands	st.	5491	2533.-	2660.-	8
" B 275 cm, 11 "	st.	5491	2833.-	2975.-	8
" C 325 cm, 13 "	st.	5491	3124.-	3280.-	8
meerprijs-verkruimelrol	st.	5491	1095.-	1150.-	8
wentelploeg					
Goudland 2 schaar 60 cm	st.	5492	3643.-	3825.-	10
mestverspreider (schuitema)	st.	5492	8214.-	8625.-	10

Hoofdstuk 6.

Overige duurzame produktiemiddelen.

Betonpaden - erfverharding	blz. 36
Snelwegers	" 37
Kisten	" 38
Water-brandstoftanks	" 39
Groot gereedschap w.o.	" 40
Boormachines	
Slijpmachines	
Knalapparaten	
Lasapparaten	
Akkuladers	
Brandblusapparaten	
Heteluchtkanon	
Vogelafweer	
Investeringskosten varkens	" 40
Investeringskosten kippen	" 40

[illegible]

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
kisten:					
kleine kist of $\frac{3}{4}$ kist					
inhoud appels 15 kg	st.	6411	7.15	7.50	10
" peren 20 kg					
standaardkist inhoud appels 20 kg	st.	6411	9.50	10.-	10
(nieuw) " peren 25 kg					
standaardkist (2e hands)	st.	6411	2.85	3.-	10
plukkisten met onderlossers					
aluminium uitvoering	st.	6414	119.-	125.-	10
pallets					
vuren/beuken	st.	6413	45.-	47.-	10
stapelkisten	st.	6412	100.-	105.-	10

[illegible]

Omschrijving	Een- heid	Code Nr.	Waarde 1979	Waarde 1980	Af- schrijving
<u>Groot gereedschap (grens is f 400.-)</u>					
niet genoemd	st.	6430	1)	1)	20
<u>boormachines zwaardere</u>					
uitvoering o.a. Bosch	st.	6431	476.-	500.-	20
slijpmachine	st.	6431	571.-	600.-	20
knalapparaat (gas)	st.	6432	265.-	280.-	15
<u>lasapparaten</u>					
electrische - type Master 769					
220-380 V, 50-160 Ampère met ventilatie	st.	6433	438.-	460.-	10
type Master 799 = 220-380 V					
50-180 Ampère-ventilatie-wielen	st.	6433	629.-	660.-	10
<u>akkulader-type K 20, 6, 12, 24 V</u>					
20 Ampère	st.	6433	310.-	325.-	10
<u>brandblusapparaten (Brinkman)</u>					
inhoud 2 kg poeder	st.	6431	85.-	89.-	20
" 7 " "	st.	6431	180.-	189.-	20
" 12 " "	st.	6431	207.-	217.-	20
" 2 kg CO2	st.	6431	161.-	169.-	20
" 4 " "	st.	6431	225.-	237.-	20
" 6 " "	st.	6431	254.-	267.-	20
ophangbeugel	st.	6431	4.75	5.-	20
<u>heteluchtkanon</u>	st.	6434	2095.-	2200.-	8-0
vogelafweer (kersen en morellen)	ha	6441	16500.-	17300.-	10
<u>diversen</u>					
<u>investeringskosten voor varkens- schuur (mestvarkens)</u>					
gebouw per varken	st.	1491	319.-	325.-	5
inventaris per varken	st.	6491	152.-	160.-	12.5
<u>investeringskosten</u>					
<u>kippen gebouw per kip</u>	st.	1492	12.25	12.50	5
inventaris " "	st.	6492	10.70	11.25	10

1)waarde zelf invullen

2)klein gereedschap (geschatte nieuwwaarde) 6451

<u>Alfabetische inhoudsopgave</u>	<u>blz.</u>
Aanhangwagentje (achter auto)	27
Achterlader (trekker)	14
Afdak	1, 2
Afvoerbanen (sorteermachine)	31, 32
Aftakaspompen	7
Akkulader	40
Asfalt erfverharding	36
Bedrijfsgebouwen (fruit)	1, 2, 3
" (kippen)	40
" (varkens)	40
Benzinemotorpompen	7
Beregeningsinstallaties	7, 8, 9, 10, 11
Bevloeiing (waterleiding)	11
Betonpaden	36
Betonplaatsen	36
Betontegels	36
Bewaarplaats (luchtgekoeld)	3
Boormachine	40
Bosmaaier	25
Brandblusapparaat	40
Brandstoftanks	39
Bron (boorput)	10
C.A.-cellen	4
Cabine (trekkers)	14
Centrifugaalpompen	7
Cirkelmaaiers	20, 21
Cultivator	34
Compressoren	23
Dieselpomp	8
Drainage	6
Drainhaspel	6
Drainreiniger	6
Druppelbevloeiing	9, 10, 11
Druppelaars	9
Dwarsvullers (sorteermachine)	31
Egge (kromtand-rotor)	35
Electrische: aansluiting (bedrijf)	5
aardleiding (aarde)	5
leidingen	5
motoren + pomp	7
pompgemaal	5

	<u>blz.</u>
Erfverharding	36
Fruitkisten	38
Fruitwagens	27
Garages	3
Gereedschappen - groot	40
" - klein	40
Gewasbeschermingsapparatuur	17,18,19
Grasmaaimachine	33
Greppelfrees	35
Grondboor (pneumatisch)	24
Handler	29
Handpallettruc	29
Handschaar (pneumatisch snoeien)	24
Haspelberegeningsinstallatie	11
Hefmasten	15, 16
Heggeschaar	24, 26
Heiwerk	2
Hooischudder	35
Houtversnipperaar	25, 26
Infiltratie	10
Inventaris: varkensschuur	40
" kippenschuur	40
Kalkscrubber	4
Kanon - hetelucht	40
Kankerfrees	24
Kettingzagen	22, 24
Kippen - inventaris	40
Kippen - gebouwen	40
Kisten	38
Kistenlediger	31
Kistentrailer	28
Kistenvulapparaat	31
Klinkerbestrating	36
Klemsteekwagen	27
Koelcellen	3, 4
Koelinstallaties	4
Koelhuisstapelaar	30
Knalapparaat (gas)	40
Kompressor	23
Kooiwielen	14

	<u>blz.</u>
Koolscrubber	4
Krachtstroomkabel	5
Kunstmeststrooier	21
Landbouwwagens	27
Landbouwwerktuigen	34, 35
Lasapparaat	40
Maaibalk (profielsnoei)	25
Maai-spuitcombinatie	21
Motorkettingzagen	22
Motorpompen	7
Motorrugnevelspuit	19
Motorspuiten	19
Motorzeis	33
Mestverspreider	34
Nevelspuiten	17, 18, 19
Nietmachine (perslucht)	24
Onderbemaling	5
Olietanks	39
Ontijzeringsinstallatie	10
Oogstverzamelaar	29
Opbouwspuiten	17, 19
Palenboor	33
Palendrukker	33
Palenzetapparaat	33
Pallets	38
Palletdrager	29
Palletwagen	28
Pallethefwagen	29
Persluchtraten (pneumatische snoei)	24
Personenauto	27
Plukkistjes (met onderlosser)	38
Pluk-o-track	28
Pneumatische snoeiapparatuur	23, 24
Poetsmachine (sorteermachine)	32
Pompgemaal	5
Programmaregelaar (druppelbevloeiing)	9

	<u>blz.</u>
Rotoregge	35
Rugnevelspuit	19
Schuren - afdak	1, 2
- fruitbewaarpplaats	3
- landschuurtje	3
Schijfegge	35
Slangen (berekening)	11
Slangenhaspel (snoeien)	24
Slijpmachine	40
Snelspuiten	17, 18, 19
Snelwegers	37
Snoeihoutschuif	25
Snoeiapparatuur	23, 24
Sorteerinrichting (van de pluk-o-trak)	28
Sorteermachine	31, 32
Sproeiers (berekening)	8
Standaardkisten	38
Stapelaar (electrisch)	29
Stapelkisten	38
Stapelkistenlediger	32
Stokschaar (snoeien)	24
Strokenpoetser	25
Strokenschoner	25
Transportmiddelen	27
Transportwagentje (één stapelkist)	27
Trekkers - tweewielig	12
Trekkers - vierwielig	13, 14
Trekkerbeveiliging	9
Trekkercabine	14
Varkens (inventaris)	40
Varkens (gebouwen)	40
Vogelafweer (kersen en morellen)	40
Voorlader (trekker)	14
Verlichting	5
Vrachtwagen	27
Waterleiding - aansluiting	5
Watertanks	39

	<u>blz.</u>
Watervoorziening (kunstmatig)	7,8,9,10,11
Wentelploeg	34
Wiedmachine	35
Windmolen	5