

NORMEN VOOR DE NIEUWWAARDE, RENTE EN AFSCHRIJVING VAN
SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN IN DE TUINBOUW
ALSMEDE NORMEN VOOR DE GRONDWAARDE

Prijspeil 1977

Inlichting No. 166



SIGN: L 8-166 (3 losse tabu.)
EX. NO: A
MLV: 1975/12

Voor intern gebruik afdeling Tuinbouw

Den Haag - Conradkade 1975 - Telefoon 61 41 61

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	11
2. GLASOPSTANDEN	17
3. VERWARMINGSINSTALLATIES INCL. LUCHTVERHITTERS EN CO ₂ APPARATUUR	23
4. OVERIGE INSTALLATIES	37
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	44
6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN	75
7. GRONDWAARDEN	81
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	84

WOORD VOORAF


De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van tuinbouwbedrijven.

Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuwwaarde 1), het afschrijvingspercentage, of de periode waarover wordt afgeschreven en de eventuele restwaarde. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen.

Aangezien ook buiten het LEI - in het bijzonder bij de Rijks-tuinbouwvoorlichtingsdienst en bij de boekhoudbureaus - hiervoor belangstelling blijkt te bestaan wordt de lijst op aanvraag 2) ter beschikking gesteld.

De lijst is, in overleg met andere medewerkers van de afdeling Tuinbouw, samengesteld door J. Kuyvenhoven. Het basismateriaal is eensdeels door laatstgenoemde, anderdeels door D. Foeken en G. Kiers van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen, verzameld.

Het Hoofd van de Afdeling
Tuinbouw,


(Ir. D. Meijaard)

Den Haag, oktober 1978

- 1) Exclusief omzetbelasting.
- 2) Door overschrijving van f16,50 op postrekening no. 41 22 35 t.n.v. LEI - Den Haag.
Vermeld dient te worden: "Zend Inlichting No. 166".

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Gezien het grote pakket duurzame produktiemiddelen in de kapitaalintensieve tuinbouwbedrijven dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden vastgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizenet) en grote trekkers. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijke geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiks jaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is er van uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het afschrijvingspercentage in het eerste gebruiksjaar is voor de diverse produktiemiddelen met behulp van de navolgende formule berekend:

$$P = p + 1/2 (L - 1) V$$

waarin P = afschrijvingspercentage eerste gebruiksjaar;

waarin p = afschrijvingspercentage op basis van een vast percentage van de nieuwwaarde $P = \frac{100 - R}{L}$: R = restwaarde;

waarin L = levensduur in jaren;

waarin V = degressiefactor (percentage van de nieuwwaarde), zijnde het verschil tussen de afschrijvingspercentages van 2 opeenvolgende jaren.

Ter vergelijking een voorbeeld.

Een produktiemiddel heeft een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van 0% van de nieuwwaarde. Bij lineaire afschrijving (jaarlijks een vast percentage van de nieuwwaarde) zou de afschrijving elk jaar $\frac{100 - 0}{20} = 5\%$ bedragen. In de eerste 10 jaar zou dan in totaal 50% van de nieuwwaarde zijn afgeschreven. Bij toepassing van een degressiefactor wordt hier echter, zoals vermeld, uitgegaan van een afschrijving in deze periode van 65% van het totaal af te schrijven bedrag. Het verschil ad 15% vormt dus het percentage van de nieuwwaarde dat in de eerste 10 jaren meer, in de volgende 10 jaren minder moet worden afgeschreven dan op basis van lineaire afschrijving.

Volgens de formule bedraagt het variabele deel van de afschrijving in het eerste jaar $1/2 (20 - 1) V = 9 \frac{1}{2} V$; voor het 2e jaar bedraagt zij $8 \frac{1}{2} V$, voor het 3e jaar $7 \frac{1}{2} V$, enz., in totaal voor elk der beide helften van de levensduur 50 V. V is dus $15\% : 50 = 0,3\%$ van de nieuwwaarde.

Hieruit volgt dat $P = 5\% + 9,5 \times 0,3 = 7,85\%$ van de nieuwwaarde. De afschrijving in het 2e jaar bedraagt dan $7,85\% - 0,3\% = 7,55\%$, in het 3e jaar $7,25\%$ van de nieuwwaarde, enz.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving

Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen op een afzonderlijk blad, dat los is bijgevoegd. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een vlampijpketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 12000,-. De ketel is in 1969 gekocht. Bij deze ketels staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1969) f 45,60 en de afschrijving f 5,45. De boekwaarde per 1-1-1977 wordt dan als volgt berekend: $f 45,60 \times f 12000,- \times 1/100 = f 5472,-$. De afschrijving over 1977 is: $f 5,45 \times f 12000,- \times 1/100 = f 654,-$.

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties en grote trekkers, dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde, de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus een lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is (afgezien van prijsveranderingen) elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "Afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van f 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering

De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de tabellen waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan door een voetnoot melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen de laatst bekende waarde tussen haakjes opgenomen.

5. Prijspeil en omzetbelasting

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1977. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 104 of 118.

6. Renteberekening

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw heeft deze renteberekening - ten aanzien van 1977 - plaats tegen 7% over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen.

De berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten heeft plaats tegen 2,5%.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produktiemiddelen

De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gehanteerd. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken; dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dat geval worden gesteld.

8. Indeling van de waarderingslijst

De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst is ingedeeld in 7 hoofdstukken.

Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen hebben in hoofdzaak betrekking op de glasbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

9. Grondwaarde

Voor de berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten, wordt bij het rentabiliteitsonderzoek uitgegaan van de verkoopwaarde van grond met een agrarische bestemming. Dit gebeurt in overleg met daartoe bevoegde taxateurs. Deze gemiddelde grondwaarde per gebied is als bijlage achter in de lijst opgenomen. Ten overvloede zij erop gewezen dat deze normen voor individuele bedrijven belangrijk kunnen afwijken.

HOOFDSTUK I

BEDRIJFSGEBOUWEN

	Blz.
Bedrijfsschuren voor groente-, bloemen en fruitteelt en ketelhuizen	12
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor sluitkool en de schuurkas	13
Bloembollenschuren	14
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit	15
Demontabele koelcellen voor groente en bloemen	16

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Bedrijfsgebouwen				
Eenvoudige houten landschuurtjes				
grondoppervlak tot 5 m2	m2	137	200,-	20-0
grondoppervlak 5-15 m2	m2	137	150,-	20-0
Bedrijfsschuur				
Betonvloer, verzinkte spanten, halfsteens muurtjes, glas, aluminium damwand profiel of gesatineerde eterniet golfplaten, dakbedekking eterniet golfplaten, goothoogte 4 m				
grondoppervlak tot 100 m2	m2	139	290,-	30-0
grondoppervlak 100 m2 e.m. 1)	m2	139	265,-	30-0
extra voor:				
ingebouwd ketelhuis met scheidingsmuur (oppervl. gehele gebouw x de norm)	m2	139	30,-	30-0
extra voor kantine en sanitair	m2	139	25,-	30-0
extra voor isolatie	m2	139	30,-	30-0
extra voor verwarming: licht	m2	324	5,-	20-0
zwaar	m2	324	10,-	20-0
Losse betonplaten, dakbedekking eterniet golfplaten				
tot 100 m2 grondoppervlak	m2	136	240,-	25-0
100 m2 e.m. grondoppervlak	m2	136	200,-	25-0
Schuurkas				
Venlo bouw, goothoogte 4 m, beton vloer, tralielegger, gevels met verzinkte roeden, tot 1,20 m met eterniet platen, rest glas, dakbedekking eterniet golfplaten	m2	138	200,-	20-0
Afdak, hout	m2	137	110,-	20-0
Garages (met betonvloer) steen of gewapend beton, plat dak, oppervl. + 15 m2	m2	135	275,-	30-0
Losse betonplaten + 15 m2	m2	136	220,-	25-0
Ketelhuizen				
Moderne bouw, zie bedrijfsschuur.				
Oud type, met gevels van glas en dakbedekking van eterniet golfplaten				
Ondermuurtjes van steen of eterniet, gewapende betonvloer				
grondoppervlak tot 25 m2	m2	140	275,-	20-0
grondoppervlak 25-50 m2	m2	140	260,-	20-0
grondoppervlak 50 m2 e.m.	m2	140	245,-	20-0

1) e.m. = en meer.

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Heiwerk				
a. stellingkosten	p.stelling	1)	1100,-	1)
b. per betonpaal van 6-8 m	p.paal		130,-	
per houten paal v. 12 m	p.paal		160,-	
1) Codenummer en afschrijvingsreeks nemen van de schuur die op de heipalen staat.				
Schuren tot 100 m2 (oudere typen)				
Hout met eternietdak, 50 cm stenen- of betonvoet	m2	137	160,-	20-0
Hout met eternietdak en zolder.	m2	137	190,-	20-0
Hout met pannendak	m2	137	175,-	20-0
Hout met pannendak en zolder	m2	137	205,-	20-0
Steen met eternietdak	m2	135	220,-	30-0
Steen met eternietdak en zolder	m2	135	250,-	30-0
Steen met pannendak	m2	135	230,-	30-0
Steen met pannendak en zolder	m2	135	260,-	30-0
Losse betonplaten met eternietdak	m2	136	240,-	25-0
Losse betonplaten met eternietdak en zolder	m2	136	260,-	25-0
Loods, tegen schuur, betonplaten	m2	136	120,-	25-0
Schuren 100 m2 e.m. (oudere typen)				
Hout met eternietdak	m2	137	145,-	20-0
Hout met eternietdak en zolder	m2	137	170,-	20-0
Hout met pannendak	m2	137	160,-	20-0
Hout met pannendak en zolder	m2	137	185,-	20-0
Steen met eternietdak	m2	135	200,-	30-0
Steen met eternietdak en zolder	m2	135	225,-	30-0
Steen met pannendak	m2	135	210,-	30-0
Steen met pannendak en zolder	m2	135	240,-	30-0
Betonplaten met eternietdak	m2	136	200,-	25-0
Betonplaten met eternietdak en zolder	m2	136	220,-	25-0
Loods of afdak tegen schuur	m2	136	110,-	25-0
Koolbewaarplassen				
A. Oud type stenen schuur, goothoog- te 2,30 m opslaghoogte + 1½ m. Binnenwand van hout als isolatie. Dak van hout, bedekt met pannen.	m2	108	(205,-)	30-0
B. Stenen schuur, luchtgekoeld, be- tonvloer, dakbedekking; zwarte golfplaten, isolatie 4 cm tempex.	m2	108	300,-	30-0
	1000 kg	108	300,-	30-0
C. Stenen schuur, hoogte 3,30 m spouwmuur, isolatie 10 cm tempex, betonvloer, dakbedekking gesatineerde asbestgolfplaten, houten plafond, stalen spanten.	m2	108	435,-	30-0
	1000 kg	108	435	30-0
Koelinstallatie, compleet incl. elektr. installatie.	m2	110	120,-	10-0
	1000 kg	110	120,-	10-0

() worden niet meer gebouwd, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
D. Eternieten schuur, hoogte 3 m, buitenwand van eternieten platen met houten binnenwand, waartussen 16 cm houtmat-isolatie, betonvloer, dakbedekking eternieten golfplaten, houten plafond, stalen spanten.	m2 1000 kg	108 108	340,- 340,-	30-0 30-0
Koelininstallatie compleet	m2 1000 kg	110 110	120,- 120,-	10-0 10-0
E. Aluminium schuur, nieuw type, hoogte 3 m, betonnen fundering, stalen spanten, buitenwand van aluminium damwandprofiel, binnenwand en plafond van hout, isolatie 10 cm tempex, betonvloer, dakbedekking gesatineerde asbestgolfplaten.	m2 1000 kg	108 108	340,- 340,-	30-0 30-0
Koelininstallatie, compleet	m2 1000 kg	110 110	120,- 120,-	10-0 10-0
F. Houten schuur, nieuw type, hoogte 4 m, stalen spanten met trekstang, betonvloer, buitenwand 2 x 13 mm hechthout met 5 cm tempex, binnenwand 2 x hechthout met 5 cm tempex, plafond van hardboard met 4 cm tempex en aluminium folie, dakbedekking gesatineerde asbestgolfplaten.	m2 1000 kg	109 109	350,- 350,-	25-0 25-0
Koelininstallatie, compleet	m2 1000 kg	110 110	120,- 120,-	10-0 10-0
Schuurkas + 10 m breed en 3 à 5 m goothoogte, stalen spanten, houten dek met glas gedekt, doorlopende nokluchting. Zijwanden van aluminium damwandprofiel, isolatie 4 cm tempex demontabel, vloer van betontegels.	m2	103	220,-	20-0
Buisverwarming geschikt voor het forceren van bloembollen compleet	m2	307	50,-	20-0
Bloembollenschuren				
A. Houten schuren, dubbelwandig: (zonder fundering, zonder tegelvloer en cellen)	m2	101	150,-	40-0
B. Houten schuren, dubbelwandig: (met fundering en tegelvloer, zonder cellen)	m2	101	200,-	40-0
C. Houten schuren, dubbelwandig: (met fundering, tegelvloer en cellen)	m2	101	250,-	40-0
D. Houten schuren, enkelwandig: (met cellen enz. cellen met 1/2-steens muur extra)	m2	101	250,-	40-0

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
E. Geheel stenen schuren, incl. cellen enz. Kalksteen binnenwand	m2	101	500,-	40-0
F. Durox blokken zonder spauw; blok 20 cm dik incl. cellen	m2	101	475,-	40-0
G. Dubbelwandig eterniet spauw gevuld met polystreen incl. cellen	m2	101	225,-	40-0
H. Geheel steen incl. cellen, rode buitensteen, binnenwanden gasbeton	m2	101	500,-	40-0
I. Buitenwand van aluminium damwand-profiel, binnenwand van 2 x hardboard met 5 cm tempex. Dakbedekking: gesatineerd asbest-golfplaten (deze schuur is met droogvloer)	m2	101	330,-	40-0
J. Buitenwand staalplaat damwand-profiel, hoogte 4,50 m, binnenwand hechthout, met 15 cm steenwol Dakbedekking: gesatineerde asbest-golfplaten (schuur zonder cellen)	m2	101	350,-	40-0
K. Idem, maar met cellen	m2	101	450,-	40-0
Gereconstrueerde bollenschuren	p.schuur	102	1)	20-0
1) alleen het bedrag van de reconstructie invullen.				
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit				
Prijzen per ton opslagcapaciteit				
a. Nieuwbouw				
Luchtgekoelde bewaarplaats compleet	ton	104	500,-	25-0
Koelhuis, gebouw + isolatie				
cap. tot 100 ton	ton	105	770,-	25-0
cap. 100 ton e.m.	ton	105	650,-	25-0
C.A.cellen, gebouw + isolatie				
cap. tot 100 ton	ton	106	940,-	25-0
cap. 100 ton e.m.	ton	106	810,-	25-0
b. Inbouw in bestaande schuren				
Koelcel + isolatie	ton	105	350,-	25-0
C.A.cellen	ton	106	520,-	25-0
Koelinstallatie en elektrische installatie voor koelcellen en C.A. cellen voor nieuwbouw en inbouw	ton	110	380,-	10-0
Kalk scrubbers	ton	110	85,-	10-0
Actieve koolscrubbers	ton	110	170,-	10-0

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Demontabele koelcellen Nijssen Wanden van eternietplaten met isolatie, deur afgewerkt met aluminiumplaten, hoeken met hout- of aluminiumprofielen compleet met koelaggregaat en elek- trische aansluiting				
inhoud:	5 m3	129	5060,-	10-0
	10 m3	129	6050,-	10-0
	15 m3	129	6630,-	10-0
	20 m3	129	7510,-	10-0
	25 m3	129	9300,-	10-0
	32 m3	129	9405,-	10-0
	41 m3	129	10700,-	10-0
	50 m3	129	13155,-	10-0
	61 m3	129	13960,-	10-0
	71/75 m3	129	16080,-	10-0
	85 m3	129	17230,-	10-0
	100 m3	129	18675,-	10-0
	115 m3	129	19800,-	10-0
	130 m3	129	21080,-	10-0
Vaste koelcel "Zephyr" (in schuur) Afm. 2 x 2 x 2,25, 9 m3 1/2-steens, met tempexplatenisolatie Automatisch werkende koelininstallatie + elektrische aansluiting	per st.	135	4585,-	30-0
	per st.	127	3250,-	10-0
			7835,-	

HOOFDSTUK II
GLASOPSTANDEN

	Blz.
In de groente- en bloementeel	
Venlo-kassen	18
Breedkappers	18
Aalsmeerse kassen	19
 In de bolbloementeel	
Vaste trekkassen	19
Rolkassen	19
Plastic kassen en tunnels	20
Overige kastypen en platglas	20/21

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Kassen Verbeterd type Venlo-kas Bij het vaststellen van de prijzen voor de Venlo-kassen zijn de volgende uitgangspunten gesteld: vaste betonvoet, betonpalen 90 cm, kapbreedte 3,20 m, kaplengte 70-90 m pootlengte 2,70 m, goothoogte 3 m, de prijs is exclusief een betonnen middenpad, en inclusief een handbediend tweezijdig luchtmechaniek met hele ruiten (gootluchting) draadkatrol systeem, geen condensgoot. De prijs geldt bij een te bouwen oppervlakte van + 3000 m2				
Verzinkt stalen onderbouw aluminium gevels en dek (stalen gevels zelfde prijs) goothoogte 2,70 e.m. 1)	m2	231	36,50	20-0
Meerprijs voor: condensgoot (3,20 kap)	m2	231	1,-	20-0
Tralielegger, verder als boven omschreven	m2	232	39,-	20-0
Verouderde Venlo-kassen, kapbreedte 3 m-3,20m				
Houten kas, goothoogte tot 2,30 m		225	25,60	20-0
Houten kas, goothoogte 2,30 m e.m.		226	29,20	20-0
Houten onderbouw met ijzeren dek, waaronder als geheel van hout				
IJzeren kas, goothoogte tot 2,30 m		227	27,40	20-0
IJzeren kas, goothoogte 2,30 m e.m.		228	31,-	20-0
IJzeren onderbouw met houten dek, waaronder als geheel van ijzer				
Verzinkt stalen onderbouw en dek, of aluminium dek, kapbreedte 3,20 m goothoogte tot 2,50 m		229	32,85	20-0
goothoogte 2,50 m t/m 2,70 m		230	34,70	20-0
Nieuw dek (incl. nok) bij z.g. verdekken	m2	243	20,-	15-0
Reconstructie onderbouw bij verdekken omhoog halen, poten en gevels verlengen	m2	243	7,50	15-0
Brede kassen Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gesteld: vaste betonvoet, betonpalen 90-120 cm kaplengte 70-90 m, pootlengte 2,70 m. Tweezijdige doorlopende nokluchting, half automatisch. De prijs geldt bij een te bouwen oppervlakte van + 3000 m2				

1) e.m. = en meer.

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Kapbreedte 4,80 m	m2	227	48,-	20-0
Kapbreedte 6,40 m en 8 m				
verzinkt stalen onderbouw en dek	m2	237	53,50	20-0
meerprijs aluminium dek	m2	237	3,50	20-0
minderprijs handbediend luchtwerk	m2	237	2,-	20-0
Kapbreedte 9,60 m				
verzinkt stalen onderbouw en dek	m2	238	55,-	20-0
pootlengte 3 m (nieuwe houten kassen zelfde prijs)				
Kapbreedte 9,60 m e.m., spantenkas verzinkt stalen onderbouw en dek				
pootlengte 3,50 m2	m2	239	58,-	20-0
Meerprijs indien geheid:				
a. geheid alleen onder de voet	m2	1)	1,25	1)
b. geheid onder voet en spanten	m2	1)	2,50	1)
Ratio-kas, kapbreedte 13,50 m kaplengte 57 m, pootlengte 2,80 m, verzinkt stalen onderbouw, houten gevel- en dek-roeden, doorlopende nokluchting, halfautomatisch	m2	239	56,50	20-0
meerprijs, aluminium dekroeden	m2	239	1,-	20-0
meerprijs, geheide bouw, palen 6 m	m2	1)	1,60	20-0
meerprijs, geheide bouw, palen 12 m	m2	1)	2,25	20-0
Verouderde breedkappers (Aalsmeerse kassen)				
Pottenkas, muurtje 90 cm, spanten en houten dek	m2	234	38,50	20-0
Seringenkassen, kappenkas, met muurtje, houten dek	m2	235	41,25	20-0
Stijlen kas, houten dek	m2	236	41,25	20-0
Spantenkas, houten gordingen, gevels en dek, kapbreedte $\pm$ 9,60 m	m2	240	50,-	20-0
Bloembollen trekkassen				
Houten onderbouw en dek, zijmuurtjes van eternietplaten, incl. tafels (worden niet meer gebouwd)	m2	214	150,-	20-0
Rolkassen, verzinkt stalen onderbouw, houten roeden in gevel en dek, kapbreedte $\pm$ 15 m, 4 standplaatsen				
Bij een te bouwen oppervlakte van:				
200 - 300 m2	m2	213	130,-	20-0
300 - 400 m2	m2	213	125,-	20-0
400 - 500 m2	m2	213	120,-	20-0
500 m en meer	m2	213	118,-	20-0

1) Codenummer en afschrijvingsreeks nemen van de kas die op de palen staat.

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Plastic kassen				
"Amevo" ruim 2 m hoog en 3 à 3,5 m breed				
bogen	m2	272	11,50	15%
plastic folie (per m2 kas)	m2	274	1,50	10%
Plastic tunnels				
"Amevo", gegalvaniseerd stalen bogen, + 80 cm hoog en + 1,50 m breed				
bogen, per str. m tunnel	m	273	1,80	20%
plastic folie, per str. m tunnel	m	274	1,50	100%
Houten of betonnen onderbouw voor 1) eenruiterwarenhuis	raam	241	15,-	10-0
Geverfde ijzeren onderbouw voor 1) eenruiterwarenhuis	raam	241	16,-	10-0
Eenruiters en nok voor warenhuis 1)				
Lijst (grenen of yang, excl. glas)	raam	242	3,-	20%
Glas	raam	242	2,-	20%
Nok	raam	242	1,-	20%
Voor platglas: 1)				
Lijst met glas	raam	260	5,-	20%
Houten onderbouw	raam	260	0,80	20%
Betonnen onderbouw	raam	260	1,15	20%
Serres 2)				
IJzer/hout, compleet 3)	m2	244	12,50	10%
Reconstructie onderbouw warenhuis bij verdekken (omhoog halen enz.)	m2	243	7,50	15-0

1) Tweedehands aankoopprijs.

2) Alleen de serres met kasfruit en die als trekkas worden gebruikt waarderen op aangegeven waarde.

Alle andere serres geen waarde toekennen.

3) Dit is de waarde na het z.g. "verdekken".

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Aalsmeerse ramen 6 voets				
Raamlijsten, geïmpralineerd en gespoten Glas	raam	261	(34,-)	5%
	raam	261	(8,-)	5%
Totaal	raam	261	(42,-)	5%
Aalsmeerse ramen 7 voets				
Raamlijsten, geïmpralineerd en gespoten Glas	raam	261	(37,60)	5%
	raam	261	(9,20)	5%
Totaal	raam	261	(46,80)	5%
Aalsmeerse bakken 1)				
Enkele bakken				
Houten onderbouw compleet 6 voet	raam	261	(41,40)	5%
Houten onderbouw compleet 7 voet	raam	261	(48,85)	5%
Betonnen onderbouw compleet 6 voet	raam	261	(18,75)	5%
Betonnen onderbouw compleet 7 voet	raam	261	(21,75)	5%
Dubbele bakken				
Houten onderbouw compleet 6 voet	raam	261	(51,48)	5%
Houten onderbouw compleet 7 voet	raam	261	(63,-)	5%
Betonnen onderbouw compleet 6 voet	raam	261	(24,75)	5%
Betonnen onderbouw compleet 7 voet	raam	261	(28,75)	5%

1) 6 voet = 1,93 m2, 7 voet = 2,24 m2.

() niet meer in produktie, laatste bekende prijzen.

HOOFDSTUK III

VERWARMINGSINSTALLATIES

	Blz.
In de Groente- Bloemen en Bloembollenteelt	
Ketels	24
Rookgascondensors	25
Branders	26
Buizennet	28
Installaties in het ketelhuis	29
Schoorstenen	30
Noodstroomaggregaten	31
Grondverwarming	32
Grote olietanks	33
Verwarming in bollentrekkassen	33
Luchtverhitters	34
CO2 apparatuur	35
Verwarming in bloembollenschuren	33
Kleine olietanks	36

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Nieuwe vlampijpketels Geschikt voor 0,5 Ato stoomdruk (inclusief plaatsing, isolatie, appendages, frontplaat en bemetseling) Capaciteit x 1000 kcal/h.				
Capaciteit t/m 150 kcal/h.	st.	321	11000,-	20-0
150 t/m 250 kcal/h.	st.	321	12000,-	20-0
251 t/m 375 kcal/h.	st.	322	13750,-	20-0
376 t/m 500 kcal/h.	st.	322	15750,-	20-0
500 t/m 750 kcal/h.	st.	322	19900,-	20-0
750 t/m 1000 kcal/h.	st.	322	22750,-	20-0
Capaciteit 1000 t/m 1250 kcal/h.	st.	322	24500,-	20-0
" 1251 t/m 1500 kcal/h.	st.	322	27500,-	20-0
" 1501 t/m 1750 kcal/h.	st.	322	30000,-	20-0
" 1751 t/m 2000 kcal/h.	st.	322	32500,-	20-0
" 2001 t/m 2500 kcal/h.	st.	322	36750,-	20-0
" 2501 t/m 3000 kcal/h.	st.	322	41000,-	20-0
" 3001 t/m 3500 kcal/h.	st.	322	43500,-	20-0
" 3501 t/m 4000 kcal/h.	st.	322	44850,-	20-0
" 4001 t/m 5000 kcal/h.	st.	322	49600,-	20-0
" 5001 t/m 6000 kcal/h.	st.	322	57700,-	20-0
" 6001 t/m 7000 kcal/h.	st.	322	64700,-	20-0
Minderprijs voor stoomappendages voor 0,5 Ato. stoomdruk				
Capaciteit x 1000 kcal/h.				
" t/m 500 kcal/h.	p.ketel	322	2700,-	20-0
" 501 t/m 1000 kcal/h.	p.ketel	322	3150,-	20-0
" 1001 t/m 2000 kcal/h.	p.ketel	322	3700,-	20-0
" 2001 t/m 4000 kcal/h.	p.ketel	322	4400,-	20-0
" 4001 t/m 7000 kcal/h.	p.ketel	322	5400,-	20-0
Meerprijs voor ketels met 3 Ato stoomdruk (exclusief stoomappendages, inclusief keuring)				
Capaciteit x 1000 kcal/h.				
" t/m 1000 kcal/h.	p.ketel	322	4900,-	20-0
" 1001 t/m 2000 kcal/h.	p.ketel	322	6300,-	20-0
" 2001 t/m 3000 kcal/h.	p.ketel	322	7700,-	20-0
" 3001 t/m 5000 kcal/h.	p.ketel	322	9300,-	20-0
" 5000 t/m 7000 kcal/h.	p.ketel	322	9500,-	20-0
Voedingspomp voor stoomketels	p.st.	376	3200,-	10%

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Schotse ketels, inclusief isolatie en plaatsing (1 vuurgang) Capaciteit x 1000 kcal/h. Capaciteit t/m 500 kcal/h. 501 t/m 750 kcal/h. 751 t/m 1000 kcal/h. 1001 t/m 1250 kcal/h. 1251 t/m 1500 kcal/h. 1501 t/m 2000 kcal/h. 2001 t/m 4000 kcal/h. Lancashire ketels, omgebouwd tot 3-treks warmwaterketel, incl. isolatie en plaatsing Capaciteit x 1000 kcal/h. " t/m 1500 kcal/h. " 1501 t/m 2000 kcal/h. " 2001 t/m 2600 kcal/h. Leden- en nootjesketels (nieuw) Capaciteit x 1000 kcal/h. incl. isolatie en plaatsing Capaciteit t/m 20 kcal/h. " 21 t/m 30 kcal/h. " 31 t/m 40 kcal/h. " 41 t/m 50 kcal/h. " 51 t/m 100 kcal/h. " 101 t/m 150 kcal/h. " 151 t/m 200 kcal/h. Kleine gietijzeren ledenketeltjes met gasbrander, compleet geplaatst. Voor verwarming in bollenschuren, trekkassen e.d. Capaciteit 20000 kcal/h. " 30000 kcal/h. " 40000 kcal/h. " 50000 kcal/h. " 70000 kcal/h. " 100000 kcal/h. Rookgascondensors (inclusief plaatsing en aansluiting, exclusief menggroep) verzinkt staal 1 sector bij een ketelcapaciteit van: 2 milj. kcal/h. 3 milj. kcal/h. 4 milj. kcal/h. 5 milj. kcal/h.	st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. p.inst. p.inst. p.inst. p.inst.	322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 351 351 351 351	(5000,-) (7300,-) (8800,-) (9800,-) (10500,-) (11400,-) (20000,-) (15000,-) (18000,-) (19000,-) 1600,- 1900,- 2700,- 3100,- 5100,- 6050,- 7400,- 2150,- 2550,- 3000,- 3250,- 4300,- 5650,- 12500,- 15600,- 18700,- 22700,-	20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 20-0 8-0 8-0 8-0 8-0

Tussen haakjes () niet meer in produktie, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Combicondensors (incl. plaatsing en aansluitingen, excl. menggroep verzinkt staal) bij een ketelcapaciteit van:				
2 milj. kcal/h.	p.inst.	352	20600,-	10-0
3 milj. kcal/h.	p.inst.	352	25700,-	10-0
4 milj. kcal/h.	p.inst.	352	31000,-	10-0
5 milj. kcal/h.	p.inst.	352	38000,-	10-0
Aluminium uitvoering				
2 milj. kcal/h.	p.inst.	353	32500,-	15-0
3 milj. kcal/h.	p.inst.	353	40000,-	15-0
4 milj. kcal/h.	p.inst.	353	50000,-	15-0
5 milj. kcal/h.	p.inst.	353	57000,-	15-0
Oliebranders: z.g. rotatiebranders voor het ver- stoken van zware olie (overdruk branders, incl. installatiekosten).				
Capaciteit: t/m 100 kg/uur	st.	335	9900,-	10-0
101 t/m 200 kg/uur	st.	335	12000,-	10-0
201 t/m 300 kg/uur	st.	335	13000,-	10-0
301 t/m 400 kg/uur	st.	335	13900,-	10-0
401 t/m 500 kg/uur	st.	335	14500,-	10-0
501 t/m 600 kg/uur	st.	335	15400,-	10-0
Hoge druk verstuiverbrander voor het verstoken van middelzware olie.				
Capaciteit: 20 t/m 60 kg/uur	st.	335	2900,-	10-0
61 t/m 100 kg/uur	st.	335	3800,-	10-0
101 t/m 180 kg/uur	st.	335	4500,-	10-0
180 kg/uur e.m. 1)	st.	335	5300,-	10-0
Hoge druk verstuiverbranders voor het verstoken van lichte olie (H.B.O.).				
Capaciteit: 100000 kcal/h. (+ 10 kg/h.)	st.	335	2200,-	10-0
200000 kcal/h. (+ 20 kg/h.)	st.	335	2350,-	10-0
350000 kcal/h. (+ 35 kg/h.)	st.	335	3340,-	10-0
500000 kcal/h. (+ 50 kg/h.)	st.	335	3500,-	10-0
750000 kcal/h. (+ 75 kg/h.)	st.	335	4500,-	10-0
1000000 kcal/h. (+100 kg/h.)	st.	335	5200,-	10-0

1) e.m. is en meer.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Gecombineerde gas- oliebranders, compleet geïnstalleerd, (inclusief frontplaat, bemetseling, electriche installatie en gasstraat). Tot 2 milj. kcal/h. hoog- laagbranderregeling. Vanaf 2 milj. kcal/h. modulerende branderregeling.				
Capaciteit x 1000 kcal/h.				
" t/m 350 kcal/h.	p.st.	336	15000,-	10-0
" 351 t/m 500 kcal/h.	p.st.	336	20000,-	10-0
" 501 t/m 800 kcal/h.	p.st.	336	21000,-	10-0
" 801 t/m 1000 kcal/h.	p.st.	336	22000,-	10-0
" 1001 t/m 1250 kcal/h.	p.st.	336	23500,-	10-0
" 1251 t/m 1500 kcal/h.	p.st.	336	23500,-	10-0
" 1501 t/m 2000 kcal/h.	p.st.	336	25750,-	10-0
" 2001 t/m 2500 kcal/h.	p.st.	336	26750,-	10-0
" 2501 t/m 3000 kcal/h.	p.st.	336	27700,-	10-0
" 3000 t/m 3500 kcal/h.	p.st.	336	29700,-	10-0
" 3501 t/m 4000 kcal/h.	p.st.	336	30700,-	10-0
" 4001 t/m 5000 kcal/h.	p.st.	336	34400,-	10-0
" 5001 t/m 6000 kcal/h.	p.st.	336	36000,-	10-0
" 6001 t/m 7000 kcal/h.	p.st.	336	41000,-	10-0
Gasbranders.				
De prijzen hiervan zijn:				
Capaciteit tot 2 milj. kcal/h.				
f 1300,- per brander lager dan gas-oliebranders.		336		10-0
Capaciteit vanaf 2 milj. kcal/h.				
f 2000,- per brander lager.				

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Verwarmingsbuizen (per m2 kas- oppervlakte) (incl. hoofdleidingen, bochten, af- sluiters enz. alsmede haken, las werk en verdere aanleg). Transportleidingen vanaf het ketel- huis tot het warenhuis en transport- leidingen door het warenhuis (bij verwarming in groepen) zijn niet in genoemde bedragen begrepen.				
Buisdiameter				
38 mm (2 buizen per kap van 3,20 m)	m2 kas- opp.	324	5,80	20-0
45 mm (" " " " ")		324	6,20	20-0
51 mm (" " " " ")		324	7,-	20-0
63 mm (" " " " ")		324	7,70	20-0
70 mm (" " " " ")		324	7,90	20-0
76 mm (" " " " ")		324	8,80	20-0
83 mm (" " " " ")		324	9,50	20-0
89 mm (" " " " ")		324	10,10	20-0
95 mm (" " " " ")		323	11,10	20-0
102 mm (" " " " ")		323	14,30	20-0
38 mm (3 buizen per kap van 3,20 m)		324	7,50	20-0
45 mm (" " " " ")		324	8,10	20-0
51 mm (" " " " ")		324	8,50	20-0
63 mm (" " " " ")		324	8,80	20-0
70 mm (" " " " ")		323	12,50	20-0
76 mm (" " " " ")		323	13,50	20-0
83 mm (" " " " ")		323	14,70	20-0
89 mm (" " " " ")		323	16,--	20-0
95 mm (" " " " ")		323	18,--	20-0
102 mm (" " " " ")		323	20,--	20-0
38 mm (4 buizen per kap van 3,20 m)		324	8,--	20-0
45 mm (" " " " ")		324	9,20	20-0
51 mm (" " " " ")		323	10,--	20-0
63 mm (" " " " ")		323	11,20	20-0
70 mm (" " " " ")		323	14,40	20-0
38 mm (5 buizen per kap van 3,20 m)		323	10,50	20-0
45 mm (" " " " ")		323	10,70	20-0
51 mm (" " " " ")		323	11,20	20-0
63 mm (" " " " ")		323	12,70	20-0
51 mm (6 buizen per kap van 3,20 m)		323	12,30	20-0
Aalsmeerse bakverwarming	m2	324	10,--	20-0
Gescheiden onder en bovennet meerprijs	m2 kas	323	0,60	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Plukrail, z.g. 5e buissysteem buis 51 mm Ø + haken en installatie	m2 kas oppvl.	323	1,60	20-0
Geheel beweegbaar opgehangen ver- warmingsbuizen, welke met katrollen omhoog gehaald worden, extra:	m2	323	5,50	20-0
Transportleidingen, vanaf het ketel- huis tot de kas. (buizen geïsoleerd en opgehangen).				
diameter 102 mm	m	343	32,75	20-0
" 125 mm	m	343	35,30	20-0
" 133 mm	m	343	40,30	20-0
" 152 mm	m	343	44,10	20-0
" 165 mm	m	343	51,70	20-0
" 191 mm	m	343	66,80	20-0
" 200 mm	m	343	75,60	20-0
" 216 mm	m	343	84,40	20-0
" 250 mm	m	343	100,-	20-0
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels.				
buizen, afsluiters, expansievat, verdeelstuk, menggroepen met electrisch bestuurd mengklep- pen, isolatie, electrische instal- latie met schakel- en zekerings- kast. (excl. brander en electrische aansluiting hiervan en de gasstraat).				
A. Bij een verwarmde kasoppervlakte van 3000 m2	per inst.			
1 menggroep (incl. circulatiepomp)		331	5800,-	15-0
overige installatie		331	5500,-	15-0
B. Bij een verwarmde kasoppervlakte van 6000 m2	inst.			
2 menggroepen (incl. circulatie- pompen)		331	11000,-	15-0
overige installatie		331	7500,-	15-0
C. Bij een verwarmde kasoppervlakte van 9000 m2	inst.			
3 menggroepen (incl. circulatie- pompen)		331	16000,-	15-0
overige installatie		331	10000,-	15-0
Voor iedere menggroep meer:	p.gr.	331	5000,-	15-0
overige installatie hierbij:	"	331	2000,-	15-0
Meerprijs electronisch bestuurd mengkleppen. (excl. dag-nachtinstelling)	per m.kl.	331	600,-	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Extra circulatiepompen	p.st.	374	1200,-	8-0
Indien de mengklep regeling in de "klimaatregeling" is opgenomen, moet van bovenstaande normen f 600,- per menggroep worden afgetrokken.				
Installatie in ketelhuis, voor met zware olie gestookte ketels; extra voor olie rondpompset en tegenstroom-apparaat, olie verwarmingsklok, compleet geïnstalleerd.				
Bij een ketelcapaciteit van: (x 1000 kcal/h.)				
t/m 1000 kcal/h.	inst.	331	6000,-	15-0
1001 t/m 2000 kcal/h.	inst.	331	7000,-	15-0
2001 t/m 3000 kcal/h.	inst.	331	7900,-	15-0
3001 t/m 4000 kcal/h.	inst.	331	8700,-	15-0
4001 t/m 5000 kcal/h.	inst.	331	9500,-	15-0
5001 t/m 6000 kcal/h.	inst.	331	10000,-	15-0
6001 t/m 7000 kcal/h.	inst.	331	10800,-	15-0
Gasleiding				
ondergronds, inclusief graafwerk				
diameter 4"	m	343	63,-	20-0
" 6" (cap.brander groter dan 2½ milj. kcal)	m	343	69,-	20-0
bovengronds, diameter 1½"	m	343	22,-	20-0
" 3"	m	343	33,-	20-0
" 4"	m	343	43,-	20-0
Meerprijs voor overdrukinstallaties uitgevoerd met stikstofdrukvaten.				
ketelcapaciteit				
tot 2 milj. kcal/h.	inst.	331	4000,-	15-0
2 - 3 " "	inst.	331	4500,-	15-0
3 - 4 " "	inst.	331	5000,-	15-0
4 " " en meer	inst.	331	5500,-	15-0
Schoorsteen eterniet (tuilozie op betonnen stoof)				
8 meter hoog				
Diam. 30 cm	m	339	(95,-)	10-0
Diam. 40 cm	m	339	(115,-)	10-0
Diam. 50 cm	m	339	(153,-)	10-0
Diam. 60 cm	m	339	(179,-)	10-0
Diam. 70 cm	m	339	(222,-)	10-0
Schootsteen eterniet (tuilozie)				
12 meter hoog				
Diam. 30 cm	m	339	(72,-)	10-0
Diam. 40 cm	m	339	(94,-)	10-0
Diam. 50 cm	m	339	(123,-)	10-0
Diam. 60 cm	m	339	(145,-)	10-0
Diam. 70 cm	m	339	(183,-)	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Schoorsteen Rad.steen-onge- heide bouw met één rookkanaal- op betonplaat.				
hoogte 10 m	m	338	(372,-)	25-0
hoogte 12 m	m	338	(385,-)	25-0
hoogte 14 m	m	338	(402,-)	25-0
hoogte 16 m	m	338	(428,-)	25-0
hoogte 18 m	m	338	(455,-)	25-0
hoogte 20 m	m	338	(475,-)	25-0
hoogte 22 m	m	338	(520,-)	25-0
hoogte 24 m	m	338	(595,-)	25-0
Schoorsteen, radiaal steen, onge- heide bouw met twee rookkanalen, op betonplaat				
hoogte 10 m	m	338	(415,-)	25-0
hoogte 12 m	m	338	(430,-)	25-0
hoogte 14 m	m	338	(443,-)	25-0
hoogte 16 m	m	338	(468,-)	25-0
hoogte 18 m	m	338	(494,-)	25-0
hoogte 20 m	m	338	(513,-)	25-0
hoogte 22 m	m	338	(556,-)	25-0
hoogte 24 m	m	338	(630,-)	25-0
Schoorsteen, Cortenstaal, geïso- leerd, afgewerkt met aluminium omkleding, incl. plaatsing				
Diameter (inwendig) 30 cm p.m.	m	340	425,-	15-0
40 cm p.m.	m	340	450,-	15-0
50 cm p.m.	m	340	475,-	15-0
60 cm p.m.	m	340	500,-	15-0
70 cm p.m.	m	340	520,-	15-0
Heiwerk: a. stellingskosten	heiwerk	1)	1100,-	
b. houden paal met betonnen oplanger lengte 12 m	p.paal		160,-	
1) Codering en reeks nemen van de schoorsteen welke op de palen staat				
Tussen haakjes () niet meer in produktie, laatst bekende prijs.				
Noodstroomaggregaten				
Benzine motor, electrisch gestart, incl. installatie (gerevideerd)				
7½ K.V.A.	st.	337	3500,-	20-0
10 K.V.A.	st.	337	3850,-	20-0
12½ K.V.A.	st.	337	4200,-	20-0
15 K.V.A.	st.	337	4650,-	20-0
17 K.V.A.	st.	337	4900,-	20-0

Diesel motor, electrisch
gestart, incl. installatie
(gerevideerd).

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
20 K.V.A.	st	337	6600,-	20-0
25 K.V.A.	st.	337	7400,-	20-0
30 K.V.A.	st.	337	8600,-	20-0
48 K.V.A.	st.	337	10000,-	20-0
60 K.V.A.	st.	337	11400,-	20-0
100 K.V.A.	st.	337	18600,-	20-0
Idem, maar nieuwe sets				
15 K.V.A. Lister	st.	337	9100,-	20-0
25 K.V.A. Perkins	st.	337	10100,-	20-0
32 K.V.A. Lister	st.	337	13100,-	20-0
50 K.V.A. Perkins	st.	337	16500,-	20-0
70 K.V.A. Perkins	st.	337	17500,-	20-0
Grondverwarming				
Grondverwarming uitgevoerd met polyethyleenbuis 16/20 m.m. Aanvoer- en retourleiding van ijzer. Op iedere streng een koperen afsluiter. Prijs van het buizenet is inclusief het in de grond trekken, en een menggroep.				
Kasoppervlakte tot 1000 m2 4 buizen per kap	m2	325	5,50	10-0
Kasoppervlakte + 3000 m2 2 buizen per kap	m2	325	3,15	10-0
4 buizen per kap	m2	325	4,--	10-0
Roetafzuigers				
B.V.C. type TH 4 standaard met cyloonuitrusting	st.	376	2350,--	10%
extra voor: roterende raagapparatuur: "Nilfisk", compl. met 3 m lange	st.	376	600,--	10%
Razuroter, en roetketel	st.	376	3250,--	10%
Stoomzeilen (plastic)				
"Genap" (0,25 mm)	m2	672	2,--	0%
Jute zandzakjes (+ 60 cm lang)	st.	672	0,65	0%
Stoomleidingen Ø 108 mm	m.	343	30,--	20-0
Stoomslang - rubber 2,5"	m.	672	33,--	0%
Stoomnetten van nylon	m2	672	1,20	0%
Stoomverdeelstuk	st.	343	100,--	20-0
Condenspot	st.	343	95,--	20-0
Stoomdrainage, 4 reeksen per kap van 3,20 m breed	m2 kas	344	8,75	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Olietanks (bovengronds, incl. fundering)				
Inhoud:				
10 ton (verticaal)	st.	341	2150,-	20-0
15 ton "	st.	341	2600,-	20-0
20 ton "	st.	341	3250,-	20-0
25 ton "	st.	341	3800,-	20-0
30 ton "	st.	341	4250,-	20-0
35 ton "	st.	341	4750,-	20-0
40 ton "	st.	341	5250,-	20-0
45 ton "	st.	341	5450,-	20-0
50 ton "	st.	341	6150,-	20-0
60 ton "	st.	341	6600,-	20-0
75 ton "	st.	341	7500,-	20-0
100 ton "	st.	341	10800,-	20-0
Starttank voor dunne olie 1000 l.	st.	342	400,-	15-0
Verwarming in bollentrekkasjes				
Vaste kassen tot 60m2 compleet, olie of gas gestookt. (exclusief olie tank- of gasleiding)	m2	326	60,-	20-0
Vaste kassen van 60 t/m 120 m2	m2	326	55,-	20-0
Verwarming in rolkassen d.m.v. warmwater, Installatie rolt met de kas mee. Olie of gasgestookt (inclusief olietank of gasleiding)				
- voor kassen tot 300 m2	m2	326	47,-	20-0
300 - 500 m2	m2	326	45,-	20-0
500 - 700 m2	m2	326	43,-	20-0
Verwarming in rolkassen d.m.v. luchtverwarmers - (heteluchtkachels) compleet - olie of gasgestookt inclusief olietank of gasleiding -				
voor kassen tot 300 m2	m2	356	35,-	8-0
van 300 - 500 m2	m2	356	33,-	8-0
van 500 - 700 m2	m2	356	32,-	8-0
Verwarming in bollenschuren				
a. centrale verwarming d.m.v. warmwaterketel en heaters in de cellen compleet olie of gasgestookt.	m3	327	50,-	20-0
b. centrale verwarming d.m.v. luchtverhitters compleet met warme luchtkanalen olie of gasgestookt. per m3 celinhoud	m3	327	28,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Luchtverwarmers (hete luchtkachels) compleet met thermostaten, rookgas- afvoer, schoorsteen, tegels (exclusief olie- of gasleidingen).				
"Vekatherm"				
met volautomatische hogedruk olie- brander.				
type S125 cap. 125000 kcal/h.	st.	356	7200,-	8-0
" S170 " 170000 kcal/h.	st.	356	8010,-	8-0
" S250 " 250000 kcal/h.	st.	356	9750,-	8-0
met aardgasbrander				
type S125 125000 kcal/h.	st.	356	8450,-	8-0
" S170 170000 kcal/h.	st.	356	9260,-	8-0
" S250 250000 kcal/h.	st.	356	11400,-	8-0
meerprijs branderregeling hoog/laag		356	950,-	8-0
meerprijs gas/olie		356	1065,-	8-0
"Priva" (volaut. hogedrukbrander)				
type P.R.-T.				
cap. 80000 kcal/h.	st.	356	5880,-	8-0
cap. 100000 kcal/h.	st.	356	6260,-	8-0
cap. 130000 kcal/h.	st.	356	7670,-	8-0
cap. 160000 kcal/h.	st.	356	8150,-	8-0
cap. 200000 kcal/h.	st.	356	8650,-	8-0
cap. 250000 kcal/h.	st.	356	9750,-	8-0
Met aardgasbrander, type PR-TG				
cap. 80000 kcal/h.	st.	356	7195,-	8-0
cap. 100000 kcal/h.	st.	356	7575,-	8-0
cap. 130000 kcal/h.	st.	356	8880,-	8-0
cap. 160000 kcal/h.	st.	356	9750,-	8-0
cap. 200000 kcal/h.	st.	356	10570,-	8-0
cap. 250000 kcal/h.	st.	356	11750,-	8-0
Met gas/oliebrander,				
type PR-TGO				
cap. 130000 kcal/h.	st.	356	10080,-	8-0
cap. 160000 kcal/h.	st.	356	10950,-	8-0
cap. 200000 kcal/h.	st.	356	11770,-	8-0
cap. 250000 kcal/h.	st.	356	12950,-	8-0
"Lavo-Unit"				
met volaut. oliebrander:				
hangend model, o.a. voor rolkasten				
cap. 40000 kcal/h.	st.	356	5300,-	8-0
cap. 60000 kcal/h.	st.	356	6600,-	8-0
cap. 80000 kcal/h.	st.	356	7500,-	8-0
cap. 120000 kcal/h.	st.	356	8200,-	8-0
meerprijs voor metalen warme- luchtkanalen.	inst.	356	600,-	8-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Idem, met aardgasbrander.				
cap. 40000 kcal/h.	st.	356	6800,-	8-0
cap. 60000 kcal/h.	st.	356	8000,-	8-0
cap. 80000 kcal/h.	st.	356	8700,-	8-0
cap. 120000 kcal/h.	st.	356	9400,-	8-0
meerprijs voor metalen warme luchtkanalen	inst.	356	600,-	8-0
 CO2 apparatuur				
Centrale CO2 dosering vanuit gas- gestookte ketels. Installatie in ketelhuis: rookgas- ventilator, transportventilator, schakelkast, aluminium en p.v.c. aan- en afvoerkanalen				
voor een kasoppvl. tot 4500 m2	inst.	345	6225,-	10-0
" " " 4500 - 6000 m2	inst.	345	6380,-	10-0
" " " 6000 - 9500 m2	inst.	345	6590,-	10-0
" " " 9500 - 13000 m2	inst.	345	7250,-	10-0
" " " 13000 - 16500 m2	inst.	345	7510,-	10-0
C.O.-detector "Drager"	p.st.	345	6000,-	10-0
idem		345	9000,-	10-0
 Verdeelleidingen in de kas				
Aluminium of hard p.v.c.				
hoofdleiding	m.	345	13,-	10-0
plastic slurven	m.	672	0,06	0%
 Aluminium of hard p.v.c.				
leiding met uitblaaspijpjes	m.	345	18,-	10-0
 Olie- en gasgestookte CO2 ontwikkelaars (zonder rookgas- afvoer) compleet geplaatst, horizontaal hangend.				
"Priva" type DF met oliebrander				
cap. 17000 kcal/h. 2 ltr.	st.	346	1880,-	8-0
" 32000 kcal/h. 4 ltr.	st.	346	1980,-	8-0
" 48000 kcal/h. 6 ltr.	st.	346	2030,-	8-0
" 64000 kcal/h. 8 ltr.	st.	346	2080,-	8-0
" 80000 kcal/h. 10 ltr.	st.	346	2130,-	8-0
 Type D.G.S. met aardgasbrander				
cap. 32000 kcal/h. 4 m3	st.	346	1860,-	8-0
" 50000 kcal/h. 6 m3	st.	346	1960,-	8-0
" 65000 kcal/h. 8 m3	st.	346	2010,-	8-0
" 80000 kcal/h. 10 m3	st.	346	2360,-	8-0
 "Vekatherm" met oliebrander				
cap. 32000 - 48000 kcal/h. 4- 6 ltr.	st.	346	2030,-	8-0
" 64000 - 80000 kcal/h. 8-10 ltr.	st.	346	2130,-	8-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Idem, met gasbrander				
cap. 5-7 m3 p.uur + 50000 kcal/h.	st.	346	2160,-	8-0
" 10 m3 p.uur + 80000 kcal/h.	st.	346	2260,-	8-0
" 12 m3 p.uur + 95000 kcal/h.	st.	346	2260,-	8-0
"Comtu" met oliebrander				
cap. 80000 kcal/h. 10 ltr.	st.	346	2200,-	8-0
"Comtu" met gasbrander				
cap. 80000 kcal/h. 10 m3	st.	346	2380,-	8-0
Extra voor: thermostaat	st.	346	100,-	8-0
" " schakelklok	st.	346	125,-	8-0
" " schakelklok en serie doorverbinding voor 5 apparaten (incl. snoer)	st.	346	400,-	8-0
Olieleiding				
plastic 10/14 mm incl. klemmen en kraan	m	379	1,75	20%
gegalvaniseerd 3/4" met opstanden en kranen.	m	375	6,-	8%
Olietanks (klein) niet geïsoleerd wel gemenied, bovengronds, incl. tankaansluiting				
inhoud 1000 l. plaatdikte 3 mm	st.	342	350,-	15-0
" 1200 l. " 3/4 mm	st.	342	425,-	15-0
" 2000 l. " 3/4 mm	st.	342	500,-	15-0
" 3000 l. " 3/4 mm	st.	342	600,-	15-0
" 4000 l. " 3/4 mm	st.	342	690,-	15-0
" 5000 l. " 3/4 mm	st.	342	790,-	15-0
" 6000 l. " 4/5 mm	st.	342	1075,-	15-0
" 8000 l. " 4/5 mm	st.	342	1260,-	15-0
" 10000 l. " 4/5 mm	st.	342	1450,-	15-0
ijzeren stelling, voor 2000 en 3000 l.	st.	342	250,-	15-0
4000 en 5000 l.	st.	342	300,-	15-0
6000 en 8000 l.	st.	342	450,-	15-0
Ondergrondse olietanks, geïsoleerd				
met 5 mm asfalt, incl. graakwerk				
inhoud 1000 l. plaatdikte 3/4 mm	st.	341	660,-	20-0
" 2000 l. " 3/4 mm	st.	341	790,-	20-0
" 3000 l. " 3/4 mm	st.	341	990,-	20-0
" 4000 l. " 4/5 mm	st.	341	1160,-	20-0
" 6000 l. " 5/5 mm	st.	341	1650,-	20-0
" 8000 l. " 5/5 mm	st.	341	1820,-	20-0

HOOFDSTUK IV

OVERIGE INSTALLATIES

	Blz.
Kasluchting	38
Klimaatregeling	39
Berekening, incl. concentratiemeters	42
Belichting	45
Verduistering	46
Drainage en onderbemaling	47

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Luchtmechaniek voor kassen. Elektrisch mechanische luchttings- installatie (z.g. half automatisch) geheel compleet met motor, ver- traging en as. Meerprijs, uitgaande van aanwezig draad-katrol handluchtwerk.				
1. Voor Venlo kassen t/m kapbreedte 6,40 m tralielegger. Eenzijdige luchting				
a. draad-katrol-1 motor en as per kas- afdeling.	m2	421	0,50	10-0
b. schuiflucht mechaniek (z.g. Belgisch luchtwerk), zonder spindel of tand- heugel	m2	422	2,-	15-0
Tweezijdige luchting				
a. draad-katrol-2 motoren en assen per kasafdeling	m2	421	0,80	10-0
b. schuifluchtmechaniek, zonder spindel of tandheugel	m2	422	2,-	15-0
c. schommelluchtmechaniek, zonder spin- del of tandheugel, 2 halve ruiten	m2	423	2,50	20-0
d. schommelluchtmechaniek, zonder spin- del of tandheugel, 3 halve ruiten	m2	423	3,75	20-0
Extra voor spindel of tandheugel 1)	m2	1)	0,50	
2. Luchting voor brede kassen met door- lopende nokluchting, kapbreedte 6,40 m en breder z.g. halfautomatisch	m2	423	2,50	20-0
Automatisch bestuurd: zie klimaat- regeling				

1) zelfde code als het betreffende
luchtmechaniek.

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Analoge klimaatregeling				
Hoogendoorn BV				
Regeling: alleen voor verwarming				
Elektronische mengklepregeling, dag en nachtinstelling, enz.				
Bij 1 mengklep per afdeling 1)				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	1600,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	3200,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	4800,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	1600,-	20
Idem				
Bij 2 mengkleppen per afdeling 2)				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	3200,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	6400,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	9600,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	3200,-	20
Regeling: alleen voor luchting.				
Ruimtetemp. voeler raamstandmelder, omkeerschakelaar				
Bij 1 raammotor per afdeling 1)				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	2400,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	4800,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	7200,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	2400,-	20
Idem				
Bij 2 raammotoren per afdeling 2)				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	4800,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	9600,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	14400,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	4800,-	20
Complete luchtautom. met ruimtetemp. voeler raamstand melder, omkeerschakelaar enz.				
Bij 1 raammotor per afdeling 1) 3)				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	3200,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	6400,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	9600,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	3200,-	20
Idem				
Bij 2 raammotoren per afdeling 2) 3)				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	7800,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	15600,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	23400,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	7800,-	20
1) Meerprijs voor lichtafhankelijke regeling				
bij 1 mengklep of 1 raammotor per afd.				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	800,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	1000,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	1200,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	200,-	20

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
2) Meerprijs voor lichtafhankelijke regeling bij 2 mengkleppen of 2 raammotoren per afdeling				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	1000,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	1400,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	1800,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	400,-	20
3) Meerprijs voor buitentemperatuur en windsnelheidscompensatie				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	3000,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	3600,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	4200,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	600,-	20
Complete analoge klimaatregelaar. Regeling: zowel luchting als verwarming lichtafhankelijke regeling, buitentemperatuur en windsnelheidscompensatie, enz. Bij 1 mengklep en 1 raammotor per afd.				
1 afdeling (compleet)	inst.	426	8800,-	20
2 afdelingen (compleet)	inst.	426	12900,-	20
3 afdelingen (compleet)	inst.	426	17600,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	inst.	426	4700,-	20
Idem bij 1 mengklep en 2 raammotoren per afdeling				
1 afdeling (compleet)	inst.	426	10950,-	20
2 afdelingen (compleet)	inst.	426	16800,-	20
3 afdelingen (compleet)	inst.	426	23250,-	20
Ieder volgende afdeling, meerprijs	inst.	426	6450,-	20
Idem bij 2 mengkleppen en 2 raammotoren per afdeling				
1 afdeling (compleet)	inst.	426	13100,-	20
2 afdelingen (compleet)	inst.	426	20700,-	20
3 afdelingen (compleet)	inst.	426	28900,-	20
Iedere volgende afdeling, meerprijs	inst.	426	8600,-	20
Digitale klimaatregeling Computergestuurde klimaatregelaars Regeling: zowel luchting als verwarming enz lichtafhankelijke regeling, buitentemperatuur en windsnelheidscompensatie enz. Bij 1 mengklep en 1 raammotor per afdeling				
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	427	43000,-	8-0
Bij 1 mengklep en 2 raammotoren per afd.				
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	427	48600	8-0
Bij 2 mengkleppen en 2 raammotoren per afd.				
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	427	54200,-	8-0
Programma voor berekening per 64 kranen	p.inst.	427	2000,-	8-0

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Klimaatregeling				
Analoge klimaatregeling				
" Priva" incl. "meteo-unit"				
met regenmelder, vorst en storm- beveiliging etc.				
1. voor 1 mengklep en 1 raammotor per afdeling				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	6950,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	11815,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	16690,-	20
Elke volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	4875,-	20
2. Idem voor 1 mengklep en 2 raammotoren per afdeling				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	8475,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	14875,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	21280,-	20
Elke volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	6405,-	20
3. Idem voor 2 mengkleppen en 2 raam- motoren per afdeling (b.v. voor gescheiden boven en onder ver- warming)				
1 afdeling (compleet)	p.inst.	426	9080,-	20
2 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	16040,-	20
3 afdelingen (compleet)	p.inst.	426	23000,-	20
Elke volgende afdeling, meerprijs	p.inst.	426	6960,-	20
Meerprijs windvaan en automatische raamselectie, zonder windroos	p.st.	426	1000,-	20
Idem, met windroos	p.st.	426	1400,-	20
"Priva" tuinbouwcomputer				
Computer geschikt voor 3 afdelingen, elk 1 mengklep en 1 luchtingsmotor, enkel- zijdige luchting incl. aanleg en beka- beling	p.inst.	427	36500,-	8-0
Idem, maar dan tweezijdige luchting	p.inst.	427	38300,-	8-0
Meerprijs voor:				
regenprogramma per 64 kranen	p.inst.	427	1250,-	8-0
concentratiemeter incl. toebehoren	p.inst.	427	2000,-	8-0
cyclisch belichtingsprogramma t.b.v. 5 groepen	p.inst.	427	850,-	8-0
verduisteringsschermdoek programma	p.inst.	427	750,-	8-0
Eén buitenmast met windsnelheidsop- nemer, windvaan, regenopnemer, buiten- temperatuurvoeler, lineaire lichtcel	p.inst.	427	1500,-	8-0
Afzonderlijke regenmelder ITHO (compleet)	p.st.	427	610,-	8-0

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Beregeningsinstallatie in de Groente- en bloementeelt onder glas				
Complete installatie, motor, pomp, filterput, hoofdleidingen en strengen in de kas, regenautomaat, elektr.kranen incl. plaatsing en aansluiting				
1 streng per kap van 3,20 m	m2	445	3,25	15-0
2 strengen " " " 3,20 m	m2	445	4,-	15-0
meerprijs voor daksproeiers	m2	445	0,50	15-0
meerprijs voor sectorsproeier (Dan-Pal) (tikkersysteem)	m2	445	1,50	15-0
Electromotorpompen incl. plaatsing op betonplaat				
"Tim" 3,5 pk 600 l/min.	st.	446	1600,-	7
5 pk 800 l/min.	st.	446	1700,-	7
6,5 pk 800 l/min.	st.	446	1800,-	7
8 pk 800 l/min.	st.	446	2000,-	7
"Stork" 3 pk 550 l/min.	st.	446	1540,-	7
5,5 pk 1000 l/min.	st.	446	1900,-	7
7,5 pk 1000 l/min.	st.	446	2125,-	7
10 pk 1200 l/min.	st.	446	2235,-	7
Aansluiting: incl. aanzuigleiding- voetklep - aftapkraan enz.	p.inst.	446	600,-	7
electrische aansluiting + automa- tische sterdriehoekschakelaar, schakelkast enz. met afstandbe- diening	p.inst.	446	700,-	7
aarde, gem. 15 m diep	p.inst.	615	300,-	4
Buisleidingen (bovengronds) plastic buis 76 mm Ø met kranen, enz. alles incl. aanleg (ijzer,zelfde prijs)	m	416	10,-	7
Krachtstroomkabel (grondkabel) (zie onder overige d.p.m.)				
Vaste regenleiding in kassen				
Plastic met schroefdraadkoppelingen en afloopventielen (1 streng per kap van 3,20 m)	m2 kas	446	1,75	7
Plastic met schroefdraadkoppelingen en afloopventielen (2 strengen per kap van 3,20 m) id.voor strokenberegening Gegalvaniseerd of aluminium zelfde prijzen.	m2 kas	446	2,50	7
Verplaatsbare regenleiding				
Compleet met voetsteunen en sproei- doppen 1,5" (gegalv.)	m	446	10,-	7
Bevloeiingsslang (plastic gietdarmen)	m	672	0,20	0

Regenautomaten, incl. plaatsing, aan-
sluiting en sterdriehoekschakelaar

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
"Elmeco" voor max. 14 kranen	st.	447	1760,-	10
"Elmeco" voor max. 28 kranen	st.	447	2045,-	10
"Elmeco" voor max. 56 kranen	st.	447	2215,-	10
"Comtu"/"van Vliet" type RA 102 voor max. 20 kranen	st.	447	1710,-	10
" " 40 "	st.	447	1900,-	10
" " 60 "	st.	447	2090,-	10
" " 80 "	st.	447	2280,-	10
" " 100 "	st.	447	2470,-	10
Electrisch bediende kranen, incl. bekabeling				
"Elmeco" "Revaho" (bronzen)	st.	447	130,-	10
"Comtu" (plastic)	st.	447	120,-	10
"Comtu" bronzen dubbele kranen	st.	447	147,-	10
Druppelbevloeiing				
"Volmatic" geheel compleet incl. aanleg, filter enz. per aansluiting	p.sl.	448	0,65	8-0
"Heto" Dakwas apparaat (draaiende borstels)	st.	487	790,-	20
Sproeisets (warmwaterset) incl. install. Capaciteit 6-8 m2 V.O.				
a. met handbediende mengklep	p.inst.	446	3330,-	7
b. met automatische mengklep en thermostaat	p.inst.	446	5120,-	7
Druppelbevloeiing; systeem "Heto" excl. motor, kunstmestdoseerder en aansluiting electromotor.				
Voor potplanten en tomaten	p.sl.	448	0,60	8-0
Voor komkommers, steenwol	p.sl.	449	0,50	20%
Electromotor voor watervoorziening, zuur en zoutbestendig incl. aansluiting	p.st.	448	2000,-	8-0
Kunstmestdoseerder "Fert-O-Ject"				
model U	p.st.	449	2800,-	20%
model E, incl. electromotor	p.st.	449	5130,-	20%
Lorrie voor model U	p.st.	449	240,-	20
"Heto" bevloeiingsmatten	m2	449	1,30	20
Mestdoseerder "Measure mix"				
model R 3	p.st.	449	3250,-	20
model R 4	p.st.	449	3750,-	20
Sproeiinstallatie met sproeipennen merk "Spotspitter" o.a. in gebruik bij cymbidium, compleet per aansluiting	p.a.	449	0,75	20
Druppelbevloeiing voor steenwolteelt- gewas komkommers, goedkope installatie dure "	m2	449	0,80	20
	m2	449	1,-	20
Steenwolmatten compleet (excl. druppel- bevloeiing)	m2	489	1,50	40%

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Aluminium gietgoten				
110 mm breed, compleet	m	484	8,70	10
140 mm breed, compleet	m	484	9,75	10
Gerbera waterbakken in de schuur met ophanghaken voor de dozen: steen-beton of watervast multiplex compleet tot en met 6000 m2	1000 m2	486	550,-	15
Voor bedrijven groter dan 6000 m2 compleet	1000 m2 kas	485	450,-	12,5
Aluminium bakken en ophangrekken: voor bedrijven t/m 6000 m2 gerbera's	1000 m2 kas	485	600,-	12,5
voor bedrijven groter dan 6000 m2	1000 m2 kas	485	500,-	12,5
Aluminium chrysanten rekken (waterbakken) $\pm$ 1 x 1 m	p.st.	485	80,-	12,5
Slangen:				
rubber 1 "	m	672	7,-	0
rubber 1,25 "	m	672	8,50	0
plastic 0,5 "	m	672	1,50	0
plastic 0,75 "	m	672	2,20	0
plastic 1 "	m	672	3,80	0
plastic 1,25 "	m	672	5,-	0
plastic 2 "	m	672	6,50	0
gietslangen (plastic)	m	672	0,20	0

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Waterzuivering d.m.v. omgekeerde osmose Installatie geheel compleet incl. aan- sluiting en hoge druk pomp excl. putboring Mienis				
cap 6 m3/dag	p.inst.	430	17000,-	8-0
cap 12 m3/dag	p.inst.	430	28000,-	8-0
cap 24 m3/dag	p.inst.	430	34000,-	8-0
cap 50 m3/dag	p.inst.	430	50000,-	8-0
cap 60 m3/dag	p.inst.	430	56000,-	8-0
"Expert" Brinkman model:				
A 1250 cap 6 m3/dag	p.inst.	430	16800,-	8-0
B 2500 cap 12 m3/dag	p.inst.	430	19300,-	8-0
B 3750 cap 18 m3/dag	p.inst.	430	23000,-	8-0
B 5000 cap 24 m3/dag	p.inst.	430	25000,-	8-0
B 6000 cap 30 m3/dag	p.inst.	430	28500,-	8-0
C 7500 cap 37,5 m3/dag	p.inst.	430	30750,-	8-0
C 10000 cap 48 m3/dag	p.inst.	430	35700,-	8-0
C 12500 cap 60 m3/dag	p.inst.	430	40500,-	8-0
C 15000 cap 75 m3/dag	p.inst.	430	45500,-	8-0
Boorputten:				
Filter en haalbuis + 4 "				
Compleet, totale lengte tot 20 m	m	446	125,-	7
" " 20 - 40 m	m	446	95,-	7
" " 40 m e.m.	m	446	85,-	7
Concentratiemeters, incl. plaatsing				
Handbediend	p.st.	453	750,-	10
Automatisch werkend (Elmeco)	p.inst.	453	2300,-	10
Zoutconcentratiemeter "Exacta" hand- bediend	p.st.	453	375,-	10
Polyesterbak voor kunstmestoplossing				
inhoud 350 liter	st.	484	180,-	10
" 600 " (met aftapkraan)	st.	484	340,-	10
" 1000 "	st.	484	525,-	10
Cyclische belichting voor chrysanten				
Aangelegd met 2x2,5 q.m. VMVK kabel, in iedere kaspoot een fitting met 150 watt lamp.				
Incl. regel en schakelpaneel	m2 kas	436	4,20	10
Eenv.regel en schakelpaneel incl. aanleg, 16 eenheden	st.	436	2300,-	10
Prikkabel met fittingen en lampen, (voor belichting bloemen)	m	487	3,50	20
Electrische leidingen: zie onder ove- rige duur.prod.middelen Algemeen				

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Assimilatie belichting				
S.O.N./T. lamp 400 watt	st.	438	105,-	40%
armatuur + voorschakelapparaat	st.	437	340,-	15-0
Verrolbare installatie (excl. lampen) met profielgoot enz. compleet	m2	437	47,-	15-0
Vaste installatie (excl. lampen) compleet	m2	437	28,-	15-0
Matraskoeling - Pad en Fan compleet met matras, beweegbare gevel, sproeiinstallatie, ventilatoren per m2 kas (ongunstige perceelsvorm f 25,- per m2 kas)	m	433	20,-	8-0
"Nivola" zwavelverdamer (incl. electrisch snoer)	p.st.	486	45,-	15
Verduisteringsinstallaties:				
Geheel automatisch systeem met tijd klok en plastic doek per m2				
bij een kapbreedte van 3,20 m	m2	441	6,60	8-0
bij een kapbreedte van 6,40 m	m2	441	5,25	8-0
Handbediend verduisteringssysteem met plastic doek, per kapbreedte van 3,20 m, is per m2 kasoppervlakte	m2 kas	487	2,50	20
Installaties voor scherm- of energie doek (incl. doek)				
Uitgevoerd met vezeldoek				
bij een kapbreedte van 3,20 m	m2	441	8,60	8-0
bij een " " 6,40 m	m2	441	7,25	8-0
Uitgevoerd met acryldoek				
bij een kapbreedte van 3,20 m	m2	441	11,60	8-0
bij een " " 6,40 m	m2	441	10,25	8-0

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Drainage:				
drainreeksen				
voor Glasbedrijven, gesloten				
drainagesysteem (putbemaling),				
afstand drainreeksen: 3,20 m	m2	471	1,90	5
" " 4,80 m	m2	471	1,30	5
" " 6,40 m	m2	471	1,-	5
direct uitwaterend in de sloot:				
afstand drainreeksen: 3,20 m	m2	471	1,75	5
" " 4,80 m	m2	471	1,20	5
" " 6,40 m	m2	471	0,90	5
Opengrond, direct uitwaterend in de				
sloot:				
gedraineerde oppervlakte + 1 ha				
(uitgevoerd met kleine machine)				
afstand drainreeksen + 6 m	ha	471	9000,-	5
gedraineerde oppervlakte 2-3 ha				
(voor fruitteelt en bloembollenteelt				
uitgevoerd met grote machine)				
afstand drainreeksen: 6 m	ha	471	5000,-	5
" " 8 m	ha	471	3800,-	5
" " 10 m	ha	471	3000,-	5
" " 12 m	ha	471	2500,-	5
Overige installatie:				
Betonnen put	st.	471	700,-	5
Centrifugaalpomp met electro motor				
en vlotterschakelaar				
0,5 pk incl. electr. aansluiting	st.	482	1000,-	7
1,5 pk	st.	482	1800,-	7
Dompelpomp met electro-motor en				
vlotterschakelaar, incl. electr.				
aansluiting	st.	482	2200,-	7
Onderwaterpomp	St.	487	850,-	20
Bronbemaling:				
per strekkende m buis	m	471	18,-	5
Onderbemaling (incl. 1,5 m beton-				
fundering)				
Windmolen: Bosman volautomatisch				
3 m toren met gevefde molen	st.	471	(2752,-)	5
3 m " " gegalv. "	st.	471	(3094,-)	5
4 m " " gevefde "	st.	471	(2897,-)	5
4 m " " gegalv. "	st.	471	(3265,-)	5
7 m " " gevefde "	st.	471	(3555,-)	5
7 m " " gegalv. "	st.	471	(4016,-)	5
Elektrisch, automa. centrifugaal				
pompemaal, met 1,5 m betonfundering,				
incl. montage				
2 pk electr. motor	p.inst.	482	6200,-	7
3 pk " "	p.inst.	482	7000,-	7

() Niet meer in produktie, laatst bekende prijzen.

HOOFDSTUK V

MACHINES EN WERKTUIGEN

Blz.

1-, 2- en 4-wielige trekkers met bijbehorende werktuigen	50
Transportmiddelen	56
Plantmachines	60
Sorteermachines	60
Ziektebestrijdingsapparatuur	65
Overige machines	69

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Eén- en tweewielige trekkers in de Groente- en bloementeelt				
Eénwielige trekkers (hakfrezen)				
Hakfrezen zonder wiel				
3 pk met hakfrees 40-50 cm	p.st.	531	1100,-	10
4 pk met hakfrees 60 cm	p.st.	531	1700,-	10
Met niet-aangedreven wiel				
4 pk met hakfrees 40 cm	p.st.	531	1470,-	10
4 pk met aanaardploeg	p.st.	531	1760,-	10
7 pk met hakfrees 70-80 cm	p.st.	532	2300,-	10
Met aangedreven wiel				
4 pk met hakfrees 40 cm	p.st.	531	2100,-	10
5 pk met hakfrees 50 cm	p.st.	531	2300,-	10
6,5 pk met hakfrees 70 cm	p.st.	531	3120,-	10
extra voor: cultivator 40-70 cm	p.st.	533	540,-	10
aanaarder	p.st.	533	240,-	10
gewasbeschermers	p.stel	533	160,-	10
Tweewielige trekkers (freesmachines)				
Agria, 2400,8 pk benz. met 65 cm frees luchtbanden wielen	p.st.	532	5730,-	10
1700,7 pk benz. met 75 cm frees luchtbanden wielen	p.st.	532	7450,-	10
1700 D,9 pk dieselm. met 75 cm frees, luchtbanden wielen	p.st.	532	8750,-	10
extra voor: wentelploeg	p.st.	533	1195,-	10
maaiinrichting cirkel- maaier	p.st.	533	1625,-	10
aanaarder	p.st.	533	275,-	10
cultivator	p.st.	533	950,-	10
driedelige eg	p.st.	533	540,-	10
diepfreeswerktuigen 60 cm	p.st.	533	1200,-	10
2700,13 pk diesel,frees 80 cm luchtbanden	p.st.	532	9810,-	10
Valpadana (Gebr. Prins)				
7 pk benzine, 60 cm frees	p.st.	532	3300,-	10
10 pk benzine, 85 cm frees	p.st.	532	4790,-	10
8 pk diesel, 60 cm frees	p.st.	532	4250,-	10
12 pk diesel, 85 cm frees	p.st.	532	5740,-	10
18 pk diesel, 85 cm frees	p.st.	532	6800,-	10
26 pk diesel, 100 cm frees	p.st.	532	10360,-	10
mearprijs elektrische startinstallatie	p.st.	532	1500,-	10
wentelploeg	p.st.	533	650,-	10
maaibalk 144 cm	p.st.	533	1375,-	10
aanbouw cirkelmaaier 60 cm	p.st.	533	1525,-	10
Bertolini, met luchtbanden wielen				
type: 302, 7 pk benzine, 65 cm frees	p.st.	532	2900,-	10
type: 307, 7 pk benzine, 65 cm frees	p.st.	532	3200,-	10
type: 315, 12 pk benzine, 80 cm frees	p.st.	532	4800,-	10
type: 307, 7,5 pk diesel, 65 cm frees	p.st.	532	4100,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
type: 315, 11 pk diesel, 80 cm frees	p.st.	532	5850,-	10
type: 310S, 15 pk diesel, 88 cm frees	p.st.	532	7400,-	10
type: 320, 17 pk diesel, 110 cm frees	p.st.	532	8800,-	10
extra voor: rondgaande ploeg	p.st.	533	450,-	10
wentelploeg, incl. gewicht				
en dubbel lucht	p.st.	533	1525,-	10
spitmachine SBO, incl.				
kopgewicht-dubbel lucht				
enz. werkbreedte 80 cm	p.st.	533	4045,-	10
 Pasquali, met luchtbanden wielen				
type 921, 8 pk benz., 65 cm frees	p.st.	532	4750,-	10
type 933, 8 pk diesel, 65 cm frees	p.st.	532	5750,-	10
type 937, 13 pk diesel, 90 cm frees	p.st.	532	7530,-	10
 Goldini, Mondial, luchtbanden wielen				
7 pk benzine, 57 cm frees	p.st.	532	3480,-	10
Goldini, special, luchtbanden wielen				
12 pk diesel, 80 cm frees	p.st.	532	6095,-	10
extra voor: ploeg + hulpstuk	p.st.	533	590,-	10
cirkelmaaier	p.st.	533	1375,-	10
aanhangwagen 2 w.	p.st.	533	920,-	10
 Holder, met luchtbanden wielen				
type H 4, 4 pk benz. hakfrees 60 cm	p.st.	531	2200,-	10
type H 7, 6 pk benz. frees 80 cm	p.st.	531	3140,-	10
type E 6, 6 pk benz. frees 80 cm	p.st.	531	5050,-	10
extra voor: stalen wielen	p.paar	531	175,-	10
wielgewichten	p.paar	531	130,-	10
wentelploeg	p.st.	533	675,-	10
aanaardploeg	p.st.	533	210,-	10
2-velds eg	p.st.	533	310,-	10
type E 14 12 pk diesel, frees 80 cm	p.st.	532	11050,-	10
extra voor: maaiapparaat	p.st.	533	3200,-	10
aardappellichter	p.st.	533	710,-	10
wentelploeg	p.st.	533	1070,-	10
cultivator	p.st.	533	550,-	10
2-velds eg	p.st.	533	450,-	10
1 paar stalen wielen	p.paar	533	650,-	10
aanhangwagen 1000 kg	p.st.	533	3365,-	10
(incl. verlichting)				
 Nibbi				
type E 5, 10 pk diesel frees 80 cm	p.st.	532	6290,-	10
type G 519, 11 pk diesel frees 80 cm	p.st.	532	6500,-	10
type G 119, 18 pk diesel frees 90 cm	p.st.	532	9260,-	10
type G 119, 24 pk diesel frees 90 cm	p.st.	532	10835,-	10
extra voor: komk. veuren graafmachine	p.st.	533	3800,-	10
komk. veuren opwerker	p.st.	533	1600,-	10
spitmachine	p.st.	533	5600,-	10
versnipperaar 100 cm	p.st.	533	4500,-	10
 Komkommerveuren frees S.B.O.	p.st.	533	4825,-	10
Veurenopwerker S.B.O.	p.st.	533	4300,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Veurengraafmachine voor Pasquali	p.st.	533	3130,-	10
Opwerkmachine voor Pasquali	p.st.	533	2175,-	10
Spitmachines achter 2 w. trekkers				
Vicon: SM 96 spitmachine	p.st.	533	7500,-	10
S.B.O. 81, werkbr. 81 cm	p.st.	533	2700,-	10
"Imands" werkbr. 80 cm	p.st.	533	3545,-	10
Gewassenversnipperaar				
achter 2 w. trekker, 80 cm werkbr.	p.st.	533	3040,-	10
achter 4 w. trekker, 95 cm werkbr.	p.st.	533	3600,-	10
Vier-wielige dieseltrekkers				
Agria: type 4700, 12 pk benz. incl. kruipgang	p.st.	526	10025,-	10
type 5700, 16 pk diesel, incl. kruipgang	p.st.	526	12275,-	10
extra voor: drijfwerk en frees van 90 cm	p.st.	530	1895,-	10
wentelploeg met frontgewicht	p.st.	530	1430,-	10
zij-maaiinrichting 120 cm	p.st.	530	2280,-	10
kunstmeststrooier (centrifugaal)				10
aanbouw, inhoud 120 ltr.	p.st.	530	1260,-	10
aanhangwagen, laadverm. 850 kg	p.st.	530	3550,-	10
type 4800, 16 pk diesel, incl. hydraulische hefinrichting achter	p.st.	526	15900,-	10
type 6700, 25 pk diesel, incl. hydraulische hefinrichting en driepuntsophanging	p.st.	527	17500,-	15-0
extra voor: drijfwerk en frees van 110 cm	p.st.	530	2015,-	10
cultivator 6 tanden	p.st.	530	1680,-	10
wentelploeg	p.st.	530	1475,-	10
Bertolini: type T421, 21 pk met 4 aangedreven wielen, hefinrichting	p.st.	527	15850,-	15-0
type T432: 32 pk met 4 wielen aandrijving, hefinrichting	p.st.	527	18850,-	15-0
extra voor: freesbak compleet, 110 cm	p.st.	530	2050,-	10%
spitmachine "Imands" 105 cm	p.st.	530	5260,-	10%
wentelploeg	p.st.	530	1500,-	10%
palletdrager	p.st.	530	900,-	10%
Holder, tweewielaandrijving, fusee-besturing				
type B 18, 16 pk diesel, hydr. hefinr. en driepuntsophanging	p.st.	526	11860,-	10
type Park 60, 28 pk diesel (als B18)	p.st.	527	17150,-	15-0
type B 40, 35 pk diesel (als B18)	p.st.	528	17165,-	15-0
type B 41, 35 pk diesel met vier-wielaandrijving	p.st.	528	20910,-	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Holder, vierwielaandrijving, met knikbesturing				
type A 18, 16 pk diesel hydr. hefinr. en driepuntsophanging	p.st.	526	13765,-	10
type A 30, 28 pk diesel (als A 18)	p.st.	527	19085,-	15-0
type A 45, 42 pk diesel (als A 18)	p.st.	528	21450,-	15-0
extra voor:				
freese, 100 cm breed voor A 18	p.st.	530	1860,-	10
freese, 100 cm breed voor A 45	p.st.	530	2687,-	10
werktuigdrager	p.st.	530	565,-	10
cultivator	p.st.	530	225,-	10
kantelploeg	p.st.	530	1576,-	10
2 w. aanhangwagen, 1000 kg	p.st.	530	4075,-	10
zijmaaibalk	p.st.	530	2580,-	10
eg, 1,25 m breed	p.st.	530	405,-	10
opbouwspuit, 200 ltr. tank, 8 doppen en blower	p.st.	530	3235,-	10
Belarus: type 650, 65 pk tweewiel-aandrijving	p.st.	529	12990,-	15-0
type 654, 65 pk met vierwielaandrijving	p.st.	529	14990,-	15-0
type 804, 80 pk met vierwielaandrijving	p.st.	529	16990,-	15-0
David Brown: 885 48 pk	p.st.	528	21425,-	15-0
990 58 pk	p.st.	529	23300,-	15-0
995/996 64 pk	p.st.	529	24600,-	15-0
885 48 pk smalspoor	p.st.	528	20200,-	15-0
Deutz: D 3006, 31 pk	p.st.	527	19960,-	15-0
D 4006, 40 pk	p.st.	528	21870,-	15-0
D 4006, 40 pk smalspoor	p.st.	528	23500,-	15-0
D 4506, 45 pk versn. 8+2	p.st.	528	23185,-	15-0
D 5206, 53 pk	p.st.	529	26175,-	15-0
Eicher: Tijger I 30 pk	p.st.	527	19600,-	15-0
Koningstijger 45 pk	p.st.	528	22200,-	15-0
Mammut I	p.st.	528	24600,-	15-0
Poema I 34 pk versn. 11+2	p.st.	527	19900,-	15-0
Poema II 42 pk versn. 8+2	p.st.	528	23975,-	15-0
Poema III 65 pk versn. 8+2	p.st.	529	29750,-	15-0
Fiat: 450 N 45 pk	p.st.	528	23200,-	15-0
500 50 pk	p.st.	529	24250,-	15-0
540 54 pk	p.st.	529	27600,-	15-0
540 V 54 pk smalspoor	p.st.	529	23400,-	15-0
640 64 pk	p.st.	529	36400,-	15-0
Ford: 2600 38 pk	p.st.	528	18470,-	15-0
2600 38 pk smalspoor	p.st.	528	18350,-	15-0
3600 47 pk	p.st.	528	20380,-	15-0
3600 47 pk smalspoor	p.st.	528	20610,-	15-0
4100 54 pk	p.st.	529	22850,-	15-0
4600 60 pk	p.st.	529	24335,-	15-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Internationaal: (Mc Cormick)				
433 35 pk	p.st.	528	21700,-	15-0
533 45 pk	p.st.	528	23400,-	15-0
633 52 pk	p.st.	529	24900,-	15-0
633 52 pk smalspoor	p.st.	529	22400,-	15-0
644 60 pk	p.st.	529	29200,-	15-0
744 67 pk	p.st.	529	30800,-	15-0
John Deere:				
930 41 pk	p.st.	528	21475,-	15-0
1030 46 pk	p.st.	528	23915,-	15-0
1030 VU 46 pk smalspoor	p.st.	528	23425,-	15-0
1130 51 pk	p.st.	529	25215,-	15-0
1630 56 pk	p.st.	529	26020,-	15-0
1630 VU 56 pk smalspoor	p.st.	529	27725,-	15-0
Massey-Ferguson:				
132 30 pk smalspoor	p.st.	527	18400,-	15-0
135 45 pk	p.st.	528	21610,-	15-0
148 47 pk	p.st.	528	23865,-	15-0
550 47 pk	p.st.	528	28025,-	15-0
142 52 pk smalspoor	p.st.	529	25700,-	15-0
560 56 pk	p.st.	529	34835,-	15-0
158 58 pk	p.st.	529	25925,-	15-0
575 66 pk	p.st.	529	37020,-	15-0
168 69 pk	p.st.	529	29165,-	15-0
Renault:				
301 30 pk	p.st.	527	20435,-	15-0
361 36 pk	p.st.	528	21490,-	15-0
50 S 36 pk smalspoor	p.st.	528	21500,-	15-0
421 42 pk	p.st.	528	22120,-	15-0
461 46 pk	p.st.	528	23545,-	15-0
60 S 49 pk smalspoor	p.st.	528	23000,-	15-0
70 S 49 pk smalspoor	p.st.	528	23500,-	15-0
551 55 pk	p.st.	529	26070,-	15-0
Same: Delfino 35 34 pk				
Minitauro 60 56 pk	p.st.	529	22835,-	15-0
Minitauro 60 56 pk smalspoor	p.st.	529	27760,-	15-0
Steyr:				
545 45 pk	p.st.	528	24800,-	15-0
760 58 pk	p.st.	529	29900,-	15-0
870 70 pk	p.st.	529	38800,-	15-0
Spitfrezen voor de open grond achter 4 w. trekker				
"Imands" werkbr. 80 cm	p.st.	530	3545,-	10%
"Imands" werkbr. 105 cm	p.st.	530	3840,-	10%
"Imands" werkbr. 150 cm	p.st.	530	5070,-	10%
Loofvork				
Mestvork	p.st.	530	560,-	10
Palletdrager voor driepuntsophanging	p.st.	530	920,-	10
Cabine, stalen frame	p.st.	530	735,-	10
Cabine, voor 4-w. trekkers compleet	p.st.	530	600,-	10
Meerprijs: dubbel luchtbanden	p.st.	530	1750,-	10
kooiwielen	p.stel	530	1250,-	10
	p.stel	530	700,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Opbouwpomp, voor bevoeding en beregening, compleet	p.st.	530	2200,-	10
Hefmasten (voor trekkers) "Burg" (inclusief kosten aanbouw)				
U. balk, hefvermogen 1000 kg				
hefhoogte: 150 cm	p.st.	576	3550,-	10
" 180 cm	p.st.	576	3650,-	10
" 220 cm	p.st.	576	3950,-	10
" 240 cm	p.st.	576	4000,-	10
" 260 cm	p.st.	576	4100,-	10
" 280 cm	p.st.	576	4300,-	10
meerprijs, stuurventiel en neigcylinder	p.st.	576	700,-	10
meerprijs, side shift	p.st.	576	750,-	10
minderprijs, kokermast	p.st.	576	200,-	10
U. balk, hefvermogen 1500 kg				
hefhoogte: 160 cm	p.st.	576	3850,-	10
" 220 cm	p.st.	576	4150,-	10
" 240 cm	p.st.	576	4250,-	10
" 260 cm	p.st.	576	4350,-	10
" 280 cm	p.st.	576	4450,-	10
meerprijs: stuurventiel en neigcylinder	p.st.	576	750,-	10
meerprijs: side shift	p.st.	576	700,-	10
meerprijs: telescoopcilinders	p.st.	576	525,-	10
Dit type met draagvermogen 2000 kg, meerprijs	p.st.	576	650,-	10
Kantelaar op deze masten	p.st.	576	4200,-	10
Kistenklem	p.st.	576	3250,-	10
Hydraulische kopklem	p.st.	576	1050,-	10
Palletdragers op de driepunts hefinrichting	p.st.	576	750,-	10
"Perfect" (inclusief kosten aanbouw)				
D 180-H hefverm. 700 kg, hefm. 185 cm	p.st.	576	2460,-	10
220-H " 1150 kg, " 235 cm	p.st.	576	3330,-	10
270-H " 1150 kg, " 290 cm	p.st.	576	3480,-	10
P 220-H " 1600 kg, " 235 cm	p.st.	576	4315,-	10
P 270-H " 1600 kg, " 290 cm	p.st.	576	4470,-	10
R 220-H " 2100 kg, " 235 cm	p.st.	576	4445,-	10
R 270-H " 2100 kg, " 290 cm	p.st.	576	4620,-	10
meerprijs: neigcylinder	p.st.	576	1155,-	10
neigcylinder met Side-Shift	p.st.	576	1965,-	10
hydraulische kistenklem	p.st.	576	1205,-	10
Boomgaardfrezen, ploegen, schijfeggen, cultivatoren, eggen welke in de fruitteelt nog wel eens worden gebruikt, geen waarde aan toekennen				

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
TRANSPORTMIDDELEN				
in de groente-, bloemen- en boom- teelt				
Vrachtauto's				
V.W.Pick Up, houten laadvloer	p.st.	704	11500,-	8-0
extra voor huif	p.st.	704	700,-	8-0
V.W. Bestelwagen zonder ramen	p.st.	704	11500,-	8-0
idem, met ramen	p.st.	704	12300,-	8-0
Bedford, (G.M.)				
laadvermogen 1100 kg	p.st.	704	11100,-	8-0
" 2000 kg	p.st.	704	14900,-	8-0
" +3000 kg	p.st.	705	20500,-	10-0
" +5000 kg diesel	p.st.	705	26800,-	10-0
Personenauto's (uitgaan van nieuw- waarde of afgeleide- berekende nieuwwaarde	p.st.	706	p.m.	8-0
Aanhangwagens achter personenauto's en trekkers:				
Open wagens "Bunk"				
2 w. laadvermogen tot 1200 kg	p.st.	573	2500,-	10
4 w. tandemas laadverm. 1500 kg	p.st.	573	3750,-	10
4 w. 2 assen laadverm. 2000-3500 kg	p.st.	573	4600,-	10
4 w. 2 assen laadverm. 6000 kg	p.st.	573	6000,-	10
Wagens voor vervoer van bloemen, met zeilen, (huif)				
2 w. laadverm. 45 chrys. dozen	p.st.	573	3250,-	10
2 w. laadverm. 60 chrys. dozen	p.st.	573	4000,-	10
4 w. tandem, laadverm. 96 chrys.dozen	p.st.	573	5500,-	10
gesloten wagens, in aluminiumuitv.				
2 w. laadverm. 45 chrys. dozen	p.st.	573	4500,-	10
2 w. laadverm. 60 chrys. dozen	p.st.	573	5700,-	10
4 w. tandemas, laadverm. 96 chrys.dozen	p.st.	573	8500,-	10
meerprijs voor extra bodem	p.st.	573	300,-	10
meerprijs voor isolatie (tempex)	p.st.	573	500,-	10
Koelwagens, in aluminiumuitvoering				
4 w. tandemas, laadverm. 60 chrys.dozen	p.st.	573	12500,-	10
4 w. tandemas, laadverm. 72 chrys.dozen	p.st.	573	13500,-	10
4 w. tandemas, laadverm. 96 chrys.dozen	p.st.	573	15000,-	10
45 chrys. dz. = 72 anjer/rozen dz.				
60 chrys. dz. = 120 anjer/rozen dz.				
72 chrys. dz. = 140 anjer/rozen dz.				
96 chrys. dz. = 160 anjer/rozen dz.				
Veilingwagen				
"Wetrac" 13 pk benz. laadverm. 3 ton	p.st.	571	12000,-	10-0
"Wetrac" 13 pk benz. laadverm. 4 ton	p.st.	572	13200,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Tuinspoor 2e hands aankoopprijs				
Rails en dwarsliggers compl. 70 cm	m	579	7,75	5
Wissel	p.st.	579	150,-	
Draaischijf	p.st.	579	125,-	5
Lorrie	p.st.	579	125,-	5
Kipkar	p.st.	579	125,-	5
"Electrolorry", nieuwe lorrie met electromotor, met 4 accu's	p.st.	580	7160,-	10
met 2 accu's	p.st.	580	5850,-	10
Electrowagen, 1000 kg compleet				
met 4 accu's	p.st.	580	7350,-	10
idem, 1500 kg	p.st.	580	7650,-	10
Motorwagens, voor vervoer op bedrijf				
met benzine motor				
25 pk laadvermogen 750 kg	p.st.	578	2780,-	15
42 pk " 1000 kg				
(type Kleine-Geweldenaar)	p.st.	578	3675,-	15
"Pony" driewielige transportwagen				
met benzine motor	p.st.	578	6850,-	15
extra voor: kiepbak-mechanisch kiepend	p.st.	578	600,-	15
"Pony" vierwielige transportwagen				
10 pk dieselmotor	p.st.	578	9450,-	15
extra voor hydraulisch kiepbak	p.st.	578	650,-	15
Oogsttransport				
z.g. 5e buis (onder verwarming opgenomen)	m2	323	1,70	20-0
Oogstwagentje 160x37 cm aan 5e buis				
(plukwagen) compleet met wielstel	st.	580	150,-	10
idem, 250x37 cm	st.	580	200,-	10
chrysantenwagen, 3 m lang op 4 wielen	st.	580	375,-	10
Overgewas wagen (werk- of oogst tableau) voor chrysanten	st.	580	475,-	10
idem, verstelbaar	st.	580	600,-	10
Rozen-anjerplukwagen met nylon zeil	st.	580	82,-	10
Aluminium transportwagen voor potplanten vervoer				
klein model met 3 bodemlagen	st.	580	500,-	10
groot model met 6 bodemlagen	st.	580	800,-	10
Transportmiddelen in de Fruitteelt en open grond				

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Transportmiddelen in de Fruitteelt en open grond				
Aanhangwagens-fruitwagens				
twee wielig, smal, laadvermogen 2 ton	p.st.	574	1800,-	7
" " . smal, laadvermogen 3 ton	p.st.	574	2250,-	7
speciale palletwagen 3 ton	p.st.	574	3000,-	7
idem. geremd	p.st.	574	3300,-	7
vierwielige, laadvermogen 2 ton	p.st.	574	3150,-	7
" " 3 ton	p.st.	574	3400,-	7
" " 4 ton	p.st.	574	3700,-	7
Klemsteekwagen	p.st.	580	350,-	10
Handpallettruck	p.st.	580	1250,-	10
2-wielige fruitwagen met rollenbodem	p.st.	574	4200,-	7
Hydraulische palletwagen	p.st.	574	6500,-	7
los oprijbord	p.st.	574	150,-	7
verbredingsbord	p.st.	574	500,-	7
Plukwagens achter trekker				
Pluk-Pony (Weevers M.) standaard kisten	st.	580	9500,-	10
extra voor bovenrollenbaan (voor voorraadkist)	st.	580	350,-	10
fustwagen (voor 5, 6, 7, of 8 kisten)	p.kist	580	100,-	10
extra voor dubbellucht	p.paar	580	350,-	10
Plukdexta K.W.H. standaard (zonder plukemmers)	p.st.	580	6800,-	
losse plukemmer	p.st.	672	42,-	0
draagriem	p.st.	672	10,-	0
draagstel	p.st.	672	18,-	0
Pluk-O-Trac- met 6 plukbandjes, 5 pk motor	p.st.	580	21403,-	10
Autolaadbrug "Nysten"				
type R 4E hefvermogen 400 kg	p.st.	576	6325,-	10
type R 7E hefvermogen 700 kg	p.st.	576	8200,-	10
Koelhuisstapelaars "Nysten"				
a. voor standaard kisten				
hefvermogen 200 kg, hefh. 2,50 m	p.st.	576	4270,-	10
hefvermogen 200 kg, hefh. 3,40 m	p.st.	576	4695,-	10
extra voor hydr. kistenklem	p.st.	576	1890,-	10
b. palletstapelaar, telescoopmast handverrijdbaar, met electromotor aansluitbaar op lichtnet				
hefvermogen 1000 kg, hefh. 1,80 m	p.st.	576	5850,-	10
" 1000 kg, " 2,50 m	p.st.	576	6370,-	10
" 1000 kg, " 3,50 m	p.st.	576	6960,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Stalmeststrooiers				
Heywang, cap. 3 ton	p.st.	582	5020,-	10
4,5 ton	p.st.	582	6925,-	10
5,5 ton	p.st.	582	7735,-	10
6,5 ton	p.st.	582	8315,-	10
8 ton	p.st.	582	12890,-	10
Voorlader aan trekker, gem.	p.st.	583	3500,-	10
Achterlader aan trekker, gem. (met mestvork)	p.st.	583	2540,-	10
Opraapwagens, zelflossende en zelfladende wagens achter trekker werkend op aftakas				
Frisstein cap. 20 m3	p.st.	583	9905,-	10
25 m3	p.st.	583	11545,-	10
30 m3	p.st.	583	13130,-	10
Heywang Junior 22 m3	p.st.	583	9710,-	10
Senior 27 m3	p.st.	583	11005,-	10
Snoeihoutschuif, tevens stroprikker (strodrager)	p.st.	583	630,-	10
Tuimelstuk hiervoor	p.st.	583	370,-	10
ZAAIMACHINES				
Precisie zaaaimachine EBRA, voor mais en bonen, 4 rijig MK II	p.st.	542	5840,-	12,5
idem, 6 rijig	p.st.	542	8240,-	12,5
Precisie zaaaimachine, Vicon Mono- zentra voor bieten				
met 5 zaaielementen	p.st.	542	6800,-	12,5
" 7 "	p.st.	542	8960,-	12,5
" 8 "	p.st.	542	10930,-	12,5
" 10 "	p.st.	542	12995,-	12,5
" 12 "	p.st.	542	14780,-	12,5
Idem, voor uien				
met 8 zaaielementen	p.st.	542	11115,-	12,5
" 10 "	p.st.	542	13195,-	12,5
Hassia precisie zaaaimachine "Exakta" (achter trekker)				
met 6 zaaielementen	p.st.	542	7900,-	12,5
" 7 "	p.st.	542	9960,-	12,5
" 8 "	p.st.	542	11350,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Plantmachines in de Groenteteelt				
Slaplantmachines				
"Javo", zelfrijdend, electr. motor cap. + 5500 pl/uur	p.st.	540	2575,-	12,5
"Krato" zelfrijdend, electr. motor met 7 plantbanden	p.st.	540	2425,-	12,5
Koolplantmachines				
Accord: 2-rijig, achter 2-w. trekker	p.st.	540	2020,-	12,5
" 2-rijig, " 4-w. "	p.st.	540	2100,-	12,5
" 3 rijig, " 4-w. "	p.st.	540	2780,-	12,5
" 4-rijig, " 4-w. "	p.st.	540	3820,-	12,5
Super Prefer:				
1-rijig, achter 4-w. trekker	p.st.	540	1170,-	12,5
2-rijig, " 4-w. "	p.st.	540	1840,-	12,5
3-rijig, " 4-w. "	p.st.	540	2770,-	12,5
4-rijig, " 4-w. "	p.st.	540	3425,-	12,5
Aangietinrichting compleet met 150 l. tank voor tweerijige machines	p.st.	540	700,-	12,5
Aardappelpootmachine volautomatisch				
Hassia: 2-rijig, achter trekker	p.st.	540	5575,-	12,5
4-rijig, " "	p.st.	540	11810,-	12,5
Accord: 2-rijig, achter trekker	p.st.	540	2200,-	12,5
4-rijig " "	p.st.	540	3800,-	12,5
Aardappelrooimachine				
"Agro" 2-rijige voorraadrooier	p.st.	541	6250,-	12,5
Sorteermachines in de Groenteteelt				
Konkommer-slasorteermachine				
Aweta, rechtmodel, type B 22 E 22 schaaltjes, eenzijdig, 4800 st. per uur	p.st.	545	10150,-	8
idem, type B, 22T, is tweezijdig 22 schaaltjes, 9600 st. per uur	p.st.	545	10900,-	8
extra voor elevator	p.st.	545	3075,-	8
Konkommersorteermachine				
"Vito" rond model, 6 bakjes	p.st.	545	5178,-	8
" " , 8 "	p.st.	545	5968,-	8
" " , 8 " met op- voerband	p.st.	545	8933,-	8
recht model, zonder opvoer- band, 18 schalen	p.st.	545	6944,-	8
recht model, met opvoerband, 18 schalen	p.st.	545	9756,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Vito: Komkommersorteermachine, nieuw model, vruchten worden electrisch gewogen. Compleet met opvoerband				
Type A, kort model, 8 opvangbakken				
motor met één snelheid	p.st.	546	20675,-	8-0
motor met twee snelheden	p.st.	546	21875,-	8-0
Type B, langer model, 9 opvangbakken motor met één snelheid	p.st.	546	24675,-	8-0
motor met twee snelheden	p.st.	546	25875,-	8-0
Tomatensorteermachines, met electr. motor				
Aweta, type 1500, recht model 3 zijdi-ge invoer en elevator, cap. 1200 kg/u diafragma vierkantsmeting	p.st.	545	4960,-	8
type 3000, cap. 2400 kg/uur	p.st.	545	8550,-	8
Gecombineerde kleur-maatsorteerder type N II, 2 maatsorteerders, 3 kleurinstellingen, cap. 2200 kg/uur	p.st.	546	38750,-	8-0
type N III, 3 maatsorteerders en 3 kleurinstellingen	p.st.	546	41500,-	8-0
Britos: met opvoerband en kistensteunen en stortbak				
cap. 1200-1500 kg per uur	p.st.	545	3400,-	8
tempo snelweger	p.st.	545	320,-	8
Greefa, type A.T. met stortbak	p.st.	545	2625,-	8
idem, met elevator	p.st.	545	3275,-	8
idem, met elevator en afvoertransporteur	p.st.	545	3875,-	8
Greefa, gecombineerde kleur-maatsorteerder, 3 kleurinstellingen, 2 A.T. maatsorteermachines, 2 toevoer-elevator	p.st.	546	35755,-	8-0
Hermes, tomatensorteermachine, met elevator en stortbak	p.st.	545	3900,-	8
Hermes, gecombineerde kleurmaatsorteerder, 2 maatsorteermachines, met elevator en stortbak	p.st.	546	30000,-	8-0
Dokex, tomatensorteermachine type T.R.-6 met elevator	p.st.	545	4465,-	8
Tomaten plukwagens:				
poleyesterbak, op 3 wielen zonder hefinrichting	p.st.	580	750,-	10
metaal- of poleyesterbak, 4 wielen, met hefinrichting, inhoud 500 kg	p.st.	580	910,-	10
idem, inhoud 600 kg	p.st.	580	1035,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Tomaten vulapparaat met automatische afslag (z.g. tomatenwegers)	p.st.	580	580,-	10
"Impala" tomatenwegers, zonder afslag	p.st.	580	250,-	10
Hefinstallatie voor plukkisten				
losse handlierinstallatie (aan zolder in schuur)	p.st.	580	245,-	10
met electromotor, voor grotere kisten	p.st.	580	1750,-	10
Paprikasorteermachines:				
Greefa, type P.S.M. 1 sorteerspoor met elevator en invoer	p.st.	545	12400,-	8
idem, met 2 sorteerspooren	p.st.	545	16900,-	8
Aweta, recht model, met elevator en stortbak, meting d.m.v. 2 dubbele schroeven	p.st.	545	13000,-	8
Hermes, paprikasorteermachine	p.st.	545	6000,-	8
Langco, paprikasorteermachine 4 plaats, schoksysteem	p.st.	545	8375,-	8
Augurkensorteermachine				
"Perfect"				
type Jr. 5-5, met 5 sort.	p.st.	545	3900,-	8
" Jr. 5-5, met 5 sort. en elevator	p.st.	545	5725,-	8
" E 4-9, met 4 sort. en elevator	p.st.	545	10350,-	8
Spruitensorteermachines				
Hermes: met opstort-leesband	p.st.	545	3300,-	8
Treurniet: voor handkracht	p.st.	545	(900,-)	8
met electr. motor	p.st.	545	2300,-	8
meerprijs: voor stortbak	p.st.	545	250,-	8
Aardappel- en uiensorteermachines				
Dokex: B 45, elevator, sorteermachine rollenleesband	p.st.	545	6500,-	8
B 79 idem, met schuin oplopende rollenleesband	p.st.	545	8750,-	8
B 98 I idem, met voorsorteer-ringsschudzeef	p.st.	545	10110,-	8
Langco: R.T. 60 elevator, rollenleesband 3 sorteringen boven elkaar	p.st.	545	7800,-	8
R.H. 4 E, 4 plaats met rollenleesband boven het sorteergedeelte, 4 sorteringen	p.st.	545	11290,-	8

() niet meer in produktie, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Rozen sorteermachines				
Olimex: Midi -69,5				
4 sorteringen	p.st.	547	6350,-	12,5
5 "	p.st.	547	7000,-	12,5
6 "	p.st.	547	7650,-	12,5
Maxi - 115, enkele tasters				
5 sorteringen	p.st.	547	8750,-	12,5
6 "	p.st.	547	9580,-	12,5
7 "	p.st.	547	10300,-	12,5
8 "	p.st.	547	11125,-	12,5
idem, met dubbele tasters				
5 sorteringen	p.st.	547	9375,-	12,5
6 "	p.st.	547	10200,-	12,5
7 "	p.st.	547	11125,-	12,5
8 "	p.st.	547	12050,-	12,5
Super, enkele tasters				
5 sorteringen	p.st.	547	14890,-	12,5
6 "	p.st.	547	15975,-	12,5
7 "	p.st.	547	16995,-	12,5
8 "	p.st.	547	18850,-	12,5
idem, met dubbele tasters				
5 "	p.st.	547	15490,-	12,5
6 "	p.st.	547	16725,-	12,5
7 "	p.st.	547	17895,-	12,5
8 "	p.st.	547	19900,-	12,5
extra voor: afsnij-unit	p.st.	547	850,-	12,5
bindmachine(touw)	p.st.	561	3850,-	20
bindmachine(elas- tiek)	p.st.	561	3600,-	20
ontblader/ont- doornmach.	p.st.	561	1675,-	20
teller, per sor- tering	p.st.	547	1230,-	12,5
compressor	p.st.	547	1300,-	12,5
Jamafa,				
met één oplegplaats, enkele mach.				
met 5 sorteringen	p.st.	547	9336,-	12,5
" 6 "	p.st.	547	10246,-	12,5
" 7 "	p.st.	547	11357,-	12,5
extra voor zaaginrichting (1e expl.)	p.st.	547	1044,-	12,5
" " " (2e en volg.)	p.st.	547	13,-	12,5
" " teller	p.st.	547	1379,-	12,5
" " compressor	p.st.	547	972,-	12,5
met twee oplegplaatsen, dubb. mach.				
met 6 sorteringen	p.st.	547	13818	12,5
" 7 "	p.st.	547	14828	12,5
" 8 " (7 fotocellen en dubb. schakelkast)	p.st.	547	17538	12,5
extra voor zaaginrichting (1e expl.)	p.st.	547	1129,-	12,5
" " " (2e expl.)	p.st.	547	918,-	12,5
" " " (3e en volg.)	p.st.	547	13,-	12,5
" " teller	p.st.	547	1379,-	12,5
" " compressor	p.st.	547	972,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Sorteermachines in de Fruitteelt				
Greefa: A3 driezijdig	p.st.	549	2845,-	7
A3 eenzijdig	p.st.	549	2975,-	7
A4 driezijdig	p.st.	549	4450,-	7
Universal; standaard (50 cm velgen)	p.st.	549	6795,-	7
Idem, (75 cm velgen)	p.st.	549	8975,-	7
Rollenleesbanden 160 x 40 cm rubber	p.st.	549	2745,-	7
160 x 55 cm rubber	p.st.	549	2945,-	7
plastic uitvoering f 450,- minder				
vulapparaten: voor 1 kist	p.inst.	549	455,-	7
" 2 kisten	p.inst.	549	795,-	7
" 3 kisten	p.inst.	549	1165,-	7
" 4 kisten	p.inst.	549	1535,-	7
handbediende kistenlediger	p.st.	549	675,-	7
Kistenkantelaar voor het ledigen van stapelkisten (voorraadkisten)				
a. elektrisch bediend z.g. Gijsel- lediger van "Burg"	p.st.	576	6050,-	10
idem doorvoersysteem	p.st.	576	7000,-	10
b. elektrisch bediend, bovenlosser (Greefa)	p.st.	576	6875,-	10
bijbehorende rollenbaan (Burg)	p.m.	576	300,-	10
elektrisch bediend, (Burg)	p.st.	576	-, -	10
Elektrische kistenlediger (Burg) vanaf	p.st.	576	5000,-	10
Poetsmachine, type P.D. 80 x 40 zonder ventilator	p.st.	550	2795,-	10
Dokex				
model F.R. 6 met stortbak	p.st.	549	3370,-	7
idem, met elevator	p.st.	549	4195,-	7
Model I	p.st.	549	-	7
" II	p.st.	549	-	7
Hermes, Wovebi: A7	p.st.	549	3550,-	7
stortbak	p.st.	549	330,-	7
borstel	p.st.	549	475,-	7
A7-kombi, voor appelen en peren	p.st.	549	7600,-	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Ziektenbestrijdingsapparatuur in de Groente- en Bloementeel.				
Hogedrukspuitpompen, compleet met aanzuig- en overloopslang, spuitstok, op voetplaat (excl. tank)				
a. met electromotor:				
3 pk cap.30 l/min. 30 ato	p.st.	552	1455,-	12,5
5 pk cap.40 l/min. 40 ato	p.st.	552	1835,-	12,5
7,5 pk cap.50 l/min. 40 ato	p.st.	552	1960,-	12,5
b. met benzine motor:				
3 pk cap.30 l/min. 30 ato	p.st.	552	1885,-	12,5
5 pk cap.40 l/min. 40 ato	p.st.	552	1985,-	12,5
10 pk cap.50 l/min. 40 ato	p.st.	552	2515,-	12,5
Draagberrie	p.st.	552	65,-	12,5
Tweewielige wagen (excl. tank)	p.st.	552	265,-	12,5
Tankwagen, 2 wielig, polyester, 100 ltr.	p.st.	552	625,-	12,5
Tankwagen, 3 wielig, polyester, 200 ltr.	p.st.	552	850,-	12,5
Tankwagen, 3 wielig, polyester, 300 ltr.	p.st.	552	890,-	12,5
Vaste spuitleiding (z.g. gifleiding)				
Verzinkte buis, 16 mm doorlaat, kranen om de 25 m compleet ge- ïnstalleerd met appendages	m.	552	7,50	12,5
Vloeistofbakken, van staalplaat binnenzijde geverfd (incl. draag- plank voor pomp)				
2 mm plaat, inhoud 500 l.	p.st.	552	375,-	12,5
2 mm plaat, inhoud 1000 l.	p.st.	552	480,-	12,5
Vloeistofbakken, van polyester				
inhoud 600 ltr.	p.st.	594	310,-	10
inhoud 1000 ltr.	p.st.	594	525,-	10
Stalen frame voor plaatsing pompset op polyester bak	p.st.	552	90,-	12,5
Hogedrukspuitpomp met tank op 3 wielig wagentje met spuitstok				
2 pk electromotor en 200 l tank 30 ato	p.st.	552	2200,-	12,5
3 pk benzinemotor 200 l tank 30 ato	p.st.	552	2630,-	12,5
Hogedrukslang 3/8" 40 ato	m.	597	5,60	20
Hogedrukslang 1/2" 60 ato	m.	597	6,50	20
Hardie, 2 wielige motorspuit, 5 1/2 pk electro-motor tank 100 ltr.	p.st.	552	2975,-	12,5
idem, tank 200 ltr.	p.st.	552	3045,-	12,5
meerprijs 3 wielen i.pl.v. 2 wielen	p.st.	552	500,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Hardie, 2 wielige motorspuit, 7 pk benz. motor tank 100 ltr.	p.st.	552	3325,-	12,5
idem tank 200 ltr.	p.st.	552	3395,-	12,5
meerprijs 3 wielen i.pl.v. 2 wielen	p.st.	552	525,-	12,5
Sproeigeweren f 50,- - f 150,-	p.st.	552	-	12,5
Spuitboom van 10 m.	p.st.	552	1000,-	12,5
Slangenhaspel	p.st.	552	250,-	12,5
Motorrugnevelspuiten met repeteer- starter				
K.W.H. 2 pk 10 ltr. tank	p.st.	552	575,-	12,5
K.W.H. 3 pk 10 ltr. tank	p.st.	552	650,-	12,5
K.W.H. 3 pk nevel-poedercomb.	p.st.	552	705,-	12,5
Solo, 2,5 pk motor 10 ltr. tank	p.st.	552	650,-	12,5
Solo, 3,5 pk motor 12 ltr. tank	p.st.	552	855,-	12,5
Kyoritsu 3 pk motor	p.st.	552	740,-	12,5
Meerprijs: poederstuifcombinatie	p.st.	552	55,-	12,5
Motorrugpoederverstuiver (met repeteerstarter)	p.st.	552	690,-	12,5
Rugspuiten (ovaal model voor hand- kracht met roerwerk) messing tank "Dofra" tankinhoud 15 ltr.	p.st.	552	250,-	12,5
Spuitboom: driehoeksmodel 4 nevel doppen	p.st.	552	145,-	12,5
Spuitboom: recht model 4 neveldoppen	p.st.	552	125,-	12,5
Spuitkap 30 cm Ø	p.st.	552	50,-	12,5
Spuitslede	p.st.	552	175,-	12,5
Poederverstuiver, voor de borst gedragen, met de hand aangedreven	p.st.	552	165,-	12,5
"Briwind" motorpoederverstuiver	p.st.	552	3950,-	12,5
"Nivola" zwavelverdampers (incl. electrisch snoer)	p.st.	552	45,-	12,5
"Pulsfog" type K 10	p.st.	552	1450,-	12,5
"Pulsfog" type K 2 G	p.st.	552	2250,-	12,5
"Pulsfog" type K 3	p.st.	552	3800,-	12,5
"Swingfog"	p.st.	552	1375,-	12,5
Zwavelkanon, Brinkman, wagentje met gasfles en brander en zwavelverdam- pingsketel compleet				
super mini	p.st.	596	750,-	15
super maxi	p.st.	596	950,-	15

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Ziektebestrijdingsapparatuur in de groente- fruit- en bloembollenteelt Opbouw-aanbouwsputen aan trekker				
Douven, GD40 opbouwsput, 40 ltr/min. 0-40 atm. tank 200 ltr.	p.st.	553	1740,-	12,5
idem. GD60, 60 ltr./min. 0-40 atm. tank 200 ltr.	p.st.	553	2070,-	12,5
meerprijs voor 300 ltr. tank	p.st.	553	85,-	12,5
Douven, GD60, opbouwnevelsput 60 ltr./min. 0-40 atm. tank 450 ltr.	p.st.	553	6290,-	12,5
K.W.H.-Hardie opbouwsput (voor on- kruidbestrijding) 0-40 atm. tank 300 ltr.	p.st.	553	2660,-	12,5
idem, tank 400 ltr.	p.st.	553	2730,-	12,5
K.W.H. opbouwsput, type L 350 tank 400 ltr.	p.st.	553	7950,-	12,5
Solo, aanbouw-nevelsput type 451 met 200 ltr. tank 20 ltr./min.	p.st.	553	4280,-	12,5
type 452 met 300 ltr. tank 40 ltr./min. 20 atm.	p.st.	553	4800,-	12,5
Aanbouwsputen aan trekker, met spuitbomen				
Douven , GD40, 40 ltr./min. 0-40 atm. tank 300 ltr, spuitbreedte, 9 m	p.st.	553	2800,-	12,5
Douven GD60, 60 ltr./min. 0-40 atm. tank 400 ltr, spuitbreedte 12 m.	p.st.	553	3390,-	12,5
Douven, GD120, 120 ltr./min. 0-40 atm. tank 600 ltr, spuitbreedte 18 m	p.st.	553	6050,-	12,5
Cebaco 418, 85 ltr./min. tank 600 ltr, spuitbreedte 18 m.	p.st.	553	5640,-	12,5
Tecnoma T.S. tank 400 ltr. 70 ltr./min - 40 atm. spuit- breedte 20 m.	p.st.	553	3853,-	12,5
Snelsput-nevelsput-aanbouw in driepunthefinrichting				
Tecnoma, type F.P. met tank 300 ltr.	p.st.	553	7410,-	12,5
idem , tank 400 ltr.	p.st.	553	7925,-	12,5
idem. tank 600 ltr.	p.st.	553	8440,-	12,5
Aanbouwsput met aftakasaandrijving "Kinkelder" type Hydro-Extra 400 ltr. tank. 250 ltr./min.	p.st.	553	8755,-	12,5
"Kinkelder" type super 600 600 ltr. tank 150 ltr./min.	p.st.	553	10950,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Nevelspuit - getrokken - aftak- asaandrijving "Kinkelder" type Super 1000 1000 ltr. polyester tank 300 ltr./min.	p.st.	553	11600,-	12,5
"Kinkelder" type Royal 1000 ltr. polyester tank 300 ltr./min.	p.st.	553	12400,-	12,5
Zelfrijdende spuit				
Solo standaard Minor 424 nevelspuit, 3 wielen handbestuurd tank 90 ltr.	p.st.	553	3333,-	12,5
Solo super Minor 426, tank 120 ltr.	p.st.	553	3570,-	12,5
Solo Minor 450 opzitter tank 150 ltr.	p.st.	553	4985,-	12,5
Solo super Minor 460, met 4 wielen	p.st.	553	13250,-	12,5
Ziektebestrijdingsapparatuur voor opengrondsteelten. Nevel- en snelspuiten, getrokken achter trekker. Douven: GD60 nevelspuit 60 ltr./min. 0-40 atm. tank 600 ltr.	p.st.	555	8700,-	12,5
idem, tank 800 ltr.	p.st.	555	8950,-	12,5
idem, tank 1000 ltr.	p.st.	555	9200,-	12,5
idem, tank 1200 ltr.	p.st.	555	9450,-	12,5
zelfvullier	p.st.	555	205,-	12,5
K.W.H. nevelspuit, type B835 en B850 140 ltr./min. tank 800 ltr.	p.st.	555	9910,-	12,5
type B1035 en B1050 140 ltr./min. tank 1000 ltr.	p.st.	555	9980,-	12,5
K.W.H. Jumbo, nevelspuit tank 1000 ltr.	p.st.	555	14900,-	12,5
K.W.H. snelspuit type SN 1035 tank 1000 ltr.	p.st.	555	10180,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Overige machines en werktuigen				
in alle takken van tuinbouw				
Lasapparatuur				
Autogene lasinstallatie compleet met gasreducerend ventiel, slangen, branders enz.	p.st.	594	600,-	10
Elektrische lastransformatoren met laskap				
voor lichtnet: 115 amp.	p.st.	594	385,-	10
135 amp.	p.st.	594	475,-	10
voor lichtnet en krachtstroom				
140 amp.	p.st.	594	540,-	10
160 amp.	p.st.	594	585,-	10
175 amp.	p.st.	594	785,-	10
200 amp.	p.st.	594	875,-	10
Snelwegers (incl. ijkkosten)				
Berkel automatische bankbascule				
10 of 25 kg type 26000	p.st.	593	2070,-	8
type 75, 50-100 kg	p.st.	593	2425,-	8
extra voor verrijdbaaronderstel	p.st.	593	600,-	8
Hangklok snelweger, H-120				
10-100 kg	p.st.	593	2300,-	8
"Molenschot"				
banksnelweger, 20 en 50 kg	p.st.	593	2655,-	8
extra voor verrijdbaaronderstel	p.st.	593	420,-	8
In de groenteteelt				
Pottenpersmachines				
"Dewa" groot model	p.st.	559	6160,-	15
zaaitoestel compleet met zuiger	p.st.	559	1635,-	15
extra voor verhoogde uitvoering	p.st.	559	600,-	15
"Dewa" klein model N.M. 71				
laag model	p.st.	559	4975,-	15
mechanisch zaaitoestel	p.st.	559	975,-	15
Dubbele "Dewa" pottenperscombinatie compleet met zaaitoestellen, rups- voertuig, opvoerinstallatie	p.st.	559	23250,-	15
Dokex, (systeem Flier)				
type P.P. 2 cap. 12000 potten/uur incl. zaaidapparaat	p.st.	559	6000,-	15
type P.P. 1 S cap. 18000 potten/uur incl. zaaiapparaat	p.st.	559	7165,-	15
idem met automatische toevoer	p.st.	559	7910,-	15
"Dewa" grondopvoerinstallatie				
bak, 350 ltr.	p.st.	559	4450,-	15
bak, 700 ltr.	p.st.	559	5900,-	15
bak 1200 ltr.	p.st.	559	6900,-	15

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Grondmengmachine				
"Viko", halfautomatisch, met sproeileiding en motor	p.st.	594	2750,-	10
doseertoestel voor perlite	p.st.	594	1775,-	10
Grondmengmachine				
"Terrafix" T.E. 4 electromotor 4 pk	p.st.	594	1550,-	10
"Terrafix" K.O. 2 op aftakas	p.st.	594	1980,-	10
"Kompofix" met benzine motor 5 pk	p.st.	594	2825,-	10
Spruitenplukmachine				
Dokex, M. 2000 E. met electromotor en ontbladerkap	p.st.	585	3855,-	10
Idem, met hydromotor en electromotor	p.st.	585	4950,-	10
Type 2000 E.A.B., bevestiging in 3 puntshefinrichting	p.st.	585	5075,-	10
Type M 52	p.st.	585	6000,-	10
Spruitenwagen, type I, compleet met spruitenplukker M. 2000	p.st.	585	9400,-	10
Spruitenwagen, type II, compleet met spruitenplukker M. 2000				
6 m aanvoerband, zij-afvoer voor blad en stronken, compleet met huif, achter trekker	p.st.	585	13540,-	10
Witlofdroger (centrifuges)	p.st.	594	6100,-	10
Spoelbakken	p.st.	594	2300,-	10
Strodekmaschine P.Z. Astro compleet met rekken	p.st.	557	7930,-	15
idem: met schuimapparaat	p.st.	557	10250,-	15
in de Bloementeelt				
Oppet- en verpotmachines				
"Gregoire" cap. 600-2400 potten p. uur	p.st.	560	8600,-	12,5
"Javo" pot en ompotmachine cap. 900 - 3000 potten per uur	p.st.	560	9500,-	12,5
extra voor:				
zakkenvulmachine	p.st.	560	3600,-	12,5
kistenvulmachine	p.st.	560	4500,-	12,5
potautomaat (aut. plaatsen van potjes op de band)	p.st.	560	1550,-	12,5
doseerapp. voor korrels onder in de pot	p.st.	560	2750,-	12,5
"Rondo" pottenvulmachine met grondopvoerinstallatie	p.st.	560	8750,-	12,5
"Gigant" volautomatische pottenvulmachine, drie-rijensysteem excl. grondopvoerinstallatie	p.st.	560	14495,-	12,5
Grondopvoerinstallatie	p.st.	560	4950,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Bloemenschoonmaakmachine "Dokex" incl. motor en borstels	p.st.	561	1840,-	20
Dokex: Ontbolmachine met motor	p.st.	561	4690,-	20
Olimex ontbladermachine met één stel borstels	p.st.	561	850,-	20
idem, twee stel borstels en regelbare snelheid	p.st.	561	1675,-	20
idem: met afschijf-unit	p.st.	561	1800,-	20
Olimex bindmachine met touw	p.st.	561	3850,-	20
Olimex bindmachine klein, elastiek	p.st.	561	3600,-	20
Olimex bindmachine groot, elastiek	p.st.	561	4150,-	20
Anthuriumflesjesvuller	p.st.	561	2000,-	20
in de Fruitteelt				
Cirkelmaaiers				
Burg: 2 sch. werkbr. 180 cm z.zwenker	p.st.	577	3500,-	12,5
3 sch. werkbr. 200 cm "	p.st.	577	3800,-	12,5
3 sch. werkbr. 220 cm "	p.st.	577	4050,-	12,5
3 sch. werkbr. 240 cm "	p.st.	577	4250,-	12,5
als verstekmachine extra	p.st.	577	200,-	12,5
zwenkende schrijf extra	p.st.	577	650,-	12,5
Perfect: zonder zwenkende schijf:				
SA-165, 2 sch.werkbr. 165 cm	p.st.	577	3345,-	12,5
SA-215, 3 sch.werkbr. 215 cm	p.st.	577	4105,-	12,5
SA-245, 3 sch.werkbr. 245 cm	p.st.	577	4170,-	12,5
met zwenkende schijf:				
S-220, 2+1 sch.werkbr. 220 cm	p.st.	577	3990,-	12,5
S-270, 3+1 sch.werkbr. 270 cm	p.st.	577	4750,-	12,5
S-300, 3+1 sch.werkbr. 300 cm	p.st.	577	4815,-	12,5
Ridder: 1+1 sch. werkbr. 135 cm	p.st.	577	(2470,-)	12,5
2+1 sch. werkbr. 215 cm	p.st.	577	(3400,-)	12,5
3+1 sch. werkbr. 295 cm	p.st.	577	(3900,-)	12,5
minder prijs voor zwenker	p.st.	577	(400,-)	12,5
Votex: in 3 punts ophanging				
P.T. 2, 2 sch. werkbr. 180 cm	p.st.	577	3290,-	12,5
P.T. 3, 3 sch. werkbr. 225 cm	p.st.	577	3925,-	12,5
P.T. 3, 3 sch. werkbr. 270 cm	p.st.	577	4050,-	12,5
Hexa: 2+1 sch. werkbr. 270 cm	p.st.	577	5125,-	12,5
3+1 sch. werkbr. 300 cm	p.st.	577	5650,-	12,5
Kunstmeststrooiers				
Pendelsysteem				
Vicon P.S. 400, aanbouw, inh. 250 kg	p.st.	582	1360,-	10

() Niet meer in produktie, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Centrifugaalsysteem				
Lely, X, aanbouw inh. 330 kg	p.st.	582	975,-	10
W, getrokken inh. 350 kg	p.st.	582	2250,-	10
L, 1250, aanbouw inh. 625 kg	p.st.	582	1700,-	10
"Solo" Motorkettingzagen				
4 pk, zaagbereik 40 cm	p.st.	597	900,-	20
4 pk, " 50 cm	p.st.	597	921,-	20
5 pk, " 50 cm	p.st.	597	976,-	20
5,5 pk, " 60 cm	p.st.	597	1030,-	20
"Perfect" klepelmaaiers-snoeihoutversnipperaars				
a. zonder verstek mogelijkheid				
K 150, werkbr. 150 cm	p.st.	556	5330,-	15
K 180, werkbr. 180 cm	p.st.	556	5660,-	15
b. met verstekmogelijkheid				
KV 150, werkbr. 150 cm	p.st.	556	5670,-	15
KV 180, werkbr. 180 cm	p.st.	556	6000,-	15
Votex, snoeihoutversnipperaar				
normale uitvoering	p.st.	556	5675,-	15
extra zware uitvoering	p.st.	556	8330,-	15
Pneumatische snoeiapparatuur				
Kompressoren; met aut. afslagventiel, aftap				
Votex G.C. 210 3½ pk benz. cap. 300 ltr/min.	p.st.	543	2915,-	15
voor 3 punts oph. achter trekker:				
Votex G.C. 260, cap. 300 ltr/min.	p.st.	543	2490,-	15
Votex G.C. 265, cap. 460 ltr/min.	p.st.	543	3025,-	15
Votex G.C. 270, cap. 750 ltr/min.	p.st.	543	3950,-	15
Votex G.C. 275, cap. 1100 ltr/min.	p.st.	543	4905,-	15
Votex handscharen; voor pneumatisch snoeien				
type S.E. 2 max. takdiam. 30 mm	p.st.	544	247,-	25
type S.E. 4 max. takdiam. 35 mm	p.st.	544	292,-	25
type F.E. 1 max. takdiam. 35 mm	p.st.	544	433,-	25
type V. 2 max. takdiam. 40 mm	p.st.	544	525,-	25
Stokschaar met 1 m slang				
type F 12 steellengte 90 cm en 105 cm	p.st.	544	1045,-	25
type F 36 steellengte 150 cm	p.st.	544	1080,-	25
type F 54 steellengte 200 cm	p.st.	544	1145,-	25
Slangenhaspel, met ca. 100 m 6x8 mm sl.	p.st.	543	475,-	15
idem 150 m 6x8 mm sl.	p.st.	543	530,-	15
idem 200 m 6x8 mm sl.	p.st.	543	580,-	15
idem 150 m 9x11 mm sl.	p.st.	543	590,-	15
Snelkoppel verdeelstuk met 2 aansluitingen	p.st.	543	70,-	15

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Persluchtvasen 250 ltr	p.st.	543	1350,-	15
500 ltr	p.st.	543	1470,-	15
750 ltr	p.st.	543	1825,-	15
1000 ltr	p.st.	543	2210,-	15
Kankerfrees (op perslucht)	p.st.	544	450,-	4
Kettingzaag (idem)	p.st.	544	680,-	4
Heggeschaar (idem)	p.st.	544	880,-	4

HOOFDSTUK VI

OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Elektrische aansluiting op be- drijf, hoofdzekeringskast en onderzekeringen en elektrische leiding in de schuur	p.inst.	615	6500,--	4
Aarde, gem. 15 m diep	p.inst.	615	300,--	4
Lichtnetleiding, bovengronds, gezadeld, met kabelgoot, met stopkontakten, incl. aanleg, 5-aderig 6 q.m. plastic Vulto	p.m.	616	30,--	5
Idem, 5-aderig 10 q.m. plastic Vulto (met zekeringskastjes)	p.m.	616	35,--	5
Elektrisch snoer 3-aderig (los)	p.m.	671	2,50	25
TL-armatuur + 2 buizen van 40 watt	p.st.	668	80,--	12,5
Elektrische leidingen				
Krachtstroomkabel, Vulto (grondkabel, incl. graafwerk)				
4-aderig 6 q.m. plastic mantel	p.m.	616	30,--	5
4-aderig 10 q.m. " "	p.m.	616	35,--	5
4-aderig 16 q.m. " "	p.m.	616	45,--	5
Z.g. Prikkabel, met fittingen en lampen (los)	p.m.	670	3,50	20
Zie verder onder: Installaties				
Betontegels, voor tuinpaden; incl. arbeid				
ongewapend 50 x 50 cm 6 cm dik	p.st.	617	5,--	5
gewapend 50 x 50 cm 6 cm dik	p.st.	618	5,50	3
trottoirtegels 30 x 30 cm	p.st.	617	1,30	5
Betonpad, padbreedte 60 cm, 12 cm dik (ook betonbanen en -tegels in de fruitteelt)				
ongewapend	m2	617	25,--	5
gewapend	m2	618	35,--	3
Geasfalteerde lanen	m2	619	25,--	7
Thermohygrograaf, met huisje en standaard	p.st.	668	650,--	12,5
Kweektabletten in kassen aluminium (ijzeren) onderbouw en zijkanen, eterniet bodem, 1,50 - 1,80 m. breed	m2 tafel	621	35,--	7
90 cm breed, meerprijs	m2	621	5,--	7
Verrolbare kweektabletten aluminium uitvoering (excl. de verwarmings buizen waarop de tafel rolt)	m2 tafel	621	30,--	7
Kweektabletten geheel van beton	m2	622	28,--	5
Pottafels, gootmodel	m2	622	20,--	5

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Grondtabletten, anjerbakken, van beton per m2 kasopp.	m2	622	24,--	5
id., per m2 bakopp.	m2	622	30,--	5
Betonpad tussen tabletten, 5 cm dik				
gewapend, per m2 betonpad	m2	622	42,--	5
per str.m. betonpad v. 30 cm br.	m	622	13,--	5
per m2 kasopp.	m2	622	10,--	5
Grond in anjerbakken, per m2 bak (kan ook via de rekening vooruit-betaalde kosten over 4 à 5 jaar worden verdeeld)	m2	670	12,--	20
Bloemenrekken				
Anjerrekken				
eindrekken, verzinkt (U-profiel)	p.st.	623	34,--	10
eindrekken, ijzer (U-profiel)	p.st.	668	27,--	12,5
tussenrekken, verzinkt (18 mm buis)	p.st.	623	8,--	10
tussenrekken, ijzer (18 mm buis)	p.st.	668	5,50	12,5
Trosanjerrekken				
eindrekken, verzinkt (8 mm buis)	p.st.	623	26,50	10
eindrekken, ijzer (8 mm buis)	p.st.	668	22,--	12,5
tussenrekken, verzinkt (8 mm buis)	p.st.	623	5,75	10
tussenrekken, ijzer (8 mm buis)	p.st.	668	4,50	12,5
Freesiarenken				
eindrekken, verzinkt (U-profiel)	p.st.	623	20,--	10
eindrekken, ijzer (U-profiel)	p.st.	668	15,--	12,5
tussenrekken, verzinkt (18 mm buis)	p.st.	623	3,75	10
tussenrekken, ijzer (18 mm buis)	p.st.	668	2,50	12,5
Chrysantenrekken				
eindrekken, verzinkt (U-profiel)	p.st.	623	20,--	10
eindrekken, ijzer (U-profiel)	p.st.	668	15,--	12,5
tussenrekken, verzinkt betonijzer	p.st.	623	3,50	10
tussenrekken ijzer betonijzer	p.st.	668	2,40	12,5
Chrysanten/Freesia-gaas				
50 cm hoog maasw. 12,5 x 12,5	p.m.	624	0,29	15
100 cm " " 12,5 x 12	p.m.	624	0,58	15
112,5 cm " " 17 x 20	p.m.	624	0,73	15
125 cm " "	p.m.	624	0,81	15
Anjergaas				
100 cm "	p.m.	624	0,50	15
Bloempotten				
steen no. 12, 12 cm Ø	p.st.	625	0,18	15
steen no. 14, 11 cm Ø	p.st.	625	0,14	15
Extra zware plastic potten				
14 cm Ø	p.st.	625	0,22	15
12 cm Ø	p.st.	625	0,12	15
11 cm Ø	p.st.	625	0,10	15

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Plastic bloempotschotels				
diameter 11,5 cm	p.st.	625	0,16	15
diameter 13,5 cm	p.st.	625	0,22	15
diameter 15,5 cm	p.st.	625	0,30	15
Containerpotten, zwart plastic				
inhoud 2 l.	p.st.	625	0,40	15
3 l.	p.st.	625	0,50	15
4 l.	p.st.	625	0,60	15
5 l.	p.st.	625	0,70	15
7 l.	p.st.	625	0,90	15
Multipot, plastic kweekplaat met ingeperste potten, afm. v/d platen 30 x 54 cm, in dozen van 20 platen	p.plaat	671	2,60	25
Tonkingstokken				
hoogte 1,20 diameter 6/8	p.st.	667	0,09	10
" 1,50 " 10/12	p.st.	667	0,24	10
" 1,80 " 16/18	p.st.	667	0,90	10
" 2,10 " 16/18	p.st.	667	0,93	10
Niccorollers (voor rozen)	p.st.	669	0,57	15
Rietmatten nieuw	m2	670	5,50	20
Ventilatoren				
Plafondventilatoren met be- schermkorf, langzaam lopend "IJsselmuiden"				
type IJ 12 1300 toeren	p.st.	626	395,--	8
" IJ 12/2-E 2 snelheden	p.st.	626	440,--	8
Statief	p.st.	626	115,--	8
Regeltransformator RGT 1	p.st.	626	140,--	8
RGT 2	p.st.	626	195,--	8
Itho, P.V.D. 90 diameter 90 cm	p.st.	626	332,--	8
P.V.D. 150 " 150 cm	p.st.	626	407,--	8
Regeltransformator I.T. 500	p.st.	626	191,--	8
Ringventilatoren				
Itho R.V. 15	p.st.	626	91,--	8
V.R. 20	p.st.	626	156,--	8
V.R. 25	p.st.	626	234,--	8
V.L. 35	p.st.	626	377,--	8
V.L. 40 draaistroom	p.st.	626	495,--	8
V.B. 50 "	p.st.	626	790,--	8
E.M.I. W.L.A. 430 diam. 30 cm	p.st.	626	340,--	8
W.L.A. 435 " 35 cm	p.st.	626	365,--	8
W.L.A. 440 " 40 cm	p.st.	626	447,--	8
W.L.A. 445 " 45 cm	p.st.	626	496,--	8
W.L.A. 450 " 50 cm	p.st.	626	592,--	8
Muurventilatoren				
Itho K.V.B.M. 30	p.st.	667	358,--	10

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Automatische tochttafsluiters gem.	p.st.	667	60,--	10
Thermostaten	p.st.	667	150,--	10
Luchtbevochtigers L.B. 20 ltho	p.st.	667	155,--	10
Hygrostaat	p.st.	667	70,--	10
Schermdoek of Schaduwgaas				
Mevoiene	m2	629	1,70	12,5
Wunderleen groen, schaduwgaas	m2	629	4,20	12,5
Wunderleen, groen, windkering- gaas	m2	629	2,15	12,5
Schermmatten				
Vurenhout (2x gedompeld)	m2	630	13,--	10
Vurenhout (latafstand 10 mm)	m2	630	20,--	10
Riet	m2	670	5,50	20
Zwart-plastic geperforeerd	m2	670	6,--	20
Waterbassinfolie 0,5 mm dik	m2	669	6,50	15
Waterbassin, buiten, compleet per m3	m3	631	12,--	12,5
Waterbassin, binnen, compleet	m3	669	100,--	10
Knalapparaten (werkend op gas)	p.st.	669	225,--	15
Ladders (pluksleden onder kleingereedschap opnemen)				
"Kooi" Mist-Master luchtbevochtiger rijdend, met hygrostaat	p.st.	667	1675,--	10
luchtbevochtiger voor kassen, compleet	p.st.	667	1945,--	10
Hydrofoorinstallatie	p.st.	667	1100,--	10
Pompje	p.st.	667	500,--	10
ELKA "Airfog" luchtbevochtiger mobile unit volautomatisch	p.st.	665	3500,--	7
Vaste installatie, regelpaneel met voeler, vaste sproeier, compressor compleet geïnstalleerd	p.inst.	665	3500,--	7
Idem, 1 regelpaneel voor 3 cellen met 3 sproeiers, in elke cel één	p.inst.	665	7250,--	7
Handbediende sproeier, zonder regelpaneel, met compressor, met magneetventiel, compleet geïn- stalleerd	p.st.	665	2475,--	7

Omschrijving	Eenh.	Code	Waarde	Afschr.
Fust				
Gaasbakken	p.st.	632	8,--	5
Bewaarkist met gaasbodem 40 l.	p.st.	632	10,--	5
Anthakrat, dicht	p.st.	632	10,35	5
Holbakken voor hyacinten	p.st.	632	9,25	5
Droogkratjes 25 l.	p.st.	632	7,--	5
Droogkratjes 40 l.	p.st.	632	8,--	5
Onderzetters (pallets) hout	p.st.	634	11,75	10
Onderzetters " ijzer, verzinkt	p.st.	663	9,50	5
Stapelkisten voor bloembollen (z.g. Kubskisten)				
100 x 120 x 100	p.st.	637	205,--	10
100 x 150 x 100	p.st.	637	215,--	10
Aardappelkiembak	p.st.	634	6,10	10
Aardappelrooikrat	p.st.	634	8,--	10
Stapelkist voor sluitkool	p.st.	636	150,--	10
Stekkistjes, hout blank	p.st.	670	4,--	20
geïmpralineerd	p.st.	669	5,--	15
polyethyleen	p.st.	671	1,--	25
kunststof 50x35x25	p.st.	669	5,95	15
Fruithkisten (nieuw)	p.st.	635	10,--	10
Standaardkist (2e-hands)	p.st.	635	3,--	10
Stapelkist (zijanten geheel dicht)	p.st.	635	130,--	10
Pallets (zware uitvoering)	p.st.	635	40,--	10

HOOFDSTUK VII
GRONDWAARDEN

GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS)

	1976	1977
Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, Poeldijk, Monster, Naaldwijk, 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Maassluis, Schiedam en Loosduinen	90000	160000
Delft, Schipluiden, Nootdorp, Rijswijk, Pijnacker, Zoetermeer, Berkel e.o., Bleiswijk, Bergschenhoek, Leidschendam, Voorschoten en Nieuwerkerk a/d IJssel	90000	160000
Zevenhuizen, Waddinxveen, Moerkapelle, Alphen en Moordrecht	90000	130000
Hillegersberg en Capelle a/d IJssel	45000	50000
Aalsmeer		
Oud gebied: zoals Oosteinderweg, Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg, Stommeerkade, Kudelstaartweg (inclusief seringentakkers)	ca. 80000 1)	85000
Nieuw gebied: zoals Legmeerpolders, Legmeerdijk, Noorddammerweg, v.Hattumweg, Poelweg, Iepenlaan, Mijnsheerenweg, Achterweg en Dwarsweg	ca. 90000 1)	130000
Haarlemmermeer:		
Leimuiderdijk, Bennebroekerweg, Aarbergerweg, Aalsmeerderdijk	ca. 80000 1)	130000
Rietland en water	10000	10000
Uithoorn/De Kwakel (excl. Legmeerpolders o.a. Drechtdijk)	80000	100000
De Venen	40000	50000
Vanlo (stad e.o.)	40000	55000
Tuindorpen - Noord-Limburg	20000	45000
Noord-Brabant (tuinbouw)	21000	45000
Land van Breda	27500	55000
Bommelerwaard (glasgebied)	30000	55000
Huissen e.o.	30000	65000
Lent e.o.	30000	65000
Overig Gelderland (glasbedrijven)	25000	45000
Vleuten e.o.	32500	65000
Maarssen	27500	60000
Leiden e.o.	60000	
Zuidhollandse Eilanden o.a. Barendrecht, Ridderkerk	35000	55000

1) Is niet geheel vergelijkbaar, m.i.v. 1977 een andere indeling gemaakt.

GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS)

	1976	1977
Het Geestmerambacht	16000	35000
Heerhugowaard de Beemster	18000	35000
Het Grootslag: Andijk, Wervershoof, Venhuizen, Grootebroek, Bovenkarspel, Hoogkarspel	18000	35000
De Bloembollenstreek: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijkerhout en Voorhout	80000	105000
Bloembollengrond: Haarlemmermeer,	70000	90000
Anna Paulowna/Breezand	65000	90000
Julianadorp	50000	75000
Zijpe	43000	70000
Boskoop	85000	120000
Fruitteltegronden		
1. Zuidwest kleigebied:		
Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Walcheren		
Schouwen Duiveland	32000 1)	40000
Zeeuws Vlaanderen	32000	36000
Tholen	30000	36000
West-Brabant	30000	40000
Zuidhollandse eilanden	32000	45000
2. Rivierkleigebied:		
Utrecht, Bunnik, Houten e.o.	28000	45000
Gelderland, West Betuwe	26000	42500
Oost Betuwe	23000	40000
(grens: Kesteren - Dodewaard)		
3. Noord-Holland	18000	35000
4. Limburg	20000	40000
5. Zandgebieden, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel	18000	35000

6. N.O.P. Hiervoor de grondwaarde gebruiken van het Zuidwest kleigebied.

Akkerbouw en grasland

I Glasbedrijven (50% en meer)

- Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarden als tuinbouwgronden.
- 50-150 are akkerbouw en/of grasland waarden op 80% van tuinbouwgronden.
- 150 are of meer akkerbouw en/of grasland waarden op 60% van tuinbouwgronden.

II Opengrondstuinbouw

- Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarden als tuinbouwgronden.
- 50 are of meer akkerbouw en/of grasland waarden op 80% van tuinbouwgronden.

1) Schouwen Duiveland moet zijn voor 1976 30000,-.

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.		Blz.
Aalsmeerse ramen	21	Chrysantengaas	77
Aalsmeerse bakken	21	Chrysantenhekken	77
Aanbouwsput	67	Circulatiepompen	30
Aanhangwagens	52,53,56,58	Cirkelmaaiers	71
Aardappelkisten	80	Combicondensors	26
Aardappelpootmachine	60	Computer	40
Aardappelrooimachine	60	Concentratiemeters	45
Aardappelsorteermachine	62	Containerpotten	78
Aardgasbranders:		CO2-ontwikkelaars	35
voor centrale verwarming	27	Cultivatoren	50 t/m 53
voor CO2-ontwikkelaars	35		
Achterlader (aan trekker)	59		
Afdak	12		
Anjerbakken (beton)	77		
Anjergaas	77	Daksproeiers	42
Anjerhekken	77	Dakwasapparaat	43
Anthakrat	80	Drainage	47
Anthuriumflesjesvuller	71	Droogkrat (kist)	80
Asfaltlaan	76	Druppelbevloeiing	43
Assimilatiebelichting	46		
Autogene lasinstallatie	69		
Autolaadbrug	58		
Automatische tochtafsluiters	79		
		Eenruiters (warenhuis/platglas)	20
		Electrische:	
		aansluiting (bedrijf)	76
		aardleiding (aarde)	42,76
		belichting	45,46
Bakverwarming (Aalsmeer)	28	kranen (waterleiding)	43
Bedrijfsschuren	12 t/m 15	lastransformatoren	69
Belichting (chrysanten)	45,46	leidingen	76
Beregeningsinstallaties	42 t/m 45	motoren + pomp	42
Betonpaden	76	pompgemaal	47
Betontegels	76	Electrolorrie	57
Bevloeiingsmat	43	Energiedoek (installatie)	46
Bewaarkist	80		
Bindmachine (bloemen)	63		
Bloembollenschuren	14		
Bloemenhekken	77		
Bloemenschoonmaakmachine	71		
Bloemensorteermachine	63	Freesiagaas	77
Bloempotschotels	78	Freesiahekken	77
Bloempotten (steen en plastic)	77	Freemachines met toebehoren	50 t/m 53
Boorputten	45	Fruitbewaarplaatsen	15
Branders	26,27	Fruitkisten	80
Bronbemaling	47	Fust	80
Buisleiding (waterleiding)	42		
		Gaasbakken en kisten	80
B.A.-cellen	15	Garages	12
Cabine (voor trekkers)	54	Gasbranders	27
Centrale CO2-dosering	35	Gasleidingen	30

	Blz.		Blz.
Geasfalteerde lanen	76	Koelhuizen	15
Gerbera waterbakken	44	Koelwagens (bloemen)	56
Gewassenversnipperaar	52	Koolbewaarplaatsen	13
Gifleidingen	65	Krachtstroomkabels	76
Gietgoten	44	Kunstmestdoseerder	43
Glasreinigingsinstallatie	42,43	Kunstmeststrooiers	71
Grondmengmachines	70	Kweektabletten	76
Grondtabletten	77		
Grondverwarming	32		
Grondwaarde	82,83		
		Lasapparatuur	69
		Lastransformatoren	69
		Ledenketels	25
Hakfreemachines	50	Lichtnetleidingen	76
Handpallettruck	58	Loofvork	54
Hefinstallatie voor tomaten-		Luchtbevochtigers	79
plukkisten	62	Luchtmechaniek (automatisch)	38
Hefmasten	55	Luchtverwarmers	34
Hetellichtkachels	33,34		
Heiwerk	13,31		
Hogedrukspuiten (ziektenbestrijding)	65		
Hogedrukslang	65		
Holbakken	80	Maai-inrichting (achter trekker)	52,53
Houtversnipperaar	72	Matraskoeling	46
Hygrostaat	79	Menggroepen (verwarming)	29
		Mengkleppen "	29
		Mestdoseerder	43
		Mestvork	54
Kasluchting	38	Motorhogedrukspuiten (ziektenbe-	
Kassen:		strijding)	65
bloembollentrekkasjes	19	Motorkettingzagen	72
breedkapper	18	Motorpoederverstuiver	66
plastic kassen	20	Motorpompen	42
plastic tunnels	20	Motorrugnevelspuiten	66
pottenkas (oud type)	19	Motorwagens	57
rozen- en anjerkassen	19	Multipot	78
rolkassen	19	Muurventilatoren	78
seringenkas (oud type)	19		
serres	20		
venlo-kassen	18		
warenhuizen	20	Nevelspuiten	67,68
Hetelhuizen	12	Noodstroomaggregaten	31
Hetels	24	Niccorollers	78
Hestenkantelaar (fruit)	55,64	Nootjesketels	25
Hestestapelaar (in koelhuis)	58		
Hestenediger (fruit)	64		
Hestenvulapparaat (fruit)	64		
Hestemsteekwagen	58		
Hestelmaaiers	72	Oliebranders	26
Hestersorteermachine (tomaat)	61	Olieleidingen	36
Hestelimaatregeling	39 t/m 41	Olietanks (groot)	33
Hestelapparaten	79	Olietanks (klein) en ondergrondse	36
Hestekommerveurenfrees en opwerker	51,52	Onderbemaling	47
Hestelcellen	16	Onderbouw warenhuis	20

	Blz.		Blz.
Onderzetters (spinnepkop, pallets)	80	Schaduw-windgaas	7
Ontblader-ontdoornmachine	63	Schermergiedoek installaties	4
Ontbolmachine	71	Schermmatten	7
Oogstwagens	57	Schoorstenen	30,3
Opbouwpomp (trekkers)	55	Schuren:	
Oppot-verpotmachine	70	betonplatenschuur	1
Opraapwagen	59	bloembollenschuur	1
Osmose (omgekeerde)	45	fruitbewaarplassen	1
		ketelhuizen	1
		koolbewaarplassen	1
		landschuurtjes	1
		tuinschuren	1
Palletdrager	53 t/m 55	Schotse ketel	2
Palletstapelaar	58	Schuurkas	12,1
Pallets	80	Serres	2
Persluchtdrukvalen	73	Slangen	4
Personenauto	56	Slaplantmachine	6
Persslangen	72	Snelspuiten	67,6
Petroleumdrukverstuivers (CO2)	34,35	Snelwegers	6
Plafondventilatoren	78	Snœiapparatuur (pneumatisch, scharen, compressoren, enz.)	7
Plantmachines	60	Snœihoutschuif	5
Plastic:		Snœihoutversnipperaar	7
bloempotten	77	Sorteermachines voor:	
folie (voor tunnels)	20	aardappelen	6
kassen	20	augurken	6
tunnels	20	bloemen	6
wind-schaduwgaas	79	fruit	6
Platglas	20	komkommers	6
Ploegen	50 t/m 53	paprika	6
Plukrails (5e buis)	29	sla	6
Plukwagens	57,58	spruiten	6
Pneumatische snœiapparatuur	72	tomaten	6
Poederverstuivers	66	uien	6
Poetsmachine (fruit)	64	Spinnepkoppen (onderzetters)	8
Polyesterbakken	45	Spitmachines	52,5
Pompgeaal	47	Sproeiers	4
Potgrondmengmachine	70	Sproeigeweren	6
Pottenkas (oud type)	19	Sproeisat (warmwaterset-tegen-	
Pottenpersmachines (incl. zaai-apparaat)	69	stroomapparaat)	4
Pottenvulmachine	70	Spruitenplukmachine	7
Prikkabel	76	Spuitleiding (gifleiding)	6
Pulsfog	66	Spuitmachines (groente- en fruitteelt)	65 t/m 6
		Stalmeststrooier	5
Reconstructie warenhuis	20	Stapelkisten (sluitkool en fruit)	8
Regenautomaten	42,43	Statiefventilatoren	7
Regenleidingen	42	Steenwolmatten	4
Rietmatten	78	Stekkistjes	8
Ringventilatoren	78	Stikstofdrukvalen (verwarming)	3
Roetafzuigers	32	Stoomapendages	2
Rookgascondensors	25	Stoomdrainage	3
Rugspuiten	66	Stoomleidingen	3
		Stoomzeilen en toebehoren	3
		Strokekmachine	7

	Blz.		Blz.
Stroprikker (strodrager)	59	Warenhuizen	20
Strokenberegening	42	Waterbakken	44
Swingfog	66	Waterbasin	79
		Waterleiding	42,43
		Waterzuivering	45
		Werktuigen achter tweewielige trekkers	50 t/m 53
Thermohygrograaf	76	Wind-schaduwgaas	79
Thermostaten	79	Witlofdroger (centrifuges)	70
Lochtafsluiters	79		
Tomatenplukwagens	61		
Tomatenvoorraadplukkist + hefinstallatie	61,62		
Tomatenwegers	62	Zaaimachines	59
Lonkingstokken	78	Zelfladende-zelflossende wagen	59
Transportleidingen (verwarming)	29	Zwavelkanon	66
Transportwagens	56 t/m 60	Zwavelverdamper	46,66
Trekkers (eenwielig)	50	Ziektenbestrijdingsapparatuur	65 t/m 68
Trekkers (tweewielig)	50 t/m 52		
Trekkers (vierwielig)	52 t/m 54		
Trekkerpompen	55		
Tuinbouwcomputer	40,41		
Tuinspoor (rails, lorrie, enz.)	57		
Tuinsorteer machines	62		
Veilingwagens	56		
Verlo-kassen	18		
Ventilatoren (bloembollenschuren)	78		
Verduisteringsinstallatie	46		
Verlichting	45,46		
Verpotmachine	70		
Verwarming:			
Aalsmeerse bakken	28		
bloembollentrekkassen en rolkassen	33,34		
branders	26,27		
bollenschuren	33		
grondverwarming	32		
installatie in ketelhuis	29,30		
kassen, (buisen)	28		
ketels	24,25		
overdrukinstallatie	30		
vurenfrees (komkommers)	51,52		
loei stofbakken	45,65		
bedingspomp voor stoomketel	24		
porlader (aan trekker)	59		
nachtauto	56		

Tabel 1. Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde

Reeksen met het boekwaardeverloop en afschrijvingspercentage bij een afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Bouw- jaar	L = 8 P = 18,45% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 1,70% Af- schrij- ving	L = 10 P = 15,4% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 1,2% Af- schrij- ving	L = 15 P = 10,42% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,54% Af- schrij- ving	L = 20 P = 7,85% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,3% Af- schrij- ving	Bouw- jaar
1977	100,--	18,45	100,--	15,40	100,--	10,42	100,--	7,85	1977
1976	81,55	16,75	84,60	14,20	89,58	9,88	92,15	7,55	1976
1975	64,80	15,05	70,40	13,--	79,70	9,35	84,60	7,25	1975
1974	49,75	13,35	57,40	11,80	70,35	8,81	77,35	6,95	1974
1973	36,40	11,65	45,60	10,60	61,54	8,27	70,40	6,65	1973
1972	24,75	9,95	35,--	9,40	53,27	7,74	63,75	6,35	1972
1971	14,80	8,25	25,60	8,20	45,53	7,20	57,40	6,05	1971
1970	6,55	6,55	17,40	7,--	38,33	6,67	51,35	5,75	1970
1969			10,40	5,80	31,66	6,13	45,60	5,45	1969
1968			4,60	4,60	25,53	5,59	40,15	5,15	1968
1967					19,94	5,06	35,--	4,85	1967
1966					14,88	4,52	30,15	4,55	1966
1965					10,36	3,99	25,60	4,25	1965
1964					6,37	3,45	21,35	3,95	1964
1963					2,92	2,92	17,40	3,65	1963
1962							13,75	3,35	1962
1961							10,40	3,05	1961
1960							7,35	2,75	1960
1959							4,60	2,45	1959
1958							2,15	2,15	1958
1957									1957

L = levensduur in jaren.

P = beginpercentage.

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde.

V = degressiefactor.



SIGN: L 8-166 - tab.1
EX. NO: A
MLV:

Tabel 2. Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg)

Bouw- jaar	L = 25 P = 6,30%	R = 0% V = 0,19%	L = 30 P = 5,26%	R = 0% V = 0,13%	L = 40 P = 3,96%	R = 0% V = 0,08%	Bouw- jaar
	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	
1977	100,--	6,30	100,--	5,26	100,--	3,96	1977
1976	93,70	6,11	94,74	5,13	96,04	3,89	1976
1975	87,59	5,92	89,61	5,--	92,15	3,81	1975
1974	81,67	5,73	84,61	4,86	88,34	3,74	1974
1973	75,94	5,54	79,75	4,73	84,60	3,66	1973
1972	70,40	5,34	75,02	4,60	80,94	3,59	1972
1971	65,06	5,15	70,42	4,46	77,35	3,51	1971
1970	59,91	4,96	65,96	4,33	73,84	3,44	1970
1969	54,95	4,77	61,63	4,20	70,40	3,36	1969
1968	50,18	4,58	57,43	4,06	67,04	3,29	1968
1967	45,60	4,38	53,37	3,93	63,75	3,21	1967
1966	41,22	4,19	49,44	3,80	60,54	3,14	1966
1965	37,03	4,00	45,64	3,67	57,40	3,06	1965
1964	33,03	3,81	41,97	3,53	54,34	2,99	1964
1963	29,22	3,62	38,44	3,40	51,35	2,91	1963
1962	25,60	3,42	35,04	3,27	48,44	2,84	1962
1961	22,18	3,23	31,77	3,13	45,60	2,76	1961
1960	18,95	3,04	28,64	3,00	42,84	2,69	1960
1959	15,91	2,85	25,64	2,87	40,15	2,61	1959
1958	13,06	2,65	22,77	2,73	37,54	2,54	1958
1957	10,40	2,46	20,04	2,60	35,--	2,46	1957
1956	7,94	2,27	17,44	2,47	32,54	2,39	1956
1955	5,67	2,08	14,97	2,34	30,15	2,31	1955
1954	3,59	1,89	12,63	2,20	27,84	2,24	1954
1953	1,70	1,70	10,43	2,07	25,60	2,16	1953
1952			8,36	1,94	23,44	2,09	1952
1951			6,42	1,80	21,35	2,01	1951
1950			4,62	1,67	19,34	1,94	1950
1949			2,95	1,54	17,40	1,86	1949
1948			1,41	1,41	15,54	1,79	1948
1947					13,75	1,71	1947
1946					12,04	1,64	1946
1945					10,40	1,56	1945
1944					8,84	1,49	1944
1943					7,35	1,41	1943
1942					5,94	1,34	1942
1941					4,60	1,26	1941
1940					3,34	1,19	1940
1939					2,15	1,11	1939
1938					1,04	1,04	1938

L = levensduur in jaren.
P = beginpercentage.

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde.
V = degressiefactor.



L 8-166 - tab. 2

NO. A

EOLV.

