

BIESTMANAGEMENT

Lisette Tuenter

VarkensNET 21 september, Zwolle

Wie ben ik?

Lisette
Moeder 3 tieners
Ruim 30 jaar ervaring



- **Nodig voor optimale biestvoorziening:**
- Juiste voeding/conditie (soort en hoeveelheid)
- water
- Temperatuur zeug 21 °C

  big 32-35 °C
- RRR (rust, reinheid, regelmaat)
- Huisvesting/bereikbaarheid uier
- Goede gezondheid zeug

HAPPY ZEUG



De praktijk

Te warm voor zeug;
 – te hoge omgevingstemperatuur
 - straling lamp uier

Verlaagde voeropname
minder welzijn/ doodliggen biggen
Meer kans uierproblemen



Te koud big:

- gaat zitten kleumen
- Zoeken warmte bij elkaar en bij moeder



- Geen/ verminderde biest opname
- Sterfte door lage weerstand/doodliggen/ ondertemperatuur

Te warm biggen: -willen niet in het nest liggen

- meer kans op doodliggen









- Hoog aantal levend geboren biggen

Split suckling wel/niet

MOET PASSEN BIJ BEDRIJFSVOERING!!




OVERLEGGEN BIGGEN

- liefst zo min mogelijk
- Na 12-24 uur
- Tweede worp zeug meest geschikt voor kleine biggen
- Kleine biggen 5+ zeugen ⟺ zware biggen 2e worpzeug
- Leg aantallen naar het aantal (goede) spenen
- Indien keuzemogelijkheid liever gelten overleggen (meer overlevingskans)
- Beperk het aantal overlegmomenten
- Laat 1 persoon dit doen en maak notitie

Praktische handvatten;

- Na 24 uur 8-10% zijn aangekomen
- Met een week verdubbeling geboorte gewicht
- Big oriënteert zich na geboorte op geur biest en geurklieren
- Gemiddeld heeft een zeug genoeg biest voor ±16 biggen (4-4.5kg/ 250-300 gr big).



Zaken ingebracht door deelnemers in workshop van Lisette Tuenter

Groep 1:

1. In begin van de week vroeg werpen grote koppels, later kleinere koppels
2. Het gebruik van oxytocine
3. Diarree
4. Inleiden van zeugen op114 dagen nadelig?
5. Uniformiteit van de toom met minimaal overleggen
6. Wel of niet inleiden
7. Doodliggen de eerste paar uur
8. Magere zeugen in de kraamstal en effect op de biest
9. Stuwing op uier

Zaken ingebracht door deelnemers in workshop van Lisette Tuenter

Groep 2:

1. Vernieuwends van de laatste tijd op biest
2. Te veel spreiding in tomen (geboorte gewicht). Hoe krijg je uniformere tomen
3. Met weinig extra handelingen toch goed draaien. Niet te veel kunst en vliegwerk
4. Overlegbeleid
5. Do afspuiten, eerste werpt do tot vr nacht. Vrijdag: heeft het nog zin biggen af te zonderen?
6. Grote toom splitsen: veel onrust. 12 biggen erbij houden, toch te veel vechten, heeft splitsen zin
7. Overleggen en uitval
8. Hoe ver kun je alles aan de zeug overlaten zonder te veel in te grijpen in kraamstalproces .
9. DG verhoogd; wat te doen. Zo veel mogelijk biggen bij de zeug laten, hoe?
10. Pleegzeug maken, dikke biggen bij pleegzeug, toch veel uitval.