

NORMEN VOOR DE NIEUWWAARDE EN DE AFSCHRIJVING VAN
SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN IN DE BOOMTEELT
ALSMEDE NORMEN VOOR DE GRONDWAARDE

PRIJSPEIL 1983

INTERNE NOTA 296

OKTOBER 1984

Prijs: f 16,75

Landbouw-Economisch Instituut
Afdeling Tuinbouw
Conradkade 175 - 2517 CL Den Haag
Postbus 29703 - 2502 LS Den Haag
Telefoon 070 - 614161

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	11
2. GLASOPSTANDEN	15
3. VERWARMINGSINSTALLATIES, INCL. C.O ₂ APPARATUUR	19
4. OVERIGE INSTALLATIES	27
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	37
6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN	59
7. GRONDWAARDE	65
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	69

WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor Intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de boomteelt samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van boomteelt-bedrijven.

Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen.

De lijst is, samengesteld door J. Kuyvenhoven. Het basismateriaal is een deels door laatstgenoemde, anderdeels door D. Foeken en G. Kiers van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen, verzameld.

Het Hoofd van de Afdeling
Tuinbouw,

Den Haag, oktober 1984

(Ir. D. Meijaard)

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de boomteelt, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden vastgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizennet) en grote trekkers 1). De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijke geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is er van uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het afschrijvingspercentage in het eerste gebruiksjaar is voor de diverse produktiemiddelen met behulp van de navolgende formule berekend:

$$P = p + 1/2 (L - 1) V$$

waarin P = afschrijvingspercentage eerste gebruiksjaar;

waarin P = afschrijvingspercentage op basis van een vast percentage van de nieuwwaarde $P = \frac{100 - R}{L} : R =$ restwaarde;

L

waarin L = levensduur in jaren;

waarin V = degressiefactor (percentage van de nieuwwaarde), zijnde het verschil tussen de afschrijvingspercentages van 2 opeenvolgende jaren.

Ter vergelijking een voorbeeld

Een produktiemiddel heeft een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van 0% van de nieuwwaarde. Bij lineaire afschrijving (jaarlijks een vast percentage van de nieuwwaarde) zou de afschrijving elk jaar $\frac{100 - 0}{20} = 5\%$ bedragen. In de eerste 10 jaar zou dan in totaal 50% van de nieuwwaarde zijn afgeschreven. Bij toepassing van een degressiefactor wordt hier echter, zoals vermeld, uitgegaan van een afschrijving in deze periode van 65% van het totaal af te schrijven bedrag. Het verschil ad 15% vormt dus het percentage van de nieuwwaarde dat in de eerste 10 jaar meer, in de volgende 10 jaren minder moet worden afgeschreven dan op basis van lineaire afschrijving.

Volgens de formule bedraagt het variabele deel van de afschrijving in het eerste jaar $1/2 (20 - 1) V = 9 \frac{1}{2} V$; voor het 2e jaar bedraagt zij $8 \frac{1}{2} V$, voor het 3e jaar $7 \frac{1}{2} V$, enz., in totaal voor elk der beide helften van de levensduur 50 V . V is dus $15\% : 50 = 0,3\%$ van de nieuwwaarde.

Hieruit volgt dat $P = 5\% + 9,5 \times 0,3 = 7,85\%$ van de nieuwwaarde. De afschrijving in het 2e jaar bedraagt dan $7,85\% - 0,3\% = 7,55\%$, in het 3e jaar $7,25\%$ van de nieuwwaarde, enz.

1) en overige grote installaties.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving

Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen op een afzonderlijk blad, dat los is bijgevoegd. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een vlampijpketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 11750,-. De ketel is in 1973 gekocht. Bij deze ketels staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1973) f 35,- en de afschrijving f 4,85. De boekwaarde per 1-1-1983 wordt dan als volgt berekend: f 35,- x f 11750,- x 1/100 = f 4112,50. De afschrijving over 1983 is: f 4,85 x f 11750,- x 1/100 = f 569,88.

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties en grote trekkers, dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde, de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus een lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is (afgezien van prijsveranderingen) elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "Afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van f 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering

De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te late verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de tabellen waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen de laatst bekende waarde tussen haakjes opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel tot uitdrukking gebracht.

5. Prijspeil en omzetbelasting

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1983. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

6. Renteberekening

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw heeft deze renteberekening - ten aanzien van 1983 - plaats tegen 7,5% over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen.

De berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten heeft plaats tegen 2,5%.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produktiemiddelen

De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gehanteerd. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken; dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dat geval worden gesteld.

8. Indeling van de waarderingslijst

De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst is ingedeeld in 7 hoofdstukken.

Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen hebben in hoofdzaak betrekking op de boomteeltbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

9. Grondwaarde

Voor de berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten, wordt bij het rentabiliteitsonderzoek uitgegaan van de verkoopwaarde van grond met een agrarische bestemming. Dit gebeurt in overleg met daartoe bevoegde taxateurs. Deze gemiddelde grondwaarde per gebied is als bijlage achter in de lijst opgenomen. Ten overvloede zij erop gewezen dat deze normen voor individuele bedrijven belangrijk kunnen afwijken.

1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 104 of 118, en vanaf 1984 met factor 105 en 119.

HOOFDSTUK 1

BEDRIJFSGEBOUWEN

BLZ.

BEDRIJFSSCHUREN

12

GARAGE

12

KETELHUIS

12

DEMONTABELE KOELCELLEN

13

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Bedrijfsgebouwen				
Gebied "Boskoop"				
Schuur, steen, spouwmuur, betonvloer, geheid, zolder over het gehele gebouw, dakbedekking: eternieten golfplaten, dak geïsoleerd met 50 mm tempexplaten. Indeling: werkruimte, verkoopruimte (grondoppervlak $\pm$ 100 m ²)	m2	1201	800,-	30-0
Schuur (loods) van hout, enkelwandig, betonvloer geheid, bergzolder $\pm$ 50 m ² , dakbedekking: eternieten golfplaten, dak geïsoleerd met 50 mm tempexplaten. Indeling: werkruimte, verkoopruimte (grondoppervlak $\pm$ 120 m ²)	m2	1204	650,-	20-0
Houten werktafel:				
a. vuren houten planken	m2	1)	65,-	
b. watervast verlijmd multiplex	m2	1)	100,-	
Schuur van betonplaten, grijs, zijwandhoogte 2,50 m dak: asbestcementen golfplaten, geen zolder, betonvloer 12 cm dik, bewapend, op zandbed: 50 - 100 m ² 100 - 150 m ²	m2 m2	1203 1203	242,- 237,-	25-0 25-0
idem, maar met zijwandhoogte 3,17 m: van 150 - 200 m ² 200 - 300 m ²	m2 m2	1203 1203	232,- 220,-	25-0 25-0
meerprijs voor steenopdruk	m2	1203	27,-	25-0
Rachelloods, van hout, tegen schuur gebouwd, latten om en om open, eterniet dak, beton of tegelvloer	m2	1205	185,-	20-0
Afdak, tegen schuur gebouwd, zijkan- ten open, eternieten dak, aardenvloer	m2	1205	95,-	20-0
Garages, met betonvloer eternieten dak en kanteldeur				
hout	m2	1206	270,-	20-0
steen of beton	m2	1207	300,-	30-0
Ketelhuis, in de kas, of naast de kas, van glas	m2	1208	200,-	20-0

1) Code nummer van de betreffende schuur invullen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Overige gebieden				
Schuur, steen, spouwmuur, niet geheid, betonvloer, geen zolder, met kantoor- tje en sanitaire voorzieningen, dakbe- dekking van gesaniteerde asbestcement golfplaten, dak overstekend, goot- hoogte 4 m, overspanning 12 m grondoppervlak van de schuur van 200-300 m2	m2	1202	400,-	30-0
Schuur, halfsteens muur, verzinkte spanten, glas in zijwand, gedeeltelijk met aluminium damwand profiel of ge- satineerde asbestcement golfplaten. Geen zolder. Dakbedekking: gesatineerde asbestcement golfplaten. Betonvloer, niet geheid. Goothoogte 4 m, overspanning 12 m				
grondoppervlak tot 100 m2	m2	1202	350,-	30-0
" " van 100 tot 200 m2	m2	1202	320,-	30-0
" " " 200 tot 300 m2	m2	1202	295,-	30-0
" " " 300 tot 400 m2	m2	1202	275,-	30-0
" " " 400 tot 500 m2	m2	1202	260,-	30-0
" " " 500 en meer	m2	1202	250,-	30-0
meerprijs per m2 grondoppervlak schuur voor: isolatie	m2	1202	50,-	30-0
: pannen dak	m2	1202	25,-	30-0
: verwarming, zie hoofdstuk 3				
Geheid: per paal	paal	1)	250,-	30-0
Schuren (oude typen)				
steen, met pannen dak	m2	1209	300,-	30-0
steen, met eternieten dak	m2	1209	285,-	30-0
betonplaten, met pannen dak	m2	1210	215,-	25-0
betonplaten, met eternieten dak	m2	1210	200,-	25-0
hout, met pannen dak	m2	1211	210,-	20-0
hout, met eternieten dak	m2	1211	195,-	20-0
Demontabele koelcellen, in metalen uitvoering, panelenbouw, gebouwd in schuur, isolatie: Polystireenschuim compleet met koeler en verdamper "Nijssen"				
inhoud: 15 m3	st.	1215	7500,-	10-0
20 m3	st.	1215	9000,-	10-0
25 m3	st.	1215	10000,-	10-0
30 m3	st.	1215	10750,-	10-0
35 m3	st.	1215	11500,-	10-0
45 m3	st.	1215	13360,-	10-0
55 m3	st.	1215	15250,-	10-0

1) Code nummer van de schuur invullen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Vaste stenen koelcel (ingebouwd) (bedragen uit de boekhouding overnemen)	st.	1216		30-0
Koelaggregaat voor vaste koelcellen (bedragen uit de boekhouding overnemen)	st.	1217		10-0

HOOFDSTUK 2

GLASOPSTANDEN

BLZ.

VENLO-KASSEN	16
BREEDKAPPERS	16
GEVELISOLATIE/DUBBELE GEVELS	17
PLASTIC KASSEN EN TUNNELS	18
PLATGLAS	18

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kassen:				
Venlo-kas, vaste betonvoet, kapbreedte 3,20 m, betonpalen 90 cm, goothoogte 2,70 - 3 m, 2 ruits luchtmechaniek, tot 400 m handbediend, verder half-automatisch; gevelglas: enkel; condensgootjes, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevelroeden				
oppervlakte 50 t/m 200 m2	m2	2201	200,-	20-0
201 t/m 300 m2	m2	2201	150,-	20-0
301 t/m 400 m2	m2	2201	125,-	20-0
401 t/m 500 m2	m2	2201	110,-	20-0
501 t/m 750 m2	m2	2201	90,-	20-0
751 t/m 1000 m2	m2	2201	80,-	20-0
1001 t/m 2000 m2	m2	2201	70,-	20-0
2001 t/m 3000 m2	m2	2201	60,-	20-0
Meerprijs voor:				
3 ruitluchtramen	m2	1)	2,-	20-0
geheid, per paal	paal	1)	200,-	20-0
(dit is per m2 van f 5,- tot f 15,-)				
werkruimte in de kas				
inclusief tegelvloer	m2	1)	22,50	20-0
(alleen de m2 extra nemen van de werkruimte)				
Tralieligger, omschrijving als bij Venlo-kas				
oppervlakte 50 t/m 200 m2	m2	2202	205,-	20-0
201 t/m 300 m2	m2	2202	155,-	20-0
301 t/m 400 m2	m2	2202	130,-	20-0
401 t/m 500 m2	m2	2202	115,-	20-0
501 t/m 750 m2	m2	2202	95,-	20-0
751 t/m 1000 m2	m2	2202	85,-	20-0
1001 t/m 2000 m2	m2	2202	75,-	20-0
2001 t/m 3000 m2	m2	2202	65,-	20-0
Breedkapper, kapbreedte 6,40 m vaste beton voet, verzinkt stalen onderbouw en aluminium dek en gevels, half automatisch doorlopende nokluchting				
oppervlakte 50 t/m 200 m2	m2	2203	212,50	20-0
201 t/m 300 m2	m2	2203	162,50	20-0
301 t/m 400 m2	m2	2203	137,50	20-0
401 t/m 500 m2	m2	2203	122,50	20-0
501 t/m 750 m2	m2	2203	102,50	20-0
751 t/m 1000 m2	m2	2203	92,50	20-0
1001 t/m 2000 m2	m2	2203	72,50	20-0
2001 t/m 3000 m2	m2	2203	62,50	20-0

1) Code nummer van de kas invullen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Verouderde typen kassen				
kapbreedte 3 m, 3,20 m en breder, hout en/of ijzer				
oppervlakte 50 - 200 m ²	m ²	2204	150,-	20-0
200 - 300 m ²	m ²	2204	112,50	20-0
300 - 400 m ²	m ²	2204	94,-	20-0
400 - 500 m ²	m ²	2204	82,50	20-0
500 - 750 m ²	m ²	2204	67,50	20-0
Gevelisolatie/Dubbele gevels				
a. Bij nieuw te bouwen kassen				
meerprijs t.o.v. enkel glas per m ² gevel				
Gecoat enkel glas	m ² gevel	2210	10,-	20-0
Enkel glas + enkel glas	m ² gevel	2210	20,-	20-0
Enkel glas blank + enkel glas gecoat	m ² gevel	2210	30,-	20-0
Dubbel glas, gekit, gesoldeerd, gesmolten ("Hortipane", "Vitruver", "Sedo")	m ² gevel	2210	37,50	20-0
Idem, maar één ruit gecoat ("Hortipane" plus)	m ² gevel	2210	47,50	20-0
Kunststofplaat				
Polyacrylaat kanaalplaat 16 mm (S.D.P.)	m ² gevel	2211	37,50	10-0
Polycarbonaat kanaalplaat 6 mm	m ² gevel	2211	20,-	10-0
b. Bij bestaande kassen per m² gevel- oppervlak				
Tweede ruit, (voorzetruit) compleet met roede enz.	m ² gevel	2212	37,50	15-0
Idem, maar dan gecoat glas	m ² gevel	2212	47,50	15-0
Dubbel glas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, (Hortipane, Vitruver, Sedo)	m ² gevel	2212	55,-	15-0
Idem, maar dan één ruit gecoat glas, (Hortipane plus)	m ² gevel	2212	65,-	15-0
Kunststofplaat				
Polyacrylaat kanaalplaat 16 mm (S.D.P.)	m ² gevel	2213	55,-	10-0
Polycarbonaat kanaalplaat 6 mm	m ² gevel	2213	37,50	10-0
Venlo-kas, 2e-hands aankooprijds ver- zinkte onderbouw, aluminium dek- en gevelroeden 3,20 m kap van 50 - 300 m²				
	m ²	2205	80,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Plastic kassen, Rovero, met ronde bogen Onderbouw van verzinkt stalen buis- constructie (excl. doek)				
a. kassen van 4,40 m breed				
kosten bij 30 m2	m2	2216	31,-	8
60 m2	m2	2216	21,-	8
90 m2	m2	2216	18,-	8
b. kassen van 6 m breed				
kosten bij 70 m2	m2	2216	27,-	8
100 m2	m2	2216	22,-	8
150 m2	m2	2216	19,-	8
Plastic doek voor deze kassen incl. opleggen (per m2 grondoppervl. kas)	m2	2217	3,-	33
Lage tunnels, Amevo stalen bogen, per strekkende meter tunnel, en per stuk	m	2218	5,-	10
Plastic folie, m.i. direct onder de kosten, boeken f 0,50/m2 f 1,25 per strekkende meter tunnel				
Platglas - Kweekbak - Kapbak				
Enkele betonnen bak (Schellevis)				
hoogte achterkant 50 cm				
hoogte voorkant 35 cm				
(bij 20 ramen, excl. eenruiters)	p.raam	2221	25,-	5
extra hoog	p.raam	2221	35,-	5
Dubbele betonnen bak (excl. eenruiters)	p.raam	2221	17,50	5
Eenruiters, 2e hands teak lijst met nieuwe dorpel	p.st.	2223	13,-	15
Rabatten (hout), opstand 30 cm hoog	rm	2222	20,-	15

HOOFDSTUK 3

VERWARMINGSINSTALLATIES

BLZ.

GASAANSLUITING, GASLEIDINGEN	20
KETELS	20
BRANDERS	21
INSTALLATIE IN KETELHUIS	22
BUIZENNET	23
GROND- EN GEWASVERWARMING	23
SCHUURVERWARMING	23
TRANSPORTLEIDINGEN	24
SCHOORSTENEN	24
NOODSTROOMAGGREGATEN	24
LUCHTVERHITTERS	25
CO ² -ONTWIKKELAARS (WARME LUCHT KANONNEN)	25
OLIELEIDING	25
OLIETANKS	26

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast, afsluiter	totaal	3201	3000,-	20-0
Gasleidingen, ondergronds, inclusief graafwerk diameter 2"	m	3202	100,-	20-0
4"	m	3202	130,-	20-0
bovengronds diameter 1,5"	m	3202	30,-	20-0
2 "	m	3202	33,-	20-0
Meerprijs voor gele plastic manchet om de buis diameter 1,5"	m	3202	9,-	20-0
2 "	m	3202	10,-	20-0
Gietijzeren ledenketels voor olie en gas, "Buderus" type 0310 W. Inclusief plaatsing, isolatie en schakelkast.				
Capaciteit 25,6 Kw (22000 kcal/h)	st.	3205	1530,-	20-0
" 33,7 Kw (29000 kcal/h)	st.	3205	1680,-	20-0
" 40,7 Kw (35000 kcal/h)	st.	3205	1820,-	20-0
" 49,9 Kw (42900 kcal/h)	st.	3205	2080,-	20-0
" 55,8 Kw (48000 kcal/h)	st.	3205	2350,-	20-0
" 64 Kw (55000 kcal/h)	st.	3205	2530,-	20-0
" 72,1 Kw (62000 kcal/h)	st.	3205	2660,-	20-0
" 80,2 Kw (69000 kcal/h)	st.	3205	2870,-	20-0
" 94,2 Kw (81000 kcal/h)	st.	3205	3040,-	20-0
Gietijzeren ledenketel met ingebouwde atmosferische gasbrander "Buderus" Loganagas, type 104, inclusief plaat- sing, isolatie en schakelkast				
Capaciteit 23,3 Kw (20000 kcal/h)	st.	3206	1750,-	20-0
" 26,7 Kw (23000 kcal/h)	st.	3206	1830,-	20-0
" 32,6 Kw (28000 kcal/h)	st.	3206	1975,-	20-0
" 39,5 Kw (34000 kcal/h)	st.	3206	2135,-	20-0
" 46,5 Kw (40000 kcal/h)	st.	3206	2340,-	20-0
Idem: "Buderus" Loganagas, type 045				
Capaciteit 55,3 Kw (47500 kcal/h)	st.	3206	2740,-	20-0
" 64,5 Kw (55500 kcal/h)	st.	3206	2900,-	20-0
" 73,9 Kw (63500 kcal/h)	st.	3206	3200,-	20-0
" 83,2 Kw (71500 kcal/h)	st.	3206	4230,-	20-0
" 92,5 Kw (79500 kcal/h)	st.	3206	4360,-	20-0
" 101,8 Kw (87500 kcal/h)	st.	3206	4500,-	20-0
" 111,1 Kw (95500 kcal/h)	st.	3206	4870,-	20-0
" 120,4 Kw (103500 kcal/h)	st.	3206	5030,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Nieuwe vlampijpketel "Crone"				
warmwater ketel, inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling				
Capaciteit x 1000 kcal/h				
Capaciteit	kcal/h	Kw/h		
" 100 t/m	150	175	st. 3209	11750,- 20-0
" 151 t/m	250	295	st. 3209	12650,- 20-0
" 251 t/m	375	436	st. 3210	13925,- 20-0
" 376 t/m	500	585	st. 3210	16600,- 20-0
" 501 t/m	750	875	st. 3210	21250,- 20-0
Kleine gasbranders "Ray" (Zantingh)				
compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie				
Branderregeling: aan/uit				
Capaciteit x 1000 kcal/h				
Capaciteit	t/m	35 kcal/h	st. 3214	2710,- 10-0
" 36 t/m	85	"	st. 3214	2710,- 10-0
" 86 t/m	150	"	st. 3214	3320,- 10-0
" 151 t/m	170	"	st. 3214	3320,- 10-0
" 171 t/m	285	"	st. 3214	5870,- 10-0
" 286 t/m	350	"	st. 3214	7365,- 10-0
" 351 t/m	516	" (hoog/laag)	st. 3214	9985,- 10-0
Kleine gasbranders "Oertli"				
compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie				
Capaciteit x 1000 kcal/h				
a. Branderregeling aan/uit				
	Kw/h	kcal/h		
capaciteit	48	41	st. 3214	2400,- 10-0
"	70	60	st. 3214	2500,- 10-0
"	165	142	st. 3214	2775,- 10-0
"	200	172	st. 3214	3000,- 10-0
"	300	258	st. 3214	4100,- 10-0
"	403	347	st. 3214	4450,- 10-0
b. Branderregeling hoog/laag				
capaciteit	250	215	st. 3214	4335,- 10-0
"	300	258	st. 3214	5500,- 10-0
"	435	374	st. 3214	5930,- 10-0
"	518	445	st. 3214	6410,- 10-0
"	600	516	st. 3214	7190,- 10-0
Gecombineerde gas-oliebranders				
"Puripher" compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie.				
Modulerende branderregeling				
Capaciteit x 1000 kcal/h				
Capaciteit	t/m	800 kcal/h	st. 3213	23550,- 10-0
801 t/m	1000	"	st. 3213	23985,- 10-0
1001 t/m	1250	"	st. 3213	24900,- 10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Hoge druk verstuivingsbranders				
"Ray" (Zantingh) voor H.B.O.I.				
compleet geïnstalleerd.				
Capaciteit x 1000 kcal/h				
Capaciteit 20 - 70 kcal/h	st.	3216	1585,-	10-0
70 - 100 "	st.	3216	1585,-	10-0
100 - 150 "	st.	3216	2110,-	10-0
150 - 320 "	st.	3216	3315,-	10-0
250 - 500 "	st.	3216	5345,-	10-0
400 - 800 "	st.	3216	5795,-	10-0
600 - 1400 "	st.	3216	8115,-	10-0
900 - 2000 "	st.	3216	9310,-	10-0
Hoge druk verstuivingsbranders				
"Oertli" voor H.B.O.I.				
compleet geïnstalleerd				
Capaciteit x 1000 kcal/h				
a. Branderregeling aan/uit				
	Kw/h	kcal/h		
capaciteit 29	25	st.	3216	1450,- 10-0
" 41	35	st.	3216	1470,- 10-0
" 55	47	st.	3216	1535,- 10-0
" 73,5	63	st.	3216	1550,- 10-0
" 142	122	st.	3216	1800,- 10-0
" 214	184	st.	3216	2170,- 10-0
" 285	245	st.	3216	2250,- 10-0
" 356	306	st.	3216	2490,- 10-0
b. Branderregeling hoog/laag				
capaciteit 237	204	st.	3216	2775,- 10-0
" 285	245	st.	3216	2830,- 10-0
" 356	306	st.	3216	2985,- 10-0
" 533	458	st.	3216	3400,- 10-0
" 664	571	st.	3216	4000,- 10-0
" 783	673	st.	3216	4175,- 10-0
Installatie in het ketelhuis voor				
gasgestookte en lichte olie				
gestookte ketels				
a. Aansluiting ketel, shuntpomp,				
isolatie enz.				
Prijzen per installatie, bij				
een ketelcapaciteit van:				
(cap. x 1000 kcal/h)				
Capaciteit van 10 tot 40 kcal/h	inst.	3221	2000,-	20-0
" " 40 " 75 kcal/h	inst.	3221	2500,-	20-0
" " 75 " 150 kcal/h	inst.	3221	4000,-	20-0
" " 150 " 500 kcal/h	inst.	3221	5000,-	20-0
" " 500 " 1000 kcal/h	inst.	3221	6500,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
b. Menggroepen, verdeelstuk, afsluiters, handbediende mengkraan, circulatiepomp, isolatie				
1 menggroep	inst.	3223	500,-	20-0
2 menggroepen	inst.	3223	1000,-	20-0
3 menggroepen	inst.	3223	2500,-	20-0
4 menggroepen	inst.	3223	4000,-	20-0
Overdruk of heetwaterinstallatie uitgevoerd met stikstofdrukvat				
inhoud stikstofdrukvat, 250 ltr.	st.	3224	500,-	20-0
" " 500 ltr.	st.	3224	750,-	20-0
" " 1000 ltr.	st.	3224	1350,-	20-0
Verwarmingsbuizen (per m2 kasoppervlak) Compleet aangelegd, inclusief hoofdleiding, bochten, haken, laswerk enz. Buisdiameter 51 mm				
2 buizen per kap van 3,20 m	m2	3226	21,-	20-0
3 " " " " " "	m2	3226	23,50	20-0
4 " " " " " "	m2	3226	26,-	20-0
5 " " " " " "	m2	3226	29,-	20-0
6 " " " " " "	m2	3226	32,-	20-0
Grondverwarming Uitgevoerd met polyethyleen = tubileen slangen 25/19,6 mm inclusief aanvoer en retourleiding, koperen koppelingen en afsluiter aan iedere streng exclusief menggroep				
2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3227	9,50	10-0
4 " " " " " "	m2	3227	11,-	10-0
6 " " " " " "	m2	3227	13,-	10-0
Gewasverwarming- (slangen op de grond) f 1,- per m2 goedkoper dan grondverwarming				
	m2	3228	-	8-0
Bodemverwarming in kweektabletten, uiteenlopende installaties en prijzen. Aanschafwaarde nemen (de prijzen liggen tussen de f 10,- en f 20,- per m2)				
	m2	3229	-	15-0
Schuurverwarming, met buizen of radiatoren aangesloten op de centrale verwarmingsketel (excl. ketel) per schuur				
	inst.	3230	1500,-	20-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Transportleidingen, vanaf het ketel- huis tot de kas, inclusief isolatie, afgewerkt met aluminiumplaat en buizen opgehangen				
diameter 89 mm	m	3231	40,-	20-0
95 mm	m	3231	43,-	20-0
114 mm	m	3231	46,50	20-0
127 mm	m	3231	52,50	20-0
Schoorstenen				
Cortenstaal, geïsoleerd met aluminium bekleding, met dakdoorvoer, aanslui- ting op de ketel, compleet geplaatst lengte 6 m				
inw. diameter 15 cm	st.	3232	2800,-	15-0
20 cm	st.	3232	2940,-	15-0
25 cm	st.	3232	3200,-	15-0
30 cm	st.	3232	3340,-	15-0
35 cm	st.	3232	3490,-	15-0
40 cm	st.	3232	3750,-	15-0
45 cm	st.	3232	3910,-	15-0
50 cm	st.	3232	4070,-	15-0
55 cm	st.	3232	4350,-	15-0
60 cm	st.	3232	4510,-	15-0
Schoorsteen, eterniet (tuitloos op betonnen voet)				
inw. diameter 20 cm	m	3233	(85,-)	10-0
30 cm	m	3233	(95,-)	10-0
40 cm	m	3233	(115,-)	10-0
50 cm	m	3233	(153,-)	10-0
Schoorsteen, radiale steen te waarden op				
	m	3234	700,-	25-0
Noodstroomaggregaten				
Benzine moter, nieuw				
vermogen 1000 Watt	st.	3235	1250,-	20-0
2000 "	st.	3235	1600,-	20-0
3000 "	st.	3235	2000,-	20-0
4200 "	st.	3235	2750,-	20-0
5500 "	st.	3235	3400,-	20-0
Dieselmotor, nieuw, geheel compleet op fundatieframe				
vermogen 4 KVA	st.	3235	3800,-	20-0
10 "	st.	3235	6800,-	20-0
20 "	st.	3235	10000,-	20-0
37 "	st.	3235	15500,-	20-0
50 "	st.	3235	16800,-	20-0
75 "	st.	3235	22800,-	20-0

Tussen haakjes (): niet meer in produktie, laatst bekende prijs.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Dieselmotor, gebruikt, geheel gereviseerd, compleet				
vermogen 10 KVA	st.	3235	6400,-	20-0
" 20 "	st.	3235	6900,-	20-0
" 32 "	st.	3235	8700,-	20-0
" 48 "	st.	3235	10000,-	20-0
" 55 "	st.	3235	10800,-	20-0
" 75 "	st.	3235	15800,-	20-0

Luchtverhitters

Warme lucht automaten, compleet met brander, schakelkast en rookgasafvoer
Capaciteit x 1000 kcal/h

Priva, met oliebrander				
capaciteit 80 kcal/h	st.	3236	9800,-	8-0
" 100 "	st.	3236	9800,-	8-0
" 130 "	st.	3236	11730,-	8-0
" 160 "	st.	3236	11730,-	8-0
" 200 "	st.	3236	11860,-	8-0
" 250 "	st.	3236	12410,-	8-0

Priva, met aardgasbrander				
capaciteit 80 kcal/h	st.	3236	11900,-	8-0
" 100 "	st.	3236	11900,-	8-0
" 130 "	st.	3236	14160,-	8-0
" 160 "	st.	3236	14160,-	8-0
" 200 "	st.	3236	14680,-	8-0
" 250 "	st.	3236	14680,-	8-0

CO2-ontwikkelaars, Priva
(warme lucht kanonnen)
zonder rookgasafvoer,
horizontaal hangend

a. met petroleumbrander				
capaciteit 24000 kcal/h	st.	3237	2705,-	8-0
" 32000 "	st.	3237	2705,-	8-0
" 48000 "	st.	3237	2705,-	8-0
" 64000 "	st.	3237	2885,-	8-0
" 80000 "	st.	3237	2885,-	8-0
b. met aardgasbrander				
capaciteit 32000 kcal/h	st.	3237	2930,-	8-0
" 48000 "	st.	3237	2930,-	8-0
" 64000 "	st.	3237	2930,-	8-0
" 80000 "	st.	3237	2930,-	8-0

Olieleiding

Plastic slang 10/14 mm inclusief klemmen	m	3238	1,40	20
Gegalvaniseerde leiding 3/4" met opstanden en kranen	m	3239	10,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstel- ling (Zantingh) met 3 mm pipe asfalt				
inhoud 2000 liter	st.	3240	995,-	20-0
3000 liter	st.	3240	1310,-	20-0
4000 liter	st.	3240	1265,-	20-0
5000 liter	st.	3240	1780,-	20-0
6000 liter	st.	3240	2050,-	20-0
8000 liter	st.	3240	2500,-	20-0
10000 liter	st.	3240	3425,-	20-0
12000 liter	st.	3240	3935,-	20-0
Starttank voor dunne olie bij zware oliestook				
inhoud 1000 liter	st.	3240	865,-	20-0
IJzeren stelling voor de tank				
t/m 5000 liter	st.	3240	500,-	20-0
van 5001 t/m 10000 liter	st.	3240	700,-	20-0
van 10001 t/m 15000 liter	st.	3240	800,-	20-0
Ondergrondse olietanks Ingraven en 5 mm pipe asfalt meerprijs t.o.v. boven- grondse tanks:				
t/m 10000 liter	st.	3240	1300,-	20-0
van 10001 t/m 20000 liter	st.	3240	1600,-	20-0

HOOFDSTUK 4

OVERIGE INSTALLATIES

BLZ.

KASLUCHTING	28
AANSLUITING OP ELEKTRICITEITSNET	28
ELEKTRISCHE LEIDINGEN	28
VERLICHTING IN SCHUUR EN KAS	28
AANSLUITING OP WATERLEIDINGNET	28
SCHERMINSTALLATIE IN DE KAS	28
BEREGENINGSINSTALLATIE IN KASSEN	29
DRUPPELBEVLOEIING	29
REGENAUTOMATEN	30
CONCENTRATIEMETER	30
WATERTANKS - WATERPUTTEN	30
BRON- OF BOORPUT	31
ONTIJZERINGSINSTALLATIE	31
BEREGENINGSINSTALLATIE VOOR DE OPEN GROND	31
DRAINAGE	35

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kasluchting				
Luchttingsmechaniek voor kassen zit in de kasprijs				
Elektrische aansluiting van het be- drijf op het openbare net, incl. hoofdzekeringskast (per bedrijf verschillend) gemiddeld	p.bedr.	4201	2500,-	5
Aarding: gem.	p.bedr.	4202	500,-	5
Krachtstroomkabel, eventueel no- dig voor aansluiting op het open- bare net, incl. graafwerk en aansluiting capaciteit kabel:				
4 aderig 6 qm.	m	4202	20,-	5
4 aderig 10 qm.	m	4202	30,-	5
Elektrische leidingen voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stop- contacten en zekeringskastje incl. aanleg capaciteit kabel:				
5 aderig 6 qm.	m	4202	35,-	5
5 aderig 10 qm.	m	4202	40,-	5
Verlichting in de schuur met stopcontacten en onderzekering, buitenlamp, gemiddeld per m2 schuur	m2	4202	20,-	5
Verlichting in de kas met in ieder vak (kaspoot) een stal- armatuur met 150 watt lamp (per m2 kas)	m2	4203	7,50	10
Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet				
a. aparte aansluiting, met put voor watermeter, en leidingen in de schuur	p.bedr.	4211	2000,-	5
b. aansluiting vanaf het woonhuis, met leidingen in de schuur	p.bedr.	4211	750,-	5
Scherminstallatie in de kas				
Mechanische installatie (excl. doek) Buissysteem, compleet				
a. handbediend	m2	4236	20,-	10-0
b. met motor en automatisch open- dicht systeem	m2	4236	35,-	10-0

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Schermdoek; compleet geïnstalleerd				
Teryleen	m2	4237	6,-	25
Acryl	m2	4238	5,-	15

Beregeningsinstallaties

a. Voor kassen

Electromotorpompen, vaste opstelling

Goan: 1,5 pk	st.	4220	1125,-	7
2 pk	st.	4220	1192,-	7
3 pk	st.	4220	1400,-	7
4 pk	st.	4220	1515,-	7
5,5 pk	st.	4220	1685,-	7
7,5 pk	st.	4220	1855,-	7
10 pk	st.	4220	2195,-	7

Plaatsing, aansluiting, filterput, aanzuigleiding met voetklep	inst.	4220	1750,-	7
--	-------	------	--------	---

Hoofdleiding naar de kas, (bovengronds) P.V.C. buis 90 mm Ø				
incl. aanleg (middel druk)	m	4218	10,-	7
(hoge druk)	m	4218	16,-	7

Vaste regenleiding in de kas P.V.C. buizen 28/32 mm met schroefdraad koppelingen en afloopventielen, incl. verdeel- leiding

1 streng per 3,20 m kap	m2	4214	3,-	7
2 strengen per 3,20 m kap	m2	4214	4,50	7

Nevelleiding, 2 strengen per 3,20 m kap	m2	4214	5,-	7
--	----	------	-----	---

Hydrofoorinstallatie, voor nevelinstallatie, met pomp en drukvat (Stork)

inhoud drukvat 300 ltr.	inst.	4217	2480,-	7
500 ltr.	inst.	4217	3460,-	7
1000 ltr.	inst.	4217	4145,-	7

Druppelbevloeiing

Watergeefstelsysteem d.m.v. druppel- bevloeiing, met motorpomp, ver- deelleidingen, slangetjes met druppelaar	-	4224	-	8-0
--	---	------	---	-----

Uiteenlopende prijzen, afhanke-
lijk van systeem en aantal
druppelaars per m2
prijzen gem. f 0,75 per
druppelaar.

Zie volgende bladzijde.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Per geval de bedragen uit de boekhouding opnemen.				
Kleine motorpompjes				
elektromotor 0,5 - 1 pk	st.	4220	600,-	7
benzine motor	st.	4220	700,-	7
Regenautomaten (Comtu), incl. plaatsing				
max. aantal kranen: 20	st.	4215	2100,-	10
40	st.	4215	2290,-	10
60	st.	4215	2480,-	10
80	st.	4215	2670,-	10
Elektrisch bediende kranen incl. bekabeling				
	st.	4215	130,-	10
Afstandbediening van de motor d.m.v. zwakstroom installatie, trafo, relais, drukknoppen, kabel enz. incl. aanleg (Coöp. P.)				
gem. prijs per drukknop	st.	4235	93,-	10
gem. prijs per installatie	inst.	4235	465,-	10
Concentratiemeter, Elmeco, automatisch werkend, incl. plaatsing				
	st.	4225	2900,-	10
Polyethylene vaten voor kunstmest of bestrijdingsmiddelen oplossing met aftap				
inhoud 120 liter	st.	4226	150,-	10
380 "	st.	4226	230,-	10
760 "	st.	4226	360,-	10
1000 "	st.	4226	660,-	10
2000 "	st.	4226	1350,-	10
Aluminiumframe: f 70,- tot f 120,- per vat				
		4226		10
Waterputten - Betonputten (klein)				
inhoud: 1 m3	st.	4227	500,-	5
2 m3	st.	4227	650,-	5
3 m3	st.	4227	800,-	5
Betonnen waterreservoir (groot)				
Aanschafwaarde opnemen	st.	4227	-	5
Zeil of folie	m3	4229	5,50	20

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Watertanks (Brinkman)				
metalen golfplaten tanks met polyesterdeken en zwart waterbouwfolie. Inhoud:				
9 m3	st.	4228	1150,-	10
18 m3	st.	4228	2090,-	10
24 m3	st.	4228	2090,-	10
32 m3	st.	4228	2660,-	10
40 m3	st.	4228	2890,-	10
50 m3	st.	4228	3260,-	10
62 m3	st.	4228	3790,-	10
72 m3	st.	4228	3860,-	10
90 m3	st.	4228	4390,-	10
128 m3	st.	4228	5050,-	10
Bron of boorput (Grindmantel welput v.d. Brand)				
tot 15 m diep				
stijgbuis 6"	m	4219	130,-	7
stijgbuis 8"	m	4219	160,-	7
filterbuis 6"	m	4219	140,-	7
filterbuis 8"	m	4219	175,-	7
Van 15 tot 30 m diep alle prijzen f 10,-/m goedkoper meer dan 30 m diep alle prijzen f 20,-/m goedkoper				
Ontijzeringsinstallatie (v.d. Brand)				
Gegalvaniseerde open ontijzeringsketel, capaciteit 6-9 m3 per uur compleet	inst.	4232	8200,-	10
Kleine filter/ontijzeringsinstallatie (Bruin buizen). Tank met fijn grintfilter compleet geïnstalleerd				
type 300	st.	4216	2500,-	10
" 500	st.	4216	2800,-	10

b. Opengronds berekening

Electromotoren + pomp

"Caprari" serie M.D.

vermogen	3 pk	st.	4220	1200,-	7
"	4 pk	st.	4220	1456,-	7
"	5,5 pk	st.	4220	1613,-	7
"	7,5 pk	st.	4220	1922,-	7
"	10 pk	st.	4220	2284,-	7
"	12,5 pk	st.	4220	2700,-	7
"	15 pk	st.	4220	3000,-	7
"	20 pk	st.	4220	4014,-	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
"Stork" type KGEF				
vermogen 2 pk	st.	4220	1414,-	7
" 3 pk	st.	4220	1448,-	7
" 4 pk	st.	4220	1600,-	7
" 5,5 pk	st.	4220	2118,-	7
" 7,5 pk	st.	4220	2050,-	7
Plaatsing + elektrische aansluiting met aanzuigleiding, voetklep en zuigkorf (excl. filtertrommel)	inst.	4220	1500,-	7
Meerprijs: filtertrommel	st.	4216	450,-	7
Meerprijs: betonnen fundatie plaat voor electro motor	st.	4220	500,-	7
Benzinemotorpompen "Bernard"				
type 110TER-261, 5 pk	st.	4221	2025,-	7
" 810-172, 8 pk	st.	4221	2175,-	7
Meerprijs voor tweewielige wagen	st.	4221	165,-	7
Lombardine dieselmotor + pomp op wielen (v.d. Brand) incl. zuig- en persaansluiting handstart:				
5,4 pk cap. 60- 72 m3/h	st.	4221	3400,-	7
9 pk " 100-150 m3/h	st.	4221	4700,-	7
14 pk " 120-190 m3/h	st.	4221	5960,-	7
elektrische start:				
27 pk cap. 190-300 m3/h	st.	4221	12130,-	7
41 pk " 210-360 m3/h	st.	4221	14445,-	7
54 pk " 120-195 m3/h	st.	4221	16985,-	7
Trekker-aftakaspompen				
Golden Rain, (v.d. Brand) centrifugaal tractorpomp met aangebouwde tandwielkast, incl. fundatieplaat voor drie- puntshefinrichting, bescherm- kap en korte aftakas				
trekker pk cap. pomp				
25 pk 30- 54 m3/h	st.	4233	1800,-	7
45 pk 30- 54 m3/h	st.	4233	2525,-	7
60 pk 75-150 m3/h	st.	4233	2865,-	7
65 pk 48- 90 m3/h	st.	4233	2890,-	7
100 pk 75-150 m3/h	st.	4233	3675,-	7

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Meerprijs voor 2 wielige wagen met lange aftakas	st.	4233	350,-	7
Rovatti (Cebeco)				
type CX4 cap. 24 - 42 m3/h	st.	4233	2205,-	7
" CX5 " 36 - 72 m3/h	st.	4233	2950,-	7
" CX6 " 48 - 102 m3/h	st.	4233	2990,-	7
" CX7 " 72 - 126 m3/h	st.	4233	3780,-	7
" CX8 " 105 - 180 m3/h	st.	4233	4290,-	7
Aftakaspomp "Caprari" (Sim) met aangebouwde tandwielkast, geschikt voor de driepunts- hefinrichting van de trekker.				
Type MEC-D 2/ 40	st.	4233	1351,-	7
2/ 50	st.	4233	1684,-	7
2/ 65	st.	4233	2022,-	7
2/ 80	st.	4233	2319,-	7
3/100	st.	4233	3067,-	7
Meerprijs: tweewielige wagen	st.	4233	300,-	7
Zuig-persslang (v.d. Brand)				
Ø 2" 51 mm	m	4234	25,-	15
Ø 3" 76 mm	m	4234	40,-	15
Ø 4" 102 mm	m	4234	55,-	15
Zuigkorf, gietijzer, 4" 102 mm	st.	4216	310,-	7
Filtertrommel, grof/fijn, 4"	st.	4216	450,-	7
Beregeningsbuizen				
Hoofdleidingsbuis, verzinkt staal, snelkoppelingsbuizen, Bauwer				
diameter uitw. 49 mm	m	4218	10,55	7
76 mm	m	4218	15,20	7
89 mm	m	4218	18,95	7
108 mm	m	4218	26,55	7
Hoofdleidingbuis, aluminium bovengronds, met snelkoppeling				
diam. 2" 51 mm	m	4218	15,-	7
" 3" 76 mm	m	4218	20,-	7
" 4" 102 mm	m	4218	25,-	7
Hoofdleidingbuis, P.V.C. 10 atm. incl. verbindingssok 1)				
diam. 63/ 58 mm	m	4218	7,80	7
" 75/ 69 mm	m	4218	10,-	7
" 90/ 83 mm	m	4218	14,-	7
" 110/101 mm	m	4218	19,-	7
" 125/115 mm	m	4218	26,-	7
" 160/148 mm	m	4218	39,50	7

1) Indien geen hoge drukbuis wordt gebruikt is de prijs f 2,50 per m lager.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Meerprijs bij ondergrondse lei- ging, voor het ingraven	m	4218	4,-	7
Sproeibuisen, aluminium met aangelaste sproeierkoppeling en korte standpijp:				
diam. 2" 51 mm	m	4223	17,-	7
" 3" 76 mm	m	4223	22,-	7
" 4" 102 mm	m	4223	27,-	7
Sproeibuisen, PVC 10 atm. 1) met verbindingssok, T stuk en korte standpijp:				
diam. 50/45 mm	m	4223	9,50	7
" 63/58 mm	m	4223	11,-	7
" 75/69 mm	m	4223	13,-	7
Standpijpen met afsluiter	st.	4223	51,-	7
Standpijp zonder afsluiten	st	4223	37,-	7
Verplaatsbare regenleiding (CoöP.P) (sproeileiding) voor pottenberegening of lage gewassen, (met beugelsproeiers)	m	4223	22,-	7
Hydrant, standpijp met hydrantkop, met T stuk voor aansluiting op PVC leiding				
diam. 3" 76 mm	st.	4223	170,50	7
" 4" 102 mm	st.	4223	208,50	7
Hydrant putjes, PVC	st.	4223	110,-	7
Afsluiterputjes, PVC met gegalvaniseerd deksel	st.	4223	40,-	7
Automatische uitschuivende standpijpen				
diam. 63 mm/70 cm	st.	4223	83,50	7
" 90 mm/57 cm	st.	4223	103,50	7
Sproeiers (sector)				
Toro, diam. 24-27 m/0,7-2 m3	st.	4223	28,-	7
Wright Rain, " 23-29 m/0,7-3,9 m3	st.	4223	45,-	7
Raintroll, " 12-14 m/1,-1,6 m3	st.	4223	50,-	7
" , " 13-16 m/1-2 m3	st.	4223	85,-	7
" , " 15-23 m/1,7-8 m3	st.	4223	125,-	7
Kleine sproeiers "Danpal" (Houtman)	st.	4223	9,25	7
Nachtvorstbeveiliging	p.inst.	4235	650,-	10

1) Indien geen hogedrukbuis wordt gebruikt is de prijs f 2,50 per m lager.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Drainage (Houtman)				
Gesloten drainagesysteem, z.g. putbemaling, met kunststof buizen, incl. verzamelput, motorpomp, compleet aangelegd				
afstand drainreeksen: 3 m	m2	4231	2,40	5
5 m	m2	4231	1,85	5
Drainage direct uitwaterend in de sloot:				
afstand drainreeksen: 3 m	m2	4231	2,-	5
5 m	m2	4231	1,15	5

HOOFDSTUK 5

MACHINES EN WERKTUIGEN

BLZ.

1- EN 2-WIELIGE TREKKERS MET BIJBEHORENDE WERKTUIGEN	38
4-WIELIGE TREKKERS MET BIJBEHORENDE WERKTUIGEN	39
SPITMACHINES	41
PLOEGEN	41
CULTIVATOREN	42
EGGEN	42
KUNSTMESTSTROOIERS/MESTVERSPREIDERS	43
ZAAIMACHINES	44
PLANTMACHINES	44
POT-OMPOTMACHINES	46
SCHOFFELMACHINES	47
GEWASBESCHERMINGSAPPARATUUR	47
ROOIMACHINES	49
ROZENUITBLAZER	51
BINDMACHINE	51
INGAASMACHINE	52
PNEUMATISCHE SNOEIAPPARATUUR	53
SNOEIHOUTVERSNIPPERAAR	54
MOTORKETINGZAGEN	54
CIRKELMAAIERS	55
TRANSPORTMIDDELEN	55
DRAINREINIGER	57

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Eén- en tweewielige trekkers				
1. Eénwielige trekkers (hakfrezen)				
Hakfrezes zonder wiel				
Agria 100-4, 4 pk benz.hakfrezes 45 cm	st.	5201	1400,-	10
Agria 100-5, 4 pk benz.hakfrezes 60 cm 3 versnellingen	st.	5201	2513,-	10
Hakfrezes met aangedreven wiel				
Agria 3100, 4,5 pk benz.hakfr. 50 cm 2 versnellingen	st.	5201	3265,-	10
Agria 2100, 6,5 pk benz.hakfr. 65 cm 3 versnellingen	st.	5201	3770,-	10
meerprijs voor: gewasbeschermer	st.	5201	120,-	10
aanaarder	st.	5203	345,-	10
cultivator	st.	5203	795,-	10
2. Tweewielige trekkers (freemachines)				
Agria 2400, 8 pk benz.frees 65 cm 6 versnellingen	st.	5202	6575,-	10
Agria 2500, 7,5 pk benz.fr.65-80 cm 5 versnellingen	st.	5202	4975,-	10
Agria 2700, 12 pk benz.fr.65-80 cm 9 versnellingen	st.	5202	8580,-	10
Agria 2500, 7,5 pk diesel, fr. 65-80 cm 5 versnellingen, handstart	st.	5202	6320,-	10
idem, met elektrische start, geremd	st.	5202	7785,-	10
Agria 3400, 7 pk diesel, frees 65 cm 8 versnellingen, handstart	st.	5202	7960,-	10
meerprijs voor: wentelploeg	st.	5203	845,-	10
maaibalk	st.	5203	1000,-	10
cultivator	st.	5203	1250,-	10
aanhangwagen (700 kg)	st.	5225	1575,-	10
Agria 2700, 13 pk diesel, fr.80 cm 9 versnellingen, handstart	st.	5202	9430,-	10
meerprijs: elektrische startmotor	st.	5202	1800,-	10
"Hert" wentelploeg met voorscharen	st.	5203	1825,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Vierwielige trekkers (klein)				
Agria 4800, 16 pk diesel, 12 versnellingen	st.	5204	19060,-	10
Agria 4800, 23 pk diesel, 12 versnellingen	st.	5205	20100,-	15-0
meerprijs voor: kruipgang	st.	1)	670,-	-
frees 90 cm	st.	5209	3411,-	10
frees 110 cm	st.	5209	3645,-	10
6 tands cultivator	st.	5209	2750,-	10
wentelploeg	st.	5209	1830,-	10
2-delige egge, 180 cm	st.	5209	995,-	10
tussenbouwcirkelmaaier 125 cm	st.	5213	3970,-	12,5
zeildoekcabine	st.	5235	1390,-	10
Agria 6900, 27 pk diesel, 10 versn.	st.	5205	23890,-	15-0
Agria 6900, 25 pk benzine, 10 versn.	st.	5205	21980,-	15-0
Agria 6900, 34 pk benzine, 10 versn.	st.	5205	23890,-	15-0
meerprijs voor: wentelploeg	st.	5209	1830,-	10
zij-maai balk	st.	5213	4795,-	12,5
6 tands cultivator	st.	5209	2750,-	10
Trekken, vierwielig, tweewiel- aandrijving				
"Massey-Ferguson"				
type 240, verm. 35 kW (48 pk)	st.	5206	28100,-	15-0
" 265, verm. 44 kW (60 pk)	st.	5207	37310,-	15-0
" 675, verm. 51 kW (69 pk)	st.	5207	50205,-	15-0
" 690, verm. 59 kW (80 pk)	st.	5208	54400,-	15-0
" 698, verm. 66 kW (90 pk)	st.	5208	63285,-	15-0
" 2620, verm. 74 kW (101 pk)	st.	5208	75330,-	15-0
"International"				
type 533, verm. 33 kW (45 pk)	st.	5206	30000,-	15-0
" 633, verm. 38 kW (52 pk)	st.	5207	38400,-	15-0
" 733, verm. 44 kW (60 pk)	st.	5207	41800,-	15-0
" 685XL, verm. 51 kW (69 pk)	st.	5207	50900,-	15-0
" 745XL, verm. 53 kW (72 pk)	st.	5207	53200,-	15-0
" 845XL, verm. 59 kW (80 pk)	st.	5208	56800,-	15-0
" 956XL, verm. 70 kW (95 pk)	st.	5208	72800,-	15-0
" 1056XL, verm. 77 kW (105 pk)	st.	5208	79600,-	15-0
"Ford"				
type 3610, verm. 35 kW (48 pk)	st.	5206	36060,-	15-0
" 4610, verm. 45 kW (61 pk)	st.	5207	43490,-	15-0
" 5610, verm. 53 kW (72 pk)	st.	5207	50535,-	15-0
" 6610, verm. 60 kW (82 pk)	st.	5208	54550,-	15-0
" 7710, verm. 72 kW (98 pk)	st.	5208	67345,-	15-0

1) Code nummer van de betreffende trekker invullen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Trekken, vierwielig, vierwiel-aandrijving				
"Massey-Ferguson"				
type 250, verm. 35 kW (48 pk)	st.	5206	49950,-	15-0
" 675, verm. 51 kW (69 pk)	st.	5207	64010,-	15-0
" 690, verm. 59 kW (80 pk)	st.	5208	67845,-	15-0
" 698, verm. 66 kW (90 pk)	st.	5208	75155,-	15-0
" 2620, verm. 74 kW (101 pk)	st.	5208	83050,-	15-0
" 2640, verm. 80 kW (109 pk)	st.	5208	98025,-	15-0
" 2680, verm. 99 kW (135 pk)	st.	5208	107675,-	15-0
" 2720, verm. 110 kW (149 pk)	st.	5208	117395,-	15-0
"International"				
type 633, verm. 38 kW (52 pk)	st.	5207	50200,-	15-0
" 733, verm. 44 kW (60 pk)	st.	5207	53600,-	15-0
" 685XL verm. 51 kW (69 pk)	st.	5207	64600,-	15-0
" 745XL verm. 53 kW (72 pk)	st.	5207	65700,-	15-0
" 845XL verm. 59 kW (80 pk)	st.	5208	69300,-	15-0
" 956XL verm. 70 kW (95 pk)	st.	5208	84800,-	15-0
" 1056XL verm. 77 kW (105 pk)	st.	5208	91600,-	15-0
" 1255XL verm. 92 kW (125 pk)	st.	5208	102600,-	15-0
" 1455XL verm. 107 kW (145 pk)	st.	5208	113800,-	15-0
"Ford"				
type 4610, verm. 45 kW (61 pk)	st.	5207	52930,-	15-0
" 5610, verm. 53 kW (72 pk)	st.	5207	61210,-	15-0
" 6610, verm. 60 kW (82 pk)	st.	5208	65225,-	15-0
" 7710, verm. 72 kW (98 pk)	st.	5208	79235,-	15-0
" 8210, verm. 81 kW (110 pk)	st.	5208	91265,-	15-0
" TW 10, verm. 91 kW (124 pk)	st.	5208	105465,-	15-0
" TW 20, verm. 107 kW (145 pk)	st.	5208	114910,-	15-0
" TW 30, verm. 135 kW (183 pk)	st.	5208	125195,-	15-0
Veiligheidsbeugel				
"Fritzmeier"	st.	5235	725,-	10
Veiligheidsframe				
"Fritzmeier"	st.	5235	1120,-	10
Veiligheidscabine				
"Fritzmeier" Model 3000	st.	5235	6540,-	10
meerprijs voor geluiddempend inbouwpakket	st.	5235	790,-	10
meerprijs voor verwarming	st.	5235	950,-	10
Geluidsgeïsoleerde cabine	st.	5235	8000,-	10
Extra wielen of banden voor vierwielige trekkers:				
stel dubbellucht klein	p.stel	5235	1600,-	10
" " groot	p.stel	5235	2800,-	10
Smalle verpleegwielen + lucht- banden,				
klein	p.stel	5235	800,-	10
groot	p.stel	5235	1200,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Kooiwielen, trekkers tot 40 pk	p.stel	5235	800,-	10
" vanaf 40 pk	p.stel	5235	1200,-	10
Kruipbak/reductiekast, als deze extra is ingebouwd				
incl. montage, tot 40 pk	st.	1)	1200,-	-
vanaf 40 pk	st.	1)	2400,-	-
Spitsmachines achter vierwielige trekkers				
"Imants" incl. kruiskoppelingsas en schermkap				
a. werkdiepte 32-35 cm				
type S 105, werkbr. 105 cm	st.	5210	5650,-	10
" S 120, " 120 cm	st.	5210	6560,-	10
" S 150, " 150 cm	st.	5210	6925,-	10
" S 180, " 180 cm	st.	5210	7290,-	10
" S 230, " 230 cm	st.	5210	12810,-	10
meerprijs voor harkrol	st.	5210	1600,-	10
voor type S 230	st.	5210	2315,-	10
b. werkdiepte 45-50 cm				
type S 140, werkbr. 140 cm	st.	5210	8340,-	10
" S 180, " 180 cm	st.	5210	13450,-	10
" S 230, " 230 cm	st.	5210	14220,-	10
"Imants"				
Scharnierende mestvorken				
met ophangbeugel, 100 cm	st.	5209	1250,-	10
120 cm	st.	5209	1870,-	10
Scharnierende grondbakken met ophangbeugel, 85 cm/200 ltr.	st.	5209	1010,-	10
100 cm/350 ltr.	st.	5209	1150,-	10
120 cm/485 ltr.	st.	5209	1450,-	10
Loofvork/Laadriek	st.	5209	590,-	10
Palletdrager, voor 3 puntsophanging	st.	5209	735,-	10
Ploegen				
Rondgaande ploegen (Kverneland)				
2 schaar, werkbr. 70 cm	st.	5236	3580,-	10
3 " , " 105 cm	st.	5236	5260,-	10
Kantelploegen (Goudland)				
1 schaar, werkbr. 35 cm	st.	5236	3325,-	10
1 " , " 40 cm	st.	5236	3750,-	10

1) Code van de betreffende trekker invullen.

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Wentelploegen (Goudland)				
type G.W., handwentel				
2 schaar, werkbr. 70 cm	st.	5236	5590,-	10
2 " , " 80 cm	st.	5236	6200,-	10
type G.W. hydraulische wentel				
2 schaar, werkbr. 70 cm	st.	5236	6340,-	10
3 " , " 105 cm	st.	5236	8370,-	10
4 " , " 140 cm	st.	5236	11950,-	10
Stoppelploegen (Goudland)				
5 schaar, werkbr. 125 cm	st.	5236	3395,-	10
6 " , " 150 cm	st.	5236	3995,-	10
7 " , " 175 cm	st.	5236	4595,-	10
Aanaardploeg (Agria)	st.	5209	1000,-	10
Cultivatoren				
Vaste tand cultivatoren (Goudland)				
Agrar, 5 tanden, werkbr. 1,5 m	st.	5236	1995,-	10
" , 7 " , " 2,5 m	st.	5236	3150,-	10
" , 9 " , " 2,5 m	st.	5236	3450,-	10
" , 11 " , " 2,5 m	st.	5236	3795,-	10
" , 13 " , " 3 m	st.	5236	4295,-	10
Triltand cultivatoren, "Kongskilde"				
werkbreedte: 2,60 m	st.	5236	1360,-	10
3,00 m	st.	5236	1575,-	10
3,50 m	st.	5236	1900,-	10
Cultivator "Damcon"				
met 3 st. ganzevoeten	st.	5236	1125,-	10
Idem, met 10 st. triltanden	st.	5236	1325,-	10
Cultivator "Damcon"				
met 3 st. ganzevoeten en frame met 10 st. triltanden	st.	5236	1700,-	10
Verkruimelaars (Kongskilde)				
achter triltandcultivator				
type RES, werkbr. 2,20 m	st.	5236	1245,-	10
" " , " 2,60 m	st.	5236	1290,-	10
" " , " 3,00 m	st.	5236	1450,-	10
" " , " 3,50 m	st.	5236	1675,-	10
Eggen:				
Rau-Kombi eggen (van Driel en van Dorsten) veertandegge				
werkbreedte: 3,30 m	st.	5236	8680,-	10
" 3,60 m	st.	5236	9090,-	10
" 3,90 m	st.	5236	9620,-	10
" 4,20 m	st.	5236	10120,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Vicon-schudeggen				
met diepterol, model SE				
werkbreedte: 3 m	st.	5236	13860,-	10
" 4,5 m	st.	5236	16850,-	10
Schijveneg, (Goudland)				
type G.S.H., 20 schijven	st.	5236	3540,-	10
" " , 24 "	st.	5236	4025,-	10
" " , 26 "	st.	5236	4400,-	10
" " , 28 "	st.	5236	5010,-	10
" " , 30 "	st.	5236	5380,-	10
" " , 32 "	st.	5236	5795,-	10
Cambridge walsen (Boele-Heesters)				
G.T.S. D4, werkbreedte 1,90 m	st.	5236	1640,-	10
Idem , " 2,20 m	st.	5236	1840,-	10
G.T.S. D5, " 2,40 m	st.	5236	2310,-	10
Kunstmeststrooiers				
a. Centrifugaalstrooiers (Lely)				
aanbouw:				
type X, inhoud bak 300 ltr.	st.	5212	1190,-	8
" H, " " 300 ltr.	st.	5212	1895,-	8
" L, " " 550 ltr.	st.	5212	2195,-	8
" L, " " 700 ltr.	st.	5212	2560,-	8
" L, " " 900 ltr.	st.	5212	3185,-	8
getrokken model voor aftak-				
asaandrijving:				
type W, inhoud bak 300 ltr.	st.	5212	3150,-	8
" L 1500, " " 700 ltr.	st.	5212	4785,-	8
" L 2010, " " 900 ltr.	st.	5212	5410,-	8
meerprijs voor Agitator	st.	5212	110,-	8
b. Pendelstrooiers (Vicon)				
aanbouw:				
type PS 302, inhoud bak 275 ltr.	st.	5212	1385,-	8
" PS 402, " " 400 ltr.	st.	5212	2090,-	8
" PS 602, " " 600 ltr.	st.	5212	2410,-	8
" PS 802, " " 800 ltr.	st.	5212	2650,-	8
" PS 1002, " " 1000 ltr.	st.	5212	3005,-	8
getrokken model:				
type PS 602, inhoud bak 600 ltr.	st.	5212	4430,-	8
" PS 802, " " 800 ltr.	st.	5212	4680,-	8
" PS 1002, " " 1000 ltr.	st.	5212	4705,-	8

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Mestverspreider, "Brimont"				
(Staadegaard-Lieshout)				
type BE 400, met 1 vijzelwals	st.	5211	12000,-	10
" BE 430, met 2 vijzelwalsen	st.	5211	13675,-	10
Stalmeststrooier "Miedema"				
laadvermogen 5 ton, en 2 transportkettingen	st.	5211	18900,-	10
Mengmestverspreiders "Miedema"				
(Giertank)				
inhoud tank 4300 ltr.	st.	5211	12750,-	10
" " 5400 ltr.	st.	5211	14750,-	10
" " 6200 ltr.	st.	5211	16900,-	10
Zaaimachines				
Handzaaimachine, "Gombel" (Vlagtman)				
type HS 300, eenrijig	st.	5215	645,-	10
" HS 362, tweerijig	st.	5215	895,-	10
Handzaaimachine, "Gombel"				
met looprollen en zaaibandjes				
type HS 2 RA, tweerijig	st.	5215	1325,-	10
" HS 4 RA, vierrijig	st.	5215	1875,-	10
Zaaimachines voor bevestiging op de driepunts hefinrichting van de trekker "Gombel"				
type TS, 2 rijen	st.	5215	2865,-	10
" " , 3 "	st.	5215	3635,-	10
" " , 4 "	st.	5215	4405,-	10
" " , 5 "	st.	5215	5175,-	10
" " , 6 "	st.	5215	5945,-	10
Plantmachines				
"Super-Prefer" voor achter een trekker. Type C met 8 lepels per plantwiel				
1 rijig	st.	5216	1815,-	10
2 "	st.	5216	2880,-	10
3 "	st.	5216	4515,-	10
4 "	st.	5216	6180,-	10
Meerprijs bij 16 lepels per plantwiel: per rij				
	st.	5216	110,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
"Super-Prefer" voor achter een trekker. Type M voor beddenteelt, met 8 lepels per plantwiel				
2 rijig	st.	5216	4590,-	10
3 "	st.	5216	5535,-	10
4 "	st.	5216	6765,-	10
5 "	st.	5216	7710,-	10
6 "	st.	5216	9400,-	10
Meerprijs bij 16 lepels per plantwiel, per rij	st.	5216	110,-	10
Meerprijs voor plantwiel voor het zetten van potplanten	st.	5216	580,-	10
"Accord" Plantmachine, achter trekker,				
2 rijig	st.	5216	2760,-	10
3 "	st.	5216	3605,-	10
4 "	st.	5216	5005,-	10
5 "	st.	5216	5850,-	10
Ponsmachine "Basrijs"				
Plantgatenboor, 3 rijen	st.	5216	3500,-	10
meerprijs voor vorentrekkers	st.	5216	300,-	10
Plantgatenmachine "Schrauwen"				
plantgaten tot 22 cm diepte	st.	5216	3460,-	10
Plantgatenboormachine "Schrauwen"				
type Primac, met mechanisch aangedreven boren of kegels	st.	5216	7910,-	10
Perspottenplantmachine "Basrijs"				
achter trekker	st.	5216	7000,-	10
Zelfrijdend met elektrische motor	st.	5216	9500,-	10
" " benzine "	st.	5216	9750,-	10
Grondboren "Stihl"				
type 4309, eenmansgrondboor met benz. motor en grondboor tot 12 cm doorsnede	st.	5216	1880,-	10
type 4308, tweemansgrondboor met benz. motor en grondboor tot 35 cm doorsnede	st.	5216	2520,-	10
Plantmachine, "Damcon"				
voor het planten van laanbomen en coniferen				
type PL - 40	st.	5216	8650,-	10
Plantmachine, "Damcon"				
voor het planten van spullen en bosplantsoen				
type PL - 20	st.	5216	7950,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Sleuventrekker "Coenders" aangedreven, met aftakas met 4 aangedreven schijven werkbreedte max. 1 m	st.	5216	3310,-	10
Idem, werkbreedte max. 2 m	st.	5216	3710,-	10
Sleuventrekker "Schrauwen" type Rillo, 4 aangedreven ijzeren schijven	st.	5216	3800,-	10
4 " stalen "	st.	5216	5240,-	10
Pot-ompotmachine "Javo" cap. 900 - 3000 potten per uur	st.	5217	12785,-	12,5
meerprijs voor: 1 stel verstelbare pothouders	st.	5217	370,-	12,5
grondbak	st.	5217	250,-	12,5
potopzetter	st.	5217	2225,-	12,5
potopzetter met afblazers	st.	5217	3250,-	12,5
Zakkenvulmachine "Javo"	st.	5217	5100,-	12,5
meerprijs voor: zakkenzuiger	st.	5217	725,-	12,5
Kistenvulmachine "Javo" met automaat	st.	5217	6250,-	12,5
Super Pot-ompotmachine "Javo" cap. 600-6000 potten per uur	st.	5217	17950,-	12,5
meerprijs voor: 1 stel zwenkwiel	st.	5217	400,-	12,5
1 stel verstelbare pothouders	st.	5217	444,-	12,5
autom. afloop	st.	5217	2050,-	12,5
potautomaat	st.	5217	2225,-	12,5
Zakkenvulmachine "Javo"	st.	5217	9950,-	12,5
Transportband, 15 cm breed	3 m	5218	1490,-	10
" , 15 cm "	6 m	5218	2150,-	10
" , 25 cm "	3 m	5218	2450,-	10
" , 25 cm "	6 m	5218	3450,-	10
Rollentjesbaan	3 m	5218	510,-	10
Rollentjesbocht	st.	5218	375,-	10
Mini-Potmachine "Javo"	st.	5217	5600,-	12,5
meerprijs voor: pothouder	st.	5217	200,-	12,5
Zakkenvulmachine "Schrauwen" voor het vullen van plastic zakken (containers) van 1-5 ltr. cap. 400 zakken per uur	st.	5217	3510,-	12,5
Bandtransporteurs				

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Transportbanden, "Javo" voor het afvoeren van potten/containers e.d.				
transportband - hoofddeel	6 m	5218	2795,-	10
" - tussendeel	6 m	5218	1880,-	10
" - tussendeel	3 m	5218	1265,-	10
Variabele motor	st.	5218	1900,-	10

Gemiddeld, inclusief motor, kan op f 380,- à f 420,- per strekkende meter worden gerekend.

Schoffelmachines

Handschoffelmachine (Coenders) F 5, werkbreedte 40 - 80 cm	st.	5219	425,-	10
Schoffelmachine op de driepuntshefinrichting van de trekker, compleet met draagbalk, parallelogrammen en schoffels "Super-Prefer" (Vlogtman)				
voor 3 rijen	st.	5219	3772,-	10
" 4 rijen	st.	5219	5155,-	10
Schoffelmachine "Basrijs" in driepuntshefinrichting van de trekker, klein model, met 6 elementen	st.	5219	1200,-	10
Rijenschoffelmachine, achter trekker, "Gruse" (Boeke-Heesters)				
voor 4 rijen	st.	5219	5565,-	10
" 6 "	st.	5219	8240,-	10
" 7 "	st.	5219	10300,-	10
H.A.K. schoffelapparatuur				
3 m breed, parallelheffend	st.	5219	2750,-	10
4,5 m " " "	st.	5219	2875,-	10
achteraanbouw 3 m breed	st.	5219	3050,-	10

Gewasbeschermingsapparatuur

Motorrugnevelspuiten

"Urgent" (Boeke-Heesters)	st.	5227	910,-	12,5
"K.W.H." 10 ltr. tank	st.	5227	850,-	12,5
Motorpoederverstuiver K.W.H.	st.	5227	815,-	12,5

Motorvatspuiten "Douven"
met elektromotor, cap. 20 ltr./min.
handtraktie, drie wielen, spuitgeweer

type G.D. 17, 100 ltr. tank	st.	5227	2515,-	12,5
" " , 200 ltr. tank	st.	5227	2730,-	12,5
" " , 300 ltr. tank	st.	5227	2985,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Idem, met benzine motor				
type G.D. 17, 100 ltr. tank	st.	5227	2620,-	12,5
" " " , 200 ltr. tank	st.	5227	2835,-	12,5
" " " , 300 ltr. tank	st.	5227	3090,-	12,5
Motorvatspuiten, achter trekker, met benzine motor				
type G.D. 17, 20 ltr./min.				
600 ltr. tank	st.	5227	4190,-	12,5
" D 60, 60 ltr./min.				
600 ltr. tank	st.	5227	6350,-	12,5
Hogedrukslang	m	5228	7,85	20
Slangenhaspel	st.	5227	340,-	12,5
Spuitgeweer	st.	5227	135,-	12,5
Onkruidsproeiboom (Douven)	st.	5227	175,-	12,5
" " (K.W.H.)	st.	5227	215,-	12,5
Veldspuiten				
Aanbouw (opbouw) veldspuiten "Douven"				
type D 40, 40 l./min., 0-45 atm.				
tank 300 l. spuitboom 6 m	st.	5227	3005,-	12,5
type D 60, 60 l./min., 0-45 atm.				
tank 400 l., spuitboom 10 m	st.	5227	4470,-	12,5
idem: , spuitboom 12 m	st.	5227	4575,-	12,5
type D 80, 80 l./min., 0-45 atm.				
tank 600 l., spuitboom 12 m	st.	5227	5315,-	12,5
idem: , spuitboom 15 m	st.	5227	7095,-	12,5
type D 130, 130 l./min. 0-45 atm.				
tank 800 l., spuitboom 15 m	st.	5227	7540,-	12,5
idem: , spuitboom 18 m	st.	5227	8955,-	12,5
Landbouwsputten (achter trekker)				
K.W.H. met 400 ltr. tank				
met 8 m spuitboom	st.	5227	4135,-	12,5
" 10 m "	st.	5227	4185,-	12,5
" 11,5 m	st.	5227	4385,-	12,5
meerprijs 500 ltr. tank	st.	5227	65,-	12,5
" 600 ltr. tank	st.	5227	160,-	12,5
Nevel/snelsputten "Douven"				
type 1./min. tankinhoud				
D 60 60 450 ltr.	st.	5227	9490,-	12,5
D 60 60 600 ltr.	st.	5227	11990,-	12,5
D 60 60 1000 ltr.	st.	5227	12490,-	12,5
D 80 80 1000 ltr.	st.	5227	12790,-	12,5
D 80 80 1500 ltr.	st.	5227	13290,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Nevelspuit "K.W.H."				
type 1./min. tankinhoud				
B 835 140 800 ltr.	st.	5227	12380,-	12,5
B 1035 140 1000 ltr.	st.	5227	12420,-	12,5
B 1535 140 1500 ltr.	st.	5227	13365,-	12,5
Nevel/snelspuit K.W.H.				
type Kombi 80, cap. 85 l./min.				
tank 1000 ltr.	st.	5227	15550,-	12,5
Nevelspuit, K.W.H.				
gedragen model (op trekker)				
cap. 140 l./m. tank 400 ltr.	st.	5227	9950,-	12,5
Verse luchtinstallatie K.W.H.	st.	5227	895,-	12,5
Opbouw-onkruidspuitmachine				
in hefinrichting trekker				
tank 400 ltr.	st.	5227	2835,-	12,5
idem; tank 500 ltr.	st.	5227	2900,-	12,5
idem; tank 600 ltr.	st.	5227	2995,-	12,5
Rooimachines en werktuigen				
Rooiploeg, bestuurbaar "Damcon"				
type: "Normaal"	st.	5220	1650,-	12,5
" : "Smal"	st.	5220	1700,-	12,5
Rooiploeg, "Coenders"				
voor het rooien van planten, o.a.				
rozenstruikjes				
Compleet met schudmechanisme				
en aftakas en plantgeleider	st.	5220	2410,-	12,5
Lierploeg, "Coenders"				
compleet met aftakas, passend in				
driepuntshefinrichting	st.	5220	4600,-	1,5
meerprijs voor: keerrol	st.	5220	600,-	12,5
" : kabel 8 mm	m	5220	3,60	12,5
Kabellier, "Damcon"				
type LR 2, compleet met				
grondanker	st.	5220	3850,-	12,5
type LR 3, compleet met aftakas	st.	5220	4060,-	12,5
Kabelschijf voor onder de trekker	st.	5220	395,-	12,5
Lierkabel met stalen kern 8 mm	m	5220	5,20	12,5
Kabellier, "Farmi"				
type JL 25 T, trekkracht 3 ton	st.	5220	3650,-	12,5
" JL 30 T, " " 3,5 ton	st.	5220	4880,-	12,5
" JL 40 T, " " 4 ton	st.	5220	6350,-	12,5
meerprijs voor aftakas	st.	5220	235,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Werktuigenraam, "Damcon" met 3 ondersnij- of rooimessen. Ook als versteklichter te gebruiken	st.	5220	3650,-	12,5
Plantelichters, "Basrijs"				
a. zonder schudlepels	st.	5220	1250,-	12,5
b. met één rij schudlepels	st.	5220	3500,-	12,5
c. met twee rijen schudlepels	st.	5220	4000,-	12,5
d. met beweegbaar mes en één rij schudlepels	st.	5220	4500,-	12,5
Schudlichter, "Coenders" twee-zijde-aangedreven, compleet met aftakas en schaar	st.	5220	3100,-	12,5
Schudlichter, "Schrauwen", aan twee kanten aangedreven achter trekker, werkbreedte 1,3 m, met vast mes en enkel schudrooster type Vibro	st.	5220	3030,-	12,5
Idem, met vast mes en dubbel schudrooster	st.	5220	4040,-	12,5
Idem, type Supro, bewegend mes, dubbel schudrooster en 4 steunwielen	st.	5220	7600,-	12,5
Versteklichter, "Schrauwen" type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters	st.	5220	3295,-	12,5
Rooiapparaat, "Panter" zijdellingse boom- en rozenplanten- rooier, aan trekker, éénrijig	st.	5220	2028,-	12,5
Bomenrooier, "Panter", voor fruitbomen en grote struiken, met schuddend rooster, aanbouw aan trekker	st.	5220	4125,-	12,5
Beddenrooimachine, "Panter", met vast mes en schuddend rooster, achter trekker				
werkbreedte 125 cm	st.	5220	4135,-	12,5
" " 150 cm	st.	5220	4235,-	12,5
Moerbeddenrooier, "Panter", hydraulisch systeem met slangen en bedieningsregelkranen, achter trekker	st.	5220	8900,-	12,5
Grote rooimachines				
Bomenrooimachine, "Damcon", 2 W-Select-30, achter tweewielige trekker, minimaal vermogen 10 pk	st.	5220	14975,-	12,5
Bomenrooimachine, "Damcon", 4-W-Select-30, voorop- of achter vierwielige trekker	st+	5220	9775,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Bomenrooimachine, "Damcon", Select-50, voor vaste aanbouw voorop- of achter trekker en in de driepuntshefinrichting	st.	5220	15850,-	12,5
Bomenrooimachine, "Damcon", Select-80, voor vaste aanbouw achter trekker of in de drie- puntshefinrichting	st.	5220	16940,-	12,5
Bomenrooi/verzorgingsmachine, "Damcon" Selector-450 volhydrau- lisch aangedreven, machine 25 pk	st.	5220	54000,-	12,5
Bomenrooi/verzorgingsmachine, "Damcon" Selector-470, volhydrau- lisch aangedreven machine 35 pk	st.	5220	59000,-	12,5
Meerprijs voor set aangebouwde hefarmen	st.	5220	1250,-	12,5
Rozenuithlazer Grondblazer, "Coenders" compleet met aftakas, loopwiel, steun, en plantgeleiders	st.	5230	3400,-	12,5
Ontbladermachine, "Damcon" compleet met aftakas	st.	5230	1360,-	12,5
Idem, met electromotor	st.	5230	1565,-	12,5
Bladblazers, "K.W.H." type S 35, 2 pk benz. motor	st.	5230	735,-	12,5
" S 70, 3,5 pk " "	st.	5230	845,-	12,5
" 711, 4 pk " "	st.	5230	1540,-	12,5
" 748, 8 pk " "	st.	5230	2905,-	12,5
Bindmachine, Raspe, van Coenders Compleet met electromotor	st.	5231	6565,-	15
Bindmachine "Olimex" met electromotor, type B.K.E.	st.	5231	4050,-	15
" B.G.E.	st.	5231	4590,-	15
" B.G.E.D. (dubbel)	st.	5231	7100,-	15
Knipmachine "Coenders" voor het snijden van bundels planten. Compleet met electro- motor en 2 wielen	st.	5229	3295,-	12,5
Rozenafkortbalk, "Coenders" op driepuntshefinrichting van de trekker, werkbr. 2,55 m	st.	5229	2850,-	12,5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Ingaasmachines				
Ingaasmachine, "Amtac"				
type VBB 1, voetbediend, met 1 korfset	st.	5222	1335,-	15
type VBB 2, voetbediend, dubbele machine, met 2 korfsets	st.	5222	1790,-	15
meerprijs: extra korfset voor deze machines	st.	5222	345,-	15
Ingaasmachine, "Marchant"				
voetbediend, incl. 2 korven	st.	5222	905,-	15
extra korfset voor deze machine	st.	5222	160,-	15
Ingaasmachine, "Amtac"				
type JH 16/40, met elektrische motor en aansluiting op aftakas, met 1 korf	st.	5222	4710,-	15
Idem, maar dan dubbele machine, echter zonder extra motor, met 2 korven	st.	5222	8890,-	15
meerprijs voor extra korfsets voor deze machines:				
diameter korfset 16 cm	st.	5222	560,-	15
" 23 cm	st.	5222	560,-	15
" 30 cm	st.	5222	620,-	15
" 35 cm	st.	5222	648,-	15
" 40 cm	st.	5222	705,-	15
Ingaasmachine, "Schrauven"				
type Rolinet, zowel elektrisch als voor aftakas aandrijving compleet (zonder motor)	st.	5222	3680,-	15
Idem, dubbele machine	st.	5222	5890,-	15
Ingaasmachines, "Marchant"				
type MK-1 AZ, op aftakas zonder motor, 1 korf	st.	5222	3550,-	15
type MK-2 AZ, op aftakas, zonder motor, dubbel, 2 korven	st.	5222	4675,-	15
type MK 1 A, met electromotor en aansluiting aftakas, 1 korf	st.	5222	4340,-	15
type MK 2 A, met electromotor en aansluiting aftakas, dubbel, 2 korven	st.	5222	5770,-	15
type MK 1 S, standaard met electromotor, 1 korf	st.	5222	4005,-	15
type MK 2 S, standaard met electromotor, dubbel, 2 korven	st.	5222	5140,-	15

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
type MK 1 BE met electromotor, of benzine motor, verrijdbaar 1 korf	st.	5222	5780,-	15
type MK 1 R, zonder motor, verrijdbaar	st.	5222	4370,-	15
meerprijs: extra korfset	st.	5222	500,-	15
Pneumatische snoeiapparatuur merk "Votex"				
Stationaire installaties:				
Compressor met 4 pk electromotor en 150 ltr. perslucht tank, cap. 400 ltr./min.	st.	5223	2675,-	15
Compressor met 5,5 pk electromotor en 500 ltr. perslucht tank, cap. 750 ltr./min.	st.	5223	4650,-	15
Verplaatsbare installaties:				
Compressor met 3,5 pk benzine motor, op 2-wielig onderstel, cap. 190 ltr./min. excl. pers- lucht tank	st.	5223	3050,-	15
Compressor met 5 pk benzine motor, op 2-wielig onderstel, cap. 370 ltr./min. excl. pers- lucht tank	st.	5223	3900,-	15
Compressor met 10 pk benzine motor, op 2-wielig onderstel, cap. 900 ltr./min. excl. pers- lucht tank	st.	5223	7250,-	15
Compressor, voor driepuntsop- hanging bij trekker:				
cap. 220 ltr./min. excl. tank	st.	5223	2300,-	15
" 370 ltr./min. " "	st.	5223	2980,-	15
" 500 ltr./min. " "	st.	5223	3615,-	15
" 900 ltr./min. " "	st.	5223	5020,-	15
Perslucht vaten: 250 ltr.	st.	5223	1650,-	15
500 ltr.	st.	5223	1780,-	15
800 ltr.	st.	5223	2250,-	15
1000 ltr.	st.	5223	2470,-	15
Compressor, voor driepuntsop- hanging bij trekker, met vast aangebouwde 500 ltr. tank cap. 550 ltr./min.	st.	5223	5150,-	15
Idem, met vaste 800 ltr. tank	st.	5223	5560,-	15

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Slangenhaspel met 100 m slang	st.	5223	580,-	15
" " " 150 m "	st.	5223	655,-	15
" " " 200 m "	st.	5223	710,-	15
Pneumatische snoeischaar "Campagnola"	st.	5224	305,-	25
Pneumatisch stoksnoeischaar lengte 105 cm	st.	5224	1540,-	25
Snoeiplateau, (snoeiwagen) "Damcon" voor montage op rups- trekker, hydraulisch in hoogte verstelbaar, compleet met afstandsbediening	st.	5232	4880,-	10
Snoeihoutversnipperaar (stationair) Jensen A 6, met 3 puntsaansluiting voor 4 w. trekker, benodigd ver- mogen 13,5 pk, compleet	st.	5214	5910,-	15
Jensen A 5, met 3 puntsaanslui- ting voor 4 w. trekker, benodigd vermogen 9 pk voor hout van 4 - 6 cm doorsnede, compleet	st.	5214	7170,-	15
Snoeihoutversnipperaar, Votex achter trekker in driepunts- hefinrichting werkbreedte 80 cm	st.	5214	3680,-	15
" 100 cm	st.	5214	4050,-	15
" 125 cm	st.	5214	4430,-	15
Motorkettingzagen "Stihl"				
Kleine motorzaag (1,9 pk), benzine motor zaaglengte 30 cm	st.	5233	760,-	20
Idem, met 2,3 pk benz. motor	st.	5233	1030,-	20
Idem, zaaglengte 35 cm	st.	5233	1050,-	20
Motorzaag, 3 pk benz. motor zaaglengte 37 cm	st.	5233	1200,-	20
Kleine motorzaag, 1,5 pk electro- motor, zaaglengte 30 cm	st.	5233	550,-	20
Motorzaag, 2,6 pk electromotor, zaaglengte 40 cm	st.	5233	1360,-	20
Motorzaag, 3,7 pk electromotor, zaaglengte 53 cm (zonder snoer)	st.	5233	1625,-	20

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Cirkelmaaiers, "Votex"				
achter vierwielige trekker:				
1 schijf, maaibreedte 90 cm	st.	5213	3190,-	12,5
2 schijven, " " 120 cm	st.	5213	4135,-	12,5
2 " " " 150 cm	st.	5213	4240,-	12,5
2 " " " 180 cm	st.	5213	4555,-	12,5
3 " " " 180 cm	st.	5213	5160,-	12,5
3 " " " 225 cm	st.	5213	5225,-	12,5
3 " " " 240 cm	st.	5213	5345,-	12,5
Frontcirkelmaaier, passend				
aan tweewielige Agria				
maaibreedte 60 cm	st.	5213	2140,-	12,5
" " 75 cm	st.	5213	2290,-	12,5
Bosmaaiers "Stihl"				
Lichte motorzeis, 1,2 pk benz. motor	st.	5213	800,-	12,5
Motorzeis, 1,5 pk benz. motor	st.	5213	900,-	12,5
Bosmaaier, 2 pk benz. motor	st.	5213	1615,-	12,5
" " , 3,7 pk " "	st.	5213	1800,-	12,5
Heggeschaar, "Stihl"				
type HS 202, met 2 pk benz. motor	st.	5213	1240,-	12,5
Transportmiddelen				
Vrachtauto's				
1. Gesloten bestelwagens:				
"Bedfort"				
CF 250, benz. laadverm. 1154 kg	st.	704	16750,-	8-0
CF 280, " " 1396 kg	st.	704	22140,-	8-0
CF 350, " " 1911 kg	st.	704	24720,-	8-0
CF 280, diesel, " 1321 kg	st.	704	25830,-	8-0
CF 350, " " 1838 kg	st.	704	28640,-	8-0
"Volkswagen"				
Transp., benz. laadverm. 1059 kg	st.	704	18925,-	8-0
LT 28, " " 1456 kg	st.	704	27195,-	8-0
LT 35, " " 1780 kg	st.	704	30495,-	8-0
Transp. diesel, " 978 kg	st.	704	20825,-	8-0
2. Pick-Up trucks				
"Bedfort"				
CF 250, benz. laadverm. 1346 kg	st.	704	14790,-	8-0
CF 280, " " 1646 kg	st.	704	19295,-	8-0
CF 350, " " 2163 kg	st.	704	21580,-	8-0
CF 250, diesel, " 1271 kg	st.	704	18780,-	8-0
CF 280, " " 1571 kg	st.	704	23235,-	8-0
CF 350, " " 2080 kg	st.	704	24875,-	8-0

Omschrijving		Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
"Volkswagen"					
Pick-Up, benz. laadverm.	1092 kg	st.	704	17950,-	8-0
LT 28, " "	1464 kg	st.	704	26945,-	8-0
LT 28, diesel, " "	1465 kg	st.	704	29745,-	8-0
3. Bedrijfswagen met open laadbak					
"Mercedes-Benz."					
310, benz. laadverm.	1940 kg	st.	704	32560,-	8-0
410, " "	2708 kg	st.	704	35130,-	8-0
307, diesel, " "	1825 kg	st.	704	34495,-	8-0
407, " "	2615 kg	st.	704	37110,-	8-0
L 608, " "	3475 kg	st.	705	42525,-	10-0
LP 709, " "	4205 kg	st.	705	50105,-	10-0
LP 809, " "	5465 kg	st.	705	52180,-	10-0
LP 913, " "	6235 kg	st.	705	61200,-	10-0
Personenauto's					
(uitgaan van nieuwwaarde)		st.	802		8-0
Landbouwwagens, tweewielig					
Aanhangwagens, (Greentich-Boeke-Heesters)					
laadvermogen	250 kg	st.	5225	640,-	10
"	400 kg	st.	5225	1015,-	10
"	500 kg	st.	5225	1570,-	10
"	700 kg	st.	5225	1575,-	10
"	1200 kg	st.	5225	2560,-	10
"	1500 kg	st.	5225	4500,-	10
Landbouwwagens, (o.a. Miedema en v.d. Burg) vierwielig					
laadvermogen	2 ton	st.	5226	5500,-	7
"	3 "	st.	5226	5920,-	7
"	4 "	st.	5226	6330,-	7
"	5 "	st.	5226	6755,-	7
"	6 "	st.	5226	7150,-	7
Motorbakfiets, 2e hands					
		st.	5234	1000,-	20
Tuinspoor (smalspoor)					
2e hands aankoop prijs					
Rails, compleet met dwarsliggers 60 of 70 cm breed					
		m	5237	14,-	5
Lorrie		st.	5237	175,-	5
Wissel		st.	5237	200,-	5
Draaischijf		st.	5237	175,-	5

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Drainreiniger "Douven"				
type D 130, pompcapaciteit 130 ltr./min. haspel met 310 m slang, en 13 gatsdrainspuitskop	st.	5238	4850,-	7
meerprijs voor: hydraulische bedienbare arm met rollengelei- ding en hydro-trek-duwinrichting en hydro-motor	st.	5238	2750,-	7

HOOFDSTUK 6

OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

BLZ.

KLEIN EN GROOT GEREEDSCHAP	60
ERF- EN PADVERHARDING	60
BESCHOEIING	60
BRUGGEN EN DUIKERS	60
AFRASTERING	61
VAARTUIGEN	61
KWEEKTABLETTEN	61
U EN L WEGEN	61
SCHERMMATERIALEN	61
SLIJPMACHINE	62
LASTRANSFORMATOREN	63
RIETMATTEN	63
TONKINGSTOKKEN	63
DEKHOUT	63
FUST	63
KANTOOR-KANTINE INVENTARIS	63

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Klein gereedschap (per bedrijf een bedrag vaststellen)	p.bedr.	6201		0
Groot gereedschap, wat niet apart in de lijst is genoemd		6202		20
Erf- en padverharding				
Betontegels 50 x 50 x 7 cm, met 10 cm zand er onder, compleet gelegd	m2	6203	22,-	5
Grote betonplaten, met zand er onder, compleet gelegd	m2	6203	47,-	5
Beton gestort, 20 cm dik zonder bewapening	m2	6203	38,-	5
Idem, met één net betonijzer	m2	6203	42,-	5
Verharding met Hoogovenslakken, grond 30 cm uitgegraven en opgevuld met Hoogovenslakken incl. opsluitband, compleet aangelegd	m2	6206	18,-	7
Asfaltverharding, grond uit- gegraven, een laag slakken en daarover asfalt compleet aangelegd	m2	6204	37,-	5
Klinkerbestrating, compleet aangelegd	m2	6205	30,-	5
Beschoeiing				
a. Gevlochten schotten, met gecreosoteerde palen, schotten 1 m hoog	m	6207	62,-	8
b. Opgeklampte schotten, met gecreosoteerde palen, schotten 1 m hoog	m	6207	74,-	8
c. Beton, (aanschafwaarde uit de boekhouding opnemen)	m	6208	-	5
Bruggen:				
hout, staal, beton, prijzen uit de boekhouding opnemen				
afschrijving: houten brug	totaal	6209	-	10
stalen "	"	6210	-	7
beton "	"	6211	-	4

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Duiker, bedragen variëren van f 500,- tot f 5000,- (zelf bedrag uit de boek- houding overnemen)	st.	6212	-	4
Afrastering/Hekwerk				
Afrastering, "Heras" 1 m hoog gaas, twee draden prikeldraad, verzinkt stalen staanders, om de 2,5 m	m	6213	38,-	7
Vaartuigen				
Schouw, eikenhout, nieuw, 2 ton	st.	6214	7200,-	5
" " " " 3 ton	st.	6214	8000,-	5
Schouw, eikenhout, 2e hands	st.	6215	2000,-	10
Vlet, 2e hands	st.	6215	1500,-	10
Buitenboord motoren				
"Thomas" luchtgekoelde motor 4 pk	st.	6216	1100,-	10
"Honda" watergekoelde motor 4 pk	st.	6216	3250,-	10
Kweektabletten in kassen				
Kweektabletten, "Schellevis", geheel van beton, gemiddelde prijs per m2 tablet	m2	6217	30,-	5
Kweektabletten van aluminium, "Wevab" met eternieten bodemplaat, gemiddelde prijs per m2 tablet	m2	6218	38,-	7
Kweektabletten van hout	m2	6219	25,-	10
U wegen, van beton, "Schellevis"				
100 x 33 cm, 8 cm hoog	m	6220	8,50	7
100 x 41 cm, 8 cm hoog	m	6220	9,-	7
100 x 51 cm, 8 cm hoog	m	6220	13,-	7
L wegen, van beton				
100 x 35 cm, 8 cm hoog	m	6220	9,-	7
Schaduwhallen "Amevo" (zie volgende blz.)				

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Onderbouw, verzinkt stalen buizen, compleet geplaatst (excl. gaas)				
a. lichte constructie	m2	6235	10,-	7
b. zware "	m2	6235	15,-	7
Schaduw-schermsgaas "Wunderleen"				
a. Boomkwekerijgaas, schaduw- werking 25%, lichte kwaliteit	m2	6236	1,75	25
b. idem, bandjesweefsel, schaduw- werking 50%, normale kwaliteit	m2	6236	3,85	25
c. idem, rastergaas, schaduw- werking 33%, zware kwaliteit	m2	6237	5,60	20
d. idem, rastergaas, schaduw- werking 45%, super kwaliteit	m2	6237	7,50	20
Schermmaterialen				
Kasscherm, houten schermmatten op de kas	m2	6221	20,50	10
plastic schermgaas op de kas verschillende prijzen, gemiddeld	m2	6222	2,60	15
Schermmatten voor bakken, hout	m2	6221	20,50	10
plastic	m2	6222	9,50	15
Rolhorren:				
Fins grenenhout	m2	6221	23,40	10
Yanghout	m2	6221	20,45	10
Scher- en schaduwgaas "Wunderleen" (Amevo)				
schaduwwerking 50% (type 9031)	m2	6223	2,85	25
" " 75% (type 9014)	m2	6223	4,60	25
(er zijn verschillende prijzen, men kan uit de boekhouding de betaalde prijs opnemen)				
Windbreekgaas, "Mevoline" (Amevo)				
a. schaduwwerking 40%, lichte kwaliteit (type 404)	m2	6223	1,95	25
b. schaduwwerking 50%, zware kwaliteit (type 555)	m2	6223	2,85	25
Slijpmachine "Stihl" met elektromotor voor het slijpen van kettingen van motorkettingzagen	st.	6224	545,-	10
Slijpmachine voor het slijpen van gereedschap, met electromotor	st.	6224	250,-	10

Omschrijving	Eenheid	Code	Waarde	Afschr.
Handcirkelzaag met electromotor	st.	6202	300,-	10
Lastransformatoren, "Brinkman" compleet met toebehoren				
* type Tico, cap. 100 AMP	st.	6225	325,-	10
" 140 AMP	st.	6225	430,-	10
" 160 AMP	st.	6225	560,-	10
Betonmolen, met electro- motor	st.	6226	1000,-	10
Rietmatten (Brinkman)				
hoogte: 60 cm, lengte 360 cm	st.	6227	11,45	20
100 cm, " 360 cm	st.	6227	18,80	20
125 cm, " 360 cm	st.	6227	23,50	20
150 cm, " 360 cm	st.	6227	28,20	20
190 cm, " 360 cm	st.	6227	36,80	20
220 cm, " 360 cm	st.	6227	42,-	20
Gemiddelde prijs per m2 mat	m2	6227	5,30	20
Tonking stokken "Amevo"				
4 voet, 120 cm lang, 8/10 mm	1000	6228	113,75	15
5 " , 150 cm " , 12/14 mm	1000	6228	311,75	15
6 " , 180 cm " , 12/14 mm	1000	6228	359,75	15
7 " , 210 cm " , 16/18 mm	1000	6228	707,75	15
Dekhout voor planten:				
schroten	m	6229	1,10	15
stekers	m	6229	4,-	15
panelatten	m	6229	0,75	15
Fust:				
3/4 kist, 15 ltr.	st.	6230	9,50	10
standaardkist, 20 ltr.	st.	6230	12,-	10
standaardkist, 2e hands	st.	6231	4,-	20
Kubuskist	st.	6230	110,-	10
Kantoorinventaris				
typemachine, rekenmachine copieerapparaat, kast, bureau, stoel, e.d. (bedragen uit de boekhouding opnemen)	totaal	6232		12,5
Kantine inventaris				
tafels, stoelen, koffieautomaat, e.d. (bedragen uit de boekhouding opnemen)	totaal	6233		12,5
Draadloze telefoon				
Prijzen variëren van f 1000,- bij 1 km bereik tot f 3000,- bij 5 km bereik (bedragen uit de boekhouding opnemen)	in st.	6234		12,5

HOOFDSTUK 7

BLZ.

GRONDWAARDEN

66

GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS)

Gebieden	1982	1983	1984
Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, Poeldijk, Monster, Naaldwijk, 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Maassluis, Schiedam en Loosduinen	125000	140000	
Delft, Schipluiden, Nootdorp, Rijswijk, Pijnacker, Zoetermeer, Berkel e.o., Bleiswijk, Bergschenhoek, Leidschendam, Voorschoten en Nieuwkerk a/d IJssel	110000	110000	
Zevenhuizen, Waddinxveen, Moerkapelle, Alphen, Moordrecht	90000	90000	
Hillegersberg en Capelle a/d IJssel	35000	35000	
Aalsmeer:			
Oud gebied: zoals Oosteinderweg, Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg, Stommeerkade, Kudelstaartweg (inclusief seringenakkers)	60000	50000	
Nieuw gebied: zoals Legmeerpolders,			
Legmeerdijk, Noorddammerweg, v. Hattumweg, Poelweg, Iepenlaan, Mijnsherenweg, Achterweg en Dwarsweg	80000	95000	
Haarlemmermeer:			
Leimuiderdijk, Bennebroekerweg, Aarbergerweg, Aalsmeerderdijk	80000	90000	
Rietland en water	9000	9000	
Uithoorn/De Kwakel (excl. Legmeerpolders o.a. Drechtwijk)	70000	70000	
De Venen	45000	45000	
Venlo (stad e.o)	50000	52500	
Tuindorpen - Noord-Limburg	35000	35000	
Noord-Brabant (tuinbouw)	35000	37500	
Land van Breda	40000	42500	
Bommelerwaard (glasgebied)	40000	50000	
Huissen e.o.	40000	47500	
Lent e.o.	40000	47500	
Overig Gelderland (glasbedrijven)	32000	35000	
Vleuten e.o.	50000	55000	
Maarssen	45000	45000	

GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS) (vervolg)

Gebieden	1982	1983	1984
Leiden e.o.	50000	50000	
Zuidhollandse Eilanden o.a. Barendrecht, Ridderkerk	43000	43000	
Glasbedrijven: Groningen - Friesland	27500	30000	
Drenthe - Erica	40000	40000	
Het Geestmerambacht	28000	31000	
Heerhugowaard de Beemster	30000	35000	
Het Grootslag: Andijk, Wevershoof, Venhuizen, Grootebroek, Bovenkarspel, Hoogkarspel	30000	35000	
De Bloembollenstreek: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijkerhout en Voorhout	100000	130000	
Bloembollengrond: Haarlemmermeer,	60000	90000	
Anna Paulowna/Breezand	100000	120000	
Julianadorp	80000	100000	
Zijpe	64000	75000	
Boskoop	115000	115000	
Fruitteltegronden:			
1. Zuidwest kleigebied:			
Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Walcheren	35000	37500	
Schouwen Duiveland	32000	35000	
Zeeuws Vlaanderen	28000	32000	
Tholen	28500	32000	
West-Brabant	32000	35000	
Zuidhollandse eilanden	32500	35000	
2. Rivierkleigebied:			
Utrecht, Bunnik, Houten, e.o.	35000	37500	
Gelderland, West-Betuwe	30000	32500	
Oost-Betuwe	27500	28000	
(grens: Kesteren - Dodewaard)			
3. Noord-Holland	30000	32500	
4. Limburg	30000	30000	
5. Zandgebieden, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel	25000	25000	
6. N.O.P. Hiervoor de grondwaarde ge- bruiken van het Zuidwest kleigebied 1)			

- 1) Voor de glastuinbouw in de N.O.P. de norm van het Zuidwestkleigebied met name Zuidhollandse eilanden gebruiken.

Akkerbouw en grasland

- I Glasbedrijven (50% en meer)
 - a. Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarden als tuinbouwgronden.
 - b. 50 - 150 are akkerbouw en/of grasland waarden op 80% van tuinbouwgronden.
 - c. 150 are of meer akkerbouw en/of grasland waarden op 60% van tuinbouwgronden.
- II Opengrondstuinbouw
 - a. Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarden als tuinbouwgronden.
 - b. 50 are of meer akkerbouw en/of grasland waarden op 80% van tuinbouwgronden.

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Aanaardploeg	42	5209
Aanhangwagens	56	5225-26
Aardgasbrander:		
voor centrale verwarming	21	3213-14
voor CO ₂ ontwikkelaars	25	3237
Afdak	12	1205
Afrastering	61	6213
Afstandsbediening electromotor	30	4235
Aftakaspompen	32-33	4233
Asfaltlaan	60	6204
Auto	55-56	704-5-802
Bandtransporteurs	47	5218
Beddenrooimachine	50	5220
Bedrijfsschuren	12-13	Div.nrs.
Bedrijfswegen	55-56	704-705
Benzine motor + pomp	32	4221
Beregeningsbuisen	33-34	4218-23
Beregeningsinstallaties: onder glas	29	4220
open grond	31-33-34	4218-20-23
Beschoeiing	60	6207-08
Bestelauto	55-56	704-705
Betonmolen	63	6226
Betonpaden	60	6203
Betontegels	60	6203
Betonwegen U en L	61	6220
Bindmachine	51	5231
Bladblazer	51	5230
Bodemverwarming kweektabletten	23	3229
Bomenrooimachine	50-51	5220
Boorputten	31	4219
Bosmaaier	55	5213
Boten	61	6214-15
Branders	21-22	3213-14-16
Bruggen	60	6209-10-11
Buisleiding (waterleiding)	33-34	4218-23
Buitenboordmotoren	61	6216
Bundelmachine	-	-
Cabine	40	5235
Cambridge wals	43	5236
Cirkelmaaier	55	5213
Cirkelzaag	63	6202
Compressor	53	5223
Concentratiemeter	30	4225
CO ₂ -ontwikkelaar	25	3237
Cultivatoren	42	5236
Dekhout	63	6229
Demontabele koelcellen	13	1215
Dieselmotor + pomp	32	4221

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Draadloze telefoon	63	6234
Drainage	35	4231
Drainreiniger	57	5238
Druppelbevloeiing	29-30	4220
Dubbele gevels	17	2210-11-12-13
Duikers	61	6212
Eenruiters	18	2223
Eggen	42-43	5236
Elektrische:		
aansluiting bedrijf	28	4201-02
aardleiding	28	4202
kranen (waterleiding)	30	4215
lastransformatoren	63	6225
leidingen	28	4202
motoren + pomp	31-32	4220-21
verlichting	28	4203
Erfverharding	60	6203
Filter (water)	31	4219
Filtertrommel	33	4216
Freemachines met toebehoren	38	5201-2-3
Fust	63	6230-31
Garage	12	1206-07
Gasaansluiting bedrijf	20	3201
Gasbranders	21	3214
Gasleidingen	20	3202
Geasfalteerde lanen	60	6204
Gereedschap- groot en klein	60	6201-02
Gevelisolatie	17	2210-11-12-13
Gewasbeschermingsapparatuur	47-48-49	5227
Gewasverwarming	23	3228
Grondbak	41	5209
Grondboren	45	5216
Grondverwarming	23	3227
Grondwaarde	66	-
Hakfreemachines	38	5201
Heggeschaar	55	5213
Hekwerk	61	6213
Heteluchtkachel	25	3236
Heiwerk	13	-
Hogedrukslang	48	5228
Hogedrukspuiten (ziektebestrijding)	47-48-49	5227
Hydrant	34	4223
Hydrantputje	34	4223
Hydrofoorinstallatie	29	4217

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Ingaasmachine	52-53	5222
Inkluitmachine	-	-
Installatie in ketelhuis	22-23	3221-23-24
Kabelploeg	-	-
Kabellier	49	5220
Kantelploeg	41	5236
Kantoor- Kantine inventaris	63	6232-33
Kapbak	-	-
Kasluchting	28	-
Kasscherm	62	6221-22
Kassen:		
breedkapper	16	2203
plastic kassen/tunnels	18	2216-17-18
tralieligger	16	2202
venlo-kas	16-17	2201-05
Ketel (verwarming)	20-21	3206-9-10
Ketelhuis	12	1208
Kistenvulmachine	60	6201
Klein gereedschap	46	5217
Klinkerbestrating	60	6205
Knipmachine	51	5229
Koelaggregaat	14	1217
Koelcellen (demontabele)	13	1215
Krachtstroomkabels	28	4202
Kruipbak (trekker)	41	-
Kunstmeststrooier	43	5212
Kweekbak	18	2221
Kweektabletten	61	6217-18-19
Laanverharding	60	6204-5-6
Landbouwsputten	48	5227
Landbouwwagens	56	5225-26
Lastransformatoren	63	6225
Ledenketels	20	3206
Lichtnetleidingen	28	4202
Lierploeg	49	5220
Loods	12	1204
Loofvork	41	5209
Luchtmechaniek	16	2201-2-3
Luchtverhitters	25	3236-37
Maai inrichting (aan trekker)	38-39	5203-13
Menggroepen (verwarming)	23	3223
Mengmestverspreider	44	5211
Mestverspreider	44	5211
Mestvork	41	5209
Motorhogedrukspuiten	47-48-49	5227
Motorkettingzagen	54	5233
Motorpoederverstuiver	47	5227
Motorpompen	39	4220

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Motorrugnevelspuiten	47	5227
Motorvatspuiten	47-48	5227
Nachtvorstbeveiliging	34	4235
Nevelleiding	29	4214
Nevelspuit	48-49	5227
Noodstroomaggregaten	24-25	3235
Oliebranders	21-22	3213-16
Olieleidingen	25	3238-39
Olietanks	26	3240
Onderbemaling	-	-
Onkruidsproeiboom	48	5227
Onkruidspuitmachine	49	5227
Ontbladermachine	51	5230
Ontijzeringsinstallatie	31	4216-32
Opbouwpomp (trekker)	49	5227
Oppot-verpotmachine	46	5217
Overdrukinstallatie (verwarming)	23	3224
Padverharding	60	6203-4-5-6
Palletdrager (trekker)	41	5209
Perslucht vaten	53	5223
Perspottenplantmachine	45	5216
Personenauto	56	802
Petroleumdrukverstuiver (heteluchtkanon)	25	3236-37
Plantenlichter	50	5220
Plantgatenmachine	45	5216
Plantmachine	44-45	5216
Plastic:		
doek	18	2217
kassen	18	2216
tunnels	18	2218
Platglas	18	2221-22-23
Ploegen	41-42	5209-36
Pneumatische snoeiapparatuur	53	5223
"snoeischaar	54	5224
Poederverstuiver	47	5227
Polyethyleen vaten (kunstmestopl.)	30	4226
Ponsmachine	45	5216
Pot-ompotmachine	46	5217
Putbemaling	-	-
Rabatten	18	2222
Rachelloods	12	1205
Regenautomaten	30	4215
Regenleidingen: glas	29	4214
open grond	33-34	4218

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Rietmatten	63	6227
Rolhorren	62	6221
Rollenbaan	46	5218
Rooimachine	49-50-51	5220
Rooiploeg	49-50	5220
Rozenafkortbalk	51	5229
Rozenuitblazer	51	5230
Rugspuit	47	5227
Schaduwhal	61-62	6235
Schaduw-schermgaas	62	6223-36-37
Scherm-energiedoek installatie	28-29	4236-37-38
Schermmat	62	6221-22
Schoffelmachine	47	5219
Schoorsteen	24	3232-33-34
Schouw	61	6214-15
Schudeg	43	5236
Schudlichter	50	5220
Schuren:		
afdak	12	1205
bedrijfsschuur	12-13	Div. nrs.
betonplatenschuur	12	1203
garage	12	1206-07
ketelhuis	12	1208
rachelloods	12	1205
Schuurverwarming	23	3230
Schijveneg	43	5236
Sectorsproeiers	34	4223
Slangen- (zuig en pers)	32-33	4221-34
Slangenhaspel	48	5227
Sleuventrekker	46	5216
Slijpmachine	62	6224
Snelspuiten	48-49	5227
Snoeiapparatuur (pneumatisch)	53-54	5223
Snoeihoutversnipperaar	54	5214
Snoeiplateau-snoeiwagen	54	5232
Spitmachine	41	5210
Sproelbuizen	34	4223
Sproeier	34	4223
Spuitboom	48	5227
Spuitgeweer	48	5227
Spuitmachine	48-49	5227
Stalmeststrooier	44	5211
Standpijpen	34	4223
Stikstofdrukvat (verwarming)	23	3224
Stoppelploeg	42	5236
Tankwagentje (ziektebestrijding)	-	-
Telefoon-draadloos	63	6234
Tonkingstokken	63	6228
Transportbanden	46-47	5218
Transportleidingen (verwarming)	24	3231

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Trekkers:		
eenwielig	38	5201-03
tweewielig	38	5202-03
vierwielig	39	5204-5-6-7-8
Trekker, toebehoren, kooiwielen, veiligheidsframe	38 t/m 41	Div. nrs.
Trekkerftakaspompen	32-33	4233
Triltandcultivator	42	5236
Tuinspoor (rails, larie, enz.)	56	5237
Tunnels, plastic	18	2218
Vaartuigen	61	6214-15
Vaten (voor oplossen mest en betr.middelen)	48	5227
Veiligheidsbeugel/frame	40	5235
Veldspuiten	48	5227
Venlo-kassen	16	2201
Verkruimelaar	42	5236
Verlichting	28	4202
Verplaatsbare regenleiding	34	4223
Verpotmachine	46	5217
Versteklichter	50	5220
Verwarming:		
bodemverw. kweektabletten	23	3229
branders	21-22	3213-14-16
buizen (in kassen)	23	3226
gewas- of bedverwarming	23	3228
grondverwarming	23	3227
installatie in ketelhuis	22-23	3221-23-24
ketels	20-21	3205-6-9-10
overdrukinstallatie	23	3224
schoorstenen	24	3232-33-34
transportleidingen	24	3231
Vlampijpketel	21	3209-10
Vlet	61	6215
Vloeistofbakken	30	4226
Vrachtauto	55-56	704-5,
Warmeluchtkachels	25	3236
Waterbakken (kunststof vaten)	30	4226
Waterfilter	31	4216
Waterleiding:		
aansluiting	28	4211
regenleiding	29	4214
Waterontijzeringsinstallatie	31	4232
Waterputten (beton)	30	4227
Watertanks (metaal)	31	4228
Wentelploegen	42	5236
Werktafel	12	-
Werktuigen achter twee- en vierwielige trekkers	38-39	Div. nrs.

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE

	Blz.	Code
Zaaimachines	44	5215
Zakkenvulmachines	46	5217
Ziektenbestrijdingsapparatuur	47-48-49	5227
Zuigkorf (waterleiding)	33	4216
Zuigslang	33	4234