

VOORBERICHT.

In de samenstelling van het bestuur kwam verandering door het bedanken van den heer M. Komen Gzn. en vervanging door den heer Alb. Spaargaren Jbzn.

De heer Komen was een zeer ijverig bestuurslid, die zelden op een vergadering ontbrak en wiens adviezen zeer gewaardeerd werden.

De Proeftuin verliest tevens in hem een bekwaam penningmeester, die sedert twaalf achtereenvolgende jaren deze functie op accurate wijze vervulde, ondanks de vele moeite en zorg daaraan verbonden.

Dat hij veel gevoelde voor het streven van die inrichting kan mede blijken uit het schenken van een milde gift bij zijn aftreden.

Wij meenen dan ook hier een woord van warmen dank en waardeering niet te mogen onthouden aan den heer M. Komen Gz. voor het vele, dat door hem gedurende een lange reeks van jaren in het belang van den Proeftuin is gedaan en hopen en vertrouwen, dat die inrichting zich in zijne belangstelling mag blijven verheugen.

Aangezien er door de vermoedelijke winners geen nieuwe rozen ter uitplanting op den Proeftuin werden aangeboden, werd de gesloten overeenkomst door de Vereeniging „Nos Jungunt Rosae” tegen 1 Januari 1923 opgezegd.

Van vele bekende Dahlla-kweekers werden ook dit jaar weer op den Proeftuin nieuwe Dahlia's uitgepoot, welke een talrijk bezoek en groote belangstelling mochten ontvangen.

De bemiddeling bij het tot standkomen dier inzendingen verleend door „de Dahlia Vereeniging” mag hier dankbaar worden herdacht.

101 . 70 10

J. 1922 1342

I. Cultuurproef met Amerikaansche Anjers.

Zooals reeds aan 't slot van 't vorig jaarverslag is vermeld, zijn in den zomer in een bakje, dat goed gesloten kon worden, Anjerstekken gestoken in verschen molmgrond, waarover een laagje van 2 cM. scherp zand was aangebracht. Het schermmateriaal werd niet direct op 't glas, maar over een stellage een halven meter daarboven uitgerold. Zoodoende kregen de stekken getemperd licht en stonden koel. Deze stekken zijn uitstekend gegroeid. Eerst zijn ze in kleine potjes in kleigrond opgepot; later getopt, nog een paar malen verpot en in 't najaar in September in bedden, waarin nieuwe kleigrond was aangebracht, als flinke bossige plantjes uitgepoot. Het kweeken in potten is wel omslachtiger, dus kostbaarder, maar deze manier van kweeken voorkomt de pissebeddenplaag, die aan de kleine plantjes, veel meer dan aan de groote, nadeel toebrengen. Bovendien zijn deze schaaldiertjes in den winter weinig actief. Men kan ook de anjerplanten in den zomer beter in den bak dan in de kas gezond kweeken. Deze in den zomer gekweekte planten zijn in 't najaar niet zoo groot, als die in den winter en in 't voorjaar gekweekte. Ze geven dus in 't najaar niet zooveel bloemen. Aangezien echter in 't najaar veel Fransche Anjers worden aangevoerd en ook veel z.g. Chabaud Anjers uit de plaats zelve, is de prijs dan niet hoog meer. De beste prijzen worden onder deze omstandigheden in 't voorjaar verkregen.

De oude Anjerbedden worden zoolang behouden, als de opbrengst van eenige beteekenis is. Gewoonlijk ruimen we de oude planten begin Maart op, omdat dan deze bedden weer benut kunnen worden voor Violieren.

Nadat deze in Juni geoogst zijn kunnen deze bedden, nadat ze van nieuwen grond zijn voorzien, weer voor Anjers in gebruik worden genomen. Waar we ook veel zaad van Violieren kweeken, blijven deze bedden ook heel wat langer voor de teelt van deze planten in gebruik. Bij 't opruimen van de oude Anjerbedden worden de stekken er afgenomen en in 't voorjaar in de kas gestekt op een bodemwarmte van plm. 60 gr. F.

Een laagje versch turfstrooisel met daar overheen een paar cM. scherp zand, dat goed vochtig gehouden wordt, gaf bij ons goede resultaten. De onderste bladeren worden geheel verwijderd, van de andere bladeren worden de toppen verwijderd, omdat daarin dikwijls sporen van zwammen of eieren van insecten b.v. „roode spin” voorkomen. Ook worden ze, als de stekken teekenen van ziekten vertoonen, eerst in een oplossing van 3 à 4 $\frac{0}{10}$ Nicotine-extract gedompeld en daarna gesneden. Ook bij de groote planten wordt ter bestrijding van „spint” en luis om de 14 dagen een besproeiing met een dergelijk preparaat toegepast, meest echter van een zwakkere oplossing (plm. 2 $\frac{0}{10}$). Bij sterk optreden van spint (= spint = is spinnende mijt = *Tetranychus telarius*) wordt ook een besproeiing met een 2 $\frac{0}{10}$ oplossing van vruchtboomcarbolineum toegepast. Men moet daarmee echter zeer voorzichtig zijn. We pasten

het alleen bij donker weer en tegen den avond toe.

We hebben ook een proef genomen om oude Anjers vroeg in 't voorjaar kort in te snijden, plm. 15 cM. boven den grond. Deze teeltwijze schijnt in 't buitenland meermalen met succes te zijn toegepast. Bij ons slaagde de proef echter niet.

Dit was echter ook voor een deel — misschien ook geheel — te wijten aan het afvreten der jonge scheuten door de pissebedden.

In 't geheel waren in 1922 zes bedden met Anjers beplant, waarvan 3 het geheele jaar en 3 bedden jonge planten begin September zijn bepoot. Deze 3 bedden hebben in 't begin van 1922 gedurende 2 maanden voor de cultuur van Anjers gediend. Ze zijn daarna opgeruimd en met Violieren beplant.

Bij de beoordeeling van de opbrengst van de kasruimte in 't warenhuis, die 's winters door kachels zeer matig wordt verwarmd, moet dus ook de opbrengst van de Violieren geteld worden, welke opbrengst zeer goed is geweest.

We willen hierbij nog opmerken, dat kachelverwarming voor Anjers niet ideaal genoemd mag worden. Ten gunste van de cultuur van Anjers willen wij nog vermelden, dat Amerikaansche Anjers eerder te warm dan te koel gekweekt worden. Ter beoordeeling van de opbrengst moet nog opgemerkt worden, dat de prijzen in 1921 laag waren, dat de 3 in September geplante bedden eerst het volgende voorjaar, dus in 1923, hun hoogste opbrengst zullen geven en dat de bedden elk plm. 20 M². oppervlakte hebben.

Geveild werd in:

| | | |
|---------------|-----------------|--------|
| Januari | 145 bloemen à f | 17.25 |
| Februari | 350 " " | 19.92 |
| Maart | 585 " " | 31.18 |
| April | 1080 " " | 95.44 |
| Mei | 2405 " " | 192.96 |
| Juni | 3417 " " | 129.54 |
| Juli | 2990 " " | 74.13 |
| Augustus | 860 " " | 15.48 |
| September | 653 " " | 11.79 |
| October | 255 " " | 6.94 |
| November | 175 " " | 5.91 |
| December | 10 " " | 0.40 |
| Div. personen | 237 " " | 23.30 |

Totaal 13142 bloemen à f 624.24 is gemiddeld ruim 4.7 ct. Het vorig jaar was de gemiddelde prijs 3,1 ct.

II. Selectieproef bij Excelsior-Zomerviolieren.

(*Cheiranthus annuus* of *Matthiola annua*.)

Waar reeds in vorige verslagen de stamselectie voor het winnen van zaden, die een hoog procent gevuldbloemige exemplaren voortbrengen, uitvoerig is besproken, willen we er hier dezen keer weinig van zeggen. Vrij algemeen wordt ook het werk, dat de Proeftuin op dit gebied heeft verricht, gewaardeerd. Ook groote zaadhande-

laren is dit ter kennis gekomen, zoodat ze ook bij den Proeftuin het zaad wilden betrekken. Merkwaardig is wel, dat de leden, die van ons zaad betrekken, algemeen beweren, dat het percentage gevuldbloemige, dat zij verkrijgen hooger is, dan waarvoor wij het hebben aangegeven. We schrijven dit eensdeels toe aan de mindere nauwkeurigheid, waarmee men telt. Een kweeker werpt spoedig een zwak enkelbloemig plantje weg, terwijl bij ons letterlijk alles wordt geteld en genoteerd. Ook is het mogelijk, dat de enkele zaden eerder hun kiemkracht verliezen, zoodat daardoor het percentage dubbele stijgt. We zullen dit nog eens nader dienen te onderzoeken. Intusschen is met stamselectie volstrekt nog niet alles gedaan, wat in 't belang van de cultuur van deze plantensoort gedaan kan worden. Vooreerst moet met de stamselectie doorgegaan worden, wil er geen teruggang intreden, al wijzen onderstaande cijfers er op, dat bij vrijwel alle groepen, het procent gevuldbloemige bijna gelijk was. Maar er dient ook gelet te worden op gezonde zaadwinners en goede eigenschappen van het ras. Als zoodanig noemen we een stevigen, rechten stengel, zonder of met weinig vertakkingen, groote bloemen, waarvan er vele gelijk openkomen. Door een stevigen rechten stengel verminderen de cultuurkosten, doordat men niet behoeft te binden. Wel kan men de zijscheuten tijdig verwijderen en de gevuldbloemigen van de groene top ontdoen, maar beter is 't, zoo weinig mogelijk vertakkingen te hebben. We zorgen er althans steeds voor de enkele vertakte exemplaren niet voor zaadwinning te bestemmen. Om krachtig en tegelijk rijpend zaad te verkrijgen, worden de toppen uit de zaadwinners steeds spoedig verwijderd. Het zaad wordt in de hauwen gelaten, tot het noodig is; bovendien wordt het op een koele, droge plaats bewaard. Bij de hiervolgende tabellen gaven plant 6 en 16 het hoogste percentage gevuldbloemigen; daarvan is het zaad weer afzonderlijk gehouden, om door ons zelf te worden uitgezaaid. De laatste 2 tabellen hebben geen no. maar tot opschrift A.S.O.H. en A.S.B.H., d.w.z. dit is zaad geweest van Arie Spaargaren, een kweeker, die een zeer hoog percentage gevuldbloemige violieren had. O.H. beteekent, dat het zaad genomen is van de onderste hauwen (de naam voor de vruchten), B.H. wil zeggen, zaad van de bovenste hauwen.

De resultaten, welke wij echter met dit zaad verkregen hebben, waren wel goed, maar gelijk of ongeveer gelijk met het gemiddelde percentage, d.w.z. plm. 54 $\frac{0}{100}$.

Geldelijke opbrengst Violieren.

| Mei | Aant. D | | Aant. E | | Aan zaad | | Totaal |
|------|------------|----------|------------|---------|-------------|--|----------|
| 13 | 150 | f 17.65 | | | 1 Kg. | | f 352.42 |
| 15 | 200 | 27.50 | | | f 200 | | 16.09 |
| 17 | 1635 | 115.42 | | | | | 200,— |
| 18 | 795 | 33.30 | 440 | f 5.72 | | | |
| 19 | 900 | 58.55 | 300 | 4.70 | | | |
| 20 | 290 | 25.20 | 260 | 4.16 | | | |
| 22 | 630 | 45.36 | 320 | 0.99 | | | |
| 23 | 760 | 19.21 | 150 | 0.52 | | | |
| 24 | 490 | 10.06 | | | | | |
| 19 | 10 | 0.17 | | | | | |
| Tot. | 5860 | f 352.42 | 1470 | f 16.09 | f 200 | | f 568,51 |

Aantal D. = 5860 = 54 % Opbrengst per M² = f 3.15
 „ E. = 4980 = 46 % „ D. „ stuk = 6 ct
 „ planten 10840 „ E. „ „ = ± 1 ct
 „ „ per M² = 60 voor de verkochte exemplaren;
 „ M² = 180 buiten de zaadwinners zijn de niet
 verkochte waardeloos.

De teelt duurde ± 5 maanden; voor de zaadwinners langer;
 de oogsttijd was 16 dagen.

D = dubbel = gevuld; E = enkel.

III. Cultuur- en varieteitsproef met *Lathyrus odoratus*.

Met het oog op den stand van de cultuur van deze plantensoort, vooral in Engeland, maar ook in ons land kan worden gezegd, dat de Proeftuin de inrichting mist om voor kascultuur, en daar gaat het hoofdzakelijk om, leiding te kunnen geven aan de kweekers, temeer ook, waar enkele kweekers in Aalsmeer reeds zeer mooie resultaten bereikten.

Tot nog toe is in ons centrum de *Lathyrusteelt* in kassen als bijcultuur beschouwd. In seringentrekassen of warenhuizen voor het onderbrengen van *Chrysanthemums* etc. worden gewoonlijk de *Lathyrus*, dikwijls te laat, omdat de ruimte niet eerder beschikbaar was, uitgeplant. De *Lathyrus* is echter, ook in Nederland, een bloem van den eersten rang geworden. Het is dus ook voor ons van belang geworden, op dit gebied cultuur- en varieteitsproeven te nemen.

Daarvoor is echter vooral noodig, dat men tijdig over een hooge en lichte kas kan beschikken. Liefst glas tot den grond toe. Bovendien is echter noodig, dat deze kassen goed gelucht kunnen worden en met bewegelijk schermmateriaal schaduw kan worden aangebracht. Natuurlijk spelen dan nog de grondbereiding en het vochtig houden van den grond door zuiver zoet water en de variëteiten een belangrijken rol.

Een *Lathyrus* moet het vooral niet te warm hebben. Waar die voor een goede cultuur onmisbare factoren hebben ontbroken, daar kan wel een matig resultaat verkregen worden, maar meer ook niet. Waar reeds het vorig jaar de cultuur en een sortiment zijn besproken, willen we hier volstaan met de geldelijke resultaten mee te deelen. Gewezen mag worden op een paar rijtjes buiten-*Lathyrus*, samen plm. 8 M. lang, tegen rekken van voliëre-gaas gekweekt, die ondanks een ongunstige plaats zeer mooi zijn gegroeid. Natuurlijk is door den lagen prijs van de zomerbloemen de geldelijke opbrengst gering geweest. Tenslotte mag nog opgemerkt worden, dat zelfs als bijteelt in anders leegkomende kassen de teelt van *Lathyrus* nog wel loonend kan zijn, hoewel die opbrengst zeker 10 maal hooger kan wezen, als deze teelt speciaal ter hand wordt genomen, dus ook grondversching en bereiding plaats vindt en vroeg kan worden geoogst.

In de trekkas, die nog het best voor deze teelt te gebruiken is, was de opbrengst van plm. 24 M.

| | | | | | |
|--------|-------------|--------|------------|-------------|---------|
| 17 Mei | 200 bloemen | f 4.72 | 1 Juni | 175 bloemen | f 0.84 |
| 18 " | 200 " | 3.50 | 2 " | 150 " | 0.36 |
| 20 " | 200 " | 4.56 | 3 " | 150 " | 0.78 |
| 23 " | 775 " | 7.73 | 7 " | 350 " | 1.05 |
| 24 " | 350 " | 1.82 | 9 " | 375 " | 1.50 |
| 26 " | 300 " | 1.32 | 10 " | 600 " | 2.16 |
| 27 " | 350 " | 1.40 | 12 " | 100 " | 0.56 |
| 29 " | 275 " | 1.32 | 15-21 Juni | 575 " | 1.88 |
| 31 " | 200 " | 1.84 | | 5325 | f 37.34 |

Buiten werden van 8 M. *Lathyrus* in Juli nog 2650 bloemen à f 3.95 gesneden. Samen f 43.29. Bovendien nog verkocht 600 bloemen à f 4.— en 200 bloemen à f 1.20 is f 5.20. Totaal f 48.49.

IV. Cultuurproef met *Hippeastrum hybridum*. (*Amaryllis hybrida*.)

Waar het vorig jaar met het oog op enkele van onze leden, die zich op deze cultuur zijn gaan toeleggen, de cultuur uitvoerig is beschreven kunnen we dit nu achterwege laten. We zullen ons dus bepalen tot de uitkomsten van de cultuur. Wel geldt ook voor deze cultuur weer hetzelfde, wat bij de *Lathyrusteelt* is gezegd, dat ons goede inrichtingen ontbreken, vooral om de bollen, gedurende den winter te bewaren. Ze moeten droog en niet te koud kunnen overwinteren. We hebben dan ook in 't najaar van 1922 in een afdeling van 't warenhuis stellages gemaakt, waarop ze geplaatst kunnen worden. Ook is 't gebleken, dat veel planten nieuwen grond noodig hadden. Om in een beter ras te komen zijn van den bekenden *Amaryllis*-kweeker Den Older te Leiden 200 zaailingen gekocht. Natuurlijk kan eerst over een paar jaren hiervan het resultaat worden medegedeeld. Juist omdat deze teelt over eenige jaren looft kan een, zij 't dan ook door niet te voorziene omstandigheden, minder goede behandeling zich nog een paar jaren nadien

in de gevolgen openbaren. De bloeitijd heeft op den prijs, zooals met alle snijbloemen, een zeer grooten invloed en aangezien de bloeitijd weer verband houdt met het afrijpen der bollen en deze weer afhankelijk is van de lengte der groeiperiode en andere factoren, zoo meenen we, dat de mindere en de latere bloei te wijten zijn aan het niet op tijd op broeimest zetten van de bollen in 't voorjaar van 1921. Hadden we in 't voorjaar van '21 in Januari 273 kelken à f 83.67, in Februari 829 kelken à f 262.94, uit onderstaande staat blijkt duidelijk de latere bloei en lagere prijs.

In 't voorjaar 1922 werden geveild:

| | | | |
|----------|------------|------------|-----------------|
| Januari | 17 | kelken à f | 3.26 |
| Februari | 96 | " " | 17.— |
| Maart | 255 | " " | 48.86 |
| April | 124 | " " | 25.80 |
| Mei | 228 | " " | 24.12 |
| | <u>721</u> | | <u>f 119.04</u> |

is 16,5 cent per kelk.

V. Cultuurproef Rozen.

Het laatste jaar, dat de Vereeniging „Nos Jungunt Rosae” een deel kasruimte en een terrein buiten voor de nieuwe rozen van haar leden op den Proeftuin in gebruik had zijn de rozen uitstekend gegroeid. Alleen echter de heeren G. A. van Rossem en Abbing hadden eenige variëteiten voor de keuring ingezonden. Een paar malen heeft de commissie ter beoordeeling een bezoek aan den Proeftuin gebracht, om genoemde rozen te keuren. Ofschoon de meeste van de aangeplante rozen wel verdienen in den handel te komen, wat ook inmiddels wel gebleken is door de bekroning van de Rozen „Generaal Smuts” en „Ma Fiancee”, zoo kan toch niet spoedig gezegd worden, dat een roos beslist aanbeveling verdient voor kasroos. Al zou een zeer deskundige commissie dit ook terecht meenen, het criterium is eigenlijk of het publiek dit ook meent, m.a.w. of de bloemen op de veilingen goed betaald worden, en of de planten voldoende hoeveelheden voortbrengen. Voorts heeft de mode ook een woordje mee te spreken. Het is ook moeilijk en kostbaar elke roos op den juiststen tijd te beoordeelen. Hoewel we dus gaarne aan de commissie: de heeren Posthuma, Abbing, van Rossem, Ouwerkerk, Keessen en de Vries een woord van dank brengen voor de wijze waarop ze hun taak hebben vervuld, zoo meenen we toch, dat de deelname van de rozenkweekers veel algemeener moet zijn, willen de rozentrekkers daardoor voldoende worden ingelicht. Op het Proetveld van den Proeftuin zijn een 50 kasverdelingen van „Golden Ophelia” bijgeplant; de bedoeling is het volgend jaar als de plaats van de rozen van „Nos Jungunt Rosae” vrij komt daar nog een paar variëteiten aan toe te voegen, b.v. „Butterfly” en „Columbia”. De plaatsruimte heeft dus ook belet uitbreiding aan de rozencultuur te geven. Het aantal rozenstruiken bedraagt thans plm. 1100 op een oppervlakte van 70 M². uitgeplant, waarvan 30 M². „Hadley”, 20 M². „Ophelia”, 7 M². „Sunburst”, 7 M².

„Prince de Bulgarie” en 6 M² diverse variëteiten. Ter vergelijking zijn een 20-tal „Sunburst” op Rugosaonderstam in 't voorjaar '22 bijgeplant; deze werden echter reeds vroeg in den nazomer geheel kaal, zoodat deze zijn verwijderd. De groei van 't proefveld en ook het aantal bloemen is geringer geweest dan 't vorig jaar. De geldelijke opbrengst is nog geen $\frac{2}{3}$ van 't vorig jaar, wat niet alleen een gevolg is geweest van de mindere kwaliteit, maar ook voor een deel moet worden toegeschreven aan den lageren prijs in 't algemeen.

Tenslotte moet nog opgemerkt worden, dat verschillende leden oeculeer- of zefhout hebben gehad.

Aan rozen is geveild in

| | | | |
|-----------|------|----------------|--------|
| Mei | 1330 | bloemen voor f | 114.55 |
| Juni | 2380 | „ „ | 91.66 |
| Juli | 2005 | „ „ | 50.40 |
| Augustus | 1190 | „ „ | 24.32 |
| September | 2160 | „ „ | 25.97 |
| October | 410 | „ „ | 15.54 |
| November | 835 | „ „ | 43.80 |
| December | 345 | „ „ | 31.72 |

Totaal 10655 bloemen voor f 397.36

De gemiddelde prijs was dus $39796 : 10655 = 3.73$ cent. Het vorig jaar 6 ct. Het aantal bloemen was het vorig jaar 11575, thans 10655, dat is plm. 10 per struik of aan geld per struik 37 ct. Het vorig jaar 60 cent.

In de rozenkas hebben we weinig last van ziekten; wel is 't wenschelijk, dat aan de N.W. en N.O. zijden van de kas staand glas wordt aangebracht, omdat op deze plaatsen de stand van 't gewas dunner en ijler is dan op andere plaatsen.

VI. Cultuurproef *Ficus elastica*.

Aangezien in 1921 de moederplanten goed zijn gegroeid, zoodat er heel wat stekken op voorkwamen, terwijl ook nog een deel gekochte plantjes in 1921/22 zijn overwinterd, zijn geen planten bijgekocht. In Februari '22 zijn ruim 700 stekken van *Ficus* op hooge bodemwarmte (plm. 75-90 gr. F.) geplaatst. De stekken worden schuin door den knoop heen afgesneden, zoodat een oog in 't oksel van een blad op de moederplant blijft. De bladen van de stek worden eerst gereinigd en daarna tezamen gebonden. Ze komen daarna elk afzonderlijk in een klein potje in het kweekbed. Den 17en Februari werden ze er in geplaatst en reeds 10 dagen later was de helft geworteld. Van de andere zijn ook een groot deel in betrekkelijk korten tijd aan den wortel gekomen. De bladen worden dan losgemaakt, de plantjes wat ruimer geplaatst en daarna in grootere potten geplaatst op bodemwarmte (paardenmest). In 't geheel zijn verkocht via de Veiling:

| | | | | | |
|----------|-----|----------|--------|-------------|------|
| 13 April | 10 | potten f | 2.40, | gemiddeld f | 0.24 |
| Mei | 47 | „ | 14.22, | „ | 0.30 |
| Juni | 117 | „ | 44.31, | „ | 0.38 |

| | | | | | |
|------------|-----|----------|--------|-------------|------|
| Juli | 145 | poffen f | 50.60, | gemiddeld f | 0.35 |
| Augustus | 230 | " | 54.67, | " | 0.24 |
| September | 50 | " | 9.15, | " | 0.18 |
| 12 October | 25 | " | 3.80, | " | 0.15 |

625 poffen f 179.15, gemiddeld f 0.29

VII. Varieteitsproef met Seringen.

In 't begin van Januari zijn verschillende varieteiten in de kas in bloei getrokken, t.w.

Mirabeau, trekt gemakkelijk, te ijle tros (tuil), lila.

Congo, zeer mooi, dun hout, grove nagel, roodpaars, rijke bloeier.

Lamarline, lila, te ijle tros, bloeit goed.

Michel Buchner, gevuld blauw.

Charles Baltet, licht paars, fijne nagel.

Maréchal de Bassompierre, dubbel paars, kleine tros.

Claude de Lorraine, licht paars, mooie Charles X, groeit niet best.

Reaumur, donkerpaarsrose, mooie tros, bloeit rijk.

Volcan, donkerlila, lange mooie tros, gelijk op Späth.

President Massart, paarsrose, groote tros, groote nagel.

President Loubet, paarsrose gevuld, niet warm trekken.

Crampel, lilarose, bloeit goed.

Aline Mocqueris, lila, paars geaderd.

De Mirabel, paars met donker hart.

President Fallières, mooi gevormde tros, gevuld, lichtrose.

Léon Simon, gevuld, lila bleek, tros popperig.

Olivier des Serres, gevuld, licht blauw als Pres. Grevy.

President Viger, gevuld, lichtrose, paars gevamd.

Jean Bart, hout gelijk op dat van Späth, kleur lichter.

Dr. Lindley, als Charles X, kleur goed, bloei goed.

Dr. von Regel, licht lila, fijne nagel.

Macrostachia, rose wit.

Charles Sargent, blauwrose, propperige tros.

Planchon, paarsrose, gevuld, korte tros.

Obélisque, dubbel wit.

Mademoiselle Francisque Morel, paarsrose, groote tros.

Danton, gelijk op Späth, bloeit beter, mooie kleur.

C. B. van Nes, kan een mooie Charles X genoemd worden.

De in bovenstaande lijst cursief gedrukte varieteiten verdienen o. i. wel aanbeveling. Uit de geldelijke opbrengst valt weinig te concludeeren, vooral omdat de partijen zeer klein zijn. Geveild werden van:

| | | | |
|-------------------|------|------------|--------|
| 7—20 Januari | 1325 | fakken à f | 140.57 |
| 21—26 " | 520 | " " | 42.96 |
| 1—23 Mei | 185 | " " | 4.29 |
| Aan particulieren | 30 | " " | 6.23 |

Samen 2060 fakken à f 194.05

Omtrent de Seringen, die buiten in den voortuin zijn uitgeplant, zijn de volgende aantekeningen gemaakt, tijdens den bloei.

1. Mirabeau, de vroegste, ijle tros, lila.
2. Souvenir de Rotpletz, lila, fijn.
3. Lamartine, vroeg, bloeit goed, lila.
4. Danton, dankerpaars, bloeit goed.
5. Dr. Lindley, mooi donker, bloeit niet rijk.
6. Louis Henri, zeer licht rose, goede bloeier, dubbel.
7. Negro, licht lila.
8. President Fallières, mooi lichtrose, mooie tros, gevuld.
9. Charles Baltet, lichtpaars, tros propperig.
10. Macrostachia, wit, rose schaduw.
11. Lavaniensis, enkel rose-lila, rijke bloeier.
12. President Grévy, porcelain-blauw, gevuld.
13. Olivier des Serres, gelijkt op no. 12.
14. Gloire de Lorraine, lila-rose, mildbloeiend.
15. Charles Sargent, lila-rose, korte tros.
16. Volcan, donker lila, lange mooie tros.
17. M^{lle} Fr. Morel, lilarose, groote tros.
18. Alphonse Lavalée, gevuld, wit, kleine nagel, tros te kort.
19. Jean Bart, paars.
20. Souvenir de L. Thibaut, gevuld, lilarose, gevlamd.
21. Planchon, paarsrose, korte tros gevuld.
22. C. B. van Nes, gelijkt op een Späth, lichter.
23. Obélisque, gevuld, wit.
24. Madame Casimir Perier, dubbel, wit.
25. Congo, paarsrood, rijke bloeier.
26. Hugo Coster, lichtblauw, beste bloeier.
27. Gilbert, paarsrose, mooie tros.
28. Lucie Baltet, creme-rose.
29. Marechal de Bassompierre, gevuld, paars.
30. Crampel, licht-lila.
31. Montgolfier, geen bloemen.
32. Michel Büchner, gevuld paars, fijn van nagel.
33. President Viger, gevuld, lichtrose, sterk paars gevlamd.
34. Belle de Nancy, gevuld, lichtrose.
35. Claude de Lorraine, lila.
36. Siebold, licht violet, grove nagel.
37. De Mirabel, donkerblauw.
38. Jeanne d'Arc, gevuld, wit, mooi.
39. Geheimrath Singelmann, lila-rose, niet mooi.
40. Le Gaulois, lichtrose.
41. President Loubet, paars-rose.
42. President Massart, paars-rose, groote tros.
43. Docteur von Regel, licht-rose.
44. Lemoine fl. pl., gevuld, licht blauw.
45. Mad. Lemoine, gevuld, wit, groote tros, bloeit niet rijk.
46. Reaumur, donker paarsrose, mooie tros, rijke bloeier.
47. Aline Mocqueris, paars.
48. Viviani Moral, gevuld, licht rose.
49. Comte de Kerckhove, gevuld, paars-rose.

Half December zijn weder trekseringen in de kas gebracht; echter uitsluitend witte, nl. Mme Florent Stepman en Marie Legraye. De uitslag hiervan, die zeer goed is geweest, wordt echter in 't volgend jaarverslag vermeld.

VIII. Variriteitsproef met Dahlia's.

Evenals de beide vorige jaren is deze proef voor de leden en belangstellenden van veel nut geweest. Bij de gezonden nieuwigheden waren verscheidenen, die werkelijke verbeteringen bleken te zijn. Ook is, door de planten bij 't poten in een 4 % Nicotine-extract te dompelen, de groei gezonder geweest, dan in vorige jaren. Van een overbemesting met superfosfaat en patentkali hebben merkbaar de bloemen veel geprofiteerd. De planten en bloemen verkeerden dan ook in een uitstekenden toestand in begin September, toen dan ook zeer velen (ook een paar Zondagen) het proefveld hebben bezocht. Opmerkelijk was ook, dat enkele varieteiten, die vorige jaren slechts een matigen indruk maakten, thans schitterend waren. We noemen o.a. Mevr. Ballego en Lady Derby. Ook Heuckeroth was zeer mooi, terwijl op andere plaatsen laatstgenoemde zeer veel enkele bloemen gaf. Dit is oorzaak geweest, dat van deze varieteiten verschillende kweekers bestellingen hebben gedaan. Het lijkt ons dan ook voor onzen Proeftuin gewenscht, dat wanneer de winners van nieuwigheden hun aanwinsten nog niet in den handel brengen, deze nog eens te doen uitplanten. Nieuwigheden, die wel in den handel komen, worden, als ze ons voor de streek geschikt voorkomen, gekocht. Er worden dan zooveel mogelijk jonge planten van gekweekt, die we voor een billijken prijs ter beschikking van onze leden stellen. Sommige varieteiten, die elders een goeden naam hebben, bleken voor onzen grond minder geschikt.

In totaal werden 552 knollen van Dahlia's aan de leden geleverd, waarvan ± 90 „Mr. H. C. Dresselhuys", 25 „Gloire de Stamhuis", 20 „Artis", 20 „Morgenzon" en 15 „Chamoisröschen". In totaal voor een bedrag van f 633.05. Aan jonge planten, meest van nieuwigheden of nieuwigheden van de laatste jaren, zijn geleverd 5937 plantjes met potkluit, voor een bedrag van f 896.96. Restanten van de jonge plantjes zijn in grootere potjes geplaatst en voor een belangrijk deel in den winter (voorjaar 1923) als potknolletjes verkocht. Aan snijbloemen is een zeer gering bedrag ontvangen. Dit komt door de kleine hoeveelheden, maar ook, omdat we voor vergaderingen en keuringen bloemen gratis afstaan, of ze voor bepaalde gelegenheden bv. bij aangekondigd bezoek op de planten laten blijven. Er is in 't geheel aan bloemen geveild voor f 46.26 voor bijna 4000 bloemen.

In het volgend overzicht zullen we alleen melding maken van de nieuwigheden en de aantekeningen vermelden, die de commissie van de Dahlia-vereeniging daarvan heeft gemaakt. Soms ook ons oordeel, waar wij ze de geheele bloeiperiode hebben kunnen gadeslaan. Ook van enkele andere Dahlia's zullen we, terwille van de leden, enkele opmerkingen geven. De afkorting D is Decoratieve; D C is Decoratieve Cactus; P is Pompon; C is Cactus; R is Rosette Dahlia.

LIJST VAN NIEUWE DAHLIA'S IN 1922.

| | Namen | Kweekers | Ras | Kleur | Vorm | Steel | Groei | Bloei | Opmerkingen |
|---|-----------------------------|------------|-----|---------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 5 | Residentie | Glasbergen | D | zalmrose | goed | minder goed | best | goed | |
| 5 | Solferino | " | " | oud goud | middelmatig | vrij goed | " | " | |
| 5 | Jack Dempsey | " | " | wijnrood violet | goed | goed | goed | " | |
| 5 | Murillo | " | " | rose | zeer goed | " | " | middelmatig | |
| 5 | Schoonoord | " | " | crème | onregelmatig | " | " | goed | |
| 5 | Tonny Smits | " | " | rood | goed | " | " | " | |
| 5 | Morgenzon | " | " | donker zalmrose | middelmatig | " | " | zeer goed | |
| 5 | Mr. D. A. v. Eck | " | " | amber met violet | " | middelmatig | " | goed | |
| 5 | King of the scarlets | " | " | | | | | | niet goed te beoordeelen bloem eenigszins hangend |
| 5 | Mad. E. Herriot | " | DC | steenrood | Cactus, mooi | goed | " | " | |
| 5 | No. 154 | " | D | oranje | familijk | " | " | " | |
| 5 | " 38 | " | " | helderwit | " | " | " | " | |
| 5 | White Star | Thijssen | C | wit, gefranjeerd | zeer mooi | minder goed | " | " | te veel leden; houding goed |
| 5 | G. Vleeming | Carlee | D | matrose | matig | middelmatig | " | " | id te veel in 'blad |
| 5 | Mr. Fluyssen van Kalfendyke | " | " | lilarose | onregelmatig | goed | matig | " | |
| 5 | No. 4 | " | " | | | | | | niet goed te beoordeelen |
| 5 | Chamoisröschen | " | P | mooi, bont | goed | zeer goed | goed | " | |
| 5 | Jhr. van Citters | Scheffel | C | " " brons | " | " | " | " | |
| 5 | Mevr. L. v. Reenen | " | C | rose, soms te flets | " | goed | matig | " | |
| 5 | Jan van Schaffelaar | P. Majoer | D | buff | matig | matig | goed | " | geeft ook enkele bloemen id |
| 5 | Caroly | " | " | rood | " | goed | " | " | bloem soms te veel tegen de steel id |
| 5 | Kimberly | " | DC | crème | zeer goed | zeer goed | " | " | id |
| 5 | Canary | " | " | geel | " | " | " | " | niet goed te beoordeelen |
| 5 | Betsy | " | D | paars | " | " | " | " | |
| 5 | Clothilde | " | " | kanariegeel | matig | goed | " | " | |
| 5 | Theeroos | " | " | barnsteen en buff | zeer goed | " | " | " | |
| 5 | Mount Everest | Ludwig | " | zuiver wit | matig | " | " | " | geeft ook enkele bloemen |
| 5 | " | " | " | " | " | zeer goed | zeer goed | " | |

| Namen | Kweekers | Ras | Kleur | Vorm | Steel | Groei | Bloei | Opmerkingen |
|---------------------------|----------------|-----|------------------------|------------------|-------------|-----------|-------|---------------------------------|
| 5 Yellow perfection | C. Vianen | DC | geel | zeer goed | zeer goed | matig | goed | |
| 5 Duke of Connaught | " | " | terra cotta | matig | goed | " | " | geeft ook enkele bloemen id |
| 5 Salmon King | " | " | donkerzalm | " | " | " | " | niet achterlijk snijden |
| 5 Zéphir | C. Kroon | D | pearsrose | zeer goed | " | zeer goed | " | |
| 5 Mr. H. C. Dresselhuys | Ballego | " | salmrose | " | zeer goed | " | " | zeer bijzondere Dahlia |
| 5 Gloire de Stambuis | v. Waveren | " | brons | goed | goed | matig | " | niet goed te beoordeelen |
| 5 Hanny v. Waveren | " | " | pearsrose | " | " | " | " | |
| 5 Johanna | " | " | roskarmijn | " | " | " | " | |
| 5 La grande jaune | " | " | zacht geel | minder goed | minder goed | goed | " | |
| 5 Solitaire | " | R | goudgeel | matig | " | " | " | |
| 5 Rose doré | " | D | rose met goudbr. | goed | goed | " | " | |
| 5 Veldhuis | " | " | violetrosa | minder goed | minder goed | " | " | veel bracteën aan de steel |
| 5 Appelbloesem | " | " | zachtrosa | goed | goed | " | " | |
| 5 Boekenhage | " | " | amberrosa | minder goed | minder goed | " | matig | |
| 5 Oranje boven | " | " | oranje | goed | goed | " | " | geeft ook onvolkomen bloemen |
| 5 Tollens | " | " | zwavelgeel | volle grootbloem | tamelijk | " | goed | bloem soms te zwaar v. d. steel |
| 3 H. G. 64 | H. Groenewegen | " | pears | volle grootbloem | " | " | " | achterstebladen smeltenspoedig |
| 3 " 51 | " | " | zalmrose | gepijpt | tamelijk | " | " | niet goed te beoordeelen |
| 3 " 26 | " | " | bronsgeel | zeer goed, groot | zeer goed | " | " | id |
| 3 Mr. v. d. Burgh | van Mierlo | " | mat lilarose | goed | goed | " | " | geeft ook onvolkomen bloemen |
| 3 Mevr. Tilman | " | DC | crème-wit | zeer goed | " | zeer goed | " | |
| 3 Baronesse van Goltstein | " | " | rose-geel | " | kort | zeer kort | " | zeer geschikt voor border |
| 5 Tagore | Kriest | " | lilarose | goed | goed | goed | goed | geeft ook onvolkomen bloemen |
| 5 Rev. John Robinson | " | " | donkerlila | " | " | " | " | id |
| 5 Herfston | " | " | amber met violet | " | " | " | " | id |
| 5 King Alfred | " | " | wijnrood | " | " | " | " | id |
| 15 Caphan | Keessen Ancora | " | lilarose, witte punten | " | zeer goed | " | " | id |

IX. Cultuurproef met Chrysanthemums.

Ons sortiment kleinbloemige Chrysanthemums is in 1922 vooral zeer mooi geworden. Uitgezonderd een paar vroegbloeiende zijn ze alle in groote potten geteeld; 4 en 5 in een pot. Een enkel soort is in z.g. zonalenpotten (plm. 15 cM. doorsnee) gekweekt, o.a. de var. „Snowdrop”. Hoewel deze een heel mooi potplantje levert, is er in ons land over 't algemeen bij 't publiek weinig animo voor, zoodat de cultuur ervan niet loonend is geweest.

In Frankrijk en Engeland, maar in 't eerstgenoemde land vooral, legt men zich toe om ook mooie kortblijvende grootbloemige Chrysanthen in pot te kweken, die gaarne worden gekocht. In ons land geeft men den voorkeur aan langstelige Chrysanten. Toch wijzigt zich ook de smaak, zoodat in 1922 de cultuur van kleinbloemige Chrysanten beter was dan in vorige jaren. Kleinbloemige zijn ook voordeliger te kweken en komen daardoor ook meer onder het bereik van het publiek. De grootbloemige Chrysanten kweken we voor zoover het geen vroege variëteiten betreft, gewoonlijk als eenstengelige plant in zonalen-potten. De vroegbloeiende soorten, die in groote aantallen door de snijbloemenkweekers worden gecultiveerd kweken wij opzettelijk niet, of in geringe mate, ter vergelijking en voor het onderwijs, omdat we meenen, dat het onze taak is, minder bekende variëteiten te beproeven. Zooals reeds in het vorig jaarverslag is betoogd, is het echter wenschelijk, voor men de variëteit volledig kan beoordeelen, deze eerst eenige jaren en in voldoende hoeveelheid te telen. Men begint gewoonlijk met een zeer gering aantal, waarvan nog onderzocht moet worden, hoe ze het best kan worden geteeld.

Bij de hiervolgende lijst hebben we bij enkele variëteiten aantekeningen gemaakt en bij enkele een \times geplaatst, die ons aanbevelenswaardig lijken.

Dit wil nog niet zeggen, dat de niet-gemerkte niet goed zijn. De kleinbloemige zijn bijna alle zeer mooi.

Lijst van grootbloemige Chrysanthemums.

- Abendrot.
- Alger la Blanche, wit.
- \times Bengale, brons, mooi, gezonde groeier.
- \times Blanc Bruant, wit, laag, vroeg.
- Blanche Poitevine, wit, laag.
- Bol d'Or, geel.
- Bougère, groen-wit, op de 2e knop.
- Captain Julian.
- Capt. Etievant, mooi-brons, hoog, geschikt als vertakte plant.
- \times Cranfordia, vroeg, geel, gezond, gelijk op Saxonia.
- E. de Premio Real, donker wijnrood, vroeg snijden.
- Elsje Fulton, wit.
- Ethel Thorp rose, groote bloem.
- Faith Moore, wit, vroeg, goede bloem.

- Frau H. Hauswald.
 Godfrey's Pride, brons.
 Helen Williams, geel.
 Hester Edwards, mooi als kleinbloemige, brons.
 Ivy Gay, rose.
 La Paix.
 Lionnet.
 Loisseau Rousseau, lila.
 Madame René Oberthür = Exford white.
 Maréchal Foch.
 Marg. Charbonneaux.
 Master H. Tukker, brons.
 Mermaid, bijna wit.
 Moneymaker, wit.
 Mont blanc, wit.
 Mad. Therese Menzier, lila-rose, vroeg.
 Miss Alice Byron, wit, moet vroeg gestekt worden.
 Miss Top, goede bloem, had slecht blad.
 Miss Top, geel.
 Miss Top, lilabont.
 Miss Vaughan.
 Mlle Jeanne Mamelle, wijnrood, mooie kleur, krijgt een hart.
 Mlle Marguerite Desjouis, moet vroeg gestekt worden.
 Mrs. Gilbert Drabble, wit.
 × Mrs. J. E. Brooks, karmijnrood.
 Mrs. R. C. Pulling, geel.
 Mrs. R. Luxford, roodbrons.
 × Nadassy Jozsef, wit, bolvormige bloem.
 Offert.
 Parthenius, wit, te korte steel.
 P. de Grootte, rose, vroeg, kleine bloem.
 Perle Francaise, lilarose.
 Pharmacien Lucien Rémy.
 × Plume Lyonnaise, wit, teere kleur.
 × Plume Poitevin, paarsrood, vroeg snijden.
 Polyphème, geel, goede oude variëteit.
 Prof. Billaudel, rose, als vertakte plant aan te bevelen.
 Rayonnante, rose.
 Roi des Jaunes, geel.
 Rosa Bonheur, rose.
 Rosa Grosze, rose, straalbloem.
 × Rose Chochod, gelijk op een Aster, donkerrose, niet te rijp laten worden.
 Rose Poitevine, rose.
 Sax Export, lila.
 Sir Frank Crisp, brons.
 Sir William Vert, bruinbrons.
 Soleil Langrois. = bronze Rayonnante.
 Souvenir de Mad. Buyat, wit, grove lintbloemen.

- Viviand Morel, lila.
- × W. Duckham, lilarose, goede late Chrysant.
- × W. Turner = Favorite.

Kleinbloemige Chrysanthemums.

- A. Barkam, roodbruin, niet in de kas.
- Ambrosia, rose met bronzen tint.
- Artis, vroeg.
- Belle Mauve, lila, niet te warm plaatsen.
- Betty Spark, rose, vroeg, wordt in de kas bleek.
- Boule de Neige, klein, dubbel, wit.
- Brilliant mooi brons.
- Ceddie Masson, rood met hart, enkel.
- Countess = Quintus, wit.
- Crimson Marie Masse, vroeg buiten.
- Crimson Mary Richardson, terracotta.
- Crown Jewel, brons.
- Dainty, lila.
- Dolores, terracotta, soms ziekelijk.
- Dorothy Dan, enkel, brons.
- Drouillard, bronsgeel.
- × Eden, lichtpaars.
- Edith Pagram, lilarose, enkel.
- Edward Perkins, geel.
- Ernest George, bruin, Pompon.
- Ertie Wild, bruin.
- × Feltham Crimson, bruin.
- Florrie King, rose.
- Flossie, kopergeel, enkel.
- Franfield Early White, wit, vroeg.
- Gladys Duckham, wit.
- Godfrey's Perfection, laat, wit, moet vroeg gespekt worden.
- Golden Parasol, geel.
- Hanny Land, lila, Pyrethrubloemig.
- × Harry, mooi brons.
- × Herco, brons, groot, stevig, laat.
- Holmes White, wit, teere groeier.
- Hortulanus Fiet, zalmkleur, vroeg.
- Jack, brons, enkel.
- Joan Edwards, geel.
- Kitty Bourne, geel.
- Lady Mowbray, geel.
- La Marguerite, lila, laat.
- × La Somme, lilarose.
- La Triomphante, lilarose, slappe groeier, grootbloemig.
- Mad. Marie Masse, zalmkleur, vroeg, laag.
- × Mad. E. David, rose.
- Majory Lloyd.
- Mary Anderson, lichtrose.

- × Mary Richardson, terracotta, hoog, stevig.
Mary Morris, terracotta, ziekelijk
Metta.
Merstham Jewel, brons.
- × Merstham White, goede witte.
Miss Mary Walker, geel.
Mrs. Loo Thomson, zwavelgele Mensa.
- × Mrs. Burchfell, roodbont.
Mrs. Eveleen Morton, brons, enkel.
Mrs. Geo Millihan, geel, hoog, slap.
Mrs. Harry Spinay, bronsgeel, hoog.
Mrs. Lawson, zacht violet.
- × Mrs. Dope, enkel, licht rose.
Mrs. Mary Otter, terracotta,
Mrs. Sam Nash, rose, laag.
Mrs. W. Higgs.
- × Mrs. Winifred Miller, violetrood, witte ring, geel hart.
Nain blanc, wit, gevuld, stevig.
Nina Williams, brons, vroeg.
Normandie, paars.
Orchards Tints, brons met goud.
Orion, geel, vroeg.
Perle Chatillonnaise, crème met rose, vroeg.
Pink Perfection, enkel, rose.
Polly Duncan, geel.
Prinses Juliana, geel, sport van Perle Chatillonnaise.
Reine des roses, rose, pomponvorm.
Rosenelfe, enkel rose.
Rosie.
Rubens, mooi rood, verbleekt binnen.
Snowdrop, klein wit, geschikt voor potcultuur.
Snow Queen, wit, lastige kweeker.
Source d'Or, oude varieteit, brons
- × Stanley Ven, mooie enkele gele varieteit.
Sunset, geel, sterk tegen de vorst.
Sylvia Slade, enkel, bont, rood-wit.
Terra Cotta.
Toddles.
Tonkin.
Trijntje Baardse.
- × Verona, oranje, vroeg, Pomponvorm.
- × Walther Hemus, wijnrood, groot.
- × Mrs. W. Buckingham, rose.
Wells Primrose, rose, vroeg.
William Sabey, geel.

Buitenbloeiërs voor borders.

Anatasia.
Flora, geel.

Henri Sesquer.
 Jardin des plantes, wit.
 Jardin des plantes, geel.
 Leo, wijnrood.
 Lugano, wijnrood.
 Petit Mignon. lichtrose.
 Rosea, rose.
 Toulouson.

De opbrengst van geveilde Chrysanthemums heeft bedragen :

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| in October | 540 | bloemen à f | 45.15 |
| in November | 1575 | " " | 139.74 |
| aan | 85 | " " | 10.11 |
| | <u>2200</u> | " " | f 195.— |

X. Diversen.

Zoals reeds in 't verslag 1921 is gezegd heeft de cultuur van Freesia's bevredigende resultaten opgeleverd. Ook dit jaar zijn weer een paar honderd zonalenpotten met knolletjes beplant in 't begin van Juli. Er kwamen er 7 in een pot. Alleen werden de grootste gebruikt. Ze zijn eerst in een kouden bak gehouden en tegen 't najaar op een rabat geplaatst. De bloei kwam echter in 't volgend voorjaar. In 't voorjaar van 1922 zijn geveild in :

| | | | |
|----------|------------|-------------|---------|
| Februari | 90 | bloemen à f | 5.70 |
| Maart | 755 | " " | 31.60 |
| aan | 30 | " " | 2.50 |
| | <u>875</u> | " " | f 39.80 |

gemiddeld per bloem 4 ct.

Van Anthuriums is een opbrengst verkregen van 189 bloemen voor f 23.39. Deze bloem is zeer gewild op de veiling en he zou wel de moeite loonen, als men daarvan op wat grootere schaal werk maakte en ook daarvoor grootbloemige variëteiten van Anthurium Schertzerianum koos, die ons voor snijbloemen het meest geschikt lijken.

We zouden nog meer culturen kunnen noemen, die waard waren beproefd te worden, maar voor men daaraan gaat beginnen moeten goede cultuurinrichtingen daarvoor aanwezig zijn. Waar deze ons, door gebrek aan middelen ontbreken, moet ons streven erop gericht zijn met de beperkte middelen, die ons ten dienste staan, het voortblijven bestaan van den Proeftuin te verzekeren, opdat ze haar nuttig werk kan voortzetten van voorlichting voor den kweeker, van studie voor de leerlingen der school en voor akte of diploma tuinbouwkunde studeerenden. Met het oog daarop worden jaarlijks verschillende eenjarige planten geteeld, bolgewassen en vaste planten aangeschaft. Ook menig kweeker, die een en ander noodig heeft, dat niet algemeen wordt aange troffen, komt op den Proeftuin dikwijls niet tevergeefs, omdat hij daar vindt, wat hij elders niet kan vinden of allicht inlichtingen daarom trent ontvangt, die hem van dienst kunnen zijn. Met het oog op de algemeene belangen, die de Proeftuin ongetwijfeld dient, bevelen wij deze vereeniging ten zeerste in uw financieelen en moreelen steun aan.