

# MILIEUBELASTINGSKAART 2016 Suikerbieten



1,5-3% organische stof 1% drift

Middel	Toepas- sings- tijdstip	Dosering (kg/ha of l/ha)	Milieubelasting (MBP)			Bestui- vers	Bestrij- ders	Toepas- ser
			Water- leven	Bodem- leven	Grond- water			
<b>Onkruidbestrijding, voor opkomst</b>								
Centium 360 CS	mrt-aug	0,2	5	3	360	?	?	-
glyfosaat 360 g/l (diverse middelen, oa Roundup, Clinic)	mrt-aug	4	8	16	0	A	A	I
metamitron 70% (diverse merken) <sup>1</sup>	mrt-aug	0,5	4	18	305	A	?	-
Mission 200 SL, Reglone Bold	mrt-aug	2	280	16	0	B	?	-
Pyramin DF <sup>8</sup>	mrt-aug	2	8	124	10	A	?	-
<b>Onkruidbestrijding, na opkomst</b>								
Astrix EC, Corzal	mrt-aug	1	15	27	0	?	?	-
Avadex BW <sup>3</sup>	mrt-aug	1,5	20	18	0	A	?	S
Beta Team	mrt-aug	1,5	29	47	210	B	?	-
Betanal Expert	mrt-aug	2	38	62	280	B	?	-
Betanal Maxxpro	mrt-aug	1,5	60	33	107	B	?	-
Betanal Power <sup>2</sup>	mrt-aug	1	20	39	0	B	?	-
Betasana SE <sup>2</sup>	mrt-aug	0	0	0	0	?	?	I
Betasana Trio SE	mrt-aug	2,5	38	68	250	B	?	-
Centium 360 CS	mrt-aug	0,1	3	1	180	?	?	-
Conqueror	mrt-aug	1,5	21	39	180	B	?	S
Dual Gold 960 EC <sup>3</sup>	mrt-aug	1	4	77	0	A	?	I
ethofumesaat 200 g/l (diverse merken)	mrt-aug	0,5	2	11	90	B	?	-
ethofumesaat 200 g/l (diverse merken)	mrt-aug	1	3	22	180	B	?	-
ethofumesaat 500 g/l (diverse merken)	mrt-aug	0,2	1	11	90	B	?	-
Femo <sup>1</sup>	mrt-aug	3	21	66	540	B	?	-
fenmedifam VLB 157 (diverse merken)	mrt-aug	0,5	8	14	0	?	?	-
Fiesta <sup>6</sup>	mrt-aug	1,5	5	57	525	A	?	-
Frontier Optima <sup>2</sup>	mrt-aug	0,45	12	3	0	A	?	S
Goltix Queen <sup>1</sup>	mrt-aug	2	12	54	1.480	A	?	-
Goltix Super <sup>1</sup>	mrt-aug	1	6	35	440	B	?	-
Goltix WG/SC, Bettix SC <sup>1</sup>	mrt-aug	1	7	36	610	A	?	S
Kontakt 320 SC	mrt-aug	0,5	16	27	0	?	?	I
Kontakt 320 SC <sup>2</sup>	mrt-aug	1,5	12	81	0	?	?	I
Lontrel 100, Cliophar 100 SL, Vivendi <sup>9</sup>	mrt-aug	0,5	0	36	1	B	?	-
metamitron 70% (diverse merken) <sup>1</sup>	mrt-aug	0,5	4	18	305	A	?	-
metamitron 70% (diverse merken) <sup>1</sup>	mrt-aug	1	7	36	610	A	?	-
Oblix 200 EC, Trammat 200 EC	mrt-aug	1	3	22	180	B	?	S
Oblix 200 EC, Trammat 200 EC	mrt-aug	1,5	5	33	270	B	?	S
Oblix 500 SC	mrt-aug	0,4	2	22	180	B	?	-
Powertwin <sup>10</sup>	mrt-aug	1	22	56	180	B	?	I
Pyramin DF, Better DF <sup>8</sup>	mrt-aug	0,5	2	31	3	A	?	-
Safari	mrt-aug	0,03	1	0	150	A	?	-
Tramat 500	mrt-aug	0,3	2	17	135	B	?	-
Wizard	mrt-aug	1,25	13	26	56	B	?	S
<b>Onkruidbestrijding, toe te voegen aan lage dosering mengsels bij grasachtigen</b>								
Centurion Plus	mrt-aug	0,75	3	19	8	B	?	-
Focus Plus <sup>11</sup>	mrt-aug	1	0	0	130	A	?	S
Fusilade Max <sup>12</sup>	apr-sept	0,5	3	1	50	A	?	S
Fusilade Max <sup>12</sup>	apr-sept	1	6	1	100	A	?	S
Gallant 2000 <sup>1</sup>	mrt-aug	0,5	48	29	365	A	?	I
Pilot	mrt-aug	1	1	0	0	A	?	S

Onkruidbestrijding, aparte bespuiting tegen grasachtigen (dosering voor kweek)									
Centurion Plus	mrt-aug	1	4	25	11	B	?	-	
Focus Plus <sup>11</sup>	mrt-aug	6	0	0	780	A	?	S	
Fusilade Max <sup>12</sup>	apr-sept	2,5	15	3	250	A	?	S	
Gallant 2000 <sup>1</sup>	mrt-aug	1	96	58	730	A	?	I	
Pilot	mrt-aug	2	2	0	0	A	?	S	
Targa Prestige	mrt-aug	1	1	0	0	A	?	S	

Bladschimmelbestrijding									
Borgi <sup>1,2</sup>	mrt-aug	0,4	18	1	356	A	A	-	
Opus Team <sup>1,3</sup>	mrt-aug	1	34	110	200	A	?	S	
Opus Team <sup>1,3</sup>	sept-feb	1	34	110	840	A	?	S	
Retengo Plust <sup>2</sup>	mrt-aug	1	9	41	110	A	?	-	
Retengo Plust <sup>2</sup>	sept-feb	1	9	41	170	A	?	-	
Score 250 EC, Budget difenoconazool 250 EC <sup>1,2</sup>	mrt-aug	0,4	18	1	356	A	A	-	
Score 250 EC, Budget difenoconazool 250 EC <sup>1,2</sup>	sept-feb	0,4	18	1	520	A	A	-	
Sphere	mrt-aug	0,35	63	3	2	A	A	S	
Sphere	sept-feb	0,35	63	3	4	A	A	S	
Spyrale <sup>1,3</sup>	mrt-aug	1	7	17	1.300	A	?	S	
Spyrale <sup>1,3</sup>	sept-feb	1	7	17	1.900	A	?	S	

Aaltjesbestrijding, zaaivoorbehandeling									
Monam (metam-natrium) <sup>5,7</sup>	mrt-aug	300	0	45000	1.500	A	C	B	
Vydate 10G <sup>5</sup>	mrt-aug	15	0	30	15	C	C	S	

Plaagbestrijding, gewasbespuiting									
Calypso <sup>3</sup>	mrt-aug	0,25	3	7	110	B	C	S	
deltamethrin 25 g/l (diverse merken)	mrt-aug	0,3	510	0	0	B	C	-	
Karate Zeon	mrt-aug	0,05	200	1	0	C	C	S	
Pirimor <sup>4</sup>	mrt-aug	0,4	0	10	640	B	A	G	
Sumicidin super <sup>2</sup>	mrt-aug	0,2	7	4	0	C	C	S	

Slakken									
Derrex, Neu 1181M	jan-dec	7	0	0	0	A	?	-	
Ferramol slakkenkorrels	jan-dec	30	0	0	0	A	?	-	

<sup>1</sup> Verbod grondwaterbeschermingsgebied. Bij metamitron 70% geldt dit alleen voor gronden met < 2% org. stof en < 10% afslibbaar.

<sup>2</sup> Voor dit middel gelden driftbeperkende maatregelen: 75% driftreductie.

<sup>3</sup> Voor dit middel gelden driftbeperkende maatregelen: 90% driftreductie. Voor Spyrale moet tevens een spuitvrije zone van 1 meter worden aangehouden.

<sup>4</sup> Dit middel mag uitsluitend worden toegepast op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater.

<sup>5</sup> Bij grondontsmetting/grondbehandeling is de drift 0%

<sup>6</sup> Middel heeft geen toelating meer. Opgebruiktermijn is 01-07-2016

<sup>7</sup> Sinds 2015 gelden er voor dit middel strenge toepassingsvoorwaarden. Voor voorwaarden zie etiket.

<sup>8</sup> Om het grondwater te beschermen mag dit product of andere producten die chloridazon bevatten slechts gedurende één keer per drie jaar worden toegepast.

<sup>9</sup> Om het grondwater te beschermen mag dit product tussen 1 september en 1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

<sup>10</sup> Ethofumesaat mag slechts om de 3 jaar worden toegepast. De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 1,0 kg ethofumesaat per hectare.

<sup>11</sup> Het is niet toegestaan om in de periode van 1 september tot 1 maart een dosering van meer dan 3 liter per hectare Focus Plus toe te passen.

<sup>12</sup> Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

### Lees voor het gebruik van een middel eerst het etiket!

Hierop staan vaak extra gebruiksvorschriften (doseringen, aantal toepassingen, etc)

Legenda												
MilieuBelastingsPunten (MBP)		≤100 MBP		>100 en ≤1000 MBP		>1000 MBP		Niet toegelaten				
Bestuivers & bestrijders		Bruikbaar in geïntegr. teelt		Beperkt bruikbaar		Niet bruikbaar		Risico onbekend				
Risico toepasser		Irriterend		Schadelijk		Bijtend		Giftig		Zeer giftig		Geen risico

### Toelichting

Met deze Milieubelastingskaart is het mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, bodemleven en nuttige organismen zoals natuurlijke vijanden van plaaginsecten, bijen en hommels. Ook geeft deze kaart informatie over de risico's voor de persoon die middelen toepast.

- Het risico voor waterleven, bodemleven en grondwater is weergegeven in Milieubelastingspunten (MBP). Een score van 100 MBP per toepassing voor waterleven, bodemleven en grondwater komt overeen met de toelatingsnorm van het CTGB (zie [www.CTGB.nl](http://www.CTGB.nl)).
- Voor sommige middelen gelden driftbeperkende toepassingsvoorschriften (zie de voetnoten). Bij de berekening van de MBP voor waterleven zijn dan lagere driftpercentages gehanteerd dan de standaard driftpercentages die gelden volgens het Activiteitenbesluit. Bij percelen zonder aangrenzende watergangen is er géén sprake milieubelasting voor waterleven. (Ga dan uit van 0 MBP.)
- Het risico voor bestrijders (natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, lieveheersbeestjes, roofmijten) en bestuivers (bijen en hommels) is weergegeven met een symbool. Dit symbool geeft de bruikbaarheid in geïntegreerde teelt weer en is een samenvoeging van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen voor elk afzonderlijk nuttig organisme. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de neveneffectengidsen van de verschillende leveranciers van nuttige organismen. De informatie op deze kaart is afkomstig van Koppert Biological Systems.
- Het risico voor toepassers is weergegeven met de aanduiding en het waarschuwingssymbool dat u ook terugvindt op het etiket van de middelen.
- Hulpstoffen zijn niet opgenomen (de MBP zijn naar schatting nihil).

#### Informatie

Deze milieubelastingskaart is een hulpmiddel, dat inzicht biedt in één van de factoren waarop de middelenkeuze gebaseerd kan worden. Een lijst met alle toegelaten middelen in Nederland is eenvoudig te raadplegen op [www.milieumeetlat.nl](http://www.milieumeetlat.nl).

Deze milieubelastingskaart is gemaakt in het kader van het project Schoon Water voor Brabant dat tot doel heeft het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het is een initiatief van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Stichting Duinboeren.

Meer informatie: [www.schoon-water.nl](http://www.schoon-water.nl).

Met vragen over deze tipkaart kunt u terecht bij uw Schoon Water-begeleider van Delphy of bij het Schoon Water loket: T 0345 470 729.

#### Aansprakelijkheid

© Copyright CLM, 2016 (kaart versie 20-04-2015). CLM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel in de Milieubelastingskaart voorkomende onjuistheden en voor onbedoeld gebruik van de kaart.

