

Proefstation voor de Bloemisterij
Linnaeuslaan 2a
1431 JV Aalsmeer

29/14/85
0834

GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK
BIJ EENJARIGE PERKPLANTEN

VERSLAG 1985

Rapport nr. 34 f. 7,50

Aalsmeer, januari 1986
Ing. J. Bonnyai

jan '86

Rapport nr. 34 wordt u toegezonden na storting van f. 7,50 (binnenland) of f. 12,50 (buitenland) op gironummer 174855 ten name van Proefstation voor de Bloemisterij onder vermelding: Rapport nr. 34 Eenjarige perkplanten.

INHOUD

Voorwoord	3
Inzenders	4
Rassen:	
- Antirrhinum	6
- Aster	
- Begonia semperflorens Fl hybride	7
- Brachycome	
- Calendula	
- Celosia plumosa	8
- Centaurea	
- Chrysanthemum	
- Cirsium japonicum	
- Dianthus	
- Gazania	
- Impatiens Fl hybride	9
- Impatiens New Guinea type	11
- Nemesia	
- Pelargonium zonale, Fl hybride en peltatum	
- Penstemon	
- Petunia Fl hybride grandiflora/multiflora	
- Rudbeckia	12
- Tagetes erecta	



Overzicht opplanting Begonia-sortiment 1985

VOORWOORD

Opplanting eenjarige perkplanten 1985 op het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer.

In 1985 werden de volgende éénjarigen voor beoordeling opgeplant in Aalsmeer.

1. Nieuwigheden en verbeteringen:

Dit jaar werden ruim 80 variëteiten, aangevuld met evenveel handelsrassen voor vergelijking ingezonden. De belangrijkste groep werd gevormd door de Impatiens hybriden en de New Guinea typen, verder waren Begonia semperflorens en Tagetes goed vertegenwoordigd.

2. Gebruikswaardeonderzoek - rassenvergelijking bij Pelargonium

In 1985 werd naast de uit 57 variëteiten bestaande groep van "Nieuwigheden en Verbeteringen", een zeer belangrijke plaats ingenomen door een zo volledig mogelijk sortiment in Nederland verhandelde Pelargoniums.

Vorbereiding en uitvoering vond plaats in samenwerking met de N.A.K.S., afdeling Pelargonium.

Beoordeling van het sortiment werd uitgevoerd door het Perkplantencomité (V.K.C.) van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, een voor deze gelegenheid uit Pelargoniumtelers samengestelde commissie.

Bij de beoordeling van de opgeplante rassen werd gelet op vele eigenschappen, namelijk:

- de plant in zijn totaliteit (groeiwijze, stevigheid, vertakking, lengte, enz.)

- bloeidatum, kleur, bloemgrootte, bloeirijkheid, weerbestendigheid.

Verder spelen natuurlijk homogeniteit, ongevoeligheid voor ziekten en nog vele andere factoren een belangrijke rol.

De beoordeling vond plaats tijdens de gehele ontwikkelingsperiode, namelijk van het zaaien tot het afsterven. Gemiddeld per perkplantenseizoen worden vijf keuringen uitgevoerd.

Waarderingen

A = Algemeen aan te bevelen (8-10)

B = Aan te bevelen (7-8)

C = Door bepaalde bijzondere eigenschappen, zoals aparte bloemkleur, type bloem, enz. beperkt aan te bevelen (6-7)

D = Te verwerpen, waarbij onder andere bloeirijkheid en weerbestendigheid in belangrijke mate bepalend zijn voor de kwalificatie (0-6).

T = Voor herbeoordeling teruggevraagd voor 1986

TB= Teruggevraagd voor opplanting in bakken voor 1986

S = Goed als snijbloem; niet geschikt als perkplant

Behalve de genoemde waarderingen werd door de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde besloten met ingang van 1972 aan nieuwigheden en verbeteringen die een duidelijke waarde bezitten, het 'Getuigschrift van de Proeftuin', vanaf 1979 'Getuigschrift van Verdienste' toe te kennen.

Wanneer de inzender wenst dat de met het 'Getuigschrift van Verdienste' bekroonde rassen opnieuw opgeplant worden, dan kan aan deze rassen na een nieuwe beoordeling eventueel het 'Getuigschrift Eerste Klas' worden toegekend.

Opplanting Perkplanten 1985

- Pelargonium zonale
totaal 60 variëteiten
- Pelargonium Fl hybride
totaal 53 variëteiten
- Pelargonium peltatum
totaal 25 variëteiten
- Andere perkplanten
totaal 57 variëteiten
- Impatiens Fl hybride
- Impatiens New Guinea type
totaal 40 variëteiten

INZENDERS IN 1985

W. Atlee Burpee	U.S.A.
L. Daehnfeld	Denemarken
Van Dijk en Co.	Nederland
Fides B.V.	Nederland
Floranova L.T.D.	Engeland
Goldsmith Seeds	U.S.A.
N.A.K.S.-Pelargonium	Nederland
Pannevis	Nederland
Proefstation Aalsmeer	Nederland
Royal Sluis	Nederland
T. Sakata	Japan
Van Zanten en Co.	Nederland

Na afsluiting van het keuringsseizoen wordt uit de door de keurmeesters verzamelde gegevens een rapport opgesteld, dat aan de inzenders wordt toegezonden en in de vakpers en in het jaarverslag van het Proefstation wordt gepubliceerd. Een volledig verslag is verkrijgbaar à f. 7,50 (buitenland f. 12,50) op het Proefstation in Aalsmeer.

Tijdens de opplantingsperiode wordt iedere geïnteresseerde in de gelegenheid gesteld de opplanting te bezichtigen.

Het ongunstige weer heeft vanaf begin juni tot september op de meeste perkplanten invloed gehad. Anderzijds kan gerust gesteld worden dat juist bij minder goede weersomstandigheden het onderscheid tussen goede en minder goede rassen duidelijker naar voren komt. Er zijn maar weinig zomers waarbij juist door het langdurige wisselvallige weer, met regelmatige neerslag, zich zo duidelijk de factor weersgevoeligheid manifesteert.

Er zijn gelukkig ook grote groepen éénjarige perkplanten die bij onze weersomstandigheden een goede gebruikswaarde bezitten.

De resultaten van de opplanting 1985 vanaf zaaien/stekken/planten tot roeien - na vijf veldkeuringen - worden hierna vermeld.

VASTE KEURINGS COMMISSIE (V.K.C.)
Secretariaat
Linnaeuslaan 2a
1431 JV Aalsmeer
Telefoon 02977 - 26151



Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde

VERSLAG VAN DE OPPLANTING BEGONIA SEMPERFLORENS IN 1985 OP HET
PROEFSTATION VOOR DE BLOEMISTERIJ TE AALSMEER

Op de eindbespreking van 29 oktober 1985 door het Perikplantencomité van de V.K.C. (Vaste Keuringscommissie) van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde werd het 'Getuigschrift van Verdienste' toegekend aan:

Begonia semperflorens Fl-hybride 'Alfa Scarlet'

Vrij grofbladig met groene bladkleur. Aanvang bloei vroeg met grote rode bloemen. Zeer rijk bloeiend. Gewas wordt ca. 25 cm hoog.
Inz. L. Daehnfeld, P.O. Box 15, 5100 Odense, Denemarken

Begonia semperflorens Fl-hybride, 'Lucifer'

Kleinbladig, groene bladkleur. Compacte groeier. Zeer homogeen. Aanvang van de bloei vroeg met grote intens rode bloemen. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Zeer rijk bloeiend, heeft een goede weerbestendigheid.
Inz. Royal Sluis, Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen.

Begonia semperflorens Fl hybride, 'Elvira'

Grofbaldig, groene bladkleur. Het gewas blijft zeer homogeen. Rijkbloeiend met grote donkerroze bloemen. Het gewas wordt ongeveer 30 cm hoog en heeft een goede weerbestendigheid.
Inz. L. Daehnfeld, P.O. box 15, 5100 Odense, Denemarken.

Begonia semperflorens Fl hybride 'Alfa Rose'

Het gewas blijft zeer homogeen en vertakt goed. Het heeft vrij grote groene bladeren. Aanvang van de bloei vroeg met grote roze bloemen. Zeer rijke bloei. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog.
Inz. L. Daehnfeld, P.O. box 15, 5100 Odense, Denemarken.

Ing. J. Bonnyai
Gewasspecialist/rapporteur

Opplanting van nieuwigheden en verbeteringen Perkplanten 1985

Plant- nr.	Zaai nr.	Waarde- ring	Ras
45	41	TB	Antirrhinum asariana <u>'Chickabiddy'</u> Teruggevraagd voor herbeoordeling bij gebruik in plantenbakken.
44	44A	S	Aster <u>'Andrella Mix'</u> Dit gewas wordt niet aanbevolen als perkplant in verband met de aanvang van de bloei en de gewas lengte.
1	23	A	Begonia semperflorens Fl hybride <u>'Alfa Scarlet'</u> Vrij grofbladig, groen blad, zeer homogeen gewas. Aanvang bloei vroeg met grote rode bloemen. Zeer rijkbloeiend. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Op het veld tot eind van het seizoen zeer goed. Getuigschrift van Verdienste
4	3	A	<u>'Lucifer'</u> Vrij kleinbladig met groene bladkleur. Compacte groei, zeer homogeen. Aanvang bloei vroeg met grote intens rode bloemkleur. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Zeer rijkbloeiend met goede weerbestendigheid. Getuigschrift van Verdienste
6	21	B	<u>'Belladonna Rose'</u> Groenbladig, vrij grove groeier, wat takkige groeiwijze. Aanvang bloei vroeg met vrij grote bloem. Bloemkleur donker roze, verbloeit iets. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Goede weerbestendigheid.
7	20	A	<u>'Elvira'</u> Grofbladig met groene bladkleur. Het gewas is zeer homogeen, takkige groeiwijze. Aanvang bloei redelijk vroeg met grote bloemen. Bloemkleur donkerroze. Zeer rijkbloeiend. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Goede weerbestendigheid. Getuigschrift van Verdienste
8	28	B	<u>'Ballerina Rose'</u> Vrij grofbladig, zeer homogeen gewas. Aanvang bloei vroeg met grote intens roze bloemen. Zeer rijkbloeiend. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog (sterke overeenkomst met 'Elvira')
9	22	A	<u>'Alfa Rose'</u> Het gewas blijft zeer homogeen vertakt, zeer goed en is groenbladig met vrij grote bladeren. Aanvang bloei vroeg met vrij grote bloemen. Bloemkleur roze, bloeit zeer rijk. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Getuigschrift van Verdienste
10	24	B	<u>'Rosanda'</u> Het gewas is zeer homogeen, groenbladig en vertakt goed. Aanvang bloei goed met vrij kleine, puur roze bloemen. Bloeirijkheid goed, bloemen worden op het veld later in

Plant- nr.	Zaai nr.	Waarde- ring	Ras
			het seizoen klein tot zeer klein. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog.
13	11	B	<p><u>'Ascot Rose'</u> Vrij grofbladig, homogeen gewas, met groene bladkleur. Aanvang bloei redelijk vroeg met grote bloemen. Bloemkleur roze, zeer rijkbloeiend. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Op het veld neemt de bloeirijkheid later in het seizoen af.</p>
20	17	B	<p><u>'Ambra Bicolor'</u> Vrij trage, ongelijke gewasontwikkeling. Bruine bladkleur. Aanvang bloei vrij laat, bloemkleur lichtroze met donkerroze bloembladrand (bicolor). Rijkbloeiend, kleine bloemen, weergevoeligheid. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog.</p>
22	25		<p><u>'Calorita' mengsel</u> Mengsel wat betreft bloemkleur en bladkleur. De bloemen bestaan uit ca. vijf kleuren van verschillende nuances. Groen- en bruinbladig. Het gewas is iets variabel van lengte. Vroeg- en rijkbloeiend met vrij kleine bloemen (te weinig witte kleur). Redelijk mengsel.</p> <p>Begonia semperflorens Fl hybride Het in Nederland verkrijgbare Begonia semperflorens-sortiment voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen ten aanzien van gewas, bloemgrootte, bloemkleur, bloeirijkheid en weerbestendigheid. Men heeft een zeer ruime keuze in gewashoogte, bladkleur, bloemgrootte en bloemkleur.</p>
50	stek	TB	<p>Brachycome <u>Brachycome multifida</u> Teruggevraagd voor herbeoordeling in plantenbakken.</p>
51	59	TB	<p><u>Brachycome ibiridifolia</u> Teruggevraagd voor herbeoordeling in plantenbakken.</p>
			<p>Brachycome multifida B. Multifida wordt door stek vermeerderd, bloeit rijk en is een waardevolle hangplant voor bakken en schalen en is ook geschikt als bodembedekker. B. iberidifolia wordt door zaad vermeerderd en bestaat uit zes kleuren. Wat betreft bloemtype en gewasontwikkeling laat het nog wat te wensen over. Na een goede selectie kan dit gewas zeker zo waardevol worden als multifida.</p>
34	48	D	<p>Calendula <u>'Diana'</u> Het gewas wordt vrij hoog, aanvang bloei vrij vroeg met intens oranje bloemen. Rijkbloeiend, variabel van bloemtype, namelijk geel en bruin hart. Beperkte bloeiduur. In verband met gewasontwikkeling en bloeiduur wordt 'Diana' niet aanbevolen.</p>

Plant- nr.	Zaai nr.	Waarde- ring	Ras
42	42		<p>Celosia Plumosa <u>'Century Mix'</u> Grofbladig mengsel van geel, oranje en rode kleur, homogeen van lengte. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Redelijke weerbestendigheid. Als perkplant meer voor plantenbakken en schalen geschikt; wordt beperkt aanbevolen.</p>
47	47	S	<p>Centaurea <u>'Double Blue Boy'</u> Niet geschikt als perkplant. Als snijbloem goed te gebruiken.</p>
52	31	B	<p>Chrysanthemum multicaule <u>Nr. 84-C'</u> Laag, zeer homogeen gewas. Vroeg- en zeer rijkbloeiend, blijft tot laat in het seizoen zeer goed. Het gewas wordt ca. 20 cm hoog. Goede weerbestendigheid.</p>
53	32	C	<p>Chrysanthemum paludosum <u>'Wit Enkel'</u> Middelhoog, wat variabel gewas. Vrij grofbladig. Aanvang bloei vroeg en rijk, redelijke weerbestendigheid. Op het veld wordt dit gewas ca. 30 cm hoog. Variabel van lengte.</p>
54	33	C	<p><u>'Wit'</u> Geheel overeenkomend met nr. 53.</p>
55	stek	C	<p>Chrysanthemum frutescens <u>'Wit'</u> Het gewas wordt te hoog (ca. 65 cm); zeer grofbladig. Aanvang bloei vrij vroeg met grote bloemen. Lange bloemsteel, matige bloeirijkheid. In verband met gewasontwikkeling en bloeirijkheid niet of alleen voor speciale doeleinden aanbevolen.</p>
37	28	S	<p>Cirsium japonicum <u>'Early Rose Beauty'</u> Niet geschikt als perkplant. Als snijbloem goed te gebruiken.</p>
38	29	S	<p><u>'Early Pink Beauty'</u> Niet geschikt als perkplant. Als snijbloem goed te gebruiken.</p>
40	30	C	<p>Dianthus Fl hybride <u>Dubbel 'Lilipot Scarlet'</u> Zeer laag, goed vertakkend gewas, zeer homogeen. Aanvang bloei vrij laat met grote rode bloemen. Bloeirijkheid redelijk, echter onvoldoende rijk. Goede weerbestendigheid. Het gewas wordt 25 cm hoog. Eventueel geschikt als potplant. Als perkplant beperkt aanbevolen.</p>
32	13		<p>Gazania splendens <u>Mini Star 'Tangerine'</u> Laag gewas, variabel van bladtype. Aanvang bloei redelijk vroeg en rijk met oranje bloemen. Variabel van bloemtype en -kleur. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog. Goede weerbestendigheid.</p>

Plant- nr.	Zaai nr.	Waarde- ring	Ras
2	54	C	Impatiens Fl hybride <u>'Minette Oranje Ster'</u> Kleinbladig, goed vertakkend, homogeen gewas met licht- groene bladkleur. Aanvang bloei vroeg met vrij grote oranje/witte ster. Rijkbloeiend. Samenstelling ster blijft goed. Het gewas wordt ca. 35 cm hoog.
3	55	C	<u>Florette 'Rode Ster'</u> Homogeen gewas, bloemkleur rood met witte ster. In de zomermaanden is de ster overheersend rood. Vroeg- en rijkbloeiend, goede weerbestendigheid. Het gewas wordt ca. 35 cm hoog.
4	56		<u>Florette 'Sterrenmengsel'</u> Mengsel van rood, oranje en roze; sterbloemig. Het gewas is iets variabel van lengte en kleur. Aanvang bloei vroeg en rijkbloeiend; per kleur variabel. Gewaslengte ca. 35 cm. De groep is te variabel wat betreft gewas en bloei- rijkheid.
5	57	B	<u>'SG 246 Donkerzalmrose'</u> Kleinbladig, zeer homogeen gewas. Aanvang bloei vroeg en zeer rijk met zalmroze bloemen, iets verbloei. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog, goede weerbestendigheid. Zeer goed ras.
6	stek	D	Impatiens New Guinea type CALFLOR 'AMERICAN INDIAN' SERIE <u>'Pomo'</u> Het gewas wordt ca. 30 cm hoog, donkerbladig, hoofdnerf iets roze. Bloemkleur bleekroze. Bloeirijkheid onvol- doende, bloem te veel in blad. Wordt niet aanbevolen.
7	stek	D	<u>'Chinook'</u> Het gewas wordt ca. 30 cm hoog, kleinbladig, donkere bladkleur met iets bonte hoofdnerf. Bloemkleur donkerroze, bloeirijkheid onvoldoende, bloem te veel in blad. Wordt niet aanbevolen.
8	stek	T	<u>'Ute'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
9	stek	D	<u>'Mohegan'</u> Het gewas wordt ca. 35 cm hoog, donkerbruine tot groene bladkleur, kleinbladig. Bloemkleur purper/roze. Onvoldoende bloei. Beperkt/niet aanbevolen.
10	stek	D	<u>'Mic Mac'</u> Het gewas wordt ca. 25 cm hoog, bontbladig (groen/geel) met witte bloemen. Zeer grootbloemig, bloeirijkheid onvoldoende. Bladrand sterk gezaagd, weergevoelig.
11	stek	D	<u>'Chickasaw'</u> Het gewas wordt ca. 30 cm hoog, bontbladig (geel/groen), vrij kleine bladeren. Bloemkleur zalmroze, variabel van kleur. Bloeit zeer rijk met grote bloemen.

Plant- nr.	Zaai nr.	Waarde- ring	Ras
12	stek	T	<u>'Mohave'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
13	stek	D	<u>'Susquehanna'</u> Bleekgroen blad, matige tot slechte groeier. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog. Bloeit met zeer grote lila-roze (Orchid-roze) kleur, redelijk goede bloeirijkheid. Wat betreft gewasontwikkeling en bloemkleur beperkt aanbevolen.
14	stek	T	<u>'Penobscot'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
15	stek	D	<u>'Aztec'</u> Kleinbladig, bladkleur geel/groen, gele hoofdnerf, groene bladrand. Het gewas wordt ca. 25 cm hoog, matige groei. Bloemkleur intens rood, kleinbloemig. Variatie in bladkleur, ook geheel groenbladig komt voor. Wordt beperkt/niet aanbevolen.
16	stek	T	<u>'Shoshoni'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
17	stek	T	<u>'Osage'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
18	stek	T	<u>'Mohawk'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
19	stek	T	<u>'Delaware'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
20	stek	T	<u>'Maya'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
35	stek	T	<u>'Vista 22'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
35	stek	D	<u>'Vista 43'</u> Het gewas blijft laag, namelijk ca. 25 cm. Kleinbladig, slechte groei. Bloeit met vrij grote lila-roze bloemen met oog. Redelijke bladkleur, het blad is weergevoelig. Beperkt/niet aanbevolen.
37	stek	T	<u>'Vista 10'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
38	stek	T	<u>'Alt Rose'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
39	stek	T	<u>'Red Magic'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.
40	stek	T	<u>'Cotton Queen'</u> Voor herbeoordeling teruggevraagd.

Plant- nr.	Zaai nr.	Waarde- ring	Ras
			<p>Impatiens New Guinea-typen De zogenaamde 'Sunshine'-serie werd in de jaren 1982-1983 als perkplant beoordeeld en vele rassen uit deze serie ontvingen hoge waarderingen als perkplant. In 1985 werden voor beoordeling opgeplant de 'Calflor American Indian'-serie, 'Pan American Vista'-serie en een aantal vrije rassen. Voor het V.K.C.-perkplantencomité was het dit jaar erg moeilijk om zich een goed oordeel te vormen. Het ingezonden plantmateriaal was niet optimaal van kwaliteit. Door de natte juni-maand en de vrij lage temperaturen in de maanden juli/augustus voldeden vele rassen niet aan de gestelde eisen. Enkele rassen worden voor een herbeoordeling in 1986 teruggevraagd.</p>
43	51	D	<p>Nemesia '<u>Carnaval</u>' Laag gewas, op het veld ca. 25 cm hoog, variabel van lengte. Mengsel van ca. 4 kleuren. Aanvang bloei goed. Zeer rijkbloeiend en goede weerdbestendigheid, echter te korte bloeiperiode. Wordt beperkt/niet aanbevolen voor algemeen gebruik.</p>
			<p>Pelargonium Op het Proefstation in Aalsmeer is in 1984-1985 een zo volledig mogelijk sortiment van in Nederland verhandelde Pelargoniums opgeplant. De in 1984 en 1985 van 150 Pelargoniumrassen verzamelde gegevens zijn in Rapport no. 33 uitgebracht onder de naam 'Rassenlijst Pelargonium Nederlands Sortiment 1984/1985'. Dit rapport wordt u toegestuurd na storting van f. 12,50 op giro 174855 ten name van Proefstation Aalsmeer onder vermelding Rapport nr. 33 'Rassenlijst Pelargonium'.</p>
246	52	D	<p>Penstemon <u>Penstemon gentianoides</u> Laag, gemengd. Het gewas wordt ca. 30 cm hoog, weinig vertakking. Aanvang bloei laat met aarvormige bloeiwijze. Sterke variatie in plantengroei. Slechte herbloei, soms geen herbloei. Wordt beperkt/niet aanbevolen als perkplant.</p>
29	44	T	<p>Petunia Fl hybride multiflora '<u>Summer Madness</u>' Voor herbeoordeling teruggevraagd.</p>
30	45	T	<p>Petunia Fl hybride grandiflora '<u>Fulcon Pink</u>' Voor herbeoordeling teruggevraagd.</p>
31	46	T	<p>Petunia Fl hybride grandiflora '<u>Fulcon Deep Rose</u>' Voor herbeoordeling teruggevraagd.</p>

Plant- nr.	Zaai nr.	Waarde- ring	Ras
48	27		Rudbeckia <u>Rudbeckia hirta 'Goldilocks'</u> Gewas wordt ca. 30 cm hoog, grofbladig, sterk behaard blad. Aanvang bloei goed met vrij grote, goudgele bloemen. Weergevoelig/uitval. Beperkt aanbevolen.
276	36	B	Tagetes erecta F1 hybride <u>'Irica Gold'</u> Geheel overeenkomend met 'Sunbeam Gold'. Het gewas wordt ca. 35 cm hoog. Homogeen gewas, goed vertakt. Aanvang bloei vroeg met grote tot zeer grote bloemen. Rijkbloeiend, goede weerbestendigheid.