

**NORMEN VOOR NIEUWWAARDE EN
AFSCHRIJVING VAN SLIJTENDE DUURZAME
PRODUKTIEMIDDELEN IN DE TUINBOUW**
Prijspeil 1991 en 1992

December 1992

Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
Conradkade 175
Postbus 29703
2502 LS Den Haag

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
INDEXCIJFERS 1992 (1991 - 100)	12
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	15
2. GLASOPSTANDEN	25
3. VERWARMINGSINSTALLATIES	33
4. OVERIGE INSTALLATIES	71
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	93
6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN	133
7. VRACHT- EN BESTELWAGENS	145
8. PERSONENAUTO'S	147
9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN	149
10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP	159
11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP	167
12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER F 100,- NIEUWWAARDE	173
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	177


WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven.

Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen.

Deze lijst is samengesteld door W. van Antwerpen.

Het hoofd van de
afdeling Tuinbouw,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'D. Meijaard', followed by a horizontal line.

Den Haag, december 1992

(Ir. D. Meijaard)

Deze Interne Nota kan uitsluitend worden besteld door overschrijving van f 58,00 op postbank nr. 41 22 35 ten name van DLO-LEI te Den Haag. Vermeld dient te worden: "Zend Interne Nota nr. 408"

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden afgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde. 1)

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizenet), trekkers en overige installaties. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiks jaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te berekenen:

$$P = p + (0,5 L - T + 0,5) \times V$$

Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage

L = levensduur in jaren

p = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving

T = jaar van afschrijving

V = degressiefactor

Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door middel van $(100 - \text{restwaarde}) / L = p$ (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van nul is $p = 5\%$. Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressieve afschrijving is, zoals gezegd, op de helft van de levensduur ca. 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving wordt bij degressieve afschrijving in de 1e helft van de periode 15% meer afgeschreven en in de 2e helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de 1e periode-helft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel zodanig dat in jaar 1

de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaatsvindt. Voor de 2e periode-helft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercentage worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van $(0,5 L - T + 0,5)$ zijn de afnemende verhoging (1e tien jaar) en de toenemende verlaging (2e tien jaar) van het lineaire afschrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de 1e periode-helft is per definitie gelijk aan de totale afname in de 2e periode-helft. Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide 50 V. De term V is de degressiefactor en is te berekenen als $15\%/50 = 0,3\%$; d.w.z. in de eerste tien jaar wordt het lineaire afschrijvingspercentage verhoogd met $50 \times 0,3\% = 15\%$; in de tweede tien jaar is de verlaging van dit percentage $-50 \times 0,3\% = -15\%$

Voorbeeld:

$$p = 5\% \quad L = 20 \quad V = 0,3\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 1 + 0,5) \times 0,3\% = 7,85\%$$

$$\text{Als } T = 11 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 11 + 0,5) \times 0,3\% = 4,85\%$$

Voorbeeld:

$$p = 6,25\% \quad L = 16 \quad V = 15\%/32 = 0,46875\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 1 + 0,5) \times 0,46875\% = 9,77\%$$

$$\text{Als } T = 9 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 9 + 0,5) \times 0,46875\% = 6,02\%$$

Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is afgeschreven.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving.

Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 4510,-. De ketel is in 1984 gekocht. Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1984) f 45,60 en de afschrijving f 5,45. De boekwaarde per 1-1-1992 wordt dan als volgt berekend: f 45,6 x f 4510,- x 1/100 = f 2056,56. De afschrijving over 1992 is: f 5,45 x f 4510,- x 1/100 = f 245,80

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde.

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijsveranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van f 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering.

De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel tot uitdrukking gebracht.

5. Prijspeil en omzetbelasting.

De waarderingslijsten hadden plaats op basis van het prijspeil 1991 en 1992. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

- 1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 117,5.

6. Rente berekening.

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw wordt in 1991: 7% en in 1992: 6,5% rente berekend over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produktiemiddelen.

De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval worden gesteld.

8. Indeling van de waarderingslijst.

De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst is ingedeeld in 11 hoofdstukken en 2 tabellen.

Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

INDEXCIJFERS 1992 (1991=100)

5524	100	5622	103	5740	100	5825	100	5963	100	6098	100	6289	100
5525	100	5639	100	5741	100	5826	100	5964	100	6099	100	6290	100
5526	100	5640	100	5742	100	5827	100	5966	100	6100	100	6291	100
5527	100	5641	105	5743	100	5828	100	5968	100	6101	100	6293	100
5528	100	5642	102	5744	100	5829	100	5970	100	6102	100	6294	100
5529	100	5643	101	5745	100	5830	100	5972	100	6103	100	6296	100
5530	100	5645	103	5747	100	5831	100	5975	100	6104	100	6297	100
5531	100	5647	100	5748	101	5832	100	5976	100	6107	101	6298	100
5532	100	5648	100	5749	102	5833	100	6001	101	6108	100	6299	100
5533	100	5650	100	5750	102	5835	100	6002	101	6109	100	6350	102
5534	100	5652	102	5751	101	5836	100	6003	101	6110	100	6351	100
5537	100	5656	101	5752	102	5837	100	6004	101	6115	100	6355	102
5538	100	5657	101	5753	103	5838	100	6005	101	6117	100	7001	104
5539	100	5659	103	5754	103	5839	100	6006	101	6125	104	7002	104
5540	100	5662	100	5755	98	5840	100	6007	101	6126	103	8001	104
5541	100	5663	100	5756	98	5841	100	6008	100	6127	106		
5544	100	5665	100	5757	99	5842	100	6009	101	6128	103		
5546	100	5666	100	5758	99	5843	100	6010	100	6129	108		
5550	100	5667	100	5759	98	5844	100	6012	100	6130	103		
5551	100	5668	100	5760	99	5845	100	6014	101	6135	100		
5552	100	5669	100	5761	99	5847	100	6015	101	6136	100		
5553	100	5670	100	5762	100	5848	100	6016	102	6138	100		
5554	100	5671	100	5763	94	5849	100	6017	101	6139	100		
5555	100	5672	110	5764	96	5850	100	6019	100	6140	100		
5556	100	5674	100	5765	96	5851	100	6020	100	6141	100		
5558	100	5675	100	5766	96	5852	100	6022	100	6143	100		
5559	100	5676	100	5767	97	5860	100	6023	100	6144	100		
5560	100	5677	100	5768	97	5861	100	6024	100	6145	100		
5561	100	5681	110	5769	101	5862	100	6026	100	6147	100		
5562	100	5682	109	5770	97	5863	100	6028	100	6148	100		
5564	100	5683	108	5771	97	5864	100	6029	100	6150	102		
5565	100	5684	100	5772	98	5865	101	6030	100	6152	109		
5566	100	5685	100	5773	107	5867	103	6032	100	6154	102		
5567	100	5686	100	5774	107	5868	103	6034	100	6155	105		
5569	100	5687	100	5775	100	5869	103	6036	95	6157	100		
5570	100	5688	100	5776	100	5870	103	6037	95	6158	102		
5571	100	5689	100	5777	109	5872	100	6039	95	6160	100		
5572	100	5690	100	5778	100	5873	100	6040	95	6161	100		
5573	100	5691	100	5779	100	5874	100	6041	95	6162	100		
5574	100	5692	100	5780	100	5875	100	6042	95	6164	100		
5575	100	5693	100	5781	100	5876	100	6044	100	6165	101		
5576	100	5694	100	5782	100	5877	100	6045	95	6166	104		
5577	100	5695	112	5783	102	5878	100	6046	100	6167	104		
5578	100	5696	112	5784	100	5879	100	6048	96	6168	98		
5579	100	5697	113	5785	107	5880	100	6049	95	6169	100		
5580	100	5698	112	5786	100	5883	100	6050	76	6175	95		
5581	100	5699	113	5787	100	5884	100	6051	75	6176	95		
5582	100	5700	113	5788	100	5900	104	6053	82	6177	95		
5583	100	5701	111	5789	100	5901	104	6054	81	6178	95		
5584	100	5702	112	5790	100	5902	104	6056	96	6179	95		
5585	100	5703	104	5791	100	5903	104	6058	86	6180	95		
5586	100	5704	121	5792	100	5904	104	6059	100	6181	95		
5587	100	5705	100	5793	100	5905	104	6060	94	6182	96		
5588	100	5706	100	5794	100	5906	104	6061	95	6183	95		
5589	100	5707	100	5795	100	5907	104	6062	95	6184	95		
5590	100	5708	100	5796	100	5910	104	6063	96	6185	95		
5591	100	5709	100	5797	100	5911	104	6064	95	6186	100		
5592	100	5710	100	5798	100	5912	104	6065	95	6187	96		
5593	100	5711	104	5800	100	5925	103	6066	96	6190	95		
5595	100	5712	104	5801	100	5926	103	6067	96	6191	95		
5596	100	5713	104	5802	100	5927	103	6068	95	6195	96		
5597	100	5714	104	5803	100	5928	103	6069	95	6196	97		
5598	100	5718	104	5804	100	5929	103	6070	98	6198	99		
5599	100	5719	104	5805	100	5930	103	6071	95	6199	96		
5600	126	5720	104	5806	100	5940	100	6075	100	6200	103		
5601	131	5721	104	5807	100	5941	100	6080	100	6201	100		
5602	133	5723	104	5809	100	5942	100	6082	100	6202	95		
5603	131	5724	104	5810	100	5943	100	6085	100	6203	100		
5604	100	5725	104	5811	100	5945	97	6086	100	6275	100		
5605	100	5727	100	5812	100	5946	100	6087	100	6276	100		
5607	100	5728	100	5814	100	5947	105	6088	100	6277	100		
5608	100	5730	100	5815	100	5948	100	6089	100	6278	100		
5609	100	5731	100	5816	100	5950	102	6090	100	6279	100		
5610	100	5732	100	5817	100	5954	100	6091	100	6280	100		
5611	100	5733	100	5818	100	5955	100	6092	100	6282	100		
5613	116	5734	100	5819	100	5956	100	6093	126	6283	100		
5614	100	5735	100	5821	100	5957	100	6094	100	6284	100		
5615	100	5736	100	5822	100	5960	100	6095	100	6286	100		
5616	100	5737	100	5823	100	5961	100	6096	100	6287	100		
5617	104	5738	100	5824	100	5962	100	6097	100	6288	100		
5618	104	5739	100										
5619	104												
5620	107												
5621	105												

HOOFDSTUK 1

BEDRIJFSGEBOUWEN

Bedrijfsruimten

Ketelhuizen

Schuren

Koelcellen

Bloembollenschuren

Fruitbewaarplassen

Boomkwekerijschuren

Champignonkweekcellen

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Moderne bedrijfsruimte. Bet.vloer, verz. spanten, 155cm halfsteens muur, 120cmglas, damwand profiel, golfplaten dak, gooth. ca. 4m, overspanning ca. 12m.	Grondoppervlak tot 100 m2	m2	1000	415.00	415.00	30-0
	Grondoppervlak van 100 tot 200 m2	m2	1001	395.00	395.00	30-0
	Grondoppervlak van 200 tot 300 m2	m2	1002	380.00	380.00	30-0
	Grondoppervlak van 300 tot 400 m2	m2	1003	355.00	355.00	30-0
	Grondoppervlak van 400 tot 500 m2	m2	1004	340.00	340.00	30-0
	Grondoppervlak van 500 m2 en meer	m2	1005	325.00	325.00	30-0
Moderne typen ketelhuizen indien niet ingebouwd in moderne bedrijfsruimte.	Waarde van de codenummers 1000 t/m 1005 gebruiken	m2	1006			30-0
Oudere typen ketelhuizen. Halfsteens, glas en/of golfplaten e.d.		m2	1008	245.00	250.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van golfplaten.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1010	420.00	430.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m2 en meer	m2	1011	325.00	330.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van glas.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1012	430.00	440.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m2 en meer	m2	1013	335.00	340.00	20-0
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1014	310.00	310.00	25-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1015	290.00	290.00	25-0
	Grondoppervlak van 400m2 en meer	m2	1016	275.00	275.00	25-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Betonplaten schuur. Betonvloer, golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m ²	m ²	1017	280.00	280.00	25-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m ²	m ²	1018	265.00	265.00	25-0
	Grondoppervlak van 400 m ² en meer	m ²	1019	250.00	250.00	25-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte ca 4,5 m, eventueel schuifdeuren, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m ²	m ²	1020	175.00	175.00	20-0
	Grondoppervlak tot 200 tot 400 m ²	m ²	1021	165.00	165.00	20-0
	Grondoppervlak van 400 m ² en meer	m ²	1022	150.00	150.00	20-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte 3 m, evt. schuifdeur, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m ²	m ²	1023	165.00	165.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m ²	m ²	1024	155.00	155.00	20-0
	Grondoppervlak van 400 m ² en meer	m ²	1025	145.00	145.00	20-0
Meerprijs zolder in schuur.		m ²	1026	92.50	92.50	25-0
Meerprijs schuur voor isolatie.		m ²	1027	52.50	50.00	30-0
Meerprijs schuur voor ruimteverwarming.		m ²	1028	15.50	15.00	30-0
Meerprijs schuur voor vloerverwarming.		m ²	1029	26.00	25.00	30-0
Meerprijs schuur voor spouwmuur.		m ²	1030	25.00	25.00	30-0
Meerprijs schuur voor geïsoleerde alum. schuifdeur i.p.v. gewone schuifdeur.		st	1031	4250.00	4500.00	30-0
Meerprijs schuur voor extra koelschuifdeur "Salco" of "Marcus"		st	1032	6250.00	6500.00	30-0
Meerprijs schuur voor afscheidingswand ketelhuis, muur en/of glas.		wand	1033	5000.00	5250.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Meerprijs schuur t.b.v. inbouw kantoor, kantine enz, per m2 grondoppervlak.		m2	1034	425.00	425.00	30-0
Meerprijs schuur voor geheid.		m2	1035	41.00	41.00	30-0
Meerprijs laadperron.	Prijs e.d. op bedrijf vragen.	p. stuk	1036			30-0
Houten landschuurtjes. Met golfplaten- of rubberoid dak.		m2	1037	175.00	175.00	20-0
Loods. Hout tegen schuur gebouwd, golfplaten dak, beton- of tegelvloer.		m2	1038	200.00	200.00	20-0
Afdak. Tegen schuur gebouwd, zijkanten open, golfplaten dak, aardevloer.		m2	1039	120.00	120.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, stalen kanteldeer, ongeveer 8 x 3,5 m.	Beton/hout	m2	1040	190.00	190.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, kanteldeer, ongeveer 5 x 3 m.	Steen	m2	1041	375.00	375.00	30-0
Demontabele koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystreen, compleet met koeler en verdamer.	Inhoud: 15 m3	totaal	1050	9950.00	9950.00	10-0
	Inhoud: 20 m3	totaal	1051	10500.00	10500.00	10-0
	Inhoud: 30 m3	totaal	1052	12500.00	12500.00	10-0
	Inhoud: 40 m3	totaal	1053	14000.00	14000.00	10-0
	Inhoud: 50 m3	totaal	1054	14750.00	14750.00	10-0
	Inhoud: 60 m3	totaal	1055	18500.00	18500.00	10-0
	Inhoud: 70 m3	totaal	1056	19500.00	19500.00	10-0
	Inhoud: 85 m3	totaal	1057	21500.00	21500.00	10-0
	Inhoud: 100 m3	totaal	1058	22500.00	22500.00	10-0
	Inhoud: 125 m3	totaal	1059	25000.00	25000.00	10-0
	Inhoud: 150 m3	totaal	1060	28750.00	28750.00	10-0
	Inhoud: 175 m3	totaal	1061	31250.00	31250.00	10-0
	Inhoud: 200 m3	totaal	1062	33000.00	33000.00	10-0
Inhoud: 250 m3	totaal	1063	40000.00	40000.00	10-0	
	Indien niet in schuur gebouwd, extra voor betonvloer	m2	1064	42.50	40.00	20-0
Stenen koelcel. Gebouwd in schuur, extra norm bij de schuur, incl. isolatie, excl. koelaggregaat.		m2	1065	375.00	375.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Koelaggregaat "Zephyr" Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit, inclusief montage en elektrische aansluiting.	Vermogen compressormotor 1670 Watt 0,75 pk	p.inst.	1066	5100.00	4950.00	10-0
	Vermogen compressormotor 2080 Watt 1 pk	p.inst.	1067	5250.00	5100.00	10-0
	Vermogen compressormotor 3720 Watt 1,5 pk	p.inst.	1068	7250.00	7150.00	10-0
	Vermogen compressormotor 4600 Watt 2 pk	p.inst.	1069	8250.00	8100.00	10-0
	Vermogen compressormotor 6745 Watt 3 pk	p.inst.	1070	10100.00	9950.00	10-0
	Vermogen compressormotor 7690 Watt 3,5 pk	p.inst.	1071	10250.00	10050.00	10-0
	Vermogen compressormotor 9650 Watt 4 pk	p.inst.	1072	12150.00	11900.00	10-0
	Vermogen compressormotor 12210 Watt 5 pk	p.inst.	1073	12900.00	12650.00	10-0
	Vermogen compressormotor 14420 Watt 7,5 pk	p.inst.	1074	14450.00	14300.00	10-0
Vermogen compressormotor 19190 Watt 10 pk	p.inst.	1075	18100.00	17800.00	10-0	
Koelruimte t.b.v. vollegronds groenteteelten. Gebouwd in schuur met sandwich isolatie panelen (bv. Roma) incl. koelhuisdeur, exclusief installatie.	Netto koelruimte tot ca. 100 m2	m2	1080	375.00	375.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. vollegrondsgroenteteelten bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, incl. montage.	Netto koelruimte tot 150 m2	m2	1081	200.00	197.50	10-0
	Netto koelruimte 150-250 m2	m2	1082	180.00	177.50	10-0
	Netto koelruimte 250 m2 en meer	m2	1083	160.00	157.50	10-0
	Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m2	1084	150.00	147.50	10-0
	Opslagcapaciteit van 150.000 tot 300.000 kg	m2	1085	140.00	137.50	10-0
Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. witlofwortelenbewaring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, incl. montage.	Opslagcapaciteit 300.000 kg en meer	m2	1086	130.00	127.50	10-0
	Netto koelruimte tot 150 m2	m2	1087	265.00	260.00	10-0
	Netto koelruimte 150 m2 en meer	m2	1088	222.50	217.50	10-0
	Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m2	1089	192.50	187.50	10-0
Bloembollenschuur. Van gemetselde steen, met cellen.	Opslagcapaciteit 150.000 kg en meer	m2	1090	172.50	167.50	10-0
	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1100	830.00	830.00	40-0
Bloembollenschuur. Al. damwand, geisoleerd, met cellen en werkruimte, zolder boven cellen, betonvloer, golfplaten dak.	Oppervlakte 600 m2 en meer	m2	1101	730.00	730.00	40-0
	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1102	555.00	555.00	30-0
	Oppervlakte 600 m2 en meer	m2	1103	465.00	465.00	30-0
Bloembollenschuur. Idem 1102 en 1103, maar nu uitgevoerd met golfplaten, eenvoudige bouw.	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1104	430.00	430.00	30-0
	Oppervlakte 600 m2 en meer	m2	1105	400.00	400.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Luchtgekoelde bewaarplaats, compleet.		ton	1110	665.00	665.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Koelhuis, gebouw en isolatie (mechanisch).	Capaciteit tot 100 ton	ton	1111	1050.00	1050.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1112	1020.00	1015.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1113	920.00	915.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. CA-cellen, gebouw en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1114	1150.00	1150.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1115	1100.00	1100.00	25-0
	Capaciteit 300 ton en meer	ton	1116	1000.00	1000.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. Koelcel en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1117	725.00	725.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1118	660.00	660.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1119	540.00	540.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. CA-cellen.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1120	760.00	760.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1121	690.00	685.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1122	575.00	560.00	25-0
Koelinstallatie en elektrische installatie voor koelcellen en CA-cellen voor nieuwbouw en inbouw.	Capaciteit tot 100 ton.	ton	1123	430.00	425.00	10-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1124	410.00	405.00	10-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1125	400.00	395.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID		NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Kalkscrubbers.	Capaciteit tot 100 ton	stuk	1127	6050.00	6050.00	10-0
	Capaciteit van 100 ton en meer	stuk	1128	6750.00	6750.00	10-0
Aktieve koolscrubbers.		stuk	1129	33000.00	33000.00	10-0
Automatische meet- en regelapparatuur voor zuurstofbewaring.	"Oxystat 650" Compleet	stuk	1130	34500.00	34500.00	10-0
	"Glerum" Compleet	stuk	1131	22000.00	22000.00	10-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Steen, spouwmuur, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte.	Circa 100 m2	m2	1140	820.00	820.00	30-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Hout, enkelwandig, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte. Circa 120 m2.	Circa 120 m2	m2	1141	670.00	670.00	20-0
Champignonkweekcellen. Inclusief brede deuren, isolatie, dampdicht afgewerkte celwanden en mestvloer. Celgrootte 180-200m2 bedoppervlak, bij 2 x 5 bedden.	Bedrijf met 3 cellen	totaal	1150	197500.00	197500.00	20-0
		per cel	1151	66500.00	66500.00	20-0
	Bedrijf met 6 cellen	totaal	1152	365000.00	365000.00	20-0
		per cel	1153	61500.00	61500.00	20-0
	Bedrijf met 9 cellen	totaal	1154	535000.00	535000.00	20-0
		per cel	1155	60000.00	60000.00	20-0
	Uitbreiding	per cel	1156	62500.00	62500.00	20-0
Meerprijs voor ruimte: C.V., stoomketel, toilet, was- en douchegelegenheid, kantine excl. boiler en sanitair.	Tot 9 cellen	per cel	1157	1350.00	1350.00	20-0
	9 cellen en meer	per cel	1158	1900.00	1900.00	20-0
Shed (zg. nissenhut). Onderbouw steen, met stalen constructie en werkgang excl. isolatiemateriaal, afmeting 6 x 13m.	Bedoppervlakte 180 m2	p. shed	1159	30500.00	30500.00	15-0
Binnen- en buitenzeilen, isolatiemateriaal, inclusief aanbrengkosten		p. shed	1160	8750.00	8500.00	10-0
Pasteurisatietunnels (vast).	Capaciteit 50 ton	tunnel	1161	42500.00	42500.00	15-0
	Capaciteit 75 ton	tunnel	1162	53500.00	53500.00	15-0
Paneelbouw. Waarde aan de hand van aanschaffingsprijs bepalen.		per cel	1163			15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1250			30-0
Varkensschuren en stallen.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1251			30-0
Landbouwschuren.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1252			30-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan bedrijfsruimte.		totaal	1300			8-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan koelcel.		totaal	1301			8-0

HOOFDSTUK 2

GLASOPSTANDEN

Venlokassen

Tralieliggers

Breedkappers

"Bom" kassen

"Aalsmeerse" kassen

Gevelisolatie

Plastic kassen

Platglas

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Moderne Venlokas, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2000	54.00	56.00	20-0
	Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2001	55.00	57.00	20-0
	Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2002	58.00	60.00	20-0
Meerprijs Venlokas bij gebouwde kleine oppervlakten.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2004	125.00	130.00	20-0
	Oppervlakte van 300 tot 500 m2	m2	2005	91.50	95.00	20-0
	Oppervlakte van 500 tot 1000 m2	m2	2006	45.50	47.50	20-0
	Oppervlakte van 1000 tot 2000 m2	m2	2007	12.25	12.50	20-0
	Oppervlakte van 2000 tot 3500 m2	m2	2008	5.00	5.00	20-0
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2009	56.00	59.00	20-0
	Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2010	57.00	60.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2011	60.00	63.00	20-0
	Poothoogte 3,75 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2180	61.00	64.50	20-0
	Poothoogte 4,0 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2012	62.50	66.00	20-0
	Poothoogte 4,50 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2181	66.00	70.00	20-0
	Poothoogte 5,00 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2182	69.00	71.50	20-0
Meerprijs voor de kas bij gebouwde kleine oppervlakten.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2013	135.00	140.00	20-0
	Oppervlakte 300- 500 m2	m2	2014	102.50	105.00	20-0
	Oppervlakte 500-1000 m2	m2	2015	54.00	55.00	20-0
	Oppervlakte 1000-2000 m2	m2	2016	19.50	20.00	20-0
	Oppervlakte 2000-3500 m2	m2	2017	9.75	10.00	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 9,60 m tralieligger.		m2	2018	5.00	5.00	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 8,00 m tralieligger.		m2	2019	.50	.50	20-0
Meerprijs voor condensgoot		m2	2020	.50	.50	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Meerprijs voor 3 ruits halveluchtramen (om en om).	m2	2021	2.00	2.00	20-0
Venlokas, geheel van ijzer, of met houten of met aluminium dek.	m2	2023	50.00	52.00	20-0
	m2	2024	47.00	49.00	20-0
Venlokas, geheel van hout, of met ijzeren of met aluminium dek.	m2	2025	45.00	46.50	20-0
	m2	2026	42.50	44.00	20-0
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m2	2028	200.00	205.00	20-0
	m2	2029	175.00	180.00	20-0
	m2	2030	137.50	142.50	20-0
	m2	2031	87.50	92.50	20-0
	m2	2032	83.50	88.50	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m2	2033	82.50	87.50	20-0
	m2	2034	2.00	2.00	20-0
"Bom"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.	m2	2035	85.00	90.00	20-0
	m2	2036	82.50	85.00	20-0
	m2	2037	80.00	85.00	20-0
	m2	2045	78.00	82.00	20-0
	m2	2046	2.00	2.00	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m2	2047	5.00	5.00	20-0
Meerprijs 2e ruit in gevels.	m2	2048	3.00	3.00	20-0
"Ratio"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde opp. ca. 2500 m2.	m2	2050	91.50	95.85	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m2	2051	2.00	2.00	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m2	2052	4.20	4.20	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Meerprijs gegoten voeten.		m2	2053	1.05	1.05	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.		m2	2054	7.00	7.60	20-0
"Ratio"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde opp. ca. 5000 m2.	Poothoogte 3,25 m, kapbreedte 13,50 m, kaplengte > 60 m	m2	2056	84.35	88.50	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.		m2	2057	2.00	2.00	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).		m2	2058	4.00	4.00	20-0
Meerprijs gegoten voeten.		m2	2059	.90	.90	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.		m2	2060	6.55	7.10	20-0
"Stegdoppelplatte" kunststofplatenkas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,50 m, kapbreedte 12,80 m, kaplengte >70 m, bebouwde opp. >3500m.	m2	2065	110.00	117.50	20-0
"Aalsmeerse" pottenkas, muurtje 0,90 m, houten spanten en dek.		m2	2070	57.50	60.00	20-0
"Aalsmeerse" seringenkas, zg. kappenkas, muurtje 0,90 m, houten dek.		m2	2072	62.00	65.00	20-0
"Aalsmeerse" stijlenkas, houten stijlen, spanten, gevel en dek.	Kapbreedte 9,60 m en meer	m2	2074	47.50	50.00	20-0
"Aalsmeerse" spantenkas, houten spanten, gordingen, gevels en dek.	Kapbreedte 9,60 m en meer	m2	2076	65.00	69.00	20-0
Meerprijs voor geheid "Aalsmeerse" kassen.	Palen van 6 m	m2	2078	2.60	2.60	20-0
	Palen van 12 m	m2	2079	4.20	4.20	20-0
Eenruiterwarenhuis, alleen die warenhuizen die in goede staat verkeren.		m2	2085	38.00	40.00	20-0
Serre's, alleen die serre's die in goede staat verkeren.		m2	2090	40.00	40.00	40-0
Trekkas, warenhuismodel, aluminium dek, betonnen voet, zijgevel van glas of geïsoleerd damwandprofiel.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2100	155.00	160.00	20-0
	Oppervlakte 300 m2 en meer	m2	2101	135.00	140.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Rolkassen, 3 standplaatsen, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2105	175.00	185.00	20-0
	Oppervlakte 300 m2 en meer	m2	2106	165.00	175.00	20-0
Meerprijs gevelisolatie, enkelglas + enkelglas in nieuwgebouwde kassen.		m2gevel	2110	21.00	22.50	20-0
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitruver", "Sedo").		m2gevel	2111	60.50	65.00	20-0
Meerprijs gevelisolatie, 2e ruit, zg. voorzetruit, compleet met roede etc.	In bestaande kassen	m2gevel	2115	46.50	50.00	15-0
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitruver", "Sedo").	In bestaande kassen	m2gevel	2116	79.00	85.00	15-0
Meerprijs dubbelglas op dek.		m2	2117	56.00	60.00	20-0
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, excl. doek, kasbreedte 4,40 m.	Oppervlakte ca. 30 m2	m2	2140	32.50	32.50	10
	Oppervlakte ca. 60 m2	m2	2141	22.00	22.00	10
	Oppervlakte ca. 90 m2	m2	2142	19.00	19.00	10
	Oppervlakte ca. 150 m2	m2	2143	17.00	17.00	10
	Oppervlakte ca. 250 m2	m2	2144	14.50	14.50	10
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, excl. doek, kasbreedte 6,00 m.	Oppervlakte ca. 70 m2	m2	2148	28.25	28.25	10
	Oppervlakte ca. 100 m2	m2	2149	23.00	23.00	10
	Oppervlakte ca. 150 m2	m2	2150	20.00	20.00	10
	Oppervlakte ca. 250 m2	m2	2151	17.00	17.00	10
Plasticdoek voor deze kassen, incl. opleggen (per m2 grondoppervlakte kas). Codenummers 2140 t/m 2151.		m2	2153	3.00	3.00	33
Lage tunnels "Amevo", verzinkt stalen bogen. Per strekkende meter en per stuk.	Lengte staaf 3,25 m, voor 1,40 m tot 1,60 m bedbreedte	m	2155	4.25	4.25	10
	Lengte staaf 4,00 m, voor 1,60 m tot 1,80 m bedbreedte	m	2156	7.00	7.00	10
Platglas, enkele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, excl eenruiters.		p. raam	2170	27.50	27.50	5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Platglas, dubbele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, excl eenruiters.	p. raam	2171	19.50	19.50	5
Platglas eenruiters, teaklijst met nieuwe dorpel.	p.stuk	2175	15.00	15.00	15
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan glasopstanden.	totaal	2200			8-0

HOOFDSTUK 3

VERWARMINGSINSTALLATIES

Gasaansluiting, gasleidingen

Ketels

Branders

Kolenstookinstallaties

Rookgascondensors

Installatie in ketelhuis

Buizennet

Schoorstenen

Noodstroomaggregaten

Warmeluchtautomaten

Luchtverhitters

CO 2 - apparatuur

Olietanks en leidingen

Verwarming in bloembollenteelt

Verwarming witloftrek

Installatie in ketelhuis voor champignonteelt

Stoomdrainage

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding.	Glasoppervlak < 5000 m2	totaal	3000	5300.00	5300.00	20-0
	Glasoppervlak 5000 - 10000 m2	totaal	3001	6500.00	6500.00	20-0
	Glasoppervlak 10000 - 17500 m2	totaal	3002	7500.00	7500.00	20-0
	Glasoppervlak 17500 - 27500 m2	totaal	3003	9650.00	9650.00	20-0
	Glasoppervlak > 27500 m2	totaal	3004	13350.00	13350.00	20-0
	Minderprijs binnen opstelling meterkast	totaal	3005	545.00	545.00	20-0
Gasleidingen, aantal m boven de 10 m, inclusief graafwerk, ongeacht buisdiameter.		m	3007	140.00	140.00	20-0
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Incl. plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	500.000 kcal/h cq. 580 kW	p.stuk	3010	24505.00	23340.00	20-0
	750.000 kcal/h cq. 875 kW	p.stuk	3011	30650.00	29230.00	20-0
	1.000.000 kcal/h cq. 1175 kW	p.stuk	3012	34785.00	33130.00	20-0
	1.250.000 kcal/h cq. 1475 kW	p.stuk	3013	39200.00	37335.00	20-0
	1.500.000 kcal/h cq. 1750 kW	p.stuk	3014	41200.00	39240.00	20-0
	2.000.000 kcal/h cq. 2350 kW	p.stuk	3015	51355.00	48190.00	20-0
	2.500.000 kcal/h cq. 2925 kW	p.stuk	3016	56230.00	53550.00	20-0
	3.000.000 kcal/h cq. 3500 kW	p.stuk	3017	61230.00	58315.00	20-0
3.500.000 kcal/h cq. 4075 kW	p.stuk	3018	64585.00	61510.00	20-0	

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Incl. plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3019	70685.00	66320.00	20-0
	5.000.000 kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3020	77790.00	74085.00	20-0
	6.000.000 kcal/h cq. 7000 kW	p.stuk	3021	91570.00	87210.00	20-0
	7.000.000 kcal/h cq. 8150 kW	p.stuk	3022	102680.00	97790.00	20-0
Meerprijs appendages t.b.v. stomen. Gemiddeld per ketel.		p.ketel	3023	2950.00	2800.00	20-0
Retarders. Gemiddeld per ketel.	Ketelcapaciteit tot 0.5 milj. kcal/h	p.ketel	3025	1150.00	1100.00	10-0
	Ketelcapaciteit 0.5 - 1 milj. kcal/h	p.ketel	3026	1375.00	1300.00	10-0
Retarders. Gemiddeld per ketel.	Ketelcapaciteit 1 - 4 milj. kcal/h	p.ketel	3027	1700.00	1600.00	10-0
	Ketelcapaciteit 4 - 7 milj. kcal/h	p.ketel	3028	1800.00	1700.00	10-0
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel incl. plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	Capaciteit 500.000 kcal/h 585 kW	p.stuk	3031	22850.00	21720.00	20-0
	Capaciteit 750.000 kcal/h 875 kW	p.stuk	3032	28200.00	26800.00	20-0
	Capaciteit 1.000.000 kcal/h 1175 kW	p.stuk	3033	32850.00	31250.00	20-0
	Capaciteit 1.250.000 kcal/h 1475 kW	p.stuk	3034	37000.00	35250.00	20-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h 1750 kW	p.stuk	3035	40000.00	38150.00	20-0
	Capaciteit 2.000.000 kcal/h 2350 kW	p.stuk	3036	48800.00	46500.00	20-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h 2925 kW	p.stuk	3037	54250.00	51650.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel incl. plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	Capaciteit 3.000.000 kcal/h 3500 kW	p.stuk	3038	58900.00	56100.00	20-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h 4075 kW	p.stuk	3039	61850.00	58900.00	20-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h 4650 kW	p.stuk	3040	69000.00	65750.00	20-0
	Capaciteit 5.000.000 kcal/h 5825 kW	p.stuk	3041	74550.00	71000.00	20-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h 7000 kW	p.stuk	3042	88500.00	84300.00	20-0
	Capaciteit 7.000.000 kcal/h 8150 kW	p.stuk	3043	95000.00	90600.00	20-0
Stoomketel. "Crone" Inclusief isolatie, thermometer. CL serie.	Capaciteit 500.000 kcal/h 585 kw/h	p.ketel	3045	24600.00	23600.00	15-0
	Capaciteit 750.000 kcal/h 875 kw/h	p.ketel	3046	30400.00	28800.00	15-0
Schotse ketel. Inclusief plaatsing en isolatie. Capaciteit x 1000 kcal/h. Laatste bekende prijzen.	Capaciteit t/m 500 kcal/h	p.ketel	3060	6575.00	6250.00	20-0
	Capaciteit t/m 750 kcal/h	p.ketel	3061	8675.00	8250.00	20-0
	Capaciteit t/m 1000 kcal/h	p.ketel	3062	10500.00	10000.00	20-0
	Capaciteit t/m 1250 kcal/h	p.ketel	3063	11550.00	11000.00	20-0
	Capaciteit t/m 1500 kcal/h	p.ketel	3064	12600.00	12000.00	20-0
	Capaciteit t/m 2000 kcal/h	p.ketel	3065	13950.00	13250.00	20-0
	Capaciteit t/m 4000 kcal/h	p.ketel	3066	23625.00	22500.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104.	Capaciteit 10000 kcal/h 11,7 kW	p.ketel	3067	1240.00	1180.00	20-0
	Capaciteit 15000 kcal/h 17,5 kW	p.ketel	3068	1330.00	1260.00	20-0
	Capaciteit 20000 kcal/h 23,3 kW	p.ketel	3069	1560.00	1480.00	20-0
	Capaciteit 28000 kcal/h 32,6 kW	p.ketel	3070	1790.00	1700.00	20-0
	Capaciteit 34000 kcal/h 39,5 kW	p.ketel	3071	1980.00	1880.00	20-0
	Capaciteit 40000 kcal/h 46,5 kW	p.ketel	3072	2170.00	2060.00	20-0
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro ontsteking. Type 047 VRE.	Capaciteit 47300 kcal/h 55 kW	p.ketel	3073	3800.00	3440.00	20-0
	Capaciteit 55900 kcal/h 65 kW	p.ketel	3074	4370.00	3950.00	20-0
	Capaciteit 64500 kcal/h 75 kW	p.ketel	3075	4530.00	4100.00	20-0
	Capaciteit 73100 kcal/h 85 kW	p.ketel	3077	5590.00	5060.00	20-0
	Capaciteit 81700 kcal/h 95 kW	p.ketel	3078	5720.00	5170.00	20-0
	Capaciteit 89400 kcal/h 105 kW	p.ketel	3079	5860.00	5300.00	20-0
	Capaciteit 98900 kcal/h 115 kW	p.ketel	3080	6300.00	5690.00	20-0
	Capaciteit 107500 kcal/h 125 kW	p.ketel	3081	6610.00	5980.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie (HBO1) m b.v. ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubeveiliging.	Type Logana 205, capaciteit 66 kW, 56800 kcal/h	p.ketel	3082	4545.00	4090.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas m b.v. ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubeveiliging.	p.ketel	3083	7415.00	6680.00	20-0
	p.ketel	3084	9005.00	8110.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas m b.v. ventilatorbrander. Met hoog/laag branderregeling en niveaubeveiliging.	p.ketel	3085	13975.00	12490.00	20-0
	p.ketel	3086	18830.00	16850.00	20-0
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	p.ketel	3092	8820.00	7990.00	20-0
	p.ketel	3093	9930.00	8990.00	20-0
	p.ketel	3094	10670.00	9660.00	20-0
	p.ketel	3095	11420.00	10330.00	20-0
	p.ketel	3096	12280.00	11110.00	20-0
	p.ketel	3097	13800.00	12480.00	20-0
	p.ketel	3098	15030.00	13590.00	20-0
	p.ketel	3099	15950.00	14430.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	Capaciteit 210000 kcal/h 244,2 kW	p.ketel	3100	16610.00	15030.00	20-0
	Capaciteit 225000 kcal/h 261,6 kW	p.ketel	3101	17290.00	15650.00	20-0
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	Capaciteit 240000 kcal/h 279,1 kW	p.ketel	3102	18360.00	16610.00	20-0
	Capaciteit 255000 kcal/h 296,5 kW	p.ketel	3103	19770.00	17890.00	20-0
	Capaciteit 270000 kcal/h 314,0 kW	p.ketel	3104	20890.00	18720.00	20-0
	Capaciteit 285000 kcal/h 331,5 kW	p.ketel	3105	21980.00	19890.00	20-0
	Capaciteit 300000 kcal/h 348,9 kW	p.ketel	3106	23360.00	21130.00	20-0
	Capaciteit 315000 kcal/h 366,3 kW	p.ketel	3107	24250.00	21930.00	20-0
Plaatstalenverwarmingsketel "Ferroli" , "Sicma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 95 kcal/h 115 kW	p.ketel	3110	6775.00	6450.00	20-0
	Capaciteit 145 kcal/h 170 kW	p.ketel	3111	7200.00	6850.00	20-0
	Capaciteit 195 kcal/h 225 kW	p.ketel	3112	8500.00	8100.00	20-0
Plaatstalenverwarmingsketel "Ferroli" , "Sicma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 240 kcal/h 280 kW	p.ketel	3113	9200.00	8750.00	20-0
	Capaciteit 290 kcal/h 340 kW	p.ketel	3114	9750.00	9250.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Plaatstalenverwarmingsketel "Ferrolì" , "Sicma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 340 kcal/h 395 kW	p.ketel	3115	10300.00	9700.00	20-0
	Capaciteit 385 kcal/h 450 kW	p.ketel	3116	14500.00	13750.00	20-0
	Capaciteit 515 kcal/h 600 kW	p.ketel	3117	16100.00	15250.00	20-0
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Excl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 800 Mcal/h cq. 928 kW	p.stuk	3120	21000.00	21000.00	10-0
	Capaciteit 1000 Mcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3121	21400.00	21400.00	10-0
	Capaciteit 1250 Mcal/h cq. 1450 kW	p.stuk	3122	22100.00	22100.00	10-0
	Capaciteit 1500 Mcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3123	23265.00	23265.00	10-0
	Capaciteit 1750 Mcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3124	26975.00	26975.00	10-0
	Capaciteit 2000 Mcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3125	29715.00	29715.00	10-0
	Capaciteit 2500 Mcal/h cq. 2910 kW	p.stuk	3126	29900.00	29900.00	10-0
	Capaciteit 3000 Mcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3127	30250.00	30250.00	10-0
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Excl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 3500 Mcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3128	31630.00	31630.00	10-0
	Capaciteit 4000 Mcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3129	32200.00	32200.00	10-0
	Capaciteit 4500 Mcal/h cq. 5235 kW	p.stuk	3130	32630.00	32630.00	10-0
	Capaciteit 5000 Mcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3131	36790.00	36790.00	10-0
	Capaciteit 6000 Mcal/h cq. 6975 kW	p.stuk	3132	42290.00	42290.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Incl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 800 Mcal/h cq. 928 kW	p. stuk	3135	23550.00	23550.00	10-0
	Capaciteit 1000 Mcal/h cq. 1160 kW	p. stuk	3136	23950.00	23950.00	10-0
	Capaciteit 1250 Mcal/h cq. 1450 kW	p. stuk	3137	24650.00	24650.00	10-0
	Capaciteit 1500 Mcal/h cq. 1745 kW	p. stuk	3138	29475.00	29475.00	10-0
	Capaciteit 1750 Mcal/h cq. 2035 kW	p. stuk	3139	31245.00	31245.00	10-0
	Capaciteit 2000 Mcal/h cq. 2325 kW	p. stuk	3140	33985.00	33985.00	10-0
	Capaciteit 2500 Mcal/h cq. 2910 kW	p. stuk	3141	35030.00	35030.00	10-0
	Capaciteit 3000 Mcal/h cq. 3490 kW	p. stuk	3142	35430.00	35430.00	10-0
	Capaciteit 3500 Mcal/h cq. 4070 kW	p. stuk	3143	36730.00	36730.00	10-0
	Capaciteit 4000 Mcal/h cq. 4650 kW	p. stuk	3144	38410.00	38410.00	10-0
	Capaciteit 4500 Mcal/h cq. 5235 kW	p. stuk	3145	38848.88	38840.00	10-0
Capaciteit 5000 Mcal/h cq. 5815 kW	p. stuk	3146	43530.00	43530.00	10-0	
Capaciteit 6000 Mcal/h cq. 6975 kW	p. stuk	3147	49100.00	49100.00	10-0	
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: aan/uit.	Branderbelasting 44-159 kW	p. stuk	3155	3675.00	3395.00	10-0
	Branderbelasting 65-216 kW	p. stuk	3156	3760.00	3475.00	10-0
	Branderbelasting 138-285 kW	p. stuk	3157	5950.00	5120.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: hoog/laag	Branderbelasting 228-357 kW	p.stuk	3160	9340.00	8300.00	10-0
	Branderbelasting 228-516 kW	p.stuk	3161	9550.00	8635.00	10-0
	Meerprijs gas-/oliebranderinstall.	p.stuk	3162	2525.00	2450.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling aan/uit.	Capaciteit 23 - 75 kW	p.stuk	3168	3150.00	2775.00	10-0
	Capaciteit 68 - 144 kW	p.stuk	3169	3405.00	3145.00	10-0
	Capaciteit 85 - 200 kW	p.stuk	3170	4235.00	3860.00	10-0
	Capaciteit 130 - 315 kW	p.stuk	3171	5035.00	4695.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling hoog/laag.	Capaciteit 85 - 235 kW	p.stuk	3172	6640.00	6090.00	10-0
	Capaciteit 130 - 330 kW	p.stuk	3173	7405.00	7050.00	10-0
	Capaciteit 150 - 500 kW	p.stuk	3174	9045.00	8450.00	10-0
	Capaciteit 219 - 600 kW	p.stuk	3175	9900.00	9225.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling hoog/laag.	Capaciteit 300 - 1200 kW	p.stuk	3176	16915.00	14920.00	10-0
	Capaciteit 350 - 1850 kW	p.stuk	3177	16155.00	13690.00	10-0
Meerprijs modulerende regeling "Oertli"-brander.	Type 235 kW en 330 kW	p.stuk	3178	2505.00	2390.00	10-0
	Type 500 kW en 600 kW	p.stuk	3179	1925.00	1835.00	10-0
	Type 1200 kW en 1850 kW	p.stuk	3180	1075.00	1025.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs electr. modulerende regeling f 5.975,-	Capaciteit 1.000.000 kcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3184	26370.00	26370.00	10-0
	Capaciteit 1.250.000 kcal/h cq. 1455 kW	p.stuk	3185	28360.00	28360.00	10-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3186	28855.00	28855.00	10-0
	Capaciteit 1.750.000 kcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3187	29300.00	29300.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling d.m.v.kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling.	Capaciteit 2.000.000 kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3188	38495.00	35975.00	10-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3189	39495.00	36910.00	10-0
	Capaciteit 3.000.000 kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3190	40095.00	37470.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3191	42815.00	40015.00	10-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3192	44310.00	41410.00	10-0
	Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3193	48105.00	44960.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling.	Capaciteit 6.000.000 kcal/h cq. 6978 kW	p.stuk	3194	54960.00	51365.00	10-0
	Capaciteit 2.000.000 kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3197	41795.00	39060.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling d.m.v.kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling, tweetoerenregeling.	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3198	43060.00	40240.00	10-0
	Capaciteit 3.000.000 kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3199	43630.00	40775.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3200	45900.00	42895.00	10-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3201	46680.00	43625.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bijoliestoken modulerende regeling, tweetoerenregeling.	Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3202	51400.00	48035.00	10-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h cq. 6978 kW	p.stuk	3203	58585.00	54750.00	10-0
Drukverstuivingsbrander voor lichte olie "Ray". Hoog/laag regeling.	Capaciteit minimaal 7000 maximaal 15000 kcal/h	p.stuk	3204	1945.00	1885.00	10-0
	Capaciteit minimaal 12000 maximaal 27000 kcal/h	p.stuk	3205	2015.00	1955.00	10-0
	Capaciteit minimaal 15000 maximaal 32000 kcal/h	p.stuk	3206	2845.00	2760.00	10-0
	Capaciteit minimaal 25000 maximaal 50000 kcal/h	p.stuk	3207	5680.00	5515.00	10-0
	Capaciteit minimaal 40000 maximaal 80000 kcal/h	p.stuk	3208	5920.00	5745.00	10-0
	Capaciteit minimaal 60000 maximaal 140000 kcal/h	p.stuk	3209	8985.00	8720.00	10-0
	Capaciteit minimaal 90000 maximaal 200000 kcal/h	p.stuk	3210	10570.00	10260.00	10-0
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling d.m.v. een kurveschijf.	Capaciteit 1.000.000 kcal/h cq. 1165 kW	p.stuk	3212	42975.00	42975.00	10-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3213	44130.00	44130.00	10-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3214	45680.00	45680.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3215	49110.00	49110.00	10-0

OMSCHRIJVING			EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling d.m.v. een kurveschijf.		Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3216	51780.00	51780.00	10-0
Kolenstookinstallatie.	Ketel.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3230			20-0
Kolenstookinstallatie.	Voorstoker.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3231			10-0
Kolenstookinstallatie.	Doekenfilter.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3232			10-0
Kolenstookinstallatie.	Kolensilo.	Constructie, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3233			20-0
Kolenstookinstallatie.	Kolenvijzel.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3234			10-0
Kolenstookinstallatie.	Transportband.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3235			10-0
Kolenstookinstallatie.	Roetafzuiger.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3236			10
Kolenstookinstallatie.	Stofafzuiger.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3237			10
Rookgascondensor "Crone". type L. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Enkele condensor,	Bij een ketelcapaciteit van 300.000 kcal/h	p.stuk	3250	7100.00	6750.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h	p.stuk	3251	8550.00	8140.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h	p.stuk	3252	9000.00	8550.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Rookgascondensator "Crone". Enkele condensator, type L. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	p. stuk	3253	11500.00	10870.00	10-0
	p. stuk	3254	14400.00	13700.00	10-0
	p. stuk	3255	16450.00	15660.00	10-0
	p. stuk	3256	18650.00	17740.00	10-0
	p. stuk	3257	20100.00	19100.00	10-0
	p. stuk	3258	24000.00	22900.00	10-0
	p. stuk	3259	30400.00	28850.00	10-0
	p. stuk	3260	34500.00	32800.00	10-0
Rookgascondensator "Crone" Combi condensator, type LC. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	p. stuk	3261	39700.00	37650.00	10-0
	p. stuk	3262	9100.00	8650.00	8-0
	p. stuk	3263	11050.00	10530.00	8-0
	p. stuk	3264	12000.00	11400.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone" Combi condensor, type LC. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h	p.stuk	3265	15000.00	14300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h	p.stuk	3266	17250.00	16400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h	p.stuk	3267	19500.00	18500.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h	p.stuk	3268	20900.00	19900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h	p.stuk	3269	25000.00	23900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h	p.stuk	3270	31400.00	29850.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h	p.stuk	3271	35600.00	33800.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h	p.stuk	3272	40800.00	38750.00	8-0
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 250.000 kcal/h Type EKA 1	p.stuk	3273	7950.00	7950.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h Type EKA 2	p.stuk	3274	9300.00	9300.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h Type EKA 3	p.stuk	3275	10900.00	10900.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
IC Thermetha "enkele" rookgascondensator. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensator.	p. stuk	3276	12900.00	12900.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h Type EKA 4					
Bij een ketelcapaciteit van 1.250.000 kcal/h Type EKA 5	p. stuk	3277	14200.00	14200.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h Type EKA 6	p. stuk	3278	15500.00	15500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1.750.000 kcal/h Type EKA 7	p. stuk	3279	17300.00	17300.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h Type EKA 8	p. stuk	3280	19500.00	19500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h Type EKA 9	p. stuk	3281	21600.00	21600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h Type EKA 10	p. stuk	3282	23600.00	23600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3.500.000 kcal/h Type EKA 11	p. stuk	3283	25700.00	25700.00	10-0
Bij een ketelcap. van 4.000.000 kcal/h Type EKA 12	p. stuk	3284	27500.00	27500.00	10-0
Bij een ketelcap. van 4.500.000 kcal/h Type EKA 13	p. stuk	3285	29400.00	29400.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h Type EKA 14	p.stuk	3286	30700.00	30700.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h Type EKA 15	p.stuk	3287	35600.00	35600.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h Type EKA 16	p.stuk	3288	39500.00	39500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 8.000.000 kcal/h Type EKA 17	p.stuk	3289	44500.00	44500.00	10-0
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h Type EKA 4 C	p.stuk	3290	16400.00	16400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.250.000 kcal/h Type EKA 5 C	p.stuk	3291	17700.00	17900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h Type EKA 6 C	p.stuk	3292	19300.00	19400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.750.000 kcal/h Type EKA 7 C	p.stuk	3293	21600.00	21900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h Type EKA 8 C	p.stuk	3294	25000.00	25800.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
IC Thermetha "combi" rookgascondensator. Type EKA C. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensator.	p.stuk	3295	28300.00	28300.00	8-0
	p.stuk	3296	31700.00	30400.00	8-0
	p.stuk	3297	34700.00	32500.00	8-0
	p.stuk	3298	37700.00	35500.00	8-0
	p.stuk	3299	39800.00	38900.00	8-0
	p.stuk	3300	42100.00	41800.00	8-0
	p.stuk	3301	49300.00	48100.00	8-0
	p.stuk	3302	55300.00	55300.00	8-0
	p.stuk	3303	59900.00	59900.00	8-0
Rookgascondensator "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringsinstallatie.	p.stuk	3304	13295.00	11535.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Rookgascondensator "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringsinstallatie.	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3305	14900.00	13435.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3306	16750.00	15690.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3307	20750.00	19635.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3308	23995.00	23790.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3309	29500.00	28710.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3310	35500.00	34890.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3311	39950.00	39550.00	10-0
Rookgascondensator "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansl. voor CO2 doseringsinstallatie. Combi uitvoering.	Bij een ketelcapaciteit van 1.150 kW Type Z 1	p.stuk	3312	14315.00	12925.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3313	16215.00	14825.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3314	18470.00	17080.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3315	22415.00	21025.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3316	26570.00	25180.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansl. voor CO2 doseringsinstallatie. Combi uitvoering.	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3317	31490.00	30100.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3318	37670.00	36280.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3319	42330.00	40940.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Vario" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen. Prijs voor 8 elementen.	Bij een ketelcapaciteit van 700 kW Type Z 0,6	p.stuk	3320	12500.00	11910.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.160 kW Type Z 1	p.stuk	3321	14400.00	13655.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3322	20100.00	19130.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3323	24000.00	22850.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3324	28700.00	27305.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3325	33500.00	31950.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000 kW Type Z 6	p.stuk	3326	38900.00	37040.00	8-0
	Bij een ketelcap. van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3327	45400.00	43270.00	8-0
Total- Energy installatie.	tot 50 kW	per kW	3330	2225.00	2115.00	8-0
	50 kW - 100 kW	per kW	3331	1650.00	1575.00	8-0
	100 kW - 300 kW	per kW	3332	1100.00	1055.00	8-0
	300 kW en meer	per kW	3333	1005.00	955.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Warmteopslag.	Prijzen en capaciteit op bedrijf vragen	p.ins.	3335			8-0
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels. Incl. evt. lichte olie, aansluiting ketel, shuntpomp, isolatie, enz. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot 40 kcal/h	p.inst.	3340	4250.00	4050.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot 70 kcal/h	p.inst.	3341	4800.00	4550.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot 150 kcal/h	p.inst.	3342	6750.00	6425.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot 1000 kcal/h	p.inst.	3343	10200.00	9650.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot 4000 kcal/h	p.inst.	3344	13200.00	12500.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	p.inst.	3345	14600.00	13850.00	20-0
Menggroepen, verdelerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie.	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot 40 kcal/h	p.groep	3346	1650.00	1600.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot 70 kcal/h	p.groep	3347	2200.00	2125.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot 150 kcal/h	p.groep	3348	4925.00	4775.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot 1000 kcal/h	p.groep	3349	8150.00	7900.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot 4000 kcal/h	p.groep	3350	12500.00	12150.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Menggroepen, verdelerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en elektrische installatie.	p.groep	3351	13100.00	12600.00	20-0
Menggroep voor grond- of bedverwarming.	p.groep	3352	4600.00	4475.00	20-0
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Cap x 1000 kcal/h.	p.inst.	3353	7350.00	7000.00	20-0
	p.inst.	3354	8450.00	8050.00	20-0
	p.inst.	3355	9550.00	9100.00	20-0
	p.inst.	3356	10600.00	10100.00	20-0
	p.inst.	3357	11700.00	11150.00	20-0
	p.inst.	3358	12500.00	11750.00	20-0
	p.inst.	3359	13400.00	12750.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Stikstofexpansieinstallatie.	Inhoud verticaal drukexpansievat 2000 ltr.	p.inst.	3360	2990.00	2850.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 3000 ltr.	p.inst.	3361	3440.00	3275.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 4000 ltr.	p.inst.	3362	3850.00	3650.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 5000 ltr.	p.inst.	3363	4350.00	4150.00	20-0
Tegenstroomapparaat voor gietwaterverwarming.		p.inst.	3364	7300.00	6950.00	20-0
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3370	6.40	6.20	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3371	9.40	9.10	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3372	11.65	11.30	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3373	14.25	13.85	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3374	16.80	16.30	20-0
	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3375	8.00	7.75	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3376	11.65	11.30	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3377	14.55	14.15	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3378	17.75	17.25	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3379	21.10	20.50	20-0
	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3380	9.00	8.75	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3381	13.15	12.75	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3382	16.25	15.80	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3383	19.75	19.20	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3384	23.25	22.60	20-0
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3385	7.25	7.05	20-0
	3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3386	10.45	10.15	20-0
	4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3387	13.10	12.70	20-0
	5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3388	15.90	15.45	20-0
	6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3389	18.75	18.20	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	m2	3390	8.70	8.45	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm					
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3391	12.75	12.40	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3392	15.95	15.50	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3393	19.40	18.75	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3394	22.90	22.25	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3395	9.80	9.50	20-0
3 buizen per kap van Buizen 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3396	14.15	13.75	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3397	17.80	17.30	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3398	21.50	20.85	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3399	24.40	24.40	20-0
Meerprijs voor gescheiden onder- en bovennet.	m2	3405	3.65	3.55	20-0
Plukrail, zg. 5e buis, diameter 51 mm, indien deze afzonderlijk is geïnstalleerd.	m2	3406	2.80	2.70	20-0
Naar omlaagbrengen buizenet.	Prijs op bedrijf vragen	m2	3410		20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Groei pijpinstallatie.	4 stralen, diameter 3/4" / 6,40 m	m2	3412	5.00	4.85	20-0
Hijsverwarming, eenvoudig draadsysteem met handlier.	Meerprijs op het buizennet (dus excl. buizennet)	m2	3415	7.00	6.80	10-0
Hijsverwarming, met draad-katrol-as en motoren, buizen vast op dwarsbalkjes.	Meerprijs op het buizennet (dus excl. buizennet), gemiddelde prijs genomen	m2	3416	17.50	17.00	15-0
Transportleidingen. Vanaf het ketelhuis tot de kas, incl. isolatie, afgewerkt met aluminium plaat en buizen opgehangen.	Diameter 95 mm	m	3452	50.25	48.90	20-0
	Diameter 114 mm	m	3453	54.00	52.50	20-0
	Diameter 127 mm	m	3454	61.00	59.25	20-0
	Diameter 140 mm	m	3455	67.50	65.50	20-0
	Diameter 159 mm	m	3456	74.50	72.75	20-0
	Diameter 168 mm	m	3457	79.00	77.00	20-0
Grondverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, incl. aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3459	2.75	2.65	10-0
	3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3460	3.50	3.40	10-0
	4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3461	4.20	4.05	10-0
Gewas- en bedverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, incl. aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3462	2.35	2.25	8-0
	3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3463	3.00	2.90	8-0
	4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3464	3.50	3.40	8-0
Bodemverwarming in kweektabletten. Uiteenlopende installaties en prijzen.	Prijs en soort installatie op bedrijf vragen	m2	3467			15-0
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 20 cm	p.stuk	3470	2600.00	2600.00	15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geisoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 25 cm	p.stuk	3471	2800.00	2800.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 30 cm	p.stuk	3472	2950.00	2950.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 35 cm	p.stuk	3473	3100.00	3100.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 40 cm	p.stuk	3474	3300.00	3300.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 45 cm	p.stuk	3475	3500.00	3500.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 50 cm	p.stuk	3476	3700.00	3700.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 55 cm	p.stuk	3477	3950.00	3950.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 60 cm	p.stuk	3478	4150.00	4150.00	15-0
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geisoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 65 cm	p.stuk	3479	4400.00	4400.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 70 cm	p.stuk	3480	4600.00	4600.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 75 cm	p.stuk	3481	4850.00	4850.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 80 cm	p.stuk	3482	5100.00	5100.00	15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Schoorsteen, eterniet, tuieloos op betonnen voet. Laatst bekende prijs.	m	3483	95.00	95.00	10-0
	m	3484	115.00	115.00	10-0
	m	3485	55.00	55.00	10-0
	m	3486	180.00	180.00	10-0
	m	3487	225.00	225.00	10-0
Schoorsteen, radiaal steen. Laatst bekende prijs.	m	3488	725.00	700.00	25-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220	p.stuk	3490	4725.00	4500.00	20-0
	p.stuk	3491	5400.00	5150.00	20-0
	p.stuk	3492	6400.00	6100.00	20-0
	p.stuk	3493	9450.00	9000.00	20-0
	p.stuk	3494	10475.00	9975.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380	p.stuk	3496	10400.00	9900.00	20-0
	p.stuk	3497	11970.00	11400.00	20-0
	p.stuk	3498	13550.00	12900.00	20-0
	p.stuk	3499	18500.00	17600.00	20-0
	p.stuk	3500	19900.00	18900.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380	Vermogen 40 KVA ,type Vulcan CS4	p.stuk	3501	22050.00	21000.00	20-0
	Vermogen 60 KVA ,type Vulcan CS6	p.stuk	3502	26350.00	25100.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380	Vermogen 40 KVA ,type Vanguard HB	p.stuk	3504	21100.00	20100.00	20-0
	Vermogen 55 KVA ,type Vanguard 4BT1	p.stuk	3505	24250.00	23100.00	20-0
	Vermogen 65 KVA ,type Vanguard 4B	p.stuk	3506	25900.00	24700.00	20-0
	Vermogen 90 KVA ,type Vanguard 6BTG1	p.stuk	3507	32650.00	31100.00	20-0
	Vermogen 105 KVA ,type Vanguard 6BTG2	p.stuk	3508	34950.00	33300.00	20-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2, gasaansluitset en CO2 doseerinrichting.	Cap. 130.000 kcal/h, type S 125, brandstof aardgas	p.stuk	3509	15225.00	15225.00	8-0
	Cap. 170.000 kcal/h, type S 170, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	p.stuk	3510	17175.00	17175.00	8-0
	Cap. 250.000 kcal/h, type S 250, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	p.stuk	3511	21475.00	21475.00	8-0
	Meerprijs voor hoog/laag brander type S 170 (S 250 f 100,- extra)	p.stuk	3512	1700.00	1700.00	8-0
	Meerprijs luchtgekoelde rookgascondensor type S 170 (S 250 f 150,- extra)	p.stuk	3513	3450.00	3450.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2 en CO2 doseerinrichting.	Cap. 130.000 kcal/h, type S 125, brandstof olie	p. stuk	3514	12475.00	12475.00	8-0
	Cap. 170.000 kcal/h, type S 170, met energie-arme ventilator, brandstof olie	p. stuk	3515	14375.00	14375.00	8-0
	Cap. 250.000 kcal/h, type S 250, met energie-arme ventilator, brandstof olie	p. stuk	3516	18125.00	18125.00	8-0
Staande luchtverhitter "Priva". Incl. oliebrander, buitenluchtvoorziening voor brander, schoorsteen, olie aansluitset en branderbeschermpap.	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 80.000 kcal/h	p. stuk	3517	9025.00	8666.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 100.000 kcal/h	p. stuk	3518	9025.00	8666.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 130.000 kcal/h	p. stuk	3519	11700.00	11256.00	8-0
Staande luchtverhitter "Priva". Incl. oliebrander, buitenluchtvoorziening voor brander, schoorsteen, olie aansluitset en branderbeschermpap.	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 160.000 kcal/h	p. stuk	3520	11750.00	11298.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 200.000 kcal/h	p. stuk	3521	11875.00	11412.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 250.000 kcal/h	p. stuk	3522	12000.00	11526.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Staannde luchtverhitter "Priva". Incl. gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermpkap en CO2 voorziening.	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 80.000 kcal/h	p. stuk	3523	13750.00	13203.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 100.000 kcal/h	p. stuk	3524	13750.00	13203.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 130.000 kcal/h	p. stuk	3525	18075.00	17368.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 160.000 kcal/h	p. stuk	3526	18050.00	17368.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 200.000 kcal/h	p. stuk	3527	18400.00	17706.00	8-0
Staannde luchtverhitter "Priva". Incl. gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermpkap en CO2 voorziening.	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 250.000 kcal/h	p. stuk	3528	18400.00	17706.00	8-0
Luchtgestookte rookgascondensor "Priva" t.b.v. luchtverhitter type PR TG.	Capaciteit 130.000 kcal/h	p. stuk	3529	3325.00	3198.00	8-0
	Capaciteit 160.000 kcal/h	p. stuk	3530	3326.00	3198.00	8-0
	Capaciteit 200.000 kcal/h	p. stuk	3531	3700.00	3567.00	8-0
	Capaciteit 250.000 kcal/h	p. stuk	3532	3725.00	3567.00	8-0
CO2 installatie "Zantingh".	Opp. te doseren t/m 10.000 m2	p. stuk	3535	6095.00	6095.00	10-0
	Opp. te doseren 10.000 t/m 15.000 m2	p. stuk	3536	6355.00	6355.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
CO2 installatie "Zantingh".	Opp. te doseren 15.000 t/m 20.000 m2	p.stuk	3537	7235.00	7235.00	10-0
	Opp. te doseren 20.000 t/m 35.000 m2	p.stuk	3538	7565.00	7565.00	10-0
	Opp. te doseren > 35.000 m2	p.stuk	3539	7940.00	7940.00	10-0
Centraal doseren van CO 2 met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met electrische bediening, ventilator en beveiligingsapparaatuur.	Voor een kasoppervlakte tot 6.000 m2.	p.inst.	3540	5700.00	5425.00	10-0
Centraal doseren van CO2 met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met electrische bediening, ventilator en beveiligingsapparaatuur.	Voor een kasoppervlakte van 6.000 tot 10.000 m2.	p.inst.	3541	6050.00	5750.00	10-0
Centraal doseren van CO 2 met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met electrische bediening, ventilator en beveiligingsapparaatuur.	Voor een kasoppervlakte van 10.000 tot 20.000 m2	p.inst.	3542	7100.00	6775.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 20.000 tot 30.000 m2	p.inst.	3543	8775.00	8350.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 30.000 tot 40.000 m2	p.inst.	3544	10450.00	9950.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 40.000 tot 50.000 m2	p.inst.	3545	13450.00	12825.00	10-0
CO2-detector, type LS 6000 E "Zantingh". Compleet geïnstalleerd.		p.inst.	3546	3440.00	3440.00	10-0
CO2-verdeelleidingen in de kas, met uitblaasopeningen. Inclusief montage. Hard PVC.		m	3547	25.00	25.00	10-0
CO2-ontwikkelaar "Priva". Oliegestookte CO2 brander met fotowerstandbeveiliging. Serie DF. Brandstof: Petroleum.	220V 32000 Kcal/h	p.stuk	3548	2835.00	2725.00	8-0
	220V 48000 Kcal/h	p.stuk	3549	2835.00	2725.00	8-0
	220V 64000 Kcal/h	p.stuk	3550	2940.00	2825.00	8-0
	220V 80000 Kcal/h	p.stuk	3551	2940.00	2825.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
CO2-ontwikkelaar "Priva". Gasgestookte CO2 brander, atmosferisch. Serie DA. Brandstof: Aardgas.	220V 26000 Kcal/h	p.stuk	3552	2550.00	2450.00	8-0
	220V 32000 Kcal/h	p.stuk	3553	2580.00	2450.00	8-0
	220V 49500 Kcal/h	p.stuk	3554	2650.00	2530.00	8-0
	220V 64500 Kcal/h	p.stuk	3555	2840.00	2750.00	8-0
	220V 84000 Kcal/h	p.stuk	3556	2840.00	2730.00	8-0
	220V 106000 Kcal/h	p.stuk	3557	2950.00	2835.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, incl. buitenluchtaansluiting. Brandstof: Petroleum.	Capaciteit 4/ 6 ltr./h	p.stuk	3559	2490.00	2490.00	8-0
	Capaciteit 8/10 ltr./h	p.stuk	3560	2540.00	2540.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, incl. buitenluchtaansluiting. Brandstof: Aardgas.	Capaciteit 5 m3 / h, 220V, type C 48	p.stuk	3561	2575.00	2575.00	8-0
	Capaciteit 7 m3 / h, 220V, type C 67	p.stuk	3562	2950.00	2950.00	8-0
	Capaciteit 10 m3 / h, 220V, type C 93	p.stuk	3563	3175.00	3175.00	8-0
Olieleiding.	Plastic, 10/14 mm, inclusief klemmen	m	3564	1.35	1.35	20-0
Olieleiding.	Gegalvaniseerd, 3/4" met opstanden en kranen	m	3565	10.50	10.75	20-0
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstelling.	Inhoud 2000 liter	p.stuk	3566	1100.00	1075.00	20-0
	Inhoud 3000 liter	p.stuk	3567	1250.00	1225.00	20-0
	Inhoud 4000 liter	p.stuk	3568	1550.00	1500.00	20-0
	Inhoud 5000 liter	p.stuk	3569	1775.00	1725.00	20-0
	Inhoud 6000 liter	p.stuk	3570	2475.00	2400.00	20-0
	Inhoud 8000 liter	p.stuk	3571	2875.00	2800.00	20-0
	Inhoud 10000 liter	p.stuk	3572	3550.00	3450.00	20-0
	Inhoud 12000 liter	p.stuk	3573	4125.00	4000.00	20-0
	Inhoud 15000 liter	p.stuk	3574	5200.00	5050.00	20-0
	Inhoud 20000 liter	p.stuk	3575	6175.00	6000.00	20-0
IJzeren stelling voor olietank.	Inhoud 25000 liter	p.stuk	3576	8025.00	7800.00	20-0
	Inhoud 30000 liter	p.stuk	3577	8950.00	8700.00	20-0
	t/m 5000 liter	p.stuk	3578	650.00	600.00	20-0
	Van 5000 t/m 10000 liter	p.stuk	3579	850.00	800.00	20-0
	Van 10000 t/m 20000 liter	p.stuk	3580	1125.00	1075.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Meerprijs olietank, ondergronds, geïsoleerd, inclusief graafwerk.	Inhoud tot 10000 ltr.	p.stuk	3583	1500.00	1450.00	20-0
	Inhoud 10000 - 20000 ltr.	p.stuk	3584	1825.00	1775.00	20-0
	Inhoud 20000 - 30000 ltr.	p.stuk	3585	2075.00	2000.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in bloembollenschuur/schuurkas, ketel, schoorsteen, mengregeling, drukvat e.d.		p.inst.	3590	6250.00	6000.00	20-0
Verwarming in bloembollenbewaarafdelingen tot 30 o C, buizen, heaters, ventilatoren, jalouziekleppen, afsluiters aan- en afvoerleiding.	Per m2 bewaarcel	m2	3591	177.50	175.00	20-0
Verwarming in de bloembollenwerkplaats, buizen, aanvoer- en retourleiding, heaters, afsluiters, thermostaat e.d.	Per m2 grondoppervlakte werkafdeling	m2	3592	61.50	60.00	20-0
Meerprijs voor mengregeling per bloembollenbewaarafdeling of bloembollenwerkplaats.	Open- dicht	p.stuk	3593	775.00	750.00	20-0
	Modulerend	p.stuk	3594	2125.00	2050.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in vaste trekkas met tabletten opp. tot ca. 250 m2, ketel, schoorsteen, drukvat, driewegmengregeling, circ. pomp, afsluiters, e.d.		p.inst.	3595	9600.00	9250.00	20-0
Verwarmingsbuizen in de vaste trekkas, 8 buizen onder de tabletten en 8 buizenboven in de kas, doorsnede 51 mm.	Per m2 kasoppervlakte	m2	3596	52.50	50.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in rolkas, verwarming rolt met de kas mee, ketel, schoorsteen, drukvat, aansluitingen, e.d.		p.inst.	3597	5150.00	4900.00	20-0
	Meerprijs voor mengregeling, afsluiters en circulatiepomp	p.inst.	3598	5550.00	5400.00	20-0
Grondverwarming t.b.v. witloftrek, 6 strengen tubyleenslang per 3.20 m kap.		m2	3599	9.95	9.50	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Complete installatie.	Klein bedrijf 5,5 ha bij 30 oogstw. / 8,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3600	28250.00	27500.00	10-0
	Midden bedrijf 8,5 ha bij 30 oogstw. / 12,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3601	31750.00	31000.00	10-0
	Groot bedrijf 22,0 ha bij 30 oogstw. / 33,0 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3602	39250.00	38500.00	10-0
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Per m2 trekruimte.	Klein bedrijf	per m2	3606	445.00	425.00	10-0
	Midden bedrijf	per m2	3607	367.50	350.00	10-0
	Groot bedrijf	per m2	3608	182.50	175.00	10-0
Mist-Master, type MM.15K.		p.stuk	3609	2050.00	2000.00	8-0
	Incl. regencentrale en hygrostaat	p.stuk	3610	3175.00	3130.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 50000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	Axiaal, type DSH-A 55	p.stuk	3611	6500.00	6248.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 50000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	Centrifugaal, type DSH-C 55	p.stuk	3612	7275.00	7002.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 72000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	Axiaal, type DSH-A 80	p.stuk	3613	6625.00	6363.00	8-0
	Centrifugaal, type DSH-C 80	p.stuk	3614	7450.00	7169.00	8-0
Installatie in ketelhuis voor gas- evt. oliegestookte ketels in de champignonteelt, circ. pompen, afsluiters, schakelkast, aansl. schoorsteen, aansl. gas e.d.	2 t/m 6 cellen	p.inst.	3620	3300.00	3150.00	20-0
	7 t/m 12 cellen	p.inst.	3621	4625.00	4400.00	20-0
	12 cellen en meer	p.inst.	3622	5925.00	5650.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Installatie in ketelhuis voor gecomb. lagedrukstoom- en verwarmingsketels in de champignonsteelt, incl. circ. pompen, schakelkast, gasaansluiting e.d.	2 t/m 6 cellen	p.inst.	3623	4675.00	4450.00	20-0
	7 t/m 12 cellen	p.inst.	3624	6500.00	6200.00	20-0
	12 cellen en meer	p.inst.	3625	8350.00	7950.00	20-0
Installatie in ketelhuis voor stoomketel met gas- evt. oliebrander in de champignonsteelt, incl. schoorsteen aansluiting.	2 tot 6 cellen	p.inst.	3626	1975.00	1900.00	20-0
	6 tot 12 cellen	p.inst.	3627	3225.00	3100.00	20-0
	12 cellen en meer	p.inst.	3628	4475.00	4300.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, incl. aansluiting op cel, afsluiters, isolatie, verwarming kantine en werkgang.		per cel	3629	3800.00	3700.00	20-0
		per cel	3630	2675.00	2600.00	20-0
Verwarmingsbuizen in champignoncellen, gegalvaniseerd met draad en sok.	2 buizen per celwand	per cel	3631	1600.00	1550.00	10-0
	3 buizen per celwand	per cel	3632	2300.00	2225.00	10-0
	4 buizen per celwand	per cel	3633	3000.00	2900.00	10-0
	5 buizen per celwand	per cel	3634	3750.00	3650.00	10-0
	6 buizen per celwand	per cel	3635	4550.00	4425.00	10-0
Bedverwarming in de champignonsteelt, 5 bedden hoog.		per cel	3636	2725.00	2650.00	10-0
Heater i.p.v. buizen in champignoncel, incl. aansluiting, excl. ventilator.		per cel	3637	1700.00	1650.00	8-0
Ventilator in champignoncel. Prijs op bedrijf opvragen.		p.stuk	3638			10
Bevochtigingsregeling d.m.v. stoomregeling met modulerende regelklep in de champignonsteelt.		per cel	3639	1550.00	1500.00	10-0
	Hygrometer met aan-/uitklep	per cel	3640	1450.00	1400.00	10-0
	Stoomregeling voor doodstomen	per cel	3641	1600.00	1550.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignonteelt, twee handbediende afsluiters per cel.	per cel	3642	165.00	160.00	10-0
Open/dicht klep door thermostaat geregeld	per cel	3643	495.00	475.00	10-0
Verdeelregeling met handbediende driewegmengklep	per cel	3644	365.00	350.00	10-0
Handbediende driewegmengklep en circ. pomp in de cel door thermostaat geregeld	per cel	3645	675.00	650.00	10-0
Circ. pomp per cel met modulerende driewegmengregeling met ruimtethermostaat.	per cel	3646	1975.00	1900.00	10-0
Stoomleidingen, stoomverdeelstuk e.d.	p.inst.	3660			20-0
Prijzen objecten op bedrijf vragen					
Stoomzeilen.	p. zeil	3661			35
Prijzen stoomzeilen op bedrijf vragen					
Stoomdrainage "Brinkman" d.m.v. afzuigstysteem.	per m2	3665	3.10	3.10	15-0
Hoofdleiding 32 m a f 30,-/m	p.stuk	3666	992.00	992.00	15-0
Ventilator	p.stuk	3667	3745.00	3745.00	15-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan verwarmingsinstallaties.	totaal	3700			8-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan verwarmingsbuiszennet.	totaal	3701			8-0

HOOFDSTUK 4

OVERIGE INSTALLATIES

Aansluiting op waterleidingnet

Electrische aansluiting bedrijf

Electrische leidingen

Belichting

Procescomputers

Regelpanelen champignonteelt

Luchtbehandelingsinstallatie champignonteelt

Schermb-/verduisteringsinstallatie

Beregeningsinstallatie

Pompen

Druppelbevloeiing

Waterbassins en watertanks

Regenleidingen

Beregeningsinstallatie's

Drainage

Watertransportgoten

Ventilatiekanalen

Meet-/regelapparatuur

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet.	Aansluitkosten woonhuis	p.bedr.	4001	1550.00	1500.00	5
	Aansluitkosten tuin, excl. gietwateraansluiting	p.bedr.	4002	1550.00	1500.00	5
	Meerkosten gietwateraansluiting	p.bedr.	4003	2250.00	2200.00	5
Elektrische aansluiting van het bedrijf op het openbare net, inclusief max. 25 meter kabel en hoofdzekeringkast.	Verwarmde glasbedrijven (buisverwarming), exclusief belichting	p.bedr.	4005	8340.00	8340.00	20-0
	Alle niet-verwarmde glasbedrijven d.m.v. buisverwarming, exclusief belichting	p.bedr.	4006	3900.00	3900.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA tot 250 KVA	per KVA	4007	245.00	245.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA 250 - 400 KVA	per KVA	4008	200.00	200.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA > 400 KVA	per KVA	4009	190.00	190.00	20-0
Aarding, gemiddelde kosten per bedrijf.		p.bedr.	4010	800.00	800.00	20-0
Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	4 aderig 6 q.m.	m	4012	38.50	37.50	20-0
Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	4 aderig 10 q.m.	m	4013	50.00	49.00	20-0
	4 aderig 16 q.m.	m	4014	55.00	54.00	20-0
Elektrische leidingen voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stopcontacten en zekeringkasten, inclusief aanleg.	Capaciteit kabel 5 aderig 6 q.m.	m	4016	47.50	46.50	20-0
	Capaciteit kabel 5 aderig 10 q.m.	m	4017	52.50	52.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Verlichting in de schuur, in het ketelhuis en op het erf d.m.v stopcontacten, onderzekering, TL-armaturen en buitenlampen, inclusief aanleg	Gemiddeld per bedrijf	p.inst.	4019	4150.00	4050.00	20-0
Verlichting op champignonbedrijven in cellen, werkgang, ketelhuis, kantine, compostvloer, incl. leidingen, machinekamer, koelunit, ventilatoren, enz.	Armaturen, buizen en lampen	per cel	4020	2000.00	1950.00	12.5
	Bekabeling en aansluiting t/m 6 cellen	per cel	4021	3700.00	3600.00	20-0
	Bekabeling en aansluiting 7 cellen en meer	per cel	4022	3500.00	3400.00	20-0
Belichting, cyclische verlichting voor chrysanten, aangelegd met in ieder vak(kaspoot) een stalarmatuur met 150 Watt lamp, incl. regel- en schakelpaneel.		m2 kas	4025	7.25	7.00	10
Belichting, eenvoudige verlichting met zgn. prikkabels incl. lampen, excl. schakelpaneel.		m	4027	7.00	6.75	20
	Meerprijs schakelpaneel	p.stuk	4028	1250.00	1250.00	20
Belichting, assimilatiebelichting, verrolbare-/vaste armaturen. Excl. lampen.	Prijs, aantal en aansluitingskosten op bedrijf vragen	p.stuk	4035			15-0
Belichting, assimilatiebelichting, verrolbare-/vaste armaturen.	Natriumlampen e.d. prijs en aantal op bedrijf vragen	p.stuk	4036			35
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Eenvoudig programma voor verwarming, luchting. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!!	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000 m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4050	20000.00	19000.00	10-0
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Uitgebreid programma. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!!	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000 m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4051	37500.00	35000.00	10-0
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer t.b.v. de champignoncultuur, compleet geïnstalleerd.	Prijs op bedrijf vragen !!!!!	p.inst.	4055			10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Procescomputer, zgn. substraatcomputer, compleet geïnstalleerd.	p.inst.	4060	13000.00	13000.00	10-0
Procescomputer, zgn. hydrocomputer, voor het sturen van kranen, E.C. dosering e.d., compleet geïnstalleerd.	p.inst.	4065			10-0
Regelpaneel in de champignonteelt voor automatische besturing van ventilatie, verlichting, circulatiepomp, stoomklep en tijd klok.	per cel	4090	3000.00	2900.00	12.5
	per cel	4091	3750.00	3650.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonteelt d.m.v. onderdruk.	per cel	4095	3850.00	3750.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonteelt d.m.v. overdruk, inclusief filter, luchtkanaal, centrifugaalventilator en trafo voor toerenregeling.	per cel	4096	8250.00	8050.00	8
Luchtbehandelingsinstallatie in de champignonteelt, bestaande uit aluminium kanaalwerk, koelerbloc, heater, centr. ventilator, kleppenregister, filter, e.d.	per cel	4100	14250.00	14025.00	8-0
	per cel	4101	6250.00	6175.00	10-0
	per cel	4102	4900.00	4850.00	10-0
	per cel	4103	4400.00	4350.00	10-0
	per cel	4104	3400.00	3350.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Koeling in de champignonteelt d.m.v. bronwater, bestaande uit bron, motorpomp, aanvoer-/retourleiding, koelbloc en ventilator.		per cel	4107	2500.00	2450.00	10-0
	Verplaatsbaar koelbloc voor bronwater	per cel	4108	3100.00	3050.00	10-0
Dakberegingsinstallatie in de champignonteelt.	Prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4115			7
Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels d.m.v. stoom (automatisch geregeld).	Capaciteit tot ca. 25 ton	tunnel	4120	24500.00	24250.00	8-0
	Capaciteit ca. 25 ton tot 60 ton	tunnel	4121	26000.00	25750.00	8-0
Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels d.m.v. stoom (automatisch geregeld).	Capaciteit ca. 60 ton en meer	tunnel	4122	28650.00	28350.00	8-0
	CO2-concentratiemeter meetgebied tot 3000 ppm	p.stuk	4123	3350.00	3350.00	10
	CO2-concentratiemeter meetgebied tot 5000 ppm	p.stuk	4124	4150.00	4150.00	10
	CO2-concentratiemeter meting op meerdere afdelingen	p.stuk	4125	5750.00	5750.00	10
Koelunit voor vaste koelcel in de champignonteelt inclusief elektrische aansluiting.	Celinhoud tot 7 m3	p.inst.	4130	4750.00	4650.00	10-0
	Celinhoud tot 15 m3	p.inst.	4131	5000.00	4900.00	10-0
	Celinhoud tot 20 m3	p.inst.	4132	5500.00	5400.00	10-0
	Celinhoud tot 25 m3	p.inst.	4133	6850.00	6700.00	10-0
	Celinhoud tot 30 m3	p.inst.	4134	7650.00	7500.00	10-0
	Celinhoud tot 45 m3	p.inst.	4135	11800.00	11600.00	10-0
	Celinhoud tot 50 m3	p.inst.	4136	12100.00	11850.00	10-0
	Celinhoud tot 65 m3	p.inst.	4137	13700.00	13400.00	10-0
Schermb-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren.	a. Buissysteem tot ca. 3000 m2, kapbreedte 3,20m van spant naar spant	m2	4260	12.50	11.85	10
	a. Buissysteem 3000 m2 en meer, kapbreedte 3,20m van spant naar spant	m2	4261	11.00	10.30	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Scherms-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren.	m2	4262	9.50	9.15	10
	m2	4263	7.75	7.55	10
Scherms-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd, zgn. Ultra-lock systeem, met patentdoekklem/meenemer.	m2	4264	14.00	13.50	10
	m2	4265	12.00	11.60	10
	m2	4266	10.50	10.00	10
	m2	4267	9.50	8.90	10
Meerprijs gevel-/tussengevelinstallatie op bedrijf vragen.	m2	4268			10
Schermdoek, compleet geïnstalleerd. Prijs is voor elke oppervlakte en systeem gelijk.	Type LS 10	m2 4270	3.05	3.70	25
	Type LS Obscura A/B	m2 4271	7.45	7.45	25
	Type LS Obsc. A/LS7	m2 4272	8.50	8.50	25
	Type ULS 13	m2 4273	4.95	4.45	25
	Type ULS 14	m2 4274	5.05	4.75	25
	Type ULS 15	m2 4275	5.20	4.85	25
	Type ULS 16	m2 4276	5.30	5.00	25
	Type ULS 17	m2 4277	5.65	5.35	25
	Type ULS 18	m2 4278	5.90	5.60	25
	Type ILS 30	m2 4279	6.95	6.95	25
	Type ILS 40	m2 4280	7.15	7.15	25
	Type ILS 50	m2 4281	7.35	7.35	25
	Type ILS 60	m2 4282	7.55	7.55	25
	Type ILS 70	m2 4283	7.85	7.85	25
	Type ILS 80	m2 4284	8.00	8.00	25

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE	NORMWAARDE	AFSCHR
				1992	1991	
Beregeningsinstallatie in de kas, compleet met motorpomp, filterput, hoofdleidingen en strengen, regenautomaat, elektr. kranen, incl. plaatsing en aanleg.	1 streng per kap van 3,20 m	2 kas	4290	4.25	4.15	15-0
	2 strengen per kap van 3,20 m	m2 kas	4291	6.50	6.25	15-0
	Meerprijs voor daksproeiers	m2 kas	4292	1.00	.95	15-0
	Meerprijs voor sectorsproeiers (tikkersysteem)	m2 kas	4293	2.25	2.10	15-0
Electromotorpomp "Sihi", enkel waaierig, standaard met stopbuspakking.	Type ME 3,0/32 B, 3 pk c.q. 2,2 kW	p.stuk	4298	1475.00	1415.00	7
Electromotorpomp "Sihi", enkel waaierig, standaard met stopbuspakking.	Type ME 5,5/40 BN, 5,5 pk c.q. 4 kW	p.stuk	4299	1850.00	1765.00	7
	Type ME 7,5/40 BN, 7,5 pk c.q. 5,5 kW	p.stuk	4300	2350.00	2264.00	7
	Type ME 10,0/40 BN, 10 pk c.q. 7,5 kW	p.stuk	4301	2650.00	2538.00	7
	Type ME 12,5/80, 12,5 pk c.q. 9,2 kW	p.stuk	4302	3250.00	3134.00	7
	Electromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaier(s), pakkingsbussen, incl. fundatieplaat.	Type MCH 14a, vermogen 3,0 kW, 1-traps	p.stuk	4305	1500.00	1450.00
	Type MCH 14a, vermogen 4,0 kW, 2-traps	p.stuk	4306	1750.00	1675.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 5,5 kW, 4-traps	p.stuk	4307	2200.00	2110.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 7,5 kW, 5-traps	p.stuk	4308	2450.00	2340.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 11,0 kW, 6-traps	p.stuk	4309	2650.00	2555.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Electromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaiër(s), pakkingsbussen, incl. fundatieplaat.	p.stuk	4310	3075.00	2960.00	7
Type MCH 14a, vermogen 15,0 kW, 8-traps	p.stuk	4311	2900.00	2790.00	7
Type MCH 16, vermogen 4,0 kW, 1-traps	p.stuk	4312	3075.00	2965.00	7
Type MCH 16, vermogen 7,5 kW, 2-traps	p.stuk	4313	3575.00	3435.00	7
Type MCH 16, vermogen 11,0 kW, 3-traps	p.stuk	4314	4075.00	3910.00	7
Type MCH 16, vermogen 15,0 kW, 4-traps	p.stuk	4315	4525.00	4350.00	7
Type MCH 16, vermogen 18,5 kW, 5-traps	p.stuk	4316	4975.00	4800.00	7
Type MCH 16, vermogen 22,0 kW, 6-traps	p.stuk	4317	5475.00	5275.00	7
Type MCH 16, vermogen 30,0 kW, 7-traps	p.stuk	4320	1525.00	1525.00	7
Benzinemotorpompen. Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4321	1975.00	1975.00	7
Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4322	1650.00	1650.00	7
Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, op wagen	p.stuk	4323	2100.00	2100.00	7
Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, op wagen					

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen met handgrepen, bestaande uit 1 cylinder dieselmotor met aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,0 kW, 9-15 m3/uur	p.stuk	4325	3800.00	3800.00	7
	Vermogen 6,6 kW, 18- 42 m3/uur	p.stuk	4326	5600.00	5600.00	7
	Vermogen 7,9 kW, 27- 42 m3/uur	p.stuk	4327	7550.00	7550.00	7
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen, bestaande uit 1 cylinder dieselmotor met zelfaanzuigende aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,7 kW, 10- 30 m3/uur	p.stuk	4328	6300.00	6300.00	7
	Vermogen 9,2 kW, 15- 35 m3/uur	p.stuk	4329	8050.00	8050.00	7
Kleine motorpompjes vermogen 0,5 - 1 pk. gemiddelde prijs	Elektrisch	p.stuk	4330	750.00	700.00	7
	Benzine	p.stuk	4331	900.00	850.00	7
Plaatsing en aansluiting electromotorpomp, inclusief filterput, aanzuigleiding, voetklep en aftapkraan.		p.inst.	4333	2750.00	2650.00	7
	Meerprijs sterddriehoekschakelaar en schakelkast	p.inst.	4334	1485.00	1485.00	7
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en persaansluiting.	Handstart, vermogen 5,4 pk, 60 - 72 m3/uur	p.stuk	4340	3950.00	3875.00	7
	Handstart, vermogen 9,0 pk, 100 - 150 m3/uur	p.stuk	4341	5575.00	5450.00	7
	Handstart, vermogen 14,0 pk, 120 - 190 m3/uur	p.stuk	4342	7075.00	6925.00	7
	Electrische start, vermogen 27,0 pk, 45 - 81 m3/uur	p.stuk	4343	14875.00	14575.00	7
	Electrische start, vermogen 41,0 pk, 53 - 60 m3/uur	p.stuk	4344	18950.00	18575.00	7
	Electrische start, vermogen 54,0 pk, 78 - 100 m3/uur	p.stuk	4345	19250.00	18850.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Trekker-aftakaspompen "Caprari", centrifugaalpomp, inclusief koppelingsas.	Type MEC/D 2/40	p.stuk	4350	1595.00	1595.00	7
	Type MEC/D 2/50	p.stuk	4351	2015.00	2015.00	7
	Type MEC/D 2/65	p.stuk	4352	2395.00	2395.00	7
	Type MEC/D 2/80	p.stuk	4353	2775.00	2775.00	7
	Type MEC/D 3/100	p.stuk	4354	3675.00	3675.00	7
Trekker-aftakaspompset "Rovatti", t.b.v. lage druk beregeningssysteem. Compleet op 3-punts bok, aftakas, hoofdafsluiter, aanzuigpompje en drukmeter.	Type T1- 65AE 540 RPM, 12,5 kW (15 pk) , 30- 150 m3/h	p.stuk	4356	4050.00	4050.00	7
	t.b.v. lage Type T3-100 A 540 RPM, 33,0 kW (45 pk) , 75- 150 m3/h	p.stuk	4357		5975.00	5975.00
	Type T2- 50 540 RPM, benodigd trekker vermogen 30 pk, 30- 36 m3/h	p.stuk	4358	4825.00	4825.00	7
	Type T3- 80 A 540 RPM, benodigd trekker vermogen 40 pk, 50- 90 m3/h	p.stuk	4359	5975.00	5975.00	7
	Trekker-aftakaspompen "Golden Rain", centrifugale tractorpomp met tandwielkast, inclusief fundatieplaat voor 3 punts hefinrichting, beschermkap en aftakas.	25 pk 30 - 54 m3/uur	p.stuk	4360	1685.00	1685.00
45 pk 30 - 54 m3/uur		p.stuk	4361	2515.00	2515.00	7
60 pk 75 - 150 m3/uur		p.stuk	4362	2535.00	2535.00	7
65 pk 48 - 90 m3/uur		p.stuk	4363	2815.00	2815.00	7
100 pk 75 - 150 m3/uur		p.stuk	4364	3495.00	3495.00	7
Meerprijs voor tweewielige wagen met lange aftakas.		p.stuk	4366	550.00	525.00	7
Trekkerbeveiliging voor trekker-aftakaspompen.		p.stuk	4368	1150.00	1150.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, inclusief draaistroomonderwatermotor 3 x 380 V.	3,7 kW, 5,0 pk, capaciteit 4 - 11 m3/uur	p.stuk	4370	3950.00	3795.00	7
	5,5 kW, 7,5 pk, capaciteit 10 - 20 m3/uur	p.stuk	4371	6325.00	6075.00	7
	7,5 kW, 10,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur	p.stuk	4372	8025.00	7715.00	7
	11,0 kW, 15,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur	p.stuk	4373	10150.00	9790.00	7
	15,0 kW, 20,0 pk, capaciteit 30 - 50 m3/uur	p.stuk	4374	10550.00	10165.00	7
Doseerinstallatie voor vloeibare meststoffen.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen.	p.inst.	4380			10-0
Druppelbevloeiing en fertigatie in de fruitteelt d.m.v. verplaatsbare waterleiding, oppervlakte 2 ha, opslagtank 13,5 m3, 2500 druppelpunten per ha.	Aanlegkosten, inclusief graafwerk, totaal f 10.000,-	per ha	4390	5150.00	5150.00	15
	Meerprijs voor concentratiemeter, inclusief kunstmestbak en montagekosten	per ha	4391	3250.00	3250.00	10
Druppelbevloeiing t.b.v. het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	oppervlakte < 3 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4395	4475.00	4400.00	10
	oppervlakte < 3 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4396	4850.00	4750.00	10
	oppervlakte < 3 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4397	5450.00	5350.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Druppelbevloeiing t.b.v. het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	oppervlakte < 3 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4398	6075.00	5950.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4399	3975.00	3900.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4400	4350.00	4250.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4401	5050.00	4950.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4402	5500.00	5400.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4403	4025.00	3950.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4404	4375.00	4300.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4405	5050.00	4950.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4406	5450.00	5350.00	10
Watergeefstelsel d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, ed. Gem.prijs per 10000m ²	bij snijbloemteelt	m2 kas	4407	3.35	3.25	8-0
	bij tomatenteelt	m2 kas	4408	2.80	2.70	8-0
	bij komkommerteelt	m2 kas	4409	1.95	1.85	8-0
	bij paprikateelt	m2 kas	4410	3.85	3.75	8-0
	bij aubergineteelt	m2 kas	4411	3.40	3.30	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Watergeefstelsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, ed. Gem.prijs per 10000m ²	a. Eenvoudig meezuigstelsysteem met enkele E.C. meting	m2 kas	4412	1.55	1.50	8-0
	b. Uitgebreide mengset met dubbele E.C. meting	m2 kas	4413	2.60	2.55	8-0
	c. Eenvoudige mengset met enkele E.C. en P.H meting, en voorverwarming	m2 kas	4414	2.60	2.55	8-0
Watergeefstelsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. potplantenteelt. Verdeelleidingen met slangetjes en druppelpen/steker, per plant.		p.stuk	4417	1.20	1.15	8-0
	Uitgebreide unit met dubbele E.C. en P.H. meting, enz	m2	4418	1.40	1.35	8-0
Automatische mest / bestrijdingsmiddelen doseer installatie.	Prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4419			10-0
Waterbassin "Brinkman", gegraven bassin met plastic zeil, 1 meter diep, 1,70 meter hoge wal.	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud tot 750 m ³	m3	4420	5.00	5.00	10
	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud 750 m ³ en meer	m3	4421	3.00	3.00	10
	Zeil, inhoud tot 750 m ³	m3	4422	5.10	5.10	20
	Zeil, inhoud 750 m ³ en meer	m3	4423	4.85	4.65	20
Watertank "Brinkman", metalen golfplaten tanks, incl. tankzeil, montage e.d., excl. eventueel graafwerk.	Tankinhoud 9,2 m ³	p.stuk	4425	1580.00	1343.00	10
	Tankinhoud 18,4 m ³	p.stuk	4426	2850.00	2382.00	10
	Tankinhoud 38,2 m ³	p.stuk	4427	3450.00	3152.00	10
	Tankinhoud 73,2 m ³	p.stuk	4428	5675.00	4764.00	10
	Tankinhoud 99,6 m ³	p.stuk	4429	6638.00	5575.00	10
	Tankinhoud 165,0 m ³	p.stuk	4430	8098.00	7638.00	10
	Tankinhoud 246,0 m ³	p.stuk	4431	9870.00	9273.00	10
	Tankinhoud 345,0 m ³	p.stuk	4432	12154.00	11233.00	10
	Tankinhoud 730,0 m ³	p.stuk	4433	19027.00	18272.00	10
	Tankinhoud 1076,0 m ³	p.stuk	4434	24079.00	22346.00	10
Tankinhoud 1370,0 m ³	p.stuk	4435	26055.00	23678.00	10	

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Betonnen waterreservoir.	Prijs, grootte, eventueel geheid, e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	4440			5
Ondergrondse wateropslag.	Prijs e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	4442			20-0
Waterzuivering d.m.v. omgekeerde osmose, installatie compleet inclusief hogedrukpomp en aansluitingen, exclusief bron of boorput en retourbron.	Capaciteit ca. 6 m3 per dag	p.inst.	4445	22750.00	22750.00	8-0
	Capaciteit ca. 12 m3 per dag	p.inst.	4446	36750.00	35750.00	8-0
	Capaciteit ca. 24 m3 per dag	p.inst.	4447	42750.00	42750.00	8-0
	Capaciteit ca. 50 m3 per dag	p.inst.	4448	60750.00	60750.00	8-0
	Capaciteit ca. 60 m3 per dag	p.inst.	4449	67750.00	67750.00	8-0
Waterzuiveringsinstallatie t.b.v. van de champignonteelt.	Capaciteit 3,0 m3/uur	p.inst.	4455	2700.00	2600.00	10
	Capaciteit 4,5 m3/uur	p.inst.	4456	3525.00	3400.00	10
	Capaciteit 7,0 m3/uur	p.inst.	4457	4150.00	4000.00	10
	Capaciteit 11,0 m3/uur	p.inst.	4458	4650.00	4500.00	10
Hydrofoorinstallatie, incl. pomp en aansluiting.	Capaciteit drukketel 300 ltr	p.inst.	4465	2700.00	2700.00	7
	Capaciteit drukketel 500 ltr	p.inst.	4466	3150.00	3150.00	7
	Capaciteit drukketel 750 ltr	p.inst.	4467	3575.00	3575.00	7
	Capaciteit drukketel 1000 ltr	p.inst.	4468	4050.00	4050.00	7
Nevelleidingen.	Prijs op bedrijf vragen	m2	4469			7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE	NORMWAARDE	AFSCHR	
			1992	1991		
Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d.Brand". Inclusief transportkosten en grondafvoer.	Stijg- / filterbuis, diameter 4 "	m	4470	90.00	90.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 6 "	m	4471	110.00	110.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 8 "	m	4472	130.00	130.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 10 "	m	4473	200.00	200.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 12 "	m	4474	240.00	240.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 16 "	m	4475	360.00	360.00	7
	Meerprijs tot 15 m diepte per boring	p.stuk	4476	500.00	500.00	7
	Meerprijs van 15- tot 30 m diepte per boring	p.stuk	4477	250.00	250.00	7
	Meerprijs kleistop	p.stuk	4478	600.00	600.00	7
Vaste regenleiding in de kas, Compleet met P.V.C. buizen 38/32mm, schroefdraadkoppelingen en afloopventielen en verdeelleidingen.	1 streng per 3,20m kap	m2	4480	2.60	2.50	7
	2 strengen per 3,20m kap	m2	4481	4.10	4.00	7
P.V.C. beregeningsbuis met verbindingssokken, T-stukken, e.d.	Diameter 32 mm	m	4485	2.15	2.30	7
	Diameter 50 mm	m	4486	4.55	4.85	7
	Diameter 75 mm	m	4487	9.10	9.65	7
	Diameter 90 mm	m	4488	13.70	14.55	7
	Diameter 110 mm	m	4489	19.75	21.10	7
	Diameter 125 mm	m	4490	27.00	28.65	7
	Diameter 160 mm	m	4491	42.75	45.40	7
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis, geen drukbuis, met verbindingssokken en T-stukken.	Diameter 75 mm	m	4493	4.80	5.10	7
	Diameter 90 mm	m	4494	6.25	6.65	7
	Diameter 125 mm	m	4495	11.05	11.75	7
	Diameter 160 mm	m	4496	17.85	19.00	7
	Diameter 200 mm	m	4497	26.75	28.45	7
	Diameter 250 mm	m	4498	39.75	42.25	7
	Diameter 315 mm	m	4499	54.00	54.00	7
Meerprijs voor het ingraven van de hoofdleidingbuizen		m	4500	4.75	4.60	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Hoofdleidingbuis, bovengronds of ondergronds, P.V.C. 90 mm, inclusief aanleg, exclusief verdeelleidingen.	m	4502	15.00	15.00	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, verzinkt staal.	Diameter uitwendig 49 mm	m 4505	12.50	12.50	7
	Diameter uitwendig 76 mm	m 4506	14.25	14.25	7
	Diameter uitwendig 89 mm	m 4507	22.00	22.00	7
	Diameter uitwendig 108mm	m 4508	31.00	31.00	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, aluminium.	Diameter 2" 50 mm	m 4510	22.00	21.83	7
	Diameter 3" 75 mm	m 4511	28.00	27.83	7
	Diameter 4" 100 mm	m 4512	35.75	35.67	7
Zuig/persslang van rubber.	Diameter 2,0" , werkdruk 9 bar	m 4515	38.00	38.00	15
	Diameter 2,5" , werkdruk 7 bar	m 4516	48.00	48.00	15
	Diameter 3,0" , werkdruk 6 bar	m 4517	55.00	55.00	15
	Diameter 4,0" , werkdruk 4 bar	m 4518	77.00	77.00	15
Zuigkorf van gietijzer.	Diameter 3 " 75 mm	p.stuk 4520	225.00	225.00	7
	Diameter 4 " 100 mm	p.stuk 4521	350.00	350.00	7
Bronzen, lepelaangedreven sproeijs met sektor instelling "Rolland. BSP buitendraad aansluiting.	Type 11S 1/2" , capaciteit 1,05 tot 1,48 m3/uur	p.stuk 4525	56.00	56.00	7
	Type 17S 3/4" , capaciteit 0,95 tot 2,30 m3/uur	p.stuk 4526	74.00	74.00	7
	Type 21S 1" , capaciteit 1,39 tot 2,08 m3/uur	p.stuk 4527	83.00	83.00	7
	Type 31S 1 1/4" , capaciteit 7,30 tot 21,02 m3/uur	p.stuk 4528	184.00	184.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bronzen lepelaangedreven sproeiers "Wright Rain". BSP buitendraad aansluiting.	p.stuk	4530	55.20	55.20	7
		Type Prefect 1/2 ", capaciteit 0,56 tot 4,00 m3/uur			
Bronzen lepelaangedreven sproeiers "Wright Rain". BSP buitendraad aansluiting.	p.stuk	4531	66.00	66.00	7
		Type Lancer 3/4 ", capaciteit 1,70 tot 4,60 m3/uur			
	p.stuk	4532	136.40	136.40	7
		Type Senior 1 ", capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur			
	p.stuk	4533	195.00	195.00	7
		Type Master 1 1/4 ", capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur			
Afsluiterputje PVC 250 mm met gegalvaniseerd deksel.	p.stuk	4537	55.00	55.00	7
Hydrantputje PVC 400 mm met betonnen funderingsring en gegalvaniseerd deksel.	p.stuk	4538	160.00	160.00	7
Hydrantbocht, aluminium.	p.stuk	4539	245.00	245.00	7
	p.stuk	4540	465.00	465.00	7
		Afmeting 3 " x 2 " Afmeting 5 " x 4 "			
Standpijpen zgn. telescopen, vaste uitvoering.	p.stuk	4541	82.50	82.50	7
Standpijpen zgn. telescopen, automatisch uitschuivend met 40 mm stijgbuis. Model VDB 63.	p.stuk	4542	132.50	132.50	7
	p.stuk	4543	137.50	137.50	7
		Opkomende lengte 70 cm Opkomende lengte 85 cm			
Standpijpen zgn. telescopen, automatisch uitschuivend met 57 mm stijgbuis. Model VDB 90.	p.stuk	4544	137.50	137.50	7
	p.stuk	4545	145.00	145.00	7
		Opkomende lengte 57 cm Opkomende lengte 80 cm			
Regenautomaat, inclusief plaatsing.	p.stuk	4550	2150.00	2150.00	10
	p.stuk	4551	2400.00	2400.00	10
		14 kranen 14 kranen met tijdschakeling			
	p.stuk	4552	2750.00	2700.00	10
	p.stuk	4553	3350.00	3300.00	10
		28 kranen 28 kranen met tijdschakeling			
	p.stuk	4554	2900.00	2850.00	10
		56 kranen			
Electrisch bediende kranen incl. bekabeling.	p.stuk	4556	135.00	135.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Nachtvorstbeveiliging.		p.stuk	4558	950.00	950.00	7
Concentratiemeter, automatisch werkend,	incl. plaatsing	p.stuk	4564	3000.00	2900.00	10
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Traploos verstelbare opwindsnelheid, verstelbare sproeierwagen met kanonsproeier.	Type Mini 60 ST/P, 215 m slang met diameter 60 mm	p.inst.	4570	16380.00	16380.00	10
	Type Mini 63 ST/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4571	16185.00	16185.00	10
Beregeningsmachine met balgaandrijving	Type Mini 60	p.inst.	4572	17380.00	17380.00	10
"Irrifrance". Zie ST/P uitvoering doch uitgevoerd op draaikrans met sproeierwagenlift.	AT/P, 215 m slang met diameter 60 mm					
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Zie ST/P uitvoering dochuitgevoerd op draaikrans met sproeierwagenlift.	Type Mini 63 AT/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4573	17180.00	17180.00	10
	Type 1 75 AT/P, 230 m slang met diameter 75 mm	p.inst.	4575	25550.00	25550.00	10
	Type NS 11 82 AT/P, 330 m slang met diameter 82 mm	p.inst.	4576	35300.00	35300.00	10
	Type NS bis 11 90 AT/P, 360 m slang met diameter 90 mm	p.inst.	4577	42050.00	42050.00	10
Recirculatie systeem. Installatie.	Prijs, soort installatie e.d. op bedrijf vragen	p.inst.	4600			10-0
Recirculatie systeem. Leidingen e.d.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen	p.inst.	4601			15-0
Drainage, gesloten systeem, zgn. putbemaling, met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3 m)	m2	4620	2.55	2.50	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5 m)	m2	4621	1.85	1.81	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4622	1.55	1.50	5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE	NORMWAARDE	AFSCHR	
			1992	1991		
----- Bronbemaling.	-----	-----	-----	-----	-----	
Leiding met filterbuizen	m	4625	23.50	23.50	7	
Blinde leiding	m	4626	8.90	8.90	7	
Motorpomp, compleet geplaatst	p.stuk	4627	2550.00	2450.00	7	
Drainage, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3m)	m2	4630	2.00	2.00	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5m)	m2	4631	1.35	1.35	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4632	1.10	1.10	5
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zgn. putbemaling met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4635	14500.00	14250.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4636	9750.00	9500.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4637	7750.00	7400.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4638	7250.00	6850.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	per ha	4639	6500.00	6250.00	10
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zgn. putbemaling met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4640	21000.00	20600.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4641	14000.00	13700.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4642	11250.00	10850.00	5
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4645	7250.00	7250.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4646	5000.00	5000.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4647	3900.00	3900.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4648	3675.00	3575.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	per ha	4649	3150.00	3150.00	10
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4650	13750.00	13750.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4651	9350.00	9350.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4651	9350.00	9350.00	10
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machinaal uitgevoerd, incl. glasvlies e.d.	Afstand drainreeksen 6 m	per ha	4655	5000.00	5000.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4656	3900.00	3900.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4657	3200.00	3200.00	5
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4658	2700.00	2700.00	5
	Afstand drainreeksen 16 m	per ha	4659	2400.00	2400.00	5
	Afstand drainreeksen 20 m	per ha	4660	2100.00	2100.00	5
Drainreiniger "Douven", hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel 310 m slang.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4665	12425.00	12425.00	7
Drainreiniger "Douven", vol-hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4666	12645.00	12645.00	7
Onderbemaling d.m.v. windmolen "Bosman", graaf- en grondwerk incl. kraanhuur.		p.stuk	4670	2750.00	2650.00	5
	Torenhoogte 4 m	p.stuk	4671	16000.00	15750.00	5
	Torenhoogte 7 m	p.stuk	4672	18750.00	18500.00	5
Onderbemaling d.m.v. pompgemaal, electrisch-automatisch centrifugaal werkend, met 1,5 m betonfundering.	Capaciteit electromotorpomp 2 pk	p.stuk	4675	9500.00	9250.00	7
	Capaciteit electromotorpomp 3 pk	p.stuk	4676	10500.00	10225.00	7
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 300 mm, 15 rollen		p.inst.	4680	10250.00	10250.00	10-0
	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4681	1850.00	1800.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 700 mm, 15 rollen		p.inst.	4682	19250.00	19250.00	10-0
	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4683	2200.00	2150.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b.		p.inst.	4684	11250.00	11125.00	10-0
Uitvoer/vingerelevator, breedte 300 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging	p.inst.	4685	295.00	295.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b.		p.inst.	4686	11750.00	11750.00	10-0
Uitvoer/vingerelevator, breedte 500 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging	p.inst.	4687	11750.00	11750.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: c. Waterkanalen, transportgedeelte.	Prijs en lengte waterkanalen op bedrijf vragen	p.inst.	4688			10-0
Betonvloeren voor o.a. potplantenteelt, bewapeningsnet en 10 cm beton, incl. plastic folie en polystyreen isolatie.	6 tubyleenslangen per 3,20 m kap	m2	4690	55.00	55.00	20-0
Koeling voor de freesiateelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	4693			8-0
Wanddroogstelsysteem, kasmodel, 1 tot 3 pallets.	3 x 1,20 m hoog	p.stuk	4700	850.00	850.00	8
	4 x 1,20 m hoog	p.stuk	4701	1000.00	1000.00	8
	3 x 1,50 m hoog	p.stuk	4702	1075.00	1075.00	8
	4 x 1,50 m hoog	p.stuk	4704	1275.00	1250.00	8
	3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4705	775.00	775.00	8
	4 x 0,85 m hoog	p.stuk	4706	900.00	875.00	8
Wanddroogstelsysteem, droogunit.	2 x 0,85 m hoog	p.stuk	4707	725.00	700.00	8
	3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4708	900.00	900.00	8
	2 x 1,20 m hoog	p.stuk	4709	775.00	775.00	8
	2 x 1,50 m hoog	p.stuk	4710	900.00	900.00	8
Ventilatiekanalen, zgn. kokers, driehoekventilatiekanalen, compleet. Ook voordrooggoten, houten ventilatiekokers deze normwaarde hanteren.		m	4715	225.00	225.00	10
Ventilatiekanalen, interne kokers, compleet.	100 x 100 x 400 cm	m	4716	240.00	235.00	10
	120 x 120 x 400 cm	m	4717	255.00	250.00	10
	120 x 150 x 400 cm	m	4718	330.00	325.00	10
Aardappelkeerwand, zgn. stortwand, voorwand, stalen staanders om de 1,50 m, 3m hoge schotten.		m	4720	235.00	235.00	8
	Tussenwand	m	4721	260.00	260.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, E.C. meting per bassin.	Handbediend	p.inst 4730	650.00	625.00	10
	Volledig automatisch	p.inst 4731	4350.00	4250.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, P.H. meting per bassin.	Handbediend	p.inst 4732	875.00	850.00	10
	Volledig automatisch	p.inst 4733	4350.00	4250.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, zuurstoftoevoer, zgn. Blower voor 4 bassins		p.inst 4734	3950.00	3850.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, CO2 meting in koelgedeelte.		p.inst 4735	5900.00	5750.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, digitale temperatuuraanwijzing voor 4 bassins.		p.inst 4736	1300.00	1250.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, afstands thermometer, digitale aanwijzing.		p.inst 4737	2150.00	2050.00	10
Installatie's t.b.v. de landbouw / veeteelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	p.inst. 4750			10-0
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan substraatunit.		totaal 4800			5
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan scherminstallatie.		totaal 4801			5
Zg. "vrij nummer" t.b v. veranderingen aan procescomputer.		totaal 4802			5

HOOFDSTUK 5

MACHINES EN WERKTUIGEN

Een- en tweewielige trekkers

Vierwielige trekkers

Transportmiddelen

Zaaimachine's

Plantmachine's

Pot- en ompotmachine's

Pottenpersmachine's

Rooimachine's

Snoeiapparatuur

Sorteermachine's

Bloemenverwerkingslijn

Bosmachine's

Bloembollenpelmachine's en -combine's

Schudzeven

Leesbanden

Bestrijdingsapparatuur

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Wiellose hakfrees "Agria" type 1000, 3 kW/4 pk 4-takt benzinemotor.	45 cm werkbreedte	p.stuk	5001	1665.00	1555.00	10
	60 cm werkbreedte	p.stuk	5002	1820.00	1700.00	10
Wiellose hakfrees "Agria" type 100-5, 3,2 kW/5 pk 4-takt benzinemotor, 2 versnellingen vooruit en 1 achteruit.	42 cm werkbreedte	p.stuk	5003	4195.00	3920.00	10
	60 cm werkbreedte	p.stuk	5004	4455.00	4165.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 3100, 3,3 kW/4,5 pk 2-takt benzinemotor, 2 versnelling vooruit met vrijloop, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	50 cm werkbreedte	p.stuk	5006	4965.00	4640.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 2100, 4,8 kW/6,5 pk 2-takt benzinemotor, 3 versnelling vooruit met vrijloop, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	65 cm werkbreedte	p.stuk	5007	6195.00	5790.00	10
Werktuigen en toebehoren voor hakfrees zonder of met 1 wiel.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5009			10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	5,5 kW/ 8 pk 2-takt benzinemotor, Rotax	p.stuk	5010	7556.00	7060.00	10
	5,5 kW/ 8 pk 4-takt benzinemotor, MAG	p.stuk	5011	7861.00	8020.00	10
	5,0 kW/ 7 pk 4-takt dieselmotor, Farymann	p.stuk	5012	9437.00	8820.00	10
	5,5 kW/ 8 pk 4-takt dieselmotor, Lombardini met electrische startinstallatie	p.stuk	5013	11086.00	10375.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 2700, 6 versnellingen vooruit en 3 achteruit, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	9 kW/12,5 pk 4-takt dieselmotor met startmotor	p.stuk	5015	13885.00	12975.00	10
	9 kW/12,5 pk 4-takt dieselmotor zonder startmotor	p.stuk	5016	12735.00	11900.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Tweewielige trekker "Agria" type 1900, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, met set gereedschap doch zonder werktuigen.	12 kW/16,0 pk 4-takt dieselmotor met elektrische startinstallatie	p.stuk	5019	17310.00	16175.00	10
Werktuigen en toebehoren voor tweewielige trekker.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5020			10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 4-takt benz. motor B en S. Werkbreedte 60 cm.	Vermogen 2,2 kW cq. 3 pk Type HM3	p.stuk	5025	2525.00	2525.00	10
	Vermogen 3,7 kW cq. 5 pk Type HM5	p.stuk	5026	2865.00	2865.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benz. motor JLO. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 4,5 kW cq. 6 pk Type H70	p.stuk	5027	5600.00	5600.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benz. motor Sachs. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9	p.stuk	5028	11150.00	11150.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 4-takt dieselmotor Lombardini. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9D	p.stuk	5029	12775.00	12775.00	10
Werktuigen en toebehoren voor vierwielige trekker.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5035			10
Trekker "Agria". Vierwielige kompakttrekker met luchtgekoelde 4-takt dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 12 kW cq. 16 pk Type 4800	p.stuk	5040	25790.00	25900.00	10-0
Trekker "Agria". Vierwielige kompakttrekker met luchtgekoelde 2-cyl. dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 17 kW cq. 23 pk Type 4800	p.stuk	5041	27380.00	28500.00	10-0
Trekker "Agria". 4 wielige kompakttrekker met watergekoelde 4-cyl. benz. motor "Renault". Hydr. voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900	p.stuk	5042	33450.00	32075.00	10-0
Trekker "Agria". 4 wielige kompakttrekker met watergekoelde 4-cyl. dieselmotor "Renault". Hydr. voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900 D2	p.stuk	5043	35920.00	36075.00	10-0

OMSCHRIJVING			EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW	(51 pk)	p. stuk	5100	31500.00	37400.00	15-0
	44 kW	(60 pk)	p. stuk	5101	35300.00	42000.00	15-0
	51 kW	(70 pk)	p. stuk	5102	38300.00	45400.00	15-0
	56 kW	(77 pk)	p. stuk	5103	40600.00	49100.00	15-0
	60 kW	(82 pk)	p. stuk	5104	51800.00	51800.00	15-0
	74 kW	(101 pk)	p. stuk	5105	56000.00	62700.00	15-0
	88 kW	(121 pk)	p. stuk	5106	63000.00	70700.00	15-0
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault en Shibaura.	35 kW	(48 pk)	p. stuk	5107	44000.00	44000.00	15-0
	46 kW	(63 pk)	p. stuk	5108	49000.00	49000.00	15-0
	51 kW	(70 pk)	p. stuk	5109	73300.00	69800.00	15-0
	59 kW	(81 pk)	p. stuk	5110	78000.00	74600.00	15-0
	66 kW	(90 pk)	p. stuk	5111	80100.00	76600.00	15-0
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr en Valmet.	35 kW	(48 pk)	p. stuk	5112	46500.00	51600.00	15-0
	41 kW	(56 pk)	p. stuk	5113	49000.00	55600.00	15-0
	43 kW	(59 pk)	p. stuk	5114	57400.00	66800.00	15-0
	52 kW	(71 pk)	p. stuk	5115	73700.00	83200.00	15-0
	55 kW	(75 pk)	p. stuk	5116	83300.00	84800.00	15-0
	60 kW	(82 pk)	p. stuk	5117	91500.00	95400.00	15-0
	66 kW	(90 pk)	p. stuk	5118	99500.00	102000.00	15-0
	68 kW	(93 pk)	p. stuk	5119	108900.00	113300.00	15-0
	74 kW	(101 pk)	p. stuk	5120	116900.00	121600.00	15-0
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW	(51 pk)	p. stuk	5125	39800.00	44400.00	15-0
	44 kW	(60 pk)	p. stuk	5126	43500.00	49000.00	15-0
	51 kW	(70 pk)	p. stuk	5127	47800.00	54700.00	15-0
	56 kW	(77 pk)	p. stuk	5128	50100.00	56600.00	15-0
	60 kW	(82 pk)	p. stuk	5129	60000.00	60000.00	15-0
	74 kW	(101 pk)	p. stuk	5130	66000.00	74200.00	15-0
	88 kW	(121 pk)	p. stuk	5131	78000.00	77500.00	15-0
	110 kW	(151 pk)	p. stuk	5132	86000.00	85800.00	15-0
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault, Shibaura.	35 kW	(48 pk)	p. stuk	5133	57500.00	57500.00	15-0
	46 kW	(63 pk)	p. stuk	5134	64700.00	64700.00	15-0
	51 kW	(70 pk)	p. stuk	5135	85700.00	81700.00	15-0
	59 kW	(81 pk)	p. stuk	5136	90200.00	84400.00	15-0
	66 kW	(90 pk)	p. stuk	5137	93200.00	88100.00	15-0
	74 kW	(101 pk)	p. stuk	5138	95000.00	95000.00	15-0
	79 kW	(107 pk)	p. stuk	5139	104000.00	104000.00	15-0
	93 kW	(126 pk)	p. stuk	5140	119000.00	119000.00	15-0
	104 kW	(141 pk)	p. stuk	5141	130000.00	130000.00	15-0
	125 kW	(170 pk)	p. stuk	5142	145000.00	145000.00	15-0
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	41 kW	(56 pk)	p. stuk	5143	62700.00	71400.00	15-0
	43 kW	(59 pk)	p. stuk	5144	70100.00	82100.00	15-0
	52 kW	(71 pk)	p. stuk	5145	90600.00	100900.00	15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	55 kW (75 pk)	p.stuk	5146	105000.00	108000.00	15-0
	60 kW (82 pk)	p.stuk	5147	113600.00	116200.00	15-0
	66 kW (90 pk)	p.stuk	5148	121400.00	123700.00	15-0
	74 kW (101 pk)	p.stuk	5149	125000.00	128000.00	15-0
	81 kW (110 pk)	p.stuk	5150	131100.00	136200.00	15-0
	92 kW (125 pk)	p.stuk	5151	144100.00	144100.00	15-0
	107 kW (145 pk)	p.stuk	5152	158600.00	158600.00	15-0
	122 kW (166 pk)	p.stuk	5153	185500.00	185500.00	15-0
	136 kW (185 pk)	p.stuk	5154	203900.00	203900.00	15-0
Elektrische vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m. Zonder batterij en gelijkrichter.	Type FB 10-5 1000 kg	p.stuk	5170	46615.00	46600.00	10
	Type FB 15-5 1500 kg	p.stuk	5171	49845.00	49840.00	10
	Type FB 20-3 2000 kg	p.stuk	5172	56680.00	56775.00	10
	Type FB 30-3 3000 kg	p.stuk	5173	89565.00	89575.00	10
Gelijkrichter voor vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m.	Voor batterijen behorend bij FB 10-5	p.stuk	5174	3827.00	3827.00	10
	Voor batterijen behorend bij FB 15-5	p.stuk	5175	3827.00	3827.00	10
	Voor batterijen behorend bij FB 20-3	p.stuk	5176	5192.00	5192.00	10
	Voor batterijen behorend bij FB 30-3	p.stuk	5177	6379.00	6379.00	10
Batterij voor elektrische vorkheftruck "Komatsu", hefhoogte 3,70 m. Type Chloride Classic 15 tractiebatterij.	Behorend bij type FB 10-5	p.stuk	5179	14485.00	14485.00	25
	Behorend bij type FB 15-5	p.stuk	5180	14805.00	14805.00	25
	Behorend bij type FB 20-3	p.stuk	5181	19850.00	19850.00	25
	Behorend bij type FB 30-3	p.stuk	5182	27935.00	27935.00	25
Handlierstapelaar met vorken.	Draagvermogen 300 kg hefhoogte 150 cm	p.stuk	5190	1795.00	1795.00	10
	Draagvermogen 500 kg hefhoogte 180 cm	p.stuk	5191	3065.00	3065.00	10
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5192	5185.00	5185.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	p.stuk	5193	6640.00	6640.00	10
Elektrostapelaar. Rijden en heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	p.stuk	5196	10400.00	10400.00	10
	p.stuk	5197	12460.00	12460.00	10
Hydraulische stapelaar. Elektropomp met batterij 12V 70Ah. Lader 12V 15Ah.	p.stuk	5198	5820.00	5820.00	10
	p.stuk	5199	7630.00	7630.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd, enkelas.	p.stuk	5260	1975.00	1975.00	10
	p.stuk	5261	2075.00	2075.00	10
	p.stuk	5262	2395.00	2395.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd, enkelas.	p.stuk	5263	2725.00	2725.00	10
	p.stuk	5264	2830.00	2830.00	10
	p.stuk	5265	3300.00	3300.00	10
	p.stuk	5266	395.00	395.00	10
	p.stuk	5267	1200.00	1200.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Open aanhangwagen achter personenauto. Tandemasser, geremd.	Type 2513, totaal gewicht 1350 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5268	3680.00	3680.00	10
	Type 3015, totaal gewicht 1540 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5269	3900.00	3900.00	10
	Type 3020, totaal gewicht 2000 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5270	4120.00	4120.00	10
	Meerprijs voor vlakzeil	p.stuk	5271	395.00	395.00	10
	Meerprijs voor huif	p.stuk	5272	1200.00	1200.00	10
Palletwagen "Miedema" vierwielig (aanhangwagen/landbouwwagen)	Laadvermogen 3 ton	p.stuk	5290	10565.00	10565.00	10
Hydraulische kipwagen "Miedema".	Type HS 45, draagvermogen 4,5 ton, afmeting laadbak 350 x 180 x 40 cm	p.stuk	5291	5350.00	5350.00	10
	Type HS 65, draagvermogen 6,5 ton, afmeting laadbak 405 x 200 x 50 cm	p.stuk	5292	8650.00	8650.00	10
Tuinspoor (smalspoor). Tweedehands aankoopprijs. Rails, compleet met dwarsliggers, 60 of 70 cm breed.		per m.	5300	18.50	17.50	5
Lorrie voor tuinspoor.		p.stuk	5301	275.00	250.00	5
Wissel voor tuinspoor.		p.stuk	5302	300.00	275.00	5
Draaischijf voor tuinspoor.		p.stuk	5303	250.00	225.00	5
Motorwagen "Pony" lang model via Weterings voor vervoer op het bedrijf.	3 wieler, 8,2 pk c.q. 6 kW benzinemotor	p.stuk	5306	7900.00	7600.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Elektrolorry "Hawe". Spoorbreedte 60 of 70 cm, lengte 300 cm.	p.stuk	5325	7000.00	7000.00	12.5
	p.stel	5326	853.00	853.00	25
Elektrische gewasverzorgingswagen "Hawe", inclusief batterijen en gelijkrichter.	p.stuk	5327	4050.00	4050.00	12.5
Elektrotrekker "Hawe". 3 wielig uitgevoerde trekker incl. trekhaken voor oogkoppeling.	p.stuk	5328	6975.00	6975.00	12.5
Traktie batterijen geschikt voor inbouw in elektro wagen, -trekker en -kiepwagen "Hawe", model 2000/3 en 2000/4.	p.stuk	5329	4000.00	4000.00	25
	p.stuk	5330	850.00	850.00	12.5
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", geremd.	p.stuk	5344	5700.00	6170.00	7
	p.stuk	5345	6500.00	7300.00	7
	p.stuk	5346	8900.00	9700.00	7
	p.stuk	5347	14200.00	14200.00	7
	p.stuk	5348	19700.00	19700.00	7
	p.stuk	5349	22750.00	22750.00	7
Landbouwwagens "Thoma".	p.stuk	5350	5450.00	5350.00	7
Koolkistenwagens "Thoma".	p.stuk	5351	4850.00	4700.00	10
Koolkistenwagens voor drie kisten.	p.stuk	5352	7750.00	7550.00	10
	p.stuk	5353	5500.00	5300.00	10
Opraapwagen "Strautmann".	p.stuk	5355	19100.00	18200.00	10
	p.stuk	5356	24000.00	23800.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Motorwagens. "Pony" lang model via Weterings voor vervoer op het bedrijf.	4 wieler, 10,2 pk c.q. 7,5 kW dieselmotor	p.stuk	5307	13400.00	12900.00	12.5
	4 wieler, elektro-aandrijving	p.stuk	5308	23250.00	22400.00	12.5
	Meerprijs voor zijschutten voor platte bak	p.stuk	5309	575.00	550.00	12.5
	Meerprijs voor mechanische kiepbak	p.stuk	5310	1300.00	1250.00	12.5
	Meerprijs voor electrisch hydraulische kiepinrichting, compleet 2 cylinders	p.stuk	5311	3750.00	3500.00	12.5
Elektro-wagen "Hawe". Type 2000/4.	Laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5314	6975.00	6975.00	12.5
	Laadvermogen 1500 kg	p.stuk	5315	7375.00	7375.00	12.5
Elektro-wagen "Hawe" met frontbesturing en zitplaats. Type 2000/4.	Laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5316	8550.00	8550.00	12.5
	Meerprijs semi-traktie batterijen. 2 x 12 Volt - 160 Amp.	p.stel	5317	974.00	974.00	25
	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, enkel schamel	p.stuk	5318	1250.00	1250.00	12.5
	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1500 kg, enkel schamel	p.stuk	5319	1500.00	1500.00	12.5
	Meerprijs voor zijborden en schutten voor aanhangwagen	p.stuk	5320	975.00	975.00	12.5
Elektro-kiepwagen "Hawe". Inhoud grondbak 450 liter.	Type 2000/3	p.stuk	5323	9275.00	9275.00	12.5
	Meerprijs semi- traktie batterijen	p.stel	5324	974.00	974.00	25

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Volautomatische trayzaaiër (via Visser), lengte 2,55 m, breedte 60 cm.	Type PSL 60	p.stuk	5403	19750.00	19235.00	8
Centrifugaalzaaiër "Granufloor", voor het breedwerpig zaaien van fijne bloemzaden.	Type Granufloor 20	p.stuk	5404	9750.00	9750.00	8
Centrifugaalzaaiër "Granufloor", voor het breedwerpig zaaien van grove bloemzaden.	Type Granufloor 10	p.stuk	5405	9550.00	9550.00	8
Pneumatische precisiezaaimachine t.b.v. de radijsteelt "Koppert". Aandrijving d.m.v. 8 pk Honda benzine motor, doorlopende kooiwielen, frame roestvrijstaal.	Type Dombo, 6 elementen	p.stuk	5414	44850.00	44850.00	10
Pneumatische precisiezaaimachine t.b.v. de radijsteelt "Koppert". Aandrijving d.m.v. 8 pk Honda benzine motor, doorlopende kooiwielen, frame roestvrijstaal.	Type Dombo, 9 elementen	p.stuk	5415	58265.00	50265.00	10
Pneumatische precisiezaaimachine t.b.v. de radijsteelt "Koppert". Aandrijving d.m.v. 8 pk Honda benzine motor, doorlopende kooiwielen, frame roestvrijstaal.	Type Dombo, 12 elementen	p.stuk	5416	55785.00	55785.00	10
Pneumatische precisiezaaimachine "Koppert", 8 pk benzine motor t.b.v. de radijsteelt.	Meerprijs losse elementen	p.stuk	5417	1850.00	1850.00	10
Precisiezaaimachine "Vicon", Mini-air t.b.v. tuinbouwzaden.	Framebreedte 3 meter met 6 enkele elementen	p.stuk	5418	26995.00	26995.00	10
	Framebreedte 4 meter met 8 enkele elementen	p.stuk	5419	34075.00	34075.00	10
Grondopvoerinstallatie (via Visser). Breedte 1.15 m, 2 pk motor.	Inhoud 450 liter, incl. elektronische niveauregeling	p.stuk	5430	8250.00	8050.00	8
	Inhoud 700 liter en klep om grond te mengen	p.stuk	5431	9250.00	8975.00	8
	Inhoud 1200 liter en met sproeileiding	p.stuk	5432	10550.00	10250.00	8
	Meerprijs voor automatische afslag	p.stuk	5433	475.00	460.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Grondmengmachine "Viko" (via Visser), half automatisch met 3 pk elektromotor en waterleiding, lengte 2.40 m.	p.stuk	5434	5875.00	5700.00	8
	p.stuk	5435	1125.00	1095.00	8
	p.stuk	5436	1150.00	1110.00	8
Volautomatische potgrondgraver "Nido", compl. met waterventiel en magneetklep.	p.stuk	5437	31300.00	30395.00	8
	p.stuk	5438	35575.00	34550.00	8
Sleuventrekker "Coenders", met 4 aangedreven schijven.	p.stuk	5441	4150.00	3950.00	10
	p.stuk	5442	5200.00	4950.00	10
Plantmachine "Schrauwen". Type Primac. Met 4 plantpennen, diepte 22 cm.	p.stuk	5446	5225.00	5225.00	10
Perspottenplantmachine "Basrijs". Voor het planten van sla, andijvie, kool e.d. Iseki A 400, 5,5 pk, benzine motor of direct achter trekker.	p.stuk	5450	10075.00	9550.00	10
	p.stuk	5451	19500.00	13500.00	10
	p.stuk	5452	23500.00	17500.00	10
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	p.stuk	5466	2400.00	2315.00	8
	p.stuk	5467	2625.00	2530.00	8
	p.stuk	5468	3075.00	2960.00	8
	p.stuk	5469	3300.00	3185.00	8
	p.stuk	5470	3525.00	3400.00	8
	p.stuk	5471	3975.00	3830.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5472	6175.00	5945.00	8
	4 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5473	6400.00	6160.00	8
	4 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5474	6850.00	6590.00	8
Plantmachine "Super Prefer". Type UM.	2 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5475	4450.00	4295.00	8
	2 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5476	5125.00	4940.00	8
	4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5477	6325.00	6085.00	8
	4 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5478	6975.00	6730.00	8
Bloembollenplantlijn.	Samenstelling lijn, merk, prijs, e.d. op bedrijf vragen.	p.stuk	5480			10
Plantmachine "Nobels". 4 regelplanter.	Zonder schotels, mechanisch aangedreven	p.stuk	5481	11750.00	11750.00	10
	Met schotels, hydraulisch aangedreven	p.stuk	5482	17750.00	17750.00	10
Plantmachine "Nobels". 5 regelplanter.	Mechanisch 120 cm spoorbreedte 165 cm (5 of 6 voeten)	p.stuk	5483	17500.00	17500.00	10
Overschietmachine "Nobels". Klein model.	Standaard	p.stuk	5484	13900.00	13900.00	10
	Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliekring.	p.stuk	5485	19450.00	19450.00	10
Overschietmachine "Nobels". Groot model.	Standaard	p.stuk	5486	15680.00	15680.00	10
	Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliekring	p.stuk	5487	21650.00	21650.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Hyacintenplantset "Van Hienen", mechanisch aangedreven. Meerprijs hydraulisch aangedreven f 3.785,-. Meerprijs extra plantrol f 3.230,-.		p. stuk	5488	6125.00	5950.00	10
Bloembollenplantmachine "Koning". Exclusief koppelingsas.	2 wielig, 4 rijen	p. stuk	5489	12325.00	11955.00	10
	2 wielig, 2 ruggen	p. stuk	5490	13925.00	13515.00	10
	2 wielig, 6 rijen, kort model	p. stuk	5491	16825.00	16335.00	10
	4 wielig, 6 rijen, lang model	p. stuk	5492	19150.00	18600.00	10
Lelieplantmachine "Van Hienen".	4 regels, met cabine	p. stuk	5494	15425.00	14975.00	10
	2 ruggen, met cabine	p. stuk	5495	13325.00	12925.00	10
	2 regels, met cabine	p. stuk	5496	11995.00	11650.00	10
	Meerprijs voor bunkerdak	p. stuk	5497	4785.00	4650.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van spullen en bosplantsoen. Type PL-25.	Standaard laadrek 1,50 meter	p. stuk	5502	10250.00	10250.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van laanbomen en coniferen. Type PL-40.	Standaard laadrek 2,00 meter	p. stuk	5503	11500.00	11500.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.		p. stuk	5505	14850.00	14850.00	10
	Meerprijs aut. potopzetter, mech./pneum.	p. stuk	5506	3150.00	3150.00	10
	Pneumatische potopzetter met voorraadband	p. stuk	5507	8850.00	8050.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.	Automatische afloop (perslucht gestuurd)	p. stuk	5508	1550.00	1550.00	10
	Meerprijs transportband 20 cm breed, 3 m lang, traploos regelbaar	p. stuk	5509	3900.00	3900.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Pot- en ompotmachine "Javo". Inclusief 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	p.stuk	5510	12900.00	12900.00	10
Capaciteit 900-3000 potten per uur					
Meerprijs voor 1 stel verstelbare pothouders	p.stuk	5511	370.00	370.00	10
Meerprijs voor grondbak	p.stuk	5512	300.00	300.00	10
Meerprijs voor zakkenvulmachine	p.stuk	5513	5600.00	5600.00	10
Meerprijs voor kistenvulmachine met automaat	p.stuk	5514	6800.00	6800.00	10
Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5515	1900.00	1900.00	10
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	p.stuk	5516	17985.00	17985.00	12.5
Capaciteit 600-6000 potten per uur					
Meerprijs voor 1 stel zwenkwielen	p.stel	5517	430.00	430.00	12.5
Meerprijs voor 1 stelverstelbare pothouders (22)	p.stel	5518	444.00	444.00	12.5
Meerprijs voor aut. afloop pneumatisch zonder pothouders	p.stuk	5519	1550.00	1550.00	12.5
Meerprijs voor zakkenvulmachine pneumatisch met 1 stel zakkenhouders	p.stuk	5520	10850.00	10850.00	12.5
Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5521	1900.00	1900.00	12.5
Meerprijs voor potopzetter met afblazers en cylinder	p.stuk	5522	2700.00	2700.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	Meerprijs grondbak	p.stuk	5523	1000.00	1000.00	12.5
	Meerprijs robots, op bedrijf vragen	p.stuk	5524			12.5
Pot- en ompotmachine "Viretta". Boormachine met 1 boor, potgeleiding, grondaanvoer en pottentransport met traploos regelbare motoren.	Type VV 1220	p.stuk	5525	22180.00	22180.00	12.5
	Meerprijs pottenautomaat voor 1 rij	p.stuk	5526	4500.00	4500.00	12.5
	Meerprijs osmocotedoseerder	p.stuk	5527	1380.00	1380.00	12.5
	Meerprijs pottenuitzetter	p.stuk	5528	1575.00	1575.00	12.5
Pottenpersmachine "Dewa", kleine machine, zonder zaaitoestel, afneemriek, motor 380 V	Type KM 2030	p.stuk	5529	6730.00	6730.00	8
Pottenpersmachine "Dewa". Grondbak bandlengte 5,5 m. Electromotor 380 V met vaste snelheid.	Type NM 71	p.stuk	5530	8690.00	8690.00	8
Pottenpersmachine "Dewa". Grondbak bandlengte 5,5 m, electromotor 380 V met vaste snelheid.	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5531	1040.00	1040.00	8
	Type NM 71, doch met brede zaikorf	p.stuk	5532	9630.00	9630.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5533	1040.00	1040.00	8
Pottenpersmachine "Dewa", grote machine, dubbele pottenpersmachine, dubbelwerkende mechanische zaaitoestellen en traploos regelbare motoren.	Type "Dewa-Vimax"	p.stuk	5534	41550.00	41550.00	8
Pot- en ompotmachine "Heto". Incl. verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondbak, 380 volt, aut. afloop, type H 15.		p.stuk	5537	16400.00	16400.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Incl. verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondbak, 380 volt, aut. afloop, type H 15.	Meerprijs aut. potopzetter mech./pneum.	p.stuk	5538	3150.00	3150.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Pot- en ompotmachine "Heto". Incl. verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondbak, 380 volt, aut. afloop, type H 15.	Meerprijs pneumatische potopzetter met voorraadband	p.stuk	5539	8500.00	8500.00	10
	Transportband 20 cm breed, 3 m lang, met cardanaandrijving	p.stuk	5540	5319.00	5319.00	10
	Meerprijs volledig aut. zakkenaanhangautomat, speciaal voor boomkwekerij	p.stuk	5541	26500.00	26500.00	10
Stekpotmachine "Heto"		p.stuk	5544	21500.00	21500.00	10
Grondbunker "Heto". Inclusief 2 opvoerbanden.	Inhoud 25 m3	p.stuk	5546	41000.00	41000.00	15
Tulpenkopmachine "Gulko". Zelfrijdend, 5 pk 4-takt benzine motor, Jacobs ladder voor bloemtransport, lossing d.m.v. 2 grote achterdeuren.	4 rijen, 1,42 m sporing	p.stuk	5550	12650.00	12650.00	12.5
	5 rijen, 1,52 m sporing	p.stuk	5551	13200.00	13200.00	12.5
	6 rijen, 1,72 m sporing	p.stuk	5552	13500.00	13500.00	12.5
Tulpenkopmachine "Kos".	Roterende schijven	p.stuk	5553	5000.00	5000.00	12.5
Tulpenkopmachine "Kos".	Met diepte instelling	p.stuk	5554	5750.00	5750.00	12.5
Afslagapparaat "Kos".		p.stuk	5555	5250.00	5250.00	12.5
Loofklapper "Van Hienen" met kruis, zwaar model.	8 delig	p.stuk	5556	6950.00	6950.00	10
Aardappelrooimachine "Grimme". Volautomatisch, 1 rijig, grote hydraulische aangedreven rolbodembunker, aftakas met nokkenslipkoppeling.	Type HLS 750 NBR, bunkerinhoud 3500 kg	p.stuk	5558	66850.00	66850.00	10
Aardappelrooimachine "Wisent". Type RG-RO, 1 rij, inhoud 2500 kg.		p.stuk	5559	51500.00	51500.00	10
Aardappelrooier "Botman" voor 2 ruggen.		p.stuk	5560	9100.00	9100.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Aardappellichter "Botman" model Mini, met afslagapparatuur, 1 rug.	p.stuk	5561	4950.00	4950.00	10	
Aftakas voor rooier of lichter.	p.stuk	5562	300.00	300.00	10	
Spruitenplukmachine "Alkemade".	Type M2000 voor inbouw excl. aandrijving	p.stuk	5564	5050.00	5050.00	10
	Type M2000E aangedreven door elektromotor.	p.stuk	5565	5450.00	5450.00	10
	Type M2000A aangedreven door aftakas.	p.stuk	5566	5875.00	5875.00	10
Spruitenplukmachine "Alkemade".	Type M2000DS met afsnijinrichting, aftakas	p.stuk	5567	12350.00	12350.00	10
Ontsmetdouche "Akerboom" t.b.v. ontsmetten van bloembollen. Gemetaliseerd.	2 x 1 stapel gaasbakken 12 hoog	p.stuk	5569	7030.00	7030.00	10
Ontsmetmachine "Akerboom" t.b.v. ontsmetten van bloembollen.	Compleet met zeef en cycloon	p.stuk	5570	30300.00	30300.00	10
Ontsmetbakken voor kuubkisten "Akerboom".	Kistmaat 120 x 100 x 100 cm	p.stuk	5571	4700.00	4700.00	10
Rooimachine "Sam" geschikt voor bloembollen zowel peen. Rooibek, rooiopvoeremat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	Type CRM 110, aftakas W 2400, mech. aangedreven rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5572	34130.00	34130.00	10
	Meerprijs voor schijvenstel incl. 1 stel zijschijven mech. verstelbaar	p.stuk	5573	2740.00	2740.00	10
	Meerprijs voor leliewipper t.b.v. mech. aangedreven machine	p.stuk	5574	2420.00	2420.00	10
	Type CRH 110, aftakas W 2400, hydraulisch	p.stuk	5575	47170.00	47170.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Rooimachine "Sam" geschikt voor bloembollen zowel peen. Rooibek, rooiopvoeremat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	p.stuk	5576	3216.00	3216.00	10
	p.stuk	5577	3161.00	3161.00	10
Bloembollenrooimachine "Sam". Rooibek met losse stijlenplaat, rooiopvoeremat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	p.stuk	5578	30836.00	30836.00	10
	p.stuk	5579	42542.00	42542.00	10
Voorraadrooimachine "Botman" voor 1 rug met afslagapparaat, schudbed en beklede mat.	p.stuk	5580	10800.00	10800.00	10
	p.stuk	5581	12200.00	12200.00	10
Voorraadrooimachine "Botman" voor 1 rug of 2 rijen met afslagapparaat, vaste bek, opvoeremat 50 cm breed, 6 verstelbare rollen en afzoekmat.	p.stuk	5582	35500.00	35500.00	10
Lelie-voorraadrooimachine "Van Hienen", hydraulisch, driepunts-ophanging.	p.stuk	5583	18975.00	18975.00	10
	p.stuk	5584	24950.00	24950.00	10
Narcissenrooimachine "Nobels". Hydraulisch met afschuiver en grondbreker met achterzeef.	p.stuk	5585	33900.00	33900.00	10
Grootkistenvuller.	p.stuk	5590	7700.00	7700.00	10
Stamschudder.	p.stuk	5591	19250.00	19250.00	10
	p.stuk	5592	2750.00	2750.00	10

Meerprijs voor 2
wagentjes en
opvangzeilen, afm.
4x6 m

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Oogstverzamelaar "Pakpony", "We-em" met opneemwiel-tjes en palletrek.		p.stuk	5593	17450.00	17450.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaux (voorste en achterste).	Model M, type A, maximale plukhoogte 3,00 m	p.stuk	5595	32450.00	32450.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaux (voorste en achterste) en 2 rollenbanen voor het verwijderen van de volle kist.	Model H, type A, maximale plukhoogte 4,25 m	p.stuk	5596	36200.00	36200.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof".	Meerprijs voor hydraulische of pneumatische snoeiinstallatie excl. scharen	p.stuk	5597	2860.00	2860.00	10
	Meerprijs hydraulisch bediende plateaux en stuurbekrachtiging	p.stuk	5598	8750.00	8750.00	10
	Meerprijs pneumatische snoeischaren + spiraalslangen	p.stuk	5599	2550.00	2550.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter tweewielige tuinbouwtrekker, hydraulische achterwielaandrijving en stuurinrichting.	Type 2W-Select-30	p.stuk	5600	23500.00	18700.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter 4-wiel aangedreven tuinbouwtrekker.	Type 4W-Select-30	p.stuk	5601	16400.00	12500.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw voorop of achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	Type Select-50	p.stuk	5602	22500.00	16900.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	Type Select-80	p.stuk	5603	24250.00	18700.00	12.5
	Meerprijs voor een oliepomp en tank met slangaansluitingen	p.stuk	5604	1650.00	1650.00	12.5
Hydroklem/schudder "Damcon".	Geschikt voor Select-30, 50 en 80	p.stuk	5605	6750.00	6750.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bindmachine "Raspe", compleet met electromotor 220 V, 3 meter kabel met stekker.		p.stuk	5607	7415.00	7415.00	15
Bindmachine "Olimex" met electromotor, inclusief onderstel.	Type B.K.E.	p.stuk	5608	5325.00	4975.00	15
	Type B.G.E.	p.stuk	5609	5675.00	5675.00	15
	Type B.G.E.D.	p.stuk	5610	7950.00	7950.00	15
	Type B.B.M.	p.stuk	5611	8450.00	8450.00	15
Ingaasmachine "Schrauwen". Type Rolinet, zowel elektrisch als aftakas aandrijving met 1 korfset.		p.stuk	5613	5895.00	5095.00	15
Ingaasmachine "Schrauwen". Type Rolinet, zowel elektrisch als aftakas aandrijving met 1 set korfset.	Dubbele machine	p.stuk	5614	7825.00	7825.00	15
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine I. Motor 220 volt, mogelijkheid tot aansluiten op aftakas.	Inclusief korfset 35 cm diameter	p.stuk	5615	5545.00	5545.00	15
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine II, te koppelen aan basis machine I, zodat een dubbele machine verkregen wordt.	Exclusief motor en korfset	p.stuk	5616	4165.00	4165.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterafscheider en aut. schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 300 ltr. perslucht tank	Type GC 520, capaciteit 650 ltr./min. 14 ato	p.stuk	5617	4150.00	3975.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterafscheider en aut. schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 500 ltr. perslucht tank	Type GC 650, capaciteit 650 ltr./min. 15 ato	p.stuk	5618	5250.00	4950.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. perslucht tank. Compressor met 3,5 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 207 H, capaciteit 190 ltr./min.	p.stuk	5619	3975.00	3810.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. perslucht tank. Compressor met 5,0 pk benzinemot	Type GC 210 H, capaciteit 370 ltr./min.	p.stuk	5620	5275.00	4930.00	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. persluchttank. Compressor met 11,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 H, capaciteit 900 ltr./min.	p.stuk	5621	10250.00	9790.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. persluchttank. Compressor met 11,0 pk dieselmotor Kubota. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 DM, capaciteit 900 ltr./min.	p.stuk	5622	15950.00	15500.00	15
Voetjesrooimachine "v.d.Top", zelfrijdend, t.b.v. na mechanisch oogsten van champignons de afgesneden voetjes te rooien. Is aan l zijde te bedienen.	Type VRH 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar zijkant van bed	p.stuk	5639	6175.00	6175.00	15
	Type VRM 200, 24 Volt, afvoer van voetjes naar het middenpad	p.stuk	5640	9375.00	9375.00	15
Kopvulmachine voor verse compost, compl. met afdekwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as t.b.v. bevestiging afdekdoek.		p.stuk	5641	24250.00	23050.00	15-0
	Met rubber transport- band in vulbak	p.stuk	5642	26250.00	25700.00	15-0
Kopvulmachine voor geente of doorgroeide kompost, compl. met afdekwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as t.b.v. bevestiging afdekdoek.	Persen door middel van rollen	p.stuk	5643	28250.00	27850.00	15-0
Lichte afdekmaschine.	Compleet met afdekdoek, trekslede en insteekbuis	p.stuk	5645	8650.00	8400.00	15-0
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "Christiaens". Wordt gebruikt om gelijkmatige vluchten te krijgen in de champignonteelt.	Type 134.900, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5647	5750.00	5750.00	15-0
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "v.d.Top". Met pennenas om op te ruwen en lintrol om te egaliseren. Heen opruwen en terug egaliseren.	Type 850, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5648	7500.00	7500.00	15-0
Machine lift, electrisch "Muncko". Gesloten frame, zelfremmende hijsmotor, rvs hijskabels, 24 V afstandsbediening en ondergebouwde kabelhaspel.	Type ML 88, inclusief kleine wagen	p.stuk	5650	6350.00	6350.00	15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Oproldoorn, eenarmig. Kan aan lift gekoppeld worden. Aandrijving d.m.v. remmotorreductor.	p.stuk	5652	4650.00	4575.00	15-0
Oproldoorn vierarmig.	p.stuk	5656	14250.00	14050.00	15
Oproldoorn vijfarmig.	p.stuk	5657	14750.00	14575.00	15
Treklier-lift combinatie "Munckhof". RVS hijs - en intrekabels, opklap - en afneembaar hefplateau, afneembare 1 armige lierrol en ondergebouwde kabelhaspel	p.stuk	5659	11750.00	11450.00	15-0
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	p.stuk	5662	9550.00	9550.00	15
	p.stuk	5663	10850.00	10850.00	15
Kantensnijmachine "v.d.Top". Alvorens met de champignonooogstmachine te werken, worden met deze zelfrijdende machine de kantjes afgesneden.	p.stuk	5665	7000.00	7000.00	15
Champignonooogstmachine "v.d.Top". Grote ronde frontborstel, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	p.stuk	5666	23380.00	23380.00	15
Champignonooogstmachine "v.d.Top". Met doorlopende meeneemrichting d.m.v. borstelband, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	p.stuk	5667	28380.00	28380.00	15
Doekenpoetsmachine "Muncko", dubbele sproeileiding, uitneembare oproldoorn, 24V bediening, knijpkraan en beide zijden noodstop.	p.stuk	5668	4450.00	4450.00	12.5
Doekenpoetsmachine met borstels "Christiaens". Wordt gebruikt voor het reinigen van kweeknetten t.b.v. champignoncultuur.	p.stuk	5669	5400.00	5400.00	12.5
Auberginesorteermachine "Vito" Rotomatic.	p.stuk	5670	43995.00	43995.00	8
	f.stuk	5671	45995.00	45995.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Auberginesorteermachine "Aweta".	Type E 8, links model	p.stuk	5672	45500.00	41300.00	8
Augurkensorteermachine "Europa Perfect". Sorteermaten 22 - 50 mm.	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbanden	p.stuk	5674	14050.00	14050.00	8
	Type JR 5 K, 5 sorteringen, 5 afvoerbanden	p.stuk	5675	16800.00	16800.00	8
	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbakken	p.stuk	5676	11100.00	11100.00	8
	Type JR 5 K, 5 sorteringen, 5 afvoerbakken	p.stuk	5677	12450.00	12450.00	8
Komkommersorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type E 8	p.stuk	5681	42300.00	38300.00	8
	Type GS 7	p.stuk	5682	78500.00	72000.00	8
	Type GS 9	p.stuk	5683	91500.00	85000.00	8
Komkommersorteermachine "Vito". Zowel links als rechts model.	Met opvoerband	p.stuk	5684	17750.00	17750.00	8
	Type Rotomatic Vario met verl. band	p.stuk	5685	49750.00	49750.00	8
	Type Rotomatic, met opvoerband	p.stuk	5686	42300.00	42300.00	8
Krimp-sealmachine "Vito" combi voor komkommer.		p.stuk	5687	39500.00	39500.00	8
Sealmachine "Vito" voor komkommer.		p.stuk	5688	26750.00	26750.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type G3 8	p.stuk	5689	63000.00	63000.00	8
Paprikapoetsmachine "Aweta".		p.stuk	5690	6500.00	6500.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel rechts als links model.	Type G2 6	p.stuk	5691	43500.00	43500.00	8
Paprikasorteermachine "Impala". Zowel rechts als links model.	Type T 90	p.stuk	5692	20450.00	20450.00	8
	Type Super	p.stuk	5693	26500.00	26500.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Paprikasorteermachine "Tesso".	6 bakken	p.stuk	5694	40470.00	40470.00	8
Tomaten kleursorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	N 3	p.stuk	5695	67000.00	59600.00	8
Tomaten kleuren gewicht sorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	KG2-12	p.stuk	5696	119100.00	106200.00	8
	KG2-16	p.stuk	5697	133100.00	118200.00	8
	KG3-12	p.stuk	5698	141500.00	125900.00	8
	KG3-14	p.stuk	5699	149600.00	132820.00	8
	KG3-16 HOH 795	p.stuk	5700	157700.00	139740.00	8
	KG4-12 HOH 795	p.stuk	5701	161800.00	145600.00	8
	KG4-16 HOH 795	p.stuk	5702	180200.00	161300.00	8
Grofvlezige tomatensorteermachine "Greefa". Zowel links als rechts model. Lengte 600 cm. Met 2 meetrollen.	Inclusief roterende sorteer/afraaptafel met een diameter van 150 cm	p.stuk	5703	9550.00	9170.00	8
Tomatensorteermachine, electrisch, verouderde modellen. Dus geen kleuren sorteermachines.	Laatst bekende prijzen.	p.stuk	5704	8500.00	7000.00	8
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 120 cm breed (2 x 60 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Excl. zeven.	Type EU 800	p.stuk	5705	45545.00	45545.00	8
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 160 cm breed (2 x 80 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Excl. zeven.	Type EU 800	p.stuk	5706	53030.00	53030.00	8
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "staand" werken. Zonder zeven.	Model EU ACS 80 ZW 3 plaats, zeefafmeting 80 x 75 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5707	18500.00	18500.00	8
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "zittend" werken. Zonder zeven.	Model EU RT 80 ZW 3 plaats, zeefafmeting 80 x 100 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5708	21650.00	21650.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Schudzeef 1300 x 1500 mm, met eenrollenunit, RVS stalen rollen.		p.stuk	5709	15520.00	15520.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Elevator 1000 x 1400 mm, met regelbare snelheid 1 : 2.		p.stuk	5710	5540.00	5540.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Fruitsorteermachine "Greefa". Twee verdeelbanden, band: 3 m, met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A3/AE	p. stuk	5711	12575.00	12085.00	8
Fruitsorteermachine "Greefa". Met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A4	p. stuk	5712	9250.00	8875.00	8
Fruitsorteermachine "Tesso". 2-banige gewichtsorteermachine TES 2, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.		p. stuk	5713	35800.00	34425.00	8
Fruitsorteermachine "Tesso". 3-banige gewichtsorteermachine TES 3, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.		p. stuk	5714	42450.00	40800.00	8
Kleinkistenlediger semi automatisch "Greefa". Cap.: tot max. 200 stuks 20 kg kisten per uur.	Type PKKL, incl. aan- en afvoersysteem boven elkaar gemonteerd.	p. stuk	5718	18450.00	17750.00	8
Grootkistenlediger, kabel, "Greefa".	Type C	p. stuk	5719	10350.00	9935.00	8
Grootkistenlediger, hydraulisch, "Tesso". Aandrijving motor 220/380 Volt. Afmeting lediger 1,80 x 1,80 m.	Type HKD 60/100	p. stuk	5720	13300.00	12800.00	8
Poetsmachine "Greefa" met vlakke band naast de poetser, beiden gemonteerd op rails, zonder stortbak en ventilator.	Type PD 8 x 55, vlakke band 100 x 55 cm	p. stuk	5723	9850.00	9465.00	8
	Type PD 8 x 70, vlakke band 100 x 70 cm	p. stuk	5724	11375.00	10990.00	8
	Type PD 8 x 110, vlakke band 100 x 110 cm	p. stuk	5725	16575.00	15945.00	8
Radijsspoelmachine "Brinkman". Gegalvaniseerd, inclusief vuilwaterbak en kistenrek.		p. stuk	5727	4825.00	4825.00	10
Radijsspoelmachine "Brinkman".	Type rollenbaan.	p. stuk	5728	6500.00	6500.00	10
Peenspoelmachine "Europa Perfect", 2 snelheden, capaciteit 2 ton per uur, 150kg waterverbruik.	Type EU 630 E	p. stuk	5730	6850.00	6850.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, excl. afvoerband en opvangbak.	p.stuk	5731	23950.00	23950.00	8
	p.stuk	5732	24900.00	24900.00	8
	p.stuk	5733	26250.00	26250.00	8
	p.stuk	5734	33975.00	33975.00	8
	p.stuk	5735	35025.00	35025.00	8
	p.stuk	5736	36475.00	36475.00	8
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, automatisch inpakken, excl. afvoerband en opvangbak.	p.stuk	5737	83350.00	83350.00	8
	p.stuk	5738	84475.00	84475.00	8
	p.stuk	5739	85675.00	85675.00	8
	p.stuk	5740	99875.00	99875.00	8
	p.stuk	5741	102150.00	102150.00	8
	p.stuk	5742	103600.00	103600.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, computergestuurde op/aftelling, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, 2 tafels.	p.stuk	5743	43225.00	43225.00	8
	met 3 tafels	p.stuk	5744	56225.00	56225.00	8
	met 4 tafels	p.stuk	5745	66525.00	66525.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, incl. 1 afsnijmes.	Type MAXI 115, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5747	15150.00	15100.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5748	17150.00	16950.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5749	18300.00	18025.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5750	19500.00	19100.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5751	17150.00	16950.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5752	19400.00	19000.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5753	20900.00	20375.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5754	22250.00	21626.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5755	25500.00	26075.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5756	26425.00	26925.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	p.stuk	5757	28100.00	28500.00	8
	p.stuk	5758	31500.00	31675.00	8
	p.stuk	5759	27475.00	27925.00	8
	p.stuk	5760	28595.00	28975.00	8
	p.stuk	5761	30495.00	30750.00	8
	p.stuk	5762	34225.00	34225.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, incl. 1 afsnijmes.	p.stuk	5763	9975.00	10575.00	8
	p.stuk	5764	11395.00	11900.00	8
	p.stuk	5765	11650.00	12100.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	p.stuk	5766	20650.00	21525.00	8
	p.stuk	5767	21950.00	22725.00	8
	p.stuk	5768	22950.00	23675.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, met 1 afsnijmes en regelbaaresnelheid.	p.stuk	5769	20400.00	20100.00	8
	p.stuk	5770	21900.00	22550.00	8
	p.stuk	5771	22550.00	23150.00	8
	p.stuk	5772	24275.00	24750.00	8
Meerprijs computer voor rozensorteermachine "Olimex".	p.stuk	5773	6395.00	5975.00	8
	p.stuk	5774	9150.00	8550.00	8
Automatische verpakkingsmachine "Olimex".	p.stuk	5775	26500.00	26500.00	8
	p.stuk	5776	29750.00	29750.00	8
Emmervulmachine "Olimex". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	p.stuk	5777	12950.00	11845.00	8
Emmervulmachine "Olimax". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	p.stuk	5778	8350.00	8350.00	8
Chrysantenbosmachine 123 oogstband "Brinkman".	p.stuk	5779	31500.00	31500.00	8
Chrysantenbosmachine 121 oogstlijn "Brinkman".	p.stuk	5780	19700.00	19700.00	8
Trosanjerbosmachine 101, "Brinkman", 380 V.	p.stuk	5781	22000.00	22000.00	8
Trosanjerbosmachine 111, "Brinkman", 380 V.	p.stuk	5782	18800.00	18800.00	8
Ontbolmachine "Potveer" met toevoerband van 1,50 m.	p.stuk	5783	13800.00	13500.00	10
Universele bosmachine T 2000 "Brinkman".	p.stuk	5784	24600.00	24600.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Elastiek binder "Olimex". Inclusief onderstel.	Type BKE	p.stuk	5785	5325.00	4975.00	8
	Type BGE	p.stuk	5786	5675.00	5675.00	8
	Type BGED	p.stuk	5787	7950.00	7950.00	8
	Type BBM	p.stuk	5788	8450.00	8450.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	Type EU 007, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken stortbak	p.stuk	5789	12600.00	12600.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	Type EU 107, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken stortbak	p.stuk	5790	14990.00	14990.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 850 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	Type EU 010, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5791	12600.00	12600.00	8
	Type EU 110, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5792	15590.00	15590.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Centraal aangedreven afvoerbandjes zonder elevator.	Type EU 018/025 , 4 plaats met 5 afvoerbandjes	p.stuk	5793	13800.00	13800.00	8
	Type EU 116/117 , 6 plaats met 7 afvoerbandjes	p.stuk	5794	16875.00	16875.00	8
	Type EU 120, 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5795	23750.00	23750.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 018/025 E, 4 plaats met 5 afvoerbandjes	p.stuk	5796	18160.00	18160.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 116/117 E, 6 plaats met 7 afvoerbandjes	p.stuk	5797	23200.00	23200.00	8
	Type EU 120 E , 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5798	30800.00	30800.00	8
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Omkeerschakeling door vertragingsmotor, instelbare hoogte en schuinite, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	Type EU G 16, 16 rubberen rollen, excl. sproeiinstallatie	p.stuk	5800	17800.00	17800.00	12.5
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberenrollen, regelbare snelheid. Incl. sproeiinstallatie.	Type EU 821 GT 9, 5 rubberen rollen en 4 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5801	9650.00	9650.00	12.5
	Type EU 822 GT 15, 8 rubberen rollen en 7 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5802	17500.00	17500.00	12.5
	Type EU 823 GT 23, 12 rubberen rollen en 11 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5803	22600.00	22600.00	12.5
	Type EU 824 GT 30, 16 rubberen rollen en 14 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5804	31200.00	31200.00	12.5
Bloembollenpoetsmachine "Europa Perfect". Zg. mini poetser, uitsluitend met rubberen vingerbed met verend kokosbed.	Type EU 630 1, breedte 500 mm	p.stuk	5805	6740.00	6740.00	12.5
	Type EU 630 1, breedte 1000 mm	p.stuk	5806	8050.00	8050.00	12.5
Bloembollenband - poetsmachine t.b.v. freesia's "Europa Perfect". Gemonteerd op schudzeef , electronisch regelbaar.	Type EU 625, breedte 650 mm	p.stuk	5807	8150.00	8150.00	12.5
Bloembollenpelcombine "Europa Perfect". Zonder voorsortering met trillende invoerbak met spijlzeef, traploos regelbaar.	Type EU 630 4	p.stuk	5809	9975.00	9975.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bloembollenpelcombine "Europa Perfect". Zonder voorsortering met trillende invoerbak met spijlzeef, traploos regelbaar.	p. stuk	5810	13600.00	13600.00	12.5
Bloembollenpelcombine - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteermaten met oversortering, mobiele vingerhoedsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	p. stuk	5811	22485.00	22485.00	12.5
Bloembollenpel - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteringen met oversortering, mobiel vingerpoetsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	p. stuk	5812	26500.00	26500.00	12.5
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar van 1000 / 1500 mm op 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, exclusief zeven en afvoerbanden.	p. stuk	5814	6260.00	6260.00	12.5
	p. stuk	5815	7210.00	7210.00	12.5
	p. stuk	5816	3550.00	3550.00	12.5
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar, 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, excl. zeven, incl. 2 afvoerbanden met centrale aandrijving.	p. stuk	5817	11690.00	11690.00	12.5
	p. stuk	5818	12130.00	12130.00	12.5
	p. stuk	5819	12370.00	12370.00	12.5
Leesband "Europa Perfect". In schuinite en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar.	p. stuk	5821	5520.00	5520.00	8
	p. stuk	5822	6815.00	6815.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Leesband "Europa Perfect". In schuinite en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar.	Type EU 406 6, leesband 600 mm breed, stortbakband 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5823	7320.00	7320.00	8
Leesband "Europa Perfect". Elevator - leesband - doseerband. Rechte elevator voorzien van ondersteuningspoten op 4 geremde zwenkwielen. Regelbare snelheid.	Type EU 423 1, afmeting 1500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5824	8190.00	8190.00	8
	Type EU 423 3, afmeting 2500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5825	9240.00	9240.00	8
	Type EU 423 5, afmeting 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5826	9870.00	9870.00	8
Losse elevator "Europa Perfect". Standaard met invoerband en 4 zwenkwielen geremd uitgevoerd.	Type EU 505 4, 500 mm breed uitstort 1550 mm	p.stuk	5827	7150.00	7150.00	8
	Type EU 509 4, 1000 mm breed uitstort 1550 mm	p.stuk	5828	9645.00	9645.00	8
Transportelevator "Europa Perfect".	Type EU 505 4, 500 mm breed, uitstort 1550 mm	p.stuk	5829	7150.00	7150.00	10
	Type EU 509 4, 1000 mm breed, uitstort 1550 mm	p.stuk	5830	9645.00	9645.00	10
Kistenvuller, dubbel met L & R band "Antha". Gegalvaniseerd.	Met opbouwunit voor 3 kisten	p.stuk	5831	15863.00	15863.00	10
Doseerbunker "Europa Perfect". Traploos regelbaar door kogelvaryspeed motor 380V. 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	Type EU 590 3, 2500 x 800 mm	p.stuk	5832	6950.00	6950.00	8
Doseerbunker "Europa Perfect". Traploos regelbaar door kogelvaryspeed motor 380V. 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	Type EU 591 4, 3000 x 1000 mm met knik	p.stuk	5833	8400.00	8400.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Incl. beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflak.	p.stuk	5835	5850.00	5850.00	12.5
	p.stuk	5836	8320.00	8320.00	12.5
	p.stuk	5837	9950.00	9950.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Zg. continuumachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflak	p.stuk	5838	17500.00	17500.00	12.5
	p.stuk	5839	28500.00	28500.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg. bijgoed afstaartmachine. Korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen en remflap.	p.stuk	5840	9050.00	9050.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, freesia's, crocussen, e.d.	p.stuk	5841	7250.00	7250.00	12.5
Beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen en remflap.		rol 38			
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, freesia's, crocussen, e.d. Beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen en remflap.	p.stuk	5842	10200.00	10200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg. messen uienafstaartmachine. Instelbare spijlenzeef 1150 x 1150 mm, schakelkast met afstandsbediening e.d.	p.stuk	5843	17200.00	17200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". T.b.v. alle types EU 815 en 817 behalve EU816 welke f 1000,- duurder is.	p.stuk	5844	3450.00	3450.00	12.5
Telmachine "Europa Perfect". Kwekersmachine met dubbele trilplaat en vanentelsysteem.	p.stuk	5845	8500.00	8500.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Hogedrukspuitpomp op voetplaat "Munckhof".	Type WM 35, cap 35 l/min, druk 60 bar, vermogen 5,5 pk	p.stuk	5847	3845.00	3845.00	12.5
	Type WM 70, cap 70 l/min, druk 60 bar, vermogen 10 pk	p.stuk	5848	5347.00	5347.00	12.5
	Type WM 4, cap 100 l/min, druk 50 bar, vermogen 15 pk	p.stuk	5849	8447.00	8447.00	12.5
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 300 ltr.	p.stuk	5850	719.00	719.00	10
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 600 ltr.	p.stuk	5851	1223.00	1223.00	10
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 1000 ltr.	p.stuk	5852	1711.00	1711.00	10
Hogedruk slang (spuitslang).	3/8 inch, 80 bar	per m.	5860	11.55	11.55	20-0
	1/2 inch, 80 bar	per m.	5861	13.75	13.75	20-0
	3/8 inch, 140 bar	per m.	5862	12.20	12.20	20-0
	1/2 inch, 120 bar	per m.	5863	24.20	24.20	20-0
Zuig- en persslang.	1 1/4 inch met stalen spiraal	per m.	5864	19.20	19.20	10-0
	40 mm met stalen spiraal	per m.	5865	27.50	27.30	10-0
Vaste spuitleiding (z.g. gifleiding). Verzinkte buis met om de 24 m. naaldafsluiters compleet aangelegd.	Buisdiameter 0,5 inch	p.meter	5867	8.50	8.25	10
	Buisdiameter 0,75 inch	p.meter	5868	9.75	9.50	10
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidsregeling verticaal gebouwd voor aanbouw spuitwag.	Lengte 65 cm	p.stuk	5869	4750.00	4625.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidsregeling voor gebruik met waterslang en/of hogedrukslang.	p.stuk	5870	5500.00	5350.00	12.5
"Pulsfog" gasnevelapparaat.	Type K22	p.stuk	5872	3650.00	12.5
	Type K22 Super, dubbele benzine tank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	p.stuk	5873	3875.00	12.5
	Type K22 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	p.stuk	5874	4850.00	12.5
	Type K3	p.stuk	5875	5500.00	12.5
	Type K3 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	p.stuk	5876	5850.00	12.5
	Type K3 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	p.stuk	5877	6700.00	12.5
	Type K4 Super Bio, 20 liter benzinetank en 2 x 30 liter vloeistoftanks.	p.stuk	5878	11750.00	12.5
	Meerprijs affuit voor type K22 en K3	p.stuk	5879	600.00	12.5
	Meerprijs affuit voor type K4	p.stuk	5880	2250.00	12.5
Spintspuitmachine "Olimex", compleet met motor en tank.	Type SPM voor rozen.	p.stuk	5883	6450.00	12.5
	Type SPM voor komkommers.	p.stuk	5884	7250.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Gedragen uitvoering. Waaier blaasmond.	Type D-40, 0-45 bar, tank 300 l.	p.stuk	5900	8510.00	12.5
	Type D-60, 0-45 bar, tank 500 l.	p.stuk	5901	12950.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaier blaasmond.	Type D-60, 0-45 bar, tank 600 l.	p.stuk	5902	17080.00	16420.00	12.5
	Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	p.stuk	5903	17890.00	17190.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Verstelbare dwarsstroom blaasmond.	Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	p.stuk	5904	22150.00	21270.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Meer-rijen nevelspuit. Waaier blaasmond.	Type D-120, 0-45 bar, tank 1500 l.	p.stuk	5905	34120.00	32800.00	12.5
Nevel-snelspuit "Kinkelder". Type Crown, uitgevoerd met een 1000 liter kunststof tank.		p.stuk	5906	16120.00	15500.00	12.5
	Met electrostatische spuitkop	p.stuk	5907	18520.00	17800.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend achter machine opklapbaar met werkbreedte van 15 meter.	Type D-130, tankinhoud 600 ltr.	p.stuk	5910	11425.00	10985.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	Type D-210, tankinhoud 800 ltr.	p.stuk	5911	20230.00	19450.00	12.5
	Type 210, tankinhoud 1000 ltr.	p.stuk	5912	22510.00	21640.00	12.5
Transportbanden. 20 V. Exclusief aandrijving.	Lengte 3 m.	p.stuk	5925	1995.00	1946.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5926	2360.00	2301.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor.	Lengte 3 m.	p.stuk	5927	3355.00	3273.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5928	3703.00	3612.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor. Rollen variabel.	Lengte 3 m.	p.stuk	5929	4970.00	4848.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5930	5319.00	5189.00	10
Measuremix vloeibare kunstmest doseerder inclusief tank "Heto".	Model R 3, doorstroomcapaciteit 6 - 50 liter/min.	p.stuk	5940	4015.00	4015.00	12.5
	Model R 4, doorstroomcapaciteit 10 - 85 liter/min.	p.stuk	5941	4115.00	4115.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Measuremix vloeibare kunstmest doseerder inclusief tank "Heto".	p.stuk	5942	5115.00	5115.00	12.5
	p.stuk	5943	6840.00	6840.00	12.5
Plantlijn t.b.v. bollentrekken "Potveer", bestaande uit potgronddoseerbunker zanddoseermachine, aanduwband en 3 secties rollenbanen compleet.	p.stuk	5945	38150.00	39330.00	10
	p.stuk	5946	8000.00	8000.00	10
	p.stuk	5947	9195.00	8760.00	10
	p.stuk	5948	15750.00	15750.00	10
Specifieke landbouwmachines.	p.stuk	5950			10
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	p.stuk	5954	7030.00	7030.00	12.5
	p.stuk	5955	8630.00	8630.00	12.5
	p.stuk	5956	11825.00	11825.00	12.5
	p.stuk	5957	13630.00	13630.00	12.5
Bloembollen trommelspoelmachine, "Botman". Electro motor met toerenvariator, uitdraaiband, kluitenband, 2 Flygtpompen en roestvrijstalen invoergoot.	p.stuk	5960	47400.00	47400.00	12.5
	p.stuk	5961	52400.00	52400.00	12.5
	p.stuk	5962	54000.00	54000.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Bloembollen trommelspoelmachine, "Botman". Electro motor met toerenvariator, uitdraaiband, kluitenband, 2 Flygtpompen en roestvrijstalen invoergoot.	Type D, afm. 3,80 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5963	57000.00	57000.00	12.5
	Type E, afm. 5,00 x 2,00 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5964	68000.00	68000.00	12.5
Inrij warmwaterbehandelingsinstallatie "Akerboom". 2 ketels gekoppeld met verwarmingsunit, 4 vlinderkleppen, dig. thermostaat, staalstralen en metaliseren.	2 kefels = 6,78 m3 (2 x 140 x 110 x 220 cm)	p.stuk	5966	18225.00	18225.00	12.5
Bloembollen kookketel	Prijs, type, e.d. op bedrijf vragen.	p.stuk	5968			10
Freesia snarensorteermachine "Europa Perfect". Niet verstelbaar.	Type EU 958 1, 15 snaren 9 banden	p.stuk	5970	34900.00	34900.00	10
Knolselderij sorteermachine "Europa Perfect". Exclusief banden.	Type EU 956 1, 2 banen 5 sorteringen + overmaat met afsluitkleppen	p.stuk	5972	23800.00	23800.00	10
Veegmachine, zelfrijdend	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5975			12.5
Hogedruk reiniger	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5976			12.5

HOOFDSTUK 6

OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

Erf- en padverharding

Kweektabletten

Bloemrekken

Kisten

Vaartuigen

Schaduw-schermgaas

Champignonstellingen

Kantoor- en kantineinventaris

Personal computer

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Klein gereedschap. Zie toelichting blz.		p.bedr.	6001			0
Groot gereedschap. Zie toelichting blz.		p.bedr.	6002			10
Erf- laanverharding asfalt.		m2	6003	43.50	43.00	5
Erf- laanverharding gewapend beton.	Gemiddelde prijs	m2	6004	45.50	45.00	5
Erf- laanverharding klinkerbestrating.	Gemiddelde prijs	m2	6005	39.00	38.50	5
Erf- laanverharding d.m.v. gewapende betonplaten.	12 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6006	40.50	40.00	5
	15 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6007	48.00	47.50	5
Tegel cq. betontegelpaden.	Gemiddelde prijs	m2	6008	27.50	27.50	5
Betonpaden in kassen.	Tot 3 meter breed, gemiddelde prijs	m2	6009	37.00	36.50	5
	Tot 0,30 meter breed, gemiddelde prijs	m2	6010	22.00	22.00	5
Bruggen, dammen en duikers. Object en prijs op het bedrijf opnemen.		eenheid	6012			7
Afrastering en hekwerk "Heras", incl. hoekpalen.	Type hekwerk Z-150	m	6014	34.00	33.50	7
	Type hekwerk Z-200	m	6015	37.50	37.00	7
	Type hekwerk O-150	m	6016	32.00	31.50	7
	Type hekwerk O-181	m	6017	36.50	36.00	7
Beschoeiing, hout. Beschoeiing is geschoord.		meter	6019	155.00	155.00	8
Beschoeiing, beton. Beschoeiing is geschoord.		meter	6020	150.00	150.00	5
Kweektabletten "Schellevis" geheel van beton elementen.	80 tot 120 cm breed	m2 tabl	6022	55.00	55.00	5
	120 tot 160 cm breed	m2 tabl	6023	50.00	50.00	5
	160 tot 250 cm breed	m2 tabl	6024	35.00	35.00	5
Jukkentafels. Beton. Om bijvoorbeeld gietgoten op te leggen.		m2tafel	6026	27.50	27.50	5
U-wegen "Schellevis" beton. U-wegen ook als L-wegen leverbaar.	100 x 33 cm, 8 cm randhoog	m	6028	10.50	10.50	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
U-wegen "Schellevis" beton. U-wegen ook als L-wegen leverbaar.	100 x 41 cm, 8 cm randhoog	m	6029	12.00	12.00	7
	100 x 51 cm, 8 cm randhoog	m	6030	15.50	15.50	7
Kweektabletten, eterniet met eterniet bodemplaat, vast, op ijzeren stelling.		m2 tabl	6032	37.50	37.50	10
Kweektabletten, hout met eterniet of houten bodemplaat, vast, op houten stelling.		m2 tabl	6034	32.50	32.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, vast, op aluminium stelling.		m2 tabl	6036	54.50	57.50	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, vast, op aluminium stelling.		m2 tabl	6037	59.25	62.50	10
Kweektabletten, aluminium met eterniet bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6039	54.75	57.50	10
Kweektabletten, aluminium met polystyreen bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6040	58.50	61.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6041	64.25	67.50	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6042	68.75	72.50	10
Meerprijs slangenverwarming op / aan verrolbare aluminium kweektabletten. Incl. aansluitingskosten.		m2 tabl	6044	11.00	11.00	10
Meerprijs aluminium verwarmingsbuizen aan bodemplaat verrolbare aluminium kweektabletten. Incl. aansluitingskosten.		m2 tabl	6045	26.25	27.50	10
Meerprijs eb- en vloedsysteem op verrolbare aluminium kweektabletten.		m2 tabl	6046	3.00	3.00	10
Kweektabletten, aluminium constructie, transportabel.		m2 tabl	6048	110.00	115.00	10
Transportwagen voor vervoer van transportabele kweektabletten.	Prijs op betreffende bedrijf vragen.	p. stuk	6049			10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1992	1991	AFSCHR
Gietgoten "Wevab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	130 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	meter	6050	7.90	10.35	10
	165 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	meter	6051	8.55	11.45	10
	140 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6053	9.60	11.75	10
	160 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6054	10.00	12.30	10
Meerprijs plaatsen incl. materialen gietgoten.		meter	6056	2.65	2.75	10
Nico rollen. Voor o.a. rozen. Grote haken 9 cent/stuk duurder.	Mini haak, wit of groen	p.stuk	6058	.67	.78	15
Orchideeenrollen	Type Jo Jo	p.stuk	6059	.95	.95	15
Bloemrekken voor alstroemeria, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6060	16.50	17.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6061	10.00	10.50	10
Bloemrekken voor grootbloemige anjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6062	17.50	18.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6063	11.50	12.00	10
Bloemrekken voor chrysanten, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6064	9.00	9.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6065	4.50	4.75	10
Bloemrekken voor freesia, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6066	11.00	11.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6067	5.50	5.75	10
Bloemrekken voor trosanjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6068	13.75	14.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6069	9.00	9.50	10
Rozenrekken, gegalv. ijzeren constructie	Kop/eindrek	p. stuk	6070	21.00	21.50	10
Rozenrekken, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Tussenrek	p. stuk	6071	4.50	4.75	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Sustraategoten t.b.v. rozen, gerbera e.d.	Prijs, lengte e.d. op bedrijf vragen	m	6075			12.5
Chrysantengaashijsinstallatie t.b.v. het gaas omhoogbrengen.	Systeem, constructie en prijs op bedrijf vragen	m2 kas	6080			10
Substraatgoten t.b.v. rozen, gerbera e.d.	Prijs e.d. op bedrijf vragen	m	6082			12.5
Kuubkisten "Antha".	120x100x100x 12 cm, 18 mm	p.stuk	6085	225.00	225.00	10
	120x100x100x 12 cm, 9 mm	p.stuk	6086	187.50	187.50	10
	110x110x 75x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6087	172.50	172.50	10
	110x110x 75x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6088	152.50	152.50	10
	100x100x 85x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6089	172.50	172.50	10
	100x100x 85x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6090	135.00	135.00	10
	150x120x 92x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6091	267.50	267.50	10
	150x120x 92x 17 cm, 18 mm, met dubbele bodem.	p.stuk	6092	287.50	287.50	10
Potgrondkist "Antha".	125x122x115 cm.	p.stuk	6093	385.00	305.00	10
Aardappelkisten. Bij voorkeur de prijs uit de boekhouding nemen.	139x109x124 cm, 23 mm kier	p.stuk	6094	195.00	195.00	10
	139x109x124 cm, 20 mm kier	p.stuk	6095	202.50	202.50	10
Kuubkist "Bakker".	120x100x100 cm.	p.stuk	6096	212.50	212.50	10
	150x120x100 cm.	p.stuk	6097	292.50	292.50	10
Pallet "Bakker".	120x100 cm.	p.stuk	6098	46.00	46.00	10
	150x100 cm.	p.stuk	6099	37.50	37.50	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Koolbox/boxcombitainer "Hoza". Verzinkt staal met neerklapbare zijkanten. Incl. pallet, excl. interieur.	Afmeting 160x125x114 cm	p.stuk	6100	325.00	325.00	8
Houten interieurs voor koolbox.		p.stuk	6101	75.00	75.00	8
Pallet voor koolbox.		p.stuk	6102	70.00	70.00	8
Witlofttrekbakken, incl. plastic bekleding en doorvoer.	Afmetingen 0,90x1,20x0,50 m	p.stuk	6103	90.00	90.00	10
Gaascontainers voor opslag uien, aardappelen.		p.stuk	6104	275.00	275.00	8
Gaasbakken "Elka".		p.stuk	6107	12.75	12.60	5
Gaasbakkenonderzetter "Elka".		p.stuk	6108	12.00	12.00	5
Gaasbakkenstandaard. Met nylon wieltjes. Lengte 3 meter.		p.stuk	6109	475.00	475.00	5
	In breedte verstelbaar met extra wieltjes	p.stuk	6110	850.00	850.00	5
Fruutkisten, zg. standaardkisten, incl. pallets.	2e hands	p.stuk	6115	1.25	1.25	12.5
Stapelkisten, 300 kilokisten.		p.stuk	6117	115.00	115.00	10
Vaartuigen. Schouw, eikenhout.	Nieuw, 2 ton	p.stuk	6125	8250.00	7950.00	5
	Nieuw, 3 ton	p.stuk	6126	9000.00	8750.00	5
	2e hands	p.stuk	6127	2750.00	2600.00	10
Vaartuigen. Vlet.	2e hands	p.stuk	6128	1600.00	1550.00	10
Buitenboordmotoren "Thomas". Luchtgekoelde motor 4 pk.		p.stuk	6129	1400.00	1300.00	10
Buitenboordmotoren "Honda". Watergekoelde motor 4 pk.		p.stuk	6130	3950.00	3850.00	10
Schaduwhal, verzinkt stalen buizen onderbouw, compleet geplaatst.	Lichte constructie	per m2	6135	13.00	13.00	7
	Zware constructie	per m2	6136	17.50	17.50	7
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, groen, schaduwwerking 30 %.	Type 9366	per m2	6138	1.25	1.25	25

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, bandjesweefsel, groen, schaduwwerking 50 %.	Type 9011. Voor op lengte snijden f 0,40/m2 extra	per m2	6139	3.95	3.95	25
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, rastergaas, groen, schaduwwerking 32/35 %.	Type 9360. Voor op lengte snijden f 0,50/m2 extra	per m2	6140	5.25	5.25	20
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, rastergaas, groen, schaduwwerking 40/45 %.	Type 9331. Voor op lengte snijden f 0,50/m2 extra	per m2	6141	8.75	8.75	20
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" 404 groen, schaduwwerking/windreductie ca40 %.	Type 404	per m2	6143	2.40	2.40	25
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" groen, schaduwwerking 40%.	Type 4027	per m2	6144	2.30	2.30	25
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" 555 groen, schaduwwerking/windreductie ca50 %.	Type 555 WG	per m2	6145	3.20	3.20	25
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 70 %	Type 9014	per m2	6147	5.50	5.50	25
Schaduwgaas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 80 %	Type 9015	per m2	6148	6.95	6.95	25
Houten schermmatten voor op de kas.		per m2	6150	23.00	22.50	10
Plastic schermgaas voor op de kas.		per m2	6152	3.00	2.75	15
Houten schermmatten voor op de bakken.		per m2	6154	23.00	22.50	10
Plastic schermmatten voor op de bakken.		per m2	6155	10.50	10.00	15
Rolhorren.	Grenenhout	per m2	6157	25.00	25.00	10
	Yanghout	per m2	6158	22.50	22.00	10
Dekhout voor planten.	Schroten	m	6160	1.25	1.25	15
	Stekers	m	6161	4.00	4.00	15
	Pannelatten	m	6162	.75	.75	5
Rietmatten "Brinkman".	Hoogte 0,60 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6164	12.05	12.10	20
	Hoogte 1,00 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6165	20.05	19.90	20

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Rietmatten "Brinkman".	p.stuk	6166	25.05	24.00	20
	p.stuk	6167	30.10	29.00	20
	p.stuk	6168	38.10	38.90	20
	p.stuk	6169	44.15	44.35	20
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,15, >3000m ² f 2,35.	m ²	6175	67.00	70.55	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,20, >3000m ² f 2,40.	m ²	6176	67.75	71.30	8
	m ²	6177	68.85	72.50	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,25, >3000m ² f 2,40.	m ²	6178	68.40	72.00	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,25, >3000m ² f 2,45.	m ²	6179	69.50	73.15	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,25, >3000m ² f 2,50.	m ²	6180	70.65	74.35	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m ² , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m ² f 1,30, >3000m ² f 2,50.	m ²	6181	73.10	76.95	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR	
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,15, >3000m2 f 2,35.	Meerprijs 6-beds stelling t.o.v. 5-beds	m2	6182	1.25	1.30	8
	Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, excl. hijsbalk aan 1 zijde	kopeind	6183	58.90	62.00	8
	Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, incl. hijsbalk aan 1 zijde	kopeind	6184	195.70	206.00	8
	Meerprijs pluklorrierail, bestaande uit boven- en onderrail, incl bevestiging	m2	6185	14.65	15.45	8
	Meerprijs pluklorrie met lier, zonder hek	p.stuk	6186	1185.00	1185.00	8
	Meerprijs toepassing 40 mm brede kantplanken i.p.v. 30 mm	m2	6187	1.15	1.20	8
Renovatiebed "Alcoa", bestaande uit klikprofiel, hetgeen over het stalen dwarsprofiel geklikt kan worden, voorzien van gaten, waarin buis geschoven wordt.		m2	6190	30.40	32.00	10
	Incl. aluminium kantplanken, kopschotten en bevestigingsmaterial en	m2	6191	57.00	60.00	10
Champignonstellingen, gegalvaniseerd stalen/aluminium uitvoering, bij normale, d.w.z. enkele celgrootte.	Meerprijs bij 6 bedden boven elkaar f 1,90 per m2	m2	6195	69.00	72.00	8
Champignonstellingen, gegalvaniseerd stalen/aluminium juk met houten kant-enbodemplanken, bij normale, d.w.z. enkele celgrootte.	Meerprijs bij 6 bedden boven elkaar f 1,90 per m2	m2	6196	52.50	54.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Gegalvaniseerde stalen jukken t.b.v. champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	Meerprijs voor verzwaarde kopjukken, eenzijdig f 1,- per m2	m2	6198	21.50	21.75	8
	Aluminium kant- en houten bodemplanken	m2	6199	14.00	14.65	10
	Ongeschaafde houten kantplanken, voor geschaafd f 0,60 per m2 meer	m2	6200	4.75	4.75	10
Gegalvaniseerde stalen jukken t.b.v. champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	Ongeschaafde houten bodemplanken, voor geschaafd f 2,50 per m2 meer	m2	6201	18.50	18.50	10
	Aluminium kopschrootjes	m2	6202	1.90	2.00	10
	Houten kopschrootjes	m2	6203	.35	.35	10
Leegmaakdoek "Nicolin 66303", voor machinaal leeghalen van de cellen, breedte 1,37 m, 1,41 m, 1,45 m, 1,49 m, 1,57 m en 1,61 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6275	6.45	6.45	15
	Oppervlakte 250 - 1000 m2	m2	6276	6.20	6.20	15
	Oppervlakte 1000 - 2500 m2	m2	6277	6.05	6.05	15
	Oppervlakte 2500 - 5000 m2	m2	6278	5.90	5.90	15
	Oppervlakte 5000 m2 en meer	m2	6279	5.75	5.75	15
	Meerprijs voor gecoate uitvoering ongeacht kwaliteit en afname	m2	6280	2.00	2.00	15
	Glijmat "Nicolon 66562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0,65 / m2.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6282	5.25	5.25
Oppervlakte 250 tot 1000 m2		m2	6283	5.15	5.15	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Glijmat "Nicolon 66562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0,65 / m2.	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2	6284	5.05	5.05	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,32 tot 2,52 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6286	17.85	17.85	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2	6287	17.50	17.50	15
	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2	6288	17.20	17.20	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,82 tot 3,05 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6289	16.95	16.95	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2	6290	16.60	16.60	15
	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2	6291	16.15	16.15	15
Afdekdoek "Nicolon 66803", breedte 1,32 tot 1,49 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6293	10.05	10.05	15
	Oppervlakte 250 m2 en meer	m2	6294	9.70	9.70	15
Bezinkput "Leenen" t.b.v. de champignonteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	Type C1, nuttige inhoud 10.400 ltr. (tussen de schotten) gewicht 15.400 kg.	p.stuk	6296	7750.00	7750.00	7
	Type C2, nuttige inhoud 13.800 ltr. (tussen de schotten) gewicht 18.100 kg.	p.stuk	6297	8080.00	8080.00	7
	Type C3, nuttige inhoud 18.000 ltr. (tussen de schotten) gewicht 20.600 kg.	p.stuk	6298	9860.00	9860.00	7
	Type C4, nuttige inhoud 21.600 ltr. (tussen de schotten) gewicht 23.000 kg.	p.stuk	6299	9450.00	9450.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Kantoorinventaris. Zoals bureau, typemachine, stoel, kast, alarminstallatie e.d.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6350			12.5
Personal computer, zg. bedrijfscomputer.	prijs, object e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	6351			15
Kantine-inventaris. Zoals stoelen, tafels, koffieautomaat, e.d.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6355			12.5

HOOFSTUK 7

VRACHT- EN BESTELWAGENS

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Bestelwagen.	Waarde zelf bepalen	p.stuk	7001			8-0
Vrachtwagen.	Waarde zelf bepalen	p.stuk	7002			8-0

HOOFDSTUK 8

PERSONENAUTO'S

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE 1991	AFSCHR
Personenauto.	Waarde zelf bepalen (alleen bedrijfsdeelte)	p.stuk	8001		8-0

HOOFDSTUK 9

TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN

(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035)

TOELICHTING Groep 5 Code 5009

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991

WERKTUIGEN voor wiellose hakfrees "Agria". Typen 1000 en 100-5		
Ploegset	f 2.310,-	f 2.060,-
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm	- 209,-	- 185,-

WERKTUIGEN voor eenwielige trekker "Agria".
Typen 2100 en 3100

Gewasbeschermer	- 185,-	- 165,-
Verstelbare aanaarder	- 515,-	- 460,-
Verstelbare kultivator uitsluitend op type 2100 werkbreedte 70 cm	- 1.160,-	- 1.040,-

TOELICHTING Groep 5 Code 5020

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991

WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria".
Type 3400

Freesinrichting 50 cm werkbreedte	f 2.550,-	f 2.285,-
Wentelploeg	- 1.350,-	- 1.205,-
Maainrichting 70 cm maaihoogte instelling 30 - 100mm	- 1.680,-	- 1.500,-
Kultivator 7 beitels en ganzevoeten	- 1.830,-	- 1.640,-
Aanhanger 400 kg	- 5.298,-	- 4.740,-
Aanhanger 650 kg	- 6.766,-	- 6.065,-
Strooier 70 ltr	- 3.160,-	- 2.600,-
Veegmachine 120 cm inclusief borstel	- 5.027,-	- 4.680,-
Sneeuwschuif 125 cm	- 1.100,-	- 990,-

Type 1900

Freesinrichting 90 cm	- 2.895,-	- 2.585,-
-----------------------	-----------	-----------

Type 2700

Freesinrichting 80 cm	- 2.175,-	- 1.940,-
"HERT" wentelploeg	- 2.640,-	- 2.355,-
"HERT" kultivator 7 tands 60 - 100 cm	- 2.640,-	- 2.355,-
Aanhangwagen type KSA 900 900 kg	- 7.230,-	- 6.455,-
Aanbouw-veegmachine inclusief borstel	- 5.560,-	- 4.965,-
Sneeuwschuif 150 cm + aanbouwstuk	- 2.530,-	- 2.260,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991

WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.		
Aanhang-/kipwagen "Champenois" achter trekker.		
draagvermogen 500 kg	f 1.470,-	f 1.450,-
draagvermogen 600 kg	- 2.570,-	- 2.525,-
draagvermogen 800 kg	- 2.790,-	- 2.710,-
draagvermogen 1200 kg	- 3.450,-	- 3.265,-
Aardappelrijenfrees "Gruse"		
2 rijen, 40 haken, 795 kg	- 17.250,-	- 17.700,-
4 rijen, 72 haken, 1225 kg	- 19.600,-	- 19.800,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 3 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 3 rijen cultivators en 3 aanaarders	- 2.784,-	- 2.625,-
Aardappelwerktuigraam "Hak" met bevestiging van 5 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuigraam, 2 steunwielen, 5 rijen cultivators en 5 aanaarders	- 4.303,-	- 4.058,-
Cabine, met stalen frame en zeildoekbekleding "Agria"	- 3.630,-	- 3.240,-
Cambridge wals "Tigges"		
werkbreedte 190 cm, gewicht 340 kg	- 2.495,-	- 2.405,-
werkbreedte 220 cm, gewicht 390 kg	- 2.725,-	- 2.635,-
werkbreedte 240 cm, gewicht 530 kg	- 3.260,-	- 3.165,-
werkbreedte 300 cm, gewicht 800 kg	- 4.475,-	- 4.450,-
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 180 cm maaibreedte	- 6.300,-	- 6.300,-
"Burg" 2 schijven 200 cm maaibreedte	- 6.500,-	- 6.500,-
"Burg" 2 schijven 220 cm maaibreedte	- 6.700,-	- 6.700,-
"Burg" 2 schijven 240 cm maaibreedte	- 6.800,-	- 6.800,-
Cirkelmaaier "Votex" driepunts standaarduitvoering		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 6.800,-	- 6.700,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 7.080,-	- 6.980,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 7.290,-	- 7.190,-
Cirkelmaaier "Votex" driepunts maaispuituitvoering met uitschakelbare mesaandrijving		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.300,-	- 7.280,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 7.680,-	- 7.580,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 7.890,-	- 7.790,-
Combinatiefrees "Munckhof", compleet met aftakas, werkbreedte 150 of 180 cm met egge en rol.	- 5.840,-	- 5.840,-
Cultivator "Goudland"		
type Agrar EK, 3 tanden, werkbreedte 150 cm	- 1.675,-	- 1.675,-
type Agrar K, 5 tanden, werkbreedte 150 cm	- 2.085,-	- 2.085,-
type Agrar ES, 7 tanden, werkbreedte 200 cm	- 2.675,-	- 2.675,-
type Agrar S, 9 tanden, werkbreedte 250 cm	- 3.675,-	- 3.675,-
type Agrar M, 11 tanden, werkbreedte 300 cm	- 4.225,-	- 4.225,-
type Agrar L, 13 tanden, werkbreedte 350 cm	- 4.725,-	- 4.725,-
meerprijs voor 2 steunwielen	- 650,-	- 650,-
Dahlialichter enkele uitvoering excl. aftakas	- 3.350,-	- 3.350,-
Dahlialichter dubbele uitvoering excl. aftakas	- 4.890,-	- 4.890,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991

Granulaatstrooier "Horstine Farmery" voor op zaai-, plant-en pootmachines		
2 rijig, 1 bak met 2 uitlopen	- 1.410,-	- 1.410,-
3 rijig, 1 bak met 3 uitlopen	- 1.540,-	- 1.540,-
4 rijig, 2 bakken met 2 uitlopen	- 2.100,-	- 2.100,-
6 rijig, 2 bakken met 3 uitlopen	- 2.360,-	- 2.360,-
8 rijig, 4 bakken met 2 uitlopen	- 3.050,-	- 3.050,-
Greppelfrees "Kverneland" midden achter de trekker, inclusief koppelingsas met slipkoppeling		
type AFR 0 40 cm diep	f 5.275,-	f 5.110,-
type AFR 1C 50 cm diep	- 5.675,-	- 5.585,-
type AFR 2R 75 cm diep	- 8.275,-	- 8.515,-
type AFR 4R 90 cm diep	- 9.225,-	- 9.605,-
idem in verstek werkend		
type AFR-0-S 40 cm diep	- 6.025,-	- 5.955,-
type AFR-1-S 50 cm diep	- 6.225,-	- 6.170,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 90 cm	- 1.475,-	- 1.400,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 100 cm	- 1.700,-	- 1.600,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 120 cm	- 1.800,-	- 1.700,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 150 cm	- 2.125,-	- 2.000,-
Grondfrees "Dondi" met 1 vast toerental, geschikt voor kleinste trekkers (20-35 pk)		
type KF, 87 cm	- 2.155,-	- 2.155,-
type KF, 105 cm	- 2.365,-	- 2.365,-
type KF, 123 cm	- 2.610,-	- 2.610,-
type KF, 140 cm	- 2.835,-	- 2.835,-
Grondfrees "Dondi" met 4 versnellingen, geschikt voor "middelzware" trekkers (25-50 pk)		
type BF, 110 cm	- 4.105,-	- 4.105,-
type BF, 130 cm	- 4.280,-	- 4.280,-
type BF, 150 cm	- 4.560,-	- 4.560,-
type BF, 170 cm	- 4.790,-	- 4.790,-
Grondschiuf "S.B.O.", werkbreedte 180 cm	- 2.125,-	- 2.000,-
Grondschiuf "S.B.O.", werkbreedte 200 cm	- 2.325,-	- 2.200,-
Hakenfrees "Rumpstadt"		
o.a. voor rugopbouw bloembollenteelt en groenteteelt		
FH 2 x 75	- 17.810,-	- 17.810,-
FH 4 x 75	- 19.850,-	- 19.850,-
FH 200	- 19.030,-	- 19.030,-
FH 300	- 21.930,-	- 21.930,-
meerprijs: zaaibedbereidingsset voor 3 FZ 200	- 2.450,-	- 2.450,-
zaaibedbereidingsset voor 5 FZS 300	- 2.800,-	- 2.800,-
verkruiemelrol 3 FZ 200	- 1.965,-	- 1.965,-
verkruiemelrol 5 FZS 300	- 2.225,-	- 2.225,-
aanaardplaat 3 FZ	- 2.270,-	- 2.270,-
aanaardplaat 5 FZS	- 2.560,-	- 2.560,-
hellingstabilisator	- 1.745,-	- 1.745,-
Hefmast aan trekker, opklapbare vorken, trekhaak en een stel blokkeringstangen, inclusief neigycylinder "Kooi"		
hefvermogen 1600 kg, hefhoogte 160 cm	- 4.140,-	- 4.140,-
hefvermogen 1500 kg, hefhoogte 300 cm	- 5.340,-	- 5.340,-
hefvermogen 2000 kg, hefhoogte 300 cm	- 6.050,-	- 6.050,-
meerprijs: Side-shift	- 980,-	- 980,-
kistenklem met slangen	- 1.500,-	- 1.500,-
bedieningsventiel per sectie	- 235,-	- 235,-
Hydraulische opschepbak "Kooi"		
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 4.500,-	- 4.500,-
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 5.780,-	- 5.780,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991

Hydraulische wentelploeg "Goudland"		
type GW 70, tweescharig, werkbreedte 70 cm	f 8.350,-	f 8.350,-
type GW 78, tweescharig, werkbreedte 78 cm	- 8.450,-	- 8.450,-
type GW 80, tweescharig, werkbreedte 80 cm	- 8.000,-	- 8.600,-
type GW 105, driescharig, werkbreedte 105 cm	- 10.850,-	- 10.850,-
type GW 115, driescharig, werkbreedte 115 cm	- 11.000,-	- 11.000,-
type GW 120, driescharig, werkbreedte 120 cm	- 11.250,-	- 11.250,-
Kabellier "Damcon", type LR 3, compleet met aftakas	- 4.975,-	- 4.975,-
Kabellier "Farmi"		
type JL 501, trekkracht 5 ton	- 5.900,-	- 5.700,-
type JL 501 T, trekkracht 5 ton, aut. veiligheidsrem	- 7.050,-	- 6.800,-
type JL 600 T, trekkracht 6 ton, aut. veiligheidsrem	- 10.150,-	- 9.800,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 501 T	- 340,-	- 340,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 600 T	- 430,-	- 430,-
meerprijs aftakas voor Farmi lier	- 490,-	- 470,-
Kantelaar aanbouwset op "Kooi" hefmasten incl. bedieningsventiel		
vermogen 1200 kg	- 4.130,-	- 4.130,-
vermogen 2000 kg	- 5.050,-	- 5.050,-
vermogen 2500 kg	- 6.250,-	- 6.250,-
meerprijs side shift	- 1.200,-	- 1.200,-
Kantelploeg "Goudland"		
type GK 35, 1 scharig, werkbreedte 35 cm	- 4.775,-	- 4.775,-
type GK 38, 1 scharig, werkbreedte 38 cm	- 4.875,-	- 4.875,-
type GK 40, 1 scharig, werkbreedte 40 cm	- 5.000,-	- 5.000,-
Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen 15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m	- 7.950,-	- 7.950,-
Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar keus naar 2 zijden werkend	- 6.900,-	- 6.500,-
Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely"		
aanbouw:		
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm	- 2.030,-	- 2.240,-
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm	- 2.350,-	- 2.595,-
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm	- 2.740,-	- 3.030,-
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm	- 3.105,-	- 3.435,-
getrokken model voor aftakasaandrijving:		
type W, inhoud bak 300 liter band	- 3.370,-	- 3.725,-
type L 1500, op carrier inhoud bak 700 liter	- 5.675,-	- 6.275,-
type L 2010, op carrier inhoud bak 900 liter	- 6.040,-	- 6.680,-
meerprijs Agitator voor type H/W/L	- 120,-	- 133,-
Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon"		
aanbouw:		
type SF 403, inhoud bak 400 liter	f 3.040,-	f 3.310,-
type SF 503, inhoud bak 500 liter	- 3.270,-	- 3.555,-
type SF 753, inhoud bak 750 liter	- 3.690,-	- 4.075,-
type SF 1153, inhoud bak 1150 liter	- 4.310,-	- 4.770,-
getrokken model:		
type SF 753T, inhoud bak 750 liter	- 6.020,-	- 6.695,-
type SF 1153T, inhoud bak 1150 liter	- 6.530,-	- 7.200,-
type SF 1653T, inhoud bak 1650 liter	- 7.390,-	- 8.065,-
Landrollen "Schala", 2 delig		
200x 64, 300 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 1.900,-	- 1.900,-
250x 64, 375 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 2.150,-	- 2.150,-
250x 80, 700 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 3.475,-	- 3.475,-
250x100, 955 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 4.375,-	- 4.375,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991
Landrollen "Schala", extra zwaar model		
type SL 1, 220 cm 1700 kg eendelig	- 5.825,-	- 5.550,-
type SL 11, 250 cm 1930 kg eendelig	- 6.225,-	- 5.950,-
type SL 11 A, 275 cm 2100 kg eendelig	- 6.550,-	- 6.275,-
type SL 11 2D, 250 cm 2310 kg tweedelig	- 9.650,-	- 8.350,-
type SL 111 2D, 300 cm 2520 kg tweedelig	- 10.175,-	- 8.925,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend	- 925,-	- 865,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend, met hydr. klem	- 2.275,-	- 2.150,-
Mengmestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter pomp		
inhoud tank 5000 liter	- 15.875,-	- 15.370,-
inhoud tank 6000 liter	- 16.175,-	- 15.600,-
inhoud tank 7300 liter	- 17.375,-	- 16.750,-
Mestverspreider "Brimont"		
type BE 430 met 2 vijzelwalzen	- 15.825,-	- 15.825,-
type BE 500 met 2 vijzelwalzen	- 16.825,-	- 16.825,-
Mestvork "S.B.O.", kippend, 120 cm breed		
met 4 lange tanden	- 1.835,-	- 1.740,-
met 8 korte tanden	- 2.035,-	- 1.920,-
Onkruidегge "Lely", 3 puntsmodel met verenstalen tanden		
type 450-6, werkbreedte 450 cm	- 3.150,-	- 3.480,-
type 600-6, werkbreedte 600 cm	- 4.745,-	- 5.245,-
Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk en dubbelwerkend stuurventiel	- 3.365,-	- 3.365,-
Palletdrager "S.B.O." met vaste lepels	- 915,-	- 865,-
Palletdrager "S.B.O." met opklapbare lepels	- 1.045,-	- 985,-
Palletdrager "S.B.O." met opklap - en verstelbare lepels	- 1.500,-	- 1.415,-
Plantelichter "Basrijs"		
zonder schudlepels 135/0	- 1.400,-	- 1.350,-
met een rij schudlepels 135/1	- 3.850,-	- 3.650,-
met twee rijen schudlepels 135/2	- 4.200,-	- 4.200,-
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1	- 4.750,-	- 4.750,-
set schijfkouters op as, 4 stuks	- 850,-	- 750,-
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex"		
compressor voor driepuntsophanging aan trekker		
capaciteit 220 ltr./min. excl. tank	- 3.050,-	- 2.850,-
capaciteit 370 ltr./min. excl. tank	- 3.750,-	- 3.580,-
capaciteit 500 ltr./min. excl. tank	- 4.550,-	- 4.330,-
capaciteit 900 ltr./min. excl. tank	- 5.850,-	- 5.570,-
capaciteit 1100 ltr./min. excl. tank	- 7.850,-	- 7.480,-
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast aangebouwde tank en drukregelaar		
500 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 6.570,-	- 6.000,-
800 liter tank, capaciteit 800 ltr./min.	- 7.200,-	- 6.600,-
500 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 7.455,-	- 7.100,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 8.085,-	- 7.700,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min. op 2 wielig onderstel, met trekboom, tank horizontaal	- 8.350,-	- 7.950,-
Pneumatische snoeiapparatuur "Coenders", compressor met 3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, handschaar en slangenhaspel met 200 m slang		
1 cyl/2 traps 220 l 13 ATO	- 3.605,-	- 3.455,-
1 cyl/2 traps 370 l 13 ATO	- 3.915,-	- 3.755,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991
Rondgaande ploeg "Kverneland" met schijfkouters 45 cm en voorscharen (14" werkbreedte per schaar)		
tweescharig	f 4.145,-	f 4.475,-
driescharig	- 6.095,-	- 6.575,-
vierscharig	- 7.905,-	- 8.530,-
vijfscharig	- 11.540,-	- 12.475,-
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging	- 1.160,-	- 1.160,-
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, o.a. rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, aftakas en plantgeleider	- 3.305,-	- 3.150,-
Rotorkopegge voor zaaiklaarmaken "Lelyterra"		
type 125-19, werkbreedte 125 cm	- 6.000,-	- 6.400,-
type 150-19, werkbreedte 150 cm	- 6.385,-	- 7.380,-
type 200-20 C, werkbreedte 200 cm	- 9.005,-	- 9.950,-
type 250-20 C, werkbreedte 250 cm	- 9.635,-	- 10.650,-
type 300-20 C, werkbreedte 300 cm	- 10.790,-	- 11.920,-
Rozenrooiploeg "Coenders" met schudmechanisme, compleet met plantgeleider	- 2.995,-	- 2.900,-
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer stuurpiloot, compleet met aftakas	- 5.650,-	- 5.330,-
Rozenafkortbalk "Coenders" op driepuntshefinrichting van de trekker, werkbreedte 255 cm, inclusief aftakas	- 4.310,-	- 4.100,-
Schoffelmachine "Hak" schoffelgarnituur		
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.470,-	- 3.272,-
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.625,-	- 3.420,-
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar	- 3.760,-	- 3.547,-
Schudlichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven achter trekker, werkbreedte 130 cm		
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster	- 3.875,-	- 3.875,-
type Vibro-II met vast mes, dubbel schudrooster	- 5.400,-	- 5.400,-
type Supro met bewegend mes, dubbel schudrooster en 4 steunwielen	- 10.050,-	- 10.050,-
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld		
type G.S.H., 20 schijven	- 4.475,-	- 4.475,-
type G.S.H., 24 schijven	- 5.025,-	- 5.025,-
type G.S.H., 26 schijven	- 5.300,-	- 5.300,-
type G.S.H., 28 schijven	- 6.230,-	- 6.230,-
type G.S.H., 30 schijven	- 6.560,-	- 6.560,-
type G.S.H., 32 schijven	- 6.890,-	- 6.890,-
type G.S.H., 34 schijven	- 7.490,-	- 7.490,-
type G.S.H., 36 schijven	- 7.750,-	- 7.750,-
type G.S.H., 40 schijven, hydr. opklapbaar	- 10.500,-	- 10.500,-
type G.S.H., 44 schijven, hydr. opklapbaar	- 11.100,-	- 11.100,-
type G.S.H., 48 schijven, hydr. opklapbaar	- 11.700,-	- 11.700,-
Sleuventrekker "Coenders" aangedreven, met aftakas met 4 aangedreven schijven	- 2.995,-	- 2.850,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991

Slotenreiniger WD 2000		
baggerarm, type 2H, 2-delige arm, 2 cilinders	f 3.365,-	f 3.365,-
baggerarm, type 3HL, 3-delige arm, 3 cilinders	- 3.840,-	- 3.840,-
baggerarm, type 3HZ, met verzwaarde knikarm	- 4.885,-	- 4.885,-
werktuigendrager, type V, voor montage tussen voor- en achterwiel trekker	- 1.785,-	- 1.785,-
werktuigendragen, type A, montage aan 3-punts ophanging, werkt opzij van de trekker	- 2.345,-	- 2.345,-
toebehoren: baggerbak 150 cm voor baggerarm 2H	- 800,-	- 800,-
baggerbak 200 cm voor baggerarm 3H	- 1.200,-	- 1.200,-
maaikorf 150 cm voor baggerarm 3H	- 3.700,-	- 3.700,-
maaikorf 200 cm voor baggerarm 3H	- 4.200,-	- 4.200,-
Spitmachine "S.B.O." incl. harkrol		
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk	- 8.425,-	- 7.950,-
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk	- 10.800,-	- 10.200,-
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk	- 13.775,-	- 13.000,-
Stalmestverspreider "Strautmann"		
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels	- 9.420,-	- 9.380,-
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels	- 9.540,-	- 10.125,-
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels	- 12.190,-	- 13.600,-
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels	- 14.700,-	- 16.700,-
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels	- 22.250,-	- 23.350,-
Trilschoffelmachine "Goudland"		
type MRS 5, 5 schoffelelementen	- 8.250,-	- 8.250,-
type BRS 7, 7 schoffelelementen	- 9.700,-	- 9.700,-
Triltand cultivator "Kongskilde"		
type DC zonder rol		
25 tanden, 260 cm	- 1.390,-	- 1.655,-
29 tanden, 300 cm	- 1.620,-	- 1.925,-
34 tanden, 350 cm	- 1.925,-	- 2.290,-
type DC met enkele rol		
25 tanden, 260 cm	- 2.660,-	- 3.170,-
29 tanden, 300 cm	- 3.015,-	- 3.585,-
34 tanden, 350 cm	- 3.530,-	- 4.200,-
Tuinbouwspitmachine "Farmax"		
type SERP, werkbreedte 90 cm, incl. eggenrol	- 8.400,-	- 8.400,-
type SERP, werkbreedte 105 cm, incl. eggenrol	- 8.600,-	- 8.600,-
type SERP, werkbreedte 120 cm, incl. eggenrol	- 8.850,-	- 8.850,-
type ERP, werkbreedte 136 cm, incl. eggenrol	- 10.650,-	- 10.650,-
type ERP, werkbreedte 155 cm, incl. eggenrol	- 10.850,-	- 10.850,-
type DHP, werkbreedte 180 cm, incl. eggenrol	- 13.200,-	- 13.200,-
type DHP, werkbreedte 210 cm, incl. eggenrol	- 17.250,-	- 17.250,-
Verkruiemel - aandrukrollen "Goudland"		
werkbreedte 225 cm	- 1.350,-	- 1.300,-
werkbreedte 275 cm	- 1.450,-	- 1.400,-
werkbreedte 325 cm	- 1.525,-	- 1.475,-
werkbreedte 375 cm	- 1.700,-	- 1.625,-
Versnipperaar "Votex" wordt achter de trekker aan de driepuntshefinrichting gekoppeld		
W 80 versnipperaar, werkbreedte 80 cm	- 4.410,-	- 4.410,-
W 100 versnipperaar, werkbreedte 100 cm	- 4.880,-	- 4.800,-
W 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 5.300,-	- 5.300,-
DF 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm, hoogte 45 cm	- 6.195,-	- 6.195,-
V 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 6.180,-	- 6.180,-
V 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm	- 6.900,-	- 6.900,-
V 175 versnipperaar, werkbreedte 175 cm	- 7.695,-	- 7.695,-
V 200 versnipperaar, werkbreedte 200 cm	- 8.450,-	- 8.450,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1992	1-1-1991

Versteklichter "Schrauwen"		
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters	f 625,-	f 625,-
Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, triltanden verkruiemelrol, wielstel en zweefzitting	- 3.495,-	- 3.495,-
Wielen en banden (extra)		
stel dubbellucht klein	- 600,-	- 600,-
stel dubbellucht groot	- 850,-	- 850,-
Kooiwielen		
3 delig	- 725,-	- 725,-
5 delig	- 850,-	- 850,-
Smalle wielen en luchtbanden	- 450,-	- 450,-
Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen de veerbeveiligde tanden 45 cm		
type KA3, 3 tands 100 - 185 cm	- 4.500,-	- 4.500,-
type KA5, 5 tands 185 cm	- 6.525,-	- 6.525,-
meerprijs stel dieptewielen rubber 185 x 14	- 2.075,-	- 2.075,-

HOOFDSTUK 10

TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6001)

KLEIN GEREEDSCHAP.

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Aardappelkuilthermometer 20/+60	f 297,-	f 297,-
Acculader gemiddelde prijs	- 525,-	- 525,-
Aftrapsteekwagen met 4 luchtbanden	- 475,-	- 631,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm	- 433,-	- 433,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm	- 592,-	- 592,-
Bestrijdingsmiddelenkast "Brinkman", kleur grijs, inclusief 3 legborden, 180 x 90 x 45 cm	- 425,-	- 425,-
Betonmolen "Susemihl", type Su 160 Sf, met voetrem, inh. 160 liter	- 695,-	- 650,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter	- 830,-	- 795,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetrem	- 850,-	- 815,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetrem	- 1.175,-	- 1.095,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetrem	- 1.700,-	- 1.617,-
Betonmolen "Alko", op aftakas ,inhoud 150 liter	- 1.135,-	- 1.090,-
Betonmolen "Alko", op aftakas ,inhoud 220 liter	- 1.260,-	- 1.210,-
Bloemboskruk met rugleuning	- 234,-	- 234,-
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm	- 1.230,-	- 1.230,-
Bollenpalletheffer	- 750,-	- 700,-
Boormachine gemiddelde prijs	- 500,-	- 500,-
Bossnijder, type TCL 50	- 359,-	- 359,-
Bosstandaard, ijzer	- 175,-	- 175,-
Brandblusapparaat, koolzuur 2 kg	- 245,-	- 215,-
Brandblusapparaat, koolzuur 5 kg	- 375,-	- 330,-
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg	- 390,-	- 345,-
Brandblusapparaat, poeder 12 kg	- 267,-	- 247,-
Brandblusapparaat, halon B en F 6 kg	- 340,-	- 310,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter	- 550,-	- 500,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter	- 775,-	- 725,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter	- 900,-	- 850,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter	- 1.175,-	- 1.100,-
Brandstoftanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter	- 950,-	- 900,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter	- 1.250,-	- 1.175,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter	- 1.550,-	- 1.475,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter	- 1.850,-	- 1.775,-
Buisrailbladschuiver	- 350,-	- 350,-
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm	- 1.125,-	- 1.125,-
Buisrailoogstwagen voor anjers 20 cm	- 400,-	- 400,-
Buisrailoogstwagen voor rozen	- 675,-	- 675,-
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm	- 385,-	- 385,-
Bijvoedmachine gemiddelde prijs	- 825,-	- 800,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E	f 1.080,-	f 1.080,-
Dekkleiden gemiddelde prijs	- 350,-	- 300,-
Doekafrolapparaat 4 wielen verstelbaar	- 625,-	- 567,-
Doopbak	- 750,-	- 750,-
Doseerapparaat meststoffen "Favourite" / "Perfecta"	- 350,-	- 350,-
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen	- 450,-	- 450,-
Etiketeertang "Rollex R" prijstang cliché	- 895,-	- 895,-
Flopakdispenser	- 240,-	- 240,-
Floxrugketel, inhoud 10 liter	- 281,-	- 281,-
Folie afrolapparaat 5 rollen	- 299,-	- 299,-
Gaasoprolapparaat, handbediend 150cm	- 153,-	- 153,-
Grasmaaier gemiddelde prijs	- 850,-	- 850,-
Grondboor, eenmansboor met benz. motor	- 750,-	- 725,-
Grondboor, tweemansboor met benz. motor	- 1.475,-	- 1.425,-
Handcirkelzaag met electromotor gemiddelde prijs	- 475,-	- 475,-
Handpallettruck "Brinkman", draagvermogen 2000 kg	- 925,-	- 925,-
Handschaar, "Votex", RF_105 N, 28 mm, 600 gram	- 295,-	- 295,-
Handschaar, "Votex", RF-110, 35 mm, 700 gram	- 425,-	- 425,-
Handschaar, "Votex", CAM-std, 35 mm, 610 gram	- 320,-	- 310,-
Handschaar, "Votex", CAM-exp, 35 mm, 610 gram	- 370,-	- 360,-
Handschaar, "Votex", SE-2, 30 mm, 510 gram	- 385,-	- 385,-
Handschaar, "Votex", SE-4, 35 mm, 630 gram	- 485,-	- 485,-
Handschaar, "Votex", FEL, 30 mm, 720 gram	- 795,-	- 795,-
Handschaar, "Votex", V-3, 35 mm, 785 gram	- 835,-	- 835,-
Handschaar, "Votex", NP 25/30 30 mm, 700 gram	- 655,-	- 645,-
Heggeschaar gemiddelde prijs	- 425,-	- 425,-
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4 zijdig	- 875,-	- 875,-
Hoespatenthouder, kunststof 4 zijdig 40 c	- 450,-	- 450,-
Insteekkar, dubbel 32 K 510 cm	- 1.122,-	- 1.089,-
Insteekkar, pyramide 320 cm	- 924,-	- 924,-
Kankerfrees gemiddelde prijs	- 700,-	- 675,-
Kantenmaaiers gemiddelde prijs	- 875,-	- 875,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 19 m	- 1.400,-	- 1.400,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m	- 1.800,-	- 1.800,-
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 l	- 465,-	- 465,-
Kitkachel, gas, met onderstel 20 l	- 530,-	- 530,-
Kitkachel, gas, met onderstel 35 l	- 745,-	- 745,-
Kitkachel, gas, met onderstel 50 l	- 820,-	- 820,-
Kitkachel, gas, met onderstel 75 l	- 955,-	- 955,-
Kitspuit, handdruk 400/82	- 238,-	- 238,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Klemsteekwagen	f 470,-	f 470,-
Knalapparaat gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-
Komkommerplukwagen, aluminium, 4 wielig 120 x 60 cm	- 460,-	- 460,-
Kruiwagen, rond, gegalvaniseerd 100 l	- 234,-	- 234,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF100B	- 1.969,-	- 1.625,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF100K	- 1.935,-	- 1.596,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF25B	- 1.329,-	- 1.160,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF25K	- 1.596,-	- 1.130,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF60B	- 1.704,-	- 1.408,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF60K	- 1.672,-	- 1.459,-
Lasapparaat, type TR 1, 220/380 V, 40-150 amp.	- 275,-	- 295,-
Lasapparaat, type R 3, 220/380 V, 45-200 amp.	- 480,-	- 475,-
Lasapparaat, type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 550,-	- 525,-
Lasapparaat, type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 695,-	- 675,-
Lasapparaat, type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar	- 875,-	- 850,-
Lasapparaat, type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom	- 1.375,-	- 1.350,-
Lasapparaat, type L 160, 220/380 V, 25-160 amp.	- 550,-	- 525,-
Lasapparaat, type L 225, 220/380 V, 25-225 amp.	- 720,-	- 695,-
Luchtcompressor gemiddelde prijs	- 1.150,-	- 1.100,-
Machinewagen gemiddelde prijs	- 600,-	- 600,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH + Temperatuur.	- 1.925,-	- 1.925,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH compleet met koffer	- 1.375,-	- 1.375,-
Meetapparatuur. Dig. EC-meter compleet met koffer.	- 675,-	- 675,-
Meetapparatuur. Dig. PH-meter compleet met koffer.	- 775,-	- 775,-
Meetapparatuur. Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer.	- 750,-	- 758,-
Meetapparatuur. Luxmeter 0- 200.000 L incl. koffer.	- 640,-	- 640,-
Monorailwagen, enkel met klein raam	- 252,-	- 248,-
Monorailwagen, dubbel raam open	- 401,-	- 401,-
Monorailwagen, aluminium, perkplanten 6 B 125 x 90 cm	- 529,-	- 529,-
Motorbakfiets gemiddelde prijs	- 1.950,-	- 1.800,-
Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW gemiddelde prijs	- 700,-	- 675,-
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW gemiddelde prijs	- 975,-	- 950,-
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW gemiddelde prijs	- 1.250,-	- 1.200,-
Motorkettingzagen 6,4 kg, 3,3 kW gemiddelde prijs	- 1.450,-	- 1.400,-
Motorrugnevelspuiten gemiddelde prijs	- 800,-	- 800,-
Motorzeis gemiddelde prijs	- 850,-	- 850,-
Ontbladermachine incl onderstel "Olimex", type EOM	- 1.160,-	- 1.075,-
Ontbladermachine incl onderstel "Olimex", type DOM	- 1.550,-	- 1.425,-
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak	- 375,-	- 355,-
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe"	- 450,-	- 450,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap	- 1.250,-	- 1.250,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap	- 1.750,-	- 1.750,-
Palentrekker	- 575,-	- 550,-
Papiersnijapparaat, aluminium nr 3 110	- 170,-	- 170,-
Paprikaplukwagen, ijzer, 4 wielig 2 manden	- 266,-	- 266,-
Paprikaplukwagen, aluminium, 4 wielig 2 manden	- 352,-	- 352,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Pluktrap gemiddelde prijs	f 275,-	f 275,-
Pneumatische snoeischaar gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compl. met stuifnevelset	- 1.065,-	- 1.065,-
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm	- 1.100,-	- 1.100,-
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm	- 960,-	- 900,-
Pottenuitzetvork 8 delig	- 374,-	- 374,-
Pottenuitzetvork 10 delig	- 402,-	- 402,-
Railpalletwagen 120 x 100 cm	- 700,-	- 700,-
Ramenwagen, 150 cm, met wiel	- 513,-	- 475,-
Rosaflor doseerpomp H 302 20,0 Ex	- 1.095,-	- 1.095,-
Schamelwagen, enkel, 250 x 100 x 50 cm	- 1.054,-	- 1.054,-
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm	- 1.247,-	- 1.247,-
Sealmaster. 420 Timer 220 V	- 860,-	- 860,-
Sealmaster. 420 Super 220 V	- 993,-	- 937,-
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter	- 475,-	- 459,-
Slablazer, compleet 220 V 140 kub	- 610,-	- 580,-
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs	- 275,-	- 275,-
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs	- 750,-	- 750,-
Slijpmachine gemiddelde prijs	- 600,-	- 600,-
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen gemiddelde prijs	- 550,-	- 550,-
Sneltakel hand "Morris" 500 kg	- 389,-	- 389,-
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg	- 522,-	- 410,-
Snoeihoutschuif gemiddelde prijs	- 1.200,-	- 1.150,-
Snijbinder, HP600	- 1.275,-	- 1.275,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.065,-	- 1.065,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.210,-	- 1.210,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.360,-	- 1.360,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, monorail	- 1.350,-	- 1.350,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, buisrail	- 1.350,-	- 1.350,-
Stapelwagen, "Kooi", incl. 5 plateaux	- 625,-	- 600,-
Stelten "Dura". 35 cm vast, paar	- 630,-	- 630,-
Stelten "Dura". 35-55 cm D 14/22 paar	- 834,-	- 800,-
Stelten "Dura". 40 cm vast, paar	- 697,-	- 697,-
Stelten "Dura". 45 cm vast, paar	- 734,-	- 734,-
Stelten "Dura". 45-75 cm D 18/30 paar	- 888,-	- 852,-
Stelten "Dura". 50 cm vast, paar	- 745,-	- 745,-
Stelten "Dura". 55 cm vast, paar	- 771,-	- 771,-
Stelten "Dura". 60 cm vast, paar	- 801,-	- 801,-
Stelten "Dura". 60-100 cm D 24/40 paar	- 941,-	- 900,-
Stofzuiger gemiddelde prijs	- 650,-	- 650,-
Substraatsampler compleet	- 226,-	- 226,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Substraat plantgatensnijder, Yankee Super	f 350,-	f 350,-
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1	- 400,-	- 400,-
Telefoon Superphone CT505	- 898,-	- 898,-
Telefoon Superphone buiten antenne	- 295,-	- 295,-
Telefoon Superphone handset CT505	- 636,-	- 636,-
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen	- 240,-	- 240,-
Tensiometer 70 cm	- 308,-	- 308,-
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C	- 901,-	- 875,-
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C	- 897,-	- 897,-
Tomatentriller "Vibri Vario" met riem en tas	- 159,-	- 260,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 1 modul	- 378,-	- 378,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 2 modul	- 494,-	- 494,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 3 modul	- 610,-	- 610,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 4 modul	- 726,-	- 726,-
Tomatentriller-acculader "Vibri". Multiload + 5 modul	- 842,-	- 842,-
Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm	- 246,-	- 246,-
Trogwagen voor alstroemeria, met duwboom	- 731,-	- 731,-
Trogwagen voor chrysanten, met polytrog	- 891,-	- 874,-
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm	- 1.285,-	- 1.185,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 350 liter	- 171,-	- 200,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 600 liter	- 286,-	- 335,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 1000 liter	- 463,-	- 541,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 1500 liter	- 555,-	- 721,-
Vat, polyesther, exclusief aftap 2200 liter	- 992,-	- 1.161,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 160 mm	- 343,-	- 343,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm	- 492,-	- 492,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm	- 579,-	- 579,-
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein	- 568,-	- 568,-
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein	- 625,-	- 625,-
Ventilatoren. LH 43 HT 4000 m3/ uur	- 570,-	- 496,-
Ventilatoren. LH 43 LT 3200 m3/ uur	- 570,-	- 496,-
Ventilatoren. LH 55 HT cc 5500 m3/ uur	- 708,-	- 618,-
Ventilatoren. LH 55 HTK 6300 m3/ uur	- 603,-	- 521,-
Ventilatoren. LH 55 LT cc 4000 m3/ uur	- 710,-	- 618,-
Ventilatoren. LH 55 LTK 4500 m3/ uur	- 599,-	- 521,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 3	- 305,-	- 296,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 5	- 464,-	- 450,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V	- 607,-	- 589,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V	- 702,-	- 682,-
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V	- 677,-	- 657,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V	- 1.189,-	- 1.154,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V	- 1.415,-	- 1.374,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V	- 1.757,-	- 1.895,-
Verwarmingsbuislier, handbediend, 175 cm	- 262,-	- 250,-
Wanmolen	- 450,-	- 450,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter	f 475,-	f 450,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter	- 550,-	- 525,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter	- 625,-	- 600,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter	- 750,-	- 725,-
Watertanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25kg	- 396,-	- 396,-
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg	- 203,-	- 203,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg	- 195,-	- 195,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg	- 390,-	- 390,-
Witlofwagen	- 600,-	- 600,-
Zaagunit steenwol met 1 zaag	- 675,-	- 675,-
Zaagunit steenwol met 3 zagen	- 825,-	- 825,-
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen	- 900,-	- 900,-
Zaagunit steenwol met 6 zagen	- 975,-	- 975,-
Zaagunit steenwol met 9 zagen	- 1.200,-	- 1.200,-
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423, 1 rij	- 525,-	- 525,-
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen	- 1.250,-	- 1.250,-
Zwavelverdamper, "Nivola" compleet	- 80,-	- 75,-

HOOFDSTUK 11

TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6002)

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Afsnijmachine "Olimex", aut. afsnijmes, type AUC, incl. onderstel	f 4.245,-	f 4.000,-
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex"	- 1.550,-	- 1.550,-
Anjersnijkar met borstels "Olimex"	- 2.350,-	- 2.350,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg	- 3.835,-	- 3.825,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 4.275,-	- 4.275,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg	- 3.825,-	- 3.825,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 4.275,-	- 4.275,-
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L -DP weegvermogen 60 kg	- 4.090,-	- 4.090,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 4.560,-	- 4.560,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg	- 4.520,-	- 4.520,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 5.065,-	- 5.065,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor	- 1.015,-	- 970,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor	- 1.160,-	- 1.105,-
Bladblazer "K.W.H.", type 711 , 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor	- 2.285,-	- 2.115,-
Bladblazer "K.W.H.", type 748 , 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor	- 4.225,-	- 3.840,-
Bladblazer "K.W.H.", type 760 , 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor	- 4.365,-	- 4.200,-
Bosteller "Olimex", type BTA, voor alleen optellen	- 1.595,-	- 1.595,-
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen	- 2.100,-	- 2.100,-
Chrysanten weegwagen A.N.D.	- 3.500,-	- 3.500,-
Champignonspuitwagen voor 2 zijdig watergeven, spuitwagen met 1 spuitarm per bed, digitale watermeter (3 m3), gasveeropbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	- 3.430,-	- 3.430,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	- 3.590,-	- 3.590,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-A met tijdsinstelling	- 2.295,-	- 2.295,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-B met watermeter	- 3.050,-	- 3.050,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 15 rol/m	- 3.775,-	- 3.775,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 15 rol/m	- 4.500,-	- 4.500,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 30 rol/m	- 4.650,-	- 4.650,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 30 rol/m	- 5.400,-	- 5.400,-
meerprijs, op wielen	- 550,-	- 550,-
meerprijs, losse standaard voor containervuller	- 250,-	- 250,-
meerprijs, doseerunit chrysalinjector	- 1.625,-	- 1.625,-
Champignonspuitwagen voor 1 zijdig watergeven, spuitwagen met 2 spuitarmen per bed, digitale watermeter (5 m3), gasveeropbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	- 4.485,-	- 4.485,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	- 4.825,-	- 4.825,-
Emmervulmachine, "AB"	- 2.600,-	- 2.600,-
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp	- 3.250,-	- 3.250,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 12	- 2.550,-	- 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 16	- 2.550,-	- 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 19	- 2.360,-	- 2.360,-
Emmervulmachinegietframe en statief 2 x 20	- 750,-	- 750,-
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd	- 1.922,-	- 1.922,-
Floreverwagen, inclusief polyester bak en rooster	- 2.066,-	- 1.935,-
Folie applicator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard trekliër	- 3.000,-	- 3.000,-
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m	- 1.860,-	- 1.860,-
Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m	- 3.228,-	- 3.228,-
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig	- 4.250,-	- 4.000,-
gemiddelde prijs		
Grondboxen	- 2.300,-	- 2.300,-
gemiddelde prijs		

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Heggeschaar op accu van trekker	gemiddelde prijs	f 1.750,- f 1.750,-
Hogedraadwagen, 4 wielig electro		- 4.500,- - 4.500,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)		- 3.950,- - 3.825,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)		- 4.305,- - 4.160,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW)		- 4.450,- - 4.305,-
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar		- 1.550,- - 1.500,-
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar		- 2.220,- - 2.100,-
Hogedrukspuitpomp, benzine	gemiddelde prijs	- 2.350,- - 2.300,-
Hogedrukspuitpomp, benzine, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	- 3.100,- - 3.000,-
Hogedrukspuitpomp, electro	gemiddelde prijs	- 2.575,- - 2.500,-
Hogedrukspuitpomp, electro, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	- 3.300,- - 3.200,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1		- 1.455,- - 1.455,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2		- 2.800,- - 2.080,-
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset		- 415,- - 415,-
Inkluitmachine "Rolinet" met 3 korven via "Brinkman"		- 4.650,- - 4.950,-
Inkluitmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat		- 275,- - 340,-
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet		- 3.985,- - 3.985,-
Koelcelhefhinstallatie gemiddelde prijs		- 4.000,- - 4.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model E		- 5.000,- - 5.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model U		- 3.500,- - 3.500,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. Wagen, aluminium.		- 518,- - 518,-
Loofplukmachine	gemiddelde prijs	- 2.800,- - 2.800,-
Marcotipper Marco 300	765 x 1300 x 795 RED	- 1.267,- - 1.120,-
Marcotipper Marco 300 + wiel	765 x 1300 x 975 RED	- 1.420,- - 1.270,-
Marcotipper Marco 600	1065 x 1300 x 910 RED	- 1.460,- - 1.460,-
Marcotipper Marco 600 + wiel	1065 x 1300 x 1090 RED	- 1.629,- - 1.570,-
Marcotipper Marco 900	1550 x 1300 x 895 RED	- 1.756,- - 1.589,-
Marcotipper Marco 900 + wiel	1550 x 1300 x 1070 RED	- 1.776,- - 1.750,-
Marcotipper Marco 1200	1065 x 1850 x 1200 RED	- 1.980,- - 1.770,-
Marcotipper Marco 1200 + wiel	1065 x 1850 x 1405 RED	- 1.925,- - 1.925,-
Marcotipper Marco 1700	1465 x 1850 x 1185 RED	- 2.387,- - 2.170,-
Marcotipper Marco 1700 + wiel	1465 x 1850 x 1390 RED	- 2.645,- - 2.470,-
Marcotipper Marco 2100	1865 x 1850 x 1185 RED	- 2.998,- - 2.770,-
Marcotipper Marco 2100 + wiel	1865 x 1850 x 1390 RED	- 3.202,- - 2.970,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 91 pomp el. motor 1,5 pk 220V 40 bar		- 3.700,- - 3.595,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp el. motor 3,0 pk 380V 50 bar		- 3.850,- - 3.740,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp el. motor 5,5 pk 380V 100 bar		- 4.240,- - 4.100,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 91 pomp benz. motor 3,5 pk 60 bar		- 4.395,- - 4.245,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp benz. motor 5,0 pk 50 bar		- 4.600,- - 4.455,-
Motorzeis	gemiddelde prijs	- 1.750,- - 1.750,-
Omsnoeringsmachine "Olimex", type ODM		- 3.750,- - 5.550,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORM		- 2.075,- - 1.950,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORSM		- 2.600,- - 2.475,-
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak		- 375,- - 355,-
Ontbolmachine "Antha"		- 2.855,- - 2.855,-
Oogstlijn voor chrysanthen "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord		- 2.460,- - 2.340,-
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V		- 2.350,- - 2.250,-
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V, 2 toeren		- 3.750,- - 2.750,-
Opzakmachine	gemiddelde prijs	- 4.300,- - 4.300,-
Palenzetapparaat	gemiddelde prijs	- 2.750,- - 2.750,-
Palendrukker	gemiddelde prijs	- 1.750,- - 1.650,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
Plantgatenroller "Honda"	f 2.600,-	f 2.500,-
Plantgatenboor voor palen bij bomen gemiddelde prijs	- 3.650,-	- 3.650,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM	- 2.950,-	- 2.755,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM , machine geschikt tot 70 cm	- 3.545,-	- 3.100,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM , 3 lagen, geschikt tot 70 cm	- 4.195,-	- 3.900,-
Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m	- 2.000,-	- 2.000,-
Playboy, compleet	- 1.808,-	- 1.722,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato benzine	- 2.650,-	- 2.350,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine	- 3.450,-	- 3.025,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato benzine	- 4.250,-	- 3.750,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato electro 380 V	- 2.075,-	- 1.890,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato electro 380 V	- 2.550,-	- 2.250,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato electro 380 V	- 3.050,-	- 2.880,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato electro 380 V	- 3.795,-	- 3.550,-
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato electro 380 V	- 4.250,-	- 3.795,-
Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50	- 3.950,-	- 3.750,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 60	- 4.700,-	- 4.300,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 75	- 4.950,-	- 4.600,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels	- 2.855,-	- 2.705,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels	- 3.655,-	- 3.475,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels	- 4.030,-	- 3.830,-
Pottenwasmachine "Olimex", type 3-Matic inclusief borstels	- 7.380,-	- 7.025,-
meerprijs 4 poten op wielen voor de duomatic	- 475,-	- 450,-
meerprijs 3 poten op wielen voor de minimatic	- 395,-	- 375,-
Rozenafkortbalk "Coenders", met driepuntsbok, werkbr. 255 cm, aftakas	- 4.310,-	- 4.100,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm	- 1.635,-	- 1.635,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief afzaagunit	- 1.995,-	- 1.995,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm	- 2.090,-	- 2.090,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm	- 2.490,-	- 2.490,-
Rozenuitblazer, grondblazer "Coenders" met stuurpiloot	- 5.650,-	- 5.330,-
Schoffel/cultivator voor rozen, 2 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 2.520,-	- 2.355,-
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 5.954,-	- 5.557,-
Schudlichter voor prei "Coenders", 2 zijdig aangedreven, schaar met snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak	- 3.565,-	- 3.490,-
Slaplantmachine "Krato" met electromotor, plantrol met 7 plantbanden	- 4.375,-	- 4.375,-
Slaplantmachine "Krato" meerprijs voor benzinemotor	- 425,-	- 425,-
Slaplantmachine "Krato" meerprijs voor verbreding machine	- 400,-	- 400,-
Snoeihoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 SHK	- 3.850,-	- 3.475,-
Snoeiapparaat electrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batterij box, batterij lader en rugzak met draagbanden		
type TS 100, maximale takdiameter 25 mm	- 2.495,-	- 2.495,-
type TS 200, maximale takdiameter 30 mm	- 2.695,-	- 2.695,-
Stokschaar Limb Lopper "Votex"		
F 12 lengte 90 cm, gewicht 2,7 kg	- 1.895,-	- 1.805,-
F 18 lengte 105 cm, gewicht 2,8 kg	- 1.905,-	- 1.825,-
F 24 lengte 120 cm, gewicht 2,9 kg	- 1.915,-	- 1.845,-
F 36 lengte 150 cm, gewicht 3,0 kg	- 1.925,-	- 1.865,-
F 54 lengte 200 cm, gewicht 3,4 kg	- 1.975,-	- 1.945,-
F 72 lengte 245 cm, gewicht 3,6 kg	- 1.995,-	- 1.995,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-92	1-1-91
----- Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs	f 2.850,-	f 2.750,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500 kg	- 2.446,-	- 2.446,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg	- 2.813,-	- 2.813,-
Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg	- 2.274,-	- 2.274,-
Telefax-apparaat "Canon 120"	- 3.999,-	- 3.999,-
Touwmolen, 6 delig, handbediend	- 2.354,-	- 2.354,-
Touwmolen, 6 delig, elektrisch 220 V	- 4.028,-	- 4.028,-
Trilmachine "Olimex", type TLM	- 4.175,-	- 4.175,-
Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4	- 2.000,-	- 2.000,-
Trogwagen voor lolie, inclusief polytrog 250 x 80 cm	- 1.557,-	- 1.557,-
Tulpenwasmachine "Olimex", type TWM	- 5.125,-	- 5.125,-
Turbomasker. Inclusief batterij, oplader, bussen en koffer.	- 1.753,-	- 1.462,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012A 2 pk	- 2.550,-	- 2.550,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012B 2 pk	- 4.200,-	- 4.200,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016 3 pk	- 3.250,-	- 2.950,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016B 3 pk	- 4.430,-	- 4.500,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020A 4 pk	- 3.750,-	- 3.400,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020B 4 pk	- 4.800,-	- 4.800,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020V 5 pk	- 3.560,-	- 3.560,-
Verpakkingsmachine "Olimex", HFM, handverpakkingsmachine, onderstel	- 2.975,-	- 2.975,-
Verpakkingsmachine "Olimex", HFMS, handverpakkings- en snijmachine	- 3.450,-	- 3.450,-
meerprijs afzuigapparaat op HFMS	- 650,-	- 650,-
Watersproeiwagen gemiddelde prijs	- 2.250,-	- 2.250,-
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg	- 1.960,-	- 1.960,-
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg	- 2.060,-	- 2.060,-
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg	- 1.760,-	- 1.760,-
Weegschaal Mettler Agro 15 15 kg	- 1.880,-	- 1.880,-
Weegschaal Mettler Agro 15 + onderstel 3-poot	- 2.355,-	- 2.355,-
Weegschaal Mettler onderstel Aweta nr 3	- 175,-	- 175,-
Weegschaal Mettler PJ 6 1 gr 6 kg	- 1.675,-	- 1.675,-
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeijkt 0,1-610 gr	- 2.140,-	- 2.140,-
Weegschaal Mettler PM 6 computer 1 gr 6 kg	- 2.095,-	- 2.095,-
Weegschaal Mettler TE 6/J geijkt 2 gr 6 kg	- 2.250,-	- 2.250,-
Weegschaal Mettler TE 6/J ongeijkt 2 gr 6 kg	- 2.250,-	- 2.250,-
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen	- 3.000,-	- 3.000,-
Zaaitoestel, vacuum met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen	- 1.750,-	- 1.750,-
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag	- 2.750,-	- 2.600,-
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-
Zakkennaaimachine gemiddelde prijs	- 3.600,-	- 3.600,-
Zeildoekinhaalapparaat 'Madexagro'	- 2.950,-	- 2.850,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diameter	- 327,-	- 327,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS	- 853,-	- 853,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + sl tel	- 1.503,-	- 1.503,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator	- 2.895,-	- 2.895,-
Zwavelverdamper. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter	- 327,-	- 327,-
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + sl tel	- 1.443,-	- 1.443,-
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion ombouwset	- 569,-	- 569,-
Zwavelverdamper. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot	- 1.969,-	- 1.969,-
Zwavelverdamper. Venturion. 135 x 45 + RVS binnenpot	- 2.348,-	- 2.024,-
Zwavelverdamper. Venturion. 135 x 45 + RVS pot + ventilator	- 3.813,-	- 3.310,-

HOOFDSTUK 12

TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER F 100,- NIEUWWAARDE

Tabel 1

Reeksen met het boekwaardeverloop en afschrijvingspercentage bij een afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde.

Bouw- jaar	L = 8 P = 18,45%	R = 0% V = 1,70%	L = 10 R = 15,4%	R = 0% V = 1,2%	L = 15 P = 10,42%	R = 0% V = 0,54%	L = 20 P = 7,85%	R = 0% V = 0,3%	Bouw- jaar
	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	
1992	100,-	18,45	100,-	15,40	100,-	10,42	100,-	7,85	1992
1991	81,55	16,75	84,60	14,20	89,58	9,88	92,15	7,55	1991
1990	64,80	15,05	70,40	13,-	79,70	9,35	84,60	7,25	1990
1989	49,75	13,35	57,40	11,80	70,35	8,81	77,35	6,95	1989
1988	36,40	11,65	45,60	10,60	61,54	8,27	70,40	6,65	1988
1987	24,75	9,95	35,-	9,40	53,27	7,74	63,75	6,35	1987
1986	14,80	8,25	25,60	8,20	45,53	7,20	57,40	6,05	1986
1985	6,55	6,55	17,40	7,-	38,33	6,67	51,35	5,75	1985
1984			10,40	5,80	31,66	6,13	45,60	5,45	1984
1983			4,60	4,60	25,53	5,59	40,15	5,15	1983
1982					19,94	5,06	35,-	4,85	1982
1981					14,88	4,52	30,15	4,55	1981
1980					10,36	3,99	25,60	4,25	1980
1979					6,37	3,45	21,35	3,95	1979
1978					2,92	2,92	17,40	3,65	1978
1977							13,75	3,35	1977
1976							10,40	3,05	1976
1975							7,35	2,75	1975
1974							4,60	2,45	1974
1973							2,15	2,15	1973
1972									1972

L = levensduur in jaren
P = beginpercentage

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde
V = degressiefactor

Tabel 2 Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg)

Bouw- jaar	L = 25 P = 6,30%	R = 0% V = 0,19%	L = 30 P = 5,26%	R = 0% V = 0,13%	L = 40 P = 3,96%	R = 0% V = 0,08%	Bouw- jaar
	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	Boek- waarde in gld.	Af- schrij- ving	
1992	100,-	6,30	100,-	5,26	100,-	3,96	1992
1991	93,70	6,11	94,74	5,13	96,04	3,89	1991
1990	87,59	5,92	89,61	5,-	92,15	3,81	1990
1989	81,67	5,73	84,61	4,86	88,34	3,74	1989
1988	75,94	5,54	79,75	4,73	84,60	3,66	1988
1987	70,40	5,34	75,02	4,60	80,94	3,59	1987
1986	65,06	5,15	70,42	4,46	77,35	3,51	1986
1985	59,91	4,96	65,96	4,33	73,84	3,44	1985
1984	54,95	4,77	61,63	4,20	70,40	3,36	1984
1983	50,18	4,58	57,43	4,06	67,04	3,29	1983
1982	45,60	4,38	53,37	3,93	63,75	3,21	1982
1981	41,22	4,19	49,44	3,80	60,54	3,14	1981
1980	37,03	4,-	45,64	3,67	57,40	3,06	1980
1979	33,03	3,81	41,97	3,53	54,34	2,99	1979
1978	29,22	3,62	38,44	3,40	51,35	2,91	1978
1977	25,60	3,42	35,04	3,27	48,44	2,84	1977
1976	22,18	3,23	31,77	3,13	45,60	2,76	1976
1975	18,95	3,04	28,64	3,-	42,84	2,69	1975
1974	15,91	2,85	25,64	2,87	40,15	2,61	1974
1973	13,06	2,65	22,77	2,73	37,54	2,54	1973
1972	10,40	2,46	20,04	2,60	35,-	2,46	1972
1971	7,94	2,27	17,44	2,47	32,54	2,39	1971
1970	5,67	2,08	14,97	2,34	30,15	2,31	1970
1969	3,59	1,89	12,63	2,20	27,84	2,24	1969
1968	1,70	1,70	10,43	2,07	25,60	2,16	1968
1967			8,36	1,94	23,44	2,09	1967
1966			6,42	1,80	21,35	2,01	1966
1965			4,62	1,67	19,34	1,94	1965
1964			2,95	1,54	17,40	1,86	1964
1963			1,41	1,41	15,54	1,79	1963
1962					13,75	1,71	1962
1961					12,04	1,64	1961
1960					10,40	1,56	1960
1959					8,84	1,49	1959
1958					7,35	1,41	1958
1957					5,94	1,34	1957
1956					4,60	1,26	1956
1955					3,34	1,19	1955
1954					2,15	1,11	1954
1953					1,04	1,04	1953

L = levensduur in jaren
P = beginpercentage

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde
V = degressiefactor

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE.

	Pagina		Pagina
Aanhangwagen	98	Centraal doseren van CO 2	64
Aansluiting electra	72	Centrifugaalzaaier	102
Aansluiting gas	34	Champignon klimaatbesturing	74
Aansluiting water	72	Champignonkweekcellen	22
Aardappelkeerwand	91	Champignon oogstmachine	114
Aardappelkisten	137	Champignonstellingen	140
Aardappellichter	109	Champignonventilatiesysteem	74
Aardappelrooier	108	Chrijsantengaashijsinstallatie	137
Aardappelrooimachine	108	Chrysantenbosmachine	121
Aardappelsorteermachine	116	CO2 installatie	63
Aarding	72	CO2-detector	64
Afdak	18	CO2-ontwikkelaar	64
Afdekdoek	143	CO2-verdeelleidingen in de kas	64
Afdekmaschine	113	Concentratiemeter, automatisch	88
Afrastering	134	Condensgoot	27
Afscheidingswand ketelhuis	17	Cyclische verlichting	73
Afslagapparaat	108		
Afsluiterputje PVC	87	Dakberegingsinstallatie, champ.	75
Afstaartmaschine	126	Dammen	134
Aftakas voor rooier of lichters	109	Dekhout voor planten	139
Assimilatiebelichting	73	Dieselmotorpomp op wielen	79
Auberginesorteermachine	114	Dieselmotorpompset	79
Augurkensorteermachine	115	Doekenpoetsmaschine	114
		Doseerbunker	125
Batterij voor electr. heftruck	97	Doseerinstallatie mest/bestr.	83
Bedrijfsruimte, modern	16	Drainage direct op sloot	89
Bedverwarming champignon	68	Drainage voor in de fruitteelt	90
Benzinemotorpompen	78	Drainage voor vollegrondsteelt	89
Beregeningsbuis	85	Drainage, gesloten systeem	88
Beregeningsinstallatie in kas	77	Drainreiniger, hydraulisch	90
Beregeningsmaschine	88	Drukverstuivingsbrander	44
Beschoeiing, beton	134	Druppelbevloeiing	81
Beschoeiing, hout	134	Druppelbevloeiing in fruitteelt	81
Bestelwagen	146	Dubbelglas op dek	31
Betonpaden in kassen	134	Duikers	134
Betonvloeren voor potplanten	91		
Bevochtigingsregeling	68	Eenwielige hakfrees	94
Bewaarplaatsen en koelhuizen	21	Elastiek binder	121
Bezinkput, champignon	143	Electrisch bediende kranen	87
Bindmaschine	112	Electromotorpomp	77
Binnen- en buitenzeilen	22	Elektrische leidingen	72
Bloembollen kookketel	131	Elektro-wagen	100
Bloembollen trommelspoelmaschine	130	Elektrolorry	101
Bloembollenband - poetsmaschine	123	Elektrostapelaar	97
Bloembollenpel - poetsmaschine	124	Elektrotrekker	101
Bloembollenpelcombine	123	Emmervulmaschine	121
Bloembollenplantlijn	104	Entmaschine	114
Bloembollenplantmaschine	105	Erf- laanverharding asfalt.	134
Bloembollenpoetsmaschine	123		
Bloembollenrooimachine	110	Freesia snarensorteermachine "	131
Bloembollenschuur.	20	Freesmaschine	95
Bloembollensorteermachine	122	Fruitkisten, zg. standaardkist	138
Bloemenverwerkingsmaschine	118	Fruitsorteermachine	117
Bloemrekken voor alstoemia	136		
Bloemrekken voor anjers	136	Gaasbakken	138
Bloemrekken voor chrysanten	136	Gaasbakkenonderzetter	138
Bloemrekken voor freesia	136	Gaasbakkenstandaard	138
Bodemverwarming in kwektablet	58	Gascontainers voor opslag	138
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	23	Garages	18
Bomenrooimachine	111	Gas-/oliebrander	40
Boorput	85	Gasbrander, klein	41
Bosmaschine, universeel	121	Gasketel Logana-	37
Bron	85	Gasketel Lollar-	38
Bronbemaling	89	Gasleidingen	34
Bruggen	134	Gelijkrichter voor heftruck	97
Buitenboordmotoren	138	Gevelisolatie	30

	Pagina		Pagina
Gewas- en bedverwarming	58	Koelaggregaat	19
Gewasverzorgingswagen, electr.	101	Koelcel, demontabel	18
Gietgoten aluminium	136	Koelcel, steen	18
Gietwatertegenstroomapparaat	55	Koeling in de champignonteelt	75
Glijmat	142		
Groei pijpinstallatie	58	Koeling voor de freesiateelt	91
Grondbunker	108	Koelinstallatie	20
Grondmengmachine	103	Koelruimte t.b.v. vollegrond	19
Grondopvoerinstallatie	102	Koelunit voor vaste koelcel	75
Grondverwarming	58	Kolenstookinstallatie	45
Groot gereedschap	134	Komkommersorteermachine	115
Grootkistenlediger	117	Koolbox/boxcombitainer	138
Grootkistenvuller	110	Koolkistenwagen	101
		Koalscrubbers, actieve	22
Handlerstapelaar	97	Kopvulmachine	113
Hangende luchtverhitter	67	Krachtstroomkabel	72
Heater, champignon	68	Krimp-sealmachine	115
Heiwerk kas	29	Kuubkist	137
Hekwerk	134	Kweektabletten aluminium	135
Hijsverwarming	58	Kweektabletten beton	134
Hogedruk reiniger	131	Kweektafel eb- en vloedsysteem	135
Hogedruk slang (spuitslang).	127		
Hogedrukspuitpomp	127	Laadperron	18
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis	85	Lage tunnels	31
Houten landschuurtjes	18	Landbouwmachine, specifiek	130
Houten schermmatten	139	Landbouwschuren	23
Houten schuur	17	Landbouwwagens	101
Hyacintenplantset	105	Leegmaakdoek	142
Hydrantbocht	87	Leesband	124
Hydrantputje	87	Lelie-voorraadruimemachine	110
Hydraulische kipwagen	99	Lelieplantmachine	105
Hydraulische stapelaar	98	Loods	18
Hydrofoorinstallatie	84	Loofklapper	108
Hydroklem/schudder	111	Lorrie voor tuinspoor	99
		Losse elevator	125
Ingaasmachine	112	Luchtbehandelingsinstallatie	74
Installatie in het ketelhuis	53		
Installatie's t.b.v. landbouw	92	Machine lift, electrisch	113
Isolatie buitengevels	30	Measuremix vloeibare kunstmest	129
		Menggroep verwarming	54
Jukkentafels	134	Mist-Master	67
		Motorpompje	79
Kalkscrubbers.	22	Motorwagen	99
Kantensnijmachine	114		
Kantine	18	Naar omlaagbrengen buizennet	57
Kantine-inventaris	144	Nachtvorstbeveiling	88
Kantoor	18	Narcissenruimemachine	110
Kantoorinventaris	144	Nevel-snelspuit	128
Kas "Bom"	29	Nevelleidingen	84
Kas "Ratio"	29	Nico rollen	136
Kas "Stegdoppelplatte"	30	Nissenhut	22
Kas van plastic	31	Noodstroomaggregaat	60
Kas, breedkapper	28		
Kas, eenruiterwarenhuis	30	Olieleiding	65
Kas, moderne Venlo	26	Olietank	65
Kas, tralieligger	26	Onderbemaling	90
Kas, Venlotype van hout	28	Onderwaterpompen	81
Kas, Venlotype van ijzer	28	Ontbolmachine	121
Ketel, vlampijptype	34	Ontsmetbakken voor kuubkisten	109
Ketelhuis, modern	16	Ontsmetdouche	109
Ketelhuis, oudere type	16	Ontsmetmachine	109
Kiepwagen, electr.	100	Oogstverzamelaar	111
Kistenvuller	125	Opraapwagen	101
Klein gereedschap	134	Oproldoorn	114
Kleinkistenlediger	117	Opruw-egaliseermachine	113
Knolselderij sorteermachine	131		

	Pagina		Pagina
Orchideeenrollen	136	Sleuventrekker	103
Overschietmachine	104	Snelkoppelingsbuizen	86
Pallet	137	Snoeiapparatuur, pneum.	112
Palletwagen	99	Spantenkas "Aalsmeerse"	30
Paneelbouw	22	Spintspuitmachine	128
Paprikapoetsmachine	115	Sproeiers, beregening	87
Paprikasorteermachine	115	Spruitenplukmachine	109
Pasteurisatietunnels	22	Spruitensorteermachine	116
Peenspoelmachine	117	Staande luchtverhitter	62
Personal computer	144	Stamschudder	110
Personenauto	148	Standpijpen zgn. telescopen	87
Perspottenplantmachine	103	Stapelkisten	138
Plaatstalenverwarmingsketel	39	Stekpotmachine	108
Plantlijn t.b.v. bollen	130	Stijlenkas "Aalsmeerse"	30
Plantmachine	103	Stikstofexpansieinstallatie	55
Platglas eenruiters	32	Stoomappendages ketel	35
Pluk-o-trac oogstmachine	111	Stoomdrainage	69
Plukrail, zg. 5e buis	57	Stoomketel	36
Poetsmachine	117	Stoomleidingen, e.d.	69
Pompaansluiting	79	Stoomzeilen	69
Pot- en ompotmachine	105	Substraatgoten t.b.v. rozen	137
Potgrondgraver, volautom.	103	Super pot- en ompotmachine	106
Potgrondkist	137	TE (Total- Energy) installatie	52
Pottenkas "Aalsmeerse"	30	Tegel cq. betontegelpaden.	134
Pottenpersmachine	107	Telescopen	87
Precisiezaaimachine	102	Telmachine	126
Prikkabels belichting	73	Tomaten kleurensorteermachine	116
Procescomputer	73	Traktie batterijen	101
Pulsfog gasnevelapparaat.	128	Transportbanden	129
Radijsspoelmachine	117	Transportelevator	125
Recirculatie systeem	88	Transportleidingen verwarming	58
Regenautomat	87	Trayzaaier, volautom.	102
Renovatiebed	141	Trekas, warenhuismodel	30
Retarders	35	Trekker "hoog geprijsd"	96
Rietmatten	139	Trekker "laag geprijsd"	96
Rolhorren	139	Trekker "middel geprijsd"	96
Rolkassen	31	Trekker, tweewielig	94
Roelmachine bloembollen, peen	109	Trekker, vierwielig	95
Rookgascondensor	45	Trekker-aftakaspompen	80
Rookgascondensor, luchtgestookt	63	Trekker-aftakaspompset	80
Rozenrekken	136	Trekkerbeveiliging	80
Rozensorteermachine	119	Treklief-lift combinatie	114
Schaduw-schermgaas	138	Trekmat	143
Schaduwhal	138	Trosanjerbosmachine	121
Scherm-/verduisteringsinstal.	75	Tuinspoor (smalspoor)	99
Schermdoek	76	Tulpenkopmachine	108
Schermgaas	139	U-wegen beton	134
Schoorsteen	58	Vaartuigen	138
Schotse ketel	36	Varkensschuren en stallen	23
Schud - trilzeef	124	Vaste regenleiding in de kas	85
Schuur boomkwekerij Boskoop	22	Vaste spuitleiding	127
Schuur isolatie	17	Veegmachine	131
Schuur van betonplaten	17	Veldspuit	129
Schuur, steen	16	Ventilatiekanalen	91
Schuurkas	16	Verlichting in de schuur	73
Schuurruimteverwarming	17	Verpakkingsmachine automatisch	121
Schuurspouwmuur	17	Verwarming bloembollenbewaarp.	66
Schuurvloerverwarming	17	Verwarmingsbuizen	55
Sealmachine voor komkommer	115	Vleestomatensorteermachine	116
Seringenkas "Aalsmeerse"	30	Vloeibare mest doseerinstal.	81
Serre's	30	Voetjesrooimachine	113
Shed (zg. nissenhut)	22	Voorraadrooimachine	110
Slangenhaspel, radiografisch	127	Vorkheftruck electr.	97

	Pagina
Vrachtwagen	146
Vrij nummer koelcel	23
Vrij nummer bedrijfsruimte	23
Vrij nummer glasopstanden	32
Vrij nummer verwarmingsinstall.	69
Vrij nummer verwarmingsnet	69
Vrij nummer substraatunit	92
Vrij nummer scherminstallatie	92
Vrij nummer procescomputer	92
Wanddroogstelsel, kasmodel	91
Warmeluchtautomaat	61
Warmteopslag	53
Warmwaterbehandelingsinstal.	131
Waterbassin, gegraven	83
Watergeefstelsel, druppelbevl.	82
Waterreservoir beton	84
Watertank	83
Watertransportgoot	91
Waterzuivering, omgek. osmose	84
Waterzuiveringsinstallatie	84
Werktuigen en toebehoren	94
Wiellose hakfrees	94
Windbreek- en schaduwgaas	139
Witloftrek	92
Witloftrek grondverwarming	66
Witloftrekbakken	138
Witlofverwarmingscircuit	67
Witlofwortelenreinigingsmach.	116
Zolder in schuur	17
Zuig- en persslang	127
Zuig/persslang van rubber	86
Zuigkorf van gietijzer	86
Zuurstofbewaringsapparatuur	22
Zware olie brander, roterend	44
Zware stookolie installatie	54