

**NORMEN VOOR NIEUWWAARDE EN AFSCHRIJVING  
VAN SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN  
IN DE TUINBOUW**

Prijspeil 1993 en 1994

Maart 1995

## INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
INDEXCIJFERS 1994 (1993 = 100)	11
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	17
2. GLASOPSTANDEN	27
3. VERWARMINGSINSTALLATIES	36
4. OVERIGE INSTALLATIES	79
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	105
6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN	152
7. VRACHT- EN BESTELWAGENS	166
8. PERSONENAUTO'S	168
9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN	170
10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP	179
11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP	186
12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER f 100,- NIEUWWAARDE	192
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	195

## WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven.

Deze zogenaamde "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen.

Deze lijst is samengesteld door W. van Antwerpen.

Het hoofd van de  
afdeling Tuinbouw,

(Drs. N.S.P. de Groot))

Den Haag, maart 1995

Deze Interne Nota kan uitsluitend worden besteld door overschrijving van f 69,- op postbank nr. 41 22 35 ten name van LEI-DLO te Den Haag. Vermeld dient te worden: "Zend Interne Nota nr. 435.

# TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden afgesteld.

## 1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizennet), trekkers en overige installaties. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen circa 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te berekenen:

$$P = p + (0,5 L - T + 0,5) \times V$$

Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage

L = levensduur in jaren

P = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving

T = jaar van afschrijving

V = degressiefactor

Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door middel van  $(100 - \text{restwaarde}) / L = P$  (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van nul is  $p = 5\%$ . Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressive afschrijving is, zoals gezegd, op de helft van de levensduur circa 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving wordt bij degressive afschrijving in de eerste helft van de periode 15% meer afgeschreven en in de tweede helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de eerste periode-helft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel zodanig dat in jaar 1 de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaatsvindt. Voor de tweede periode-helft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercentage worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van  $(0,5 L - T + 0,5)$  zijn de afnemende verhoging (eerste tien jaar) en de toenemende verlaging (tweede tien jaar) van het lineaire afschrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de eerste periode-helft is per definitie gelijk aan de totale afname in de tweede periode-helft. Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide 50 V. De term V is de degressiefactor en is te bere-

kenen als  $15\%/50 = 0,3\%$ ; dat wil zeggen in de eerste tien jaar wordt het lineaire afschrijvingspercentage verhoogd met  $50 \times 0,3\% = 15\%$ ; in de tweede tien jaar is de verlaging van dit percentage  $-50 \times 0,3\% = -15\%$ .

Voorbeeld:

$$p = 5\% \quad L = 20 \quad V = 0,3\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 1 + 0,5) \times 0,3\% = 7,85\%$$

$$\text{Als } T = 11 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 11 + 0,5) \times 0,3\% = 4,85\%$$

Voorbeeld:

$$p = 6,25\% \quad L = 16 \quad V = 15\%/32 = 0,46875\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 1 + 0,5) \times 0,46875\% = 9,77\%$$

$$\text{Als } T = 9 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 9 + 0,5) \times 0,46875\% = 6,02\%$$

Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is ageschreven.

## 2. Berekening boekwaarde en afschrijving

Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt ageschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 4.530,-. De ketel is in 1986 gekocht. Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (Leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1986) f 45,60 en de afschrijving f 5,45. De boekwaarde per 1-1-1997 wordt dan als volgt berekend:  $f 45,6 \times f 4.530,- \times 1/100 = f 2.065,68$ . De afschrijving over 1997 is:  $f 5,45 \times f 4.530,- \times 1/100 = f 246,89$ .

## 3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijsveranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van f 1.000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

#### **4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering**

De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel tot uitdrukking gebracht.

#### **5. Prijspeil en omzetbelasting**

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1993 en 1994. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

#### **6. Rente berekening**

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw wordt in 1993 zowel als in 1994 5,5% rente berekend over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen.

#### **7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produktiemiddelen**

De in de lijst voorkomende normen worden door het LEI in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval worden gesteld.

---

1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 117,5.

## **8. Indeling van de waarderingslijst**

De indeling van de lijst is ten opzichte van voorgaande jaren niet veranderd. De lijst is ingedeeld in elf hoofdstukken en twee tabellen.

Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

**INDEXCIJFERS 1994 (1993=100)**

1000	99	1081	103	2007	98	2149	100	3072	105	3160	105
1001	99	1082	103	2008	98	2150	100	3073	106	3161	105
1002	99	1083	103	2009	99	2151	100	3074	105	3162	105
1003	99	1084	103	2010	99	2153	100	3075	106	3168	105
1004	98	1085	104	2011	99	2155	100	3077	105	3169	105
1005	98	1086	104	2012	99	2156	100	3078	105	3170	105
1006	99	1087	102	2013	99	2170	100	3079	105	3171	105
1008	100	1088	101	2014	99	2171	100	3080	105	3172	105
1010	99	1089	101	2015	99	2175	100	3081	105	3173	105
1011	98	1090	101	2016	99	2180	99	3082	110	3174	105
1012	99	1100	101	2017	99	2181	99	3083	110	3175	105
1013	98	1101	101	2018	99	2182	99	3084	109	3176	105
1014	100	1102	101	2019	100	2200	99	3085	108	3177	105
1015	100	1103	101	2020	100	2210	99	3086	107	3178	105
1016	100	1104	101	2021	100	2211	99	3092	105	3179	105
1017	101	1105	101	2023	100	3000	103	3093	105	3180	105
1018	101	1110	101	2024	100	3001	103	3094	105	3184	110
1019	101	1111	101	2025	100	3002	103	3095	105	3185	104
1020	100	1112	101	2026	100	3003	103	3096	105	3186	103
1021	100	1113	101	2028	99	3004	103	3097	105	3187	105
1022	100	1114	101	2029	99	3005	100	3098	105	3188	100
1023	100	1115	101	2030	99	3007	101	3099	105	3189	100
1024	100	1116	101	2031	99	3010	100	3100	105	3190	99
1025	100	1117	101	2032	99	3011	100	3101	105	3191	97
1026	100	1118	101	2033	99	3012	100	3102	105	3192	97
1027	100	1119	101	2034	100	3013	100	3103	105	3193	107
1028	100	1120	101	2035	99	3014	100	3104	105	3194	107
1029	100	1121	101	2036	99	3015	100	3105	105	3197	100
1030	102	1122	101	2037	99	3016	100	3106	103	3198	100
1031	102	1123	101	2045	99	3017	100	3107	105	3199	99
1032	104	1124	101	2046	100	3018	100	3110	104	3200	97
1033	100	1125	101	2047	97	3019	100	3111	103	3201	97
1034	101	1127	100	2048	100	3020	100	3112	103	3202	107
1035	94	1128	100	2050	99	3021	100	3113	103	3203	107
1036	102	1129	100	2051	100	3022	100	3114	103	3204	105
1037	100	1130	100	2052	98	3023	103	3115	103	3205	105
1038	100	1131	100	2053	105	3025	107	3116	104	3206	105
1039	100	1140	100	2054	100	3026	105	3117	104	3207	105
1040	100	1141	100	2056	99	3027	106	3120	100	3208	105
1041	100	1150	100	2057	100	3028	107	3121	100	3209	105
1050	101	1151	100	2058	98	3031	100	3122	100	3210	105
1051	101	1152	100	2059	111	3032	100	3123	100	3211	105
1052	102	1153	100	2060	100	3033	100	3124	100	3212	105
1053	101	1154	100	2065	99	3034	100	3125	100	3213	105
1054	101	1155	100	2070	100	3035	100	3126	100	3214	105
1055	101	1156	100	2072	100	3036	100	3127	100	3215	105
1056	102	1157	111	2074	100	3037	100	3128	100	3216	105
1057	101	1158	111	2076	100	3038	100	3129	100	3230	100
1058	102	1159	100	2078	96	3039	100	3130	100	3231	100
1059	101	1160	100	2079	98	3040	100	3131	100	3232	100
1060	102	1161	100	2085	100	3041	100	3132	100	3233	100
1061	101	1162	100	2090	100	3042	100	3135	100	3234	100
1062	101	1163	100	2100	99	3043	100	3136	100	3235	100
1063	101	1250	102	2101	99	3045	100	3137	100	3236	100
1064	101	1251	102	2105	99	3046	100	3138	100	3237	100
1065	101	1252	102	2106	99	3060	105	3139	100	3250	100
1066	103	1300	100	2110	100	3061	105	3140	100	3251	100
1067	103	1301	100	2111	100	3062	105	3141	100	3252	100
1068	103	1310	100	2115	100	3063	105	3142	100	3253	100
1069	103	1311	100	2116	99	3064	105	3143	100	3254	100
1070	103	1312	100	2117	95	3065	105	3144	100	3255	100
1071	103	2000	98	2140	100	3066	105	3145	100	3256	100
1072	103	2001	98	2141	100	3067	105	3146	100	3257	100
1073	103	2002	98	2142	100	3068	106	3147	100	3258	100
1074	103	2004	98	2143	100	3069	106	3155	105	3259	100
1075	103	2005	98	2144	100	3070	105	3156	105	3260	100
1080	101	2006	98	2148	100	3071	105	3157	105	3261	100

3262	100	3331	105	3454	99	3528	100	3607	103	4036	100
3263	100	3332	105	3455	99	3529	100	3608	103	4037	100
3264	100	3333	105	3456	99	3530	100	3609	100	4050	100
3265	100	3335	100	3457	98	3531	100	3610	100	4051	100
3266	100	3340	102	3458	100	3532	100	3611	100	4055	100
3267	100	3341	102	3459	100	3535	106	3612	100	4060	100
3268	100	3342	102	3460	100	3536	108	3613	100	4065	100
3269	100	3343	102	3461	100	3537	101	3614	100	4090	105
3270	100	3344	102	3462	100	3538	103	3620	103	4091	103
3271	100	3345	102	3463	100	3539	104	3621	103	4095	101
3272	100	3346	102	3464	100	3540	107	3622	103	4096	101
3273	100	3347	102	3467	100	3541	107	3623	103	4100	102
3274	100	3348	102	3470	103	3542	103	3624	103	4101	102
3275	100	3349	102	3471	103	3543	103	3625	103	4102	102
3276	100	3350	102	3472	103	3544	104	3626	104	4103	102
3277	100	3351	102	3473	103	3545	104	3627	103	4104	101
3278	100	3352	102	3474	103	3546	100	3628	103	4107	104
3279	100	3353	104	3475	102	3547	100	3629	103	4108	102
3280	100	3354	103	3476	103	3548	100	3630	103	4115	101
3281	100	3355	104	3477	103	3549	100	3631	100	4120	102
3282	100	3356	104	3478	103	3550	100	3632	100	4121	102
3283	100	3357	104	3479	103	3551	100	3633	100	4122	101
3284	100	3358	104	3480	103	3552	100	3634	100	4123	100
3285	100	3359	104	3481	102	3553	100	3635	100	4124	100
3286	100	3360	100	3482	102	3554	100	3636	103	4125	100
3287	100	3361	100	3483	100	3555	100	3637	103	4130	103
3288	100	3362	100	3484	100	3556	100	3638	105	4131	103
3289	100	3363	100	3485	100	3557	100	3639	103	4132	103
3290	100	3364	100	3486	100	3559	100	3640	103	4133	103
3291	100	3370	98	3487	100	3560	100	3641	103	4134	104
3292	100	3371	98	3488	100	3561	100	3642	102	4135	103
3293	100	3372	98	3490	104	3562	100	3643	103	4136	103
3294	100	3373	99	3491	104	3563	100	3644	104	4137	103
3295	100	3374	99	3492	104	3564	100	3645	104	4260	100
3296	100	3375	99	3493	104	3565	100	3646	104	4261	100
3297	100	3376	98	3494	104	3566	100	3660	103	4262	100
3298	100	3377	99	3496	104	3567	100	3661	100	4263	100
3299	100	3378	99	3497	104	3568	100	3665	100	4264	100
3300	100	3379	99	3498	104	3569	100	3666	100	4265	100
3301	100	3380	98	3499	104	3570	100	3667	100	4266	100
3302	100	3381	98	3500	104	3571	100	3700	102	4267	100
3303	100	3382	98	3501	104	3572	100	3701	100	4268	100
3304	109	3383	98	3502	104	3573	100	3710	100	4270	100
3305	112	3384	98	3504	104	3574	100	3711	100	4271	100
3306	114	3385	99	3505	104	3575	100	3712	100	4272	100
3307	108	3386	99	3506	104	3576	100	4001	106	4273	100
3308	109	3387	98	3507	104	3577	100	4002	106	4274	100
3309	103	3388	98	3508	106	3578	100	4003	100	4275	100
3310	100	3389	98	3509	100	3579	100	4005	101	4276	100
3311	102	3390	98	3510	100	3580	100	4006	102	4277	100
3312	111	3391	98	3511	100	3583	100	4007	101	4278	100
3313	111	3392	98	3512	100	3584	100	4008	101	4279	100
3314	111	3393	98	3513	100	3585	100	4009	101	4280	100
3315	107	3394	98	3514	100	3590	103	4010	100	4281	100
3316	104	3395	98	3515	100	3591	101	4012	100	4282	100
3317	101	3396	99	3516	100	3592	102	4013	100	4283	100
3318	98	3397	99	3517	100	3593	103	4014	100	4284	100
3319	100	3398	98	3518	100	3594	102	4016	100	4289	100
3320	109	3399	98	3519	100	3595	103	4017	100	4290	100
3321	112	3405	99	3520	100	3596	99	4019	102	4291	100
3322	113	3406	98	3521	100	3597	102	4020	113	4292	100
3323	108	3410	100	3522	100	3598	103	4021	101	4293	100
3324	109	3412	100	3523	100	3599	100	4022	101	4298	101
3325	103	3415	102	3524	100	3600	103	4025	103	4299	101
3326	100	3416	102	3525	100	3601	103	4027	104	4300	101
3327	100	3452	99	3526	100	3602	103	4028	100	4301	102
3330	105	3453	99	3527	100	3606	104	4035	100	4302	101

4305	102	4406	100	4496	100	4640	102	5001	103	5146	102
4306	102	4407	100	4497	100	4641	102	5002	103	5147	102
4307	102	4408	100	4498	100	4642	102	5003	103	5148	102
4308	102	4409	100	4499	100	4645	102	5004	103	5149	102
4309	102	4410	100	4500	100	4646	102	5006	103	5150	102
4310	102	4411	100	4502	100	4647	103	5007	103	5151	102
4311	102	4412	100	4505	100	4648	102	5009	103	5152	102
4312	103	4413	100	4506	100	4649	102	5010	103	5153	102
4313	102	4414	100	4507	100	4650	102	5011	103	5154	102
4314	102	4415	100	4508	100	4651	102	5012	103	5170	104
4315	102	4416	100	4510	100	4652	102	5013	103	5171	104
4316	102	4417	100	4511	100	4655	102	5015	103	5172	104
4317	102	4418	100	4512	100	4656	102	5016	103	5173	104
4320	102	4419	100	4515	100	4657	102	5019	103	5174	100
4321	102	4420	100	4516	100	4658	102	5020	103	5175	100
4322	102	4421	100	4517	100	4659	102	5025	103	5176	100
4323	102	4422	100	4518	100	4660	102	5026	103	5177	100
4325	102	4423	101	4520	100	4665	100	5027	103	5179	106
4326	102	4425	100	4521	100	4666	100	5028	102	5180	106
4327	101	4426	100	4525	101	4670	100	5029	103	5181	106
4328	102	4427	100	4526	101	4671	100	5035	103	5182	106
4329	102	4428	100	4527	101	4672	100	5040	103	5190	100
4330	100	4429	100	4528	101	4675	100	5041	103	5191	100
4331	106	4430	100	4530	101	4676	100	5042	103	5192	104
4333	102	4431	100	4531	101	4680	102	5043	103	5193	105
4334	104	4432	100	4532	101	4681	101	5100	102	5196	105
4340	102	4433	100	4533	101	4682	102	5101	102	5197	105
4341	102	4434	100	4537	105	4683	102	5102	102	5198	105
4342	102	4435	100	4538	100	4684	102	5103	102	5199	105
4343	102	4440	102	4539	100	4685	101	5104	102	5260	104
4344	102	4442	100	4540	100	4686	102	5105	102	5261	104
4345	102	4445	100	4541	103	4687	101	5106	102	5262	104
4350	102	4446	100	4542	102	4688	102	5107	102	5263	282
4351	102	4447	100	4543	102	4690	102	5108	102	5264	104
4352	102	4448	100	4544	102	4693	101	5109	102	5265	103
4353	102	4449	100	4545	102	4700	102	5110	102	5266	100
4354	104	4455	100	4550	100	4701	103	5111	102	5267	100
4356	102	4456	100	4551	100	4702	102	5112	102	5268	104
4357	102	4457	100	4552	100	4704	102	5113	102	5269	103
4358	102	4458	100	4553	100	4705	103	5114	102	5270	104
4359	102	4465	102	4554	100	4706	103	5115	102	5271	100
4360	102	4466	102	4556	100	4707	103	5116	102	5272	100
4361	102	4467	101	4558	100	4708	103	5117	102	5290	102
4362	102	4468	102	4564	100	4709	103	5118	102	5291	103
4363	102	4469	102	4570	100	4710	103	5119	102	5292	103
4364	102	4470	103	4571	100	4715	102	5120	102	5300	100
4366	100	4471	102	4572	100	4716	102	5125	102	5301	100
4368	100	4472	103	4573	100	4717	102	5126	102	5302	100
4370	103	4473	103	4575	100	4718	102	5127	102	5303	100
4371	103	4474	103	4576	100	4720	102	5128	102	5305	100
4372	103	4475	103	4577	100	4721	102	5129	102	5306	100
4373	103	4476	100	4600	100	4730	104	5130	102	5307	100
4374	103	4477	100	4601	100	4731	102	5131	102	5308	100
4380	100	4478	100	4620	102	4732	102	5132	102	5309	100
4390	100	4480	100	4621	103	4733	102	5133	102	5310	100
4391	100	4481	100	4622	103	4734	102	5134	102	5311	100
4395	100	4482	100	4625	102	4735	102	5135	102	5314	109
4396	100	4485	100	4626	101	4736	102	5136	102	5315	109
4397	100	4486	100	4627	103	4737	102	5137	102	5316	108
4398	100	4487	100	4630	103	4750	102	5138	102	5317	100
4399	100	4488	100	4631	104	4800	100	5139	102	5318	100
4400	100	4489	100	4632	105	4801	100	5140	102	5319	104
4401	100	4490	100	4635	102	4802	100	5141	102	5320	100
4402	100	4491	100	4636	103	4810	100	5142	102	5321	110
4403	100	4493	100	4637	103	4811	100	5143	102	5323	100
4404	100	4494	100	4638	103	4812	100	5144	102	5324	100
4405	100	4495	100	4639	104	4813	100	5145	102	5325	111

5326	110	5494	103	5577	100	5682	108	5757	100	5828	104
5327	100	5495	103	5578	100	5683	100	5758	100	5829	104
5328	109	5496	103	5579	100	5684	105	5759	100	5830	104
5329	100	5497	103	5580	100	5685	100	5760	100	5831	100
5330	100	5502	100	5581	100	5686	100	5761	100	5832	104
5344	101	5503	100	5582	100	5687	88	5762	100	5833	104
5345	101	5505	100	5583	103	5688	100	5763	100	5835	104
5346	101	5506	100	5584	103	5689	100	5764	100	5836	104
5347	101	5507	100	5585	104	5690	100	5765	100	5837	104
5348	101	5508	100	5590	101	5691	100	5766	100	5838	104
5349	102	5509	100	5591	101	5692	100	5767	100	5839	104
5350	101	5510	100	5592	101	5693	100	5768	100	5840	104
5351	102	5511	100	5593	102	5694	100	5769	100	5841	104
5352	101	5512	100	5595	102	5695	100	5770	100	5842	104
5353	102	5513	100	5596	102	5696	100	5771	100	5843	104
5355	101	5514	100	5597	102	5697	100	5772	100	5844	104
5356	101	5515	100	5598	102	5698	100	5773	100	5845	104
5403	104	5516	100	5599	102	5699	100	5774	100	5847	102
5404	104	5517	100	5600	100	5700	100	5775	100	5848	102
5405	104	5518	100	5601	100	5701	100	5776	100	5849	102
5414	100	5519	100	5602	100	5702	100	5777	100	5850	101
5415	100	5520	100	5603	100	5703	104	5778	100	5851	101
5416	100	5521	100	5604	100	5704	100	5779	100	5852	102
5417	100	5522	100	5605	100	5705	104	5780	100	5860	100
5418	102	5523	100	5607	100	5706	104	5781	100	5861	100
5419	102	5524	100	5608	100	5707	104	5782	100	5862	100
5430	104	5525	102	5609	100	5708	104	5783	103	5863	100
5431	104	5526	91	5610	100	5709	103	5784	100	5864	100
5432	104	5527	102	5611	100	5710	104	5785	100	5865	100
5433	100	5528	102	5613	100	5711	104	5786	100	5867	100
5434	104	5529	102	5614	100	5712	104	5787	100	5868	100
5435	100	5530	102	5615	100	5713	105	5788	100	5869	102
5436	100	5531	102	5616	100	5714	105	5789	104	5870	103
5437	104	5532	102	5617	100	5718	104	5790	104	5872	100
5438	104	5533	102	5618	100	5719	104	5791	104	5873	100
5441	102	5534	102	5619	100	5720	105	5792	104	5874	100
5442	102	5537	100	5620	100	5723	10	5793	104	5875	100
5446	105	5538	100	5621	100	5724	104	5794	104	5876	100
5450	100	5539	100	5622	100	5725	104	5795	104	5877	100
5451	100	5540	100	5639	103	5727	100	5796	104	5878	100
5452	100	5541	100	5640	103	5728	168	5797	104	5879	100
5466	100	5544	100	5641	103	5730	104	5798	104	5880	100
5467	100	5546	100	5642	103	5731	100	5800	104	5883	100
5468	100	5550	100	5643	103	5732	100	5801	104	5884	100
5469	100	5551	100	5645	103	5733	100	5802	104	5900	100
5470	100	5552	100	5647	132	5734	100	5803	104	5901	100
5471	100	5553	102	5648	101	5735	100	5804	104	5902	100
5472	100	5554	102	5650	100	5736	100	5805	104	5903	100
5473	100	5555	102	5652	102	5737	100	5806	104	5904	100
5474	100	5556	103	5656	101	5738	100	5807	104	5905	100
5475	100	5558	102	5657	102	5739	100	5809	104	5906	104
5476	100	5559	102	5659	103	5740	100	5810	104	5907	101
5477	100	5560	100	5662	103	5741	100	5811	104	5910	100
5478	100	5561	100	5663	103	5742	100	5812	104	5911	100
5480	103	5562	100	5665	102	5743	100	5814	104	5912	100
5481	104	5564	102	5666	102	5744	100	5815	104	5914	100
5482	104	5565	102	5667	102	5745	100	5816	104	5925	100
5483	104	5566	102	5668	102	5747	100	5817	104	5926	100
5484	104	5567	102	5669	103	5748	100	5818	104	5927	100
5485	104	5569	103	5670	100	5749	100	5819	104	5928	100
5486	104	5570	103	5671	100	5750	100	5821	104	5929	100
5487	104	5571	103	5672	100	5751	100	5822	104	5930	100
5488	103	5572	100	5674	104	5752	100	5823	104	5940	100
5489	104	5573	100	5675	104	5753	100	5824	104	5941	100
5490	104	5574	100	5676	104	5754	100	5825	104	5942	100
5491	104	5575	100	5677	104	5755	100	5826	104	5943	100
5492	104	5576	100	5681	93	5756	100	5827	104	5945	102

5946	102	6051	100	6154	100
5947	102	6053	100	6155	100
5948	102	6054	100	6157	100
5950	102	6056	104	6158	100
5952	100	6058	105	6160	100
5953	100	6059	100	6161	100
5954	103	6060	97	6162	100
5955	103	6061	98	6164	100
5956	103	6062	97	6165	100
5957	103	6063	98	6166	100
5960	100	6064	97	6167	100
5961	100	6065	97	6168	100
5962	100	6066	98	6169	100
5963	100	6067	96	6175	100
5964	100	6068	98	6176	100
5966	100	6069	97	6177	100
5968	102	6070	96	6178	100
5970	100	6071	97	6179	100
5972	100	6075	100	6180	100
5975	100	6080	100	6181	100
5976	100	6082	100	6182	100
5980	100	6085	100	6183	100
5981	100	6086	100	6184	100
5982	100	6087	100	6185	100
5985	100	6088	100	6186	100
5995	100	6089	100	6187	100
5996	100	6090	100	6190	100
5997	100	6091	100	6191	100
5998	100	6092	100	6195	100
6001	102	6093	100	6196	100
6002	102	6094	100	6198	100
6003	100	6095	100	6199	100
6004	102	6096	100	6200	100
6005	100	6097	100	6201	100
6006	102	6098	100	6202	100
6007	102	6099	100	6203	100
6008	100	6100	100	6275	100
6009	101	6101	100	6276	100
6010	102	6102	100	6277	100
6012	103	6103	100	6278	100
6014	103	6104	100	6279	100
6015	103	6107	100	6280	100
6016	103	6108	100	6282	100
6017	103	6109	100	6283	100
6019	100	6110	100	6284	100
6020	100	6112	100	6286	100
6022	100	6115	100	6287	100
6023	100	6117	100	6288	100
6024	100	6125	103	6289	100
6026	100	6126	103	6290	100
6028	100	6127	105	6291	100
6029	100	6128	106	6293	100
6030	100	6129	107	6294	100
6032	100	6130	104	6296	103
6034	100	6135	100	6297	102
6036	98	6136	100	6298	102
6037	97	6138	100	6299	102
6039	98	6139	100	6350	105
6040	98	6140	100	6351	90
6041	98	6141	100	6355	105
6042	97	6143	100	6410	100
6044	98	6144	100	6411	100
6045	98	6145	100	6412	100
6046	97	6147	100	7001	102
6048	98	6148	100	7002	102
6049	100	6150	100	8001	102
6050	100	6152	100		

# 1. BEDRIJFSGEBOUWEN

	Blz.
Bedrijfsruimten	18
Ketelhuizen	18
Schuren	18
Koelcellen	20
Bloembollenschuren	23
Fruitbewaarplaatsen	23
Boomkwekerijschuren	25
Champignonkweekcellen	25

## OMSCHRIJVING

18

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Moderne bedrijfsruimte. Bet.vloer, verz. spanten, 155 cm halfsteens muur, 120 cm glas, damwand profiel, golfplaten dak, gooth. ca. 4m, overspanning ca. 12m.	Grondoppervlak tot 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1000	395.00	400.00
	Grondoppervlak van 100 tot 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1001	375.00	380.00
	Grondoppervlak van 200 tot 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1002	360.00	365.00
	Grondoppervlak van 300 tot 400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1003	340.00	345.00
	Grondoppervlak van 400 tot 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1004	325.00	330.00
	Grondoppervlak van 500 m <sup>2</sup> en meer	m <sup>2</sup>	1005	310.00	315.00
Waarde van de codenummers 1000 t/m 1005 gebruiken		m <sup>2</sup>	1006		30-0
Moderne typen ketelhuizen indien niet ingebouwd in moderne bedrijfsruimte.		m <sup>2</sup>	1008	245.00	245.00
Oudere typen ketelhuizen. Halfsteens, glas en/of golfplaten e.d.		m <sup>2</sup>	1010	405.00	410.00
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van golfplaten.	Grondoppervlak tot 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1011	315.00	320.00
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van glas.	Grondoppervlak tot 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1012	415.00	420.00
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak van 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1013	325.00	330.00
	Grondoppervlak tot 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1014	310.00	310.00
					25-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	m2	1015	290.00	290.00	25-0
Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1016	275.00	275.00	25-0
Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1017	282.50	280.00	25-0
Betonplaten schuur. Betonvloer, golfplaten dak, niet geïsoleerd.	m2	1018	267.50	265.00	25-0
Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1019	252.50	250.00	25-0
Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1020	175.00	175.00	20-0
Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1021	165.00	165.00	20-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte circa 4,5 m, eventueel schuifdeuren, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	m2	1022	150.00	150.00	20-0
Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1023	165.00	165.00	20-0
Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1024	155.00	155.00	20-0
Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1025	145.00	145.00	20-0
Meerprijs zolder in schuur.	m2	1026	90.00	90.00	25-0
Meerprijs schuur voor isolatie.	m2	1027	50.00	50.00	30-0
Meerprijs schuur voor ruimteverwarming.	m2	1028	15.50	15.50	30-0
Meerprijs schuur voor vloerverwarming.	m2	1029	26.00	26.00	30-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Meerprijs schuur voor spouwmuur.	m2	1030	25.50	25.00	30-0
Meerprijs schuur voor geïsoleerde aluminium schuifdeur i.p.v. gewone schuifdeur.	p. stuk	1031	4350.00	4250.00	30-0
Meerprijs schuur voor extra koelschuifdeur "Salco" of "Marcus"	p. stuk	1032	6500.00	6250.00	30-0
Meerprijs schuur voor afscheidingswand ketelhuis, muur en/of glas.	wand	1033	4750.00	4750.00	30-0
Meerprijs schuur t.b.v. inbouw kantoor, kantine enz., per m2 grondoppervlak.	m2	1034	430.00	425.00	30-0
Meerprijs schuur voor geheid.	m2	1035	40.00	42.50	30-0
Meerprijs laadperon.	Prijs e.d. op bedrijf vragen.	1036			30-0
Houten landschuurties. Met golfplaten- of rubberoid dak.	m2	1037	175.00	175.00	20-0
Loods. Hout tegen schuur gebouwd, golfplaten dak, beton- of tegelvloer.	m2	1038	200.00	200.00	20-0
Afdak. Tegen schuur gebouwd, zijkanten open, golfplaten dak, aardenvloer.	m2	1039	120.00	120.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, staal kanteldeur, ongeveer 8 x 3,5 m.	Beton/hout	1040	190.00	190.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, kanteldeur, ongeveer 5 x 3 m.	Steen	1041	375.00	375.00	30-0
Demontable koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamper.	Inhoud: 15 m3 totaal Inhoud: 20 m3 totaal Inhoud: 30 m3 totaal Inhoud: 40 m3 totaal Inhoud: 50 m3 totaal Inhoud: 60 m3 totaal Inhoud: 70 m3 totaal	1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056	10200.00 10850.00 12950.00 14500.00 15275.00 19175.00 20200.00	10050.00 10700.00 12750.00 14300.00 15050.00 18900.00 19900.00	10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Demontabele koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamper.					
10-0	Inhoud: 85 m <sup>3</sup>	totaal	1057	22275.00	21950.00
	Inhoud: 100 m <sup>3</sup>	totaal	1058	23300.00	22950.00
	Inhoud: 125 m <sup>3</sup>	totaal	1059	25875.00	25500.00
	Inhoud: 150 m <sup>3</sup>	totaal	1060	29800.00	29350.00
	Inhoud: 175 m <sup>3</sup>	totaal	1061	32375.00	31900.00
	Inhoud: 200 m <sup>3</sup>	totaal	1062	34150.00	33650.00
	Inhoud: 250 m <sup>3</sup>	totaal	1063	41400.00	40800.00
	Indien niet in schuur gebouwd, extra voor betonvloer	m <sup>2</sup>	1064	43.00	42.50
		m <sup>2</sup>	1065	380.00	375.00
					30-0
Stenen koelcel. Gebouwd in schuur, extra norm bij de schuur, inclusief isolatie, exclusief koelaggregaat.					
	Vermogen compressor motor 1670 Watt 0,75 pk	p.inst.	1066	5250.00	5100.00
	Vermogen compressor motor 2080 Watt 1 pk	p.inst.	1067	5400.00	5250.00
	Vermogen compressor motor 3720 Watt 1,5 pk	p.inst.	1068	7475.00	7250.00
	Vermogen compressor motor 4600 Watt 2 pk	p.inst.	1069	8500.00	8250.00
	Vermogen compressor motor 6745 Watt 3 pk	p.inst.	1070	10400.00	10100.00
	Vermogen compressor motor 7690 Watt 3,5 pk	p.inst.	1071	10550.00	10250.00

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Koelaggregaat "Zephyr" Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit, inclusief montage en elektrische aansluiting.	Vermogen compressormotor 9650 Watt 4 pk	p.inst.	1072	12500.00	12150.00
	Vermogen compressormotor 12210 Watt 5 pk	p.inst.	1073	13275.00	12900.00
	Vermogen compressormotor 14420 Watt 7,5 pk	p.inst.	1074	14875.00	14450.00
	Vermogen compressormotor 19190 Watt 10 pk	p.inst.	1075	18650.00	18100.00
Koelruimte t.b.v. vollegrondsgroenteteelten. Gebouwd in schuur met sandwich isolatie panelen (b.v. Roma) inclusief koelhuisdeur, exclusief installatie.	Netto koelruimte tot ca. 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1080	380.00	375.00
Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. vollegrondsgroenteteelten bestaande uit compressor, verdamper, condensator en el. omdoeling, inclusief montage.	Netto koelruimte tot 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1081	205.00	200.00
	Netto koelruimte 150-250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1082	185.00	180.00
	Netto koelruimte 250 m <sup>2</sup> en meer	m <sup>2</sup>	1083	165.00	160.00
	Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m <sup>2</sup>	1084	155.00	150.00
	Opslagcapaciteit van 150.000 tot 300.000 kg	m <sup>2</sup>	1085	145.00	140.00
	Opslagcapaciteit 300.000 kg en meer	m <sup>2</sup>	1086	135.00	130.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Koelinstallatie in vaste koeicellen t.b.v. witoefwortelenbewaring bestaande uit compressor, verdampert, condensor en el. otdooiling, inclusief montage.	m2	1087	270.00	265.00	10-0
Netto koelruimte tot 150 m <sup>2</sup>	m2	1088	225.00	222.50	10-0
Netto koelruimte 150 m <sup>2</sup> en meer	m2	1089	195.00	192.50	10-0
Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m2	1090	175.00	172.50	10-0
Opslagcapaciteit 150.000 kg en meer	m2	1100	855.00	850.00	40-0
Oppervlakte tot 600 m <sup>2</sup>	m2	1101	750.00	745.00	40-0
Oppervlakte 600 m <sup>2</sup> en meer	m2	1102	570.00	565.00	30-0
Oppervlakte tot 600 m <sup>2</sup>	m2	1103	480.00	475.00	30-0
Oppervlakte van 600 m <sup>2</sup> en meer	m2	1104	445.00	440.00	30-0
Oppervlakte tot 600 m <sup>2</sup>	m2	1105	415.00	410.00	30-0
Oppervlakte 600 m <sup>2</sup> en meer	ton	1110	670.00	665.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Luchtgekoelde bewaarplaats, compleet.	ton	1111	1060.00	1050.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Koelhuis, gebouw en isolatie (mechanisch).	ton	1112	1035.00	1025.00	25-0
Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1113	930.00	925.00	25-0

## OMSCHRIJVING

24

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. CA-cellen, gebouw en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton ton	1114	1170.00	1160.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton ton	1115	1120.00	1110.00	25-0
	Capaciteit 300 ton en meer ton	1116	1020.00	1010.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. Koelcel en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton ton	1117	735.00	730.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton ton	1118	675.00	670.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer ton	1119	555.00	550.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. CA-cellen.	Capaciteit tot 100 ton ton	1120	770.00	765.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton ton	1121	695.00	690.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer ton	1122	580.00	575.00	25-0
Koelinstallatie en elektrische installatie voor koelcellen en CA-cellen voor nieuwbouw en inbouw.	Capaciteit tot 100 ton ton	1123	435.00	430.00	10-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton ton	1124	415.00	410.00	10-0
Kalkscrubbers.	Capaciteit van 300 ton en meer ton	1125	405.00	400.00	10-0
Actieve koolscrubbers.	Capaciteit tot 100 ton stuk	1127	6050.00	6050.00	10-0
Automatische meet- en regelapparatuur voor zuurstofbewaring.	Capaciteit van 100 ton en meer stuk	1128	6750.00	6750.00	10-0
"Oxystat 650" Compleet	stuk	1129	32500.00	32500.00	10-0
	stuk	1130	34000.00	34000.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Automatische meet- en regelapparatuur voor zuurstofbewaring.	"Glerum" Compleet	stuk	1131	21500.00	21500.00
Schuur boomkwekerij Boskoop. Steen, spouwmuur, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte.	Circa 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1140	820.00	820.00
Schuur boomkwekerij Boskoop. Hout, enkelwandig, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte.	Circa 120 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1141	670.00	670.00
Champignonkweekcellen. Inclusief brede deuren, isolatie, dampdicht afgewerkte celwand en mestvloer. Celgrootte 180-200 m <sup>2</sup> bedoppervlak, bij 2 x 5 bedden.	Bedrijf met 3 cellen totaal per cel	1150 1151	197500.00 66500.00	197500.00 66500.00	20-0 20-0
Bedrijf met 6 cellen totaal per cel	1152 1153	365000.00 61500.00	365000.00 61500.00	20-0 20-0	
Bedrijf met 9 cellen totaal per cel	1154 1155	535000.00 60000.00	535000.00 60000.00	20-0 20-0	
Uitbreiding per cel	1156	62500.00	62500.00	20-0	
Meerprijs voor ruimte: C.V., stoomketel, toilet, was- en douchegedeelheid, kantine exclusief boiler en sanitair.	Tot 9 cellen per cel	1157	1500.00	1350.00	20-0
Shed (zg. nissenhut). Onderbouw steen, met staalconstructie en werkgang exclusief. isolatiemateriaal, afmeting 6 x 13 m.	9 cellen en meer per cel	1158	2100.00	1900.00	20-0
Binnen- en buitenzeilen, isolatiemateriaal, inclusief aanbrengkosten	Bedoppervlakte 180 m <sup>2</sup> p. shed	1159	30500.00	30500.00	15-0
Pasteurisatietunnels (vast).	p. shed	1160	8750.00	8750.00	10-0
Panelenbouw. Waarde aan de hand van aanschaffingsprijs bepalen.	Capaciteit 50 ton tunnel	1161	42500.00	42500.00	15-0
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	Capaciteit 75 ton tunnel	1162	53500.00	53500.00	15-0
Prijs, object op bedrijf vragen	m <sup>2</sup>	1250			30-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE		AFSCHR
			1994	1993	
Varkensschuren en stallen.	Prijs, object op bedrijf vrager.	m2	1251		30-0
Landbouwschuren.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1252		30-0
Zg. "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan bedrijfsruimte.		totaal	1300		8-0
Zg. "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan koelcel.		totaal	1301		8-0
Objecten welke in hoofdstuk 1 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			1310		30-0
			1311		20-0
			1312		10-0

## **2. GLASOPSTANDEN**

	Blz.
<b>Venlokassen</b>	<b>28</b>
<b>Tralieliggers</b>	<b>28</b>
<b>Breedkappers</b>	<b>30</b>
<b>"Bom" kassen</b>	<b>31</b>
<b>"Aalsmeerse" kassen</b>	<b>33</b>
<b>Gevelisolatie</b>	<b>34</b>
<b>Plastic kassen</b>	<b>34</b>
<b>Platgas</b>	<b>35</b>

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Moderne Venlokas, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2000	49.75	50.75
	Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2001	50.75	51.75
	Poothoogte 3,5 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2002	53.50	54.50
Meerprijs Venlokas bij gebouwde kleine oppervlakten.	Oppervlakte tot 300 m <sup>2</sup>	m2	2004	115.00	117.50
	Oppervlakte van 300 tot 500 m <sup>2</sup>	m2	2005	84.00	86.00
	Oppervlakte van 500 tot 1000 m <sup>2</sup>	m2	2006	41.50	42.50
	Oppervlakte van 1000 tot 2000 m <sup>2</sup>	m2	2007	11.25	11.50
	Oppervlakte van 2000 tot 3500 m <sup>2</sup>	m2	2008	4.40	4.50
Tralierijger, verz. stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfautomatische schommelluchtmechaniek, 2 ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2009	52.50	53.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Traliegger, verz. staalen onderbouw, aluminium dek en gevels, 2-zijdig halfautomatische schommelluchtmechaniek, 2 ruits, exclusief betonpad en condensgoot. Oppervlakte >4000 m.	m2	2010	53.50	54.00	20-0
Poorthoogte 3,0 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2011	56.00	56.50	20-0
Poorthoogte 3,5 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2180	57.00	57.50	20-0
Poorthoogte 3,75 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2012	58.50	59.00	20-0
Poorthoogte 4,0 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2181	61.50	62.25	20-0
Poorthoogte 4,50 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2182	64.50	65.25	20-0
Poorthoogte 5,00 m, kapbr. 3,20 m, kaplengte >70 m, vaste betonvoet, betonpalen 1 m	m2	2013	126.00	127.50	20-0
Oppervlakte tot 300 m2	m2	2014	95.50	96.50	20-0
Oppervlakte 300-500 m2					
Meerprijs voor de kas bij gehouwde kleine oppervlakten.					

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
30	Meerprijs voor de kas bij gebouwde kleine oppervlakten.	m2	2015	50.50	51.00	20-0
	Oppervlakte 500-1000 m <sup>2</sup>					
	Oppervlakte 1000-2000 m <sup>2</sup>	m2	2016	18.25	18.50	20-0
	Oppervlakte 2000-3500 m <sup>2</sup>	m2	2017	9.15	9.25	20-0
	Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 9,60 m traliegger.	m2	2018	4.70	4.75	20-0
	Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 8,00 m traliegger.	m2	2019	.50	.50	20-0
	Meerprijs voor condensgoot	m2	2020	.50	.50	20-0
	Meerprijs voor 3 ruits halveluchtramen (per vak om en om).	m2	2021	2.00	2.00	20-0
	Venlokas, geheel van ijzer met houten of aluminium dek.	m2	2023	47.50	47.50	20-0
	Poothoogte 2,30 m-2,50 m, kapbreedte 3,20 m					
	Poothoogte <2,30 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2024	44.50	44.50	20-0
	Poothoogte 2,30-2,50 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2025	42.00	42.00	20-0
	Poothoogte <2,30 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2026	40.50	40.50	20-0
	Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m2	2028	188.00	190.00	20-0
	Poothoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte tot 300 m <sup>2</sup>					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Breedkapper, verzinkt staalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m2	2029	164.50	166.50	20-0
Poorthoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebauwde oppervlakte 300-500 m <sup>2</sup>					
Poorthoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebauwde oppervlakte 500-1000 m <sup>2</sup>	m2	2030	128.50	130.00	20-0
Poorthoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebauwde oppervlakte 1000-2500 m <sup>2</sup>	m2	2031	82.25	83.25	20-0
Poorthoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebauwde oppervlakte 2500-3500 m <sup>2</sup>	m2	2032	78.50	79.50	20-0
Poorthoogte 3,75 m, kapbreedte 6,40 m, kaplengte > 70 m, bebauwde oppervlakte >3500 m <sup>2</sup>	m2	2033	77.50	78.50	20-0
Meerprijs per 0,25 m hooger.	m2	2034	1.50	1.90	20-0
"Bom" kas, verzinkt staalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.	m2	2035	80.00	81.00	20-0

"Bom" kas, verzinkt staalen onderbouw,  
aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet,  
halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting,  
meterglas op dek.

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
"Bom" kas, verzinkt staal onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek	m2	2036	77.50	78.50	20-0
Poothoogte 3,50 m, kapbr. 8 m evt. 9,60 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte 2500-3500 m <sup>2</sup>					
Poothoogte 3,50 m, kapbr. 8 m evt. 9,60 m, kaplengte > 70 m, bebouwde oppervlakte >3500 m <sup>2</sup>	m2	2037	75.00	76.00	20-0
Poothoogte 3,50-4 m, kapbr. 12,80 m, kapl. > 70 m, bebouwde opp. > 3500 m <sup>2</sup>	m2	2045	73.00	74.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m2	2046	1.90	1.90	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m2	2047	4.85	5.00	20-0
Meerprijs 2e ruit in gevels.	m2	2048	2.75	2.75	20-0
*Ratio "kas, verzinkt staal onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde oppervlakte circa 2500 m <sup>2</sup> .	m2	2050	87.25	88.00	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.	m2	2051	1.90	1.90	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m2	2052	4.10	4.20	20-0
Meerprijs gegoten voeten.	m2	2053	1.10	1.05	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.	m2	2054	6.40	6.40	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
"Ratio" kas, verzinkt staal onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde oppervlakte circa 5000 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2056	80.75	81.50	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.					
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).	m <sup>2</sup>	2057	1.90	1.90	20-0
Meerprijs gegoten voeten.	m <sup>2</sup>	2058	3.90	4.00	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.	m <sup>2</sup>	2059	1.00	.90	20-0
"Stegdoppeplatte" kunststofplatenkas, verzinkt staal onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	m <sup>2</sup>	2060	6.00	6.00	20-0
Poothoogte 3,50 m, kapbreedte 12,80 m, kaplengte >70 m, bebouwde opp. > 3500 m.	m <sup>2</sup>	2065	101.50	102.50	20-0
"Aalsmeerse" pottenkas, muurtje 0,90 m, houten spannen en dek.	m <sup>2</sup>	2070	56.00	56.00	20-0
"Aalsmeerse" seringenkas, zogenaaende kappenkas, muurtje 0,90 m, houten dek.	m <sup>2</sup>	2072	60.00	60.00	20-0
"Aalsmeerse" stijlenkas, houten stijlen, spannen, gevel en dek.	m <sup>2</sup>	2074	45.00	45.00	20-0
"Aalsmeerse" spantenkas, houten spannen, gordingen, gevels en dek.	m <sup>2</sup>	2076	61.50	61.50	20-0
Meerprijs voor geherd "Aalsmeerse" kassen.	m <sup>2</sup>	2078	2.50	2.60	20-0
Meerprijs voor geherd "Aalsmeerse" kassen.	m <sup>2</sup>	2079	4.10	4.20	20-0
Eentruiwarenhuis, alleen die warenhuizen die in goede staat verkeren.	m <sup>2</sup>	2085	36.00	36.00	20-0
Serre's, alleen die serre's die in goede staat verkeren.	m <sup>2</sup>	2090	38.50	38.50	40-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Trekkas, warenhuismodel, aluminium dek, betonnen voet, zijgevel van glas of geïsoleerd damwandprofiel.	Oppervlakte tot 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2100	146.00	147.50
	Oppervlakte 300 m <sup>2</sup> en meer	m <sup>2</sup>	2101	129.00	130.00
Rolkassen, 3 standplaatsen, verzinkt staal onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet.	Oppervlakte tot 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2105	166.00	167.50
	Oppervlakte 300 m <sup>2</sup> en meer	m <sup>2</sup>	2106	156.00	157.50
Meerprijs gevelisolatie, enkele glas + enkele glas in nieuwgebouwde kassen.	m2gevel		2110	19.25	19.25
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitraver", "Sedo").	m2gevel		2111	56.50	56.50
Meerprijs gevelisolatie, 2e ruim, zogenaamde voorzetruit, compleet met roede etc.	In bestaande kassen	m2gevel	2115	43.50	43.50
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitraver", "Sedo").	In bestaande kassen	m2gevel	2116	72.50	73.50
Meerprijs dubbelglas op dek.		m <sup>2</sup>	2117	50.00	52.50
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt staal buisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 4,40 m.	Oppervlakte ca. 30 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2140	32.00	32.00
	Oppervlakte ca. 60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2141	21.50	21.50
	Oppervlakte ca. 90 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2142	18.50	18.50
	Oppervlakte ca. 150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2143	16.50	16.50
	Oppervlakte ca. 250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2144	14.00	14.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt staalens buisconstructie, exclusief doek, kasbreedte 6,00 m.	m2	2148	19.50	19.50	10
Oppervlakte ca. 70 m2	m2	2149	22.50	22.50	10
Oppervlakte ca. 100 m2	m2	2150	19.50	19.50	10
Oppervlakte ca. 150 m2	m2	2151	16.50	16.50	10
Oppervlakte ca. 250 m2	m2	2153	3.00	3.00	33
Plastidoeck voor deze kassen, inclusief opleggen (per m2 grondoppervlakte kas). Codenummers 2140 t/m 2151.	m	2155	4.25	4.25	10
Lage tunnelis "Amevo", verzinkt stalen bogen. Per strekkende meter en per stuk.	m	2156	7.00	7.00	10
Lengte staaf 3,25 m, voor 1,40 m tot 1,60 m bedbreedte	m	2170	27.50	27.50	5
Lengte staaf 4,00 m, voor 1,60 m tot 1,80 m bedbreedte	p. raam	2171	19.50	19.50	5
Platglas, enkele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, exclusief eenruiters.	pstuk	2175	15.00	15.00	15
Platglas, dubbele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35 m, hoogte achterkant 0,50 m, exclusief eenruiters.	totaal	2200		8-0	
Zogenoemde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan glasopstanden.					
Objecten welke in hoofdstuk 2 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.				20-0	
				2210	
				2211	10

### **3. VERWARMINGSINSTALLATIES**

Gasaansluiting	37
Ketels	37
Branders	44
Kolenstookinstallaties	50
Rookgascondensors	51
Installatie in ketelhuis	59
Buizennet	62
Schoorstenen	66
Noodstroomaggregaten	68
Warmeluchtautomaten	69
Luchtverhitters	70
CO <sub>2</sub> - apparatuur	73
Olietanks en leidingen	74
Verwarming in bloembollenteelt	74
Verwarming witloftrek	75
Installatie in ketelhuis voor champignonteelt	76
Stoomdrainage	78

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, aansluiter en maximaal 10 m gasleiding.	totaal	3000	6150.00	5950.00	20-0
Glasopervlak < 5000 m <sup>2</sup>	totaal	3001	7400.00	7175.00	20-0
Glasopervlak 5000 - 10000 m <sup>2</sup>	totaal	3002	8700.00	8450.00	20-0
Glasopervlak 10000 - 17500 m <sup>2</sup>	totaal	3003	10975.00	10650.00	20-0
Glasopervlak 17500 - 27500 m <sup>2</sup>	totaal	3004	16175.00	15700.00	20-0
Glasopervlak > 27500 m <sup>2</sup>	totaal	3005	570.00	570.00	20-0
Minderprijs binnen opstelling meterkast	m	3007	148.50	147.50	20-0
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingssketel (0,5 bar). Inclusief plaatting, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	p.stuk	3010	24505.00	24505.00	20-0
1 miljoen kcal/h cq. 1175 kW	p.stuk	3011	30650.00	30650.00	20-0
1,25 miljoen kcal/h cq. 1475 kW	p.stuk	3012	34785.00	34785.00	20-0
1,5 miljoen kcal/h cq. 1750 kW	p.stuk	3013	39200.00	39200.00	20-0
2 miljoen kcal/h cq. 2350 kW	p.stuk	3014	41200.00	41200.00	20-0
2,5 miljoen kcal/h cq. 2925 kW	p.stuk	3015	51355.00	51355.00	20-0
	p.stuk	3016	56230.00	56230.00	20-0

## OMSCHRIJVING

38

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Vlampijpketel "S.M.D." Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	p.stuk	3017	61230.00	61230.00	20-0
3 miljoen kcal/h cq. 3500 kW	p.stuk	3018	64585.00	64585.00	20-0
3,5 miljoen kcal/h cq. 4075 kW	p.stuk	3019	70685.00	70685.00	20-0
4 miljoen kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3020	77790.00	77790.00	20-0
5 miljoen kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3021	91570.00	91570.00	20-0
6 miljoen kcal/h cq. 7000 kW	p.stuk	3022	102680.00	102680.00	20-0
7 miljoen kcal/h cq. 8150 kW	p.ketel	3023	3050.00	2950.00	20-0
Meerprijs appendages ten behoeve van stomen. Gemiddeld per ketel.					
Retarders. Gemiddeld per ketel.	p.ketel	3025	1225.00	1150.00	10-0
Ketelcapaciteit tot 0,5 miljoen kcal/h	p.ketel	3026	1450.00	1375.00	10-0
Ketelcapaciteit 0,5 - 1 miljoen kcal/h	p.ketel	3027	1800.00	1700.00	10-0
Ketelcapaciteit 1 - 4 miljoen kcal/h	p.ketel	3028	1925.00	1800.00	10-0
Ketelcapaciteit 4 - 7 miljoen kcal/h					
Capaciteit 0,5 miljoen kcal/h 585 kW	p.stuk	3031	22850.00	22850.00	20-0
Capaciteit 0,75 miljoen kcal/h 875 kW	p.stuk	3032	28200.00	28200.00	20-0
Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1175 kW	p.stuk	3033	32850.00	32850.00	20-0

Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.

Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel inclusief plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1475 kW	p.stuk	3034	37000.00	37000.00
	Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1750 kW	p.stuk	3035	40000.00	40000.00
	Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2350 kW	p.stuk	3036	48800.00	48800.00
	Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2925 kW	p.stuk	3037	54250.00	54250.00
	Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3500 kW	p.stuk	3038	58900.00	58900.00
	Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4075 kW	p.stuk	3039	61850.00	61850.00
	Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW	p.stuk	3040	69000.00	69000.00
	Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5825 kW	p.stuk	3041	74550.00	74550.00
	Capaciteit 6 miljoen kcal/h 7000 kW	p.stuk	3042	88500.00	88500.00
	Capaciteit 7 miljoen kcal/h 8150 kW	p.stuk	3043	95000.00	95000.00
	Capaciteit 0,5 miljoen kcal/h 585 kw/h	p.ketel	3045	24600.00	24600.00
Stoomketel "Crone" Inclusief isolatie, thermometer. CL serie.	Capaciteit 0,75 miljoen kcal/h 875 kw/h	p.ketel	3046	30400.00	30400.00
Schotse ketel. Inclusief plaatsing en isolatie. Laatst bekende prijzen.	Capaciteit t/m 0,5 miljoen kcal/h	p.ketel	3060	6900.00	6575.00
	Capaciteit t/m 0,75 miljoen kcal/h	p.ketel	3061	9100.00	8675.00

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Schotse ketel. Inclusief plaatsing en isolatie. Laatst bekende prijzen.	Capaciteit t/m 1 miljoen kcal/h	p.ketel	3062	11050.00	10500.00
	Capaciteit t/m 1,25 miljoen kcal/h	p.ketel	3063	12150.00	11550.00
	Capaciteit t/m 1,5 miljoen kcal/h	p.ketel	3064	13250.00	12600.00
	Capaciteit t/m 2 miljoen kcal/h	p.ketel	3065	14650.00	13950.00
	Capaciteit t/m 4 miljoen kcal/h	p.ketel	3066	24800.00	23625.00
	Capaciteit 10 kcal/h 11,7 kW	p.ketel	3067	1360.00	1290.00
	Capaciteit 15 kcal/h 17,5 kW	p.ketel	3068	1470.00	1390.00
	Capaciteit 20 kcal/h 23,3 kW	p.ketel	3069	1720.00	1630.00
	Capaciteit 28 kcal/h 32,6 kW	p.ketel	3070	1970.00	1870.00
	Capaciteit 34 kcal/h 39,5 kW	p.ketel	3071	2170.00	2060.00
	Capaciteit 40 kcal/h 46,5 kW	p.ketel	3072	2380.00	2260.00
	Cap. 47,3 kcal/h 55 kW (excl. print t.b.v storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3073	4010.00	3800.00
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104. Capaciteit x 1000 kcal/h.					
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro ontsteking. Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiling en elektro ontsteking, Type 047 VRE. Capaciteit x 1000 kcal/h.	p.ketel	3074	4600.00	4370.00	20-0
Cap. 55,9 kcal/h 65 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3075	4780.00	4530.00	20-0
Cap. 64,5 cal/h 75 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3077	5890.00	5590.00	20-0
Cap. 73,1 cal/h 85 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3078	6030.00	5720.00	20-0
Cap. 81,7 cal/h 95 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3079	6170.00	5860.00	20-0
Cap. 89,4 cal/h 104 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3080	6640.00	6300.00	20-0
Cap. 98,9 cal/h 115 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3081	6970.00	6610.00	20-0
Cap. 107,5 cal/h 125 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)					

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie (HBO1) met behulp van ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	p.ketel	3082	4990.00	4545.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Type Logana GK 205, capaciteit 66 kW, 56,8 kcal/h	p.ketel	3083	8160.00	7415.00
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Type Logana GK 305, capaciteit 95 kW, 81,7 kcal/h	p.ketel	3084	9830.00	9005.00
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met hoog/laag branderregeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Type Logana GK 305, capaciteit 130 kW, 111,8 kcal/h	p.ketel	3085	15060.00	13975.00
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas met behulp van ventilatorbrander. Met hoog/laag branderregeling en niveaubevulling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Type Logana GK 405, capaciteit 190 kW, 163,4 kcal/h	p.ketel	3086	20200.00	18830.00
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 90 kcal/h 104,7 kW	p.ketel	3092	9300.00	8820.00
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 105 kcal/h 122,1 kW	p.ketel	3093	10470.00	9930.00
	Capaciteit 120 kcal/h 139,5 kW	p.ketel	3094	11250.00	10670.00
	Capaciteit 135 kcal/h 157,0 kW	p.ketel	3095	12040.00	11420.00
	Capaciteit 150 kcal/h 174,4 kW	p.ketel	3096	12940.00	12280.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenkertel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	Capaciteit 165 kcal/h 191,9 kW	p.ketel 3097	14550.00	13800.00	20-0
Capaciteit 180 kcal/h 209,3 kW	p.ketel 3098	15840.00	15030.00	20-0	
Capaciteit 195 kcal/h 226,7 kW	p.ketel 3099	16810.00	15950.00	20-0	
Capaciteit 210 kcal/h 244,2 kW	p.ketel 3100	17500.00	16610.00	20-0	
Capaciteit 225 kcal/h 261,6 kW	p.ketel 3101	18220.00	17290.00	20-0	
Capaciteit 240 kcal/h 279,1 kW	p.ketel 3102	19350.00	18360.00	20-0	
Capaciteit 255 kcal/h 296,5 kW	p.ketel 3103	20840.00	19770.00	20-0	
Capaciteit 270 kcal/h 314,0 kW	p.ketel 3104	22020.00	20890.00	20-0	
Capaciteit 285 kcal/h 331,5 kW	p.ketel 3105	23170.00	21980.00	20-0	
Capaciteit 300 kcal/h 348,9 kW	p.ketel 3106	24160.00	23360.00	20-0	

## OMSCHRIJVING

44

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1. Capaciteit x 1000 kcal/h.	p.ketel	3107	25560.00	24250.00	20-0
Plaatstalenverwarmingsketel "Ferroli", "Sigma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	p.ketel	3110	7015.00	6775.00	20-0
Capaciteit 95 kcal/h 115 kW 315 kcal/h 366.3 kW	p.ketel	3111	7450.00	7200.00	20-0
Capaciteit 145 kcal/h 170 kW	p.ketel	3112	8795.00	8500.00	20-0
Capaciteit 195 kcal/h 225 kW	p.ketel	3113	9520.00	9200.00	20-0
Capaciteit 240 kcal/h 280 kW	p.ketel	3114	10090.00	9750.00	20-0
Capaciteit 290 kcal/h 340 kW	p.ketel	3115	10660.00	10300.00	20-0
Capaciteit 340 kcal/h 395 kW	p.ketel	3116	15010.00	14500.00	20-0
Capaciteit 385 kcal/h 450 kW	p.ketel	3117	16665.00	16100.00	20-0
Capaciteit 515 kcal/h 600 kW	p.stuk	3120	21000.00	21000.00	10-0
Capaciteit 0,8 miljoen kcal/h 928 kW	p.stuk	3121	21400.00	21400.00	10-0
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Exclusief 2 toerentregeling.	p.stuk	3122	22100.00	22100.00	10-0
Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1160 kW	p.stuk	3123	23625.00	23625.00	10-0
Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1450 kW					
Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1745 kW					

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Inclusief 2 toerenregeling.	Capaciteit 1,75 miljoen kcal/h 2035 kW	p.stuk	3124	26975.00	26975.00
	Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2325 kW	p.stuk	3125	29715.00	29715.00
	Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2910 kW	p.stuk	3126	29900.00	29900.00
	Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3490 kW	p.stuk	3127	30250.00	30250.00
	Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4070 kW	p.stuk	3128	31630.00	31630.00
	Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW	p.stuk	3129	32200.00	32200.00
	Capaciteit 4,5 kcal/h 5235 kW	p.stuk	3130	32630.00	32630.00
	Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5815 kW	p.stuk	3131	36790.00	36790.00
	Capaciteit 6 miljoen kcal/h 6975 kW	p.stuk	3132	42290.00	42290.00
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Inclusief 2 toerenregeling.	Capaciteit 0,8 miljoen kcal/h 928 kW	p.stuk	3135	23550.00	23550.00
	Capaciteit 1 miljoen kcal/h 1160 kW	p.stuk	3136	23950.00	23950.00
	Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h 1450 kW	p.stuk	3137	24650.00	24650.00
	Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h 1745 kW	p.stuk	3138	29475.00	29475.00
	Capaciteit 1,75 miljoen kcal/h 2035 kW	p.stuk	3139	31245.00	31245.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Gecombineerde gas-oliebrander "Puriphier". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en electro instal. Modularende branderregeling. Inclusief 2 toerenregeling.	p.stuk	3140	33985.00	33985.00	10-0
Capaciteit 2 miljoen kcal/h 2325 kW	p.stuk	3141	35030.00	35030.00	10-0
Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h 2910 kW	p.stuk	3142	35430.00	35430.00	10-0
Capaciteit 3 miljoen kcal/h 3490 kW	p.stuk	3143	36730.00	36730.00	10-0
Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h 4070 kW	p.stuk	3144	38410.00	38410.00	10-0
Capaciteit 4 miljoen kcal/h 4650 kW	p.stuk	3145	38840.00	38840.00	10-0
Capaciteit 4,5 miljoen kcal/h 5235 kW	p.stuk	3146	43530.00	43530.00	10-0
Capaciteit 5 miljoen kcal/h 5815 kW	p.stuk	3147	49100.00	49100.00	10-0
Capaciteit 6 miljoen kcal/h 6975 kW	p.stuk	3155	3860.00	3675.00	10-0
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: aan/uit.	p.stuk	3156	3950.00	3760.00	10-0
Branderbelasting 44-159 kW	p.stuk	3157	6245.00	5950.00	10-0
Branderbelasting 65-216 kW	p.stuk	3160	9810.00	9340.00	10-0
Branderbelasting 138-285 kW	p.stuk	3161	9995.00	9550.00	10-0
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: hoog/laag					
Branderbelasting 228-357 kW					
Branderbelasting 228-516 kW					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, inclusief gashaart en elektrische installatie. Branderregeling: hoog/laag	Meerprijs gas-/oliebrandein-stallatie	p.stuk	3162	2650.00	2525.00
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gashaart, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling aan/uit.	Capaciteit 23 - 75 kW	p.stuk	3168	3310.00	3150.00
	Capaciteit 68 - 144 kW	p.stuk	3169	3575.00	3405.00
	Capaciteit 85 - 200 kW	p.stuk	3170	4445.00	4235.00
	Capaciteit 130 - 315 kW	p.stuk	3171	5285.00	5035.00
	Capaciteit 85 - 235 kW	p.stuk	3172	6975.00	6640.00
	Capaciteit 130 - 330 kW	p.stuk	3173	7775.00	7405.00
	Capaciteit 150 - 500 kW	p.stuk	3174	9500.00	9045.00
	Capaciteit 219 - 600 kW	p.stuk	3175	10395.00	9900.00
	Capaciteit 300 - 1200 kW	p.stuk	3176	17760.00	16915.00
	Capaciteit 350 - 1850 kW	p.stuk	3177	16965.00	16155.00
	Type 235 kW en 330 kW	p.stuk	3178	2630.00	2505.00
	Type 500 kW en 600 kW	p.stuk	3179	2020.00	1925.00
	Type 1200 kW en 1850 kW	p.stuk	3180	1125.00	1075.00
	Capaciteit 1 miljoen kcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3184	28900.00	26370.00
	Capaciteit 1,25 miljoen kcal/h cq. 1455 kW	p.stuk	3185	29500.00	28360.00
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gassstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 5.600,-	Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3186	29800.00	28855.00
	Capaciteit 1,75 miljoen kcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3187	30800.00	29300.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken pneumatisch modulerende regeling door middel van kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs elektrische modulerende regeling f 2.800,-	p.stuk	3188	38630.00	38495.00	10-0
Capaciteit 2 miljoen kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3189	39300.00	39495.00	10-0
Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3190	39800.00	40095.00	10-0
Capaciteit 3 miljoen kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3191	41640.00	42815.00	10-0
Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3192	42960.00	44310.00	10-0
Capaciteit 4 miljoen kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3193	51400.00	48105.00	10-0
Capaciteit 5 miljoen kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3194	58700.00	54960.00	10-0
Capaciteit 6 miljoen kcal/h cq. 6978 kW	p.stuk	3197	41940.00	41795.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling.					
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling door middel van kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling, tweetoerenzregeling.					
Capaciteit 2 miljoen kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3198	42845.00	43060.00	10-0
Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3199	43310.00	43630.00	10-0
Capaciteit 3 miljoen kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3200	44640.00	45900.00	10-0
Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3201	45260.00	46680.00	10-0
Capaciteit 4 miljoen kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3202	54920.00	51400.00	10-0
Capaciteit 5 miljoen kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3203	62570.00	58585.00	10-0
Capaciteit 6 miljoen kcal/h cq. 6978 kW					

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Drukversturingbrander voor lichte olie "Ray". Hoog/laag regeling. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit minimaal 7 maximaal 15 kcal/h	p.stuk	3204	2045.00	1945.00
	Capaciteit minimaal 12 maximaal 27 kcal/h	p.stuk	3205	2115.00	2015.00
	Capaciteit minimaal 15 maximaal 30 kcal/h	p.stuk	3206	2990.00	2845.00
	Capaciteit minimaal 25 maximaal 50 kcal/h	p.stuk	3207	5965.00	5680.00
	Capaciteit minimaal 40 maximaal 80 kcal/h	p.stuk	3208	6215.00	5920.00
	Capaciteit minimaal 60 maximaal 140 kcal/h	p.stuk	3209	9435.00	8985.00
	Capaciteit minimaal 90 maximaal 200 kcal/h	p.stuk	3210	11100.00	10570.00
	Capaciteit minimaal 80 maximaal 300 kcal/h	p.stuk	3211	25055.00	23860.00
	Capaciteit 1 miljoen kcal/h cq. 1165 kW	p.stuk	3212	45125.00	42975.00
	Capaciteit 1,5 miljoen kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3213	46335.00	44130.00
	Capaciteit 2,5 miljoen kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3214	47965.00	45680.00
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling door middel van een kurveschijf.					10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling door middel van een kurveschijf.	p.stuk	3215	51565.00	49110.00	10-0
Capaciteit 3,5 miljoen kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3216	54370.00	51780.00	10-0
Capaciteit 5 miljoen kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3230			20-0
Kolenstookinstallatie. Ketel.					
Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3231			10-0
Kolenstookinstallatie. Voorstoker.					
Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3232			10-0
Kolenstookinstallatie. Doekkenfilter.					
Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3233			20-0
Kolenstookinstallatie. Kolensilo.					
Constructie, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3234			10-0
Kolenstookinstallatie. Kolenvijzel.					
Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3235			10-0
Kolenstookinstallatie. Transportband.					
Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3236			10
Kolenstookinstallatie. Roetafzuiger.					
Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3237			10

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 0,3 miljoen kcal/h	p.stuk	3250	7100.00	7100.00
Bij een ketelcapaciteit van 0,5 miljoen kcal/h	p.stuk	3251	8550.00	8550.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 0,75 miljoen kcal/h	p.stuk	3252	9000.00	9000.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h	p.stuk	3253	11500.00	11500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h	p.stuk	3254	14400.00	14400.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h	p.stuk	3255	16450.00	16450.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h	p.stuk	3256	18650.00	18650.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h	p.stuk	3257	20100.00	20100.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h	p.stuk	3258	24000.00	24000.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 5 miljoen kcal/h	p.stuk	3259	30400.00	30400.00	10-0

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h	p.stuk	3260	34500.00	34500.00
	Bij een ketelcapaciteit van 7 miljoen kcal/h	p.stuk	3261	39700.00	39700.00
Rookgascondensor "Crone" Combi condensor, type LC. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 0,5 miljoen kcal/h	p.stuk	3262	9100.00	9100.00
	Bij een ketelcapaciteit van 0,75 miljoen kcal/h	p.stuk	3263	11050.00	11050.00
	Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h	p.stuk	3264	12000.00	12000.00
	Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h	p.stuk	3265	15000.00	15000.00
	Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h	p.stuk	3266	17250.00	17250.00
	Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h	p.stuk	3267	19500.00	19500.00
	Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h	p.stuk	3268	20900.00	20900.00
	Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h	p.stuk	3269	25000.00	25000.00

### OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone" Combi condensor, type LC. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 5 miljoen kcal/h	p.stuk	3270	31400.00	31400.00
	Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h	p.stuk	3271	35600.00	35600.00
	Bij een ketelcapaciteit van 7 miljoen kcal/h	p.stuk	3272	40800.00	40800.00
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 0,25 miljoen kcal/h Type EKA 1	p.stuk	3273	7950.00	7950.00
	Bij een ketelcapaciteit van 0,5 miljoen kcal/h Type EKA 2	p.stuk	3274	9300.00	9300.00
	Bij een ketelcapaciteit van 0,75 miljoen kcal/h Type EKA 3	p.stuk	3275	10900.00	10900.00
	Bij een ketelcapaciteit van 1 miljoen kcal/h Type EKA 4	p.stuk	3276	12900.00	12900.00
	Bij een ketelcapaciteit van 1,25 miljoen kcal/h Type EKA 5	p.stuk	3277	14200.00	14200.00
	Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h Type EKA 6	p.stuk	3278	15500.00	15500.00

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, inclusief plassing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	p.stuk	3279	17300.00	17300.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,75 miljoen kcal/h Type EKA 7	p.stuk	3280	19500.00	19500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h Type EKA 8	p.stuk	3281	21600.00	21600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h Type EKA 9	p.stuk	3282	23600.00	23600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h Type EKA 10	p.stuk	3283	25700.00	25700.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 3,5 miljoen kcal/h Type EKA 11	p.stuk	3284	27500.00	27500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h Type EKA 12	p.stuk	3285	29400.00	29400.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 4,5 miljoen kcal/h Type EKA 13	p.stuk	3286	30700.00	30700.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 5 miljoen kcal/h Type EKA 14	p.stuk				

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	p.stuk	3287	35600.00	35600.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h Type EKA 15	p.stuk	3288	39500.00	39500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 7 miljoen kcal/h Type EKA 16	p.stuk	3289	44500.00	44500.00	10-0
Bij een ketelcapaciteit van 8 miljoen kcal/h Type EKA 17	p.stuk	3290	16400.00	16400.00	8-0
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	p.stuk	3291	17700.00	17700.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,25 miljoen kcal/h Type EKA 5 C	p.stuk	3292	19300.00	19300.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,5 miljoen kcal/h Type EKA 6 C	p.stuk	3293	21600.00	21600.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1,75 miljoen kcal/h Type EKA 7 C	p.stuk	3294	25000.00	25000.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2 miljoen kcal/h Type EKA 8 C	p.stuk				

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, inclusief plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	p.stuk	3295	28300.00	28300.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2,5 miljoen kcal/h Type EKA 9 C	p.stuk	3296	31700.00	31700.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 3 miljoen kcal/h Type EKA 10 C	p.stuk	3297	34700.00	34700.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 3,5 miljoen kcal/h Type EKA 11 C	p.stuk	3298	37700.00	37700.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 4 miljoen kcal/h Type EKA 12 C	p.stuk	3299	39800.00	39800.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 4,5 miljoen kcal/h Type EKA 13 C	p.stuk	3300	42100.00	42100.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 5 miljoen kcal/h Type EKA 14 C	p.stuk	3301	49300.00	49300.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 6 miljoen kcal/h Type EKA 15 C	p.stuk	3302	55300.00	55300.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 7 miljoen kcal/h Type EKA 16 C					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
IC Thermethera "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, inclusief plaatting en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensoren.	Bij een ketelcapaciteit van 8 miljoen kcal/h Type EKA 17 C	p.stuk	3303	59900.00	59900.00
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringsinstallatie.	Bij een ketelcapaciteit van 1.150 kW Type Z 1	p.stuk	3304	14470.00	13295.00
	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3305	16615.00	14900.00
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3306	19015.00	16750.00
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3307	22475.00	20750.00
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3308	26250.00	23995.00
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3309	30440.00	29500.00
	Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3310	35500.00	35500.00
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3311	40860.00	39950.00
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringsinstallatie. Combi uitvoering.	Bij een ketelcapaciteit van 1.150 kW Type Z 1	p.stuk	3312	15920.00	14315.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringinstallatie. Combi uitvoering.	p.stuk	3313	18065.00	16215.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3314	20465.00	18470.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3315	23925.00	22415.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3316	27700.00	26570.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3317	31890.00	31490.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3318	36950.00	37670.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3319	42310.00	42330.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3320	13600.00	12500.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Vario" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen. Prijs voor 8 elementen.	p.stuk	3321	16100.00	14400.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 1.160 kW Type Z 1	p.stuk	3322	22700.00	20100.00	8-0
Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Vario" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen. Prijs voor 8 elementen.	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3323	25900.00	24000.00
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3324	31250.00	28700.00
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3325	34500.00	33500.00
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000 kW Type Z 6	p.stuk	3326	38900.00	38900.00
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3327	45400.00	45400.00
	tot 50 kW	per kW	3330	2335.00	2225.00
	50 kW - 100 kW	per kW	3331	1730.00	1650.00
	100 kW - 300 kW	per kW	3332	1155.00	1100.00
	300 kW en meer	per kW	3333	1055.00	1005.00
	Prijzen en capaciteit op bedrijf vraagen	p.ins.	3335		8-0
Warmte-Kracht Koppeling (Total Energy installatie)	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot < 40 kcal/h	p.inst.	3340	4335.00	4250.00
	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot < 70 kcal/h	p.inst.	3341	4895.00	4800.00
Warmte-opslag.	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot < 150 kcal/h	p.inst.	3342	6885.00	6750.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels. Inclusief eventuele lichte olie, aansluiting ketel, shunt pomp, isolatie, enz. Capaciteit x 1000 kcal/h.	p.inst.	3343	10405.00	10200.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 150 tot < 1000 kcal/h	p.inst.	3344	13465.00	13200.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot < 4000 kcal/h	p.inst.	3345	14895.00	14600.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	p.groep	3346	1685.00	1650.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 10 tot < 40 kcal/h	p.groep	3347	2245.00	2200.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 40 tot < 70 kcal/h	p.groep	3348	5025.00	4925.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 70 tot < 150 kcal/h	p.groep	3349	8315.00	8150.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 150 tot < 1000 kcal/h	p.groep	3350	12750.00	12500.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot < 4000 kcal/h	p.groep	3351	13365.00	13100.00	20-0
Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	p.groep	3352	4695.00	4600.00	20-0

Menggroep voor grond- of bedverwarming.

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit t/m 1000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3353	7610.00	7350.00
	Bij een ketelcapaciteit van 1001 t/m 2000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3354	8745.00	8450.00
	Bij een ketelcapaciteit van 2001 t/m 3000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3355	9885.00	9550.00
	Bij een ketelcapaciteit van 3001 t/m 4000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3356	10975.00	10600.00
	Bij een ketelcapaciteit van 4001 t/m 5000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3357	12110.00	11700.00
	Bij een ketelcapaciteit van 5001 t/m 6000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3358	12940.00	12500.00
	Bij een ketelcapaciteit van 6001 t/m 7000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3359	13870.00	13400.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Stikstofexpansie-installatie.	p.inst.	3360	2990.00	2990.00	20-0
Inhoud verticaal drukexpansievat 2000 ltr.	p.inst.	3361	3440.00	3440.00	20-0
Inhoud verticaal drukexpansievat 3000 ltr.	p.inst.	3362	3850.00	3850.00	20-0
Inhoud verticaal drukexpansievat 4000 ltr.	p.inst.	3363	4350.00	4350.00	20-0
Inhoud verticaal drukexpansievat 5000 ltr.	p.inst.	3364	7300.00	7300.00	20-0
Tegenstroombewerking voor gietwaterverwarming. Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m2	3370	6.30	6.40	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3371	9.25	9.40	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3372	11.45	11.65	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3373	14.05	14.25	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3374	16.55	16.80	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3375	7.90	8.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m2	3376	11.45	11.65	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3377	14.45	14.55	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3378	17.50	17.75	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3379	20.80	21.10	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3380	8.85	9.00	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3381	12.95	13.15	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3382	16.00	16.25	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3383	19.45	19.75	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3384	22.90	23.25	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3385	7.15	7.25	20-0
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m2	3386	10.30	10.45	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3387	12.90	13.10	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3388	15.65	15.90	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3389	18.45	18.75	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 51 mm	m2	3390	8.55	8.70	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3391	12.55	12.75	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3392	15.70	15.95	20-0
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3393	19.10	19.40	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3394	22.55	22.90	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 63 mm	m2	3395	9.65	9.80	20-0
2 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, inclusief hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Exclusief hoofdleiding tot aan de kas.	m2	3396	13.95	14.15	20-0
3 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm					
4 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3397	17.55	17.80	20-0
5 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3398	21.15	21.50	20-0
6 buizen per kap van 3.20 m, buisdiameter 70 mm	m2	3399	24.00	24.40	20-0
Meerprijs voor gescheiden onder- en bovennet.					
Plukrail, zg. 5e buis, diameter 51 mm, indien deze afzonderlijk is geïnstalleerd.	m2	3405	3.60	3.65	20-0
Naar omlaagbrengen buizennet.	m2	3406	2.75	2.80	20-0
Prijs op bedrijf vragen	m2	3410			20-0
Groeppijplinstallatie.	m2	3412	5.00	5.00	20-0
Hijswarming, eenvoudig draadssysteem met handier.	m2	3415	7.15	7.00	10-0
Hijswarming, met draadkastrol-as en motoren, buizen vast op dwarsbalkjes.	m2	3416	17.85	17.50	15-0
Transportleidingen. Vanaf het ketelhuis tot de kas, inclusief isolatie, afgewerkt met aluminium plaat en buizen opgehangen.	Diameter 95 mm Diameter 114 mm Diameter 127 mm Diameter 140 mm Diameter 159 mm Diameter 168 mm Diameter 193 mm	m m m m m m m	3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458	49.50 53.20 60.10 66.50 73.40 77.80 87.65	50.25 54.00 61.00 67.50 74.50 79.00 89.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Grondverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, inclusief aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	m2	3459	2.75	2.75	10-0
2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3460	3.50	3.50	10-0
3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3461	4.20	4.20	10-0
4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3462	2.35	2.35	8-0
Gewas- en bedverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, inclusief aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	m2	3463	3.00	3.00	8-0
2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3464	3.50	3.50	8-0
3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3467			15-0
4 slangen per kap van 3,20 m	m2				
Prijs en soort installatie op bedrijf vragen	p.stuk	3470	2665.00	2600.00	
Lengte 6 meter, inwendige diameter 20 cm	p.stuk	3471	2870.00	2800.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 25 cm	p.stuk	3472	3025.00	2950.00	
Lengte 6 meter, inwendige diameter 30 cm	p.stuk	3473	3180.00	3100.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 35 cm	p.stuk	3474	3385.00	3300.00	15-0
Lengte 6 meter, inwendige diameter 40 cm					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdcorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 45 cm	p.stuk	3475	3585.00	3500.00
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 50 cm	p.stuk	3476	3795.00	3700.00
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 55 cm	p.stuk	3477	4050.00	3950.00
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 60 cm	p.stuk	3478	4255.00	4150.00
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 65 cm	p.stuk	3479	4510.00	4400.00
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 70 cm	p.stuk	3480	4715.00	4600.00
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 75 cm	p.stuk	3481	4970.00	4850.00
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 80 cm	p.stuk	3482	5225.00	5100.00
	Lengte 8 meter, diameter 30 cm	m	3483	95.00	95.00
	Lengte 8 meter, diameter 40 cm	m	3484	115.00	115.00
	Lengte 8 meter, diameter 50 cm	m	3485	55.00	55.00
Schoorsteen, eterriet, tulloos op betonnen voet. Laatst bekende prijs.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Schoorsteen, eterriet, tulloos op betonnen voet. Laatst bekende prijs.	m	3486	180.00	180.00	10-0
Lengte 8 meter, diameter 60 cm	m	3487	225.00	225.00	10-0
Lengte 8 meter, diameter 70 cm	m	3488	725.00	725.00	25-0
Schoorsteen, radiaal steen. Laatst bekende prijs.	p.stuk	3490	4915.00	4725.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220	p.stuk	3491	5620.00	5400.00	20-0
Vermogen 2 kVA, type Fury AA1HS	p.stuk	3492	6655.00	6400.00	20-0
Vermogen 5,5 kVA, type Fury AD1HS	p.stuk	3493	9820.00	9450.00	20-0
Vermogen 7,5 kVA, type Fury LV1HS	p.stuk	3494	10895.00	10475.00	20-0
Vermogen 10,5 kVA, type Fury AD2HS	p.stuk	3495	10820.00	10400.00	20-0
Vermogen 15 kVA, type Fury LV2HS	p.stuk	3496	12450.00	11970.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380	p.stuk	3497	14095.00	13550.00	20-0
Vermogen 20 kVA, type Vulcan TL3	p.stuk	3498	19240.00	18500.00	20-0
Vermogen 30 kVA, type Vulcan CR3	p.stuk	3499	20695.00	19900.00	20-0
Vermogen 35 kVA, type Vulcan CRH3	p.stuk	3500	22935.00	22050.00	20-0
Vermogen 40 kVA, type Vulcan CS4	p.stuk	3501			

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380	Vermogen 60 kVA, type Vulcan CS6	p.stuk	3502	27400.00	26350.00 20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380	Vermogen 40 kVA, type Vanguard HB	p.stuk	3504	21945.00	21100.00 20-0
	Vermogen 55 kVA, type Vanguard 4BT1	p.stuk	3505	25220.00	24250.00 20-0
	Vermogen 65 kVA, type Vanguard 4B	p.stuk	3506	26935.00	25900.00 20-0
	Vermogen 90 kVA, type Vanguard 6BTG1	p.stuk	3507	33955.00	32650.00 20-0
	Vermogen 105 kVA, type Vanguard 6BTG2	p.stuk	3508	36350.00	34950.00 20-0
	Cap. 130 kcal/h, type S 125, brandstof aardgas	p.stuk	3509	15835.00	15835.00 8-0
	Cap. 170 kcal/h, type S 170, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	p.stuk	3510	17865.00	17865.00 8-0
	Cap. 250 kcal/h, type S 250, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	p.stuk	3511	22335.00	22335.00 8-0
	Meerprijs voor hoog/laag brander type S 170 (S 250 f 100,- extra)	p.stuk	3512	1770.00	1770.00 8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smorklep voor CO <sub>2</sub> , gasaansluitset en CO <sub>2</sub> doseerinrichting.	Meerprijs luchtgekoelde rookgascondensor type S 170 (S 250 f 150,- extra)	p.stuk	3513	3600.00	3600.00
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smorklep voor CO <sub>2</sub> en CO <sub>2</sub> doseerinrichting.	Cap. 130 kcal/h, type S 125, brandstof olie	p.stuk	3514	12970.00	12970.00
Capaciteit x 1000 kcal/h.	Cap. 170 kcal/h, type S 170, met energie-arme ventilator, brandstof olie	p.stuk	3515	14950.00	14950.00
Staande luchtverhitter "Priva". Inclusief oliebrander, buitentulichtvoorziening voor brander, schoorsteen, olie aansluitset en branderbeschermkap.	Cap. 250 kcal/h, type S 250, met energie-arme ventilator, brandstof olie	p.stuk	3516	18870.00	18870.00
Capaciteit x 1000 kcal/h.	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 80 kcal/h	p.stuk	3517	9025.00	9025.00
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 100 kcal/h	p.stuk	3518	9025.00	9025.00
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 130 kcal/h	p.stuk	3519	11700.00	11700.00
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 160 kcal/h	p.stuk	3520	11750.00	11750.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Staande luchtverhitter "Priva". Inclusief oliebrande, buitenluchtvoorziening voor brander, schoorsteen, olie aansluitset en branderbeschermkap.	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 200 kcal/h	p.stuk	3521	11875.00	11875.00
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 250 kcal/h	p.stuk	3522	12000.00	12000.00
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 80 kcal/h	p.stuk	3523	13750.00	13750.00
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 100 kcal/h	p.stuk	3524	13750.00	13750.00
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 130 kcal/h	p.stuk	3525	18075.00	18075.00
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 160 kcal/h	p.stuk	3526	18050.00	18050.00
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 200 kcal/h	p.stuk	3527	18400.00	18400.00
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 250 kcal/h	p.stuk	3528	18400.00	18400.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rookgascondensor "Priva" ten behoeve van luchtverhitter type PR TG. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 130 kcal/h	p.stuk	3529	3325.00	3325.00
	Capaciteit 160 kcal/h	p.stuk	3530	3326.00	3326.00
	Capaciteit 200 kcal/h	p.stuk	3531	3700.00	3700.00
	Capaciteit 250 kcal/h	p.stuk	3532	3725.00	3725.00
CO2 installatie "Zantingh".	Opp. te doseren t/m 10.000 m <sup>2</sup>	p.stuk	3535	6475.00	6095.00
	Opp. te doseren 10.000 t/m 15.000 m <sup>2</sup>	p.stuk	3536	6850.00	6355.00
	Opp. te doseren 15.000 t/m 20.000 m <sup>2</sup>	p.stuk	3537	7275.00	7235.00
	Opp. te doseren 20.000 t/m 35.000 m <sup>2</sup>	p.stuk	3538	7810.00	7565.00
	Opp. te doseren > 35.000 m <sup>2</sup>	p.stuk	3539	8275.00	7940.00
Centraal doseren van CO <sub>2</sub> met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met elektrische bediening, ventilator en beveiligingsapparaat.	Voor een kasopper- vlakte tot 6.000 m <sup>2</sup>	p.inst.	3540	6100.00	5700.00
	Voor een kasoppervlakte van 6.000 tot 10.000 m <sup>2</sup>	p.inst.	3541	6450.00	6050.00
	Voor een kasoppervlakte van 10.000 tot 20.000 m <sup>2</sup>	p.inst.	3542	7300.00	7100.00
	Voor een kasoppervlakte van 20.000 tot 30.000 m <sup>2</sup>	p.inst.	3543	9050.00	8775.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Centraal doseren van CO2 met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met elektrische bediening, ventilator en beveiligingsapparaatuur.	Voor een kasoppervlakte van 30.000 tot 40.000 m <sup>2</sup>	p.inst.	3544	10875.00	10450.00
	Voor een kasoppervlakte van 40.000 tot 50.000 m <sup>2</sup>	p.inst.	3545	13975.00	13450.00
CO2-detector, type LS 6000 E "Zantingh". Compleet geïnstalleerd.	m	3547	25.00	25.00	10-0
CO2-verdeelleidingen in de kas, met uitblaasopeningen, inclusief montage. Hard PVC.	p.stuk	3548	2835.00	2835.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Priva". Oliegestookte CO2 brander met fotooverstandbeveiliging. Serie DF. Brandstof: Petroleum.	p.stuk	3549	2835.00	2835.00	8-0
220V 48000 Kcal/h	p.stuk	3550	2940.00	2940.00	8-0
220V 64000 Kcal/h	p.stuk	3551	2940.00	2940.00	8-0
220V 80000 Kcal/h	p.stuk	3552	2550.00	2550.00	8-0
220V 26000 Kcal/h	p.stuk	3553	2580.00	2580.00	8-0
220V 32000 Kcal/h	p.stuk	3554	2650.00	2650.00	8-0
220V 49500 Kcal/h	p.stuk	3555	2840.00	2840.00	8-0
220V 64500 Kcal/h	p.stuk	3556	2840.00	2840.00	8-0
220V 84000 Kcal/h	p.stuk	3557	2950.00	2950.00	8-0
220V 106000 Kcal/h	p.stuk	3558	2625.00	2625.00	8-0
Capaciteit 4/ 6 ltr./h.	p.stuk	3559	2675.00	2675.00	8-0
Capaciteit 8/10 ltr./h.	p.stuk	3560	2725.00	2725.00	8-0
Capaciteit 5 m <sup>3</sup> /h, 220V, type C 48	p.stuk	3561	3125.00	3125.00	8-0
Capaciteit 7 m <sup>3</sup> /h, 220V, type C 67	p.stuk	3562	3375.00	3375.00	8-0
Capaciteit 10 m <sup>3</sup> /h, 220V, type C 93	p.stuk	3563	3375.00	3375.00	8-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Olieleiding.					
Plastic, 10/14 mm, inclusief klemme.i	m	3564	1.30	1.30	20-0
Gegalvaniseerd, 3/4" met opstanden en kranen	m	3565	10.00	10.00	20-0
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstelling.					
Inhoud 2000 liter	p.stuk	3566	1100.00	1100.00	20-0
Inhoud 3000 liter	p.stuk	3567	1250.00	1250.00	20-0
Inhoud 4000 liter	p.stuk	3568	1550.00	1550.00	20-0
Inhoud 5000 liter	p.stuk	3569	1775.00	1775.00	20-0
Inhoud 6000 liter	p.stuk	3570	2475.00	2475.00	20-0
Inhoud 8000 liter	p.stuk	3571	2875.00	2875.00	20-0
Inhoud 10000 liter	p.stuk	3572	3550.00	3550.00	20-0
Inhoud 12000 liter	p.stuk	3573	4125.00	4125.00	20-0
Inhoud 15000 liter	p.stuk	3574	5200.00	5200.00	20-0
Inhoud 20000 liter	p.stuk	3575	6175.00	6175.00	20-0
Inhoud 25000 liter	p.stuk	3576	8025.00	8025.00	20-0
Inhoud 30000 liter	p.stuk	3577	8950.00	8950.00	20-0
Izeren stelling voor olietank.					
t/m 5000 liter	p.stuk	3578	650.00	650.00	20-0
Van 5000 t/m 10000 liter	p.stuk	3579	850.00	850.00	20-0
Van 10000 t/m 20000 liter	p.stuk	3580	1125.00	1125.00	20-0
Meerprijs olietank, ondergronds, geïsoleerd, inclusief graafwerk.					
Inhoud tot 10000 ltr.	p.stuk	3583	1500.00	1500.00	20-0
Inhoud 10000 - 20000 ltr.	p.stuk	3584	1825.00	1825.00	20-0
Inhoud 20000 - 30000 ltr.	p.stuk	3585	2075.00	2075.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in bloembollenschuur/ schuurkas, ketel, schoorsteen, mengregeling, drukvat en dergelijke.	p.inst.	3590	6450.00	6250.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR	
Verwarming in bloembollenbewaarafdelingen tot 30 °C, buizen, heaters, ventilatoren, jalouziekleppen, afsluiters aan- en afvoerleiding.	Per m2 bewaarseel	m2	3591	180.00	177.50	
Verwarming in de bloembollenwerkplaats, buizen, aanvoer- en retourleiding, heaters, afsluiters, thermostaat en dergelijke.	Per m2 grondoppervlakte werkafdeling	m2	3592	62.50	61.50	
Meerprijs voor mengregeling per bloembollenbewaarafdeling of bloembollenwerkplaats.	Open- dicht	p.stuk	3593	800.00	775.00	
Verwarmingsinstallatie in vaste trekkas met tabletten app. tot circa 250 m2, ketel, schoorsteen, drukvat, driewegmengregeling, circ. pomp, afsluiters, en dergelijke.	Modulerend	p.stuk	3594	2175.00	2125.00	
Verwarmingsbuizen in de vaste trekkas, 8 buizen onder de tabletten en 8 buizenboven in de kas, doorsnede 51 mm.	Per m2 kasoppervlakte	p.inst.	3595	9850.00	9600.00	
Verwarmingsinstallatie in rollkas, verwarming rolt met de kas mee, ketel, schoorsteen, drukvat, aansluitingen, en dergelijke.	Per m2	3596	52.00	52.50	20-0	
Meerprijs voor mengregeling, afsluiters en circulatiepomp	p.inst.	3597	5250.00	5150.00	20-0	
Grondverwarming t.b.v. willoftrek, 6 strengen tubyleenslang per 3.20 m kap.	m2	3599	9.95	9.95	10-0	
Verwarmingscircuit willoftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekkcel. Complete installatie.	Klein bedrijf 5,5 ha bij 30 oogstw. / 8,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3600	29100.00	28250.00	10-0
Midden bedrijf 8,5 ha bij 30 oogstw. / 12,5 ha bij 44 oogstw.	Midden bedrijf 8,5 ha bij 30 oogstw. / 12,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3601	32700.00	31750.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Complete installatie.	Groot bedrijf 22,0 ha bij 30 oogsttw. / 33,0 ha bij 44 oogsttw.	p.inst.	3602	40450.00	39250.00
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Per m <sup>2</sup> trekruimte.	Klein bedrijf	per m <sup>2</sup>	3606	462.50	445.00
Midden bedrijf	per m <sup>2</sup>	3607	377.50	367.50	10-0
Groot bedrijf	per m <sup>2</sup>	3608	187.50	182.50	10-0
Mist-Master, type MM.15K.	p.stuk	3609	2050.00	2050.00	8-0
Incl. regencentrale en hygrostaat	p.stuk	3610	3175.00	3175.00	8-0
Axiaal, type DSH-A 55	p.stuk	3611	6500.00	6500.00	8-0
Centrifugaal, type DSH-C 55	p.stuk	3612	7275.00	7275.00	8-0
Axiaal, type DSH-A 80	p.stuk	3613	6625.00	6625.00	8-0
Centrifugaal, type DSH-C 80	p.stuk	3614	7450.00	7450.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 50000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	2 t/m 6 cellen	p.inst.	3620	3400.00	3300.00
	7 t/m 12 cellen	p.inst.	3621	4775.00	4625.00
	12 cellen en meer	p.inst.	3622	6100.00	5925.00
Installatie in ketelhuis voor gas- eventueel oliegestookte ketels in de chambignonteelt, circ. pompen, afsluiters, schakelkast, aansluiting schoorsteen, aansluiting gas e.d.	2 t/m 6 cellen	p.inst.	3623	4825.00	4675.00
	7 t/m 12 cellen	p.inst.	3624	6700.00	6500.00
	12 cellen en meer	p.inst.	3625	8600.00	8350.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Instalatie in ketelhuis voor stoomketel met gas- eventueel oliebrandende champignoncel, inclusief schoorsteen aansluiting.	2 tot 6 cellen 6 tot 12 cellen 12 cellen en meer	p.inst. p.inst. p.inst. per cel	3626 3627 3628 3629	2050.00 3325.00 4625.00 3900.00	1975.00 3225.00 4475.00 3800.00
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, inclusief aansluiting op cel, afsluiters, isolatie, verwarming kantine en werkgang.	per cel	3630	2750.00	2675.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, inclusief aansluiting op cel, afsluiters, isolatie.	2 buizen per celwand 3 buizen per celwand 4 buizen per celwand 5 buizen per celwand 6 buizen per celwand	per cel per cel per cel per cel per cel	3631 3632 3633 3634 3635	1600.00 2300.00 3000.00 3750.00 4550.00	1600.00 2300.00 3000.00 3750.00 4550.00
Verwarmingsbuizen in champignoncellen, gegevalaniseerd met draad en sok.	per cel	3636	2800.00	2725.00	10-0
Bedverwarming in de champignoncel, 5 bedden hoog.	per cel	3637	1750.00	1700.00	8-0
Heater in plaats van buizen in champignoncel, inclusief aansluiting, exclusief ventilator.	p.stuk	3638			10
Ventilator in champignoncel. Prijs op bedrijf opvragen.	per cel	3639	1600.00	1550.00	10-0
Bevochtigingsregeling door middel van stoomregeling met modulerende regelklep in de champignoncel.	Hygrometer met aan-/uitklep	per cel	3640	1500.00	1450.00
Stoomregeling voor doodstomen	per cel	3641	1650.00	1600.00	10-0
Open/dicht klep door thermostaat geregeld	per cel	3642	167.50	165.00	10-0
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignoncel, twee handbedienende afsluiters per cel.	per cel	3643	510.00	495.00	10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignonteelt, twee handbediende afsluiters per cel.	Verdeelregeling met handbediende driewegmengklep	per cel	3644	380.00	365.00
	Handbediende driewegmengklep en circ. pomp in de cel door thermostaat geregeerd	per cel	3645	700.00	675.00
	Circ. pomp per cel met modulerende driewegmengregeling met ruimtethermostaat.	per cel	3646	2050.00	1975.00
	Prijzen objecten op bedrijf vragen	p.inst.	3660		20-0
	Prijzen stoomzeilen op bedrijf vragen	p. zeil	3661		35
Stoomleidingen, stoomverdeelstuk en dergelijke.					
· Stoomzeilen.					
Stoomdrainage "Brinkman" door middel van afzuigssysteem.	Hoofdleiding 32 m a f 28,75/m	per m2	3665	3.00	3.00
	Ventilator	p.stuk	3666	920.00	920.00
	Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsinstallaties.	p.stuk	3667	4200.00	4200.00
	Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsbuizennet.	totaal	3700		8-0
Objecten welke in hoofdstuk 3 moeten worden gehoekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.	totaal	3701			8-0
		3710			20-0
		3711			10-0
		3712			8-0

## 4. OVERIGE INSTALLATIES

Aansluiting op waterleidingnet	80
Elektrische aansluiting bedrijf	80
Elektrische leidingen	81
Belichting	81
Procescomputers	82
Regelpanelen champignonteelt	82
Luchtbehandelingsinstallatie champignonteelt	83
Scherm-/verduisteringsinstallatie	84
Beregeningsinstallatie in de kas	86
Pompen	86
Druppelbevloeiing	91
Waterbassins en watertanks	93
Regenleidingen	95
Regenautomaat	98
Beregeningsmachines	99
Drainage	99
Watertransportgoten	102
Ventilatiekanalen	103
Meet-/regelapparatuur	104

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet.	Aansluittkosten woonhuis	p.bedr.	4001	1800.00	1750.00
	Aansluittkosten tuin, exclusief gietwateraansluiting	p.bedr.	4002	1800.00	1750.00
	Meerkosten gietwateraansluiting	p.bedr.	4003	2500.00	2500.00
	Verwarmde glasbedrijven (buisverwarming), exclusief belichting	p.bedr.	4005	9500.00	9400.00
Elektrische aansluiting van het bedrijf op het openbare net, inclusief maximaal 25 meter kabel en hoofdzekeringenkast.	Alle niet-verwarmde glasbedrijven d.m.v. buisverwarming, exclusief belichting	p.bedr.	4006	4500.00	4400.00
	Meerprijs voor belichting per KVA tot 250 KVA	per KVA	4007	275.00	272.50
	Meerprijs voor belichting per KVA 250 - 400 KVA	per KVA	4008	225.00	222.50
	Meerprijs voor belichting per KVA > 400 KVA	per KVA	4009	215.00	212.50
	Aarding, gemiddelde kosten per bedrijf.	p.bedr.	4010	850.00	850.00
	Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	m	4012	38.50	38.50
	4 aderig 6 q.m.	m	4013	50.00	50.00
	4 aderig 10 q.m.	m	4014	55.00	55.00
	4 aderig 16 q.m.				20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Elektrische leidingen: voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stopcontacten en zekeringsschakelkasten, inclusief aanleg.	Capaciteit kabel 5 aderig 6 q.m.	m	4016	47.50	47.50 20-0
	Capaciteit kabel 5 aderig 10 q.m.	m	4017	53.50	53.50 20-0
Verlichting in de schuur, in het ketelhuis en op het erf d.m.v. stopcontacten, onderzekering, TL-armaturen en buitenlampen, inclusief aanleg	Gemiddeld per bedrijf	p.inst.	4019	4250.00	4150.00 20-0
Verlichting op champignonbedrijven in cellen, werkgang, ketelhuis, kantine, compostvloer, inclusief leidingen, machinekamer, koelunit, ventilatoren, enzovoort.	Armaturen, buizen en lampen	per cel	4020	2250.00	2000.00 12.5
	Bekabeling en aansluiting t/m 6 cellen	per cel	4021	3750.00	3700.00 20-0
	Bekabeling en aansluiting 7 cellen en meer	per cel	4022	3550.00	3500.00 20-0
Belichting, cyclische verlichting voor chrysanten, aangelegd met in ieder vak (kaspoot) een stalarmatuur met 150 Watt lamp, inclusief regel- en schakelpaneel.	m2 kas	4025	7.50	7.25	7.25 10
Belichting, eenvoudige verlichting met zgn. prikkabels incl. lampen, excl. schakelpaneel.	m	4027	7.25	7.00	7.00 20
Belichting, assimilatiebelichting, verrobbare/-vaste armaturen. Exclusief lampen.	Meerprijs schakelpaneel	p.stuk	4028	1250.00	1250.00 20
Belichting, assimilatiebelichting, verrobbare/-vaste armaturen. Exclusief lampen.	Prijs, aantal en aansluitingskosten op bedrijf vragen	p.stuk	4035		15.0
Belichting, assimilatiebelichting, verrobbare/-vaste armaturen.	Natriumlampen e.d. prijs en aantal op bedrijf vragen	p.stuk	4036		35

**OMSCHRIJVING**

82

Belichting, assimilatiebelichting,  
verrobbare-/vaste armaturen.

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
	p.stuk	4037			15.0
Belichting, assimilatiebelichting, verrobbare-/vaste armaturen.					
Meerprijs Assimilatie Beveiliging Systeem, prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4050	20000.00	20000.00	10.0
Procescomputer, zogenaamde tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Eenvoudig programma voor verwarming, luchting. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!	p.inst.	4051	37500.00	37500.00	10.0
Procescomputer, zogenaamde tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Uitgebreid programma. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!	p.inst.	4055	4055	4055	10.0
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer t.b.v. de champignoncultuur, compleet geïnstalleerd.	p.inst.	4060	13000.00	13000.00	10.0
Procescomputer, zogenaamde substraatcomputer, compleet geïnstalleerd.	p.inst.	4065	Prijs op bedrijf vragen !!!!	3150.00	12.5
Procescomputer, zgn. hydrocomputer, voor het sturen van kranen, E.C. dosering en dergelijke, compleet geïnstalleerd.	per cel	4090	3850.00	3850.00	12.5
Regelpaneel in de champingon teelt voor automatische besturing van ventilatie, verlichting, circulatiepomp, stoomklep en tijdlok.	per cel	4091	Inclusief regeling voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid	3900.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champingon teelt door middel van onderdruk.	per cel	4095	3850.00	3850.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Ventilatiesysteem in de champignonteeit door middel van overdruk, inclusief filter, luchtkanaal, centrifugaalventilator en trafo voor toerensregeling.	per cel	4096	8350.00	8250.00	8
Luchtbehandelingsinstallatie in de champignonteeit, bestaande uit aluminium kanaalwerk, koelerbloc, heater, centr. ventilator, kleppenregister, filter, e.d.					
Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen, voor 4 cellen	per cel	4100	14500.00	14250.00	8-0
Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen, voor 6 cellen	per cel	4101	6350.00	6250.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen, voor 8 cellen	per cel	4102	5000.00	4900.00	10-0
Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen, voor 12 cellen	per cel	4103	4475.00	4400.00	10-0
Koeling in de champignonteeit door middel van bronwater, bestaande uit bron, motorpomp, aanvoer-/retourleiding, koelbloc en ventilator.	per cel	4104	3450.00	3400.00	10-0
Verplaatsbaar koelbloc voor bronwater	per cel	4107	2600.00	2500.00	10-0
Dakberegeningsinstallatie in de champignonteeit.	p.inst.	4108	3150.00	3100.00	10-0
Prijs op bedrijf vragen		4115			7

**OMSCHRIJVING**

Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels door middel van stoom (automatisch geregeld).

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Capaciteit tot ca. 25 ton	tunnel	4120	24875.00	24500.00	8-0
Capaciteit ca. 25 ton tot 60 ton	tunnel	4121	26400.00	26000.00	8-0
Capaciteit ca. 60 ton en meer	tunnel	4122	29075.00	28650.00	8-0
CO2-concentratiemeter meetgebied tot 3000 ppm	p.stuk	4123	3350.00	3350.00	10
CO2-concentratiemeter meetgebied tot 5000 ppm	p.stuk	4124	4150.00	4150.00	10
CO2-concentratiemeter meting op meerdere afdelingen	p.stuk	4125	5750.00	5750.00	10
Koelunit voor vaste koelcel in de chempignontelt inclusief elektrische aansluiting.	p.inst.	4130	4875.00	4750.00	10-0
Ceilinhoud tot 7 m <sup>3</sup>	p.inst.	4131	5150.00	5000.00	10-0
Ceilinhoud tot 15 m <sup>3</sup>	p.inst.	4132	5675.00	5500.00	10-0
Ceilinhoud tot 20 m <sup>3</sup>	p.inst.	4133	7075.00	6850.00	10-0
Ceilinhoud tot 25 m <sup>3</sup>	p.inst.	4134	7925.00	7650.00	10-0
Ceilinhoud tot 30 m <sup>3</sup>	p.inst.	4135	12150.00	11800.00	10-0
Ceilinhoud tot 45 m <sup>3</sup>	p.inst.	4136	12475.00	12100.00	10-0
Ceilinhoud tot 50 m <sup>3</sup>	p.inst.	4137	14125.00	13700.00	10-0
a. Buissysteem tot circa 3000 m <sup>2</sup> , kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4260	12.50	12.50	10
a. Buissysteem 3000 m <sup>2</sup> en meer, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4261	11.00	11.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Scherm-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekraadsysteem zelfde normwaarde hanteren.	m2	4262	9.50	9.50	10
a. Buissysteem tot circa 3000 m <sup>2</sup> , kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4263	7.75	7.75	10
a. Buissysteem 3000 m <sup>2</sup> en meer, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4264	14.00	14.00	10
b. Ultra-lock systeem tot ca. 3000 m <sup>2</sup> , kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4265	12.00	12.00	10
b. Ultra-lock systeem 3000 m <sup>2</sup> en meer, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4266	10.50	10.50	10
b. Ultra-lock systeem tot ca. 3000 m <sup>2</sup> , kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4267	9.50	9.50	10
b. Ultra-lock systeem 3000 m <sup>2</sup> en meer, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4268			10
Meerprijs gevel-/tussengevelinstallatie op bedrijf vragen					
Type LS 10	m2	4270	3.05	3.05	25
Type LS Obscura A/B	m2	4271	7.45	7.45	25
Type LS Obsc. A/LS7	m2	4272	8.50	8.50	25
Type ULS 13	m2	4273	4.95	4.95	25
Type ULS 14	m2	4274	5.05	5.05	25
Type ULS 15	m2	4275	5.20	5.20	25

Scherndoek, compleet geïnstalleerd. Prijs is voor elke oppervlakte en systeem gelijk.

## OMSCHRIJVING

	OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Schermdoek, compleet geïnstalleerd. Prijs is voor elke oppervlakte een systeem gelijk.	Type ULS 16 Type ULS 17 Type ULS 18 Type ILS 30 Type ILS 40 Type ILS 50 Type ILS 60 Type ILS 70 Type ILS 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284	5.30 5.65 5.90 6.95 7.15 7.35 7.55 7.85 8.00	5.30 5.65 5.90 6.95 7.15 7.35 7.55 7.85 8.00	25 25 25 25 25 25 25 25 25
Beregeningsinstallatie in de kas, compleet met motorpomp, filterput, hoofdleidingen en strengen, regenautomaat, elektrische kranen, inclusief plaatsing en aanleg.	3 strengen per kap van 6,40 m 1 streng per kap van 3,20 m 2 strengen per kap van 3,20 m Meerprijs voor daksprieiers Meerprijs voor sectorschroefers (tikkersysteem)	m <sup>2</sup> kas m <sup>2</sup> kas m <sup>2</sup> kas m <sup>2</sup> kas m <sup>2</sup> kas	4289 4290 4291 4292 4293	5.50 4.20 6.40 1.00 2.25	5.50 4.20 6.40 1.00 2.25	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Elektromotorpomp "Sithi", enkel waaiering, standaard met stopbuspakking.	Type ME 3,0/32 B, 3 pk c.q. 2,2 kW Type ME 5,5/40 BN, 5,5 pk c.q. 4 kW Type ME 7,5/40 BN, 7,5 pk c.q. 5,5 kW Type ME 10,0/40 BN, 10 pk c.q. 7,5 kW Type ME 12,5/80, 12,5 pk c.q. 9,2 kW	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	4298 4299 4300 4301 4302	1495.00 1875.00 2385.00 2690.00 3295.00	1475.00 1850.00 2350.00 2650.00 3250.00	7 7 7 7 7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Elektromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaiers(s), pakkingsbussen, inclusief fundatieplaat.	Type MCH 14a, vermogen 3,0 kW, 1-traps	p.stuk	4305	1530.00	1500.00
	Type MCH 14a, vermogen 4,0 kW, 2-traps	p.stuk	4306	1785.00	1750.00
	Type MCH 14a, vermogen 5,5 kW, 4-traps	p.stuk	4307	2245.00	2200.00
	Type MCH 14a, vermogen 7,5 kW, 5-traps	p.stuk	4308	2500.00	2450.00
	Type MCH 14a, vermogen 11,0 kW, 6-traps	p.stuk	4309	2710.00	2650.00
	Type MCH 14a, vermogen 15,0 kW, 8-traps	p.stuk	4310	3135.00	3075.00
	Type MCH 16, vermogen 4,0 kW, 1-traps	p.stuk	4311	2960.00	2900.00
	Type MCH 16, vermogen 7,5 kW, 2-traps	p.stuk	4312	3175.00	3075.00
	Type MCH 16, vermogen 11,0 kW, 3-traps	p.stuk	4313	3650.00	3575.00
	Type MCH 16, vermogen 15,0 kW, 4-traps	p.stuk	4314	4160.00	4075.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Elektromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaiers(s), pakkingsbussen, inclusief fundatieplaat.	Type MCH 16, vermogen 18,5 kW, 5-traps	p.stuk	4315	4615,00	4525,00
	Type MCH 16, vermogen 22,0 kW, 6-traps	p.stuk	4316	5075,00	4975,00
	Type MCH 16, vermogen 30,0 kW, 7-traps	p.stuk	4317	5585,00	5475,00
Benzinemotorpompen.	Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4320	1625,00	1600,00
	Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4321	2090,00	2050,00
	Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, op wagen	p.stuk	4322	1760,00	1725,00
	Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, op wagen	p.stuk	4323	2245,00	2200,00
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen met handgrepen, bestaande uit 1 cilinder dieselmotor met aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,0 kW, 9-15 m3/uur	p.stuk	4325	3925,00	3850,00
	Vermogen 6,6 kW, 18-42 m3/uur	p.stuk	4326	5825,00	5700,00
	Vermogen 7,9 kW, 27-42 m3/uur	p.stuk	4327	7750,00	7700,00
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen, bestaande uit 1 cilinder dieselmotor met zelfaanzuigende aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,7 kW, 10-30 m3/uur	p.stuk	4328	6525,00	6400,00
	Vermogen 9,2 kW, 15-35 m3/uur	p.stuk	4329	8350,00	8200,00
Kleine motorpompjes vermogen 0,5 - 1 pk.	Elektrisch, gemiddelde prijs	p.stuk	4330	750,00	750,00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Kleine motorpompjes vermogen 0,5 - 1 pk.	Benzine, gemiddelde prijs	4331	950.00	900.00	7
Plaatsing en aansluiting electromotorpomp, inclusief filterput, aanzuigleiding, voetklep en aftapkraan.	p.inst.	4333	2800.00	2750.00	7
Meerprijs sterdielhoekschakelaar en schakelkast	p.inst.	4334	1550.00	1485.00	7
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en persaansluiting.	Handstart, vermogen 5,4 pk, 60 - 72 m <sup>3</sup> /uur	4340	4030.00	3950.00	7
	Handstart, vermogen 9,0 pk, 100 - 150 m <sup>3</sup> /uur	4341	5685.00	5575.00	7
	Handstart, vermogen 14,0 pk, 120 - 190 m <sup>3</sup> /uur	4342	7215.00	7075.00	7
	Elektrische start, vermogen 27,0 pk, 45 - 81 m <sup>3</sup> /uur	4343	15175.00	14875.00	7
	Elektrische start, vermogen 41,0 pk, 53 - 60 m <sup>3</sup> /uur	4344	19325.00	18950.00	7
	Elektrische start, vermogen 54,0 pk, 78 - 100 m <sup>3</sup> /uur	4345	19650.00	19250.00	7
Trekker-aftakaspompen "Caprari", centrifugaalpomp, inclusief koppelingssas.	Type MECD 2/40 p.stuk	4350	1625.00	1595.00	7
	Type MECD 2/50 p.stuk	4351	2055.00	2015.00	7
	Type MECD 2/55 p.stuk	4352	2445.00	2395.00	7
	Type MECD 2/80 p.stuk	4353	2830.00	2775.00	7
	Type MECD 3/100 p.stuk	4354	3825.00	3675.00	7

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Trekker-aftakaspompset "Rovatti", t.b.v. lage druk beregeningssysteem. Compleet op 3-punts bok, aftakas, hoofdafsluiter, aanzuigpompje en drukmeter.	p.stuk	4356	4130.00	4050.00	7
Type T1- 65AE 540 RPM, 12,5 kW (15 pk), 30- 150 m3/h	p.stuk	4357	6095.00	5975.00	7
Type T3-100 A 540 RPM, 33,0 kW (45 pk), 75- 150 m3/h	p.stuk	4358	4925.00	4825.00	7
Type T2- 50 540 RPM, benodigd trekker vermogen 30 pk, 30- 36 m3/h	p.stuk	4359	6095.00	5975.00	7
Type T3- 80 A 540 RPM, benodigd trekker vermogen 40 pk, 50- 90 m3/h	p.stuk	4360	1725.00	1685.00	7
Trekker-aftakaspompen "Golden Rain". centrifugale tractorpomp met tandwielkast, inclusief fundatieplaat voor 3 punts hefminrichting, beschermkap en aftakas.	p.stuk	4361	2565.00	2515.00	7
60 pk 75 - 150 m3/uur	p.stuk	4362	2585.00	2535.00	7
65 pk 48 - 90 m3/uur	p.stuk	4363	2875.00	2815.00	7
100 pk 75 - 150 m3/uur	p.stuk	4364	3565.00	3495.00	7
Meerprijs voor tweewielige wagen met lange aftakas.	p.stuk	4366	550.00	550.00	7
Trekkerbeveiliging voor trekker-aftakaspompen.	p.stuk	4368	1150.00	1150.00	10
Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, inclusief draaistroomonderwatermotor 3 x 380 V.	p.stuk	4370	4065.00	3950.00	7
5,5 kW, 7,5 pk, capaciteit 4 - 11 m3/uur	p.stuk	4371	6525.00	6325.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, inclusief draaistroomonderwatermotor 3 x 380 V.	p.stuk	4372	8265.00	8025.00	7
7,5 kW, 10,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur					
11,0 kW, 15,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur	p.stuk	4373	10450.00	10150.00	7
15,0 kW, 20,0 pk, capaciteit 30 - 50 m3/uur	p.stuk	4374	10875.00	10550.00	7
Doseerinstallatie voor vloeibare meststoffen.	p.inst.	4380			10-0
Prijs, e.d. op bedrijf vragen.					
Aanlegkosten, inclusief graafwerk, totaal f 10.000,-	per ha	4390	5150.00	5150.00	15
Meerprijs voor concentratiemeter, inclusief kunstmestbak en montagekosten	per ha	4391	3250.00	3250.00	10
Oppervlakte < 3 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4395	4475.00	4475.00	10
Oppervlakte < 3 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4396	4850.00	4850.00	10
Oppervlakte < 3 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4397	5450.00	5450.00	10
Oppervlakte < 3 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4398	6075.00	6075.00	10
Oppervlakte 3-6 ha, 1500 druppelpunten/ha,	per ha	4399	3975.00	3975.00	10

**OMSCHRIJVING**

Druppelbevoeling ten behoeve van het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of baorput).

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
oppervlakte 3-6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4400	4350.00	4350.00	10
oppervlakte 3-6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4401	5050.00	5050.00	10
oppervlakte 3-6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4402	5500.00	5500.00	10
oppervlakte > 6 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4403	4025.00	4025.00	10
oppervlakte > 6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4404	4375.00	4375.00	10
oppervlakte > 6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4405	5050.00	5050.00	10
oppervlakte > 6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4406	5450.00	5450.00	10
T.b.v. rozen- en alstroemeriateelt	m2 kas	4407	2.50	2.50	8.0
T.b.v. tomatenteelt	m2 kas	4408	2.50	2.50	8.0
T.b.v. komkomerteelt	m2 kas	4409	2.20	2.20	8.0
T.b.v. paprikateelt	m2 kas	4410	2.90	2.90	8.0
T.b.v. aubergineteelt	m2 kas	4411	2.70	2.70	8.0
T.b.v. gerbera- en anthuriumteelt	m2 kas	4412	3.25	3.25	8.0
a. Eenvoudig meezuigstelsel met enkele E.C. meting	m2 kas	4413	1.55	1.55	8.0
b. Uitgebreide mergset met dubbele E.C. meting	m2 kas	4414	2.60	2.60	8.0
Wategeefstelsel d.m.v. druppelbevoeling t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangjes met druppelaar, en dergelijke. Gemiddelde prijs per 10000 m <sup>2</sup>					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Watergeefstelsel d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, en dergelijke. Gemiddelde prijs per 10000 m <sup>2</sup>	c. Eenvoudige mengset met enkele E.C. en P.H meting, en voorverwarming	m2 kas	4415	2.60	2.60
	d. Uitgebreide mengset met dubbele E.C. en P.H meting, en voorverwarming	m2 kas	4416	4.00	4.00
		p.stuk	4417	1.20	1.20
		m2	4418	1.40	1.40
Watergeefstelsel d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. potplantenteelt. Verdeelleidingen met slangetjes en druppelpalen/steker, per plant.	Uitgebreide unit met dubbele E.C. en P.H. meting, enz				8-0
Automatische mest / bestrijdingsmiddelen doser installatie.	Prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4419		10-0
Watertank "Brinkman", gegraven bassin met plastic zeil, 1 meter diep, 1,70 meter hoge wal.	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud tot 750 m <sup>3</sup>	m3	4420	5.00	5.00
	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud 750 m <sup>3</sup> en meer	m3	4421	3.00	3.00
	Zeil, inhoud tot 750 m <sup>3</sup>	m3	4422	5.20	5.20
	Zeil, inhoud 750 m <sup>3</sup> en meer	m3	4423	4.90	4.85
Watertank "Brinkman", metalen golfsplaten tanks, inclusief tankzeil, montage e.d., exclusief eventueel graafwerk.	Tankinhoud 9,2 m <sup>3</sup>	p.stuk	4425	1400.00	1400.00
	Tankinhoud 18,4 m <sup>3</sup>	p.stuk	4426	2400.00	2400.00
	Tankinhoud 38,2 m <sup>3</sup>	p.stuk	4427	3200.00	3200.00
	Tankinhoud 73,2 m <sup>3</sup>	p.stuk	4428	4700.00	4700.00
	Tankinhoud 99,6 m <sup>3</sup>	p.stuk	4429	5500.00	5500.00
	Tankinhoud 165,0 m <sup>3</sup>	p.stuk	4430	6500.00	6500.00
	Tankinhoud 246,0 m <sup>3</sup>	p.stuk	4431	8100.00	8100.00
	Tankinhoud 345,0 m <sup>3</sup>	p.stuk	4432	10000.00	10000.00

## OMSCHRIJVING

94

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Watertank "Brinkman", metalen golfplaten tanks, inclusief tankzeil, montage e.d., exclusief eventueel graafwerk.	p.stuk	4433	15500.00	15500.00	10
	p.stuk	4434	20000.00	20000.00	10
	p.stuk	4435	23500.00	23500.00	10
Betonnen waterreservoir.	p.stuk	4440			5
Ondergrondse wateropslag.	p.stuk	4442		20-0	
Waterzuivering door middel van omgekeerde osmose, installatie compleet inclusief hogedruk pomp en aansluitingen, exclusief bron of boorput en retourbron.	p.inst.	4445	23000.00	23000.00	8-0
Capaciteit ca. 6 m3 per dag	p.inst.	4446	37000.00	37000.00	8-0
Capaciteit ca. 12 m3 per dag	p.inst.	4447	43000.00	43000.00	8-0
Capaciteit ca. 24 m3 per dag	p.inst.	4448	61000.00	61000.00	8-0
Capaciteit ca. 50 m3 per dag	p.inst.	4449	68000.00	68000.00	8-0
Capaciteit ca. 60 m3 per dag	p.inst.	4455	2750.00	2750.00	10
Waterzuiveringsinstallatie ten behoeve van de champignonteelt.	p.inst.	4456	3575.00	3575.00	10
Capaciteit 4,5 m3/uur	p.inst.	4457	4225.00	4225.00	10
Capaciteit 7,0 m3/uur	p.inst.	4458	4725.00	4725.00	10
Capaciteit 11,0 m3/uur	p.inst.	4465	2800.00	2750.00	7
Capaciteit drukketel 300 ltr	p.inst.	4466	3250.00	3200.00	7
Capaciteit drukketel 500 ltr					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Hydrofoorinstallatie, inclusief pomp en aansluiting.	Capaciteit drukketel 750 ltr	p.inst.	4467	3675.00	3625.00
	Capaciteit drukketel 1000 ltr	p.inst.	4468	4200.00	4125.00
	Prijs op bedrijf vragen	m2	4469		7
Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d. Brand". Inclusief transportkosten en grondafoer.	Stijg- / filterbuis, diameter 4 "	m	4470	92.50	90.00
	Stijg- / filterbuis, diameter 6 "	m	4471	112.50	110.00
	Stijg- / filterbuis, diameter 8 "	m	4472	133.50	130.00
	Stijg- / filterbuis, diameter 10 "	m	4473	205.50	200.00
	Stijg- / filterbuis, diameter 12 "	m	4474	247.00	240.00
	Stijg- / filterbuis, diameter 16 "	m	4475	370.00	360.00
	Meerprijs tot 15 m diepte per boring	p.stuk	4476	500.00	500.00
	Meerprijs van 15- 30 m diepte per boring	p.stuk	4477	250.00	250.00
	Meerprijs kleistop	p.stuk	4478	600.00	600.00
	1 streng per 3,20 m kap	m2	4480	2.40	2.40
	2 strengen per 3,20 m kap	m2	4481	3.75	3.75
	3 strengen per 6,40 m kap	m2	4482	3.05	3.05

Vaste regenleiding in de kas, Compleet met P.V.C.  
buizen 38/32 mm, schroefdraadkoppelingen en  
aflooptventielen en verdeelleidingen.

**OMSCHRIJVING**

96

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
P.V.C. beregeningsbuis met verbindingssokken, T-stukken, en dergelijke.					
Diameter 32 mm	m	4485	2.00	2.00	7
Diameter 50 mm	m	4486	4.15	4.15	7
Diameter 75 mm	m	4487	8.30	8.30	7
Diameter 90 mm	m	4488	11.25	11.25	7
Diameter 110 mm	m	4489	16.50	16.50	7
Diameter 125 mm	m	4490	22.50	22.50	7
Diameter 160 mm	m	4491	35.50	35.50	7
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis, geen drukbuis, met verbindingssokken en T-stukken.					
Diameter 75 mm	m	4493	4.35	4.35	7
Diameter 90 mm	m	4494	5.50	5.50	7
Diameter 125 mm	m	4495	9.25	9.25	7
Diameter 160 mm	m	4496	15.00	15.00	7
Diameter 200 mm	m	4497	22.50	22.50	7
Diameter 250 mm	m	4498	33.00	33.00	7
Diameter 315 mm	m	4499	45.00	45.00	7
Meerprijs voor het ingraven van de hoofdleidingbuizen					
Hoofdleidingbuis, bovengronds of ondergronds, P.V.C. 90 mm, inclusief aanleg, exclusief verdeelleidingen.					
Diameter uitwendig 49 mm	m	4505	11.50	11.50	7
Diameter uitwendig 76 mm	m	4506	13.25	13.25	7
Diameter uitwendig 89 mm	m	4507	20.50	20.50	7
Diameter uitwendig 108 mm	m	4508	28.50	28.50	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, verzinkt staal.					
Diameter 2" 50 mm	m	4510	20.00	20.00	7
Diameter 3" 75 mm	m	4511	25.75	25.75	7
Diameter 4" 100 mm	m	4512	32.75	32.75	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Zuigpersslang van rubber.	m	4515	38.00	38.00	15
Diameter 2,0", werkdruk 9 bar	m	4516	48.00	48.00	15
Diameter 2,5", werkdruk 7 bar	m	4517	55.00	55.00	15
Diameter 3,0", werkdruk 6 bar	m	4518	77.00	77.00	15
Diameter 4,0", werkdruk 4 bar	m	4520	225.00	225.00	7
Zuigkorf van gietijzer.	p.stuk	4521	350.00	350.00	7
Bronzen, lepelaangedreven sproeiers met sector instelling "Rolland". BSP buitendraad aansluiting.	p.stuk	4525	56.50	56.00	7
Type 11S 1/2", capaciteit 1,05 tot 1,48 m <sup>3</sup> /uur	p.stuk	4526	74.50	74.00	7
Type 17S 3/4", capaciteit 0,95 tot 2,30 m <sup>3</sup> /uur	p.stuk	4527	83.75	83.00	7
Type 21S 1", capaciteit 1,39 tot 2,08 m <sup>3</sup> /uur	p.stuk	4528	185.00	184.00	7
Type 31S 1 1/4", capaciteit 7,30 tot 21,02 m <sup>3</sup> /uur	p.stuk	4530	55.50	55.20	7
Bronzen lepelaangedreven sproeiers "Wright Rain". BSP buitendraad aansluiting.	p.stuk	4531	66.50	66.00	7

**OMSCHRIJVING**

98

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bronzen lepelaangedreven sproeiers "Wright Rain". ESP buitendraad aansluiting.	p.stuk	4532	137.50	136.40	7
Type Senior 1", capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur	p.stuk	4533	197.50	195.00	7
Type Master 1 1/4 ", capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur	p.stuk	4537	57.50	55.00	7
Afsluiterputje PVC 250 mm met gegalvaniseerd deksel.	p.stuk	4538	160.00	160.00	7
Hydrantputje PVC 400 mm met betonnen funderingsring en gegalvaniseerd deksel.	p.stuk	4539	235.00	235.00	7
Hydrantbocht, aluminium.	p.stuk	4540	445.00	445.00	7
Standpieren zogenoemde telescopen, vaste uitvoering.	p.stuk	4541	85.00	82.50	7
Standpieren zogenoemde telescopen, automatisch uitschuivend met 40 mm stijgbuis. Model VDB 63.	p.stuk	4542	135.00	132.50	7
Standpieren zogenoemde telescopen, automatisch uitschuivend met 57 mm stijgbuis. Model VDB 90.	p.stuk	4543	140.00	137.50	7
Regenautomaat, inclusief plaatsing.	p.stuk	4544	140.00	137.50	7
14 kranen	p.stuk	4545	147.50	145.00	7
14 kranen met tijdschakeling	p.stuk	4550	2150.00	2150.00	10
28 kranen	p.stuk	4552	2750.00	2750.00	10
28 kranen met tijdschakeling	p.stuk	4553	3350.00	3350.00	10
56 kranen	p.stuk	4554	2900.00	2900.00	10
Elektrisch bediende kranen inclusief bekabeling.	p.stuk	4556	135.00	135.00	10
Nachtvorstbeveiliging.	p.stuk	4558	950.00	950.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHIR
Concentratiemeter, automatisch werkend, inclusief plaatsing.	p.stuk	4554	3000.00	3000.00	10
Beregeningsmachine met balgandrijving "Irrifrance". Traploos verstelbare opwind-snelheid, verstelbare sproeiervagen met kanonsproeier.	p.inst.	4570	16700.00	16700.00	10
Type Mini 60 ST/P, 215 m slang met diameter 60 mm	p.inst.	4571	16500.00	16500.00	10
Type Mini 63 ST/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4572	17750.00	17750.00	10
Type Mini 60 AT/P, 215 m slang met diameter 60 mm	p.inst.	4573	17550.00	17550.00	10
Type Mini 63 AT/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4575	26050.00	26050.00	10
Type 1 75 AT/P 230 m slang met diameter 75 mm	p.inst.	4576	36000.00	36000.00	10
Type NS 11 82 AT/P, 330 m slang met diameter 82 mm	p.inst.	4577	42900.00	42900.00	10
Type NS bis 11 90 AT/P, 360 m slang met diameter 90 mm	p.inst.	4600			10-0
Prijs, soort installatie e.d. op bedrijf vragen	p.inst.	4601			15-0
Recirculatie systeem. Leidingen en dergelijke.					
Drainage, gesloten systeem, zgn. putbermaling, met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp.	m2	4620	2.60	2.55	5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Drainage, gesloten systeem, zgn. putbemaling, met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 4,80 m (5 m)	m2	4621	1.90	1.85
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4622	1.60	1.55
Bronbemaling.	Leiding met filterbuizen	m	4625	24.00	23.50
	Blinde leiding	m	4626	9.00	8.90
	Motorpomp, compleet geplaatst	p.stuk	4627	2625.00	2550.00
Drainage, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3m)	m2	4630	2.05	2.00
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5m)	m2	4631	1.40	1.35
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4632	1.15	1.10
Drainage voor vollegrondsteiten, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp. Exclusief schepen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4635	14750.00	14500.00
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4636	10000.00	9750.00
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4637	8000.00	7750.00
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4638	7500.00	7250.00
	Afstand drainreeksen 14 m	per ha	4639	6750.00	6500.00
Drainage voor vollegrondsteiten, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp. Inclusief schepen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4640	21500.00	21000.00
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4641	14275.00	14000.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Drainage voor vollegrondsteelt en, gesloten systeem, zogenaamde putbemaling met kunststof buizen, inclusief verzamelput en motorpomp. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 10 m	4642	11500.00	11250.00	5
Drainage voor vollegrondsteelt en, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen. Exclusief schelpen. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	4645	7400.00	7250.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	4646	5100.00	5000.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	4647	4000.00	3900.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	4648	3750.00	3675.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	4649	3225.00	3150.00	10
Drainage voor vollegrondsteelt en, direct uitwaterend op de sloot door middel van kunststof buizen. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	4650	14000.00	13750.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	4651	9500.00	9350.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	4652	7525.00	7375.00	10
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machinaal uitgevoerd, inclusief glasvlies en dergelijke.	Afstand drainreeksen 6 m	4655	5100.00	5000.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	4656	3975.00	3900.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	4657	3275.00	3200.00	5
	Afstand drainreeksen 12 m	4658	2750.00	2700.00	5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machine uitgevoerd, inclusief glasvies en dergelijke.	Afstand drainreeksen 16 m	per ha	4659	2450.00	2400.00
Drainreiniger "Douven", hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	Afstand drainreeksen 20 m	per ha	4660	2150.00	2100.00
Drainreiniger "Douven", hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4665	13340.00	13340.00
Onderbemaling door middel van windmolen "Bosman", graaf- en grondwerk inclusief kraanhuur.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4666	13550.00	13550.00
Onderbemaling door middel van pompgemaal, elektrisch-automatisch centrifugaal werkend, met 1,5 m betonfundering.	Torenhoogte 4 m	p.stuk	4670	2800.00	2800.00
Onderbemaling door middel van pompgemaal, elektrisch-automatisch centrifugaal werkend, met 1,5 m betonfundering.	Torenhoogte 7 m	p.stuk	4671	16500.00	16500.00
Capaciteit electromotorpomp 2 pk	p.stuk	4672	19250.00	19250.00	5
Capaciteit electromotorpomp 3 pk	p.stuk	4675	9750.00	9750.00	7
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 300 mm, 15 rollen	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4676	10750.00	10750.00
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 700 mm, 15 rollen	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4680	10450.00	10250.00
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b. Uitvoer/vingerelevator, breedte 300 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging	p.inst.	4681	1875.00	1850.00
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 700 mm, 15 rollen	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4682	19500.00	19250.00
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b. Uitvoer/vingerelevator, breedte 300 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging	p.inst.	4683	2240.00	2200.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b. Uitvoer/vingerelevator, breedte 500 mm, lengte 2000 mm.	p.inst.	4686	12000.00	11750.00	10-0
Watertransportgoot, onder andere voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: c. Waterkanalen, verlenging	p.inst.	4687	297.50	295.00	10-0
Prijs en lengte waterkanalen op bedrijf vragen	p.inst.	4688			10-0
Betonvloeren voor onder andere potplantenteelt, bewapeningsnet en 10 cm beton, inclusief plastic folie en polystyreen isolatie.	m2	4690	56.00	55.00	20-0
Koeling voor de freesiateelt.	m2	4693			8-0
Wanddroogstelsel, kasmmodel, 1 tot 3 pallets.	p.stuk	4700	867.50	850.00	8
	p.stuk	4701	1025.00	1000.00	8
3 x 1,20 m hoog	p.stuk	4702	1100.00	1075.00	8
4 x 1,20 m hoog	p.stuk	4704	1300.00	1275.00	8
3 x 1,50 m hoog	p.stuk	4705	800.00	775.00	8
4 x 1,50 m hoog	p.stuk	4706	925.00	900.00	8
3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4707	750.00	725.00	8
4 x 0,85 m hoog	p.stuk	4708	925.00	900.00	8
2 x 0,85 m hoog	p.stuk	4709	800.00	775.00	8
3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4710	925.00	900.00	8
2 x 1,20 m hoog					
2 x 1,50 m hoog					
Ventilatiekanalen, droogunit.	m	4715	230.00	225.00	10
Ventilatiekanalen, zogenaaende kokers, driehoek-ventilatiekanalen, compleet. Ook voordrooggoten, houten ventilatiekokers deze normwaarde hanteren.	m	4716	245.00	240.00	10
Ventilatiekanalen, interne kokers, compleet.	m	4717	260.00	255.00	10
	m	4718	335.00	330.00	10
Aardappelkeerwand, zogenaaerde stortwand, voorwand, staelen staanders om de 1,50 m, 3m hoge schotten.	m	4720	240.00	235.00	8
Tussenwand	m	4721	265.00	260.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van wifthofwatertrek, E.C. meting per bassin.	Handbediend	p.inst	4730	675.00	650.00
	Volledig automatisch	p.inst	4731	4450.00	4350.00
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van wifthofwatertrek, P.H. meting per bassin.	Handbediend	p.inst	4732	895.00	875.00
	Volledig automatisch	p.inst	4733	4450.00	4350.00
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van wifthofwatertrek, zuurstoftoevoer, zogenaamde Blower voor 4 bassins		p.inst	4734	4025.00	3950.00
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van wifthofwatertrek, CO2 meting in koelgedeelte.		p.inst	4735	6025.00	5900.00
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van wifthofwatertrek, digitale temperatuuraanwijzing voor 4 bassins.		p.inst	4736	1325.00	1300.00
Meet-/regelapparatuur ten behoeve van wifthofwatertrek, afstands thermometer, digitale aanwijzing. Installaties ten behoeve van de landbouw/veeteelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	p.inst	4737	2200.00	2150.00
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan substraatunit.	total		4800		20-0
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan scherminstallatie.	total		4801		20-0
Zogenaamde "vrij nummer" ten behoeve van veranderingen aan procescomputer.	total		4802		20-0
Objecten welke in hoofdstuk 4 moeten worden geboekt, maar waaroor (nog) geen codenummer aanwezig is.			4810		7
			4811		10
			4812		15
			4813		20-0

## 5. MACHINES EN WERKTUIGEN

Een- en tweewielige trekkers	106
Vierwielige trekkers	108
Transportmiddelen	110
Zaaimachines	116
Plantmachines	118
Pot- en ompotmachines	120
Pottenpersmachines	122
Rooimachines	125
Snoei-apparatuur	128
Sorteermachines	131
Bloemenverwerkingslijn	135
Bosmachines	139
Bloembollenpelmachines en -combines	141
Schudzeven	142
Leesbanden	143
Gewasbeschermingsapparatuur	145

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Wieloze hakfrees "Agria" type 0900.	p.stuk	5001	1130.00	1095.00	10
Wieloze hakfrees "Agria" type 1000, 1 versnelling vooruit met vriloop, inclusief aftakas.	p.stuk	5002	1775.00	1725.00	10
Wieloze hakfrees "Agria" type 0400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas.	p.stuk	5003	2380.00	2320.00	10
Wieloze hakfrees "Agria" type 0400, 10 3 versnellingen vooruit met vriloop, inclusief aftakas.	p.stuk	5004	3215.00	3125.00	
Eenwielige hakfrees "Agria" type 3100, 2 versnellingen vooruit met vriloop, inclusief aftakas, freesdriftwerk en stel hakfreeswerktuigen 50 cm werkbreedte.	p.stuk	5005	6440.00	6232.00	
Eenwielige hakfrees "Agria" type 2100, 3 versnellingen vooruit met vriloop, inclusief aftakas, freesdriftwerk en stel hakfreeswerktuigen 50 cm werkbreedte.	p.stuk	5007	6745.00	6527.00	10
Werktuigen en toebehoren voor hakfrees zonder of met 1 wiel.	ZIE TOELICHTING Blz. 170	p.stuk	5009		10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	p.stuk	5010	8155.00	7925.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	p.stuk	5011	9265.00	9005.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Tweewielige trekkер "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	p.stuk	5012	9295.00	9030.00	10
5,5 kW/ 8 pk 2-takt MAG benzinemotor met elektrische startinstallatie	p.stuk	5013	11970.00	11630.00	10
5,5 kW/ 8 pk 2-takt Lombardini benzine-motor met elektrische startinstallatie	p.stuk	5015	13130.00	12779.00	10
Tweewielige trekkер "Agria" type 5400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	p.stuk	5016	11740.00	11430.00	10
Tweewielige trekkер "Agria" type 5500, 3 versnellingen vooruit en 3 achteruit, inclusief aftakas en stel luchtbandwielen.	p.stuk	5019	17740.00	17198.00	10
Tweewielige trekkер "Agria" type 3700, 5 versnellingen vooruit en 2 achteruit, inclusief aftakas, freesdrijfwerk en stel luchtbandwielen.	p.stuk	5020			10
ZIE TOELICHTING Blz. 170					
Werktuigen en toebehoren voor tweewielige trekkер.					
Freesmachine "Holder". 2 wielig, 4-takt benzine motor B en S. Werkbreedte 60 cm.	p.stuk	5025	2695.00	2625.00	10
Vermogen 2,2 kW cq. 3 pk Type HM3	p.stuk	5026	3050.00	2975.00	10
Vermogen 3,7 kW cq. 5 pk Type HM5	p.stuk	5027	5945.00	5800.00	10
Freesmachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benzine motor JLO. Werkbreedte 80 cm.	p.stuk	5028	11795.00	11550.00	10
Freesmachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benzine motor Sachs. Werkbreedte 80 cm.	p.stuk				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Freesmachine "Holder". 2 wielig, 4-takt dieselmotor Lombardini. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9D	p.stuk	5029	13575.00	13225.00
Werktuigen en toebehoren voor vierwielige trekker.	ZIE TOELICHTING Blz. 170	p.stuk	5035		10
Trekker "Agria". Vierwielige kompakte trekker met luchtgekoelde 4-takt dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinstallatie. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 12 kW cq. 16 pk Type 4800	p.stuk	5040	27475.00	26700.00
Trekker "Agria". Vierwielige kompakte trekker met luchtgekoelde 2-cylinder dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinstallatie. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 17 kW cq. 23 pk Type 4800	p.stuk	5041	29170.00	28340.00
Trekker "Agria". 4 wielige kompakte trekker met watergekoelde 4-cylinder benzinemotor "Renault". Hydraulische voor-, midden- en achterhefinstallatie en veiligheidsbeugel.	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900	p.stuk	5042	35635.00	34625.00
Trekker "Agria". 4 wielige kompakte trekker met watergekoelde 4-cylinder dieselmotor "Renault". Hydraulische voor-, midden- en achterhefinstallatie en veiligheidsbeugel	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900 D2	p.stuk	5043	38290.00	37200.00
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, twee wiel-aandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW ( 51 pk) 44 kW ( 60 pk) 51 kW ( 70 pk) 56 kW ( 77 pk) 60 kW ( 82 pk) 74 kW (101 pk) 88 kW (121 pk)	p.stuk	5100	32900.00	32300.00
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, twee wiel-aandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlmann, Lamborghini, MF, Renault en Shibaura.	35 kW ( 48 pk) 46 kW ( 63 pk) 51 kW ( 70 pk) 59 kW ( 81 pk) 66 kW ( 90 pk)	p.stuk	5107 5108 5109 5110 5111	45400.00 50500.00 75000.00 79600.00 81700.00	44500.00 49500.00 73500.00 78000.00 80100.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr en Valmet.	p.stuk	5112	47900.00	47000.00	15-0
35 kW (48 pk)	p.stuk	5113	51100.00	50100.00	15-0
41 kW (56 pk)	p.stuk	5114	58500.00	57400.00	15-0
43 kW (59 pk)	p.stuk	5115	75200.00	73700.00	15-0
52 kW (71 pk)	p.stuk	5116	85200.00	83500.00	15-0
55 kW (75 pk)	p.stuk	5117	93300.00	91500.00	15-0
60 kW (82 pk)	p.stuk	5118	101500.00	99500.00	15-0
66 kW (90 pk)	p.stuk	5119	111100.00	108900.00	15-0
68 kW (93 pk)	p.stuk	5120	119200.00	116900.00	15-0
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	p.stuk	5125	41500.00	40700.00	15-0
37 kW (51 pk)	p.stuk	5126	45500.00	44600.00	15-0
44 kW (60 pk)	p.stuk	5127	50100.00	49100.00	15-0
51 kW (70 pk)	p.stuk	5128	52500.00	51500.00	15-0
56 kW (77 pk)	p.stuk	5129	62700.00	61500.00	15-0
60 kW (82 pk)	p.stuk	5130	69100.00	67700.00	15-0
74 kW (101 pk)	p.stuk	5131	81400.00	79800.00	15-0
88 kW (121 pk)	p.stuk	5132	89700.00	87900.00	15-0
110 kW (151 pk)					
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlmann, Lamborghini, MF, Renault, Shibaaura.	p.stuk	5133	59100.00	57900.00	15-0
35 kW (48 pk)	p.stuk	5134	66600.00	65300.00	15-0
46 kW (63 pk)	p.stuk	5135	87400.00	85700.00	15-0
51 kW (70 pk)	p.stuk	5136	92900.00	90200.00	15-0
59 kW (81 pk)	p.stuk	5137	95100.00	93200.00	15-0
66 kW (90 pk)	p.stuk	5138	96900.00	95000.00	15-0
74 kW (101 pk)	p.stuk	5139	106100.00	104000.00	15-0
79 kW (107 pk)	p.stuk	5140	121000.00	119000.00	15-0
93 kW (126 pk)	p.stuk	5141	132600.00	130000.00	15-0
104 kW (141 pk)	p.stuk	5142	147900.00	145000.00	15-0
125 kW (170 pk)					
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwiel-aandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	p.stuk	5143	64500.00	63200.00	15-0
41 kW (56 pk)	p.stuk	5144	72400.00	71000.00	15-0
43 kW (59 pk)	p.stuk	5145	93300.00	91500.00	15-0
52 kW (71 pk)	p.stuk	5146	107500.00	105400.00	15-0
55 kW (75 pk)	p.stuk	5147	116300.00	114000.00	15-0
60 kW (82 pk)	p.stuk	5148	123900.00	121500.00	15-0
66 kW (90 pk)	p.stuk	5149	128000.00	125500.00	15-0
74 kW (101 pk)	p.stuk	5150	134100.00	131500.00	15-0
81 kW (110 pk)	p.stuk	5151	147400.00	144500.00	15-0
92 kW (125 pk)	p.stuk	5152	162200.00	159000.00	15-0
107 kW (145 pk)					

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vier wiel aandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	p.stuk	5153	190200.00	186500.00	15-0
	p.stuk	5154	208200.00	204100.00	15-0
Elektrische vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m. Zonder batterij en gelijkrichter.	Type FB 10-5 1000 kg	p.stuk	5170	49975.00	48015.00
	Type FB 15-5 1500 kg	p.stuk	5171	53500.00	51340.00
	Type FB 20-3 2000 kg	p.stuk	5172	60825.00	58380.00
	Type FB 30-3 3000 kg	p.stuk	5173	96125.00	92250.00
Gelijkrichter voor vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m.	Voor batterijen behorend bij FB 10-5	p.stuk	5174	3940.00	3940.00
	Voor batterijen behorend bij FB 15-5	p.stuk	5175	3940.00	3940.00
	Voor batterijen behorend bij FB 20-3	p.stuk	5176	5350.00	5350.00
	Voor batterijen behorend bij FB 30-3	p.stuk	5177	6570.00	6570.00
Batterij voor elektrische vorkheftruck "Komatsu", hefhoogte 3,70 m. Type Chloride Classic 15 tractiebatterij.	Behorend bij type FB 10-5	p.stuk	5179	15795.00	14920.00
	Behorend bij type FB 15-5	p.stuk	5180	16145.00	15250.00
	Behorend bij type FB 20-3	p.stuk	5181	21645.00	20445.00
	Behorend bij type FB 30-3	p.stuk	5182	30465.00	28775.00
Handiersstapelaar met vorken.	Draagvermogen 300 kg, hefhoogte 150 cm	p.stuk	5190	1845.00	1845.00
	Draagvermogen 500 kg, hefhoogte 180 cm	p.stuk	5191	3125.00	3125.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	p.stuk	5192	5460.00	5275.00	10
Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5193	7110.00	6750.00	10
Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 280 cm	p.stuk	5196	11320.00	10750.00	10
Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5197	13530.00	12850.00	10
Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 250 cm	p.stuk	5198	6265.00	5950.00	10
Hydraulische stapelaar. Elektropomp met batterij 12V 70Ah. Lader 12V 15Ah.	p.stuk	5199	8240.00	7825.00	10
Draagvermogen 500 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5260	2045.00	1975.00	10
Draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5261	2150.00	2075.00	10
Type H 1, totaal gewicht 750 kg, afmeting 201 x 126 x 45 cm	p.stuk	5262	2485.00	2395.00	10
Type H 2, totaal gewicht 750 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5263	2785.00	2725.00	10
Type H 3, totaal gewicht 750 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm					
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd, enkelas.					
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd enkelas.					

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd enkelas.	p.stuk	5264	2930.00	2830.00	10
Type H 200, totaal gewicht 1135 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5265	3415.00	3300.00	10
Type H 300, totaal gewicht 1200 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5266	395.00	395.00	10
Meerprijs voor vlakzeil	p.stuk	5267	1200.00	1200.00	10
Meerprijs voor huif	p.stuk	5268	3810.00	3680.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Tandemasser, geremd.	p.stuk	5269	4035.00	3900.00	10
Type 2513, totaal gewicht 1350 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5270	4265.00	4120.00	10
Type 3015, totaal gewicht 1540 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5271	395.00	395.00	10
Type 3020, totaal gewicht 2000 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5272	1200.00	1200.00	10
Meerprijs voor vlakzeil	p.stuk	5290	10825.00	10565.00	10
Meerprijs voor huif	p.stuk				
Laadvermogen 3 ton	p.stuk				
Palletwagen "Miedema" vierwielig (aanhangwagen/landbouwwagen)					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Hydraulische kipwagen "Miedema".	p.stuk	5291	5500.00	5350.00	10
Type HS 45, draagvermogen 4,5 ton, afmeting laadbak 350 x 180 x 40 cm	p.stuk	5292	8900.00	8650.00	10
Type HS 65, draagvermogen 6,5 ton, afmeting laadbak 405 x 200 x 50 cm	p.stuk				
Tuinspoor (smalspoor). aankoopprijs. Rails, compleet met dwarsliggers, 60 of 70 cm breed.	Tweedehands	per m.	5300	18.50	18.50
Lorrie voor tuinspoor.	p.stuk	5301	300.00	300.00	5
Wissel voor tuinspoor.	p.stuk	5302	325.00	325.00	5
Draaischijf voor tuinspoor.	p.stuk	5303	275.00	275.00	5
Transporter "Donkey" transelectric 3 wieler. Traploze elektronische snelheidsgroeiing vooruit/achteruit, mechanische remmen op achterwielen 400x8 4 PR.	electro motor 1,2 kW, semie tractie batterijen 170 Ah, batterijlader 220 Volt	p.stuk	5305	10520.00	10520.00
Transporter "Weterings" E-Z-GO electrotrekker XI-835 3 wieler. Traploze elektronische snelheidsgroeiing vooruit/achteruit, trommelremmen op achterwielen.	electro motor 1,5 kW, semie tractie batterijen 250 Ah, batterijlader 220 Volt	p.stuk	5306	15925.00	15925.00
Transporter "Pony", 4 wieler lang model. El. start-laadrinrichting, keerkoppeling 4 snelheden, 2 voor-2 achteruit, remmen met keerkoppeling, wielen 190x8 LP.	dieselmotor 3LD450, 10,2 pk - 7,5 kW dieselmotor	p.stuk	5307	14200.00	14200.00
Transporter "Pony", 4 wieler lang model. Traploze el. snelheidsgroeiing vooruit/achteruit, remmen mechanisch bediend op elektromotor, wielen 190x8 LP.	elektro motor 3,5 kW, tractiebatterij 390 Ah/5, batterijlader 220 Volt	p.stuk	5308	24000.00	24000.00

**OMSCHRIJVING**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Transporter "Pony", 4 wieler lang model. Traploze el. snelheidsgeling vooruit/ achteruit, remmen mechanisch bediend op elektromotor, wielen 190x8 LP.	p.stuk	5309	650.00	650.00	12.5
Meerprijs schutten voor platte bak, 2 zij - en 1 achter- schut 30 cm	p.stuk	5310	1550.00	1550.00	12.5
Meerprijs hydraulische kiepbak, platte bak met voorschut max. 1,11 x 2,36 m	p.stuk	5311	3750.00	3750.00	12.5
Meerprijs kiepinstallatie, elektrisch hydrauliek completeet met 2 cilinders	p.stuk	5314	8700.00	7950.00	12.5
Type 2000/4, laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5315	9000.00	8250.00	12.5
Type 2000/4, laadvermogen 1500 kg	p.stuk	5316	10250.00	9500.00	12.5
Type 2000/4, laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5317	974.00	974.00	25
Elektro-wagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2450 mm, breedte 900 tot 1230 mm.	p.stuk	5318	2500.00	2500.00	12.5
Elektro-wagen "Hawe". Afmeting laadvloer: lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230 mm, met frontbesturing en zitplaats.					
Meerprijs semi-traktie batterijen 2 x 12 Volt - 160 Ah., t.b.v. type 2000/4.	p.stel				
Elektro-wagen "Hawe". Type 2000/4.					
Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, enkel schamel	p.stuk	5319	2850.00	2750.00	12.5
Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, dubbel schamei	p.stuk				

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Elektro-wagen "Hawe". Type 2000/4.	p.stuk	5320	2700.00	2700.00	12.5
Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1500 kg, enkel schameel	p.stuk	5321	1075.00	975.00	12.5
Meerprijs voor zijborden en schutten voor aanhangwagen	p.stuk	5323	14400.00	14400.00	12.5
Elektro-kiepwagen "Hawe". Hydraulisch uitgevoerd. inhoud grondbak 450 ltr.	p.stel	5324	974.00	974.00	25
Meerprijs semi-traktie batterijen 2 x 12 Volt - 160 Ah	p.stuk	5325	7750.00	7000.00	12.5
Elektrotrolley "Hawe". Spoorbreedte 60 of 70 cm, lengte 300 cm.	p.stel	5326	940.00	853.00	25
Meerprijs semi-traktie batterijen 2 x 12 Volt - 120 Ah	p.stuk	5327	5500.00	5500.00	12.5
Prijs inclusief batterijen (type 60016) en elektronische acculader	Type 2000/3	p.stuk	8700.00	7950.00	12.5
Gewasverzorgingswagen "Hawe", elektrisch. Geschikt voor rijden over een pijpbreedte van 470 mm	p.stuk	5328	3250.00	3250.00	25
Elektrotrekker "Hawe". 3 wielig uitgevoerde trekker inclusief trekhaak voor oogkoppeling.	Type EGB 13, 12 x 2 Volt 250 Ah.	p.stuk	5329	850.00	850.00
Traktie batterijen geschikt voor inbouw in elektro wagen,-trekker en -kiepwagen "Hawe", model 2000/3 en 2000/4.	Meerprijs losse acculader	p.stuk	5330	850.00	850.00
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", geremd. 3000 kg 2 wiegig	Type EKW 30,	p.stuk	5925.00	5850.00	7

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", geremd.	Type EKW 45, 4500 kg 2 wielig	p.stuk	5345	6800.00	6700.00
	Type EKW 60, 6000 kg 2 wielig	p.stuk	5346	9175.00	9050.00
	Type EKWM 60, 6000 kg 4 wielig	p.stuk	5347	14800.00	14600.00
	Type EKWM 80T, 8000 kg 4 wielig	p.stuk	5348	20500.00	20200.00
	Type EKWM 100T, 10000 kg 4 wielig	p.stuk	5349	23700.00	23300.00
Landbouwwagens "Thoma".	4 wielig 5,10 x 2,10 meter, laadvermogen 5-6 ton	p.stuk	5350	5675.00	5600.00
Koalkistenwagens "Thoma".	Afmeting 5,90 x 1,35 m, 3 kisten	p.stuk	5351	5050.00	4975.00
Koalkistenwagens voor drie kisten.	Hydraulisch Niet hydraulisch	p.stuk p.stuk	5352 5353	8050.00 5750.00	7950.00 5650.00
Opraapwagen "Strautmann".	Type LB 19 19 m <sup>3</sup>	p.stuk	5355	19375.00	19100.00
	Type LB 24 24 m <sup>3</sup>	p.stuk	5356	24350.00	24000.00
Volautomatische trayzaaier (via Visser), lengte 2,55 m, breedte 60 cm.	Type PSL 60	p.stuk	5403	20540.00	19750.00
Centrifugaalzaaier "Granuflor", voor het breedwerpig zaaien van fijne bloemzaden.	Type Granuflor 20	p.stuk	5404	10150.00	9750.00
Centrifugaalzaaier "Granuflor", voor het breedwerpig zaaien van grove bloemzaden.	Type Granuflor 10	p.stuk	5405	9975.00	9550.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Pneumatische precisiezaaimachine ten behoeve van de radijssteel "Koppert". Aandrijving door middel van 8 pk Honda benzinemotor, doorlopende kooiwelen, frame roestvrijstaal.	Type Dombo, 6 elementen p.stuk	5414	44850.00	44850.00	10
Type Dombo, 9 elementen	p.stuk	5415	58265.00	58265.00	10
Type Dombo, 12 elementen	p.stuk	5416	55785.00	55785.00	10
Meerprijs losse elementen	p.stuk	5417	1850.00	1850.00	10
Precisiezaaimachine "Vicon", Mini-air ten behoeve van tuinbouwzaden.	Framebreedte 3 meter met 6 enkele elementen p.stuk	5418	27535.00	26995.00	10
Framebreedte 4 meter met 8 enkele elementen p.stuk	5419	34750.00	34075.00	10	
Inhoud 450 liter, incl. elektronische niveauregeling p.stuk	5430	8580.00	8250.00	8	
Grondopvoerinstallatie (via Visser). Breedte 1.15 m, 2 pk motor.	Inhoud 700 liter en klep om grond te mengen p.stuk	5431	9620.00	9250.00	8
Inhoud 1200 liter en met sproeileiding p.stuk	5432	10975.00	10550.00	8	
Meerprijs voor automatische afslag p.stuk	5433	475.00	475.00	8	
Grondmengmachine "Viko" (via Visser), half automatisch met 3 pk elektromotor en waterleiding, lengte 2.40 m.	p.stuk	5434	6105.00	5875.00	8
Meerprijs voor automatische afslag en magneetklep p.stuk	5435	1125.00	1125.00	8	
Meerprijs voor 2 hulpschroeven en grotere bak p.stuk	5436	1150.00	1150.00	8	
Werkbreedte 2 m p.stuk	5437	32550.00	31300.00	8	
Werkbreedte 3 m p.stuk	5438	36950.00	35575.00	8	
Volautomatische potgrondgraver "Nido", compleet met waterventiel en magneetklep.					

## OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Sleuventrekker "Coenders", met 4 aangedreven schijven.	Staal doorsnede 65 cm	p.stuk	5441	4250.00	4150.00	10
	Staal doorsnede 85 cm	p.stuk	5442	5300.00	5200.00	10
Plantmachine "Schrauwen". Type Primac. Met 4 plantpennen, diepte 22 cm.		p.stuk	5446	5225.00	5225.00	10
Perspottenplantmachine "Bastijs". Voor het planten van sla, andijvie, kool en dergelijke. Iseki A. 400, 5,5 pk, benzine motor of direct achter trekker.	Achter trekker, 5 plantelementen	p.stuk	5450	10075.00	10075.00	10
	Zelfrijzend, 5 plantelementen	p.stuk	5451	19500.00	19500.00	10
	Zelfrijzend met hydrauliek, 5 plantelementen	p.stuk	5452	23500.00	23500.00	10
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	1 element, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5466	2475.00	2475.00	8
	1 element, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5467	2700.00	2700.00	8
	1 element, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5468	3150.00	3150.00	8
	2 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5469	3400.00	3400.00	8
	2 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5470	3625.00	3625.00	8
	2 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5471	4075.00	4075.00	8
	4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5472	6350.00	6350.00	8
	4 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5473	6575.00	6575.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	p.stuk	5474	7025.00	7025.00	8
Plantmachine "Super Prefer". Type UM.	p.stuk	5475	4575.00	4575.00	8
2 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5476	5275.00	5275.00	8
2 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5477	6500.00	6500.00	8
4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5478	7150.00	7150.00	8
4 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5480			10
Bloembollenplantlijn.					
Samenstelling lijn, merk, prijs, e.d. bedrijf vragen.	p.stuk	5481	12220.00	11750.00	10
Zonder schotels, mechanisch aangedreven	p.stuk	5482	18460.00	17750.00	
Met schotels, hydraulisch aangedreven	p.stuk	5483	18200.00	17500.00	
Mechanisch 120 cm spoorbreedte 165 cm (5 of 6 voeten)	p.stuk	5484	14475.00	13900.00	10
Overschietmachine "Nobels". Klein model.	p.stuk	5485	20225.00	19450.00	10
Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliecircuit.	p.stuk	5486	16300.00	15680.00	10
Overschietmachine "Nobels". Groot model.	p.stuk	5487	22525.00	21650.00	10

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Hyacintplantset "Van Hienen", mechanisch aangedreven. Meerprijs extra plantrol f 3.230,-.	p.stuk	5488	6310.00	6125.00	10
Bloembollenplantmachine "Koning". Exclusief koppelingsgas.	p.stuk	5489	12825.00	12325.00	10
2 wielig, 4 rijen	p.stuk	5490	14475.00	13925.00	10
2 wielig, 2 ruggen	p.stuk	5491	17500.00	16825.00	10
2 wielig, 6 rijen, kort model	p.stuk	5492	19920.00	19150.00	10
4 wielig, 6 rijen, lang model	p.stuk	5494	15875.00	15425.00	10
4 regels, met cabine	p.stuk	5495	13725.00	13325.00	10
2 ruggen, met cabine	p.stuk	5496	12325.00	11995.00	10
2 regels, met cabine	p.stuk	5497	4930.00	4785.00	10
Meerprijs voor bunkerdak					
Standaard laadrek 1,50 meter	p.stuk	5502	10750.00	10750.00	10
Standaard laadrek 2,00 meter	p.stuk	5503	11900.00	11900.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van spinnen en bosplantsoen. Type PL-30.	p.stuk	5505	14850.00	14850.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van laanbomen en coniferen. Type PL-40.	p.stuk	5506	3150.00	3150.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbredde elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 360 volt, type H 15.	p.stuk	5507	8850.00	8850.00	10
Pneumatische potopzetter met voorraadband	p.stuk	5508	1550.00	1550.00	10
Automatische afloop (perslucht gestuurd)	p.stuk	5509	3900.00	3900.00	10
Meerprijs transportband 20 cm breed, 3 m lang, traploos regelbaar					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Pot- en ompotmachine "Java". Inclusief 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	p.stuk	5510	13275.00	13275.00	10
Capaciteit 900-3000 potten per uur	p.stuk	5511	380.00	380.00	10
Meerprijs voor 1 stel verstelbare pothouders	p.stuk	5512	310.00	310.00	10
Meerprijs voor grondbak	p.stuk	5513	5775.00	5775.00	10
Meerprijs voor zakkenvulmachine	p.stuk	5514	7025.00	7025.00	10
Meerprijs voor kistenvulmachine met automaat	p.stuk	5515	1975.00	1975.00	10
Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5516	18525.00	18525.00	12.5
Capaciteit 600-6000 potten per uur	p.stel	5517	445.00	445.00	12.5
Super pot- en ompotmachine "Java". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	p.stel	5518	455.00	455.00	12.5
Meerprijs voor 1 stel zwenkwieren	p.stuk	5519	1600.00	1600.00	12.5
Meerprijs voor 1 stel verstelbare pothouders	p.stuk	5520	11175.00	11175.00	12.5
Meerprijs voor zakkenvulmachine pneumatisch met 1 stel zakkenhouders					

## OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Super pot- en opbormachine "Java". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	p.stuk	5521	1960.00	1960.00	12.5
Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5522	2785.00	2785.00	12.5
Meerprijs voor potopzetter met afblazers en cylinder	p.stuk	5523	1025.00	1025.00	12.5
Meerprijs grondbak	p.stuk	5524			12.5
Meerprijs robots, op bedrijf vragen	p.stuk	5525	23225.00	22750.00	12.5
Type VV 1220	p.stuk	5526	4220.00	4625.00	12.5
Pot- en opbormachine "Viretta". Boormachine met 1 boor, potgeleiding, grondaanvoer en pottentransport met traploos regelbare motoren.	Meerprijs pottenautomaat voor 1 rij	p.stuk	5527	1455.00	1425.00
Meerprijs osmototdoseerdeur	p.stuk	5528	1660.00	1625.00	12.5
Meerprijs potenuitzetter	p.stuk	5529	7040.00	6900.00	8
Type KM 2030					
Pottenpersmachine "Dewa", kleine machine, zonder zaaitoestel, afneemriek, motor 380 V	Type NM 71	p.stuk	5530	9075.00	8900.00
Pottenpersmachine "Dewa". Grondbak bandlengte 5,5 m. Elektromotor 380 V met vaste snelheid.	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5531	1095.00	1075.00
Type NM 71, doch met brede zaaikorf	p.stuk	5532	10075.00	9875.00	8
Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5533	1085.00	1065.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Pottenpersmachine "Dewa", grote machine, dubbele pottenpersmachine, dubbelwerkende mechanische zaaitoestellen en traploos regelbare motoren.	Type "Dewa-Vimax"	p.stuk	5534	43450.00	42600.00	8
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbred elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstalatie, verlengde grondbak, 380 volt, automatische afloop, type H 15.	Meerprijs aut. potopzetter mech./pneum.	p.stuk	5537	16400.00	16400.00	10
	Meerprijs pneumatische potopzetter met voorraadband	p.stuk	5538	3150.00	3150.00	10
	Transportband 20 cm breed, 3 m lang, met cardanaandrijving	p.stuk	5540	5319.00	5319.00	10
	Meerprijs volledig aut. zakkenaanhang-automaat, speciaal voor boomkwekerij	p.stuk	5541	26500.00	26500.00	10
Stekpotmachine "Heto"		p.stuk	5544	21500.00	21500.00	10
Grondbunker "Heto". Inclusief 2 opvoerbanden.	Inhoud 25 m <sup>3</sup>	p.stuk	5546	41000.00	41000.00	15
Tulpenkopmachine "Gulko". Zelfrijdend, 5 pk 4-takt benzine motor, Jacobsladder voor bloemtransport, lossing door middel van 2 grote achterdeuren.	4 rijen, 1,42 m sporng, hydro diepteregeling d.m.v. pomp op motor	p.stuk	5550	18784.00	18784.00	12.5
	5 rijen, 1,52 m sporng, hydro diepteregeling d.m.v. pomp op motor	p.stuk	5551	19356.00	19356.00	12.5

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Tulpenkopmachine "Guilko". Zelfrijdend, 5 pk 4-takt benzine motor, Jacobsladder voor bloemtransport, lossing door middel van 2 grote achterdeuren.	p.stuk	5552	19668.00	19668.00	12.5
Tulpenkopmachine "Kos".	p.stuk	5553	5250.00	5150.00	12.5
Afslagapparaat "Kos".	p.stuk	5554	6045.00	5925.00	12.5
Roerende schijven Met diepte instelling	p.stuk	5555	5535.00	5425.00	12.5
Loofklapper "Van Hienen" met kruis, zwaar model.	p.stuk	5556	7160.00	6950.00	10
Aardappelrooimachine "Grimme". Volautomatisch, 1 rijig, grote hydraulische aangedreven roibodembunker, aftakas met nokkenslipkoppeling.	p.stuk	5558	68175.00	66850.00	10
Aardappelrooimachine "Wisen". Type RG-RQ, 1 rij, inhoud 2500 kg.	p.stuk	5559	52525.00	51500.00	10
Aardappelrooier "Batman" voor 2 ruggen.	p.stuk	5560	9100.00	9100.00	10
Aardappellichter "Batman" model Mini, met afslagapparatuur, 1 rugg.	p.stuk	5561	4950.00	4950.00	10
Aftakas voor rooier of lichter.	p.stuk	5562	300.00	300.00	10
Spruitenplukmachine "Alkemade". Type M2000 voor inbouw, excl. aandrijving	p.stuk	5564	5300.00	5200.00	10
Type M2000E aangedreven door elektromotor.	p.stuk	5565	5750.00	5650.00	10
Type M2000A aangedreven door aftakas.	p.stuk	5566	6200.00	6075.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Spruitenplukmachine "Alkemade"	p.stuk	5567	13050.00	12750.00	10
Type M2000DS met afsnij-inrichting, aftakas	p.stuk	5569	.7240.00	7030.00	10
Ontsmetdouche "Akerboom" ten behoeve van ontsmetten van bloembollen. Gemetaliseerd.	p.stuk	5570	31210.00	30300.00	10
Ontsmetmachine "Akerboom" ten behoeve van ontsmetten van bloembollen.	p.stuk	5571	4840.00	4700.00	10
Ontsmetbakken voor kuubkisten "Akerboom".	p.stuk	5572	35840.00	35840.00	10
Rooimachine "Sam" geschikt voor zowel bloembollen als peen, Rooibek, rooi-opvoermat, schudder, trilas, rollerbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	p.stuk	5573	3235.00	3235.00	10
Meerprijs voor schivenstel inclusief 1 stel zijschijven, mech. verstelbaar	p.stuk	5574	2450.00	2450.00	10
Meerprijs voor leliewipper t.b.v. mech. aangedreven machine	p.stuk	5575	49050.00	49050.00	10
Type CRH 110, aftakas W 2400, hydraulisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5576	4365.00	4365.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rooimachine "Sam" geschikt voor zowel bloembollen als peen. Rooibek, rooij-opvoermaat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	p.stuk	5577	4810.00	4810.00	10
Bloembollenrooimachine "Sam". Rooibek met losse stijlenplaat, rooij-opvoermaat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	p.stuk	5578	32378.00	32378.00	10
Type TM 110 KK, aftakas W 2400, mechanisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5579	44668.00	44668.00	10
Type TH 110 KK, aftakas W 2400, hydraulisch aangedreven, rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5580	27980.00	27980.00	10
Type FZR/AZR 120, freesiaرامaryllies uitvoering, hydraulisch zelfrijdend	p.stuk	5581	43870.00	43870.00	10
Type KZR, rooibekbreedte 120 cm	p.stuk	5582	39200.00	39200.00	10
Type NRT 120, hydr. drieppunt/gatenbalk of steunwiel	Voor 1 rug, met afslagapparaat	5583	19550.00	18975.00	10
Voor 2 ruggen	p.stuk	5584	25675.00	24950.00	10
Nardissenrooimachine "Nobels". Hydraulisch met afschuiver en grondbreker met achterzeef.	p.stuk	5585	35250.00	33900.00	10
Grootkistenvuller.	p.stuk	5590	7750.00	7700.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Stamschudder.	p.stuk	5591	19760.00	19500.00	10
Meerprijs voor 2 wagentjes en opvangzeilen, afm. 4x6 m	p.stuk	5592	2775.00	2750.00	10
Oogstverzamelaar "Pakpony", "We-em" met opneemwieljes en palletrek.	p.stuk	5593	17875.00	17450.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbedienende plateaux (voorste en achterste).	p.stuk	5595	33050.00	32450.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbedienende plateaux (voorste en achterste) en 2 rollenbanen voor het verwijderen van de volle kist.	p.stuk	5596	36925.00	36200.00	10
Meerprijs voor hydraulische of pneumatische snoei-installatie excl. scharen	p.stuk	5597	2925.00	2860.00	10
Meerprijs hydraulisch bedienende plateaux en stuurbekrachtiging	p.stuk	5598	8925.00	8750.00	10
Meerprijs pneumatische snoeischarren + spiraalslangen	p.stuk	5599	2600.00	2550.00	12.5
Type 2W>Select-30	p.stuk	5600	23500.00	23500.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter tweewielige tuinbouwtrekker, hydraulische achterwielaandrijving en stuurinrichting.	Type 4W>Select-30	5601	16400.00	16400.00	12.5

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR	
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw voorop of achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	p.stuk	5602	22500.00	22500.00	12.5	
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	Type Select-80 Meerprijs voor een oliepomp en tank met slangansluitingen	p.stuk	5603 5604	24250.00 1650.00	24250.00 1650.00	12.5 12.5
Hydroklem/schudder "Damcon".	Geslecht voor Select-30, 50 en 80	p.stuk	5605	6750.00	6750.00	12.5
Bindmachine "Raspe", compleet met elektromotor 220 V, 3 meter kabel met stekker.	p.stuk	5607	8595.00	8595.00	15	
Bindmachine "Olimex" met elektromotor, inclusief onderstel.	Type B.K.E. Type B.G.E. Type B.G.E.D. Type B.B.M.	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5608 5609 5610 5611	5325.00 5675.00 7950.00 8450.00	5325.00 5675.00 7950.00 8450.00	15 15 15 15
Ingaasmachine "Schrauwen". Type Rolinet, zowel elektrisch als aftakas aandrijving met 1 korfset.	p.stuk	5613	5095.00	5095.00	15	
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine 1. Motor 220 volt, mogelijkheid tot aansluiten op aftakas.	Dubbele machine Inclusief korfset 35 cm diameter	p.stuk	5614 5615	7825.00 5545.00	7825.00 5545.00	15 15
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine II, te koppelen aan basis machine I, zodat een dubbele machine verkregen wordt.	Exclusief motor en korfset	p.stuk	5616	4165.00	4165.00	15
Pneumatische snoei-apparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterscheider en automatische schakelaar. Compressor met 3 kW el. motor en 300 ltr. persluchttank	Type GC 520, capaciteit 650 ltr./min. 14 ato	p.stuk	5617	4150.00	4150.00	15

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Pneumatische snoei-apparaat "Votex". Stationaire installatie met waterafscheider en automatische schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 500 ltr. persluchttank.	p.stuk	5618	5250.00	5250.00	15
Pneumatische snoei-apparaat "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 3,5 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	p.stuk	5619	3975.00	3975.00	15
Pneumatische snoei-apparaat "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 5,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	p.stuk	5620	5275.00	5275.00	15
Pneumatische snoei-apparaat "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 11,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	p.stuk	5621	10500.00	10500.00	15
Pneumatische snoei-apparaat "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 11,0 pk dieselmotor Kubota. Op 2-wielig onderstel.	p.stuk	5622	16150.00	16150.00	15
Pneumatische snoei-apparaat "Votex". Verplaatsbare installatie. Exclusief persluchttank. Compressor met 11,0 pk dieselmotor Kubota. Op 2-wielig onderstel.	p.stuk	5639	6475.00	6300.00	15
Voetjesrooimachine "v.d.Top", zelfrijdend, ten behoeve van na mechanisch oogsten van champignons de afgesneden voetjes te rooien. Is aan 1 zijde te bedienen.	p.stuk	5640	9850.00	9575.00	15
Kopvulmachine voor verse compost, compleet met afdekwagen, kopelslede, trekslede, insteekkuis en as ten behoeve van bevestiging afdekdoek.	p.stuk	5641	24950.00	24250.00	15-0
Met rubbertransportband in vulbak	p.stuk	5642	27025.00	26250.00	15-0

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Kopvulmachine voor geente of doorgroei compost, compleet met afdekkwagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en ast ten behoeve van bevestiging afdekkdoek.	p.stuk	5643	29100.00	28250.00	15-0
Lichte afdekmachine.					
Gecombineerde opruwegaliseer machine "Christiaens". Wordt gebruikt om gelijkmatige vluchten te krijgen in de champignonteelt.	Compleet met afdekkdoek, trekslede en insteekbuis	p.stuk	5645	8910.00	8650.00
Gecombineerde opruwegaliseer machine "v.d.Top". Met pennenas om op te ruwen en lintrol om te galiseren. Heen opruwen en terug galiseren.	Type 134.900, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5647	6050.00	5875.00
Machinelift, elektrisch "Muncko". Gesloten frame, zelfremmende híjsmotor, RVS híjskabels, 24 V afstandsbediening en ondergebouwde kabelhaspel.	Type 850, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5648	7750.00	7650.00
Oproldoorn, eenarmig. Kan aan lift gekoppeld worden. Aandrijving door middel van remmotor-reducteur.	Type ML 88, inclusief kleine wagen	p.stuk	5650	6350.00	6350.00
Oproldoorn vierarmig.					
Oproldoorn vijfarmig.					
Trekier-lift combinatie "Munckhof". RVS híjs - en intrekkabels, opklap - en afneembaar hefplateau, afneembare 1 armige lierrol en ondergebouwde kabelhaspel	Type TLC, 24 V afstandbediening	p.stuk	5659	12100.00	11750.00
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijselfheid, beide zijden noodstop	Type EM 86, inclusief kantelbare machine wagen	p.stuk	5662	9825.00	9550.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijnsnelheid, beide zijden noodstop	Type EM 87, inclusief kantelbare machine wagen	p.stuk	5663	11175.00	10850.00
Kantensnijmachine "v.d.Top". Alvorens met de champignonoogstmachine te werken, worden met deze zelfrijdende machine de kantjes afgesneden.	Type KS 86, champignons worden aan beide zijden van bed in bak opgevangen	p.stuk	5665	7295.00	7150.00
Champignonoogstmachine "v.d.Top". Grote ronde frontborstel, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	Type 855-265, stuurstroomcircuit 24 Volt	p.stuk	5666	24350.00	23850.00
Champignonoogstmachine "v.d.Top". Met doorlopende meeneeminstelling door middel van borstelband, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	Type 905 E, stuurstroomcircuit 24 Volt	p.stuk	5667	30550.00	29950.00
Doekpenpoetsmachine "Muncko", dubbele sproei-leiding, uitneembare oproldoorn, 24V bediening, knijpkraan en beide zijden noodstop.	Type DPM 88	p.stuk	5668	4540.00	4450.00
Doekpenpoetsmachine met borstels "Christiaens". Wordt gebruikt voor het reinigen van kweeknetten ten behoeve van champignoncultuur.	Type 150.250	p.stuk	5669	5535.00	5400.00
Auberginesorteermachine "Vito" Rotomatic.	Rechts model Links model	p.stuk p.stuk	5670 5671	43995.00 45995.00	43995.00 45995.00
Auberginesorteermachine "Aweta".	Type E 8, links model	p.stuk	5672	45500.00	45500.00
Augurkensorteermachine "Europa Perfect". Sortermaten 22 - 50 mm.	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbanden	p.stuk	5674	14625.00	14050.00
	Type JR 5 K, 5 sorteringen, 5 afvoerbanden	p.stuk	5675	17475.00	16800.00

## OMSCHRIJVING

132

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Auguitkensorteermachine "Europa Perfect". Sorteertalen 22 - 50 mm.	p.stuk	5676	11550.00	11100.00	8
Type JR 5 K. 3 sorteringen, 3 afvoerbakken	p.stuk	5677	12950.00	12450.00	8
Type JR 5 K. 5 sorteringen, 5 afvoerbakken	p.stuk	5681	44300.00	47800.00	8
Komkommersorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	p.stuk	5682	85000.00	78500.00	8
Komkommersorteermachine "Vito". Zowel links als rechts model.	p.stuk	5683	91500.00	91500.00	8
Type Rotomatic Vario, met verl. band	p.stuk	5684	18600.00	17750.00	8
Type Rotomatic, met opvoerband	p.stuk	5685	49750.00	49750.00	8
Krimp-sealmachine "Vito" combi voor komkommer.	p.stuk	5686	42400.00	42300.00	8
Sealmachine "Vito" voor komkommer.	p.stuk	5687	37725.00	42700.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	p.stuk	5688	27000.00	27000.00	8
Paprikoetsmachine "Aweta".	p.stuk	5689	63000.00	63000.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel rechts als links model.	p.stuk	5690	6500.00	6500.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel rechts als links model.	p.stuk	5691	43500.00	43500.00	8
Paprikasorteermachine "Impala". Zowel rechts als links model.	p.stuk	5692	33250.00	33250.00	8
Kelto, Standaard + latband	p.stuk	5693	37500.00	37500.00	8
Kelto, Super + latband	p.stuk	5694	42500.00	42500.00	8
Tomaten kleurensorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	p.stuk	5695	67000.00	67000.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Tomaten kleuren gewicht sorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	KG2-12 HOH 795 KG2-16 HOH 795 KG3-12 HOH 795 KG3-14 HOH 795 KG3-16 HOH 795 KG4-12 HOH 795 KG4-16 HOH 795	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702	119100.00 133100.00 141500.00 149600.00 157700.00 161800.00 180200.00	119100.00 133100.00 141500.00 149600.00 157700.00 161800.00 180200.00
Grofvezige tomatensorteermachine "Greefa". Zowel links als rechts model. Lengte 600 cm. Met 2 meetrollen.	Inclusief roterende sorteerafhaaptafel met een diameter van 150 cm.	p.stuk	5703	9950.00	9550.00
Tomatensorteermachine, elektrisch, verouderde modellen. Dus geen kleuren sorteermachines.	Laatst bekende prijzen.	p.stuk	5704	8500.00	8500.00
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsoorteermachine 120 cm breed (2 x 60 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Exclusief zeven.	Type EU 800	p.stuk	5705	47375.00	45545.00
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsoorteermachine 160 cm breed (2 x 80 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Exclusief zeven.	Type EU 800	p.stuk	5706	55150.00	53030.00
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "staand" werken. Zonder zeven.	Model EU ACS 80 ZW 3 plaats, zeeafmeting 80 x 75 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5707	19250.00	18500.00
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "zittend" werken. Zonder zeven.	Model EU RT 80 ZW 3 plaats, zeeafmeting 80 x 100 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5708	22525.00	21650.00
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Schudzeef 1300 x 1500 mm, met een rollenunit, RVS staelen rollen.	p.stuk	5709	15975.00	15520.00	15520.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Witlofvoertelreinigingsmachine "Schouten". Elevator 1000 x 1400 mm, met regelbare snelheid 1 : 2.	p.stuk	5710	5760.00	5540.00	8
Fruit sorteermachine "Greefa". Twee verdeelbanden, band: 3 m, met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A3/AE	p.stuk	5711	13075.00	12575.00
Fruit sorteermachine "Greefa". Met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A4	p.stuk	5712	9625.00	9250.00
Fruit sorteermachine "Tesso". 2-banige gewichtsorteermachine TES 2, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.	p.stuk	5713	37600.00	35800.00	8
Fruit sorteermachine "Tesso". 3-banige gewichtsorteermachine TES 3, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.	p.stuk	5714	44575.00	42450.00	8
Klein kistenlediger semi automatisch "Greefa". Capaciteit: tot maximaal 200 stuks 20 kg kisten per uur.	Type PKKL, incl. aan-en afvoersysteem boven elkaar gemonteerd.	p.stuk	5718	19200.00	18450.00
Groot kistenlediger, kabel, "Greefa".	Type C	p.stuk	5719	10775.00	10350.00
Groot kistenlediger, hydraulisch, "Tesso". Aandrijving motor 220/380 Volt. Afmeting lediger 1,80 x 1,80 m.	Type HKD 60/100	p.stuk	5720	13975.00	13300.00
Poetsmachine "Greefa" met vlakke band naast de poetsrol, beiden gemonteerd op rails, zonder stortbak en ventilator.	Type PD 8 x 55, vlakke band 100 x 55 cm	p.stuk	5723	10245.00	9850.00
	Type PD 8 x 70, vlakke band 100 x 70 cm	p.stuk	5724	20540.00	19750.00
	Type PD 8 x 110, vlakke band 100 x 110 cm	p.stuk	5725	17240.00	16575.00
Radijspoelmachine "Brinkman". Geghaalvaniëerd, inclusief vuilwaterbak en kistentrek.	Type rollenbaan.	p.stuk	5727	4750.00	4750.00
		p.stuk	5728	10915.00	6500.00

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Peensoelmachine "Europa Perfect", 2 snelheden, capaciteit 2 ton per uur, 150 kg waterverbruik.	Type EU 630 E	p.stuk	5730	7125.00	6850.00	10
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5731	23950.00	23950.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 3 tafels.	p.stuk	5732	24900.00	24900.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 4 tafels.	p.stuk	5733	26250.00	26250.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5734	33975.00	33975.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 3 tafels.	p.stuk	5735	35025.00	35025.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 4 tafels.	p.stuk	5736	36475.00	36475.00	8
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, automatisch inpakken, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5737	83350.00	83350.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 3 tafels.	p.stuk	5738	84475.00	84475.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 4 tafels.	p.stuk	5739	85675.00	85675.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 2 tafels.	p.stuk	5740	99875.00	99875.00	8

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, automatisch inpakken, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 3 tafels.  Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 4 tafels	p.stuk  p.stuk	5741  5742	102150.00  103600.00	102150.00  103600.00
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, inclusief binden/snijden, computergestuurde op/afstelling, exclusief afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJR, 2 tafels 3 tafels 4 tafels	p.stuk p.stuk p.stuk	5743 5744 5745	43225.00 56225.00 66525.00	43225.00 56225.00 66525.00
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afsnijmes.	Type MAXI 115, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5747	15150.00	15150.00
Type MAXI 115, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5748	17150.00	17150.00	8
Type MAXI 115, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5749	18300.00	18300.00	8
Type MAXI 115, enkele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5750	19500.00	19500.00	8
Type MAXI 115, dubbele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5751	17150.00	17150.00	8
Type MAXI 115, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5752	19400.00	19400.00	8
Type MAXI 115, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5753	20900.00	20900.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afnijmes.	Type MAXI 115, dubbele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5754	22250.00	22250.00
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, inclusief 2 afnijmessen.	Type SUPER 120, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5755	25500.00	25500.00
	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5756	26425.00	26425.00
	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5757	28100.00	28100.00
	Type SUPER 120, enkele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5758	31500.00	31500.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5759	27475.00	27475.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5760	28595.00	28595.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5761	30495.00	30495.00
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5762	34225.00	34225.00
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afnijmes.	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 4 sorteringen.	p.stuk	5763	9975.00	9975.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, inclusief 1 afsnijmes.	p.stuk	5764	11395.00	11395.00	8
Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5765	11650.00	11650.00	8
Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5766	20650.00	20650.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, inclusief 2 afsnijmessen.	p.stuk	5767	21950.00	21950.00	8
Type SUPER MIDI 80, 5 sorteringen.	p.stuk	5768	22950.00	22950.00	8
Type SUPER MIDI 80, 6 sorteringen.	p.stuk	5769	20400.00	20400.00	8
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, met 1 afsnijmes en regelbare snelheid.	p.stuk	5770	21900.00	21900.00	8
Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5771	22550.00	22550.00	8
Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5772	24275.00	24275.00	8
Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5773	6395.00	6395.00	8
Meerprijs computer voor rozensorteermachine "Olimex".	p.stuk	5774	9150.00	9150.00	8
T/m 6 sorteringen (= 5 lengten)					
T/m 12 sorteringen.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Automatische verpakkingsmachine "Olimex".	p.stuk	5775	26500.00	26500.00	8
Type AVM 90, automatisch verpakken tot 90 cm foliebreedte	p.stuk	5776	29750.00	29750.00	8
Type AVM 125, automatisch verpakken tot 125 cm foliebreedte	p.stuk	5777	12950.00	12950.00	8
Emmervulmachine "Olimex". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	p.stuk	5778	8350.00	8350.00	8
Emmervulmachine "Olimax". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	p.stuk	5779	31500.00	31500.00	8
Chrysantenbosmachine 123 oogstband "Brinkman".	p.stuk	5780	19700.00	19700.00	8
Chrysantenbosmachine 121 oogstlijn "Brinkman".	p.stuk	5781	22000.00	22000.00	8
Trosaherbosmachine 101, "Brinkman", 380 V.	p.stuk	5782	18800.00	18800.00	8
Trosaherbosmachine 111, "Brinkman", 380 V.	p.stuk	5783	14150.00	13800.00	10
Ombolmachine "Potveer" met toeverband van 1,50 m.	p.stuk	5784	24600.00	24600.00	8
Universele bosmachine T 2000 "Brinkman".	p.stuk	5785	5325.00	5325.00	8
Elastiek binder "Olimex". Inclusief onderstel.	p.stuk	5786	5675.00	5675.00	8
Type BGE	p.stuk	5787	7950.00	7950.00	8
Type BGED	p.stuk	5788	8450.00	8450.00	8
Type BBM	p.stuk	5789	13100.00	12600.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	Type EU 067, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken stortbak				

**OMSCHRIJVING**

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bloembollensorter machine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	p.stuk	5790	15590.00	14990.00	8
Type EU 107, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken stortbak	p.stuk	5791	13100.00	12600.00	8
Type EU 010, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5792	16225.00	15590.00	8
Type EU 110, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5793	14350.00	13800.00	8
Bloembollensorter machine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Centraal aangedreven afvoerbandjes zonder elevator.	p.stuk	5794	17550.00	16875.00	8
Type EU 116/117, 6 plaats met 7 afvoerbandjes	p.stuk	5795	24700.00	23750.00	8
Type EU 120, 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5796	18875.00	18160.00	8
Bloembollensorter machine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	p.stuk	5797	24125.00	23200.00	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bloembollen sorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 120 E, 8 plaatsen met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5798	32025.00	30800.00
Bloembollenpelrmachine "Europa Perfect". Omkeerschakeling door vertragingsmotor, instelbare hoogte en schuine, 2 vaste en 2 geremd zwenkwelen.	Type EU G 16, 16 rubberen rollen, exclusief sproei-installatie	p.stuk	5800	18525.00	17800.00
Bloembollenpelrmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberenrollen, regelbare snelheid. Inclusief sproei-installatie.	Type EU 821 GT 9, 5 rubberen rollen en 4 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5801	10050.00	9650.00
	Type EU 822 GT 15, 8 rubberen rollen en 7 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5802	18200.00	17500.00
	Type EU 823 GT 23, 12 rubberen rollen en 7 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5803	23500.00	22600.00
	Type EU 824 GT 30, 16 rubberen rollen en 14 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5804	32450.00	31200.00
Bloembollenpoetsmachine "Europa Perfect". Zogenaamde mini poetsaar, uitsluitend met rubberen vingerbed met verend kokobed.	Type EU 630 1, breedte 500 mm	p.stuk	5805	7010.00	6740.00
	Type EU 630 1, breedte 1000 mm	p.stuk	5806	8375.00	8050.00
Bloembollenband - poetsmachine ten behoeve van freesia's "Europa Perfect". Gemonteerd op schudzeef, elektronisch regelbaar.	Type EU 625, breedte 650 mm	p.stuk	5807	8475.00	8150.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bloembollenpelcombine "Europa Perfect". Zonder voorsortering met trillende invoerbak met spijlenzeef, traploos regelbaar.	Type EU 630 4	p.stuk	5809	10375.00	9975.00
	Type EU 630 5, met onderband in de lengte uitsteekend	p.stuk	5810	14150.00	13600.00
Bloembollenpelcombine - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteermaten met oversortering, mobiele vingerhoedsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 636 1, 500 mm breed, zeefmaat 620 x 610 mm	p.stuk	5811	23375.00	22485.00
Bloembollenpel - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteeringen met oversortering, mobiel vingerpoetsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 640 1, 1000 mm breed, dubbele zeefmaat 620 x 610 mm	p.stuk	5812	27575.00	26500.00
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar van 1000 / 1500 mm op 2 bok - en 2 gerende zwenkwielden, exclusief zeven en afvoerbanden.	Type EU 701 1, afmeting 1000 x 650 mm	p.stuk	5814	6510.00	6260.00
	Type EU 701 4, afmeting 2500 x 650 mm	p.stuk	5815	7495.00	7210.00
	Type EU 018 2, meerprijs 2 afvoerbanden met centrale aandrijving	p.stuk	5816	3695.00	3550.00
	Type EU 705 2, afmeting 1500 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5817	12155.00	11690.00
	Type EU 705 3, afmeting 2000 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5818	12615.00	12130.00
	Type EU 705 4, afmeting 2500 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5819	12865.00	12370.00
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar, 2 bok - en 2 gerende zwenkwielden, exclusief zeven, inclusief 2 afvoerbanden met centrale aandrijving.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Leesband "Europa Perfect". In schuинte en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar.	p.stuk	5821	5740.00	5520.00	8
Type EU 406 1, leesband 600 mm breed, stortbakband 1500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5822	7085.00	6815.00	8
Type EU 406 4, leesband 600 mm breed, stortbakband 2500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5823	7615.00	7320.00	8
Type EU 406 6, leesband 600 mm breed, stortbakband 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5824	8515.00	8190.00	8
Type EU 423 1, afmeting 1500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5825	9610.00	9240.00	8
Type EU 423 3, afmeting 2500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5826	10265.00	9870.00	8
Type EU 423 5, afmeting 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5827	7435.00	7150.00	8
Losse elevator "Europa Perfect". Standaard met voorband en 4 zwenkwielden geremd uitgevoerd.	p.stuk	5828	10030.00	9645.00	8
Transportelevator "Europa Perfect".	p.stuk	5829	7435.00	7150.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Transportelevator "Europa Perfect". Kistenvuller, dubbel met L & R band "Antha". Gegalvaniseerd.	Type EU 509 4, 1000 mm breed, uitstort 1550 mm	p.stuk	5830	10030.00	9645.00
Doseerbunker "Europa Perfect". Traploos regelbaar door kogelvanspeed motor 380V. 2 vaste en 2 gerende zwenkwieren.	Met opbouwunit voor 3 kisten	p.stuk	5831	15863.00	15863.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Inclusief beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende wielen en remflap.	Type EU 590 3, 2500 x 800 mm	p.stuk	5832	7225.00	6950.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Inclusief beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende wielen en remflap.	Type EU 591 4, 3000 x 1000 mm met knik	p.stuk	5833	8735.00	8400.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Inclusief beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende wielen en remflap.	Type EU 815 1, SU 4, 1000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5835	6085.00	5850.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Inclusief beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende wielen en remflap.	Type EU 815 3, SU 8, 2000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5836	8650.00	8320.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Inclusief beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende wielen en remflap.	Type EU 815 4, SU 12, 3000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5837	10350.00	9950.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Zogenoemde continuummachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende wielen en remflap.	Type EU 816 1, U 8, 3000 kg per uur, rol 65	p.stuk	5838	18200.00	17500.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, croussen, e.d. Zogenoemde continuummachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende wielen en remflap.	Type EU 816 2, U 12, 5000 kg per uur, rol 65	p.stuk	5839	29640.00	28500.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg, bijgoed afstaartmachine. Korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende zwenkwieren en remflap.	Type EU 818, MP 12, 1000 kg per uur, rol 25	p.stuk	5840	9415.00	9050.00
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, freesia's, croussen, en dergelijke. Beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende zwenkwieren en remflap.	Type EU 817 2, SJ 6, 1000 kg per uur, rol 38	p.stuk	5841	7540.00	7250.00

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, freesia's, crotussen, en dergelijke. Beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 gerende zwenkwelen en remflap.	p.stuk	5842	10610.00	10200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zogenoemde messen uienstaartmachine. Instelbare spijlenzeef 1150 x 1150 mm, schakelkast met afstandsbediening en dergelijke.	p.stuk	5843	17890.00	17200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Ten behoeve van alle types EU 815 en 817 behalve EU816 welke f 1000,- duurder is.	p.stuk	5844	3590.00	3450.00	12.5
Telmachine "Europa Perfect". Kwekersmachine met dubbele triplaat en vanentelsysteem.	p.stuk	5845	8840.00	8500.00	12.5
Hogedrukspuittomp op voetplaat "Munkhof".	p.stuk	5847	3925.00	3845.00	12.5
Type WM 35, cap 35 l/min, druk 60 bar, vermogen 5,5 pk	p.stuk	5848	5455.00	5347.00	12.5
Type WM 70, cap 70 l/min, druk 60 bar, vermogen 10 pk	p.stuk	5849	8615.00	8447.00	12.5
Type WM 4, cap 100 l/min, druk 50 bar, vermogen 15 pk	p.stuk	5850	725.00	719.00	10
Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 300 ltr.	p.stuk	5851	1240.00	1223.00	10
Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 600 ltr.	p.stuk	5852	1750.00	1711.00	10
Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 1000 ltr.					

## OMSCHRIJVING

146

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Hogedrukslang (spuitslang).	per m.	5860	11.55	11.55	20-0
3/8 inch, 80 bar	per m.	5861	13.75	13.75	20-0
1/2 inch, 80 bar	per m.	5862	12.20	12.20	20-0
3/8 inch, 140 bar	per m.	5863	24.20	24.20	20-0
1/2 inch, 120 bar	per m.				
Zuig- en persslang.	per m.	5864	19.20	19.20	10-0
1 1/4 inch met staalen spiraal	per m.				
40 mm met staalen spiraal	per m.	5865	27.50	27.50	10-0
Vaste spuitleiding (zogenaamde gifleiding). Verzinkte buis met om de 24 m naaldafsluiters compleet aangelegd.	Buisdiameter 0,5 inch	p.meter	5867	8.50	8.50
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidsregeling verticaal gebouwd voor aanbouw spuitwagen.	Buisdiameter 0,75 inch	p.meter	5868	9.75	9.75
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidsregeling voor gebruik met water slang en/of hogedrukslang.	Lengte 65 cm	p.stuk	5869	4865.00	4750.00
"Pulsfog" gasnevelapparaat.	Met 100 m hogedrukslang	p.stuk	5870	5650.00	5500.00
Type K22		p.stuk	5872	3650.00	3650.00
Type K22 Super,		p.stuk	5873	3875.00	3875.00
dubbele benzine tank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.					
Type K22 Special,		p.stuk	5874	4850.00	4850.00
7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
"Pulsfog" gasnevelapparaat.	p.stuk	5875	5500.00	5500.00	12.5
Type K3 Type K3 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	p.stuk	5876	5850.00	5850.00	12.5
Type K3 Special, 7.5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	p.stuk	5877	6700.00	6700.00	12.5
Type K4 Super Bio, 20 liter benzinetank en 2 x 30 liter vloeistoftanks.	p.stuk	5878	11750.00	11750.00	12.5
Meerprijs affuit voor type K22 en K3	p.stuk	5879	600.00	600.00	12.5
Meerprijs affuit voor type K4	p.stuk	5880	2250.00	2250.00	12.5
Spritspuitmachine "Olimex", compleet met motor en tank.	p.stuk	5883	6450.00	6450.00	12.5
Type SPM voor rozen. Type SPM voor komkommers.	p.stuk	5884	7250.00	7250.00	12.5
Nevelsnelspuit "Douven". Gedragen uitvoering. Waaiert blaasmond.	p.stuk	5900	8510.00	8510.00	12.5
Type D-60, 0-45 bar, tank 300 l.	p.stuk	5901	12950.00	12950.00	12.5
Nevelsnelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaiert blaasmond.	p.stuk	5902	17080.00	17080.00	12.5
Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	p.stuk	5903	18430.00	18430.00	12.5
Nevelsnelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Verstelbare dwarsstroom blaasmond.	p.stuk	5904	22810.00	22810.00	12.5

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Nevel-snelspuit "Douven". Meer-rijen nevelspuit. Waaier blaasmond.	p.stuk	5905	34120.00	34120.00	12.5
Nevel-snelspuit "KWH". Polyester tank 1000 liter, wielen en banden, kruiskoppellingsas W2400-810 en 12 luchtverstuivers met toebehoren.	p.stuk	5906	20895.00	20170.00	12.5
Nevel-snelspuit "KWH". Zie kombi 90, doch met 2 dwarsstroombanden, elk met 7 omkeerbare verstuivers. Therm. verzinkt ventilatorhuis.	p.stuk	5907	23390.00	23140.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met sproeibomen, handbediend achter machine opklapbaar met werkbreedte van 15 meter.	p.stuk	5910	11425.00	11425.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met sproeibomen, handbediend langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	p.stuk	5911	20230.00	20230.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met sproeibomen, hydraulisch langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	p.stuk	5912	22510.00	22510.00	12.5
Leliepluismachine	p.stuk	5914			12.5
Transportbanden. 20 V. Exclusief aandrijving.	p.stuk	5925	1575.00	1575.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor. Rollen variabel.	p.stuk	5926	1807.00	1807.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor. Model R 3, doorstroomcapaciteit 6 - 50 liter/min.	p.stuk	5927	2756.00	2756.00	10
Measuringmix vloeibare kunststof doseerdeer inclusief tank "Heto".	p.stuk	5928	3010.00	3010.00	10
	p.stuk	5929	4058.00	4058.00	10
	p.stuk	5930	4330.00	4330.00	10
	p.stuk	5940	4015.00	4015.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Measuremix vloeibare kunststof doseerdeer inclusief tank "Heto".	p.stuk	5941	4115.00	4115.00	12.5
Model R 4, doorstroomcapaciteit 10 - 85 liter/min.	p.stuk	5942	5115.00	5115.00	12.5
Model R 6, doorstroomcapaciteit 20 - 200 liter/min.	p.stuk	5943	6840.00	6840.00	12.5
Model R 8, doorstroomcapaciteit 40 - 400 liter/min.	p.stuk	5945	38950.00	38150.00	10
Plantlijn t.b.v. bollentrekken "Potveer", bestaande uit potgronddoseerbunker, zanddoseermachine, aanduwband en 3 secties rollenbanen compleet.	Meerprijs containervulmachine	p.stuk	5946	8150.00	8000.00
Meerprijs bollenbosseerelevator incl. opzetbunker	p.stuk	5947	9400.00	9195.00	10
Meerprijs stapelaar voor kisten incl. toevoerbaan met bestemming	p.stuk	5948	16075.00	15750.00	10
Prijzen, objecten op bedrijf vraagen	p.stuk	5950			10
Specifieke landbouwmachines.					
Strodekmachine "Astro". Standaard model met strobordes, schuimapparaat, extra rekewals, verdeelunit, strodak op tractor met opklapbaar hekwerk en dergelijke.	p.stuk	5952	30187.00	30187.00	10
Strodekmachine "Astro". Hydraulisch aangedreven met extra rekewals, bunkerdek + voorlader op tractor gebouwd, inclusief ventielblok en dergelijke.	p.stuk	5953	48150.00	48150.00	10
Ontsmitdouche "Akerboom". Gemetaliseerd. 2 x 1 stapel gaasbakken	p.stuk	5954	7275.00	7030.00	12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	p.stuk	5955	8890.00	8630.00	12.5
2 x 2 stapels gaasbakken	p.stuk	5956	12180.00	11825.00	12.5
2 x 3 stapels gaasbakken	p.stuk	5957	14040.00	13630.00	12.5
2 x 4 stapels gaasbakken	p.stuk	5960	50410.00	50410.00	12.5
Bloembollen trommelspoelmachine, "Botman". Electro motor met toerenvariator, uitdraai-band, kluitenband, 2 Flygt pompen en roestvrijstalen invoergoot.	p.stuk	5961	53725.00	53725.00	12.5
Type A, afm. 2,50 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5962	57670.00	57670.00	12.5
Type B, afm. 3,80 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5963	61480.00	61480.00	12.5
Type C, afm. 2,50 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5964	74200.00	74200.00	12.5
Type D, afm. 3,80 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5966	18225.00	18225.00	12.5
Type E, afm. 5,00 x 2,00 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5968			10
Inrij warmwaterbehandelingsinstallatie "Akerboom". 2 ketels gekoppeld met verwarmingsunit, 4 cilinderkleppen, dig. thermostaat, staalstralen en metaliseren.	p.stuk	5970	35500.00	35500.00	10
Bloembollen kookketel					
Prijs, type, e.d. op bedrijf vragen.					
Freesia snarensorter machine "Europa Perfect". Niet versteibaar.					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Knolselderij sorteermachine "Europa Perfect". Exclusief banden.	Type EU 956 1,2 banen 5 sorteringen + overmaat met afsluitkleppen	p.stuk	5972	24300.00	24300.00
Veegmachine, zelfrijdend	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5975		12.5
Hogedruk reiniger	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5976		12.5
Kasdekreiniger Type tussen dek.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5980		12.5
Kasdekreiniger. Type over dek.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5981		12.5
LVM	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p. stuk	5982		12.5
Spraymaster sputrobot.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5985		10
Objecten welke in hoofdstuk 5 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.					
			5995	7	
			5996	10	
			5997	12.5	
			5998	15	

## **6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN**

Erf- en padverharding	153
Kweektabletten	153
Bloemrekken	155
Kisten	157
Vaartuigen	158
Schaduw-schermgas	158
Champignonstellingen	160
Kantoor- en kantine inventaris	164
Personal computer	164

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Klein gereedschap. Zie toelichting blz. 179	p.bedr.	6001		0	
Groot gereedschap. Zie toelichting blz. 186	p.bedr.	6002		10	
Erf- laanverharding asphalt.	m2	6003	43.50	43.50	5
Erf- laanverharding gewapend beton.	Gemiddelde prijs	m2	6004	46.50	45.50
Erf- laanverharding klinkerbestrating.	Gemiddelde prijs	m2	6005	39.00	39.00
Erf- laanverharding door middel van gewapende betonplaten.	12 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6006	41.50	40.50
Tegel c.q. betontegelpaden.	15 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6007	49.00	48.00
Betonpaden in kassen.	Gemiddelde prijs tot 3 meter breed, gemiddelde prijs	m2	6008	27.50	27.50
Tot 0,30 meter breed, gemiddelde prijs	Tot 0,30 meter breed, gemiddelde prijs	m2	6009	38.00	37.50
Bruggen, dammen en duikers. Object en prijs op het bedrijf opnemen.	eenheid	6010	23.00	22.50	5
Afrastering en hekwerk "Heras", inclusief hoekpalen.	Type hekwerk Z-150 Type hekwerk Z-200 Type hekwerk O-150 Type hekwerk O-181	m m m m	6014 6015 6016 6017	35.00 38.50 33.50 37.50	34.00 37.50 32.50 36.50
Beschoeiing, hout. Beschoeiing is geschoord. Beschoeiing, beton. Beschoeiing is geschoord.	meter	6019	155.00	155.00	8
Kweektabletten "Schellevis" geheel van beton elementen.	m2 tabl m2 tabl m2 tabl	6020 6022 6023 6024	150.00 55.00 50.00 35.00	150.00 55.00 50.00 35.00	5 5 5 5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR.
Jukkentafels. Beton. Om bijvoortbeeld gietgieten op te leggen.	m2tafel	6026	27.50	27.50	5
U-wegen "Schellevis" beton. U-wegen ook als L-wegen leverbaar.					
100 x 33 cm, 8 cm randhoog	m	6028	10.50	10.50	7
100 x 41 cm, 8 cm randhoog	m	6029	12.00	12.00	7
100 x 51 cm, 8 cm randhoog	m	6030	15.50	15.50	7
Kweektabletten, eterniet met eterniet bodemplaat, vast, op ijzeren stelling.	m2 tabl	6032	37.50	37.50	10
Kweektabletten, hout met eterniet of houten bodemplaat, vast, op houten stelling.	m2 tabl	6034	32.50	32.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, vast, op aluminium stelling.	m2 tabl	6036	51.75	52.75	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, vast, op aluminium stelling.	m2 tabl	6037	56.00	57.50	10
Kweektabletten, aluminium met eterniet bodemplaat, verroibaar.	m2 tabl	6039	52.00	53.00	10
Kweektabletten, aluminium met polystyreen bodemplaat, verroibaar.	m2 tabl	6040	55.50	56.75	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, verroibaar.	m2 tabl	6041	61.00	62.25	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, verroibaar.	m2 tabl	6042	65.00	66.75	10
Meerprijs slangenvverwarming op / aan verroibare aluminium kweektabletten. Inclusief aansluitingskosten.	m2 tabl	6044	10.75	11.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Meerprijs aluminium verwarmingsbuizen aan bodemplaat verrobbare aluminium kweektablatten. Inclusief aansluiting Kosten.	m2 tabl	6045	25.50	26.00	10
Meerprijs eb- en vloedsysteem op verrobbare aluminium kweektabletten.	m2 tabl	6046	2.90	3.00	10
Kweektabletten, aluminium constructie, transportabel.	m2 tabl	6048	105.00	107.50	10
Transportwagen voor vervoer van transportabel kweektabletten.	p. stuk	6049			10
Gietgoten "Wewab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	meter	6050	7.90	7.90	10
130 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	meter	6051	8.55	8.55	10
165 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	meter	6053	9.60	9.60	10
140 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6054	10.00	10.00	10
160 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6056	2.75	2.65	10
Meerprijs plaatsen inclusief materialen gietgoten.					
Nico rollen. Voor onder andere rozen. Grote haken 8 cent/stuk duurder.	Mini haak, wit of groen	6058	.80	.76	15
Orchideeenrollen	Type Jo Jo	6059	.95	.95	15
Bloemrekken voor alstroemeria, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	6060	16.00	16.50	10
Tussenrek	p. stuk	6061	9.75	10.00	10

**OMSCHRIJVING**

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bloemrekken voor grootbloemige anjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6062	17.00	17.50	10
Tussenrek		p. stuk	6063	11.25	11.50	10
Bloemrekken voor chrysanten, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6064	8.75	9.00	10
Tussenrek		p. stuk	6065	4.35	4.50	10
Bloemrekken voor freesia, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6066	10.75	11.00	10
Tussenrek		p. stuk	6067	5.30	5.50	10
Bloemrekken voor trosanjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6068	13.50	13.75	10
Tussenrek		p. stuk	6069	8.75	9.00	10
Rozentrekken, gegalvaniseerd ijzeren constructie.	Kop/eindrek	p. stuk	6070	20.25	21.00	10
Rozentrekken, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Tussenrek	p. stuk	6071	4.35	4.50	10
Substraatgoten ten behoeve van rozen, gerbera en dergelijke.	Prijs, lengte e.d. op bedrijf vragen	m	6075		12.5	
Chrysantengashaarsinstallatie ten behoeve van het gaas omhoogbrengen.	Systeem, constructie en prijs op bedrijf vragen.	m2 kas	6080		10	
Substraatgoten en dergelijke ten behoeve van onder andere komkommers.	Prijs e.d. op bedrijf vragen	m	6082		12.5	
Kuubkisten "Antha".	120x100x100x 12 cm, 18 mm	p.stuk	6085	225.00	225.00	10
	120x100x100x 12 cm, 9 mm	p.stuk	6086	187.50	187.50	10
	110x110x 75x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6087	172.50	172.50	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Kuubkisten "Antha".	p.stuk	6088	152.50	152.50	10
110x110x 75x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6089	172.50	172.50	10
100x100x 85x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6090	135.00	135.00	10
100x100x 85x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6091	267.50	267.50	10
150x120x 92x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6092	287.50	287.50	10
150x120x 92x 17 cm, 18 mm, met dubbele bodem.	p.stuk	6093	385.00	385.00	10
Potgrondkist "Antha".	p.stuk	6094	195.00	195.00	10
Aardappelkisten. Bij voorkeur de prijs uit de boekhouding nemen.	p.stuk	6095	202.50	202.50	10
125x122x115 cm.	p.stuk	6096	212.50	212.50	10
139x109x124 cm, 23 mm kier	p.stuk	6097	292.50	292.50	10
139x109x124 cm, 20 mm kier	p.stuk	6098	46.00	46.00	10
120x100x100 cm. 150x120x100 cm.	p.stuk	6099	37.50	37.50	10
Pallet "Bakker".	p.stuk	6100	325.00	325.00	8
Kooibox/boxcombiner "Hoza". Verzinkt staal met neerklapbare zijkanten. Inclusief pallet, exclusief interieur.	p.stuk	6101	75.00	75.00	8
Houten interieurs voor kooibox.	p.stuk	6102	70.00	70.00	8
Pallet voor kooibox.	p.stuk	6103	90.00	90.00	10
Witloftrekbakken, inclusief plastic bekleding en doorvoer.					
Afmetingen 0,90x1,20x0,50 m					

## OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Gaascontainers voor opslag uien, aardappelen.	p.stuk	6104	275.00	275.00	8
Gaasbakken "Elka".	p.stuk	6107	12.75	12.75	5
Gaasbakkenonderzetter "Elka".	p.stuk	6108	12.00	12.00	5
Gaasbakkenstaard. Met nylon wieljes. Lengte 3 meter.	p.stuk	6109	475.00	475.00	5
In breedte verstelbaar met extra wieljes	p.stuk	6110	850.00	850.00	5
Plastic fust.	p.stuk	6112			10
Type fust, prijs e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	6115	1.25	1.25	12.5
Fruitkisten, zogenaamde standaardkisten, inclusief pallets.	p.stuk	6117	115.00	115.00	10
Stapelkisten, 300 kilokisten.	p.stuk	6125	8750.00	8500.00	5
Vaartuigen. Schouw, eikenhout.	Nieuw, 2 ton				
	Nieuw, 3 ton 2e hands	p.stuk p.stuk	6126 6127	9500.00 3000.00	9250.00 2850.00
Vaartuigen. Vlet.	2e hands	p.stuk	6128	1850.00	1750.00
Buitenkoordmotoren "Thomas". Luchtgekoelde motor 4 pk.	p.stuk	6129	1600.00	1500.00	10
Buitenkoordmotoren "Honda". Watergekoelde motor 4 pk.	p.stuk	6130	4250.00	4100.00	10
Schaduwhal, verzinkt staal buizen onderbouw, compleet geplaatst.	Lichte constructie	per m2	6135	13.00	13.00
Zware constructie	per m2	6136	17.50	17.50	7
Schaduw-schermgas "Wunderlein", boomkwekerijgas, groen, schaduwvering 30%.	Type 9366	per m2	6138	1.25	1.25

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Schaduw-schermgaas "Wunderlein", boompkwekerijgaas, bandjesweefsel, groen, schaduwwerking 50%.	Type 9011. Voor op lengte snijden f 0,40/m <sup>2</sup> extra	per m <sup>2</sup>	6139	3.95	3.95
Schaduw-schermgaas "Wunderlein", boompkwekerijgaas, rastergaas, groen, schaduwwerking 32/35%.	Type 9360. Voor op lengte snijden f 0,50/m <sup>2</sup> extra	per m <sup>2</sup>	6140	5.25	5.25
Schaduw-schermgaas "Wunderlein", boompkwekerijgaas, rastergaas, groen, schaduwwerking 40/45%.	Type 9331. Voor op lengte snijden f 0,50/m <sup>2</sup> extra	per m <sup>2</sup>	6141	8.75	8.75
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" 404 groen, schaduwwerking/windreductie circa 40%.	Type 404	per m <sup>2</sup>	6143	2.40	2.40
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" groen, schaduwwerking 40%.	Type 4027	per m <sup>2</sup>	6144	2.30	2.30
Windbreek- en schaduwgaas "Mevolon" 555 groen, schaduwwerking/windreductie circa 50%.	Type 555 WG	per m <sup>2</sup>	6145	3.20	3.20
Schaduw-schermgaas "Wunderlein", groen, schaduwwerking 70%.	Type 9014	per m <sup>2</sup>	6147	5.50	5.50
Schaduwgaas "Wunderlein", groen, schaduwwerking 80%.	Type 9015	per m <sup>2</sup>	6148	6.95	6.95
Houten schermmatten voor op de kas.		per m <sup>2</sup>	6150	23.00	23.00
Plastic schermgaas voor op de kas.		per m <sup>2</sup>	6152	3.00	3.00
Houten schermmatten voor op de bakken.		per m <sup>2</sup>	6154	23.00	23.00
Plastic schermmatten voor op de bakken.		per m <sup>2</sup>	6155	10.50	10.50
Rolhouten.	Grenenhout Yanghout	per m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	6157 6158	25.00 22.50	25.00 22.50
Dekhout voor planten.	Schrotten Stekers Pannellatten	m m m	6160 6161 6162	1.25 4.00 .75	15 15 5

## OMSCHRIJVING

	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Rietmatten "Brinkman".	p.stuk	6164	12.05	12.05	20
Hoogte 0,60 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6165	20.05	20.05	20
Hoogte 1,00 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6166	25.05	25.05	20
Hoogte 1,25 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6167	30.10	30.10	20
Hoogte 1,50 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6168	38.10	38.10	20
Hoogte 1,90 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6169	44.15	44.15	20
Hoogte 2,20 m, lengte 3,60 m	m2	6175	67.00	67.00	8
Type A, vrijstaande stellingen, alleen kopstaanders doorlopend tot het plafond					
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m <sup>2</sup> , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m <sup>2</sup> f 1,15, >3000 m <sup>2</sup> f 2,35.	Type B-1, de kopstaanders, alsmede 1 rij staanders doorlopend tot plafond	m2	6176	67.75	67.75
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m <sup>2</sup> , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m <sup>2</sup> f 1,20, >3000 m <sup>2</sup> f 2,40.	Type B-2, als B-1 doch met hoeklijn over de staanders in lengterichting	m2	6177	68.85	68.85
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m <sup>2</sup> , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m <sup>2</sup> f 1,25, >3000 m <sup>2</sup> f 2,40.	Type C-1, alle staanders doorlopend tot het plafond	m2	6178	68.40	68.40

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Champignonstellen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m <sup>2</sup> , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m <sup>2</sup> f 1,25, >3000 m <sup>2</sup> f 2,45.	m2	6179	69.50	69.50	8
Champignonstellen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m <sup>2</sup> , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m <sup>2</sup> f 1,25, >3000 m <sup>2</sup> f 2,50.	m2	6180	70.65	70.65	8
Champignonstellen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m <sup>2</sup> , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m <sup>2</sup> f 1,30, >3000 m <sup>2</sup> f 2,50.	m2	6181	73.10	73.10	8
Champignonstellen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m <sup>2</sup> , bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m <sup>2</sup> f 1,15, >3000 m <sup>2</sup> f 2,35.	m2	6182	1.25	1.25	8
Meerprijs 6-beds stelling t.o.v. 5-beds	kopeind	6183	58.90	58.90	8
Meerprijs verzuwaarde staanders t.b.v. hijslift, inclusief hijsbalk aan 1 zijde	kopeind	6184	195.70	195.70	8
Meerprijs pluklorrieraal, bestaande uit boven-en onderrail, incl bevestiging	m2	6185	14.65	14.65	8
Meerprijs pluklorrie met lier, zonder hek	p.stuk	6186	1185.00	1185.00	8
Meerprijs toepassing 40 mm brede kantplanken i.p.v. 30 mm	m2	6187	1.15	1.15	8

## OMSCHRIJVING

162

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Renovatiebed "Alcoa", bestaande uit klikprofiel, hetgeen over het stalen dwarsprofiel geklikt kan worden, voorzien van gaten, waarin buis geschoven wordt.	m2	6190	30.40	30.40	10
Incl. aluminium kantplanken, kopschotten en bevestigingsmateriaal en	m2	6191	57.00	57.00	10
Champignonstellingen, gegalvaniseerd staal en aluminium uitvoering, bij normale, dat wil zeggen enkele celgrootte.	m2	6195	69.00	69.00	8
Meerprijs bij 6 bedden boven elkaar f 1,90 per m2	m2	6196	52.50	52.50	10
Champignonstellingen, gegalvaniseerd staal en aluminium ijk met houten kant- en bodemplanken, bij normale, dat wil zeggen enkele celgrootte.	m2	6198	21.50	21.50	8
Meerprijs voor verzwaarde kopjukken, eenzijdig f 1,- per m2	m2	6199	14.00	14.00	10
Gegalvaniseerde stalen jukken ten behoeve van champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	m2	6200	4.75	4.75	10
Ongeschaafde houten kantplanken, voor geschaafd f 0,60 per m2 meer	m2	6201	18.50	18.50	10
Ongeschaafde houten bodemplanken, voor geschaafd f 2,50 per m2 meer	m2	6202	1.90	1.90	10
Aluminium kopschrootjes	m2	6203	.35	.35	10
Houten kopschrootjes					

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Leegmaakdoek "Nicolin 66303", voor machinaal leeghalen van de cellen, breedte 1,37 m, 1,41 m, 1,45 m, 1,49 m, 1,57 m en 1,61 m.	Oppervlakte tot 250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6275	6.45	6.45
Oppervlakte 250 - 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6276	6.20	6.20	15
Oppervlakte 1000 - 2500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6277	6.05	6.05	15
Oppervlakte 2500 - 5000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6278	5.90	5.90	15
Oppervlakte 5000 m <sup>2</sup> en meer	m <sup>2</sup>	6279	5.75	5.75	15
Meerprijs voor gecoate uitvoering ongeacht kwaliteit en afname	m <sup>2</sup>	6280	2.00	2.00	15
Glijmat "Nicolon 66562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0,65 / m <sup>2</sup> .	Oppervlakte tot 250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6282	5.25	5.25
Oppervlakte 250 tot 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6283	5.15	5.15	15
Oppervlakte 1000 m <sup>2</sup> en meer	m <sup>2</sup>	6284	5.05	5.05	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,32 tot 2,52 m.	Oppervlakte tot 250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6286	17.85	17.85
Oppervlakte 250 tot 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6287	17.50	17.50	15
Oppervlakte 1000 m <sup>2</sup> en meer	m <sup>2</sup>	6288	17.20	17.20	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,82 tot 3,05 m.	Oppervlakte tot 250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6289	16.95	16.95

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,82 tot 3,05 m.	Oppervlakte 250 tot 1000 m <sup>2</sup>	m2	6290	16.60	16.60
Afdekdoek "Nicolon 66803", breedte 1,32 tot 1,49 m.	Oppervlakte 1000 m <sup>2</sup> en meer	m2	6291	16.15	16.15
	Oppervlakte tot 250 m <sup>2</sup>	m2	6293	10.05	10.05
	Oppervlakte 250 m <sup>2</sup> en meer	m2	6294	9.70	9.70
Bezinkput "Leenen" ten behoeve van de champignonteeft. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	Type C1, nuttige inhoud 10.400 ltr. (tussen de schotten), gewicht 15.400 kg	p.stuk	6296	7950.00	7750.00
	Type C2, nuttige inhoud 13.800 ltr. (tussen de schotten), gewicht 18.100 kg	p.stuk	6297	8280.00	8080.00
	Type C3, nuttige inhoud 18.000 ltr. (tussen de schotten), gewicht 20.600 kg	p.stuk	6298	10060.00	9860.00
	Type C4, nuttige inhoud 21.600 ltr. (tussen de schotten), gewicht 23.000 kg	p.stuk	6299	9650.00	9450.00
Kantoorinventaris. Zoals bureau, typemachine, stoel, kast, alarminstallatie en dergelijke.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6350	12.5	
Personal computer, zogenaamde bedrijfscomputer.	p.stuk	6351			15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Kantine-inventaris. Zoals stoelen, tafels, koffie-automaat, en dergelijke.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6355			12.5
Objecten welke in hoofdstuk 6 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			6410			7
			6411			10
			6412			15

## **7. VRACHT- EN BESTELWAGENS**

OMSCHRIJVING	EEENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Bestelwagen.	Waarde zelf bepalen	p/stuk	7001		8-0
Vrachtwagen.	Waarde zelf bepalen	p/stuk	7002		8-0

## **8. PERSONENAUTO'S**

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1994	NORMWAARDE 1993	AFSCHR
Personenauto.	Waarde zelf bepalen (alleen bedrijfs- gedeelte)	p.stuk	8001		8-0

## **9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN**

(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035)

**TOELICHTING Groep 5 Code 5009**

Omschrijving	Normwaarde per
--------------	----------------

1-1-1994	1-1-1993
----------	----------

**WERKTUIGEN voor wielloze hakfrees "Agria".**

Typen 0400/0900/1000

Ploegset	f 2.518,-	f 2.518,-
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm	- 228,-	- 228,-
Kantelploegje met voorscharen te gebruiken type 0400	- 574,-	- 574,-

**WERKTUIGEN voor eenwielige trekker "Agria".**

Typen 2100/3100

Gewasbeschermmer	- 195,-	- 195,-
Verstelbare aanaarder	- 541,-	- 541,-
Verstelbare cultivator uitsluitend op type 2100 werkbreedte 70 cm	- 1.217,-	- 1.217,-

**TOELICHTING Groep 5 Code 5020**

Omschrijving	Normwaarde per
--------------	----------------

1-1-1994	1-1-1993
----------	----------

**WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria".**

Type 3400

Freesinrichting 50 cm werkbreedte	f 2.642,-	f 2.760,-
Cirkelmaaier 70 cm, maaahoogte-instelling 35 - 75 mm	- 3.080,-	- 2.998,-
Maa-i-inrichting met breed blokje, kap en balansgewicht	- 2.228,-	- 2.167,-
Cultivator 5 beitels en ganzevoeten	- 1.974,-	- 1.922,-
Aanhanger 400 kg	- 6.039,-	- 5.849,-
Aanhanger 650 kg	- 7.714,-	- 7.471,-
Strooier 70 ltr	- 3.706,-	- 3.487,-
Veegmachine 120 cm inclusief borstel	- 5.425,-	- 5.305,-
Sneeuwschuif 125 cm	- 1.185,-	- 1.155,-

Type 3700

Stel freesrotors 65 en 80 cm werkbreedte	- 905,-	- 876,-
Vaste freeskap 80 cm	- 655,-	- 633,-
Wentelploeg met verstelbaar koppelstuk	- 2.170,-	- 2.102,-
Aanhangwagen type KSA 900	- 8.255,-	- 7.970,-

Type 5400/5500

Onkruidborstel met kantensnij-unit inclusief komborstel	- 6.182,-	- 6.017,-
Stel stalen kooiwelen	- 1.200,-	- 1.168,-
Cirkelmaaier 70 cm, maaahoogte-instelling 35-75 mm	- 3.080,-	- 2.998,-
Veegmachine 120 cm inclusief 2 delige grove borstel	- 5.425,-	- 5.305,-
Sneeuwschuif 125 cm met houder voor ballastgewicht	- 1.185,-	- 1.155,-

Omschrijving	Normwaarde per			
	1-1-1994		1-1-1993	
<b>Hydraulische opscherbak "Kooi"</b>				
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	f 4.650,-		f 4.650,-	
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 5.950,-		- 5.950,-	
<b>Hydraulische wentelploeg "Goudland"</b>				
type Farmer GW 70 2 schaar, snijbreedte 35 cm	- 8.350,-		- 8.350,-	
type Farmer GW 78 2 schaar, snijbreedte 39 cm	- 8.450,-		- 8.450,-	
type Farmer GW 80 2 schaar, snijbreedte 40 cm	- 8.600,-		- 8.600,-	
type Farmer GW 105 3 schaar, snijbreedte 35 cm	- 10.850,-		- 10.850,-	
type Farmer GW 115 3 schaar, snijbreedte 39 cm	- 11.000,-		- 11.000,-	
type Farmer GW 120 3 schaar, snijbreedte 40 cm	- 11.250,-		- 11.250,-	
type Farmer GW 80 L met lange risters	- 9.675,-		- 9.675,-	
type Farmer GW 120 L met lange risters	- 12.900,-		- 12.900,-	
<b>Kabellier "Farmi"</b>				
type JL-351 P, trekkracht 3500 kg	- 4.450,-		- 4.450,-	
type JL 501 , trekkracht 5000 kg	- 5.700,-		- 5.700,-	
type JL 601 , trekkracht 6000 kg	- 7.590,-		- 7.590,-	
meerprijs aftakas voor Farmi JL 351 P en JL 501	- 350,-		- 350,-	
meerprijs aftakas voor Farmi JL 601	- 450,-		- 450,-	
meerprijs tractor veiligheidsgrille voor Farmi lier	- 425,-		- 425,-	
<b>Kantelaar aanbouwset op "Kooi" hefmasteren</b>				
incl. bedieningsventiel				
vermogen 1200 kg	- 4.250,-		- 4.250,-	
vermogen 2000 kg	- 5.200,-		- 5.200,-	
vermogen 2500 kg	- 6.425,-		- 6.425,-	
meerprijs side shift	- 1.250,-		- 1.250,-	
<b>Kantelploeg "Goudland"</b>				
type GK 35, 1 scharig, werkbreedte 35 cm	- 4.775,-		- 4.775,-	
type GK 38, 1 scharig, werkbreedte 38 cm	- 4.875,-		- 4.875,-	
type GK 40, 1 scharig, werkbreedte 40 cm	- 5.000,-		- 5.000,-	
<b>Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen 15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m</b>				
	- 7.950,-		- 7.950,-	
<b>Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar keus naar 2 zijden werkend</b>				
	- 6.900,-		- 6.900,-	
<b>Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely"</b>				
aanbouw:				
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm	- 2.090,-		- 2.090,-	
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm	- 2.475,-		- 2.475,-	
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm	- 2.820,-		- 2.820,-	
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm	- 3.200,-		- 3.200,-	
<b>getrokken model voor aftakasaandrijving:</b>				
type W, inhoud bak 300 liter, band 400 x 12	- 3.470,-		- 3.470,-	
type L 1500, op carrier met wielen 10 x 15	- 6.370,-		- 6.370,-	
type L 2010, op carrier met wielen 10 x 15	- 6.750,-		- 6.750,-	
meerprijs Agitator voor type H/W/L	- 125,-		- 125,-	
<b>Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon"</b>				
gedragen model type SF 403, inhoud bak 400 liter	- 3.140,-		- 3.140,-	
gedragen model type SF 503, inhoud bak 500 liter	- 3.370,-		- 3.370,-	
gedragen model type SF 753, inhoud bak 750 liter	- 3.810,-		- 3.810,-	
gedragen model type SF 1153, inhoud bak 1150 liter	- 4.450,-		- 4.450,-	
gedragen model type SF 1650, inhoud bak 1650 liter	- 5.330,-		- 5.330,-	
getrokken model type SF 753T, inhoud bak 750 liter	- 6.220,-		- 6.220,-	
getrokken model type SF 1153T, inhoud bak 1150 liter	- 6.740,-		- 6.740,-	
getrokken model type SF 1653T, inhoud bak 1650 liter	- 7.630,-		- 7.630,-	

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994		1-1-1993
<b>Landrollen "Schala", 2 delig</b>			
200x 64, 300 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom	f 2.495,-	f 2.495,-	
250x 64, 375 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom	- 2.850,-	- 2.850,-	
250x 80, 700 kg, vulbaar met schraper, inclusief trekboom	- 4.095,-	- 4.095,-	
meerprijs hydraulisch wielstel met banden 11,5 x 15	- 4.350,-	- 4.350,-	
<b>Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend</b>	- 925,-	- 925,-	
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend, met hydraulische klem:	- 2.275,-	- 2.275,-	
<b>Meng mestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter pomp, enkele as, 10 gaats</b>			
inhoud tank 6000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 18.550,-	- 18.550,-	
inhoud tank 7000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 19.150,-	- 19.150,-	
inhoud tank 8000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 20.150,-	- 20.150,-	
<b>Mestverspreider "Brimont"</b>			
type BE 430 met 2 vijzelwalzen	- 15.825,-	- 15.825,-	
type BE 500 met 2 vijzelwalzen	- 16.825,-	- 16.825,-	
<b>Mestvork "S.B.O.", kippend, 120 cm breed</b>			
met 4 lange tanden	- 1.835,-	- 1.835,-	
met 8 korte tanden	- 2.035,-	- 2.035,-	
<b>Onkruidegge "Lely", 3 puntsmodel met verenstaal tanden, met wielen</b>			
type 450-6/0, werkbreedte 450 cm, mech. opklapbaar	- 4.075,-	- 4.075,-	
type 600-6/0, werkbreedte 600 cm, hydr. opklapbaar	- 5.770,-	- 5.770,-	
type 600-6 IC, werkbreedte 600 cm, centr. verst.	- 7.145,-	- 7.145,-	
<b>Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk en dubbelwerkend stuurventiel</b>	- 3.450,-	- 3.365,-	
<b>Palletdrager "S.B.O." met vaste lepels</b>	- 915,-	- 915,-	
Palletdrager "S.B.O." met opklapbare lepels	- 1.045,-	- 1.045,-	
Palletdrager "S.B.O." met opklap - en verstelbare lepels	- 1.500,-	- 1.500,-	
<b>Plantenlichter "Basrijs"</b>			
zonder schudlepels 135/0	- 1.400,-	- 1.400,-	
met een rij schudlepels 135/1	- 3.850,-	- 3.850,-	
met twee rijen schudlepels 135/2	- 4.200,-	- 4.200,-	
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1	- 4.750,-	- 4.750,-	
set schijfkouters op as, 4 stuks	- 850,-	- 850,-	
<b>Pneumatische snoei-apparatuur "Votex"</b>			
compressor voor driepuntsophanging aan trekker			
capaciteit 220 ltr./min. exclusief tank	- 3.050,-	- 3.050,-	
capaciteit 370 ltr./min. exclusief tank	- 3.750,-	- 3.750,-	
capaciteit 500 ltr./min. exclusief tank	- 4.550,-	- 4.550,-	
capaciteit 900 ltr./min. exclusief tank	- 5.850,-	- 5.850,-	
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast aangebouwde tank en drukregelaar			
500 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 6.570,-	- 6.570,-	
800 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 7.200,-	- 7.200,-	
500 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 7.455,-	- 7.455,-	
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 8.085,-	- 8.085,-	
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min. op 2 wielig onderstel, met trekboom, tank horizontaal	- 8.350,-	- 8.350,-	

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994	1-1-1993	
Pneumatische snoei-apparatuur "Coenders", compressor met 3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, handschaar en slangenhaspel met 200 m slang			
1 cyl/2 traps 220 l 13 ATO	f 3.910,-	f 3.795,-	
1 cyl/2 traps 370 l 13 ATO	- 4.235,-	- 4.115,-	
Rondgaande ploeg "Goudland" Super Vitesse			
type GR 80, tweescharig, ploegbreedte 80 cm	- 5.200,-	- 5.200,-	
type GR 120, driescharig, ploegbreedte 120 cm	- 7.375,-	- 7.375,-	
type GR 160, vierscharig, ploegbreedte 160 cm	- 9.550,-	- 9.550,-	
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging	- 1.270,-	- 1.200,-	
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, onder andere rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, aftakas en plantgeleider	- 3.625,-	- 3.520,-	
meerprijs schaar U-47 met wipper	- 845,-	- 820,-	
Rotorkopegge voor zaaiplaatsen "Lelyterra" inclusief grondgeleiders			
type 125-19, werkbreedte 125 cm	- 6.000,-	- 6.000,-	
type 150-19, werkbreedte 150 cm	- 6.385,-	- 6.385,-	
type 200-20 C, werkbreedte 200 cm	- 9.230,-	- 9.230,-	
type 250-20 C, werkbreedte 250 cm	- 9.985,-	- 9.985,-	
type 300-20 C, werkbreedte 300 cm	- 11.140,-	- 11.140,-	
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer, stuurpleot, compleet met aftakas	- 6.175,-	- 5.995,-	
type 2 rijig	- 11.325,-	- 10.995,-	
Rozenafkortbalk "Coenders", messenvalk, 3 puntsbok, werkbr. 255 cm, met aftakas	- 4.875,-	- 4.550,-	
cyclobalk, 4 rijig met 3 puntsbok, met aftakas	- 4.675,-	- 4.550,-	
Schoffelmachine "Hak" schoffelgarnituur			
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.595,-	- 3.595,-	
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.755,-	- 3.755,-	
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar	- 3.895,-	- 3.895,-	
Schudlichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven achter trekker, werkbreedte 130 cm			
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster	- 3.975,-	- 3.975,-	
type Vibro-II met vast mes, dubbel schudrooster	- 5.550,-	- 5.550,-	
type Supro met bewegend mes, dubbel schudrooster en 4 steunwielen	- 10.350,-	- 10.350,-	
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld			
type G.S.H., 20 schijven	- 4.475,-	- 4.475,-	
type G.S.H., 24 schijven	- 5.025,-	- 5.025,-	
type G.S.H., 26 schijven	- 5.300,-	- 5.300,-	
type G.S.H., 28 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.230,-	- 6.230,-	
type G.S.H., 30 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.560,-	- 6.560,-	
type G.S.H., 32 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.890,-	- 6.890,-	
type G.S.H., 34 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.490,-	- 7.490,-	
type G.S.H., 36 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.750,-	- 7.750,-	
type G.S.H., 40 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 10.500,-	- 10.500,-	
type G.S.H., 44 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 11.100,-	- 11.100,-	
type G.S.H., 48 schijven, hydraulisch opklapbaar	- 11.700,-	- 11.700,-	
Schijvenploeg "Goudland"			
type GSP, 2 schijven, werkbreedte 55 cm	- 5.200,-	- 5.200,-	
type GSP, 3 schijven, werkbreedte 85 cm	- 6.500,-	- 6.500,-	
type GSP, 4 schijven, werkbreedte 115 cm	- 7.800,-	- 7.800,-	

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994		1-1-1993
Sleuventrekker "Coenders", 4 rijg vast met markeurs, inclusief aftakas	f 3.085,-	f 2.995,-	
Slootreiniger "Wifo", type SL 500/H			
reikwijdte 500 cm, 3 cilinders, stuurventiel, slangen en baggerkorf 160 cm, basisprijs zonder aanbouw	- 5.400,-	-	5.400,-
prijs met aanbouw-hulpstuk voor eigen aanbouw tussen de wielen van de trekker	- 5.800,-	-	5.800,-
prijs werktuigdrager voor 3 punt met tandemstel	- 7.300,-	-	7.300,-
prijs werktuigdrager voor 3 punt, L-frame, tandemstel	- 7.750,-	-	7.750,-
prijs met WD 2000 werktuigdrager voor montage tussen de trekkerwielen	- 6.900,-	-	6.900,-
met enkel wiel	-		
met tandemstel	- 7.350,-	-	7.350,-
meerprijs baggerkorf 180 cm breed	- 100,-	-	100,-
meerprijs baggerkorf 200 cm breed	- 200,-	-	200,-
Spitmachine "S.B.O." inclusief harkrol			
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk	- 8.425,-	-	8.425,-
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk	- 10.800,-	-	10.800,-
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk	- 13.775,-	-	13.775,-
Stalmestverspreider "Strautmann"			
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels	- 9.650,-	-	9.420,-
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels	- 9.775,-	-	9.540,-
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels	- 12.500,-	-	12.190,-
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels	- 15.075,-	-	14.700,-
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels	- 22.800,-	-	22.250,-
Trilschoffelmachine "Goudland"			
type MRS 5, 5 schoffelementen	- 8.250,-	-	8.250,-
type BRS 7, 7 schoffelementen	- 9.700,-	-	9.700,-
Tritland cultivator "Kongskilde"			
type DC zonder rol			
21 tanden, 220 cm	- 1.260,-	-	1.260,-
25 tanden, 260 cm	- 1.450,-	-	1.390,-
29 tanden, 300 cm	- 1.690,-	-	1.620,-
34 tanden, 350 cm	- 2.010,-	-	2.010,-
type DC met enkele rol			
21 tanden, 220 cm	- 2.270,-	-	2.270,-
25 tanden, 260 cm	- 2.660,-	-	2.660,-
29 tanden, 300 cm	- 2.995,-	-	2.995,-
34 tanden, 350 cm	- 3.625,-	-	3.625,-
type DC met dubbele rol			
21 tanden, 220 cm	- 3.440,-	-	3.440,-
25 tanden, 260 cm	- 3.680,-	-	3.680,-
29 tanden, 300 cm	- 4.100,-	-	4.100,-
34 tanden, 350 cm	- 4.940,-	-	4.940,-
Tuinbouwspitmachine "Farmax"			
type SERP, werkbreedte 90 cm, inclusief eggenrol	- 8.650,-	-	8.400,-
type SERP, werkbreedte 105 cm, inclusief eggenrol	- 8.850,-	-	8.600,-
type SERP, werkbreedte 120 cm, inclusief eggenrol	- 9.100,-	-	8.850,-
type ERP, werkbreedte 136 cm, inclusief eggenrol	- 10.975,-	-	10.650,-
type ERP, werkbreedte 155 cm, inclusief eggenrol	- 11.175,-	-	10.850,-
type DHP, werkbreedte 180 cm, inclusief eggenrol	- 13.600,-	-	13.200,-
type DHP, werkbreedte 210 cm, inclusief eggenrol	- 17.775,-	-	17.250,-
Verkruimel - aandrukrollen "Goudland"			
werkbreedte 225 cm, 45 cm	- 1.350,-	-	1.350,-
werkbreedte 275 cm 45 cm	- 1.450,-	-	1.450,-
werkbreedte 325 cm, 45 cm	- 1.525,-	-	1.525,-
werkbreedte 375 cm, 45 cm	- 1.700,-	-	1.700,-

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994	1-1-1993	
<b>Versnipperaar "Votex" wordt achter de trekker aan de driepuntshefinstallatie gekoppeld</b>			
W 80 versnipperaar, werkbreedte 80 cm	f 4.410,-	f	4.410,-
W 100 versnipperaar, werkbreedte 100 cm	- 4.880,-	-	4.880,-
W 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 5.300,-	-	5.300,-
DF 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm,	- 6.195,-	-	6.195,-
DF 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm, met parallelogram-verstelling	- 6.755,-	-	6.755,-
V 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 6.180,-	-	6.180,-
V 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm	- 6.900,-	-	6.900,-
V 175 versnipperaar, werkbreedte 175 cm	- 7.695,-	-	7.695,-
V 200 versnipperaar, werkbreedte 200 cm	- 8.450,-	-	8.450,-
V 225 versnipperaar, werkbreedte 225 cm	- 8.920,-	-	8.920,-
V 250 versnipperaar, werkbreedte 250 cm	- 9.725,-	-	9.725,-
meerprijs frontmontage modellen V 125, 150 en 175	- 700,-	-	700,-
meerprijs hydraulische zijdelingse verstelling	- 835,-	-	835,-
meerprijs strokenpoetser	- 1.650,-	-	1.650,-
FWP150 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	- 6.600,-	-	6.600,-
FWP175 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	- 7.395,-	-	7.395,-
<b>Versteklichter "Schrauwen"</b>			
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters	- 625,-	-	625,-
<b>Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, triltanden verkruijmelrol, wielstel en zweefzitting</b>			
	- 3.495,-	-	3.495,-
<b>Wielen en banden (extra)</b>			
stel dubbellucht klein	- 600,-	-	600,-
stel dubbellucht groot	- 850,-	-	850,-
<b>KooiwieLEN</b>			
3 delig	- 725,-	-	725,-
5 delig	- 850,-	-	850,-
<b>Smalle wielen en luchtbanden</b>			
	- 450,-	-	450,-
<b>Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen de veerbeveiligde tanden 45 cm</b>			
type KA3, 3 tanden 100 - 185 cm	- 4.500,-	-	4.500,-
type KA5, 5 tanden 185 cm	- 6.525,-	-	6.525,-
meerprijs stel dieptewielen rubber 185 x 14	- 2.075,-	-	2.075,-

## **10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP**

(Zie codenummer 6001)

KLEIN GEREEDSCHAP.

Omschrijving	Normwaarde per			
	1-1-1994		1-1-1993	
Aardappelkuilthermometer 20/+60	f	400,-	f	400,-
Acculader gemiddelde prijs	-	550,-	-	525,-
Atrapsteekwagen met 4 luchtbanden	-	499,-	-	499,-
Beglaasplank, hout 9 mm 30 x 350 cm	-	345,-	-	345,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm	-	433,-	-	433,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm	-	592,-	-	592,-
Betonmolen "Susemihl", type Su 160 Sf, met voetrem, inhoud 160 liter	-	725,-	-	725,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetrem	-	850,-	-	850,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetrem	-	1.175,-	-	1.175,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetrem	-	1.725,-	-	1.725,-
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 150 liter	-	1.150,-	-	1.150,-
Betonmolen "Alko", op aftakas, inhoud 220 liter	-	1.275,-	-	1.275,-
Bloemboskruk met rugleuning	-	260,-	-	245,-
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm	-	1.275,-	-	1.275,-
Bollenpalleteheffer	-	750,-	-	750,-
Boormachine gemiddelde prijs	-	500,-	-	500,-
Bossnijder, type HP 600	-	1.275,-	-	1.275,-
Brandblusapparaat, koolzuur, BC 2 kg	-	245,-	-	245,-
Brandblusapparaat, koolzuur 5 kg	-	375,-	-	375,-
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg	-	390,-	-	390,-
Brandblusapparaat, poeder 12 kg	-	287,-	-	287,-
Brandblusapparaat, halon, B en F 6 kg	-	340,-	-	340,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter	-	600,-	-	600,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter	-	825,-	-	825,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter	-	950,-	-	950,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter	-	1.225,-	-	1.225,-
Brandstoffanks meerprijs ijzeren stelling	-	550,-	-	550,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter	-	1.000,-	-	1.000,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter	-	1.300,-	-	1.300,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter	-	1.600,-	-	1.600,-
Brandstoffanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter	-	1.900,-	-	1.900,-
Buisrailbladschuiver, variabele duwboom	-	295,-	-	295,-
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm	-	1.125,-	-	1.125,-
Buisailoogstwagen voor anjers 20 cm	-	400,-	-	400,-
Buisailoogstwagen voor rozen	-	675,-	-	675,-
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm	-	385,-	-	385,-
Bijvoedmachine gemiddelde prijs	-	850,-	-	850,-
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E	-	1.050,-	-	1.000,-
Dekkleden gemiddelde prijs	-	350,-	-	350,-

Omschrijving	Normwaarde per			
	1-1-1994		1-1-1993	
Doekafrolapparaat 4 wielen verstelbaar	f	625,-	f	625,-
Doopbak	-	750,-	-	750,-
Doseerapparaat meststoffen "Favourite" / "Perfecta"	-	350,-	-	350,-
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen	-	450,-	-	450,-
Etiketeertang "Rollek R" prijstang cliche	-	895,-	-	895,-
Flopakdispenser	-	240,-	-	240,-
Floxrugketel, inhoud 10 liter	-	285,-	-	285,-
Folie afrolapparaat 5 rollen	-	299,-	-	299,-
Gaasoprolapparaat, handbediend 150cm	-	153,-	-	153,-
Gewasbestrijdingsmiddelen kast mini chemie-safe	-	1.100,-	-	1.100,-
chemie-safe	-	1.590,-	-	1.590,-
Grasmaaier                          gemiddelde prijs	-	850,-	-	850,-
Grondboor, eenmansboor met benzine motor	-	770,-	-	750,-
Grondboor, tweemansboor met benzine motor	-	1.490,-	-	1.475,-
Handcirkelzaag met electromotor    gemiddelde prijs	-	550,-	-	500,-
Handpallettruck, draagvermogen 2000 kg	-	950,-	-	950,-
Heggeschaar                          gemiddelde prijs	-	450,-	-	450,-
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4 zijdig	-	875,-	-	875,-
Hoespatenthouder, kunststof 4 zijdig 40 c	-	450,-	-	450,-
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 20 K 320 cm	-	924,-	-	924,-
Insteekkar t.b.v. gerbera, pyramide 32 K 510 cm	-	1.122,-	-	1.122,-
Kankerfrees                          gemiddelde prijs	-	750,-	-	750,-
Kantenmaaiers                          gemiddelde prijs	-	875,-	-	875,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 19 m	-	1.425,-	-	1.400,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m	-	1.830,-	-	1.800,-
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 l	-	465,-	-	465,-
Kitkachel, gas, met onderstel 20 l	-	530,-	-	530,-
Kitkachel, gas, met onderstel 35 l	-	745,-	-	745,-
Kitkachel, gas, met onderstel 50 l	-	820,-	-	820,-
Kitkachel, gas, met onderstel 75 l	-	955,-	-	955,-
Kitspuit, handdruk 400/82	-	238,-	-	238,-
Klemsteekwagen	-	470,-	-	470,-
Knalapparaat                          gemiddelde prijs	-	350,-	-	350,-
Komkommerplukwagen, aluminium, 4 wielig 120 x 60.cm	-	460,-	-	460,-
Kruiwagen, rond, gegalvaniseerd 100 l	-	234,-	-	234,-

Omschrijving	Normwaarde per				
	1-1-1994		1-1-1993		
Kunstmestdoseerde "Gewa", type LF100B	f	2.210,-	f	2.059,-	
Kunstmestdoseerde "Gewa", type LF100K	-	1.998,-	-	1.865,-	
Kunstmestdoseerde "Gewa", type LF 25B	-	1.373,-	-	1.285,-	
Kunstmestdoseerde "Gewa", type LF 25K	-	1.338,-	-	1.260,-	
Kunstmestdoseerde "Gewa", type LF 60B	-	1.760,-	-	1.645,-	
Kunstmestdoseerde "Gewa", type LF 60K	-	1.727,-	-	1.620,-	
<b>Lasapparaat "Schala"</b>					
type TR 1, 220/380 V, 40-150 amp.	-	275,-	-	275,-	
type R 3, 220/380 V, 45-200 amp.	-	450,-	-	450,-	
type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	-	550,-	-	550,-	
type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	-	825,-	-	825,-	
type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar	-	950,-	-	950,-	
type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom	-	1.550,-	-	1.550,-	
type L 160, 220/380 V, 25-160 amp.	-	565,-	-	565,-	
type L 225, 220/380 V, 25-225 amp.	-	850,-	-	850,-	
Luchtcompressor	gemiddelde prijs	-	1.250,-	-	1.200,-
Machinewagen	gemiddelde prijs	-	650,-	-	600,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH + Temperatuur.	-	1.925,-	-	1.925,-	
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH compleet met koffer	-	1.275,-	-	1.375,-	
Meetapparatuur. Dig. EC-meter compleet met koffer.	-	675,-	-	675,-	
Meetapparatuur. Dig. PH-meter compleet met koffer.	-	675,-	-	775,-	
Meetapparatuur. Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer.	-	625,-	-	625,-	
Meetapparatuur. Luxmeter 0-200.000 L incl. koffer.	-	658,-	-	658,-	
Monorailwagen, enkel raam, compleet, 80 x 37 cm	-	252,-	-	252,-	
Monorailwagen, dubbel raam, open	-	401,-	-	401,-	
Monorailwagen, aluminium, perkplanten, 6 B 135 x 90 cm	-	529,-	-	529,-	
Motorbakfiets	gemiddelde prijs	-	2.200,-	-	2.150,-
Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW	gemiddelde prijs	-	750,-	-	750,-
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW	gemiddelde prijs	-	1.050,-	-	1.050,-
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW	gemiddelde prijs	-	1.325,-	-	1.325,-
Motorkettingzagen 6,4 kg, 3,3 kW	gemiddelde prijs	-	1.550,-	-	1.550,-
<b>Motorrugnevelspuit " K W H " met 1,5 ( 2 pk ) motor</b>					
type S 40 M, vloeistofuitvoering met 10 liter rugtank	-	995,-	-	1.095,-	
type S 40 D, poederverstuiver	-	1.045,-	-	1.140,-	
type S 40 C, gecombineerd voor vernevelen en poederen	-	1.070,-	-	1.170,-	
Motorzeis	gemiddelde prijs	-	900,-	-	875,-
Ontbladermachine incl. onderstel met 4 wielen "Olimex", type EOM	-	1.160,-	-	1.160,-	
Ontbladermachine incl. onderstel met 4 wielen "Olimex", type DOM	-	1.675,-	-	1.675,-	
Ontbladermachine incl. onderstel met 4 wielen "Olimex", type ORM met tafel 1230 x 500 mm	-	2.075,-	-	2.075,-	
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe", 1230 x 500 mm	-	545,-	-	495,-	
Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap	-	1.500,-	-	1.375,-	
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap	-	2.100,-	-	1.975,-	
Palentrekker	-	600,-	-	600,-	
Papiersnij-apparaat, aluminium nr 3 110	-	170,-	-	170,-	
Paprikaplukwagen, ijzer, 4 wielig 2 manden	-	266,-	-	266,-	
Paprikaplukwagen, aluminium, 4 wielig 2 manden	-	352,-	-	352,-	
Pluktrap	gemiddelde prijs	-	300,-	-	300,-

Omschrijving	gemiddelde prijs	Normwaarde per			
		1-1-1994		1-1-1993	
Pneumatische snoeischaar	f 350,-	f	350,-		
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compleet met stuifnevelset	- 1.065,-	-	1.065,-		
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm	- 1.100,-	-	1.100,-		
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm	- 960,-	-	960,-		
Pottenuitzetvork, 8 delig	- 374,-	-	374,-		
Pottenuitzetvork, 10 delig	- 402,-	-	402,-		
Railpalletwagen, 120 x 100 cm	- 700,-	-	700,-		
Ramenwagen, 150 cm, met wiel	- 513,-	-	513,-		
Rosaflor doseerpomp, H 302 20,0 EX	- 1.095,-	-	1.095,-		
Rozenhandrooiploeg "Coenders", zwaar model meerprijs schaar U-47 met lichter	- 990,- - 650,-	-	990,- 650,-		
Schamelwagen, enkel, 250 x 100 x 50 cm	- 1.054,-	-	1.054,-		
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm	- 1.247,-	-	1.247,-		
Sealmaster, 420 Timer 220 V	- 930,-	-	930,-		
Sealmaster, 420 Super 220 V	- 1.012,-	-	1.012,-		
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter	- 475,-	-	475,-		
Slablazer, compleet 220 V 140 kub	- 610,-	-	610,-		
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs	- 275,-	-	275,-		
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs	- 750,-	-	750,-		
Slijpmachine	gemiddelde prijs	-	600,-	-	600,-
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen	gemiddelde prijs	-	550,-	-	550,-
Sneltakel hand "Morris" 500 kg	- 389,-	-	389,-		
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg	- 522,-	-	522,-		
Snoehoutschuif	gemiddelde prijs	-	1.250,-	-	1.200,-
Snijbinder, HP600	-	1.275,-	-	1.275,-	
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.065,-	-	1.065,-		
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.210,-	-	1.210,-		
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.360,-	-	1.360,-		
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, monorail	- 1.350,-	-	1.350,-		
Spuitmachine "Alumax", spuitboom 10 doppen, buisrail	- 1.350,-	-	1.350,-		
Stapelwagen, "Kooi", inclusief 5 plateaux	- 650,-	-	650,-		
Stelten "Dura", 35 cm vast, paar	- 630,-	-	630,-		
Stelten "Dura", 35-55 cm D 14/22 paar	- 835,-	-	835,-		
Stelten "Dura", 40 cm vast, paar	- 697,-	-	697,-		
Stelten "Dura", 45 cm vast, paar	- 734,-	-	734,-		
Stelten "Dura", 45-75 cm D 18/30 paar	- 889,-	-	889,-		
Stelten "Dura", 50 cm vast, paar	- 745,-	-	745,-		
Stelten "Dura", 55 cm vast, paar	- 771,-	-	771,-		
Stelten "Dura", 60 cm vast, paar	- 801,-	-	801,-		
Stelten "Dura", 60-100 cm D 24/40 paar	- 945,-	-	945,-		
Stofzuiger	gemiddelde prijs	-	650,-	-	650,-

Omschrijving	Normwaarde per			
	1-1-1994		1-1-1993	
Substraatsampler compleet	f	221,-	f	221,-
Substraat plantgatensnijder, Yankee Super	-	350,-	-	350,-
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1	-	400,-	-	400,-
Substraat plantgatensnijder "Vario", 12 volt	-	625,-	-	625,-
Telefoon Superphone CT505	-	898,-	-	898,-
Telefoon Superphone buiten antenne	-	295,-	-	295,-
Telefoon Superphone handset CT505	-	636,-	-	636,-
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen	-	240,-	-	240,-
Tensiometer 70 cm	-	238,-	-	238,-
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C	-	701,-	-	701,-
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C	-	1.440,-	-	897,-
Tomatentriller "Vario" met riem en tas	-	260,-	-	260,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 1 modul	-	378,-	-	378,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 2 modul	-	494,-	-	494,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 3 modul	-	610,-	-	610,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 4 modul	-	726,-	-	726,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 5 modul	-	842,-	-	842,-
Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm	-	246,-	-	246,-
Trogwagen voor alstroemeria, aluminium + dop	-	766,-	-	766,-
Trogwagen voor chrysanten, aluminium + dop	-	758,-	-	758,-
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm	-	1.285,-	-	1.285,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 350 liter	-	190,-	-	190,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 600 liter	-	312,-	-	305,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 1000 liter	-	493,-	-	482,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 1500 liter	-	587,-	-	574,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 2200 liter	-	1.034,-	-	1.011,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 160 mm	-	405,-	-	405,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm	-	547,-	-	547,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm	-	579,-	-	579,-
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein	-	613,-	-	613,-
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein	-	625,-	-	625,-
Ventilatoren. ENG 5-19	-	878,-	-	878,-
Ventilatoren. Vijfstandenregelaar type ENG	-	240,-	-	240,-
Ventilatoren. LH 40 40 cm	-	548,-	-	548,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 3	-	305,-	-	305,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 5	-	464,-	-	464,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V	-	607,-	-	607,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V	-	702,-	-	702,-
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V	-	677,-	-	677,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V	-	1.189,-	-	1.189,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V	-	1.415,-	-	1.415,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V	-	1.757,-	-	1.757,-
Verwarmingsbuislter, handbediend, 175 cm	-	262,-	-	262,-
Wanmolen	-	450,-	-	450,-

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994	1-1-1993	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter	f 525,-	f 525,-	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter	- 600,-	- 600,-	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter	- 675,-	- 675,-	
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter	- 800,-	- 800,-	
Watertanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-	
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25 kg	- 396,-	- 396,-	
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg	- 203,-	- 203,-	
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg	- 195,-	- 195,-	
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg	- 390,-	- 390,-	
Witlofwagen	- 625,-	- 600,-	
Zaagunit steenwol met 1 zaag	- 675,-	- 675,-	
Zaagunit steenwol met 3 zagen	- 825,-	- 825,-	
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen	- 900,-	- 900,-	
Zaagunit steenwol met 6 zagen	- 975,-	- 975,-	
Zaagunit steenwol met 9 zagen	- 1.200,-	- 1.200,-	
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423, 1 rij	- 550,-	- 550,-	
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen	- 1.280,-	- 1.250,-	
Zwavelverdamper, "Nivola" compleet	- 82,-	- 82,-	

## **11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP**

(Zie codenummer 6002)

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per			
		1-1-1994		1-1-1993
Afsnijmachine "Olimex", aut. afsnijmes, type AUC, inclusief onderstel	f	4.245,-	f	4.245,-
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex"	-	1.550,-	-	1.550,-
Anjersnijkar met borstels "Olimex"	-	2.350,-	-	2.350,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg idem op verrijdbaar onderstel	-	4.025,-	-	4.025,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg idem op verrijdbaar onderstel	-	4.015,-	-	4.015,-
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L -DP weegvermogen 60 kg idem op verrijdbaar onderstel	-	4.295,-	-	4.295,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg idem op verrijdbaar onderstel	-	4.745,-	-	4.745,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor	-	945,-	-	1.045,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor	-	1.095,-	-	1.195,-
Bladblazer "K.W.H.", type 711 H, 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor	-	2.325,-	-	2.325,-
Bladblazer "K.W.H.", type 748 S, 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor	-	4.345,-	-	4.310,-
Bladblazer "K.W.H.", type 760 , 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor	-	4.350,-	-	4.255,-
Bosteller " Olimex", type BTA, voor alleen optellen	-	1.595,-	-	1.595,-
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen	-	2.100,-	-	2.100,-
Chrysanten weegwagen A.N.D.	-	3.500,-	-	3.500,-
Champignonspuitwagen voor 2 zijdig watergeven, spuitwagen met 1 sputiarm per bed, digitale watermeter ( 3 m3 ), gasveeropbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	-	3.500,-	-	3.430,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	-	3.650,-	-	3.590,-
Champignonspuitwagen voor 1 zijdig watergeven, spuitwagen met 2 sputiarmen per bed, digitale watermeter ( 5 m3 ), gasveeropbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	-	4.485,-	-	4.485,-
voor 6 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	-	4.825,-	-	4.825,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-A met tijdsinstelling	-	2.295,-	-	2.295,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-B met watermeter	-	3.050,-	-	3.050,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	-	3.775,-	-	3.775,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	-	4.500,-	-	4.500,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie A, 3 m vlakband	-	5.235,-	-	5.235,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie B, 3 m vlakband meerprijs, op wielen	-	6.595,-	-	6.595,-
meerprijs, losse standaard voor containervuller	-	550,-	-	550,-
meerprijs, doseerunit chrysalinjector	-	250,-	-	250,-
meerprijs, doseerunit chrysalinjector	-	1.625,-	-	1.625,-
Emmervulmachine, "AB"	-	2.600,-	-	2.600,-
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp	-	3.250,-	-	3.250,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 12	-	2.550,-	-	2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 16	-	2.550,-	-	2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 19	-	2.360,-	-	2.360,-
Emmervulmachinemietframe en statief 2 x 20	-	750,-	-	750,-
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd	-	1.922,-	-	1.922,-
Floleverwagen, inclusief polyester bak en rooster	-	2.104,-	-	2.066,-
Folie applikator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard treklijn	-	3.000,-	-	3.000,-
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m	-	2.625,-	-	2.756,-

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994	1-1-1993	
Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m	f 3.228,-	f	3.228,-
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig	gemiddelde prijs	-	4.500,-
Grondboxen	gemiddelde prijs	-	2.400,-
Heggeschaar op accu van trekker	gemiddelde prijs	-	1.750,-
Hogedraadwagen, 4 wielig electro		-	4.500,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	-	3.950,-	3.950,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	-	4.305,-	4.305,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW)	-	4.450,-	4.450,-
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar		-	1.550,-
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar		-	2.220,-
Hogedruksuippomp, benzine	gemiddelde prijs	-	2.400,-
Hogedruksuippomp, benzine, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	-	3.200,-
Hogedruksuippomp, electro	gemiddelde prijs	-	2.650,-
Hogedruksuippomp, electro, compleet op tankwagen	gemiddelde prijs	-	3.450,-
Houtversnipperaar "K W H "			
type Kombi 160, met Honda benzinemotor 5 pk, 3,7 kW	-	2.975,-	2.975,-
type Kombi 200, met Honda benzinemotor 5,5 pk, 4,0 kW	-	3.475,-	3.475,-
type Kombi 500, met Honda benzinemotor 13 pk, 9,6 kW	-	6.850,-	6.850,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1	-	1.455,-	1.455,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2	-	2.080,-	2.080,-
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset	-	415,-	415,-
Inkluitmachine "Rolinet" met 3 korven via "Brinkman"	-	4.650,-	4.650,-
Inkluitmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat	-	275,-	275,-
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet	-	4.125,-	4.125,-
Koelcelhefinstallatie gemiddelde prijs	-	4.250,-	4.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model E	-	5.000,-	5.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model U	-	3.500,-	3.500,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. Wagen, aluminium.	-	518,-	518,-
Loofplukmachine      gemiddelde prijs	-	2.800,-	2.800,-
Maskers			
Turbomasker, type BR 7 compleet met koffer	-	1.250,-	1.250,-
Volgelaatsmasker, Panorama Bel-Air compleet	-	1.912,-	1.915,-
Marcotipper Marco MT 300      765 x 1300 x 795 RED	-	1.222,-	1.222,-
Marcotipper Marco MT 300 + wiel 765 x 1300 x 975 RED	-	1.354,-	1.354,-
Marcotipper Marco MT 600      1065 x 1300 x 910 RED	-	1.558,-	1.558,-
Marcotipper Marco MT 600 + wiel 1065 x 1300 x 1090 RED	-	1.690,-	1.690,-
Marcotipper Marco MT 900      1550 x 1300 x 895 RED	-	1.700,-	1.700,-
Marcotipper Marco MT 900 + wiel 1550 x 1300 x 1070 RED	-	1.950,-	1.843,-
Marcotipper Marco MT 1200      1065 x 1850 x 1200 RED	-	1.863,-	1.863,-
Marcotipper Marco MT 1200 + wiel 1065 x 1850 x 1405 RED	-	1.925,-	1.925,-
Marcotipper Marco MT 1700      1465 x 1850 x 1185 RED	-	2.326,-	2.326,-
Marcotipper Marco MT 1700 + wiel 1465 x 1850 x 1390 RED	-	2.645,-	2.645,-
Marcotipper Marco MT 2100      1865 x 1850 x 1185 RED	-	2.998,-	2.998,-
Marcotipper Marco MT 2100 + wiel 1865 x 1850 x 1390 RED	-	3.202,-	3.202,-

Omschrijving		Normwaarde per
	1-1-1994	1-1-1993
<b>Motorvatspuit "K.W.H."</b>		
type, 3 w., W 112 pomp el.	motor 1,5 pk 220V 40 bar	f 3.775,-
type, 3 w., WS 102 pomp el.	motor 3,0 pk 380V 50 bar	- 3.925,-
type, 3 w., WS 102 pomp el.	motor 5,5 pk 380V 100 bar	- 4.325,-
type, 3 w., W 112 pomp benz.	motor 4,0 pk 60 bar	- 4.475,-
type, 3 w., WS 102 pomp benz.	motor 5,5 pk 50 bar	- 4.675,-
<b>Motorzeis</b>	<b>gemiddelde prijs</b>	- 1.750,-
<b>Omsnoeringsmachine "Olimex", type ODM</b>		- 3.730,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORM		- 2.075,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORSM		- 2.600,-
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak		- 375,-
<b>Ontbolmachine "Antho"</b>		- 3.185,-
meerprijs statief		- 235,-
<b>Oogstlijn voor chrysanten "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord</b>		- 2.583,-
<b>Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V</b>		- 2.468,-
<b>Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V, 2 toeren</b>		- 3.938,-
<b>Opzakmachine</b>	<b>gemiddelde prijs</b>	- 4.500,-
<b>Palenzetapparaat</b>	<b>gemiddelde prijs</b>	- 2.700,-
<b>Palendrukker</b>	<b>gemiddelde prijs</b>	- 1.750,-
<b>Plantgatenroller "Honda"</b>		- 2.700,-
<b>Plantgatenboor voor palen bij bomen</b>	<b>gemiddelde prijs</b>	- 3.750,-
<b>Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM</b>		- 2.950,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, machine geschikt tot 70 cm		- 3.545,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM, 3 lagen, geschikt tot 70 cm		- 4.195,-
<b>Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m</b>		- 2.150,-
<b>Playboy, compleet</b>		- 2.230,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato benzine		- 2.650,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine		- 3.450,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato benzine		- 4.250,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato electro 380 V		- 2.075,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato electro 380 V		- 2.550,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato electro 380 V		- 3.050,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato electro 380 V		- 3.795,-
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato electro 380 V		- 4.250,-
<b>Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50</b>		- 3.900,-
<b>Ponsmachine "Basrijs" 4 x 60</b>		- 4.700,-
<b>Ponsmachine "Basrijs" 4 x 75</b>		- 4.950,-
<b>Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels</b>		- 2.855,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels		- 3.655,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels		- 4.030,-
Pottenwasmachine "Olimex", type 3-Matic inclusief borstels		- 7.380,-
meerprijs 4 poten op wielen voor de duomatic		- 475,-
meerprijs 3 poten op wielen voor de minimatic		- 395,-
<b>Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm</b>		- 1.635,-
<b>Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief afzaagunit</b>		- 1.995,-

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994		1-1-1993
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm	f 2.090,-	f	2.090,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm	- 2.490,-	-	2.490,-
Schoffelmachine/cult. voor rozen, 2 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 2.430,-	-	2.430,-
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 5.980,-	-	5.980,-
Schudlichter voor prei "Coenders", 2 zijdig aangedreven, schaar met snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak	- 3.765,-	-	3.765,-
Slaroller/plantgatenroller "Shibaura" ST150SW, met 4 takt benzine motor 4 PK 3 KW, plantrolleras 150 cm, 8 verstelbare hanepoten e.d.	- 5.652,-	-	5.652,-
Snoeihoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 SHK	- 4.235,-	-	4.235,-
Snoei-apparaat elektrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batterij box, batterijlader en rugzak met draagbanden type TS 200, maximale takdiameter 30 mm	- 2.895,-	-	2.895,-
Snoei-apparatuur "Votex", scharen zijn voorzien van 1,5 m luchtslang met koppelingen, exclusief Campagnola			
handschaar RF-105 N, doorsnee 28 mm, gewicht 535 gram	- 295,-	-	295,-
handschaar Cam-std, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram	- 320,-	-	320,-
handschaar Cam-exp, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram	- 370,-	-	370,-
handschaar SE-4, doorsnee 35 mm, gewicht 770 gram	- 485,-	-	485,-
handschaar Fel, doorsnee 30 mm, gewicht 680 gram	- 795,-	-	795,-
handschaar NP 25/30, doorsnee 30 mm, gewicht 650 gram	- 685,-	-	685,-
stokschaar Limb Lopper, F 12 lengte 90 cm, gewicht 2,7 kg	- 1.945,-	-	1.945,-
stokschaar Limb Lopper, F 18 lengte 105 cm, gewicht 2,8 kg	- 1.955,-	-	1.955,-
stokschaar Limb Lopper, F 24 lengte 120 cm, gewicht 2,9 kg	- 1.965,-	-	1.965,-
stokschaar Limb Lopper, F 36 lengte 150 cm, gewicht 3,0 kg	- 1.975,-	-	1.975,-
stokschaar Limb Lopper, F 54 lengte 200 cm, gewicht 3,4 kg	- 2.050,-	-	2.050,-
stokschaar Limb lopper, F 72 lengte 245 cm, gewicht 3,6 kg	- 2.075,-	-	2.075,-
slangenhaspel handoprolbaar circa 100 m 6 x 8 mm	- 845,-	-	845,-
slangenhaspel handoprolbaar circa 200 m 6 x 8 mm	- 1.035,-	-	1.035,-
kankerfrees	- 835,-	-	835,-
kettingzaag, RS 1802, bladlengte 25 cm, gewicht 1,9 kg	- 805,-	-	805,-
kettingzaag, 1803/2, gelijk aan RS 1802 maar met 2 m verlengstuk	- 975,-	-	975,-
heggeschaar, schaarlengte 65 cm, gewicht 4,3 kg	- 2.150,-	-	2.150,-
compressor, stationaire installatie met waterafscheider en automatische sterdriehoekschakelaar			
type GC 520, 4 kW el.motor 300 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato	- 4.475,-	-	4.475,-
type GC 650, 4 kW el.motor 500 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato	- 4.975,-	-	4.975,-
Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs	- 2.850,-	-	2.850,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500 kg	- 2.843,-	-	2.446,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg	- 3.268,-	-	2.813,-
Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg	- 2.609,-	-	2.274,-
Telefax-apparaat "Canon 120"	- 3.999,-	-	3.999,-
Touwmolen, 6 delig, handbediend	- 2.589,-	-	2.589,-
Touwmolen, 6 delig, elektrisch 220 V meerprijs counter voor touwmolen	- 6.435,-	-	6.435,-
- 962,-	-	962,-	
Trilmachine "Olimex", type TLM (aan weerszijden vork, smal en breed)	- 4.250,-	-	4.250,-

Omschrijving	Normwaarde per		
	1-1-1994	1-1-1993	
Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4	f 2.000,-	f 2.000,-	
Trogwagen voor lelie, inclusief polytrog 250 x 80 cm	- 1.557,-	- 1.557,-	
Tulpenwasmachine "Olimex", type TWM	- 5.125,-	- 5.125,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-012A 2 pk	- 2.550,-	- 2.550,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-012B 2 pk	- 4.200,-	- 4.200,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-016 3 pk	- 3.250,-	- 3.250,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-016B 3 pk	- 4.430,-	- 4.430,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-020A 4 pk	- 3.750,-	- 3.750,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-020B 4 pk	- 4.800,-	- 4.800,-	
Ventilator Vito TKV 12-62-020V 5 pk	- 3.560,-	- 3.560,-	
Verpakkingsmachine "Olimex", HFM, handverpakkingsmachine, onderstel	- 2.975,-	- 2.975,-	
Verpakkingsmachine "Olimex",HFSM, handverpakkings- en snijmachine	- 3.450,-	- 3.450,-	
meerprijs afzuigapparaat op HFSM	- 650,-	- 650,-	
Watergehaltemeter "Grodan"	- 3.250,-	- 3.250,-	
Watersproeiwagen gemiddelde prijs	- 2.250,-	- 2.250,-	
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg	- 1.960,-	- 1.960,-	
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg	- 2.060,-	- 2.060,-	
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg	- 1.760,-	- 1.760,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 15 kg	- 1.880,-	- 1.880,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 + onderstel 3-poot	- 2.325,-	- 2.325,-	
Weegschaal Mettler Agro DT15	- 2.150,-	- 2.150,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 adapter	- 167,-	- 167,-	
Weegschaal Mettler Agro 15 onderstel 3-poot	- 175,-	- 175,-	
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeïjkt 0,1-610 gr	- 1.685,-	- 1.685,-	
Weegschaal Mettler T 60 plateau	- 3.395,-	- 3.395,-	
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen	- 3.150,-	- 3.150,-	
Zaaitoestel, vacuüm met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen	- 1.800,-	- 1.800,-	
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag	- 2.800,-	- 2.750,-	
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-	
Zakkennaaimachine gemiddelde prijs	- 3.650,-	- 3.600,-	
Zeildoekinhaalapparaat "Madexagro"	- 2.950,-	- 2.950,-	
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diam.	- 327,-	- 327,-	
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS	- 853,-	- 853,-	
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + sl tel	- 1.503,-	- 1.503,-	
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator	- 2.895,-	- 2.895,-	
Zwavelverdamper. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter	- 327,-	- 327,-	
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + sl tel	- 1.443,-	- 1.443,-	
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion ombouwset	- 569,-	- 569,-	
Zwavelverdamper. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot	- 1.969,-	- 1.969,-	
Zwavelverdamper. Venturion.135 x 45 + RVS binnenpot	- 2.348,-	- 2.348,-	
Zwavelverdamper. Venturion.135 x 45 + RVS pot + ventilator	- 3.813,-	- 3.813,-	

**12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER  
*f* 100,- NIEUWWAARDE**

Tabel 1 Reeksen met het boekwaardeverloop en afschrijvingspercentage bij een afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde

Bouwjaar	$L = 8$ $P = 18,45\%$ Boekwaarde in gld.	$R = 0\%$ $V = 1,70\%$ Afschrijving	$L = 10$ $R = 15,4\%$ Boekwaarde in gld.	$R = 0\%$ $V = 1,2\%$ Afschrijving	$L = 15$ $P = 10,42\%$ Boekwaarde in gld.	$R = 0\%$ $V \geq 0,54\%$ Afschrijving	$L = 20$ $P = 7,85\%$ Boekwaarde in gld.	$R = 0\%$ $V = 0,3\%$ Afschrijving	Bouwjaar
1994	100,-	18,45	100,-	15,40	100,-	10,42	100,-	10,42	1994
1993	81,55	16,75	84,60	14,20	89,58	9,88	92,15	7,55	1993
1992	64,80	15,05	70,40	13,-	79,70	9,35	84,60	7,25	1992
1991	49,75	13,35	57,40	11,80	70,35	8,81	77,35	6,95	1991
1990	36,40	11,65	45,60	10,60	61,54	8,27	70,40	6,65	1990
1989	24,75	9,95	35,-	9,40	53,27	7,74	63,75	6,35	1989
1988	14,80	8,25	25,60	8,20	45,53	7,20	57,40	6,05	1988
1987	6,55	6,55	17,40	7,-	38,33	6,67	51,35	5,75	1987
1986			10,40	5,80	31,66	6,13	45,60	5,45	1986
1985			4,60	4,60	25,53	5,59	40,15	5,15	1985
1984					19,94	5,06	35,-	4,85	1984
1983					14,88	4,52	30,15	4,55	1983
1982					10,36	3,99	25,60	4,25	1982
1981					6,37	3,45	21,35	3,95	1981
1980					2,92	2,92	17,40	3,65	1980
1979							13,75	3,35	1979
1978							10,40	3,05	1978
1977							7,35	2,75	1977
1976							4,60	2,45	1976
1975							2,15	2,15	1975
1974								1974	

L = Levensduur in jaren.

P = Beginpercentage.

R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde.

V = degresiefactor.

Tabel 2 Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg)

Bouw-jaar	L = 25 P =	R = 0% V =	L = 30 R =	R = 0% V =	L = 40 P =	R = 0% V =	Bouw-jaar
	Boekwaarde in gld.	Afschrijving	Boekwaarde in gld.	Afschrijving	Boekwaarde in gld.	Afschrijving	
1994	100,--	6,30	100,--	5,26	100,--	3,96	1994
1993	93,70	6,11	94,74	5,13	96,04	3,89	1993
1992	87,59	5,92	89,61	5,--	92,15	3,81	1992
1991	81,67	5,73	84,61	4,86	88,34	3,74	1991
1990	75,94	5,54	79,75	4,73	84,60	3,66	1990
1989	70,40	5,34	75,02	4,60	80,94	3,59	1989
1988	65,06	5,15	70,42	4,46	77,35	3,51	1988
1987	59,91	4,96	65,96	4,33	73,84	3,44	1987
1986	54,95	4,77	61,63	4,20	70,40	3,36	1986
1985	50,18	4,58	57,43	4,06	67,04	3,29	1985
1984	45,60	4,38	53,37	3,93	63,75	3,21	1984
1983	41,22	4,19	49,44	3,80	60,54	3,14	1983
1982	37,03	4,--	45,64	3,67	57,40	3,06	1982
1981	33,03	3,81	41,97	3,53	54,34	2,99	1981
1980	29,22	3,62	38,44	3,40	51,35	2,91	1980
1979	25,60	3,42	35,04	3,27	48,44	2,84	1979
1978	22,18	3,23	31,77	3,13	45,60	2,76	1978
1977	18,95	3,04	28,64	3,--	42,84	2,69	1977
1976	15,91	2,85	25,64	2,87	40,15	2,61	1976
1975	13,06	2,65	22,77	2,73	37,54	2,54	1975
1974	10,40	2,46	20,04	2,60	35,--	2,46	1974
1973	7,94	2,27	17,44	2,47	32,54	2,39	1973
1972	5,67	2,08	14,97	2,34	30,15	2,31	1972
1971	3,59	1,89	12,63	2,20	27,84	2,24	1971
1970	1,70	1,70	10,43	2,07	25,60	2,16	1970
1969			8,36	1,94	23,44	2,09	1969
1968			6,42	1,80	21,35	2,01	1968
1967			4,62	1,67	19,34	1,94	1967
1966			2,95	1,54	17,40	1,86	1966
1965			1,41	1,41	15,54	1,79	1965
1964					13,75	1,71	1964
1963					12,04	1,64	1963
1962					10,40	1,56	1962
1961					8,84	1,49	1961
1960					7,35	1,41	1960
1959					5,94	1,34	1959
1958					4,60	1,26	1958
1957					3,34	1,19	1957
1956					2,15	1,11	1956
1955					1,04	1,04	1955

L = Levensduur in jaren.

P = Beginpercentage.

R = Restwaarde in % van de nieuwwaarde.

V = Degrassiefactor.

# ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Pagina	Pagina		
Aanhangwagen	111	Boerderij (bedrijfsgedeelte)	25
Aansluiting electra	80	Bomenrooimachine	127
Aansluiting gas	37	Boorput	95
Aansluiting water	80	Bosmachine, universeel	139
Aardappelkeerwand	103	Bron	95
Aardappelkisten	157	Bronbemaling	100
Aardappellichter	124	Bruggen	153
Aardappelrooier	124	Buitenboordmotoren	158
Aardappelrooimachine	124		
Aardappelsorteermachine	133	Centraal doseren van CO <sub>2</sub>	72
Aarding	80	Centrifugaalzaaier	116
Afdak	20	Champignon klimaatbesturing	82
Afdekdoek	164	Champignonkweekcellen	25
Afdekmachine	130	Champignonoogstmachine	131
Afrastering	153	Champignonstellingen	160
Afscheidingswand ketelhuis	20	Champignonventilatiesysteem	82
Afslagapparaat	124	Chrysantengaashjsinstallatie	156
Afsluiterputje PVC	98	Chrysantenbosmachine	139
Afstaartmachine	144	CO <sub>2</sub> -installatie	72
Aftakas voor rooier of lichter	124	CO <sub>2</sub> -detector	73
Assimilatiebelichting	81	CO <sub>2</sub> -ontwikkelaar	73
Auberginesorteermachine	131	CO <sub>2</sub> -verdeelleidingen in de kas	73
Augurkensorteermachine	131	Concentratiemeter, automatisch	99
Batterij voor elektrische heftruck	110	Condensgoot	30
Bedrijfsruimte, modern	18	Cyclische verlichting	81
Bedverwarming champignon	77		
Benzinemotorpompen	88	Dakberegeingsinstallatie, champ.	83
Beregeningsbuis	96	Dammen	153
Beregeningsinstallatie in kas	86	Dekhout voor planten	159
Beregeningsmachine	99	Dieselmotorpomp op wielen	89
Beschoeiing, beton	153	Dieselmotorpompset	88
Beschoeiing, hout	153	Doekenpoetsmachine	131
Bestelwagen	167	Doseerbunker	144
Betonpaden in kassen	153	Doseerinstallatie mest/bestr.	93
Betonvloeren voor potplanten	103	Drainage direct op sloot	100
Beveiliging assimilatielampen	82	Drainage voor in de fruitteelt	101
Bevochtigingsregeling	77	Drainage voor vollegrondsteelt	100
Bewaarplaatsen en koelhuizen	23	Drainage, gesloten systeem	99
Bezinkput, champignon	164	Drainreiniger, hydraulisch	102
Bindmachine	128	Drukverstuivingsbrander	49
Binnen- en buitenzeilen	25	Druppelbevloeien	91
Bloembollen kookketel	150	Druppelbevloeien in fruitteelt	91
Bloembollen trommelspoelmachine	150	Dubbelglas op dek	34
Bloembollenband - poetsmachine	141	Duikers	153
Bloembollenpel - poetsmachine	142		
Bloembollenpelcombine	142	Eenwielige hakfrees	106
Bloembollenplantlijn	119	Elastiek binder	139
Bloembollenplantmachine	120	Elektrisch bediende kranen	98
Bloembollenpoetsmachine	141	Elektromotorpomp	86
Bloembollenrooimachine	126	Elektrische leidingen	81
Bloembollenschuur	23	Elektrowagen	114
Bloembollensorseermachine	139	Elektrolorry	115
Bloemenverwerkingsmachine	135	Elektrostapelaar	111
Bloemrekken voor alstoermria	155	Elektrotrekker	115
Bloemrekken voor anjers	156	Emmervulmachine	139
Bloemrekken voor chrysanten	156	Entmachine	130
Bloemrekken voor freesia	156	Erf- laanverharding asfalt	153
Bodemverwarming in kweertablet	66	Freesia snarensorteermachine	150
		Freesmachine	107

	Pagina
Treklier-lift combinatie	130
Trekmat	163
Trosanjerbosmachine	139
Tuinspoor (smalspoor)	113
Tulpenkopmachine	123
 U-wegen beton	 154
 Vaartuigen	 158
Varkensschuren en stallen	26
Vaste regenleiding in de kas	95
Vaste sputtleiding	146
Veegmachine	151
Veldspuit	148
Ventilatiekanalen	103
Verlichting in de schuur	81
Verpakkingsmachine automatisch	139
Verwarming bloembollenbewaarplaats	74
Verwarmingsbuizen	62
Vleestomatensorteermachine	133
Vloeibare mest doseerinstallatie	93
Voetjesrooimachine	129
Voorraadrooimachine	126
Vorkheftruck elektrisch	110
Vrachtwagen	167
Vrij nummer koelcel	26
Vrij nummer bedrijfsruimte	26
Vrij nummer glasopstanden	35
Vrij nummer verwarmingsinstallatie	78
Vrij nummer verwarmingsnet	78
Vrij nummer substraatunit	104
Vrij nummer scherminstallatie	104
Vrij nummer procescomputer	104
 Wanddroogstelsel, kasmodel	 103
Warmeluchtautomaat	69
Warmte-Kracht Koppeling	59
Warmte-opslag	59
Warmwaterbehandelingsinstallatie	150
Waterbassin, gegraven	93
Watergeefsysteem, druppelbevloeiing	92
Waterreservoir beton	94
Watertank	93
Watertransportgoot	102
Waterzuivering, omgek. osmose	94
Waterzuiveringsinstallatie	94
Werktuigen en toebehoren	106
Wieloze hakfrees	106
Windbreek- en schaduwgaas	159
Witloftrek	104
Witloftrek grondverwarming	75
Witloftrekbakken	157
Witlofverwarmingscircuit	75
Witlofwortelenreinigingsmachine	133
 Zolder in schuur	 19
Zuig- en persslang	146
Zuig/persslang van rubber	97
Zuigkorf van gietijzer	97
Zuurstofbewaringsapparatuur	24
Zware olie brander, roterend	49
Zware stookolie installatie	61